

თანხმობა დანართით განსაზღვრული გასაწევი მომსახურების პირობებით შესრულების შესახებ

პრეტენდენტს საჭიროების მიხედვით მომსახურებისის გაწევისას უნდა გააჩნდეს დანართით გათვალისწინებული მინიმალური მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, რომელიც გამოყენებული იქნება მომსახურების გაწევის პროცესში.

I-I	<p>შემსრულებელი კომპანია ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით ობიექტზე მოუშავე ყველა მუშა და ბრიგადირი უზრუნველყოს ესკიზი №1-ს იდენტური სპეც.</p> <p>ტანსაცმელით. . ზურგზე წარწერა -</p> <p>„გაამწვანე შენი ქალაქი“</p>
I-II	შემსრულებელი კომპანია ვალდებულია დაზიანებული ან გაცვეთილი სპეც. ტანსაცმელი საკუთარი ხარჯებით ჩაანაცვლოს ახლით
II	შემსრულებელი კომპანია ვალდებულია ლოტზე უზრუნველყოს მინიმუმ ორი ჯგუფი
II-I	ჯგუფის მინიმალური შემადგენლობა: მინიმუმ 6 მუშა და 1 ჯგუფის ხელმძღვანელი
III	სამუშაო საათები:
III-I	იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, მაისი, სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი
	09:00 სთ.-დან 13:00 სთ.-მდე 14:00 სთ.-დან 18:00 სთ.-მდე
III-II	ივნისი, ივლისი, აგვისტო
	08:00 სთ.-დან 12:00 სთ.-მდე 16:00 სთ.-დან 20:00 სთ.-მდე
III-III	შემსრულებელი კომპანია ვალდებულია შაბათ-კვირას და დასვენების დღეებში ობიექტზე უზრუნველყოს მორიგე ბრიგადა min. 6 კაცის შემადგენლობით
IV	მორწყევისთვის განსაზღვრული დრო:
IV-I	მარტი, აპრილი, მაისი, სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი
	09:00 სთ.-დან 11:00 სთ.-მდე ან 16:00 სთ.-დან 18:00 სთ.-მდე
IV-II	ივნისი, ივლისი, აგვისტო
	08:00 სთ.-დან 10:00 სთ.-მდე და 18:00 სთ.-დან 20:00 სთ.-მდე
IV-III	დეკემბერი, იანვარი, თებერვალი
	11:00 სთ.-დან 13:00 სთ.-მდე
IV-IV	გამწვანებულ ობიექტზე წყალი უნდა დაუსხას მცენარის ზრდა-განვითარებისა და მცენარის მიერ წყლის მოხმარების მაქსიმალური მოთხოვნის გათვალისწინებით (წყვის დღიური რეჟიმი და ჯერადობები მთელი წლის განმავლობაში უნდა რეგულირდებოდეს არსებული კლიმატური კონდიციების გათვალისწინებით)
V	ჯგუფისთვის აუცილებელი მანქანა-იარაღები:
V-I	ბორტიანი ავტომანქანა - min. 1ც.
V-II	მექანიკური ბენზოცელი - min. 1ც.
V-III	ბალახის საკრეპი სტაციონარი - min. 2ც.
V-IV	ბუჩქების და ხე-მცენარეების საკრეპი ბენზო ხერხი - min. 1ც.
V-V	ბენზო პაერის დამბერი - min. 1ც.
V-VI	ბენზო პაერის შემწვევი - min. 1ც.
V-VII	ლითონის დასაკვეცი კიბე (38) - min. 1ც.

V-VIII	ფოცხვა - min. 4გ.
V-IX	ბარი - min. 4გ.
V-X	ნიჩაბი - min. 4გ.
V-XI	ბუჩქების საკრეჭი მაკრატელი - min. 2გ.
V-XII	ფხვიერი ნივთიერების მიმომფანტველი მინ. 1გ (უსწორმასწორო ზედაპირისთვის, ტვირთამწეობა მაქს. 50 კგ. მიმოფანტვის რადიუსი 1.8 მ-დან 3 მ-მდე)
VI	შემსრულებელი კომპანიისთვის ობიექტზე აუცილებელი მანქანა-იარაღები:
VI-I	სატერიტო ავტომანქანა (მნი. 4მ³-იანი ძარით) - min. 1გ.
VI-II	ბენზო-ხერხი 3,5მ-იანი მილით ამონაფრებისა და გამხმარი ტოტების ფორმირებისათვის - min. 1გ.
VI-III	ბენზოკულტივატორი - min. 1გ. (ლოტში სადაც არის ყვავილების მოვლა-პატრონობა)
	მანქანა-მექანიზმები მუდმივად უნდა იყოს გამართულ მდგომარეობაში, და ზიანების შემთხვევაში შემსრულებელი კომპანია ვალდებულია დაუყოვნებლივ შეაკეთოს მანქანა-იარაღი ან ჩაანაცვლოს ახლით
	ურბანული ფურნიტურის, ღობეების, სარწყავი სისტემების და მცენარეების და ზიანების შემთხვევაში შემსრულებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს ტექ. ზედამხედველს და შესაბამის ორგანოებს
	მცენარეების ხმობის, დაავადების და მავნე მწერების არსებობის შემთხვევაში შემსრულებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს ტექ. ზედამხედველს
	შემსრულებელი კომპანია ვალდებულია ექსპლუატაცია გაუწიოს ობიექტის ტერიტორიაზე არსებულ სარწყავ ქსელებს, დაუყოვნებლივ აღმოფხრას წარმოქმნილი მრიზე და ზიანება

