

შპს „ენგურჰესი“



შპს „ენგურჰესის“ თ/კაშხლის სიღრმე ლი წყალსაგდებების მე-16 და მე-18 სექციის მუ შა ფარისა და მისი კორპუსის რემონტი და მათი შემჭიდროების ელემენტების გამოცვლა ელექტრონულ ტენდერის საშუალებით

**სატენდერო
დოკუმენტაცია**

ტექნიკური დოკუმენტაცია

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამადასტურებელი შემდეგი დოკუმენტები:

1.1. იურიდიული პირებისათვის:

1. ცნობა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან, რომ არ ხორციელდება იურიდიული პირის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
2. ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
3. ცნობა შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან რომ არ ხორციელდება გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება;
4. ცნობა სახელმწიფო ბიუჯეტის წინაშე ანგარიშსწორების შესახებ

1.2. ფიზიკური პირებისათვის:

- 1) ცნობა შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან ნასამართლეობის შესახებ;
- 2) ცნობა შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან, რომ მას არ აქვს შემლუღებული ქმედითი ნარჩანობა;
- 3) პირადობის მოწმობის ასლი.

1.3. ინდივიდუალური მეწარმეთათვის

- 1) ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
- 2) ცნობა შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან რომ არ ხორციელდება გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება;
- 3) პირადობის მოწმობის ასლი.
- 4) ცნობა სახელმწიფო ბიუჯეტის წინაშე ანგარიშსწორების შესახებ

1.4. საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემულ უნდა იყოს:

- „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ეტაპის დაწყების შემდეგ. (არარეზიდენტი პრეტენდენტის შემთხვევაში „ლ“ კვეპუნქტით გათვალისწინებული ეტაპის დაწყებამდე არაუგვიანეს 30 დღისა)
- არარეზიდენტი პრეტენდენტი(ებ)მა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებსაც თან უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე.

1.5 პრეტენდენტის მიერ წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების წარმოდგენა ხორციელდება შესყიდვის ეროვნული ელექტრონული სისტემის შესაბამისი მოდულის გამოყენებით. პრეტენდენტის მიერ საკვალიფიკაციო მონაცემების წარმოუდგენლობის ან/და ხარვეზის მქონე მონაცემების წარმოდგენის შემთხვევაში, სატენდერო კომისია მოახდენს ამ პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

2. პრეგენდენტის მიერ სატენდერო წინადადებასთან ერთად ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები:

ა) ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილე მსურველი პირის მიერ შესრულებული ანალოგიური ხასიათისა და სირთულის (100-200 მეტრი დაწნევის ქვეშ მომუშავე სიდრმული წყალსაგდებების ავარიული და მუშა ფარების, მათი კორპუსების შეკეთება, რეკონსტრუქცია და შემჭიდროებისა და საცოც-სავალი ელემენტების გამოცვლა) მომსახურების გამოცდილების შესახებ. ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგი ცხრილის მიხედვით

№	სამუშაოს დასახელება (თითოეული ობიექტის დასახელება)	შემსყიდველის დასახელება	ხელშეკრულების ღირებულება

ბ) ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილე მსურველი პირის სპეციალისტთა და მუშა პერსონალის კვალიფიკაციის და გამოცდილების შესახებ, რომლებიც დაკავებული იქნებიან ამ ტენდერით გათვალისწინებული მომსახურებით არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილებით. ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

№	თანამდებობა, სპეციალობა	სახელი გვარი	მუშაობის საერთო გამოცდილება (წელი)	ანალოგიურ სამუშაოებზე მუშაობის გამოცდილება

გ) ხარჯთაღრიცხვა შედგენილი უნდა იქნას საქართველოს პრემიერ მინისტრის 2014 წლის 14 იანვრის № 55 დადგენილებით დამტკიცებული – ტექნიკური რეგლამენტის - „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის” მოთხოვნათა გათვალისწინებით. ასევე აუცილებლად უნდა იქნეს ასახული გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3%-ის ოდენობით;

ხარჯთაღრიცხვის ფორმა

№	დასახელება	განზ.	რაოდ	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთეულის ფასი	სულ	ერთეულის ფასი	სულ	
	ჯამი:							
	სატრანსპორტო ხარჯები ----%							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები ----- %							
	ჯამი:							
	მოგება -----%							
	ჯამი:							
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3%							
	ჯამი:							
	დღგ 18%							
	ჯამი:							

შეადგინა:

ხელმოწერა-----

ბ.ა.

დ) შესყიდვაში მონაწილე მსურველი პირის რეკვიზიტები (მისამართი, ტელეფონი, ფაქსი, საბანკო რეკვიზიტები, ხელმოწერაზე უფლებამოსილი პირის მითითებით)

რეკვიზიტები:

- მიმწოდებლის იურიდიული ფორმა და დასახელება;
- ხელმძღვანელის სახელი და გვარი;
- მიმწოდებლის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი;
- მიმწოდებლის საკონტაქტო ტელეფონის ნომრები;
- ელექტრონული მისამართი;
- ბანკის დასახელება და კოდი;
- ანგარიშსწორების ანგარიში;
- საინდენფიკაციო კოდი

ხელმოწერა-----

ბ.ა

ტექნიკური დავალება

შპს „ენგუ რჰესის“ თ/კაშხლის სიღრმე ლი წყალსაგდებების მე-16 და მე-18 სექციის მუშა ფარისა და მისი კორპუსის რემონტი და მათი შემჭიდროების ელემენტების გამოცვლა.

I. ზოგადი ინფორმაცია

ენგურჰესის თაღოვანი კაშხალი მდებარეობს მდინარე ენგურზე დინების გასწვრივ ქ. ჯვარიდან 5 კმ-ის დაშორებით ხეობაში.

თ/კაშხალი აღჭურვილია 7 სიღრმული წყალსაგდებით დიამეტრით 5 მეტრი. რომლებიც მუშაობენ 181 მეტრი დაწნევის ქვეშ. ისინი განთავსებულია ქვედა ბიეფის კონსოლზე ზღვის დონიდან 337 მ. ნიშნულზე ფარების მართვის შენობაში. თითოეული წყალსაგდები აღჭურვილია მუშა და ავარიული ფარებით.

ტექნიკური დავალება ითვალისწინებს შპს „ენგუ რჰესის“ თ/კაშხლის სიღრმე ლი წყალსაგდებების მე-16 და მე-18 სექციის მუშა ფარისა და მისი კორპუსის რემონტსა და მათი შემჭიდროების ელემენტების გამოცვლას.

აღნიშნული სამუშაოების მიზანია ამ სექციის მუშა ფარზე ანტიფილტრაციული ღონისძიებების ჩატარება და ფარის გამართული მანევრირების უზრუნველყოფა.

II. სამუშაოების მოცულობა

მე-16 და მე-18 სექციის სიღრმული წყალსაგდების ავარიული ფარით ჩაკეტვის შემდეგ უნდა განხორციელდეს მუშა ფარზე (შემსყიდველთან სამუშაოების დაწყების წინ შეთანხმების საფუძველზე) სამუშაოების შესრულება შემდეგი მოცულობებით.

№	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდ.
	I. მე-18 სექცია		
	I-1. დემონტაჟი		
1.1	ჰიდროცილინდრის და ჰერმოსახურავის ქანჩების დემონტაჟი	კომპლ.	1
1.2	ჰიდროცილინდრის დემონტაჟი.	ცალი	1
1.3	ჰერმოსახურავის დემონტაჟი.	ცალი	1
1.4	ფარის კორპუსიდან ამოღება.	ცალი	1
1.5	ფარის კონდუქტორზე მოთავსება.		1
1.6	ფარის ულტრაბგერითი შემოწმება.	კომპლ.	1
	I-2. მუშა ფარის კორპუსი		
2.1	მილიანი ხარაჩოს მოწყობა და ჩაყენება კორპუსში.	კომპლ.	1
2.2	კორპუსიდან წყლის არინების სქემის მოწყობა.	კომპლ.	1
2.3	კორპუსის ულტრაბგერითი შემოწმება.	კომპლ.	1
2.4	წრიული შემამჭიდროებლის თამასების დემონტაჟი.	ცალი	60
2.5	წრიული შემამჭიდროებლის პოლიეთილენის ზედა ელემენტების დემონტაჟი.	გრძ.მ.	17

2.6	წრიული შემამჭიდროებლის პოლიეთილენის ქვედა ელემენტების დემონტაჟი.	გრძ.მ.	17
2.7	ვერტიკალური შემამჭიდროებლის თამასების დემონტაჟი.	კომპლ.	2
2.8	ვერტიკალური შემამჭიდროებლის პოლიეთილენის ელემენტების დემონტაჟი.	კომპლ.	2
2.9	ვერტიკალური შემამჭიდროებლის პოლიეთილენის ქვედა ელემენტების აწყობა კონდუქტორზე.	კომპლ.	2
2.1	ვერტიკალური შემამჭიდროებლის პოლიეთილენის ზედა ელემენტების აწყობა კონდუქტორზე.	კომპლ.	2
2.11	ვერტიკალური შემამჭიდროებლის პოლიეთილენის ქვედა ელემენტების მონტაჟი კორპუსზე.	კომპლ.	2
2.12	ვერტიკალური შემამჭიდროებლის პოლიეთილენის ზედა ელემენტების მონტაჟი კორპუსზე.	კომპლ.	2
2.13	ვერტიკალური შემამჭიდროებლის თამასების მონტაჟი და ჭანჭიკების გადაჭერა დინამომეტრიანი ქანჩსაღებით.	კომპლ.	2
2.14	ვერტიკალური შემამჭიდროებლის გამოცდა ფარის გარეშე 4.0 ატმ. წნევაზე.	კომპლ.	2
2.15	მილიანი ხარახოს ამოღება კორპუსიდან	კომპლ.	1
2.16	კორპუსის საკონტროლო აზომვა.	კომპლ.	1
2.17	მილიანი ხარახოს ჩაყენება კორპუსში.	კომპლ.	1
2.18	წრიული შემამჭიდროებლის ქვედა პოლიეთილენის ელემენტების მომზადება და შეკვრა კონდუქტორზე.	კომპლ.	1
2.19	წრიული შემამჭიდროებლის ზედა პოლიეთილენის ელემენტების მომზადება და შეკვრა კონდუქტორზე.	კომპლ.	1
2.2	წრიული შემამჭიდროებლის ქვედა პოლიეთილენის ელემენტების მონტაჟი კორპუსზე.	გრძ.მ.	17
2.21	წრიული შემამჭიდროებლის ზედა პოლიეთილენის ელემენტების მონტაჟი კორპუსზე.	გრძ.მ.	17
2.22	თამასების მონტაჟი კორპუსზე და მათი ჭანჭიკების გადაჭერა დინამომეტრიანი ქანჩსაღებით.	ცალი	60
2.23	წრიული შემამჭიდროებლის გამოცდა ფარის გარეშე 4.0 ატმ. წნევაზე.	კომპლ.	1
2.24	მუშა ფარის კონტაქტების და დიფუზორის მილტუქისგახეხვა, გაწმენდა და მომზადება შესაღებად	კვ.მ	15
2.25	მუშა ფარის კონტაქტების და დიფუზორის მილტუქის, ვერტიკალური მარჯვების და მათი თამასების შეღებვა 2 ფენად	კვ.მ.	15
	I-3. მუშა ფარი		
3.1	მუშა ფარის საკონტროლო აზომვები.	კომპლ.	1
3.2	ჰაერკალური დანადგარით გვერდითი საყრდენ – სავალი დეტალების მოჭრა ფარიდან.	კომპლ.	4
3.3	უკანა და გვერდითი საყრდენ-საცოცი დეტალებიდან დაზიანებული ДСП-ის ელემენტების მოცილება	გრძ.მ.	12.8

3.4	საყრდენ-საცოც დეტალებში ახალი ელემენტების ჩაწნეხვა	გრძ.მ.	12.8
3.5	გვერდითი საყრდენ – საცოცი დეტალების მონტაჟი და შედუღება ფარზე.	ცალი	4
3.6	მუ შა ფარის ზედა ბიეფის მხარის ზედაპირიდან დამიანებუ ლი ეპოქსიდური საფარის მოცილება ხეხვით, გაწმენდა და მომზადება ახალი საფარის დასატანად	კვ.მ.	5
3.7	მუ შა ფარზე დამიანებუ ლის ნაცვლად ახალი ეპოქსიდური საფარის დატანა	კვ.მ.	5
3.8	მუ შა ფარის ზედა ბიეფის მხარის ზედაპირიდან დამიანებუ ლი შეღებვის მოცილება ხეხვით, გაწმენდა და მომზადება შესაღებად	კვ.მ.	7
3.9	მუ შა ფარის ზედა ბიეფის მხარის ზედაპირის შეღებვა 2 ფენად.	კვ.მ.	7
3.10	მუ შა ფარის ქვედა ბიეფის მხარის ზედაპირის გახეხვა, გაწმენდა და მომზადება შესაღებად	კვ.მ.	40
3.11	მუ შა ფარის ქვედა ბიეფის მხარის ზედაპირის შეღებვა 2 ფენად	კვ.მ.	40
	I-4. მონტაჟი		
4.1	მილიანი ხარაჩოს ამოღება კორპუსიდან.	ცალი	1
4.2	ფარის კორპუსში მონტაჟი.	ცალი	1
4.3	მონტაჟის დროს საკონტროლო აზომვების ჩატარება პოტოტიკის დაცენტრების დასადგენად.	კომპლ.	1
4.4	ჰერმოსახურავის შემჭიდროების 22 მმ. დიამეტრის რეზინის ახალი შნურის დამზადება, ძველის დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი.	გ.მ.	25
4.5	ჰერმოსახურავის მონტაჟი.	ცალი	1
4.6	ჰიდროცილინდრის მონტაჟი.	ცალი	1
4.7	ჰერმოსახურავის ჰერმეტიკულობის შემოწმება	კომპლ.	1
4.8	მუშაფარის გამოცდა.	კომპლ.	1
	I-5. მასალები		
	II. მე-16 სექცია		
	II-1. დემონტაჟი		
1.1	ჰიდროცილინდრის და ჰერმოსახურავის ქანჩების დემონტაჟი.	კომპლ.	1
1.2	ჰიდროცილინდრის დემონტაჟი.	ცალი	1
1.3	ჰერმოსახურავის დემონტაჟი.	ცალი	1
1.4	ფარის კორპუსიდან ამოღება.	ცალი	1
1.5	ფარის კონდუქტორზე მოთავსება.		1
1.6	ფარის ულტრაბგერითი შემოწმება.	კომპლ.	1
	II-2. მუშა ფარის კორპუსი		
2.1	მილიანი ხარაჩოს მოწყობა და ჩაყენება კორპუსში.	კომპლ.	1
2.2	კორპუსიდან წყლის არინების სქემის მოწყობა.	კომპლ.	1
2.3	კორპუსის ულტრაბგერითი შემოწმება.	კომპლ.	1
2.4	წრიული შემამჭიდროებლის თამასების დემონტაჟი.	ცალი	60
2.5	წრიული შემამჭიდროებლის პოლიეთილენის ზედა ელემენტების დემონტაჟი.	გრძ.მ.	17

2.6	წრიული შემამჭიდროებლის პოლიეთილენის ქვედა ელემენტების დემონტაჟი.	გრძ.მ.	17
2.7	ვერტიკალური შემამჭიდროებლის თამასების დემონტაჟი.	კომპლ.	2
2.8	ვერტიკალური შემამჭიდროებლის პოლიეთილენის ელემენტების დემონტაჟი.	კომპლ.	2
2.9	ვერტიკალური შემამჭიდროებლის პოლიეთილენის ქვედა ელემენტების აწყობა კონდუქტორზე.	კომპლ.	2
2.1	ვერტიკალური შემამჭიდროებლის პოლიეთილენის ზედა ელემენტების აწყობა კონდუქტორზე.	კომპლ.	2
2.11	ვერტიკალური შემამჭიდროებლის პოლიეთილენის ქვედა ელემენტების მონტაჟი კორპუსზე.	კომპლ.	2
2.12	ვერტიკალური შემამჭიდროებლის პოლიეთილენის ზედა ელემენტების მონტაჟი კორპუსზე.	კომპლ.	2
2.13	ვერტიკალური შემამჭიდროებლის თამასების მონტაჟი და ჭანჭიკების გადაჭერა დინამომეტრიანი ქანჩსადებით.	კომპლ.	2
2.14	ვერტიკალური შემამჭიდროების გამოცდა ფარის გარეშე 4.0 ატმ. წნევაზე.	კომპლ.	2
2.15	მილიანი ხარაჩოს ამოღება კორპუსიდან	კომპლ.	1
2.16	კორპუსის საკონტროლო აზომვა.	კომპლ.	1
2.17	მილიანი ხარაჩოს ჩაყენება კორპუსში.	კომპლ.	1
2.18	წრიული შემამჭიდროებლის ქვედა პოლიეთილენის ელემენტების მომზადება და შეკერა კონდუქტორზე.	კომპლ.	1
2.19	წრიული შემამჭიდროებლის ზედა პოლიეთილენის ელემენტების მომზადება და შეკერა კონდუქტორზე.	კომპლ.	1
2.2	წრიული შემამჭიდროებლის ქვედა პოლიეთილენის ელემენტების მონტაჟი კორპუსზე.	გრძ.მ.	17
2.21	წრიული შემამჭიდროებლის ზედა პოლიეთილენის ელემენტების მონტაჟი კორპუსზე.	გრძ.მ.	17
2.22	თამასების მონტაჟი კორპუსზე და მათი ჭანჭიკების გადაჭერა დინამომეტრიანი ქანჩსადებით.	ცალი	60
2.23	წრიული შემამჭიდროების გამოცდა ფარის გარეშე 4.0 ატმ. წნევაზე.	კომპლ.	1
2.24	მუ შა ფარის კონკრეტული წრეების და დიფუზორის მილტუჩის გახეხვა, გაწმენდა და მომზადება შესაღებად	კვ.მ.	15
2.25	მუ შა ფარის კონკრეტული წრეების დიფუზორის მილტუჩის, ვერტიკალური მარკების და მათი თამასების შეღებვა 2 ფენად	კვ.მ.	15
	II-3. მუშა ფარი		
3.1	მუშა ფარის საკონტროლო აზომვები.	კომპლ.	1
3.2	ჰაერაკალური დანადგარით გვერდითი საყრდენ – სავალი დეტალების მოჭრა ფარიდან.	კომპლ.	4
3.3	უკანა და გვერდითი საყრდენ-საცოცი დეტალებიდან დაზიანებული ДСП-ის ელემენტების მოცილება	გრძ.მ.	12.8
3.4	საყრდენ-საცოცი დეტალებში ახალი ელემენტების ჩაწნეხვა	გრძ.მ.	12.8

3.5	გვერდითი საყრდენ – საცოცი დეტალების მონტაჟი და შედუღება ფარზე.	ცალი	4
	II-4. მონტაჟი		
4.1	მილიანი ხარაჩოს ამოღება კორპუსიდან.	ცალი	1
4.2	ფარის კორპუსში მონტაჟი.	ცალი	1
4.3	მონტაჟის დროს საკონტროლო აზომეების ჩატარება პოტოტიკის დაცენტრების დასადგენად.	კომპლ.	1
4.4	ჰერმოსახურავის შემჭიდროების 22 მმ. დიამეტრის რეზინის ახალი შნურის დამზადება, ძველის დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი.	გ.მ.	25
4.5	ჰერმოსახურავის მონტაჟი.	ცალი	1
4.6	ჰიდროცილინდრის მონტაჟი.	ცალი	1
4.7	ჰერმოსახურავის ჰერმეტიკულობის შემოწმება	კომპლ.	1
4.8	მუშაფარის გამოცდა.	კომპლ.	1
4.8	მუ შა ფარის ზ ედა ბიეფის მხარის ზ ედაპირიდან დაზიანებული ეპოქსიდუ რი საფარის მოცილება ხეხვით, გაწმენდა და მომზადება ახალი საფარის დასატანად	კვ.მ.	5
4.9	მუ შა ფარზე ე დაზიანებული ნაცვლად ახალი ეპოქსიდუ რი საფარის დატანა	კვ.მ.	5
4.10	მუ შა ფარის ზ ედა ბიეფის მხარის ზ ედაპირიდან დაზიანებული შეღებვის მოცილება ხეხვით, გაწმენდა და მომზადება შესაღებად	კვ.მ.	7
4.11	მუ შა ფარის ზ ედა ბიეფის მხარის ზ ედაპირის შეღება 2 ფენად.	კვ.მ.	7
4.12	მუ შა ფარის ქვედა ბიეფის მხარის ზ ედაპირის გახეხვა, გაწმენდა და მომზადება შესაღებად	კვ.მ.	40
4.13	მუ შა ფარის ქვედა ბიეფის მხარის ზ ედაპირის შეღება 2 ფენად	კვ.მ.	40
	II-5. მასალები		

I. მოსაწოდებელი TLM –ის ფილების რაოდენობა:

1. TLM –ის ფილა 1350X120X35 მმ – 8 ცალი ;
2. TLM –ის ფილა 500X120X35 მმ – 4 ცალი ;
3. TLM –ის ფილების შესაერთებელი წებო 50 მლ-ანი მოცულობით – 50 ცალი ;

II. მოსაწოდებელი შემჭიდროების ელემენტების დასამაგრებელი მასალების რაოდენობა:

1	მუშა ფარის წრიული შემჭიდროების მარკა 1. 925IOHB547848CB ГОСТ 14771-79 ГОСТ 2246-70	ც	12
2	მუშა ფარის წრიული შემჭიდროების შიდა თამასა. 925IOHB547847-01	ც	120
3	მუშა ფარის წრიული შემჭი-დროების გარე თამასა. 925IOHB547847-02	ც	120
4	ჭანჭიკი 925IOHA547801.05	ც	240
5	საყელური 2065 F0212, ГОСТ 6402-70	ც	240

მე-18 სექციაზე მომსახურების გასაწევად საჭირო მასალების საგარაუდო ჩამონათვალი

#	I-5. მასალები	
5.1	სახეხი ქვა	ც
5.2	საჭრელი ქვა	ც
5.3	სახეხი ჯაგრისი	ც
5.4	ელექტროდი AHO	კბ
5.5	შემდუღებლის ელექტროდის საჭერი (ცვეთა 25%)	ც
5.6	შემდუღებლის ხელთათმანი	წყვ
5.7	მღებავის გორგოლაჭი	ც
5.8	შესაღები ფუნჯი	ც
5.9	ჩვარი	კბ
5.10	ზეთგამძლე რეზინის ზონარი 22 მმ	მ
5.11	პარანიტი 2 მმ	კვ.მ
5.12	პლასტმასის შესადუღებლის გადასაკრავი	კვ.მ
5.13	ჰერმეტიკი	ც
5.14	პერეტრანტი	კომპ
5.15	ნედლი რეზინი	კომპ
5.16	ორმაგი სქოთჩი	ც
5.17	ნათურა 500 ვტ	ც
5.18	ნათურა 100 ვტ	ც
5.19	დამცავი სათვალე	ც
5.20	საღებავი	კბ
5.21	აცეტონი	ლ
5.22	გამსხნელი	ლ
5.23	ეპოქსიდის ფითხი	კბ
5.24	შალაშინის ღვედი	ც
5.25	შალაშინის დანები (ცვეთა 20%)	ც
5.26	ხელთათმანები	წყვ
5.27	საზომი ლარტყა	ც

მე-16 სექციაზე მომსახურების გასაწევად საჭირო მასალების საგარაუდო ჩამონათვალი

#	II-5. მასალები	
5.1	სახეხი ქვა	ც
5.2	საჭრელი ქვა	ც
5.3	სახეხი ჯაგრისი	ც
5.4	ელექტროდი AHO	კბ
5.5	შემდუღებლის ელექტროდის საჭერი (ცვეთა 25%)	ც
5.6	შემდუღებლის ხელთათმანი	წყვ
5.7	მღებავის გორგოლაჭი	ც
5.8	შესაღები ფუნჯი	ც
5.9	ჩვარი	კბ
5.10	ზეთგამძლე რეზინის ზონარი 22 მმ	მ
5.11	პარანიტი 2 მმ	კვ.მ

5.12	პლასტმასის შესადუღებელის გადასაკრავი	კვ.მ
5.13	ჰერმეტიკი	ც
5.14	პერეტრანტი	კომპ
5.15	ნედლი რეზინი	კომპ
5.16	ორმაგი სქოთნი	ც
5.17	ნათურა 500 ვტ	ც
5.18	ნათურა 100 ვტ	ც
5.19	დამცავი სათვალე	ც
5.20	საღებავი	კბ
5.21	აცეტონი	ლ
5.22	გამსხნელი	ლ
5.23	ეპოქსიდის ფითხი	კბ
5.24	შალაშინის ღვედი	ც
5.25	შალაშინის დანები (ცვეთა 20%)	ც
5.26	ხელთათმანები	წყვ
5.27	საზომი ღარტყა	ც

შენიშვნა:

1. შემსყიდველი უზრუნველყოფს მიმწოდებელს მომსახურების გაწევისათვის საჭირო შემდეგი მარაგი-ნაწილებით:

- შემჭიდროების ელემენტები;
- შემჭიდროების ელემენტების დამმაგრებელი დეტალები;

2. მიმწოდებელს უფლება აქვს მომსახურების გაწევისას გამოიყენოს სამანქანო დარბაზში არსებული ხიდურა ამწეები, როდესაც ამწე არ იქნება დაკავებული საექსპლუატაციო სამუშაოების შესრულებით. ამწის მემანქანის დამატებითი შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს “მიმწოდებელი”

3. ანგარიშსწორების პირობები:

3.1 სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯისა გადასახადის გათვალისწინებით, მათ შორის დღგ-ს.

3.2 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ეროვნულ ვალუტაში – ლარებში.

3.3 ანგარიშსწორება:

3.3.1. იმ შემთხვევაში თუ მიღწეულ იქნა შეთანხმება მიმწოდებელსა და შემსყიდველს შორის, შემსყიდველი მიმწოდებელს ავანსის სახით გადაუხდის სახელშეკრულებო თანხის გარკვეულ ნაწილს (მხარეების შეთანხმების საფუძველზე). ამავე ოდენობის თანხაზე საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემდეგ.

3.3.2 ანგარიშსწორება მოხდება ეტაპობრივად, გაწეულ მომსახურებაზე მხარეების მიერ გაწეულ მომსახურებაზე შედგენილი მიღება-ჩაბარების აქტისა და ფინანსური დოკუმენტაციის წარდგენიდან 10 (ათ) საბანკო დღეში.

3.3.3 საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება მხარეების მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენისა და ფინანსური დოკუმენტაციის წარდგენიდან 10 (ათ) საბანკო დღეში.

3.3.4 გაუთვალისწინებელი თანხების ათვისების პირობების დადგომის შემთხვევაში მხარეები აფორმებენ დამატებით შეთანხმებას შესაბამის დოკუმენტებთან ერთად (სადეფექტო აქტი, სამუშაოთა მოცულობა, ხარჯთაღრიცხვა).

4. მომსახურების გაწევის პირობები და ვადები:

- 4.1. მომსახურების გაწევის ადგილია: დას. ფოცხო –ეწერი, თ/კაშხალი, ფარების მართვის შენობა.
- 4.2 მომსახურების გაწევის ვადაა 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან.
- 4.3 მიმწოდებელს უფლება აქვს მომსახურება გაწიოს ვადაზე ადრე.

5. მიღება-ჩაბარების წესი:

- 5.1 მიმწოდებლის მიერ გაწეულ მომსახურებაზე საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენა მოხდება სპეციალური კომისიის მიერ შემდეგი პროცედურების ჩატარების შემდეგ:
- პოლიეთილენის შემამჭიდროებელი ელემენტების გამოცდა ჰიდრაულიკურად 25 ატმ-ზე;
 - ფარების გამოცდა (შემოწმება) მანევრირებაზე დაწნევით და უდაწნეო რეჟიმში.

6. გარანტია

- 6.1 მიმწოდებელი იძლევა წყალსაგდები სექციის მუშა ფარის ნორმალურ მუშაობაზე ექსპლუატაციაში შესვლიდან მისი ნორმების სრული დაცვის შემთხვევაში არანაკლებ 12 თვიან საგარანტიო ვადას. ვადაზე ადრე გამოვლენილი ნაკლოვანებები მიმწოდებელმა უნდა აღმოფხვრას საკუთარი სახსრებით გონივრულ ვადაში ან შეცვალოს ახლით, მისი დაზიანების სირთულედან გამომდინარე.

7. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია

- 7.1 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულების ღირებულების 3%-იანი საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ბარალის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიაღება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არასრული შესრულების გამო.
- 7.2 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულების ღირებულებას 3%-იანი საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.
- 7.3 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებას ან ხელშეკრულების მოქმედებას შეწყდება მიმწოდებლისგან დამოუკიდებელი მიზეზით, შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე უზრუნველყოს გარანტიის დაუყოვნებლივ დაბრუნება.

8. ფასთწარმოქმნის ადეკვატურობა

- იმ შემთხვევაში თუ გამარჯვებული პრეგენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებულ საბოლოო ფასსა და სავარაუდო ღირებულებას შორის დაფიქსირდება 20%-ზე მეტი სხვაობა,

ასეთ შემთხვევაში მიმწოდებელმა უნდა დაასაბუთოს ფასთწარმოქმნის ადეკვატურობა და ამ ფასად სამუშაოების შესრულების შესაძლებლობა ნებისმიერი აკრედიტებული აუდიტორული კომპანიის მიერ გაცემული დასკვნის საფუძველზე.

თუ პროტენდენტის მიერ სისტემაში ატვირთული ტექნიკური დოკუმენტაცია არ შეესაბამება სატენდერო განცხადებისა და სატენდერო დოკუმენტაციაში მითითებულ მოთხოვნებს, სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილებით ხდება პროტენდენტის დისკვალიფიკაცია თანახმად „გამარტივებუ ლო შესყიდვის, გამარტივებუ ლო ელექტრონუ ლო ტენდერისა და ელექტრონუ ლო ტენდერის ჩატარების წესის“ მე-12 მუხლის მე-4 პუნქტისა.

მიმწოდებელი ვალდებულია გაეცნოს და დაეთანხმოს აფიდავიტის პირობებს, რა სახითაც იგი იქნება წარმოდგენილი სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში, სატენდერო წინადადების წარდგენამდე.

დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი საკონტაქტო პირისაგან:
სატენდერო კომისიის აპარატის წევრი:

ლევან ჭანტურია 595 339020;

რომან ლაგვილავა 591 996699;

ელ. ფოსტა romani.lagvilava@engurhesi.ge

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ

ხელშეკრულება №ეტ-

ქ. თბილისი

„-----“ „-----“ 2016 წ.

ხელშეკრულების დამდები მხარეები

შპს „ენგურჰესი“, იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, ა. პოლიტკოვსკაიას ქ. №8, ფაქ. მდებარე გალის რ-ნი, დას. საბერიო, შემდგომში „შემსყიდველად“ წოდებული, მისი დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის – ლევან მებონიას სახით, რომელიც მოქმედებს საწარმოს წესდების შესაბამისად, ერთის მხრივ და

შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ტენდერის -----
-----საფუძველზე დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

პრეამბულა

- მხარეები ადასტურებენ, რომ წინამდებარე ხელშეკრულება სრულიად გამოხატავს მათ ნებას და თანაბრად იცავს მათ უფლებებს, არცერთი მხარე არ სარგებლობს რაიმე უპირატესობით.
- მხარეები სრული პასუხისმგებლობით ადასტურებენ და იძლევიან გარანტიას, რომ წინამდებარე ხელშეკრულება წარმოადგენს მათთვის ქმედითი იურიდიული ძალის მქონე და შესასრულებლად სავალდებულო სამართლებრივ დოკუმენტს.
- მხარეები სრული პასუხისმგებლობით აცხადებენ, რომ თითოეული მათგანი მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მხარეები იძლევიან გარანტიას და ადასტურებენ, რომ მათ გააჩნიათ სრული სამართლებრივი უფლებამოსილება აღნიშნული ხელშეკრულების გასაფორმებლად.

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები

- 1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში-„ხელშეკრულება“) – შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
- 1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ –საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 1.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“- კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5. „მიმწოდებელი“ – პირი, რომელიც ახორციელებს მიწოდებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6. „მომსახურება“ – ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.
- 1.7. „ტექნიკური დავალება“ – გასაწევი მომსახურების მოცულობა, რომელიც ერთვის ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1. შესყიდვის ობიექტია:

შპს „ენგუ წყისი“ მიერ თ/კაშხლის სიღრმე ლი წყალსაცავების მე-16 და მე-18 სექციის მუ შა ფარისა და მისი კორპუსის რემონტი და მათი შემჭიდროების ელემენტების გამოცვლა;

2.2 კლასიფიკატორის კოდია: 50512000;

3. ხელშეკრულების ღირებულება

- 3.1. საერთო სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს -----
დღე-ს ჩათვლით.
- 3.2. საერთო სახელშეკრულებო თანხა მოიცავს საქართველოს კანონმდებლობით გაგაღისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯსა და გადასახადებს, მათ შორის გაუთვალისწინებელ ხარჯებს სახელშეკრულებო თანხის 3%-ის ოდენობით.

4. მომსახურების გაწევის ადგილი, ვადები და პირობები.

- 4.1. მომსახურების გაწევის ადგილია: დას. ფოცხო-ეწერი, თ/კაშხალი, ფარების მართვის შენობა
- 4.2. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია დადგენილ ვადებში სათანადო ხარისხით განახორციელოს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურება და წარმოადგინოს ანგარიშის სახით ტექნიკური დოკუმენტაცია გაწეულ მომსახურებაზე.
- 4.3. მომსახურების გაწევის ვადაა 90 კალენდარული დღე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან.
- 4.4. მიმწოდებელს უფლება აქვს ვალდებულებები შეასრულოს ვადაზე ადრე.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 5.1. გაწეულ მომსახურებაზე საბოლოო-მიღება ჩაბარების აქტი დგება სპეციალური კომისიის მიერ შემდგენი პროცედურების ჩატარების შემდეგ:
- პოლიეთილენის შემამჭიდროებელი ელემენტების გაოცდა ჰიდრაველიკურად 25 ატმ-ზე;
 - ფარების გამოცდა (შემოწმება) მანევრირებაზე დაწნევით და უდაწნეო რეჟიმში

6. ანგარიშსწორების პირობები

- 6.1. ანგარიშსწორება განხორციელდება შემდეგი პირობებით:
- ა) ანგარიშსწორების ვალუტა- ლარი;
 - ბ) ანგარიშსწორების ფორმა- უნაღდო, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მიმწოდებლის საბანკო რეკვიზიტების შესაბამისად.
- 6.2. იმ შემთხვევაში თუ მიღწეულ იქნა შეთანხმება მიმწოდებელსა და შემსყიდველს შორის, შემსყიდველი მიმწოდებელს ავანსის სახით გადაუხდის სახელშეკრულებო თანხის გარკვეულ ნაწილს (მხარეების შეთანხმების საფუძველზე). ამავე ოდენობის თანხაზე საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემდეგ.
- 6.3. ანგარიშსწორება მოხდება ეტაპობრივად, გაწეულ მომსახურებაზე მხარეების მიერ გაწეულ მომსახურებაზე შედგენილი მიღება-ჩაბარების აქტისა და ფინანსური დოკუმენტაციის წარდგენიდან 10 (ათ) საბანკო დღეში.
- 6.4. საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება მხარეების მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენისა და ფინანსური დოკუმენტაციის წარდგენიდან 10 (ათ) საბანკო დღეში.
- 6.5. გაუთვალისწინებელი თანხების ათვისების პირობების დადგომის შემთხვევაში მხარეები აფორმებენ დამატებით შეთანხმებას შესაბამის დოკუმენტებთან ერთად (სადეფექტო აქტი, სამუშაოთა მოცულობა, ხარჯთაღრიცხვა).

7. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

- 7.1. „მიმწოდებელი“ კისრულობს ვალდებულებას:
- მკაცრად დაიცვას მომსახურების დამთავრების სახელშეკრულებო ვადები, უზრუნველყოს სათანადო ხარისხი;
 - მკაცრად დაიცვას უსაფრთხოების ტექნიკის წესები;

- მომსახურება გაწიოს საკუთარი მასალებით, სამუშაო იარაღებითა და სამარჯვებით.
 - “მიმწოდებლის” მხრიდან პასუხისმგებელი ----- ნებისმიერ დროს მოახსენოს “შემსყიდველის” წარმომადგენელს ჯგუფის უფროსს ან მისი არყოფნის პერიოდში ნებისმიერ წევრს მომსახურების გაწევისას წამოჭრილი პრობლემების შესახებ
- 7.2 “შემსყიდველი” კისრულობს ვალდებულებას
- მოახდინოს „მიმწოდებლის” სამუშაოზე დაშვება არსებული უსაფრთხოების ტექნიკის წესების სრული დაცვით.
 - სამუშაოს დასრულების შემდეგ დროულად აუნაზღაუროს “მიმწოდებელს” შესრულებული სამუშაოს საფასური.
 - მიაწოდოს მარაგი-ნაწილები (შემჭიდროების ელემენტები, მათი დამმაგრებელი დეტალები)
- 7.3 მომსახურების გაწევის დაწყებამდე მხარეები იძლევიან წერილობით ინფორმაციას მათი მხრიდან სამუშაოს წარმოებასა (“მიმწოდებელი”) და ზედამხედველობაზე (“შემსყიდველი”) პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ.
- 7.4 “შემსყიდველი” აბარებს “მიმწოდებელს” შეკვეთის ობიექტს უსაფრთხოდ ყველა საჭირო ღონისძიებების (გამორთვა, დაცლა, გამაფრთხილებელი პლაკატების განთავსება და სხვ.) შესრულების შემდეგ.
- 7.5 “მიმწოდებელს” უფლება ეძლევა მომსახურების გაწევისას უსასყიდლოდ გამოიყენოს სამანქანო დარბაზში არსებული ხიდურა ამწეები, როდესაც ამწე არ იქნება დაკავებული საექსპლუატაციო სამუშაოების შესრულებით. ამწის მემანქანის დამატებითი შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს “მიმწოდებელი”.

8. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 8.1 ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლს განახორციელებს ინჰექტირების ჯგუფი შემდეგი შემადგენლობით:
- შპს „ენგე რჩესი“-ს -----

9. გარანტია

- 9.1 მიმწოდებელი იძლევა წყალსაგდები სექციის მუშა ფარის ნორმალურ მუშაობაზე ექსპლუატაციაში შესვლიდან მისი ნორმების სრულ დაცვის შემთხვევაში არანაკლებ 12 თვიან საგარანტიო ვადას. ვადაზე აღრე გამოვლენილი ნაკლოვანებები მიმწოდებელმა უნდა აღმოუჩინოს საკუთარი სახსრებით გონივრულ ვადაში ან შეცვალოს ახლით, მისი დაზიანების სირთულედან გამომდინარე.

10. საავანსო საბანკო გარანტია

- 10.1 მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საავანსო საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 30 (ოცდაათი) დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.
- 10.2 შემსყიდველის მიერ ავანსად გაცემული თანხის გათავისუფლება განხორციელდება ეტაპობრივად, ----- პროპორციულად, შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, გარდა საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტისა, ამ შემთხვევაში ხდება საბანკო გარანტიის სრულად გათავისუფლება, რის შემდეგაც გარანტიის დაბრუნება განხორციელდება მიმწოდებლის წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე.
- 10.3 მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საავანსო თანხის საბანკო გარანტია, შემსყიდველის მიერ შეიძლება გამოყენებულ იქნას იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულებას საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადის გასვლამდე

11. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია

- 11.1 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებელის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულების ღირებულების 3%-იანი საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი მარალის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიაღება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არასრული შესრულების გამო.
- 11.2 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულების ღირებულებას 3%-იანი საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.
- 11.3 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებას ან ხელშეკრულების მოქმედებას შეწყდება მიმწოდებლისგან დამოუკიდებელი მიზეზით, შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე უზრუნველყოს გარანტიის დაუყოვნებლივ დაბრუნება.

12. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისას

- 12.1 მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- 12.2 თუ ხელშეკრულების რომელიმე მხარე დაარღვევს წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულებებს, მაშინ ხელშეკრულების მეორე მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ხელშეკრულებიდან გასვლა ვალდებულების შეუსრულებლობისთვის მის მიერ დამატებით განსაზღვრული ვადის უშუალოდ გასვლის შემდეგ. თუ ვალდებულების ხასიათიდან გამომდინარე შეუძლებელია გამოყენებულ იქნას დამატებითი ვადა, მაშინ დამატებითი ვადის განსაზღვრას უთანაბრდება გაფრთხილება.
- 12.3 ხელშეკრულებიდან გასვლისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიაღება მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.
- 12.4 ხელშეკრულებიდან გასვლასთან და ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით გამოიყენება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისი ნორმები.
- 12.5 შემსყიდველი უფლებამოსილია მომსახურების გაწევის ვადის გადაცილების შემთხვევაში, დააკისროს მიმწოდებელს პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი ვალდებულების თანხის 0.02 პროცენტის ოდენობით.
- 12.6 გადახდის ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მიმწოდებელი უფლებამოსილია დააკისროს შემსყიდველს პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე, გადაუხდელი თანხის 0.02 პროცენტის ოდენობით.
- 12.7 იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 10 პროცენტს, მეორე მხარეს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

13. ხელშეკრულების პირობებისა და ფასების გადასინჯვა.

- 13.1 ყველა დამატება ან შესწორება ამ ხელშეკრულების ირგვლივ ძალაშია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ხელმოწერილი და დადასტურებულია ორივე მხარის მიერ.
- 13.2 მხარეებს შეუძლიათ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება თუ მეორე მხარე ან არ ან ვერ ასრულებს სახელშეკრულებო პირობებს. შეწყვეტის შესახებ მხარეები ატყობინებენ ერთმანეთს დაუყოვნებლივ მიზეზების ჩვენებით. ხელშეკრულების შეწყვეტამ არ უნდა გამოიწვიოს რომელიმე მხარის უფლებების შელახვა.
- 13.3 ფასთა ცვლილება განიხილება სამუშაოთა მოცულობაში ცვლილებების ან/და საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 389 მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, მაგრამ არა უმეტეს სახელშეკრულებო თანხის 10%-ისა

14. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

- 14.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ, რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.
- 14.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით.

15. ფორს-მაჟორი

- 15.1 მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით, როგორიცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწვეს შესაბამისი დროით გარემოებათა დასრულების შემდეგ.
- 15.2 თუ სახელშეკრულებო ვალდებულების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გაგრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება დამატებითი კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე.
- 15.3 მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორი გარემოება, დაუყოვნებლივ აცნობებს მეორე მხარეს ამის შესახებ.

16. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

- 16.1 ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, მხარეები მიმართავენ სასამართლოს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

17. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

- 17.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს 2017 -----ჩათვლით.

18. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები.

“შემსყიდველი”	“მიმწოდებელი”
შპს “ენგურჰესი”	
იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი. ა. პოლიტკოვსკაიას ქ. №8, ფაქტიური მდებარეობა გალის რ-ნი, დას. საბერიო.	
სს „პროგრესი ბანკის“ ქუთაისის ფილიალის ზუგდიდის განყოფილება	
ს/კოდი-251716371 ბ/კოდი MIBGGE22	
ა/ა GE59PC0173600100015015	
დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე	
_____ ლ. მებონია	