





ქ. თბილისი ნაკადულის მუეჭესე
გასასვლელი კორპუსი 8-ის
მიმდებარედ საბავშვო სკვერის
მოწყობა

დამკრთაბი ულუი ატმირეპე ულუი გიტრდუი უტრი მსკიჭი


ცდრმდმდმ 3-5%

- ვიჭუალუტრდლ უნდლ გბბრდმდმს პტბლლ ზმდლპკიტრი;
- ბტ უნდლ გბბრდმდმს გზბბრეპი




ბრმბბტუტრბ

ტიუილი
იქეუილი
იქიუილი




პრმბბბბბბბბ
პრმბბბბ


ბბბბბბბბბბბბ, ბბბბბბბბბბ
ბბბბ ბბბბბბ ბბბბბბ ბბბბბბბბბბ 5
ბბბბ (ბბბბბ ბბ) 201 22 88
bmbmbmbb1@gmail.com




წოცხედი





ბედი
უკანადა




ბედი




საქართველო, თბილისი,
რეზ. ზონის გზის 32-ე კმ. 22-ე მ.
Tbilisi 2014@gmail.com



ჭრილი



ბეგბე




ლითონის საკიდი



შედულების ადგი




შ. პ. ს. "პროექტი" არქიტექტურული
საპროექტო კომპანია, თბილისი,
ქველ. ლავროვს ქუჩაზე, პარკის დასახლება 5
Tbilisi (Georgia) 2201 22 88
info@2011@gmail.com





დაბეჭედილი ხის
კოჭი 40X20



მოთუთიებული თუნუქი
სისქით 0.7 მმ




დრეტი №1




წელის გასასვლელი ხერხელო

ფოლადის
კვადრატები 10X10



შედულების ჩაკეტი



ფოლადის
კვადრატები 10X10

კვადრატული მილი
60X40X2

შედულების ჩაკეტი

1. ორმოს ამოთხრა ხელით 1 ცალი $V=0.075$ მ3
2. ღორღის მოსამზადებელი შრის მოწყობა $V=0.075$ მ3
3. ბეტონის ჩასხმა: ბ-20; $V=0.075$ მ3
4. კვადრატული მილი 60X40X2 1.1გრძმ.
5. არმატურა დ-12მმ 0.6 გრძმ.
6. მოთუთიებული თუნუქები 0.7მმ სისქის 0.72 მ2
7. ღლითონის ზოლოვანა 40X20 2.56 გრძმ
8. ხის დაბეჭედილი კოჭი 40X20 12.72გრძმ $V=0.075$ მ3
9. ხის მასალის ანტისეპტირება და ლაკის წასმები
10. ღლითონის მასალა დაბეჭედილი ანტიკოროზუდ



საქართველო, თბილისი,
რეზ. ღლითონის ზოლოვანა 40X20 2.56 გრძმ
TEL: (+995 32) 281 22 88
info@2011@gmail.com

№	დასახელება	მოცულობა	რაოდენობა	შენიშვნა
1	გრუნტი	2.5 მ ³		
2	სკამი		4	
3	სანაგვე ურნა		2	
4	საქანელა		1	
5	სასრიალო კოშკი		1	
6	აიწონა-დაიწონა		1	
7	ბორდიური		40 მ	
8				
9				
10				
11				
12				

№	დასახელება	მოცულობა	რაოდენობა
1	სკამი		
2	სანაგვე ურნა		
3	საქანელა		
4	აიწონა-დაიწონა		
5	სასრიალო კოშკი		
6	დგეორატორული არმირებული ბორდიური		
7	კაუჩუკის ფილა	39 მ ²	
8	მოაჯირი		3
9	ბეტონის დგეორატიული ფილა	67 მ ²	
10	ღორღი	1.5 მ ³	
11	ბეტონი	12 მ ³	
12			
13			
14			
15			
16			



შ. პ. ს. "არქიტექტურა"
 საქართველო, თბილისი,
 დიდი ღვთისმშობლის ქ. 5
 Tbilisi (Georgia) 201 22 88
 info@2011@gmail.com

პროექტის შემადგენლობა

განმარტებითი ბარათი

1. სიტუაციური გეგმა. აზომვითი ნახაზი
2. სადემონტაჟო მოცულობების სქემა
3. გეგმა დასაპროექტებელ ტერიტორიაზე
4. კაუჩუკის ფილის მოწყობა. მოაჯირის მოწყობა
5. სკამის მოდელი; სკამის ანკერით ჩამაგრების სქემა
6. ბეტონის დეკორატიული ფილა
7. დეკორატიული აჩმირებული ბორდიური
8. საქანელას მოწყობის სქემა: /გეგმა, წინხედი, გვერდხედი
9. სასრიალო კოშკის მოწყობის სქემა; /გეგმა, წინხედი, გვერდხედი, ხედი უკნიდან
10. აიწონა-დაიწონას მოწყობის სქემა: /გეგმა, წინხედი, გვერდხედი
11. ნაგვის ურნა. /გეგმა, წინხედი, ჭრილი
12. მოცულობა

ქ. თბილისი ნაკადულის მეექვსე გასასვლელი კორპუსი 8-ი მიმდებარედ საბავშვო სკვერის მოწყობა

განმარტებითი ბარათი

განსახილველად წარმოდგენილია ქ. თბილისში, ნაკადულის მეექვსე გასასვლელი კორპუსი 8-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობის პროექტი და მუშავებულია შ. პ. ს. "არქტეზაკომპროექტი" ს მიერ.

შ. პ. ს. "არქტეზაკომპროექტი" შესაბამისი სპეციალისტების მიერ მოხდა განსახილველად წარმოდგენილი ტერიტორიის შესწავლა, რის შედეგადაც საპროექტო ტერიტორია მართკუდხედი ფორმისაა, რომელსაც სამი მხრიდან (აღმოსავლეთი, სამხრეთი და დასავლეთი) ესაზღვრება სამანქანე ავტოპარკი მრავალსართულიანი სავალიანობი კორპუსები .

საპროექტო ტერიტორია პრაქტიკულად სწორია და ხასიათდება უმნიშვნელო დაქანებით დასავლეთიდან აღმოსავლეთის მიმართულებით .

ტერიტორიის შიგნით მყოფ საფეხმავლო ბილიკების ბორდიურებიც და ასევე ძველი სათამაშო ატრაქციონების ელემენტების ნარჩენები სადემონტაჟოა.

პროექტის კონცეფციის მიხედვით ძირითადი ბილიკების გასწვრივ, მოეწყობა დასაჯდომი სკამები, ნაგვის ურნები, და დამატებითი სარეკრიაციო -სათამაშო ჯიშები. ჯიშებში განლაგდება საქანელო,

აქონდადაიწონა და სასრიალო კოშკი ადგილობრივი წარმოების საქანელის (საქანაო) ნაწილში მოეწყოს გაძლიერებული საქანაო სისტემისთვის დამატებითი რბილ საფარიანი ფილები ს ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან, ხოლო საფეხმავლო ბილიკები მოეწყობა ბეტონის (3 სმ. სისქის) პიგმენტური ფიგურული ფილ ტექნოლოგია იხ. პროექტი).

ბეტონის ფილების დასაგებად თავდაპირველად მოეწყობა ღორღის ბალიში (სისქით 10 სმ), შემდეგ ბეტონის საფარი (სისქით 8 სმ) შემდეგ კი ქვიშა -ცემენტ-ბეტონის ფილების დასაგებად თავდაპირველად მოეწყობა დასაჯდომი ადგილები საერთო სიმაღლით 28 სმ . სკვერის მთელი ტერიტორიის პერიმეტრზე (ქუჩების მხარე 3 სმ) გამოყენებით დაიგება აღნიშნული ფილები . საფეხმავლო ბილიკებისა და სათამაშო ატრაქციონების მთელ პერიმეტრზე მოეწყობა ბეტონის აბალი ბორდების სკვერის ტერიტორიის

ამოწეული სეგმენტების შესაბამისი ტექნიკით მოჭრა და ტერიტორიაზე დაყრა, ასევე მიწის დაყრა მოხდება მეზრმოლების ქუჩის გასწვრივ მყოფ ჩაწეულ ნაწი ტერიტორიის დასავლეთ

, რომელშიც ჩაიყრება ქვიშა. აღნიშნულ ქვიშის სათამაშოს კედელზე



ზეიდან ხის (40 მმ. X 40 მმ) ლაგებით მოეწყობა დასაჯდომი ადგილები საერთო სიმაღლით 28 სმ . სკვერის მთელი ტერიტორიის პერიმეტრზე (ქუჩების მხარე მილკვადრატით (60 მმ. X 40 მმ.)

მოეწყობა მოაჯირი, რომლის მეშვეობითაც შემოიფარგლება ტერიტორია და მშობლებს გაუადვილდებათ თამაშის პროცესში მყოფი ბავშვების გაკონტროლება ატრაქციონების განლაგების

ადგილას (ე.წ. ჯიშები) დაიყრება და დაბტკეპნება წითელი ფერის წიდა სისქით 7 სმ .. სხვადასხვა ტიპის ლითონის ელემენტები დამუშავდება და შეიღებება საღებავით, ხოლო სხვადასხვა

ტიპის ხის ელემენტები დამუშავდება ანტისეპტიკური და ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით და შეიღებება ზეთოვანი საღებავით. პროექტი შედგენილია საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით .


შ. პ. ს. "არქტეზაკომპროექტი"



აზომვეითარ




შ. პ. ს. "საქმისმართვის"
 საკონსტრუქციო, თბილისი,
 ქ. მ. გ. (საბურთაქო) 2017 წ. 22 მარტი
 info@2017@gmail.com




დემონტაჟის გეგმა

1. სკამი 4 ერთეული
2. სანაგვე ურნა 2 ერთეული
3. საქანგელა 1 ერთეული
4. აიწონა-დაიწონა 1 ერთეული
5. სასრიალო კოშკი 1 ერთეული
6. ბორდიური 40 მ
7. მოსასხნელი მიწის ფართი 2.5 კვბ.




შ. პ. ს. "არტგზაგობა"
 საქართველო, თბილისი,
 დიდი ლავრა ქუჩის პარკის 5
 რაიონი (საბაძე) 201 22 88
 info@2011@gmail.com



1. სკამი 3 ერთეული
2. სანაგვე ურნა 2 ერთეული
3. საქანელა 1 ერთეული
4. აიწონა-დააიწონა 2 ერთეული
5. სასრიალო კოშკი 1 ერთეული
6. ბორღიური 753 მ
7. კაუჩუკის ფილის საფარი 39
8. მთავარი 36 მ
9. ბეტონის ფილების საფარი

იხილეთ ფურცელი 07



შ. ვ. ს. "არქიტექტურა"
 საქართველო, თბილისი,
 დიდი ღილისი გზის პარკი 5
 TEL: (+995 32) 291 22 99
 imclad2011@gmail.com

