








ქ. თბილისი ნაკადულის ქუჩა
კორპუსი 8-ა ს მიმდებარედ საბავშვო
სკვერის მოწყობა



გვერდი




საქართველო, თბილისი,
 რაჭის რაიონი, სოფ. ჭავჭავაძის 5
 ტელ: (+995 32) 281 22 88
 info@2011@gmail.com




ბენჩი


წოცხედი



ბენჩი
უკანადა




ბენჩი




საქართველო, თბილისი,
რეზ. ზონის გზის 321 22 88
info@2011@gmail.com



Technical drawing of a reinforced concrete beam-column joint. The beam has a total length of 2500 mm and a height of 400 mm. It is supported by a column with a width of 370 mm. The drawing shows the reinforcement layout, including top and bottom bars, and stirrups. Dimensions are given in mm.




შედეგების აღგ




დაბეჭედილი ხის
კოჭი 40X20



მოთუთიებული თუნუქი
სისქით 0.7 მმ




დეტალი №1




წელის გასასვლელი ხერხელი

ფოლადის
კვადრატო 10X10



შედულების ჩაკერი



ფოლადის
კვადრატო 10X10

კვადრატული მილი
60X40X2

შედულების ჩაკერი

1. ორმოს ამოთხრა ხელით 1 ცალი $V=0.075$ მ3
2. ღორღის მოსამზადებელი შრის მოწყობა $V=0.075$ მ3
3. ბეტონის ჩასხმა: ბ-20; $V=0.075$ მ3
4. კვადრატული მილი 60X40X2 1.1გრძმ.
5. არმატურა დ-12მმ 0.6 გრძმ.
6. მოთუთიებული თუნუქი 0.7მმ სისქის 0.72 მ2
7. ღლითონის ზოლოვანა 40X20 2.56 გრძმ
8. ხის დაბეჭედილი კოჭი 40X20 12.72გრძმ $V=0.075$ მ3
9. ხის მასალის ანტისეპტიკება და ლაკის წასმები
10. ღლითონის მასალა დაბეჭედილი ანტიკოროზუდ



საქართველო, თბილისი,
რელი: (4048 32) 281 22 88
info@2011@gmail.com

№	დასახელება	მოცულობა	რადიუსი	შენიშვნა
1	გრუნტი	2.5 მ ³		
2	სკამი		3	
3	სანაგმე ურნა		1	
4	საქანველა		1	
5	სასრიალო კოშკი		1	
6	აიწონა-დაიწონა		1	
7	ბორდიური		42 მ	
8				
9				
10				
11				
12				

№	დასახელება	მოცულობა	რადიუსი
1	სკამი		
2	სანაგმე ურნა		
3	საქანველა		
4	აიწონა-დაიწონა		
5	სასრიალო კოშკი		
6	დეკორატიული არმირებული ბორდიური		
7	კაუჩუკის ფილა	39 მ ²	
8	მოაჯირი		
9	ბეტონის დეკორატიული ფილა	73.5 მ ²	
10	ღორღი	2 მ ³	
11	ბეტონი	1.5 მ ³	
12			
13			
14			
15			
16			



საქართველო, თბილისი,
 რაიონი: (კახაბაძის) 201 22 მმ
 info@2011@gmail.com

პროექტის შემადგენლობა

განმარტებითი ბარათი

1. სიტუაციური გეგმა. აზომვითი ნახაზი
2. სადემონტაჟო მოცულობების სქემა
3. გეგმა დასაპროექტებელ ტერიტორიაზე
4. კაუჩუკის ფილის მოწყობა. მოაჯირის მოწყობა
5. სკამის მოდელი; სკამის ანკერით ჩამაგრების სქემა
6. ბეტონის დეკორატიული ფილა
7. დეკორატიული აჩმირებული ბორდიური
8. საქანელას მოწყობის სქემა: /გეგმა, წინხედი, გვერდხედი
9. სასრიალო კოშკის მოწყობის სქემა; /გეგმა, წინხედი, გვერდხედი, ხედი უკნიდან
10. აიწონა-დაიწონას მოწყობის სქემა: /გეგმა, წინხედი, გვერდხედი
11. ნაგვის ურნა. /გეგმა, წინხედი, ჭრილი
12. მოცულობა

ქ. თბილისი ნაკადულის ქუჩა კორპუსი 8-ა ს მიმდებარედ საბავშვო სკვერის მოწყობის პროექტის

განმარტებითი ბარათი

განსახილველად წარმოდგენილია ქ.თბილისში, ნაკადულის ქუჩა კორპუსი 8-ა ს მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობის პროექტი, რომელიც დამუშავდა "არქივ ზაკომუნპროექტი" ს მიერ.

შ. პ. ს. " არქივ ზაკომუნპროექტი " შესაბამისი სპეციალისტების მიერ მოხდა განსახილველად წარმოდგენილი ტერიტორიის შესწავლა, რის შედეგადაც ასპროექტო ტერიტორია მართკუთხედი ფორმისაა, რომელსაც სამი მხრიდან (აღმოსავლეთი, სამხრეთი და დასავლეთი) ესაზღვრება სამანქანე ასფალტირებულ მოედანსა და მხრიდან ჩრდილოეთის მხრიდან მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსები .

ასპროექტო ტერიტორია პრაქტიკულად სწორია და ხასიათდება უმნიშვნელო დაქანებით დასავლეთიდან აღმოსავლეთის მიმართულებით .

ტერიტორიის შიგნით მყოფ საფეხმავლო ბილიკების ზორდიურებიც და ასევე ბევრი სათამაშო ატრაქციონების ელემენტების ნარჩენები სადემონტაჟოა. პროექტის კონცეფციის მიხედვით ძირითადი ბილიკების გასწვრივ, მოეწყობა დასაჯდომი სკამები, ნაგვის კონტეინერები, და დამატებით სარეკრიაციო -სათამაშო ჯიბეები. ჯიბეებში განლაგდება საქანელი,

რბილ საფარიანი ფილები ს ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან, ხოლო საფეხმავლო ბილიკები მოეწყობა ბეტონის (3 სმ. სისქის) პიგმენტური ფიგურული ფილებების ტექნოლოგია იხ. პროექტში).

ბეტონის ფილების დასაგებად თავდაპირველად მოეწყობა ღორღის ხალიში (სისქით 10 სმ), შემდეგ ბეტონის საფარი (სისქით 8 სმ) შემდეგ კი ქვიშა -გემენტის სეტონის ფილებით დაიგება აღნიშნული ფილები . საფეხმავლო ბილიკებისა და სათამაშო ატრაქციონების მთელ პერიმეტრზე მოეწყობა ბეტონის ახალი ზორდიი სკვერის ტერიტორიის

ბილიკული სეგმენტების შესაბამისი ტექნიკით მოჭრა და ტერიტორიაზე დაყრა, ასევე მიწის დაყრა მოხდება მეხრძოლების ქუჩის გასწვრივ მყოფ ჩაწეულ ნაწილ ტერიტორიის დასავლეთ

რომელშიც ჩაიყრება ქვიშა. აღნიშნულ ქვიშის სათამაშოს კედლებზე


ბეტონიდან ხის (40 მმ. X 40 მმ.) ლავებით მოეწყობა დასაჯდომი ადგილები საერთო სიმაღლით 28 სმ . სკვერის მთელი ტერიტორიის პერიმეტრზე (ქუჩების მხრი მთელ სიგრძეზე) (60 მმ. X 40 მმ.)

ბილიკული მოწყობა, რომლის მეშვეობითაც შემოიფარგლება ტერიტორია და მშობლებს გაუადვილებათ თამაშის პროცესში მყოფი ბავშვების გაკონტროლება ატრაქციონების განლაგების


ადგილას (ე.წ. ჯიბეში) დაიყრება და დაიტკეპნება წითელი ფერის წიდა სისქით 7 სმ .. სხვადასხვა ტიპის ლითონის ელემენტები დამუშავდება და შეიღდება ანთიპირობითი, ხოლო სხვადასხვა

ტიპის ხის ელემენტები დამუშავდება ანთიპირობითი და ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით და შეიღდება ზეთოვანი საღებავით. პროექტი შედგენილია საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით .


შ. პ. ს. " არქივ ზაკომუნპროექტი "



ასათვისებული ტერიტორია




შ. პ. ს. "პრეტეგორიუმ"
 საქართველო, თბილისი,
 ჭავჭავაძის ქუჩა, № 122
 ტელ.: (+995 32) 201 22 88
 info@2011.ge@mail.ru




დემონტაჟის გეგმა

1. სკამი 3 ერთეული
2. სანაგვე ურნა 1 ერთეული
3. საქანგლა 1 ერთეული
4. აიწონა-დაიწონა 1 ერთეული
5. სასრიალო კოშკი 1 ერთეული
6. ბორდიური 42 მ
7. მოსასხნელი მიწის ფართი 2.5 კუბ.



შ. პ. ს. "არტგზაგობა"
საქართველო, თბილისი,
ქუჩა: ლავრაძის ქუჩა, 5
ტელ: (+995 32) 201 22 88
info@artgza.com





საპროექტო

1. სკამი 4 ერთეული
2. სანაგვე ურნა 3 ერთეული
3. საქანებია 1 ერთეული
4. აიწონა-დაიწონა 2 ერთეული
5. სასრიალო კოშკი 1 ერთეული
6. ბორდიური 67 მ
7. კაუჩუკის ფილის საფარი
8. მოაჯირი 40.7 მ
9. ბეჭონის ფილები

იხილეთ ფურცელი 07



შ. პ. ს. "არქიტექტურა"
საქართველო, თბილისი,
დიდი ღილობი გიორგი ბრწყინვალის 5
TEL: (+995 32) 291 22 99
imclid2011@gmail.com



დამკრთავი
არმირებული
ბოჭილი

ორკონენტიანი წებო

ბეტონი

ღორღი

კაუჩუკის ფილა

