

# საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური



სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული  
მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან  
დაკავშირებული მომსახურებების გამარტივებული ელექტრონული  
ტენდერის საშუალებით სახელმწიფო შესყიდვა

წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“  
საქართველოს კანონის 12<sup>1</sup> მუხლისა და „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და  
ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს  
თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების საფუძველზე

ქ. თბილისი  
2016 წელი

## სარჩევი

### 1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

- 1.1. დაფინანსების წყარო;
- 1.2. პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ასატვირთი სატენდერო წინადადება;
- 1.3. მომსახურების გაწევის მიწოდების ვადა და ადგილი;
- 1.4. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება;
- 1.5. წინადადებით წარმოდგენილი ფასის კლების ბიჯის ოდენობა;
- 1.6. სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადა;
- 1.7. ინფორმაცია ანგარიშსწორების შესახებ.
- 1.8. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთების ვალდებულება.

### 2. ტექნიკური პირობები

### 3. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტი

### 4. აფიდავიტის საილუსტრაციო ფორმა

### 5. დამატებითი ინფორმაცია

## სარჩევი

### 1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

- 1.1. დაფინანსების წყარო;
- 1.2. პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ასატვირთი სატენდერო წინადადება;
- 1.3. მომსახურების გაწევის მიწოდების ვადა და ადგილი;
- 1.4. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება;
- 1.5. წინადადებით წარმოდგენილი ფასის კლების ბიჯის ოდენობა;
- 1.6. სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადა;
- 1.7. ინფორმაცია ანგარიშსწორების შესახებ.
- 1.8. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთების ვალდებულება.

### 2. ტექნიკური პირობები

### 3. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტი

### 4. აფიდავიტის საილუსტრაციო ფორმა

### 5. დამატებითი ინფორმაცია

### 1.1. დაფინანსების წყარო

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის დაფინანსება ხდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან.

### 1.2. პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ატვირთული სატენდერო წინადადება უნდა შეიცავდეს შემდეგი სახის დოკუმენტებსა და ინფორმაციას:

- ინფორმაცია პრეტენდენტის რეკვიზიტების შესახებ (ორგანიზაციის ან ფიზიკური პირის დასახელება, იურიდიული მისამართი, პრეტენდენტის ფაქტობრივი მისამართი, ტელეფონი, ფაქსი, საბანკო რეკვიზიტები, ხელმძღვანელის სახელი, გვარი);
- პრეისკურანტი;
- შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პირობები;
- მინიმუმ 3 (სამი) სარეკომენდაციო წერილი სახელმწიფო ორგანიზაციიდან.

### 1.3 საქონლის მიწოდების ვადა და ადგილი

1.3.1 ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2017 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით მიმწოდებლის მისამართზე.

### 1.4. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება:

საქონლისა და მომსახურების სავარაუდო ღირებულებაა **219185** ლარი, დღგ-ს ჩათვლით;

ხელშეკრულება გაფორმდება **50000** ლარზე.

### 1.5. წინადადებით წარმოდგენილი ფასის კლების ბიჯის ოდენობა: 2192 ლარი.

### 1.6. სატენდერო წინადადება ძალაში უნდა იყოს:

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში წინადადების მიღების დაწყების თარიღიდან „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ჟ“, „რ“ ან „ტ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ეტაპის დადგომამდე.

### 1.7. ანგარიშსწორების პირობები:

უნაღდო ანგარიშსწორება ეროვნულ ვალუტაში;

ანგარიშსწორება მოხდება ეტაპობრივად, ფაქტიურად გაწეული მომსახურებისა და შესაბამისი დოკუმენტების წარმოდგენიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში;

წინასწარი ანგარიშსწორება (ავანსი) არ გამოიყენება.

### 1.8. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთების ვალდებულება:

– თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა, შესაძლებელია დასაბუთდეს ექსპერტიზის დასკვნით, შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებით პრეტენდენტის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულებით, ანგარიშფაქტურით (ინვოისით).

– ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებაზე ვრცელდება „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანებით დამტკიცებული წესის მე-12 მუხლის მე-11 – მე-14 პუნქტებით განსაზღვრული წესები.

# SKODA OCTAVIA

| №  | ნომერი  | საიდენტიფიკაციო ნომერი | გამოშვების წელი |
|----|---------|------------------------|-----------------|
| 1  | SPS-004 | TMBCK21Z8B2108924      | 2011            |
| 2  | SPS-010 | TMBCK21Z3B2069756      | 2010            |
| 3  | SPS-031 | TMBCK21Z7B2153370      | 2011            |
| 4  | SPS-032 | TMBCK21Z4B2151527      | 2011            |
| 5  | SPS-033 | TMBCK21Z4B2153150      | 2011            |
| 6  | SPS-034 | TMBCK21Z1B2151520      | 2011            |
| 7  | SPS-035 | TMBCK21Z7B2151537      | 2011            |
| 8  | SPS-036 | TMBCK21ZXB2153542      | 2011            |
| 9  | SPS-037 | TMBCK21ZXB2152097      | 2011            |
| 10 | SPS-038 | TMBCK21Z4B2150913      | 2011            |
| 11 | SPS-039 | TMBCK21Z5B2153545      | 2011            |
| 12 | SPS-040 | TMBCK21Z7B2150260      | 2011            |
| 13 | SPS-046 | TMBCK21Z9B2153192      | 2011            |
| 14 | SPS-047 | TMBCK21Z2B2153289      | 2011            |
| 15 | SPS-048 | TMBCK21ZXB2152679      | 2011            |
| 16 | SPS-049 | TMBCK21Z3B2152572      | 2011            |
| 17 | SPS-050 | TMBCK21ZXB2152388      | 2011            |
| 18 | SPS-051 | TMBCK21Z8B2153300      | 2011            |
| 19 | SPS-052 | TMBCK21Z1B2153252      | 2011            |
| 20 | SPS-053 | TMBCK21Z7B2156799      | 2011            |
| 21 | SPS-054 | TMBCK21Z8B2156780      | 2011            |
| 22 | SPS-070 | TMBCK21ZXB2113137      | 2011            |
| 23 | SPS-707 | TMBCK21Z7B2109501      | 2011            |
| 24 | DXD-524 | TMBCK21Z0B2109002      | 2011            |
| 25 | DXD-531 | TMBCK21Z9B2108897      | 2011            |
| 26 | DXD-538 | TMBCK21Z6B2113247      | 2011            |
| 27 | DXD-539 | TMBCK21Z9B2113176      | 2011            |
| 28 | QKQ-551 | TMBCK21Z5B2113076      | 2011            |
| 29 | QKQ-552 | TMBCK21Z0B2113065      | 2011            |
| 30 | SES-731 | TMBCK21Z4B2113196      | 2011            |
| 31 | SES-733 | TMBCK21Z1B2113124      | 2011            |
| 32 | SES-734 | TMBCK21Z8B2113282      | 2011            |
| 33 | SES-735 | TMBCK21ZXB2113154      | 2011            |
| 34 | SES-736 | TMBCK21Z4B2113294      | 2011            |
| 35 | SES-738 | TMBCK21Z5B2156980      | 2011            |
| 36 | XCX-527 | TMBCK21Z8B2157038      | 2011            |
| 37 | XCX-528 | TMBCK21Z1B2157401      | 2011            |
| 38 | XCX-536 | TMBCK21Z9B2157047      | 2011            |
| 39 | XCX-522 | TMBCK21Z6B2157443      | 2011            |
| 40 | XCX-552 | TMBCK21Z0B2165859      | 2011            |
| 41 | MPM-550 | TMBCK21ZXB2156859      | 2011            |
| 42 | BJB-012 | TMBCK21Z4B2152628      | 2011            |
| 43 | BJB-013 | TMBCK21Z1B2152800      | 2011            |
| 44 | BJB-014 | TMBCK21ZXB2153654      | 2011            |

|    |         |                   |      |
|----|---------|-------------------|------|
| 45 | BJB-016 | TMBCK21Z0B2156370 | 2011 |
| 46 | BJB-017 | TMBCK21ZXB2157591 | 2011 |
| 47 | BJB-018 | TMBCK21Z2B2156824 | 2011 |
| 48 | SUS-012 | TMBCK21Z0C2042337 | 2011 |
| 49 | BVB-775 | TMBCK21Z3B2109186 | 2011 |

## SKODA OCTAVIA SCOUT

| № | ნომერი  | საიდენტიფიკაციო ნომერი | გამოშვების წელი |
|---|---------|------------------------|-----------------|
| 1 | SPS-150 | TMBKK21Z6B2061114      | 2011            |
| 2 | SPS-042 | TMBKK21Z4B2159445      | 2011            |
| 3 | SPS-044 | TMBKK21Z6B2159043      | 2011            |
| 4 | SPS-045 | TMBKK21Z1B2159578      | 2011            |
| 5 | XCX-523 | TMBKK21Z9B2159750      | 2011            |
| 6 | XCX-526 | TMBKK21Z4B2160479      | 2011            |
| 7 | SUS-011 | TMBKE21Z9B2163515      | 2011            |

## 2. ტექნიკური პირობები:

### SKODA OCTAVIA

| №  | სათადარიგო ნაწილები                | ზომის ერთ. | ერთეულის ზღვრული ღირებულება |
|----|------------------------------------|------------|-----------------------------|
| 1  | წინა ამორტიზატორი 1ც               | ცალი       | 140                         |
| 2  | წინა ამორტიზატორის მტვერსაცავი     | ცალი       | 30                          |
| 3  | წინა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში | ცალი       | 40                          |
| 4  | წინა ამორტიზატორის საკისარი ბუდით  | ცალი       | 105                         |
| 5  | უკანა ამორტიზატორი 1ც              | ცალი       | 125                         |
| 6  | უკანა ამორტიზატორის მტვერსაცავი    | ცალი       | 30                          |
| 7  | უკანა ამორტიზატორის ბუდე           | ცალი       | 60                          |
| 8  | ამორტიზატორის რეზინები კომპლექტში  | კომპ       | 50                          |
| 9  | ამორტიზატორის ლიმოციკი წინა        | ცალი       | 20                          |
| 10 | ამორტიზატორის ლიმონჩიკი            | ცალი       | 20                          |
| 11 | წინა სტაბილიზატორის მილისა         | ცალი       | 20                          |
| 12 | ბურთულა თითი (შარავი) მარჯვენა     | ცალი       | 35                          |
| 13 | ბურთულა თითი (შარავი) მარცხენა     | ცალი       | 35                          |
| 14 | წინა ბერკეტი (გიტარა) მარცხენა     | ცალი       | 100                         |
| 15 | წინა ბერკეტი (გიტარა) მარჯვენა     | ცალი       | 100                         |
| 16 | უკანა ბერკეტი (გიტარა)             | ცალი       | 110                         |
| 17 | გიტარის მილისა დიდი                | ცალი       | 30                          |
| 18 | გიტარის მილისა პატარა              | ცალი       | 25                          |
| 19 | ტრავერსი                           | ცალი       | 250                         |
| 20 | ტრავერსის უშკა                     | ცალი       | 70                          |
| 21 | ტრავერსის ვტულკა                   | ცალი       | 30                          |
| 22 | სტაბილიზატორი ( სუხოი ) უკანა      | ცალი       | 135                         |
| 23 | სტაბილიზატორი ( სუხოი ) წინა       | ცალი       | 125                         |
| 24 | წინა სტაბილიზატორის კრონშტეინი     | ცალი       | 60                          |
| 25 | სტაბილიზატორის სამაგრი             | ცალი       | 20                          |
| 26 | საჭის წევა                         | ცალი       | 50                          |

|    |                                   |       |      |
|----|-----------------------------------|-------|------|
| 27 | საჭის წევის მტვერდამცავი          | ცალი  | 20   |
| 28 | საჭის წევის დაბოლოება             | ცალი  | 35   |
| 29 | სუპორტი წინა                      | ცალი  | 280  |
| 30 | სუპორტი უკანა                     | ცალი  | 320  |
| 31 | უკანა ზამბარა ჩაშვით              | კომპ  | 80   |
| 32 | წინა ზამბარის ჩაშვა               | ცალი  | 50   |
| 33 | ბალკის მილისა                     | ცალი  | 30   |
| 34 | ყუმბარა შიდა                      | ცალი  | 210  |
| 35 | შიდა ყუმბარის მტვერდამცავი        | ცალი  | 20   |
| 36 | ყუმბარა გარე                      | ცალი  | 190  |
| 37 | გარე ყუმბარის მტვერდამცავი        | ცალი  | 20   |
| 38 | სტერჟენის მტვერდამცავი            | ცალი  | 20   |
| 39 | სტერჟენი წინა                     | ცალი  | 30   |
| 40 | სტერჟენი უკანა                    | ცალი  | 38   |
| 41 | ბურთულის მტვერდამცავი             | ცალი  | 25   |
| 42 | სტაბილიზატორის წინა რეზინა        | ცალი  | 15   |
| 43 | სტაბილიზატორის უკანა რეზინა       | ცალი  | 15   |
| 44 | მორგვი უკანა                      | ცალი  | 150  |
| 45 | მორგვი წინა                       | ცალი  | 180  |
| 46 | წერო წინა                         | ცალი  | 60   |
| 47 | სამუხრუჭე ხუნდი წინა              | კომპ. | 75   |
| 48 | სამუხრუჭე ხუნდი უკანა             | კომპ. | 60   |
| 49 | ხუნდების დაჩივი                   | ცალი  | 10   |
| 50 | სამუხრუჭე დისკი წინა              | ცალი  | 160  |
| 51 | სამუხრუჭე დისკი უკანა             | ცალი  | 150  |
| 52 | მუხრუჭის მილი(წინა)               | ცალი  | 25   |
| 53 | მუხრუჭის მილი(უკანა)              | ცალი  | 30   |
| 54 | მთავარი სამუხრუჭე ავზი (ცილინდრი) | ცალი  | 115  |
| 55 | წინა სამუხრუჭე ბაჩოვი             | ცალი  | 320  |
| 56 | უკანა მუხრუჭის ბაჩოვი             | ცალი  | 100  |
| 57 | აბს-ის ბლოკი                      | ცალი  | 1890 |
| 58 | აბს-ის დატრიკი N1                 | ცალი  | 220  |
| 59 | აბს-ის დატრიკი N2                 | ცალი  | 240  |
| 60 | მუხრუჭის ლიაგუშკა                 | ცალი  | 160  |
| 61 | სამუხრუჭე ვაკუუმი                 | ცალი  | 250  |
| 62 | ვაკუუმის მილი                     | ცალი  | 80   |
| 63 | ხელის მუხრუჭის ტროსი              | ცალი  | 50   |
| 64 | ვაკუუმნასოსის შუასადები           | ცალი  | 40   |
| 65 | მაყუჩი (კომპლექტში)               | ცალი  | 650  |
| 66 | მაყუჩის რეზინი                    | ცალი  | 40   |
| 67 | კოლექტორი                         | ცალი  | 850  |
| 68 | კოლექტორის საფენი                 | ცალი  | 50   |
| 69 | მაყუჩის ბადე                      | ცალი  | 120  |
| 70 | მაყუჩის სადები                    | ცალი  | 50   |
| 71 | საქშენის მილი                     | ცალი  | 100  |
| 72 | დროსელი                           | ცალი  | 1060 |
| 73 | საწვავის ტუმბო                    | ცალი  | 800  |
| 74 | დროსელის ელ სისტემის შეკეთება     | ცალი  | 110  |
| 75 | მფრქვევანა (ფარსუნკა)             | ცალი  | 250  |
| 76 | მფრქვევანას სალნიკი               | ცალი  | 50   |
| 77 | ფარსუნკის შაიბა                   | ცალი  | 40   |

|     |                                             |      |      |
|-----|---------------------------------------------|------|------|
| 78  | მაღალი წნევის ტუმბო                         | ცალი | 430  |
| 79  | წვის სენსორი                                | ცალი | 240  |
| 80  | მაყუჩის უკანა ნაწილი                        | ცალი | 180  |
| 81  | მაყუჩის შუასადები                           | ცალი | 70   |
| 82  | მაყუჩის წინა ნაწილი                         | ცალი | 170  |
| 83  | მაყუჩის გოფრე                               | ცალი | 80   |
| 84  | კოლექტორი                                   | ცალი | 1250 |
| 85  | ტურბო                                       | ცალი | 1750 |
| 86  | ტურბოს მილი                                 | ცალი | 150  |
| 87  | ტურბოს რადიატორი                            | ცალი | 850  |
| 88  | ტურბოს სარქველი                             | ცალი | 190  |
| 89  | ტურბოს შუასადები                            | ცალი | 70   |
| 90  | გაზის გვარლი (ტროსი)                        | ცალი | 60   |
| 91  | გაზის სატერფული (პედალი)                    | ცალი | 40   |
| 92  | მაღალი წნევის მარეგულირებელი რეგულატორი     | კომპ | 280  |
| 93  | წყლის ტუმბო (პომპა)                         | ცალი | 105  |
| 94  | წყლის ტუმბო კორპუსით (პომპა)                | კომპ | 500  |
| 95  | წყლის ტუმბოს კორპუსი                        | ცალი | 350  |
| 96  | წყლის რადიატორი                             | ცალი | 160  |
| 97  | წყლის გამაფართოვებელი ავზი                  | ცალი | 50   |
| 98  | წყლის ავზის ხუფი                            | ცალი | 10   |
| 99  | წყლის მილი                                  | ცალი | 20   |
| 100 | თერმოსტატი                                  | ცალი | 40   |
| 101 | თერმოსტატის ბუდე თერმოსტატით                | ცალი | 55   |
| 102 | წყლის გამაგრილებელი ვენტილიატორი            | ცალი | 110  |
| 103 | წყლის ტრაინიკი (გამანაწილებელი) ზედა        | ცალი | 18   |
| 104 | წყლის ტრაინიკი (გამანაწილებელი) ქვედა       | ცალი | 22   |
| 105 | წყლის ტემპერატურის გადამწოდი (დაჩიკი)       | ცალი | 280  |
| 106 | გიდრო ქურო (მუფტა)                          | ცალი | 180  |
| 107 | საჭის მექანიზმი                             | ცალი | 620  |
| 108 | საჭის ღერძი                                 | კომპ | 190  |
| 109 | საჭის კორექციის სენსორი                     | ცალი | 80   |
| 110 | საჭის შლეიფი                                | ცალი | 60   |
| 111 | საჭის მექანიზმის სალნიკები                  | კომპ | 50   |
| 112 | ელექტროსისტემების კომპიუტერული დიაგნოსტიკა  | ცალი | 55   |
| 113 | ჰაერმზომი                                   | ცალი | 150  |
| 114 | ანთების სანთელი                             | ცალი | 20   |
| 115 | ბაბინა                                      | ცალი | 80   |
| 116 | გამანაწილებელი ლილვის (რასპრედვალის) დაჩიკი | ცალი | 120  |
| 117 | მუხლა ლილვის (კალენვალის) დაჩიკი            | ცალი | 110  |
| 118 | ამძრავი (სტარტერი)                          | ცალი | 250  |
| 119 | ამძრავის ბენდექსი                           | ცალი | 15   |
| 120 | ამძრავის ღილაკი (კნოპკა)                    | ცალი | 10   |
| 121 | ამძრავის ნახშირი                            | კომპ | 28   |
| 122 | ამძრავის ვტულკები                           | კომპ | 20   |
| 123 | გენერატორი                                  | ცალი | 450  |
| 124 | გენერატორის ღვედის დამჭიმი კომპლექტში       | კომპ | 180  |
| 125 | გენერატორის ღვედის დამჭიმი გორგოლაჭი        | ცალი | 80   |
| 126 | გენერატორის ღვედის ამჟოლი გორგოლაჭი         | ცალი | 60   |
| 127 | გენერატორის ღვედი                           | ცალი | 60   |
| 128 | გენერატორის რელე თავისი ნახშირებით          | ცალი | 180  |



|     |                                                 |      |      |
|-----|-------------------------------------------------|------|------|
| 129 | გენერატორის ნახშირი                             | კომპ | 80   |
| 130 | გენერატორის საკისარი                            | კომპ | 80   |
| 131 | გენერატორის ხვია                                | ცალი | 190  |
| 132 | გენერატორის შკივი                               | ცალი | 150  |
| 133 | წყლის მაჩვენებლის გადამწოდი დაჩივი              | ცალი | 80   |
| 134 | ფარების გადამრთველი                             | ცალი | 280  |
| 135 | ფარების ჩამრთველი                               | ცალი | 180  |
| 136 | წინა მაშუქის ნათურა (ჰალოგენი)                  | ცალი | 10   |
| 137 | "გაბარიტის" ნათურა                              | ცალი | 2    |
| 138 | ნისლის მაშუქის ნათურა                           | ცალი | 2    |
| 139 | უკანა მაშუქის ნათურა                            | ცალი | 2    |
| 140 | მოხვევის მაჩვენებლის ნათურა                     | ცალი | 2    |
| 141 | მაღალი ძაბვის სადენი                            | კომპ | 150  |
| 142 | რადიატორის წყლის ტემპერატურის გადამწოდი         | ცალი | 85   |
| 143 | ძრავის ამთვლელის გადამწოდი                      | ცალი | 65   |
| 144 | კატალიზატორი                                    | ცალი | 260  |
| 145 | კატალიზატორის გადამწოდი                         | ცალი | 120  |
| 146 | უკანა სვლის მაჩვენებლის გადამწოდი               | ცალი | 65   |
| 147 | ცენტრალური საკეტის ბლოკი                        | ცალი | 150  |
| 148 | ტურბოს დაჩივი                                   | ცალი | 360  |
| 149 | ზეთის გადამწოდი                                 | ცალი | 120  |
| 150 | ზეთის წნევის სენსორი                            | ცალი | 225  |
| 151 | თავისუფალი სვლის დაჩივი                         | ცალი | 190  |
| 152 | ტურბოს წნევის დაჩივი                            | ცალი | 290  |
| 153 | კომპუტატორი-მეხსიერების ბლოკი                   | ცალი | 800  |
| 154 | ანთების (საჭის) გასაღები                        | ცალი | 220  |
| 155 | გასაღების (ზამოკის) კონტაქტები                  | ცალი | 60   |
| 156 | გარე ტემპერატურის გადამწოდი                     | ცალი | 60   |
| 157 | დამუხტვის რელე                                  | ცალი | 40   |
| 158 | დამცველების ბლოკი                               | ცალი | 250  |
| 159 | მინის მწმენდის ძრავი                            | ცალი | 160  |
| 160 | ძრავის მართვის ბლოკი                            | ცალი | 850  |
| 161 | მაჩვენებლების დაფის ნათურა                      | ცალი | 10   |
| 162 | საყვირი (სიგნალი) წყვილი                        | კომპ | 60   |
| 163 | საყვირის შტეკერი                                | კომპ | 10   |
| 164 | წყლის ამოსასხმელი დაჩივი                        | ცალი | 50   |
| 165 | მინუსის კლემა                                   | ცალი | 20   |
| 166 | პლიუსის კლემა                                   | ცალი | 20   |
| 167 | გამათბობლის ძრავი                               | ცალი | 150  |
| 168 | დამცველი                                        | ცალი | 0.5  |
| 169 | სალონის მაჩვენებლების დაფა                      | ცალი | 240  |
| 170 | უკანა მაშუქის პლატა                             | ცალი | 80   |
| 171 | ვინტილიატორის რელე                              | ცალი | 65   |
| 172 | ძრავი (კომპლექტში) (ახალი )                     | კომპ | 9000 |
| 173 | ძრავევემა დამცავი საფარი                        | ცალი | 55   |
| 174 | ძრავის საყრდენი ბალიში                          | ცალი | 65   |
| 175 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმი როლიკები (კომპლ.) | კომპ | 220  |
| 176 | ძრავის ჯაჭვი                                    | ცალი | 220  |
| 177 | ძრავის ჯაჭვის მიმმართველი                       | ცალი | 30   |
| 178 | ძრავის ჯაჭვის დამამშვიდებელი მარჯვენა           | ცალი | 45   |
| 179 | ძრავის ჯაჭვის დამამშვიდებელი მარცხენა           | ცალი | 45   |

|     |                                                     |       |      |
|-----|-----------------------------------------------------|-------|------|
| 180 | ძრავის ჯაჭვის დამჭიმბი მექანიზმი                    | ცალი  | 240  |
| 181 | ძრავის თავაკის (გალოვკის) საფენი                    | ცალი  | 120  |
| 182 | ძრავის ჩობალი წინა                                  | ცალი  | 130  |
| 183 | ძრავის ჩობალი უკანა                                 | ცალი  | 130  |
| 184 | ზეთის ტუმბო                                         | ცალი  | 650  |
| 185 | ძრავის გალოვკა                                      | ცალი  | 3050 |
| 186 | ძრავის ღვედი                                        | ცალი  | 60   |
| 187 | გაზის გამანაწილებლის ხუფი                           | ცალი  | 320  |
| 188 | ვანუსის ხუფი (ალუმინის)                             | ცალი  | 580  |
| 189 | საქშენი                                             | ცალი  | 350  |
| 190 | ვანუსის სარქველი                                    | ცალი  | 120  |
| 191 | ბალანსირი                                           | ცალი  | 1000 |
| 192 | ჰიდროტალკატელი (1ცალი)                              | ცალი  | 30   |
| 193 | ძრავქვეშა საფარი (კარტერი)                          | ცალი  | 230  |
| 194 | ძრავის კარტერის შუასადები                           | ცალი  | 55   |
| 195 | ძრავის კოლექტორი შემშვები                           | ცალი  | 65   |
| 196 | ძრავის კოლექტორი გამშვები                           | ცალი  | 65   |
| 197 | ძრავის ზედა გოფირებული შლანგი                       | ცალი  | 110  |
| 198 | ძრავის პლასტმასის ტრუბკა(ზავის ვენტილაციის კლაპანი) | ცალი  | 150  |
| 199 | ძრავის ზეთის რადიატორი                              | ცალი  | 380  |
| 200 | ძრავის ზეთის რადიატორის მილი                        | ცალი  | 60   |
| 201 | ძრავის საყრდენი ზედა ბალიში                         | ცალი  | 190  |
| 202 | ძრავის საყრდენი ქვედა ბალიში                        | ცალი  | 160  |
| 203 | ძრავის საჰაერო მილი                                 | ცალი  | 180  |
| 204 | დამჭიმბი როლიკი პლასტმასის                          | ცალი  | 130  |
| 205 | ამყოლი გორგოლაჭი                                    | ცალი  | 90   |
| 206 | ზეთის ფილტრის რადიატორი (კომპ)                      | ცალი  | 550  |
| 207 | გადაცემის კოლოფის ზეთი (მექანიკა) (1ლ)              | ლიტრი | 15   |
| 208 | გადაცემის კოლოფის ზეთი (ავტომატიკა) (1ლ)            | ლიტრი | 20   |
| 209 | გადაცემათა მექანიკური კოლოფი (კომპლექტში) (ახალი)   | ცალი  | 7500 |
| 210 | გადაცემათა ავტომატური კოლოფი (კომპლექტში) (ახალი)   | ცალი  | 8960 |
| 211 | გადაცემათა კოლოფის ორიანი საკისარი                  | ცალი  | 140  |
| 212 | გადაცემათა კოლოფის სოლონოიდი                        | ცალი  | 220  |
| 213 | გადაცემათა კოლოფის ჩობალი                           | ცალი  | 180  |
| 214 | გადაცემათა კოლოფის უკანა კოჟუხი                     | ცალი  | 100  |
| 215 | გადაცემათა კოლოფის წინა კოჟუხი                      | ცალი  | 90   |
| 216 | გადაცემათა კოლოფის საყრდენი ბალიში                  | ცალი  | 100  |
| 217 | გადაბმულობის ქურო                                   | ცალი  | 320  |
| 218 | გადაბმულობის დისკი                                  | ცალი  | 180  |
| 219 | გადაბმულობის დამწოლი საკისარი                       | ცალი  | 80   |
| 220 | მახავიკი                                            | ცალი  | 1600 |
| 221 | ჩანგალი (ვილკა)                                     | ცალი  | 180  |
| 222 | უკუსვლის კბილანა                                    | ცალი  | 250  |
| 223 | გადაცემათა კოლოფის რიჩაგის ჩობალი                   | ცალი  | 60   |
| 224 | გადაბმულობის მთავარი ცილინდრი                       | ცალი  | 180  |
| 225 | გადაბმულობის ქვედა ცილინდრი                         | ცალი  | 140  |
| 226 | პირველადი ლილვი N 1                                 | ცალი  | 60   |
| 227 | პირველადი ლილვი N 2                                 | ცალი  | 100  |
| 228 | პირველადი ლილვის საკისარი                           | ცალი  | 40   |
| 229 | პირველადი ლილვის ტრაინიკი                           | ცალი  | 20   |

|     |                                         |      |      |
|-----|-----------------------------------------|------|------|
| 230 | მეორადი ლილვი                           | ცალი | 550  |
| 231 | მეორადი ლილვის საკისარი N 1             | ცალი | 65   |
| 232 | მეორადი ლილვის საკისარი N 2             | ცალი | 140  |
| 233 | მეორადი ლილვის ტრაინიკი                 | ცალი | 20   |
| 234 | გადაცემათა კოლოფის კულისა               | ცალი | 550  |
| 235 | გადაცემათა კოლოფის კულისას ჩობალი       | ცალი | 40   |
| 236 | გადაცემათა კოლოფის კულისას ღერძი        | ცალი | 145  |
| 237 | ცეპლენიის მთავარი ავზი                  | ცალი | 150  |
| 238 | ცეპლენიის მთავარი ავზის მანქეტები       | ცალი | 20   |
| 239 | სიჩქარეთა გადამრთველი გვარლი            | ცალი | 150  |
| 240 | გადაცემათა კოლოფის დამმაშვიდებელი ზედა  | ცალი | 200  |
| 241 | გადაცემათა კოლოფის დამმაშვიდებელი ქვედა | ცალი | 100  |
| 242 | წამყვანი ხიდი, რედუქტორი                | ცალი | 750  |
| 243 | წამყვანი ხიდის რედუქტორი (მეორადი)      | ცალი | 500  |
| 244 | რედუქტორის ჩობალი                       | ცალი | 150  |
| 245 | შუასადები ხიდის                         | ცალი | 120  |
| 246 | ელასტიური მუფტა                         | ცალი | 400  |
| 247 | საჭის დამცავი ბალიში                    | ცალი | 960  |
| 248 | ტორპედოს დამცავი ბალიში                 | ცალი | 860  |
| 249 | ტორპედო                                 | ცალი | 1000 |
| 250 | საბარგულის მინა                         | ცალი | 420  |
| 251 | საქარე მინის საწმენდი წყლის ავზი        | ცალი | 80   |
| 252 | საქარე მინა წინა                        | ცალი | 170  |
| 253 | მოხვევის მაჩვენებელი გვერდითი (ციმციმა) | ცალი | 60   |
| 254 | წინა ბამპერის ბალკა                     | ცალი | 250  |
| 255 | წინა ბამპერი                            | ცალი | 650  |
| 256 | უკანა ბამპერი                           | ცალი | 550  |
| 257 | სალონის საფენი ხალიჩა                   | ცალი | 180  |
| 258 | კაპოტის გვარლი                          | ცალი | 150  |
| 259 | კაპოტის საკეტი                          | ცალი | 100  |
| 260 | სავარძლის ზურგის გასასწორებელი სახელური | ცალი | 80   |
| 261 | საბარგულის საკეტი                       | ცალი | 100  |
| 262 | საბარგულის რეზინი                       | ცალი | 70   |
| 263 | ცხაური (აბლიცოვკა)                      | ცალი | 180  |
| 264 | კაპოტი                                  | ცალი | 350  |
| 265 | კაპოტის ანჯამა                          | ცალი | 120  |
| 266 | საბარგული                               | ცალი | 750  |
| 267 | წინა ფრთა მარჯვენა                      | ცალი | 200  |
| 268 | წინა ფრთა მარცხენა                      | ცალი | 200  |
| 269 | ფრთისქვეშა საფარი                       | ცალი | 80   |
| 270 | წინა მაშუქი მარცხენა (ფარი)             | ცალი | 290  |
| 271 | წინა მაშუქი მარჯვენა (ფარი)             | ცალი | 290  |
| 272 | უკანა სტოპი მარჯვენა                    | ცალი | 250  |
| 273 | უკანა სტოპი მარცხენა                    | ცალი | 250  |
| 274 | გარე (გვერდითი) სარკე მარჯვენა          | ცალი | 200  |
| 275 | გარე (გვერდითი) სარკე მარცხენა          | ცალი | 200  |
| 276 | კარები წინა მარცხენა                    | ცალი | 550  |
| 277 | კარები წინა მარჯვენა                    | ცალი | 550  |
| 278 | კარები უკანა მარცხენა                   | ცალი | 450  |
| 279 | კარები უკანა მარჯვენა                   | ცალი | 450  |
| 280 | კარის საკეტი წინა მარცხენა              | ცალი | 120  |

|     |                                           |        |      |
|-----|-------------------------------------------|--------|------|
| 281 | კარის საკეტი წინა მარჯვენა                | ცალი   | 120  |
| 282 | წინა კარის მინა მარჯვენა                  | ცალი   | 250  |
| 283 | წინა კარის მინა მარცხენა                  | ცალი   | 250  |
| 284 | უკანა კარის მინა                          | ცალი   | 200  |
| 285 | უკანა კარის პატარა მინა                   | ცალი   | 200  |
| 286 | სალონში უკანა ხედვის სარკე                | ცალი   | 180  |
| 287 | კარის გამღები გვარლი                      | ცალი   | 80   |
| 288 | გვერდითი კარის გამღები ელ. მექანიზმი      | ცალი   | 160  |
| 289 | კარის სახელური (გარეთა)                   | ცალი   | 50   |
| 290 | კარის სახელური (შიგნითა)                  | ცალი   | 30   |
| 291 | უკანა კარის ჩამკეტი                       | ცალი   | 40   |
| 292 | კარის აგრანიჩიტელი                        | ცალი   | 40   |
| 293 | საწვავის ავზის ხუფი                       | ცალი   | 100  |
| 294 | წყლის ავზის ხუფი                          | ცალი   | 40   |
| 295 | ძრავის ზეთის ხუფი                         | ცალი   | 20   |
| 296 | ძრავის ზეთის შუპი                         | ცალი   | 35   |
| 297 | ჰიდრავლიკის ავზის ხუფი                    | ცალი   | 10   |
| 298 | რადიატორის ხუფი                           | ცალი   | 10   |
| 299 | ეკრანი                                    | ცალი   | 200  |
| 300 | მინის ამწევი მექანიზმი კომპლექტში         | კომპ   | 290  |
| 301 | მინის ამწევი მექანიზმის დაფა              | ცალი   | 120  |
| 302 | მინის ამწევი მექანიზმის ტროსი             | ცალი   | 20   |
| 303 | მინის ამწევი მექანიზმის ძრავი             | ცალი   | 100  |
| 304 | მინის ამწევი მექანიზმის ღილაკი            | ცალი   | 60   |
| 305 | სავარძლის ღვედი                           | ცალი   | 80   |
| 306 | გამათბობლის ვენტილიატორი                  | ცალი   | 120  |
| 307 | გამათბობლის რადიატორი                     | ცალი   | 280  |
| 308 | გამათბობლის მილის გადასაბმელი             | ცალი   | 140  |
| 309 | გამათბობლის მილი                          | ცალი   | 120  |
| 310 | გამათბობლის ჩამრთავი მექანიზმი            | ცალი   | 100  |
| 311 | ჰაერმზომის მილი                           | ცალი   | 80   |
| 312 | კონდენციონერის რადიატორი                  | ცალი   | 550  |
| 313 | კონდენციონერის კომპრესორი                 | ცალი   | 1100 |
| 314 | კონდენციონერის მილი                       | ცალი   | 120  |
| 315 | კონდიციონერის მილის სალნიკი               | ცალი   | 30   |
| 316 | კონდიციონერის კომპრესორის შკივი           | ცალი   | 210  |
| 317 | კომპრესორის რელე                          | ცალი   | 160  |
| 318 | კონდიციონერის ფილტრი (სალონის)            | ცალი   | 30   |
| 319 | კონდიციონერის ჩამრთველი ელ. პანელი        | ცალი   | 240  |
| 320 | კონდიციონერის ღვედი                       | ცალი   | 40   |
| 321 | ფრეონი                                    | 100გრ. | 30   |
| 322 | კონდიციონერის პროპელერი                   | ცალი   | 120  |
| 323 | ჰაერის ფილტრი                             | ლიტრი  | 20   |
| 324 | საწვავის ფილტრი                           | ცალი   | 35   |
| 325 | გამათბობლის ვარიატორი                     | ცალი   | 120  |
| 326 | გამათბობლის ძრავი                         | ცალი   | 250  |
| 327 | გამათბობლის ჩამრთველის ბლოკი              | ცალი   | 150  |
| 328 | წყლის გამაგრილებელი ვენტილატორი (მეორადი) | ცალი   | 100  |
| 329 | გამათბობლის მილების გამანაწილებელი        | ცალი   | 80   |
| 330 | მინის მწმენდის მექანიზმი                  | ცალი   | 55   |
| 331 | მინის საწმენდი ჩოთქები (კომპლ)            | კომპ   | 30   |

|     |                                                        |       |      |
|-----|--------------------------------------------------------|-------|------|
| 332 | საბურავის ბალანსირება                                  | ცალი  | 3    |
| 333 | საბურავის პიპკა                                        | ცალი  | 3    |
| 334 | საბურავის დისკი რკინის                                 | ცალი  | 45   |
| 335 | სანომრე პლასტმასის                                     | ცალი  | 10   |
| 336 | ხიდის ზეთი 1ლ.                                         | ლიტრი | 5    |
| 337 | სამუხრუჭე სითხე (0.5ლ)                                 | ცალი  | 12   |
| 338 | გერმეტიკი                                              | ცალი  | 10   |
| 339 | ძრავისზეთი(სინთეტიკა)                                  | ლიტრი | 20   |
| 340 | ძრავისზეთი(ნახევრადსინთეტიკა)                          | ლიტრი | 18   |
| 341 | ძრავისზეთი(მინერალი)                                   | ლიტრი | 35   |
| 342 | ძრავის ზეთის ფილტრი                                    | ლიტრი | 16   |
| 343 | გამათბობლის ონკანი                                     | ცალი  | 60   |
| 344 | ჰიდრავლიკის ზეთი                                       | ლიტრი | 20   |
| 345 | შიდა ტემპერატურის გადამწოდი                            | ცალი  | 70   |
| 346 | საწვავის ავზის ვენტილაციის სარქველი                    | ცალი  | 175  |
| 347 | მინის ამწევი გვერდითა ღილაკი                           | ცალი  | 40   |
| 348 | გადაცემათა მექანიკური კოლოფი (კომპლექტში)<br>(მეორადი) | ცალი  | 5000 |
| 349 | ავტომატური გადაცემათა კოლოფი(კომპლექტში)<br>(მეორადი)  | ცალი  | 6200 |
| 350 | ძრავი(კომპლექტში) (მეორადი)                            | ცალი  | 6500 |
| 351 | ხელის მუხრუჭის ხუნდი (კომპლექტში)                      | ცალი  | 60   |
| 352 | კონდიციონერის ტეერვე                                   | ცალი  | 250  |
| 353 | საჭის მექანიზმი (მეორადი)                              | ცალი  | 470  |
| 354 | პარკინგის სენსორი                                      | ცალი  | 140  |
| 355 | პომპის ღვედი                                           | ცალი  | 15   |
| 356 | გადაბმულობის სარჭი                                     | ცალი  | 18.5 |
| 357 | ტორპედო (მეორადი)                                      | ცალი  | 800  |
| 358 | ტორპედოს დამცავი ბალიში (მეორადი)                      | ცალი  | 200  |
| 359 | საჭის დამცავი ბალიში (მეორადი)                         | ცალი  | 500  |
| 360 | ზეთის რადიატორის მანქეტი                               | ცალი  | 17.5 |
| 361 | სარქველი ჩობალი                                        | ცალი  | 3    |
| 362 | თავაკის (გალოვკის) სარჭი                               | ცალი  | 20   |
| 363 | ფრეონის ფილტრი                                         | ცალი  | 118  |
| 364 | დეტონაციის სენსორი                                     | ცალი  | 102  |

| №  | მომსახურება                        |                 | მომსახურების<br>ზღვრული<br>ღირებულება |
|----|------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1  | წინა ამორტიზატორი 1ც               | მოხსნა/დაყენება | 25                                    |
| 2  | წინა ამორტიზატორის მტვერსაცავი     | შეცვლა          | 15                                    |
| 3  | წინა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში | მოხსნა/დაყენება | 20                                    |
| 4  | წინა ამორტიზატორის საკისარი ბუდით  | მოხსნა/დაყენება | 25                                    |
| 5  | უკანა ამორტიზატორი 1ც              | მოხსნა/დაყენება | 25                                    |
| 6  | უკანა ამორტიზატორის მტვერსაცავი    | შეცვლა          | 15                                    |
| 7  | უკანა ამორტიზატორის ბუდე           | მოხსნა/დაყენება | 25                                    |
| 8  | ამორტიზატორის რეზინები კომპლექტში  | შეცვლა          | 50                                    |
| 9  | ამორტიზატორის ლიმონჩიკი წინა       | მოხსნა/დაყენება | 15                                    |
| 10 | ამორტიზატორის ლიმონჩიკი            | მოხსნა/დაყენება | 15                                    |
| 11 | წინა სტაბილიზატორის მილისა         | მოხსნა/დაყენება | 15                                    |
| 12 | ბურთულა თითი (შარავი) მარჯვენა     | მოხსნა/დაყენება | 20                                    |

|    |                                       |                 |     |
|----|---------------------------------------|-----------------|-----|
| 13 | ბურთულა თითი (შარავი) მარცხენა        | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 14 | წინა ბერკეტი (გიტარა) მარცხენა        | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 15 | წინა ბერკეტი (გიტარა) მარჯვენა        | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 16 | უკანა ბერკეტი (გიტარა)                | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 17 | გიტარის მილისა დიდი                   | მოხსნა/დაყენება | 15  |
| 18 | გიტარის მილისა პატარა                 | მოხსნა/დაყენება | 15  |
| 19 | ტრავერსი                              | მოხსნა/დაყენება | 100 |
| 20 | ტრავერსის უშკა                        | მოხსნა/დაყენება | 30  |
| 21 | ტრავერსის ვტულკა                      | მოხსნა/დაყენება | 15  |
| 22 | სტაბილიზატორი ( სუხოი ) უკანა         | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 23 | სტაბილიზატორი ( სუხოი ) წინა          | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 24 | წინა სტაბილიზატორის კრონშტეინი        | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 25 | სტაბილიზატორის სამაგრი                | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 26 | საჭის წევა                            | მოხსნა/დაყენება | 25  |
| 27 | საჭის წევის მტვერდამცავი              | შეცვლა          | 10  |
| 28 | საჭის წევის დაბოლოება                 | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 29 | სუპორტი წინა                          | მოხსნა/დაყენება | 40  |
| 30 | სუპორტი უკანა                         | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 31 | უკანა ზამზარა ჩაშვით                  | მოხსნა/დაყენება | 25  |
| 32 | წინა ზამზარის ჩაშვა                   | მოხსნა/დაყენება | 25  |
| 33 | ბალკის მილისა                         | მოხსნა/დაყენება | 25  |
| 34 | ყუმბარა შიდა                          | მოხსნა/დაყენება | 40  |
| 35 | შიდა ყუმბარის მტვერდამცავი            | შეცვლა          | 10  |
| 36 | ყუმბარა გარე                          | მოხსნა/დაყენება | 30  |
| 37 | გარე ყუმბარის მტვერდამცავი            | შეცვლა          | 10  |
| 38 | ყუმბარის საცხებ-საპოხი ლიტოლი (ტაოტი) | შეპოხვა         | 20  |
| 39 | სტერჟენის მტვერდამცავი                | შეცვლა          | 20  |
| 40 | სტერჟენი წინა                         | მოხსნა/დაყენება | 18  |
| 41 | სტერჟენი უკანა                        | მოხსნა/დაყენება | 18  |
| 42 | ბურთულის მტვერდამცავი                 | შეცვლა          | 20  |
| 43 | ტრავერსის რეზბის მოჭრა                |                 | 18  |
| 44 | სტაბილიზატორის წინა რეზინა            | შეცვლა          | 10  |
| 45 | სტაბილიზატორის უკანა რეზინა           | შეცვლა          | 10  |
| 46 | მორგვის საკისარის ბოლტის გაჩარხვა     |                 | 25  |
| 47 | მორგვი უკანა                          | მოხსნა/დაყენება | 25  |
| 48 | მორგვი წინა                           | მოხსნა/დაყენება | 25  |
| 49 | წერო წინა                             | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 50 | სამუხრუჭე ხუნდი წინა                  | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 51 | სამუხრუჭე ხუნდი უკანა                 | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 52 | ხუნდების დაჩიკი                       | მოხსნა/დაყენება | 6   |
| 53 | სამუხრუჭე დისკი წინა                  | მოხსნა/დაყენება | 35  |
| 54 | სამუხრუჭე დისკი უკანა                 | მოხსნა/დაყენება | 35  |
| 55 | მუხრუჭის მილი(წინა)                   | მოხსნა/დაყენება | 30  |
| 56 | მუხრუჭის მილი (უკანა)                 | მოხსნა/დაყენება | 30  |
| 57 | სამუხრუჭე დისკის (მოხეხვა)            |                 | 20  |
| 58 | სამუხრუჭე სისტემის დაჰაერება          |                 | 8   |
| 59 | მთავარი სამუხრუჭე ავზი (ცილინდრი)     | მოხსნა/დაყენება | 35  |

|     |                                      |                 |     |
|-----|--------------------------------------|-----------------|-----|
| 60  | წინა სამუხრუჭე ბაჩოკი                | მოხსნა/დაყენება | 80  |
| 61  | უკანა მუხრუჭის ბაჩოკი                | მოხსნა/დაყენება | 40  |
| 62  | სამუხრუჭე ავზის სარემონტო კომპლექტი  | შეცვლა          | 120 |
| 63  | აბს-ის ბლოკი                         | მოხსნა/დაყენება | 80  |
| 64  | აბს-ის კომპიუტერული ადაპტაცია        |                 | 340 |
| 65  | აბს-ის ბლოკის დაჰაერება              |                 | 350 |
| 66  | აბს-ის დატჩიკი N1                    | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 67  | აბს-ის დატჩიკი N2                    | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 68  | მუხრუჭის ლიაგუმკა                    | მოხსნა/დაყენება | 60  |
| 69  | სამუხრუჭე ვაკუუმი                    | მოხსნა/დაყენება | 40  |
| 70  | ვაკუუმის მილი                        | მოხსნა/დაყენება | 40  |
| 71  | წინა სუპორტი                         | აღდგენა         | 140 |
| 72  | უკანა სუპორტი                        | აღდგენა         | 160 |
| 73  | ხელის მუხრუჭის რეგულირება            |                 | 30  |
| 74  | ხელის მუხრუჭის ტროსი                 | მოხსნა/დაყენება | 40  |
| 75  | ვაკუუმნასოსის შუასადები              | შეცვლა          | 30  |
| 76  | მაყური (კომპლექტში)                  | მოხსნა/დაყენება | 80  |
| 77  | მაყურის რეზინი                       | შეცვლა          | 20  |
| 78  | კოჟუხის დადუღება                     |                 | 120 |
| 79  | კოლექტორი                            | მოხსნა/დაყენება | 150 |
| 80  | კოლექტორის საფენი                    | მოხსნა/დაყენება | 100 |
| 81  | მაყურის ბადე                         | მოხსნა/დაყენება | 40  |
| 82  | მაყურის სადები                       | მოხსნა/დაყენება | 40  |
| 83  | საქშენის მილი                        | მოხსნა/დაყენება | 80  |
| 84  | დროსელი                              | მოხსნა/დაყენება | 80  |
| 85  | საწვავის ტუმბო                       | მოხსნა/დაყენება | 100 |
| 86  | დროსელის ელ. სისტემის შეკეთება       |                 | 40  |
| 87  | დროსელი                              | გაწმენდა        | 100 |
| 88  | თავისუფალი სვლის დაჩიკი              | გაწმენდა        | 100 |
| 89  | საწვავის სისტემის აღდგენა რეგულირება |                 | 150 |
| 90  | მფრქვევანა (ფარსუნკა)                | მოხსნა/დაყენება | 70  |
| 91  | მფრქვევანას სალნიკი                  | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 92  | ფარსუნკის შემოწმება                  |                 | 50  |
| 93  | ფარსუნკის შაიბა                      | შეცვლა          | 40  |
| 94  | მაღალი წნევის ტუმბო                  | მოხსნა/დაყენება | 80  |
| 95  | წვის სენსორი                         | მოხსნა/დაყენება | 60  |
| 96  | მაყურის უკანა ნაწილი                 | მოხსნა/დაყენება | 60  |
| 97  | მაყურის შუასადები                    | მოხსნა/დაყენება | 30  |
| 98  | მაყურის შედუღება                     |                 | 40  |
| 99  | მაყურის წინა ნაწილი                  | მოხსნა/დაყენება | 60  |
| 100 | მაყურის გოფრე                        | მოხსნა/დაყენება | 40  |
| 101 | კოლექტორი                            | მოხსნა/დაყენება | 140 |
| 102 | ტურბო                                | მოხსნა/დაყენება | 200 |
| 103 | ტურბო                                | აღდგენა         | 750 |
| 104 | ტურბოს მილი                          | მოხსნა/დაყენება | 180 |
| 105 | ტურბოს რადიატორი                     | მოხსნა/დაყენება | 180 |
| 106 | ტურბოს სარქველი                      | მოხსნა/დაყენება | 180 |

|     |                                             |                 |     |
|-----|---------------------------------------------|-----------------|-----|
| 107 | ტურბოს შუასადები                            | მოხსნა/დაყენება | 100 |
| 108 | გაზის გვარლი (ტროსი)                        | მოხსნა/დაყენება | 35  |
| 109 | გაზის გვარლი                                | აღდგენა         | 30  |
| 110 | გაზის სატერფული (პედალი)                    | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 111 | მაღალი წნევის ტუმბოს შეკეთება               |                 | 160 |
| 112 | მაღალი წნევის მარეგულირებელი რეგულატორი     | მოხსნა/დაყენება | 100 |
| 113 | წყლის ტუმბო (პომპა)                         | მოხსნა/დაყენება | 70  |
| 114 | წყლის ტუმბო კორპუსით (პომპა)                | მოხსნა/დაყენება | 80  |
| 115 | წყლის ტუმბოს კორპუსი                        | მოხსნა/დაყენება | 80  |
| 116 | წყლის ტუმბო (პომპა)                         | აღდგენა         | 70  |
| 117 | წყლის რადიატორი                             | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 118 | წყლის რადიატორი                             | აღდგენა         | 80  |
| 119 | ანტიფრიზის ტესტირება                        |                 | 15  |
| 120 | წყლის გამაფართოვებელი ავზი                  | მოხსნა/დაყენება | 15  |
| 121 | წყლის ავზის ხუფი                            | მოხსნა/დაყენება | 5   |
| 122 | წყლის მილი                                  | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 123 | თერმოსტატი                                  | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 124 | თერმოსტატის ბუდე თერმოსტატით                | მოხსნა/დაყენება | 15  |
| 125 | წყლის გამაგრილებელი ვენტილიატორი            | მოხსნა/დაყენება | 35  |
| 126 | წყლის ტრაინიკი (გამანაწილებელი) ზედა        | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 127 | წყლის ტრაინიკი (გამანაწილებელი) ქვედა       | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 128 | წყლის ტემპერატურის გადამწოდი (დაჩიკი)       | მოხსნა/დაყენება | 45  |
| 129 | გიდრო ქურო (მუფტა)                          | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 130 | საჭის მექანიზმი                             | მოხსნა/დაყენება | 60  |
| 131 | საჭის მექანიზმი                             | აღდგენა         | 160 |
| 132 | საჭის მექანიზმის ადაპტაცია                  |                 | 180 |
| 133 | საჭის ღერძი                                 | მოხსნა/დაყენება | 60  |
| 134 | საჭის კორექციის სენსორი                     | მოხსნა/დაყენება | 40  |
| 135 | საჭის შლეიფი                                | მოხსნა/დაყენება | 30  |
| 136 | საჭის მექანიზმის სალნიკები                  | მოხსნა/დაყენება | 30  |
| 137 | ელექტრო სისტემის შეკეთება რთული             |                 | 130 |
| 138 | ელექტრო სისტემის შეკეთება საშუალო           |                 | 80  |
| 139 | ელექტრო სისტემის შეკეთება მარტივი           |                 | 40  |
| 140 | ელექტროსისტემების კომპიუტერული დიაგნოსტიკა  |                 | 20  |
| 141 | ჰაერმზომი                                   | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 142 | ანთების სანთელი                             | მოხსნა/დაყენება | 5   |
| 143 | ბაზინა                                      | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 144 | გამანაწილებელი ლილვის (რასპრედვალის) დაჩიკი | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 145 | მუხლა ლილვის (კალენვალის) დაჩიკი            | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 146 | ამძრავი (სტარტერი)                          | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 147 | ამძრავის იაკორი                             | აღდგენა         | 60  |
| 148 | ამძრავის                                    | დამლა-აწყობა    | 30  |
| 149 | ამძრავის ბენდექსი                           | მოხსნა/დაყენება | 8   |
| 150 | ამძრავის ღილაკი (კნოპკა)                    | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 151 | ამძრავის ნახშირი                            | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 152 | ამძრავის ვტულკები                           | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 153 | გენერატორი                                  | მოხსნა/დაყენება | 70  |



|     |                                            |                 |     |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|-----|
| 154 | გენერატორის ღვედის დამჭიმი კომპლექტში      | მოხსნა/დაყენება | 60  |
| 155 | გენერატორის ღვედის დამჭიმი გორგოლაჭი       | მოხსნა/დაყენება | 30  |
| 156 | გენერატორის ღვედის ამყოლი გორგოლაჭი        | მოხსნა/დაყენება | 30  |
| 157 | გენერატორის ღვედი                          | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 158 | გენერატორის რელე თავისი ნახშირებით         | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 159 | გენერატორის ნახშირი                        | მოხსნა/დაყენება | 30  |
| 160 | გენერატორის საკისარი                       | მოხსნა/დაყენება | 40  |
| 161 | გენერატორის ხვია                           | მოხსნა/დაყენება | 60  |
| 162 | გენერატორის შკივი                          | მოხსნა/დაყენება | 40  |
| 163 | წყლის მაჩვენებლის გადამწოდი დაჩიკი         | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 164 | ფარების გადამრთველი                        | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 165 | ფარების ჩამრთველი                          | მოხსნა/დაყენება | 30  |
| 166 | ფარების ჩამრთველის ელექტრობის აღდგენა      | მოხსნა/დაყენება | 90  |
| 167 | უკანა მაშუქის "გაბარიტის" ელექტრო შეკეთება |                 | 70  |
| 168 | წინა მაშუქის ნათურა (ჰალოგენი)             | შეცვლა          | 5   |
| 169 | "გაბარიტის" ნათურა                         | შეცვლა          | 2   |
| 170 | ნისლის მაშუქის ნათურა                      | შეცვლა          | 2   |
| 171 | უკანა მაშუქის ნათურა                       | შეცვლა          | 2   |
| 172 | მოხვევის მაჩვენებლის ნათურა                | შეცვლა          | 2   |
| 173 | მაღალი ძაბვის სადენი                       | შეცვლა          | 80  |
| 174 | რადიატორის წყლის ტემპერატურის გადამწოდი    | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 175 | ძრავის ამთვლელის გადამწოდი                 | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 176 | კატალიზატორი                               | მოხსნა/დაყენება | 40  |
| 177 | კატალიზატორის გადამწოდი                    | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 178 | უკანა სვლის მაჩვენებლის გადამწოდი          | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 179 | ცენტრალური საკეტის ბლოკი                   | მოხსნა/დაყენება | 30  |
| 180 | ტურბოს დაჩიკი                              | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 181 | ზეთის გადამწოდი                            | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 182 | ზეთის წნევის სენსორი                       | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 183 | თავისუფალი სვლის დაჩიკი                    | მოხსნა/დაყენება | 60  |
| 184 | ტურბოს წნევის დაჩიკი                       | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 185 | კომპუტატორი-მეხსიერების ბლოკი              | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 186 | ანთების (საჭის) გასაღები                   | მოხსნა/დაყენება | 40  |
| 187 | გასაღების (ზამოკის) კონტაქტები             | მოხსნა/დაყენება | 60  |
| 188 | ანთების სისტემის საკეტი                    | შეცვლა          | 60  |
| 189 | ანთების სისტემის საკეტის შეკეთება          |                 | 70  |
| 190 | იმობილიზერის აღდგენა-ინიციალიზაცია         |                 | 95  |
| 191 | გარე ტემპერატურის გადამწოდი                | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 192 | დამუხტვის რელე                             | მოხსნა/დაყენება | 15  |
| 193 | დამცველების ბლოკი                          | გაწმენდა        | 75  |
| 194 | დამცველების ბლოკი                          | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 195 | მინის მწმენდის ძრავი                       | მოხსნა/დაყენება | 70  |
| 196 | მინის მწმენდის ძრავი                       | აღდგენა         | 80  |
| 197 | სპიდომეტრის დაჩიკი                         | მოხსნა/დაყენება | 100 |
| 198 | ძრავის მართვის ბლოკი                       | მოხსნა/დაყენება | 60  |
| 199 | მაჩვენებლების დაფის ნათურა                 | შეცვლა          | 20  |
| 200 | გენერატორის ხვია                           | აღდგენა         | 100 |

|     |                                                 |                 |     |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------|-----|
| 201 | გენერატორი                                      | მოხსნა/დაყენება | 40  |
| 202 | საწვავის ავზის დაჩივი                           | მოხსნა/დაყენება | 100 |
| 203 | პულტის ელემენტი                                 | შეცვლა          | 10  |
| 204 | საყვირი (სიგნალი) წყვილი                        | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 205 | საყვირის შეკეთება                               |                 | 30  |
| 206 | საყვირის შტეკერი                                | შეცვლა          | 5   |
| 207 | წყლის ამოსასხმელი დაჩივი                        | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 208 | მინუსის კლემა                                   | მოხსნა/დაყენება | 8   |
| 209 | პლიუსის კლემა                                   | მოხსნა/დაყენება | 8   |
| 210 | გამათბობლის ძრავი                               | მოხსნა/დაყენება | 40  |
| 211 | გამათბობლის ძრავი                               | აღდგენა         | 80  |
| 212 | დამცველი                                        | შეცვლა          | 0   |
| 213 | კომპუტატორის შეკეთება-აღდგენა                   |                 | 180 |
| 214 | ფარების გასწორება                               |                 | 10  |
| 215 | სალონის მაჩვენებლების დაფა                      | მოხსნა/დაყენება | 40  |
| 216 | უკანა მაშუქის პლატა                             | მოხსნა/დაყენება | 30  |
| 217 | ვინტილიატორის რელე                              | მოხსნა/დაყენება | 40  |
| 218 | ძრავქვეშა დამცავი საფარი                        | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 219 | ძრავის საყრდენი ბალიში                          | მოხსნა/დაყენება | 40  |
| 220 | ძრავის ამოღება                                  |                 | 100 |
| 221 | ძრავის ჩადგმა                                   |                 | 100 |
| 222 | ძრავის დაშლა                                    |                 | 250 |
| 223 | ძრავის აწყობა                                   |                 | 250 |
| 224 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმო როლიკები (კომპლ.) | მოხსნა/დაყენება | 60  |
| 225 | ძრავის ჯაჭვი                                    | მოხსნა/დაყენება | 60  |
| 226 | ძრავის ჯაჭვის მიმმართველი                       | მოხსნა/დაყენება | 60  |
| 227 | ძრავის ჯაჭვის დამამშვიდებელი მარჯვენა           | მოხსნა/დაყენება | 60  |
| 228 | ძრავის ჯაჭვის დამამშვიდებელი მარცხენა           | მოხსნა/დაყენება | 60  |
| 229 | ძრავის ჯაჭვის დამჭიმო მექანიზმი                 | მოხსნა/დაყენება | 60  |
| 230 | ძრავის თავაკის (გალოვკის) საფენი                | მოხსნა/დაყენება | 60  |
| 231 | ძრავის ჩობალი წინა                              | მოხსნა/დაყენება | 60  |
| 232 | ძრავის ჩობალი უკანა                             | მოხსნა/დაყენება | 60  |
| 233 | ზეთის ტუმბო                                     | მოხსნა/დაყენება | 90  |
| 234 | ძრავის გალოვკა                                  | მოხსნა/დაყენება | 200 |
| 235 | გალოვკის შპილკის ამოღება                        |                 | 40  |
| 236 | ძრავის ღვედი                                    | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 237 | გაზის გამანაწილებლის ხუფი                       | მოხსნა/დაყენება | 60  |
| 238 | ვანუსის ხუფი (ალუმინის)                         | მოხსნა/დაყენება | 60  |
| 239 | საქშენი                                         | მოხსნა/დაყენება | 60  |
| 240 | ვანუსის სარქველი                                | მოხსნა/დაყენება | 60  |
| 241 | ბალანსირი                                       | მოხსნა/დაყენება | 60  |
| 242 | ჰიდროტალკატელი (1ცალი)                          | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 243 | ძრავქვეშა საფარი (კარტერი)                      | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 244 | კარტერის რეზბის აღდგენა                         | აღდგენა         | 25  |
| 245 | კარტერის ბოლტის აღდგენა-გაჩარხვა                |                 | 25  |
| 246 | ძრავის კარტერის შუასადები                       | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 247 | ძრავის კოლექტორი შემშვები                       | მოხსნა/დაყენება | 40  |

|     |                                                            |                 |      |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 248 | ძრვის კოლექტორი გამშვები                                   | მოხსნა/დაყენება | 40   |
| 249 | ძრავის ზედა გოფირებული შლანგი                              | შეცვლა          | 60   |
| 250 | ძრავის პლასტმასის ტრუბკა (ბაკის ვენტილაციის კლავანი)       | შეცვლა          | 40   |
| 251 | ძრავის ზეთის რადიატორი                                     | მოხსნა/დაყენება | 50   |
| 252 | ძრავის ზეთის რადიატორის მილი                               | მოხსნა/დაყენება | 30   |
| 253 | ძრავის საყრდენი ზედა ბალიში                                | მოხსნა/დაყენება | 80   |
| 254 | ძრავის საყრდენი ქვედა ბალიში                               | მოხსნა/დაყენება | 70   |
| 255 | ძრავის საჭაერო მილი                                        | შეცვლა          | 70   |
| 256 | დამჭიმო როლიკი პლასტმასის                                  | მოხსნა/დაყენება | 60   |
| 257 | ამყოლი გორგოლაჭი                                           | მოხსნა/დაყენება | 60   |
| 258 | ზეთის ფილტრის რადიატორი (კომპ)                             | მოხსნა/დაყენება | 60   |
| 259 | გადაცემის კოლოფის ზეთი (მექანიკა) (1ლ)                     | შეცვლა          | 5    |
| 260 | გადაცემის კოლოფის ზეთი (ავტომატიკა) (1ლ)                   | შეცვლა          | 10   |
| 261 | გადაცემათა მექანიკური კოლოფი (კომპლექტში) (ახალი)          | მოხსნა/დაყენება | 300  |
| 262 | გადაცემათა ავტომატური კოლოფი (კომპლექტში) (ახალი)          | მოხსნა/დაყენება | 300  |
| 263 | გადაცემათა კოლოფი                                          | დამლა-აწყობა    | 150  |
| 264 | გადაცემათა მექანიკური კოლოფის აღდგენა (რთული დაზიანებით)   | აღდგენა         | 2200 |
| 265 | გადაცემათა მექანიკური კოლოფის აღდგენა (საშუალო დაზიანებით) | აღდგენა         | 1350 |
| 266 | გადაცემათა მექანიკური კოლოფის აღდგენა (მარტივი დაზიანებით) | აღდგენა         | 750  |
| 267 | გადაცემათა კოლოფის საფენი                                  | შეცვლა          | 60   |
| 268 | გადაცემათა კოლოფის ორიანი საკისარი                         | მოხსნა/დაყენება | 120  |
| 269 | გადაცემათა კოლოფის სოლონოიდი                               | მოხსნა/დაყენება | 120  |
| 270 | გადაცემათა კოლოფის ჩობალი                                  | მოხსნა/დაყენება | 100  |
| 271 | გადაცემათა კოლოფის უკანა კოჟუხი                            | მოხსნა/დაყენება | 100  |
| 272 | გადაცემათა კოლოფის წინა კოჟუხი                             | მოხსნა/დაყენება | 120  |
| 273 | გადაცემათა კოლოფის საყრდენი ბალიში                         | მოხსნა/დაყენება | 50   |
| 274 | გადაბმულობის ქურო                                          | მოხსნა/დაყენება | 75   |
| 275 | გადაბმულობის დისკი                                         | მოხსნა/დაყენება | 75   |
| 276 | გადაბმულობის დამწოლი საკისარი                              | მოხსნა/დაყენება | 75   |
| 277 | მახავიკი                                                   | მოხსნა/დაყენება | 150  |
| 278 | ჩანგალი (ვილკა)                                            | მოხსნა/დაყენება | 70   |
| 279 | გადაბმულობის დისკის გადაკვრა                               |                 | 70   |
| 280 | უკუსვლის კბილანა                                           | მოხსნა/დაყენება | 60   |
| 281 | გადაცემათა კოლოფის ვილკა                                   | აღდგენა         | 60   |
| 282 | გადაცემათა კოლოფის რიჩაგის ჩობალი                          | მოხსნა/დაყენება | 25   |
| 283 | გადაცემათა კოლოფის რიჩაგი                                  | აღდგენა         | 35   |
| 284 | გადაბმულობის მთავარი ცილინდრი                              | მოხსნა/დაყენება | 60   |
| 285 | გადაბმულობის ქვედა ცილინდრი                                | მოხსნა/დაყენება | 50   |
| 286 | პირველადი ლილვი N 1                                        | მოხსნა/დაყენება | 40   |
| 287 | პირველადი ლილვი N 2                                        | მოხსნა/დაყენება | 40   |
| 288 | პირველადი ლილვის საკისარი                                  | მოხსნა/დაყენება | 40   |
| 289 | პირველადი ლილვის ტრაინიკი                                  | მოხსნა/დაყენება | 20   |
| 290 | მეორადი ლილვი                                              | მოხსნა/დაყენება | 60   |

|     |                                         |                 |     |
|-----|-----------------------------------------|-----------------|-----|
| 291 | მეორადი ლილვის საკისარი N 1             | მოხსნა/დაყენება | 40  |
| 292 | მეორადი ლილვის საკისარი N 2             | მოხსნა/დაყენება | 40  |
| 293 | მეორადი ლილვის ტრაინიკი                 | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 294 | მეორადი ლილვი                           | აღდგენა         | 190 |
| 295 | გადაცემათა კოლოფის დამჭერის რეზბა       | აღდგენა         | 30  |
| 296 | გადაცემათა კოლოფის კულისა               | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 297 | გადაცემათა კოლოფის კულისას ჩობალი       | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 298 | გადაცემათა კოლოფის კულისას ღერძი        | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 299 | გადაცემათა კოლოფის კულისას ღერძი        | აღდგენა         | 50  |
| 300 | ცეპლენიის მთავარი ავზი                  | მოხსნა/დაყენება | 40  |
| 301 | ცეპლენიის მთავარი ავზის მანქეტები       | შეცვლა          | 20  |
| 302 | სიჩქარეთა გადამრთველი გვარლი            | მოხსნა/დაყენება | 40  |
| 303 | გადაცემათა კოლოფის დამმაშვიდებელი ზედა  | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 304 | გადაცემათა კოლოფის დამმაშვიდებელი ქვედა | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 305 | წამყვანი ხიდი, რედუქტორი                | მოხსნა/დაყენება | 150 |
| 306 | წამყვანი ხიდის რედუქტორი (მეორადი)      | მოხსნა/დაყენება | 150 |
| 307 | რედუქტორის ჩობალი                       | მოხსნა/დაყენება | 100 |
| 308 | შუასადები ხიდის                         | შეცვლა          | 90  |
| 309 | წამყვანი ხიდის შეკეთება                 |                 | 350 |
| 310 | ელასტიური მუფტა                         | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 311 | ზეთის შემოწმება ხიდში                   |                 | 30  |
| 312 | საჭის დამცავი ბალიში                    | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 313 | ტორპედოს დამცავი ბალიში                 | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 314 | ტორპედო                                 | მოხსნა/დაყენება | 180 |
| 315 | საბარგულის მინა                         | მოხსნა/დაყენება | 70  |
| 316 | საქარე მინის საწმენდი წყლის ავზი        | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 317 | საქარე მინა წინა                        | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 318 | მოხვევის მაჩვენებელი გვერდითი (ციმციმა) | შეცვლა          | 20  |
| 319 | წინა ბამპერის ბალკა                     | მოხსნა/დაყენება | 100 |
| 320 | წინა ბამპერი                            | მოხსნა/დაყენება | 70  |
| 321 | უკანა ბამპერი                           | მოხსნა/დაყენება | 70  |
| 322 | სალონის საფენი ხალიჩა                   | მოხსნა/დაყენება | 90  |
| 323 | კაპოტის გვარლი                          | მოხსნა/დაყენება | 80  |
| 324 | კაპოტის საკეტი                          | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 325 | სავარძლის ზურგის გასასწორებელი სახელური | მოხსნა/დაყენება | 40  |
| 326 | საბარგულის საკეტი                       | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 327 | საბარგულის რეზინი                       | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 328 | ცხური (აბლიცოვკა)                       | მოხსნა/დაყენება | 100 |
| 329 | კაპოტი                                  | მოხსნა/დაყენება | 100 |
| 330 | კაპოტის ანჯამა                          | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 331 | საბარგული                               | მოხსნა/დაყენება | 150 |
| 332 | წინა ფრთა მარჯვენა                      | მოხსნა/დაყენება | 80  |
| 333 | წინა ფრთა მარცხენა                      | მოხსნა/დაყენება | 80  |
| 334 | ფრთისქვეშა საფარი                       | მოხსნა/დაყენება | 30  |
| 335 | წინა მაშუქი მარცხენა (ფარი)             | მოხსნა/დაყენება | 40  |
| 336 | წინა მაშუქი მარჯვენა (ფარი)             | მოხსნა/დაყენება | 40  |
| 337 | უკანა სტოპი მარჯვენა                    | მოხსნა/დაყენება | 30  |

|     |                                           |                 |     |
|-----|-------------------------------------------|-----------------|-----|
| 338 | უკანა სტოპი მარცხენა                      | მოხსნა/დაყენება | 30  |
| 339 | გარე (გვერდითი) სარკე მარჯვენა            | მოხსნა/დაყენება | 60  |
| 340 | გარე (გვერდითი) სარკე მარცხენა            | მოხსნა/დაყენება | 60  |
| 341 | კარები წინა მარცხენა                      | მოხსნა/დაყენება | 60  |
| 342 | კარები წინა მარჯვენა                      | მოხსნა/დაყენება | 60  |
| 343 | კარები უკანა მარცხენა                     | მოხსნა/დაყენება | 60  |
| 344 | კარები უკანა მარჯვენა                     | მოხსნა/დაყენება | 60  |
| 345 | კარის საკეტი წინა მარცხენა                | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 346 | კარის საკეტი წინა მარჯვენა                | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 347 | წინა კარის მინა მარჯვენა                  | მოხსნა/დაყენება | 100 |
| 348 | წინა კარის მინა მარცხენა                  | მოხსნა/დაყენება | 100 |
| 349 | უკანა კარის მინა                          | მოხსნა/დაყენება | 100 |
| 350 | უკანა კარის პატარა მინა                   | მოხსნა/დაყენება | 100 |
| 351 | სალონში უკანა ხედვის სარკე                | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 352 | კარის გამღები გვარლის მოხსნა/დაყენება     | მოხსნა/დაყენება | 40  |
| 353 | კარის გამღები გვარლის აღდგენა             | მოხსნა/დაყენება | 60  |
| 354 | კარის გამღები გვარლი                      | მოხსნა/დაყენება | 40  |
| 355 | გვერდითი კარის გამღები ელ. მექანიზმი      | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 356 | კარის სახელური (გარეთა)                   | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 357 | კარის სახელური (შიგნითა)                  | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 358 | უკანა კარის ჩამკეტი                       | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 359 | კარის აგრანიჩიტელი                        | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 360 | კარის პეტლის ვტულკის გაჩარხვა             |                 | 20  |
| 361 | კარის პეტლის დადუღება-შეკეთება            |                 | 30  |
| 362 | საწვავის ავზის ხუფი                       | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 363 | წყლის ავზის ხუფი                          | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 364 | ძრავის ზეთის ხუფი                         | მოხსნა/დაყენება | 5   |
| 365 | ძრავის ზეთის შუპი                         | მოხსნა/დაყენება | 4   |
| 366 | ჰიდრავლიკის ავზის ხუფი                    | მოხსნა/დაყენება | 4   |
| 367 | რადიატორის ხუფი                           | მოხსნა/დაყენება | 4   |
| 368 | სავარძელი                                 | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 369 | ეკრანი                                    | მოხსნა/დაყენება | 100 |
| 370 | მინის ამწევი მექანიზმი კომპლექტში         | მოხსნა/დაყენება | 100 |
| 371 | მინის ამწევი მექანიზმის დაფა              | მოხსნა/დაყენება | 30  |
| 372 | მინის ამწევი მექანიზმის ტროსი             | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 373 | მინის ამწევი მექანიზმის ძრავი             | მოხსნა/დაყენება | 40  |
| 374 | მინის ამწევი მექანიზმის ღილაკი            | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 375 | სავარძლის ღვედი                           | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 376 | სავარძელი                                 | აღდგენა         | 180 |
| 377 | გამათბობლის ვენტილიატორი                  | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 378 | გამათბობლის რადიატორი                     | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 379 | გამათბობლის მილის გადასაბმელი             | მოხსნა/დაყენება | 70  |
| 380 | გამათბობლის მილი                          | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 381 | გამათბობლის ჩამრთავი მექანიზმი            | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 382 | ჰაერმოზომის მილი                          | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 383 | კონდენციონერის რადიატორი                  | მოხსნა/დაყენება | 100 |
| 384 | კონდენციონერის რადიატორის აღდგენა (მცირე) | აღდგენა         | 90  |

|     |                                                    |                 |     |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------|-----|
| 385 | კონდენციონერის რადიატორის აღდგენა (საშუალო)        | აღდგენა         | 150 |
| 386 | კონდენციონერის რადიატორის აღდგენა (რთული)          | აღდგენა         | 220 |
| 387 | კონდენციონერის კომპრესორი                          | მოხსნა/დაყენება | 120 |
| 388 | კონდენციონერის მილი                                | მოხსნა/დაყენება | 80  |
| 389 | კონდენციონერის მილის დადუღება (რთული)              | დადუღება        | 80  |
| 390 | კონდენციონერის მილის დადუღება (საშუალო დაზიანებით) | დადუღება        | 60  |
| 391 | კონდენციონერის მილის დადუღება (მცირე დაზიანებით)   | დადუღება        | 40  |
| 392 | კონდიციონერის მილის სალნიკი                        | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 393 | კონდიციონერის კომპრესორის კლაპნის აღდგენა          | აღდგენა         | 100 |
| 394 | კონდიციონერის კომპრესორის შკივი                    | მოხსნა/დაყენება | 80  |
| 395 | კონდიციონერის სისტემის გაწმენდა                    |                 | 60  |
| 396 | კომპრესორის რელე                                   | მოხსნა/დაყენება | 70  |
| 397 | კონდიციონერის ელ. სისტემის აღდგენა                 | აღდგენა         | 115 |
| 398 | კონდიციონერის კომპრესორის ზეთი 100გრ               | შეცვლა          | 20  |
| 399 | კონდიციონერის ფილტრი (სალონის)                     | შეცვლა          | 10  |
| 400 | კონდიციონერის ჩამრთველი ელ. პანელი                 | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 401 | კონდიციონერის ღვედი                                | მოხსნა/დაყენება | 40  |
| 402 | ფრეონი                                             | შეცვლა          | 0   |
| 403 | კონდიციონერის პროპელერი                            | მოხსნა/დაყენება | 60  |
| 404 | მინის მწმენდის ყინვაგამმლე სითხე (კონცენტრატი)     | შეცვლა          | 35  |
| 405 | თვლების განშლისა და შეყრის კუთხის გასწორება        |                 | 25  |
| 406 | დისკის გაიკა-ბოლტი                                 | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 407 | ანტიფრიზი (კონცენტრატი) 1ლ.                        | შეცვლა          | 20  |
| 408 | ჰაერის ფილტრი                                      | შეცვლა          | 10  |
| 409 | საწვავის სისტემის გაწმენდა                         |                 | 120 |
| 410 | საწვავის ფილტრი                                    | შეცვლა          | 15  |
| 411 | საწვავის ავზის მოხსნა/დაყენება (გამორეცხვა)        |                 | 160 |
| 412 | გამათბობლის ვარიატორი                              | მოხსნა/დაყენება | 45  |
| 413 | გამათბობლის ვარიატორის აღდგენა                     |                 | 70  |
| 414 | გამათბობლის ძრავი                                  | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 415 | გამათბობლის ძრავის აღდგენა                         |                 | 100 |
| 416 | გამათბობლის ჯალუზების დ/აწყობა, შეკეთება           |                 | 90  |
| 417 | გამათბობლის ჩამრთველის ბლოკი                       | მოხსნა/დაყენება | 60  |
| 418 | გამათბობლის ჩამრთველის ბლოკის აღდგენა              |                 | 80  |
| 419 | Co-ს შემოწმება                                     |                 | 30  |
| 420 | კარის საკეტი                                       | აღდგენა         | 50  |
| 421 | წყლის გამაგრილებელი ვენტილატორი (მეორადი)          | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 422 | გამათბობლის მილების გამანაწილებელი                 | მოხსნა/დაყენება | 40  |
| 423 | ერთი ნაწილის შეღებვა (მასალით)                     |                 | 150 |
| 424 | სალონის წმენდა (სრული)                             |                 | 120 |
| 425 | პლასტმასის აღდგენა                                 | 1სმ.            | 5   |
| 426 | კონდიციონერის ფრეონით დატუმბვა 100გრ               |                 | 0   |
| 427 | მინის მწმენდის მექანიზმი                           | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 428 | მინის საწმენდი ჩოთქები (კომპლ)                     | მოხსნა/დაყენება | 5   |
| 429 | საბურავი                                           | მოხსნა/დაყენება | 10  |

|     |                                                            |                 |      |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 430 | საბურავის დაკერება                                         |                 | 8    |
| 431 | საბურავი                                                   | დამლა/აწყობა    | 10   |
| 432 | საბურავის ბალანსირება                                      |                 | 3    |
| 433 | საბურავის დისკის გასწორება (რკინის)                        |                 | 25   |
| 434 | საბურავის პიპკა                                            | შეცვლა          | 0.5  |
| 435 | საბურავის დისკი რკინის                                     | მოხსნა/დაყენება | 10   |
| 436 | სანომრე პლასტმასის                                         | მოხსნა/დაყენება | 5    |
| 437 | ხიდის ზეთი 1ლ.                                             | შეცვლა          | 5    |
| 438 | სამუხრუჭე სითხე (0.5 l)                                    | შეცვლა          | 0    |
| 439 | ძრავის ზეთი(სინთეტიკა)                                     | შეცვლა          | 0    |
| 440 | ძრავის ზეთი(ნახევრადსინთეტიკა)                             | შეცვლა          | 0    |
| 441 | ძრავის ზეთი(მინერალი)                                      | შეცვლა          | 0    |
| 442 | ძრავის ზეთის ფილტრი                                        | შეცვლა          | 15   |
| 443 | თვლების გადაჭიმვა                                          |                 | 40   |
| 444 | ბოლტის რეზბის აღდგენა                                      |                 | 20   |
| 445 | ბოლტის გაჩარხვა                                            |                 | 20   |
| 446 | გამათბობლის ონკანი                                         | მოხსნა/დაყენება | 30   |
| 447 | ჰიდრავლიკის ზეთი                                           | შეცვლა          | 0    |
| 448 | შიდა ტემპერატურის გადამწოდი                                | მოხსნა/დაყენება | 20   |
| 449 | საწვავის ავზის ვენტელაციის სარქველი                        | მოხსნა/დაყენება | 50   |
| 450 | მინის ამწევი გვერდითა ღილაკი                               | მოხსნა/დაყენება | 10   |
| 451 | მექანიკური გადაცემათა კოლოფის (გამორეცხვა გასუფთავება)     |                 | 60   |
| 452 | ავტომატური გადაცემათა კოლოფის (გამორეცხვა გასუფთავება)     |                 | 60   |
| 453 | მექანიკური გადაცემათა კოლოფის ადაპტაცია                    |                 | 550  |
| 454 | გადაცემათა ავტომატური კოლოფის აღდგენა (რთული დაზიანებით)   |                 | 2400 |
| 455 | გადაცემათა ავტომატური კოლოფის აღდგენა (საშუალო დაზიანებით) |                 | 1550 |
| 456 | გადაცემათა ავტომატური კოლოფის აღდგენა (მარტივი დაზიანებით) |                 | 950  |
| 457 | ავტომატური გადაცემათა კოლოფის ადაპტაცია                    |                 | 650  |
| 458 | ავტომატური გადაცემათა კოლოფის ცეპლენია კომპლექტში          | მოხსნა/დაყენება | 960  |
| 459 | გადაცემათა მექანიკური კოლოფი (კომპლექტში) (მეორადი)        | მოხსნა/დაყენება | 150  |
| 460 | ავტომატური გადაცემათა კოლოფი(კომპლექტში) (მეორადი)         | მოხსნა/დაყენება | 150  |
| 461 | ძრავი(კომპლექტში) (მეორადი)                                | მოხსნა/დაყენება | 150  |
| 462 | ხელის მუხრუჭის ხუნდი (კომპლექტში)                          | მოხსნა/დაყენება | 40   |
| 463 | კონდიციონერის ტერევე                                       | მოხსნა/დაყენება | 80   |
| 464 | საბურავის დისკის გასწორება (ალუმინის)                      |                 | 30   |
| 465 | პარკინგის სენსორი                                          | მოხსნა/დაყენება | 200  |
| 466 | პომპის ღვედი                                               | მოხსნა/დაყენება | 20   |
| 467 | საქარე მინის აღდგენა                                       | სმ.             | 15   |
| 468 | ტორპედო (მეორადი)                                          | მოხსნა/დაყენება | 180  |
| 469 | ტორპედოს დამცავი ბალიში (მეორადი)                          | მოხსნა/დაყენება |      |
| 470 | საჭის დამცავი ბალიში (მეორადი)                             | მოხსნა/დაყენება | 50   |

|     |                            |                 |     |
|-----|----------------------------|-----------------|-----|
| 471 | თავაკის (გალოვკის) მოხეხვა |                 | 325 |
| 472 | ფრეონის ფილტრი             | შეცვლა          | 40  |
| 473 | დეტონაციის სენსორი         | მოხსნა/დაყენება | 150 |

### SKODA OCTAVIA SCOUT

| №  | სათადარიგო ნაწილები                     | ზომის ერთ. | ერთეულის ზღვრული ღირებულება |
|----|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|
| 1  | ამორტიზატორი წინა                       | ცალი       | 200                         |
| 2  | ამორტიზატორი უკანა                      | ცალი       | 150                         |
| 3  | ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში           | ცალი       | 40                          |
| 4  | ამორტიზატორის საკისარი ბუდით            | კომპ.      | 75                          |
| 5  | წინა სტაბილიზატორის მილისა              | კომპ.      | 150                         |
| 6  | ბურთულა თითი (შარავოი)                  | ცალი       | 30                          |
| 7  | წინა ბერკეტი ზედა (გიტარა)              | ცალი       | 80                          |
| 8  | წინა ბერკეტი ქვედა (გიტარა)             | ცალი       | 60                          |
| 9  | გიტარის მილისა დიდი                     | ცალი       | 25                          |
| 10 | გიტარის მილისა პატარა                   | ცალი       | 15                          |
| 11 | ტრავერსი                                | ცალი       | 120                         |
| 12 | ტრავერსის უშკა                          | ცალი       | 30                          |
| 13 | ტრავერსის ვტულკა                        | ცალი       | 30                          |
| 14 | სტაბილიზატორი (სუხოი)                   | ცალი       | 70                          |
| 15 | წინა სტაბილიზატორის კრონშტეინი          | ცალი       | 15                          |
| 16 | საჭის წევა                              | ცალი       | 30                          |
| 17 | საჭის წევის მტვერდამცავი                | ცალი       | 10                          |
| 18 | საჭის წევის დაბოლოება                   | ცალი       | 20                          |
| 19 | მორგვის საკისარი წინა                   | ცალი       | 40                          |
| 20 | მორგვის საკისარი უკანა                  | ცალი       | 80                          |
| 21 | სუპორტი წინა                            | ცალი       | 150                         |
| 22 | სუპორტი უკანა                           | ცალი       | 140                         |
| 23 | წინა ზამბარის ჩაშკა                     | ცალი       | 50                          |
| 24 | ბალკის მილისა                           | ცალი       | 25                          |
| 25 | ზამბარა წინა                            | ცალი       | 80                          |
| 26 | ყუმბარა                                 | კომპ.      | 250                         |
| 27 | რაზვალნი ვტულკები                       | კომპ.      | 50                          |
| 28 | სტერჟენი წინა                           | ცალი       | 25                          |
| 29 | სტერჟენი უკანა                          | ცალი       | 25                          |
| 30 | ამორტიზატორის რეზინების კომპლექტი წინა  | კომპ.      | 20                          |
| 31 | ამორტიზატორის რეზინების კომპლექტი უკანა | კომპ.      | 20                          |
| 32 | ამორტიზატორის ლიმონჩიკი                 | ცალი       | 15                          |
| 33 | ბურთულის მტვერდამცავი                   | ცალი       | 15                          |
| 34 | სტაბილიზატორის წინა რეზინა              | ცალი       | 10                          |
| 35 | სტაბილიზატორის უკანა რეზინა             | ცალი       | 10                          |
| 36 | მორგვი                                  | ცალი       | 75                          |
| 37 | სტერჟენის პილნიკი                       | ცალი       | 10                          |
| 38 | წერო                                    | ცალი       | 200                         |
| 39 | სამუხრუჭე ხუნდი წინა                    | კომპ.      | 75                          |
| 40 | სამუხრუჭე ხუნდი უკანა                   | კომპ.      | 60                          |
| 41 | ხუნდების დაჩიკი                         | კომპ.      | 10                          |



|    |                                           |        |      |
|----|-------------------------------------------|--------|------|
| 42 | მუხრუჭის მილი(წინა)                       | ცალი   | 20   |
| 43 | მუხრუჭის მილი(უკანა)                      | ცალი   | 25   |
| 44 | წინა საყრდენი დისკო                       | ცალი   | 200  |
| 45 | უკანა საყრდენი დისკო                      | ცალი   | 200  |
| 46 | მთავარი სამუხრუჭე ავზი (ცილინდრი)         | ცალი   | 100  |
| 47 | აბს-ის ბლოკი                              | ცალი   | 500  |
| 48 | აბს-ის დატჩიკი                            | ცალი   | 100  |
| 49 | მუხრუჭის ლიაგუმკა                         | ცალი   | 50   |
| 50 | სამუხრუჭე ვაკუუმი                         | კომპლ. | 400  |
| 51 | ვაკუუმის მილი                             | ცალი   | 50   |
| 52 | ხელის მუხრუჭის ტროსი                      | ცალი   | 60   |
| 53 | ვაკუუმნასოსის შუასადები                   | ცალი   | 30   |
| 54 | მაყური (კომპლექტში)                       | კომპლ. | 500  |
| 55 | მაყურის რეზინი                            | ცალი   | 10   |
| 56 | კოლექტორის საფენი                         | ცალი   | 50   |
| 57 | საქშენის მილი                             | ცალი   | 30   |
| 58 | დროსელი                                   | ცალი   | 500  |
| 59 | საწვავის ტუმბო                            | ცალი   | 150  |
| 60 | მფრქვევანა (ფარსუნკა)                     | ცალი   | 150  |
| 61 | მფრქვევანას სალნიკი                       | ცალი   | 20   |
| 62 | ფარსუნკის შაიბა                           | ცალი   | 10   |
| 63 | მაღალი წნევის ტუმბო                       | ცალი   | 500  |
| 64 | წვის სენსორი                              | ცალი   | 200  |
| 65 | მაყურის უკანა ნაწილი                      | ცალი   | 100  |
| 66 | მაყურის შუასადები                         | ცალი   | 20   |
| 67 | მაყურის წინა ნაწილი                       | ცალი   | 100  |
| 68 | კატალიზატორი                              | ცალი   | 300  |
| 69 | კატალიზატორის გადამწოდი                   | ცალი   | 100  |
| 70 | მაყურის გოფრე                             | ცალი   | 50   |
| 71 | კოლექტორი                                 | ცალი   | 150  |
| 72 | ტურბო                                     | ცალი   | 1200 |
| 73 | ტურბოს დაჩიკი                             | ცალი   | 100  |
| 74 | ტურბოს წნევის დაჩიკი                      | ცალი   | 100  |
| 75 | ტურბოს მილი                               | ცალი   | 150  |
| 76 | ტურბოს რადიატორი                          | ცალი   | 500  |
| 77 | ტურბოს სარქველი                           | ცალი   | 80   |
| 78 | ტურბოს შუასადები                          | ცალი   | 40   |
| 79 | გაზის პედალი ელექტრო                      | ცალი   | 150  |
| 80 | გაზის გვარლი (ტროსი)                      | ცალი   | 50   |
| 81 | მაღალი წნევის მარეგულირებელი რეგულატორი   | ცალი   | 100  |
| 82 | წყლის ტუმბო (პომპა)                       | ცალი   | 600  |
| 83 | წყლის ტუმბო (პომპა) სარემონტო კომპლექტი   | კომპ   | 100  |
| 84 | წყლის ტუმბოს საფენი                       | ცალი   | 20   |
| 85 | წყლის რადიატორი                           | ცალი   | 500  |
| 86 | წყლის გამაფართოვებელი ავზი                | ცალი   | 30   |
| 87 | წყლის ავზის ხუფი                          | ცალი   | 30   |
| 88 | რადიატორის ხუფი                           | ცალი   | 30   |
| 89 | წყლის გამაგრილებელი ვენტილატორი (მეორადი) | ცალი   | 40   |
| 90 | წყლის ავზის ხუფი                          | ცალი   | 10   |
| 91 | წყლის მილი                                | ცალი   | 50   |
| 92 | თერმოსტატი                                | ცალი   | 25   |

|     |                                             |        |      |
|-----|---------------------------------------------|--------|------|
| 93  | თერმოსტატის ბუდე თერმოსტატით                | კომპ   | 50   |
| 94  | წყლის გამაგრებელი ვენტილიატორი              | ცალი   | 100  |
| 95  | წყლის ტრაინიკი (გამანაწილებელი)             | ცალი   | 40   |
| 96  | წყლის ტემპერატურის გადამწოდი (დაჩიკი)       | ცალი   | 60   |
| 97  | გიდრო ქურო (მუფტა)                          | კომპ   | 70   |
| 98  | საჭის მექანიზმი ელექტრო                     | ცალი   | 600  |
| 99  | საჭის ღერძი                                 | ცალი   | 120  |
| 100 | საჭის კორექციის სენსორი                     | ცალი   | 50   |
| 101 | საჭის შლეიფი                                | ცალი   | 500  |
| 102 | ჰაერმზომი                                   | ცალი   | 300  |
| 103 | ანთების სანთელი                             | ცალი   | 15   |
| 104 | ბაბინა                                      | ცალი   | 100  |
| 105 | გამანაწილებელი ლილვის (რასპრედვალის) დაჩიკი | ცალი   | 100  |
| 106 | მუხლა ლილვის (კალენვალის) დაჩიკი            | ცალი   | 100  |
| 107 | ამძრავი (სტარტერი)                          | ცალი   | 400  |
| 108 | ამძრავის ბენდექსი                           | ცალი   | 50   |
| 109 | ამძრავის ლილაკი (კნოპკა)                    | ცალი   | 50   |
| 110 | ამძრავის ნახშირი                            | კომპ   | 20   |
| 111 | ამძრავის ვტულკები                           | კომპ   | 20   |
| 112 | გენერატორი                                  | ცალი   | 600  |
| 113 | გენერატორის ღვედის დამჭიმი კომპლექტში       | კომპ   | 165  |
| 114 | გენერატორის ღვედის დამჭიმი გორგოლაჭი        | ცალი   | 55   |
| 115 | გენერატორის ღვედის ამყოლი გორგოლაჭი         | ცალი   | 55   |
| 116 | გენერატორის ღვედი                           | ცალი   | 55   |
| 117 | გენერატორის რელე თავისი ნახშირებით          | კომპ   | 40   |
| 118 | გენერატორის ნახშირი                         | კომპ   | 20   |
| 119 | გენერატორის საკისარი                        | ცალი   | 20   |
| 120 | გენერატორის შკივი                           | ცალი   | 80   |
| 121 | ფარების გადამრთველი                         | ცალი   | 100  |
| 122 | ფარების ჩამრთველი                           | ცალი   | 100  |
| 123 | წინა მაშუქის ნათურა (ჰალოგენი)              | ცალი   | 20   |
| 124 | "გაბარიტის" ნათურა                          | ცალი   | 5    |
| 125 | ნისლის მაშუქის ნათურა                       | ცალი   | 5    |
| 126 | უკანა მაშუქის ნათურა                        | ცალი   | 5    |
| 127 | მოხვევის მაჩვენებლის ნათურა                 | ცალი   | 5    |
| 128 | მაღალი ძაბვის სადენი                        | კომპ   | 45   |
| 129 | რადიატორის წყლის ტემპერატურის გადამწოდი     | ცალი   | 53   |
| 130 | ძრავის ამთვლელის გადამწოდი                  | ცალი   | 45   |
| 131 | უკანა სვლის მაჩვენებლის გადამწოდი           | ცალი   | 45   |
| 132 | ცენტრალური საკეტის ბლოკი                    | ცალი   | 150  |
| 133 | თავისუფალი სვლის დაჩიკი                     | ცალი   | 80   |
| 134 | ძრავისა და კომპიუტერის სადენის კომპლექტი    | კომპ   | 500  |
| 135 | კომპუტატორი-მეხსიერების ბლოკი               | ცალი   | 1200 |
| 136 | ანთების (საჭის) გასაღები                    | ცალი   | 150  |
| 137 | გასაღების (ზამოკის) კონტაქტები              | კომპლ. | 30   |
| 138 | გარე ტემპერატურის გადამწოდი                 | ცალი   | 25   |
| 139 | დამუხტვის რელე                              | ცალი   | 30   |
| 140 | დამცველების ბლოკი                           | ცალი   | 200  |
| 141 | მინის მწმენდის ძრავი                        | ცალი   | 120  |
| 142 | ძრავის მართვის ბლოკი                        | ცალი   | 400  |
| 143 | მაჩვენებლების დაფის ნათურა                  | ცალი   | 2    |

|     |                                                     |      |      |
|-----|-----------------------------------------------------|------|------|
| 144 | საწვავის ავზის დაჩივი                               | ცალი | 100  |
| 145 | პულტის ელემენტი                                     | ცალი | 5    |
| 146 | საყვირი (სიგნალი) წყვილი                            | კომპ | 25   |
| 147 | საყვირის შტეკერი                                    | ცალი | 10   |
| 148 | წყლის ამოსასხმელი დაჩივი                            | ცალი | 20   |
| 149 | მინუსის კლემა                                       | ცალი | 5    |
| 150 | პლიუსის კლემა                                       | ცალი | 5    |
| 151 | დამცველი                                            | ცალი | 0.5  |
| 152 | სალონის მაჩვენებლების დაფა                          | ცალი | 300  |
| 153 | უკანა მაშუქის პლატა                                 | ცალი | 50   |
| 154 | ვინტილიატორის რელე                                  | ცალი | 20   |
| 155 | ძრავი (კომპლექტში) მეორადი 6 თვიანი გარანტიით       | ცალი | 3000 |
| 156 | ძრავქვეშა დამცავი საფარი                            | ცალი | 60   |
| 157 | ძრავის საყრდენი ბალიში                              | ცალი | 50   |
| 158 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმი როლიკები (კომპლ.)     | კომპ | 65   |
| 159 | ძრავის ჯაჭვი                                        | ცალი | 170  |
| 160 | ძრავის ჯაჭვის მიმმართველი                           | ცალი | 15   |
| 161 | ძრავის ჯაჭვის დამამშვიდებელი                        | ცალი | 18   |
| 162 | ძრავის ჯაჭვის დამჭიმი მექანიზმი                     | ცალი | 170  |
| 163 | ძრავის ჯაჭვის დამჭიმი მექანიზმი (პატარა)            | ცალი | 90   |
| 164 | ძრავის თავაკის (გალოვკის) საფენი                    | ცალი | 45   |
| 165 | ძრავის ჩობალი წინა                                  | ცალი | 25   |
| 166 | ძრავის ჩობალი უკანა                                 | ცალი | 25   |
| 167 | ძრავის სარქელის ჩობალი (კომპლექტი)                  | კომპ | 30   |
| 168 | ძრავის სარქველი შემშვები (ერთი ცალი)                | ცალი | 25   |
| 169 | ძრავის სარქველი გამშვები (ერთი ცალი)                | ცალი | 25   |
| 170 | ზეთის ტუმბო                                         | ცალი | 150  |
| 171 | ზეთის გადამწოდი                                     | ცალი | 40   |
| 172 | ზეთის წნევის სენსორი                                | ცალი | 40   |
| 173 | ძრავის ზეთის ფილტრი                                 | ცალი | 20   |
| 174 | ძრავის თავაკი (გალოვკა)                             | ცალი | 250  |
| 175 | ძრავის ღვედი                                        | ცალი | 60   |
| 176 | დგუშის რგოლები (კოლცოები) კომპლ.                    | კომპ | 60   |
| 177 | მუხლა ლილვის სადები (კარენოი-შატუნი) კომპლ.         | კომპ | 230  |
| 178 | მუხლანა ღერძი(კალენვალი)                            | ცალი | 250  |
| 179 | გამანაწილებელი ლილვი (რასპრედვალი)                  | ცალი | 1100 |
| 180 | გაზის გამანაწილებლის ხუფი                           | ცალი | 200  |
| 181 | ვანუსის ხუფი (ალუმინის)                             | ცალი | 350  |
| 182 | საქშენი                                             | ცალი | 220  |
| 183 | საქშენის დიაფრაგმა                                  | ცალი | 80   |
| 184 | ვანუსის სარქველი                                    | ცალი | 80   |
| 185 | ბალანსირი                                           | კომპ | 500  |
| 186 | რასპრედვალის სადებები (კლადიშები)                   | კომპ | 30   |
| 187 | ჰიდროტალკატელი (1ცალი)                              | ცალი | 70   |
| 188 | ძრავქვეშა საფარი (კარტერი)                          | ცალი | 75   |
| 189 | ძრავის კარტერის შუასადები                           | ცალი | 15   |
| 190 | ძრავის კოლექტორი შემშვები                           | ცალი | 500  |
| 191 | ძრავის კოლექტორი გამშვები                           | ცალი | 500  |
| 192 | ძრავის ზედა გოფრირებული შლანგი                      | ცალი | 50   |
| 193 | ძრავის პლასტმასის ტრუბკა(ბაკის ვენტილაციის კლაპანი) | ცალი | 40   |
| 194 | ძრავის ზეთის რადიატორი                              | ცალი | 200  |

|     |                                                                      |      |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------|------|
| 195 | ძრავის ზეთის რადიატორის მილი                                         | ცალი | 50   |
| 196 | ძრავის საყრდენი ზედა ბალიში                                          | ცალი | 160  |
| 197 | ძრავის საყრდენი ქვედა ბალიში                                         | ცალი | 160  |
| 198 | ძრავის საყრდენი წინა ბალიში                                          | ცალი | 160  |
| 199 | ძრავის საყრდენი უკანა ბალიში                                         | ცალი | 160  |
| 200 | ძრავის საჰაერო მილი                                                  | ცალი | 120  |
| 201 | ძრავის ზეთის ხუფი                                                    | ცალი | 30   |
| 202 | ძრავის ზეთის შუპი                                                    | ცალი | 30   |
| 203 | დგუში (პორშინი)1ც                                                    | ცალი | 63   |
| 204 | ძრავის ბარბაცა (შატუნი)                                              | კომპ | 120  |
| 205 | ძრავის დგუშის თითი (პალეცი)                                          | ცალი | 30   |
| 206 | დამჭიმი როლიკი პლასტმასის                                            | ცალი | 40   |
| 207 | ამყოლი გორგოლაჭი                                                     | ცალი | 40   |
| 208 | ზეთის ფილტრის რადიატორი (კომპ)                                       | კომპ | 150  |
| 209 | გადაცემის კოლოფის ზეთი (მექანიკა) (1ლ)                               | ლიტრ | 10   |
| 210 | გადაცემის კოლოფის ზეთი (ავტომატიკა) (1ლ)                             | ლიტრ | 15   |
| 211 | გადაცემათა მექანიკური კოლოფი (კომპლექტში) მეორადი 6 თვიანი გარანტიით | ცალი | 3000 |
| 212 | გადაცემათა ავტომატური კოლოფი (კომპლექტში) მეორადი 6 თვიანი გარანტიით | ცალი | 3000 |
| 213 | გადაცემათა კოლოფის საფენი                                            | ცალი | 30   |
| 214 | გადაცემათა კოლოფის ორიანი საკისარი                                   | ცალი | 70   |
| 215 | გადაცემათა კოლოფის სოლონოიდი                                         | ცალი | 138  |
| 216 | გადაცემათა კოლოფის ჩოხალი                                            | ცალი | 95   |
| 217 | 1-ლი სიჩქარის კბილანა                                                | ცალი | 125  |
| 218 | 1-ლი სიჩქარის მუფტა                                                  | ცალი | 125  |
| 219 | მე-2 სიჩქარის კბილანა                                                | ცალი | 125  |
| 220 | მე-2 სიჩქარი სმუფტა                                                  | ცალი | 125  |
| 221 | მე-3 სიჩქარის კბილანა                                                | ცალი | 125  |
| 222 | მე-3 სიჩქარის მუფტა                                                  | ცალი | 125  |
| 223 | მე-4 სიჩქარის კბილანა                                                | ცალი | 125  |
| 224 | მე-4 სიჩქარის მუფტა                                                  | ცალი | 125  |
| 225 | მე-5 სიჩქარის კბილანა                                                | ცალი | 125  |
| 226 | მე-5 სიჩქარის მუფტა                                                  | ცალი | 125  |
| 227 | მე-6 სიჩქარის კბილანა                                                | ცალი | 125  |
| 228 | მე-6 სიჩქარის მუფტა                                                  | ცალი | 125  |
| 229 | გადაცემათა კოლოფის სინქრონიზატორი                                    | ცალი | 125  |
| 230 | გადაცემათა კოლოფის უკანა კოჟუხი                                      | ცალი | 58   |
| 231 | გადაცემათა კოლოფის წინა კოჟუხი                                       | ცალი | 45   |
| 232 | გადაცემათა კოლოფის საყრდენი ბალიში                                   | ცალი | 53   |
| 233 | გადაბმულობის ქურო                                                    | ცალი | 90   |
| 234 | გადაბმულობის დისკი                                                   | ცალი | 40   |
| 235 | გადაბმულობის დამწოლი საკისარი                                        | ცალი | 40   |
| 236 | მახავიკი                                                             | ცალი | 950  |
| 237 | ჩანგალი (ვილკა)                                                      | ცალი | 125  |
| 238 | გადაბმულობის გვარლი                                                  | ცალი | 40   |
| 239 | გადაბმულობის გვარლის სამაგრი                                         | ცალი | 25   |
| 240 | უკუსვლის კბილანა                                                     | ცალი | 125  |
| 241 | გადაცემათა კოლოფის რიჩაგის ჩოხალი                                    | ცალი | 20   |
| 242 | გადაბმულობის მთავარი ცილინდრი                                        | ცალი | 150  |
| 243 | გადაბმულობის ქვედა ცილინდრი                                          | ცალი | 100  |
| 244 | პირველადი ლილვი                                                      | ცალი | 125  |

|     |                                         |        |      |
|-----|-----------------------------------------|--------|------|
| 245 | პირველადი ლილვის საკისარი               | ცალი   | 100  |
| 246 | ჰიდრომუფტა კარობკის                     | ცალი   | 500  |
| 247 | პირველადი ლილვის ტრაინიკი               | ცალი   | 100  |
| 248 | მეორადი ლილვი                           | ცალი   | 125  |
| 249 | მეორადი ლილვის საკისარი                 | ცალი   | 100  |
| 250 | მეორადი ლილვის ტრაინიკი                 | ცალი   | 100  |
| 251 | გადაცემათა კოლოფის კულისა               | ცალი   | 400  |
| 252 | გადაცემათა კოლოფის კულისას ჩობალი       | ცალი   | 30   |
| 253 | გადაცემათა კოლოფის კულისას ღერძი        | ცალი   | 100  |
| 254 | ცეპლენიის მთავარი ავზი                  | ცალი   | 150  |
| 255 | ცეპლენიის მთავარი ავზის მანქეტები       | ცალი   | 20   |
| 256 | ცეპლენიის ქვედა ავზი                    | ცალი   | 150  |
| 257 | ცეპლენიის ქვედა ავზის მანქეტები         | კომპლ. | 30   |
| 258 | სიჩქარეთა გადამრთველი გვარლი            | ცალი   | 50   |
| 259 | წამყვანი ხიდის რედუქტორი (მეორადი)      | ცალი   | 1500 |
| 260 | რედუქტორის ჩობალი                       | ცალი   | 50   |
| 261 | შუასადები ხიდის                         | ცალი   | 40   |
| 262 | კარდანი                                 | ცალი   | 300  |
| 263 | კარდნის დამჭერი                         | ცალი   | 100  |
| 264 | ელასტიური მუფტა                         | ცალი   | 50   |
| 265 | საჭის დამცავი ბალიში                    | ცალი   | 350  |
| 266 | ტორპედოს დამცავი ბალიში                 | ცალი   | 350  |
| 267 | ტორპედო                                 | ცალი   | 800  |
| 268 | საბარგულის მინა                         | ცალი   | 150  |
| 269 | საქარე მინის საწმენდი წყლის ავზი        | ცალი   | 35   |
| 270 | საქარე მინა                             | ცალი   | 200  |
| 271 | მოხვევის მაჩვენებელი გვერდითი (ციმციმა) | ცალი   | 100  |
| 272 | წინა ზამპერის ზალკა                     | ცალი   | 150  |
| 273 | წინა ზამპერი                            | ცალი   | 250  |
| 274 | უკანა ზამპერი                           | ცალი   | 250  |
| 275 | სალონის საფენი ხალიჩა                   | ცალი   | 60   |
| 276 | კაპოტის გვარლი                          | ცალი   | 30   |
| 277 | კაპოტის საკეტი                          | ცალი   | 40   |
| 278 | სავარძლის ზურგის გასასწორებელი სახელური | ცალი   | 20   |
| 279 | საბარგულის საკეტი                       | ცალი   | 43   |
| 280 | საბარგულის რეზინი                       | ცალი   | 40   |
| 281 | ცხაური (აბლიცოვკა)                      | ცალი   | 200  |
| 282 | კაპოტი                                  | ცალი   | 400  |
| 283 | კაპოტის ანჯამა                          | ცალი   | 45   |
| 284 | საბარგული                               | ცალი   | 200  |
| 285 | წინა ფრთა                               | ცალი   | 115  |
| 286 | ფრთისქვეშა საფარი                       | ცალი   | 45   |
| 287 | წინა მაშუქი (ფარი)                      | ცალი   | 110  |
| 288 | უკანა სტოპი                             | ცალი   | 53   |
| 289 | გარე (გვერდითი) სარკე                   | ცალი   | 113  |
| 290 | კარები წინა                             | ცალი   | 150  |
| 291 | კარები უკანა                            | ცალი   | 150  |
| 292 | კარის საკეტი                            | ცალი   | 60   |
| 293 | წინა კარის მინა                         | ცალი   | 60   |
| 294 | უკანა კარის მინა                        | ცალი   | 50   |
| 295 | უკანა კარის პატარა მინა                 | ცალი   | 40   |

|     |                                                |        |     |
|-----|------------------------------------------------|--------|-----|
| 296 | სალონში უკანა ხედვის სარკე                     | ცალი   | 40  |
| 297 | კარის გამღები გვარლი                           | ცალი   | 40  |
| 298 | გვერდითი კარის გამღები ელ. მექანიზმი           | ცალი   | 80  |
| 299 | კარის სახელური (გარეთა)                        | ცალი   | 50  |
| 300 | კარის სახელური (შიგნითა)                       | ცალი   | 50  |
| 301 | უკანა კარის ჩამკეტი                            | ცალი   | 50  |
| 302 | კარის აგრანიჩიტელი                             | ცალი   | 30  |
| 303 | საწვავის ავზის ხუფი                            | ცალი   | 30  |
| 304 | ჰიდრავლიკის ავზის ხუფი                         | ცალი   | 30  |
| 305 | ეკრანი                                         | ცალი   | 150 |
| 306 | მინის ამწევი მექანიზმის დაფა                   | ცალი   | 100 |
| 307 | მინის ამწევი მექანიზმის ძრავი                  | ცალი   | 55  |
| 308 | მინის ამწევი მექანიზმის ლილაკი                 | ცალი   | 20  |
| 309 | სავარძლის ღვედი                                | ცალი   | 60  |
| 310 | გამათბობლის ვენტილიატორი                       | ცალი   | 60  |
| 311 | გამათბობლის რადიატორი                          | ცალი   | 80  |
| 312 | გამათბობლის მილი                               | ცალი   | 20  |
| 313 | გამათბობლის ჩამრთავი მექანიზმი                 | ცალი   | 300 |
| 314 | გამათბობლის ძრავი                              | ცალი   | 60  |
| 315 | გამათბობლის მილების გამანაწილებელი             | ცალი   | 30  |
| 316 | ჰაერმზომის მილი                                | ცალი   | 30  |
| 317 | კონდენციონერის რადიატორი                       | ცალი   | 200 |
| 318 | კონდენციონერის კომპრესორი                      | ცალი   | 500 |
| 319 | კონდენციონერის მილი                            | ცალი   | 100 |
| 320 | კონდიციონერის მილის სალნიკი                    | ცალი   | 10  |
| 321 | კონდიციონერის კომპრესორის შკივი                | ცალი   | 80  |
| 322 | კომპრესორის რელე                               | ცალი   | 20  |
| 323 | კონდიციონერის კომპრესორის ზეთი 100გრ           | 100 გრ | 50  |
| 324 | კონდიციონერის ჩამრთველი ელ. პანელი             | ცალი   | 300 |
| 325 | კონდიციონერის ღვედი                            | ცალი   | 55  |
| 326 | ფრეონი                                         | 100გრ. | 10  |
| 327 | კონდიციონერის პროპელერი                        | ცალი   | 85  |
| 328 | მინის მწმენდის ყინვაგამძლე სითხე (კონცენტრატი) | ლიტრი  | 10  |
| 329 | დისკის გაიკა-ბოლტი                             | ცალი   | 4   |
| 330 | სალონის ფილტრი                                 | ცალი   | 25  |
| 331 | ჰაერის ფილტრი                                  | ცალი   | 15  |
| 332 | საწვავის ფილტრი                                | ცალი   | 15  |
| 333 | გამათბობლის ვარიატორი                          | ცალი   | 50  |
| 334 | გამათბობლის ძრავი                              | ცალი   | 50  |
| 335 | გამათბობლის ჩამრთველის ბლოკი                   | ცალი   | 300 |
| 336 | მინის მწმენდის მექანიზმი                       | ცალი   | 150 |
| 337 | მინის საწმენდი ჩოთქები (კომპლ)                 | კომპლ  | 40  |
| 338 | საბურავის პიპკა                                | ცალი   | 1   |
| 339 | საბურავის დისკი რკინის                         | ცალი   | 40  |
| 340 | სანომრე პლასტმასის                             | ცალი   | 10  |
| 341 | რკინის ხამუთი                                  | ცალი   | 1   |
| 342 | შიდა ყუმბარის მტვერდამცავი                     | ცალი   | 50  |
| 343 | გარე ყუმბარის მტვერდამცავი                     | ცალი   | 30  |
| 344 | პლასტმასის ხამუთი                              | ცალი   | 0.5 |
| 345 | კონტაქტების საწმენდი სითხე (აბრო)              | ცალი   | 10  |
| 346 | პარკირების სენსორი                             | ცალი   | 30  |

| №  | მომსახურება                                    | მომსახურების<br>ზღვრული<br>ღირებულება |
|----|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | ამორტიზატორი წინა                              | მოხსნა/დაყენება 15                    |
| 2  | ამორტიზატორი უკანა                             | მოხსნა/დაყენება 15                    |
| 3  | ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში                  | მოხსნა/დაყენება 25                    |
| 4  | ამორტიზატორის საკისარი ბუდით                   | მოხსნა/დაყენება 50                    |
| 5  | წინა სტაბილიზატორის მილისა                     | მოხსნა/დაყენება 25                    |
| 6  | ბურთულა თითი (შარავოი)                         | მოხსნა/დაყენება 10                    |
| 7  | წინა ბერკეტი ზედა (გიტარა)                     | მოხსნა/დაყენება 13                    |
| 8  | წინა ბერკეტი ქვედა (გიტარა)                    | მოხსნა/დაყენება 13                    |
| 9  | გიტარის მილისა დიდი                            | მოხსნა/დაყენება 10                    |
| 10 | გიტარის მილისა პატარა                          | მოხსნა/დაყენება 10                    |
| 11 | ტრავერსი                                       | მოხსნა/დაყენება 40                    |
| 12 | ტრავერსის უშკა                                 | მოხსნა/დაყენება 20                    |
| 13 | ტრავერსის ვტულკა                               | მოხსნა/დაყენება 20                    |
| 14 | სტაბილიზატორი ( სუხოი)                         | მოხსნა/დაყენება 10                    |
| 15 | წინა სტაბილიზატორის კრონშტეინი                 | მოხსნა/დაყენება 15                    |
| 16 | საჭის წევა                                     | მოხსნა/დაყენება 15                    |
| 17 | საჭის წევის მტვერდამცავი                       | შეცვლა 10                             |
| 18 | საჭის წევის დაბოლოება                          | მოხსნა/დაყენება 15                    |
| 19 | მორგვის საკისარი წინა                          | მოხსნა/დაყენება 15                    |
| 20 | მორგვის საკისარი უკანა                         | მოხსნა/დაყენება 15                    |
| 21 | სუპორტი წინა                                   | მოხსნა/დაყენება 20                    |
| 22 | სუპორტი უკანა                                  | მოხსნა/დაყენება 20                    |
| 23 | წინა ზამბარის ჩაშკა                            | მოხსნა/დაყენება 10                    |
| 24 | ბალკის მილისა                                  | მოხსნა/დაყენება 15                    |
| 25 | ზამბარა წინა                                   | მოხსნა/დაყენება 20                    |
| 26 | ყუმბარა                                        | მოხსნა/დაყენება 40                    |
| 27 | რაზვალნი ვტულკები                              | მოხსნა/დაყენება 25                    |
| 28 | სტერჟინი წინა                                  | მოხსნა/დაყენება 10                    |
| 29 | სტერჟინი უკანა                                 | მოხსნა/დაყენება 10                    |
| 30 | ამორტიზატორის რეზინების კომპლექტი წინა         | მოხსნა/დაყენება 15                    |
| 31 | ამორტიზატორის რეზინების კომპლექტი უკანა        | მოხსნა/დაყენება 15                    |
| 32 | ამორტიზატორის ლიმონჩიკი                        | მოხსნა/დაყენება 10                    |
| 33 | ამორტიზატორის ზედა ვტულკის გაჩარხვა - ჩაპრესვა | 20                                    |
| 34 | ბურთულის მტვერდამცავი                          | შეცვლა 15                             |
| 35 | ტრავერსის რეზბის მოჭრა                         | 10                                    |
| 36 | სტაბილიზატორის წინა რეზინა                     | მოხსნა/დაყენება 5                     |
| 37 | სტაბილიზატორის უკანა რეზინა                    | მოხსნა/დაყენება 5                     |
| 38 | მორგვის საკისარის ბოლტის გაჩარხვა              | 15                                    |
| 39 | მორგვი                                         | მოხსნა/დაყენება 15                    |
| 40 | სტერჟინის პილნიკი                              | შეცვლა 10                             |
| 41 | წერო                                           | მოხსნა/დაყენება 30                    |
| 42 | სამუხრუჭე ხუნდი წინა                           | მოხსნა/დაყენება 15                    |
| 43 | სამუხრუჭე ხუნდი უკანა                          | მოხსნა/დაყენება 10                    |

|    |                                      |                 |     |
|----|--------------------------------------|-----------------|-----|
| 44 | ხუნდების დაჩივი                      | მოხსნა/დაყენება | 5   |
| 45 | მუხრუჭის მილი(წინა)                  | მოხსნა/დაყენება | 15  |
| 46 | მუხრუჭის მილი(უკანა)                 | მოხსნა/დაყენება | 15  |
| 47 | სამუხრუჭე დისკის (მოხეხვა)           |                 | 15  |
| 48 | სამუხრუჭე სისტემის დაჰაერება         |                 | 10  |
| 49 | წინა საყრდენი დისკო                  | მოხსნა/დაყენება | 15  |
| 50 | უკანა საყრდენი დისკო                 | მოხსნა/დაყენება | 15  |
| 51 | მთავარი სამუხრუჭე ავზი (ცილინდრი)    | მოხსნა/დაყენება | 25  |
| 52 | აბს-ის ბლოკი                         | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 53 | აბს-ის კომპიუტერული ადაპტაცია        |                 | 250 |
| 54 | აბს-ის დატრეკი                       | მოხსნა/დაყენება | 25  |
| 55 | მუხრუჭის ლიაგუმკა                    | მოხსნა/დაყენება | 5   |
| 56 | სამუხრუჭე ვაკუუმი                    | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 57 | ვაკუუმის მილი                        | მოხსნა/დაყენება | 5   |
| 58 | წინა სუპორტის შეკეთება               |                 | 15  |
| 59 | უკანა სუპორტის შეკეთება              |                 | 15  |
| 60 | ხელის მუხრუჭის ტროსი                 | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 61 | ვაკუუმნასოსის შუასადები              | შეცვლა          | 25  |
| 62 | მაყური (კომპლექტში)                  | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 63 | მაყურის რეზინი                       | მოხსნა/დაყენება | 5   |
| 64 | კოლექტორის კოჟუხის დადუღება          |                 | 50  |
| 65 | კოლექტორი                            | მოხსნა/დაყენება | 30  |
| 66 | კოლექტორის საფენი                    | მოხსნა/დაყენება | 30  |
| 67 | საქშენის მილი                        | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 68 | დროსელი                              | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 69 | საწვავის ტუმბო                       | მოხსნა/დაყენება | 40  |
| 70 | დროსელის გაწმენდა                    |                 | 30  |
| 71 | თავისუფალი სვლის დაჩივის გაწმენდა    |                 | 20  |
| 72 | საწვავის სისტემის აღდგენა რეგულირება |                 | 20  |
| 73 | მფრქვევანა (ფარსუნკა)                | მოხსნა/დაყენება | 45  |
| 74 | მფრქვევანას სალნიკი                  | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 75 | ფარსუნკის შემოწმება                  |                 | 20  |
| 76 | ფარსუნკის შაიბა                      | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 77 | მაღალი წნევის ტუმბო                  | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 78 | წვის სენსორი                         | მოხსნა/დაყენება | 30  |
| 79 | მაყურის უკანა ნაწილი                 | მოხსნა/დაყენება | 25  |
| 80 | მაყურის შუასადები                    | მოხსნა/დაყენება | 15  |
| 81 | მაყურის შედუღება                     |                 | 50  |
| 82 | მაყურის წინა ნაწილი                  | მოხსნა/დაყენება | 30  |
| 83 | კატალიზატორი                         | მოხსნა/დაყენება | 25  |
| 84 | კატალიზატორის გადამწოდი              | მოხსნა/დაყენება | 15  |
| 85 | მაყურის გოფრე                        | მოხსნა/დაყენება | 30  |
| 86 | კოლექტორი                            | მოხსნა/დაყენება | 25  |
| 87 | ტურბო                                | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 88 | ტურბოს დაჩივი                        | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 89 | ტურბოს წნევის დაჩივი                 | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 90 | ტურბოს აღდგენა                       |                 | 400 |



|     |                                             |                 |     |
|-----|---------------------------------------------|-----------------|-----|
| 91  | ტურბოს მილი                                 | მოხსნა/დაყენება | 25  |
| 92  | ტურბოს რადიატორი                            | მოხსნა/დაყენება | 100 |
| 93  | ტურბოს სარქველი                             | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 94  | ტურბოს შუასადები                            | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 95  | გაზის პედალი ელექტრო                        | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 96  | გაზის გვარლი (ტროსი)                        | მოხსნა/დაყენება | 15  |
| 97  | გაზის გვარლის აღდგენა                       |                 | 25  |
| 98  | მაღალი წნევის ტუმბოს შეკეთება               |                 | 200 |
| 99  | მაღალი წნევის მარეგულირებელი რეგულატორი     | მოხსნა/დაყენება | 30  |
| 100 | წყლის ტუმბო (პომპა)                         | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 101 | წყლის ტუმბო (პომპა) სარემონტო კომპლექტი     | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 102 | წყლის ტუმბო (პომპა)                         | აღდგენა         | 80  |
| 103 | წყლის ტუმბოს საფენი                         | შეცვლა          | 20  |
| 104 | წყლის რადიატორი                             | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 105 | წყლის რადიატორი                             | აღდგენა         | 100 |
| 106 | ანტიფრიზის ტესტირება                        |                 | 3   |
| 107 | წყლის გამაფართოვებელი ავზი                  | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 108 | წყლის ავზის ხუფი                            | მოხსნა/დაყენება | 0   |
| 109 | რადიატორის ხუფი                             | მოხსნა/დაყენება | 0   |
| 110 | წყლის გამაგრილებელი ვენტილატორი (მეორადი)   | მოხსნა/დაყენება | 23  |
| 111 | წყლის ავზის ხუფი                            | მოხსნა/დაყენება | 0   |
| 112 | წყლის მილი                                  | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 113 | თერმოსტატი                                  | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 114 | თერმოსტატის ბუდე თერმოსტატით                | მოხსნა/დაყენება | 25  |
| 115 | წყლის გამაგრილებელი ვენტილიატორი            | მოხსნა/დაყენება | 25  |
| 116 | წყლის ტრაინიკი (გამანაწილებელი)             | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 117 | წყლის ტემპერატურის გადამწოდი (დაჩიკი)       | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 118 | გიდრო ქურო (მუფტა)                          | მოხსნა/დაყენება | 15  |
| 119 | საჭის მექანიზმი ელექტრო                     | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 120 | საჭის მექანიზმის ადაპტაცია                  |                 | 120 |
| 121 | საჭის ღერძი                                 | მოხსნა/დაყენება | 45  |
| 122 | საჭის კორექციის სენსორი                     | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 123 | საჭის შლიეფი                                | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 124 | ელექტროსისტემების კომპიუტერული დიაგნოსტიკა  |                 | 15  |
| 125 | ჰაერმზომი                                   | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 126 | ანთების სანთელი                             | მოხსნა/დაყენება | 5   |
| 127 | ბაბინა                                      | მოხსნა/დაყენება | 15  |
| 128 | გამანაწილებელი ლილვის (რასპრედვალის) დაჩიკი | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 129 | მუხლა ლილვის (კალენვალის) დაჩიკი            | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 130 | ამძრავი (სტარტერი)                          | მოხსნა/დაყენება | 30  |
| 131 | ამძრავის შეკეთება                           |                 | 200 |
| 132 | ამძრავის იაკორის აღდგენა                    |                 | 30  |
| 133 | ამძრავის დაშლა-აწყობა                       |                 | 30  |
| 134 | ამძრავის ბენდექსი                           | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 135 | ამძრავის ლილაკი (კნოპკა)                    | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 136 | ამძრავის ნახშირი                            | მოხსნა/დაყენება | 15  |

|     |                                               |                 |     |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------|-----|
| 137 | ამბრავის ვტულკები                             | მოხსნა/დაყენება | 5   |
| 138 | გენერატორი                                    | მოხსნა/დაყენება | 45  |
| 139 | გენერატორის ღვედის დამჭიმი კომპლექტში         | მოხსნა/დაყენება | 30  |
| 140 | გენერატორის ღვედის დამჭიმი გორგოლაჭი          | მოხსნა/დაყენება | 30  |
| 141 | გენერატორის ღვედის ამყოლი გორგოლაჭი           | მოხსნა/დაყენება | 30  |
| 142 | გენერატორის ღვედი                             | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 143 | გენერატორის რელე თავისი ნახშირებით            | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 144 | გენერატორის ნახშირი                           | მოხსნა/დაყენება | 15  |
| 145 | გენერატორის საკისარი                          | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 146 | გენერატორის შკივი                             | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 147 | ფარების გადამრთველი                           | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 148 | ფარების ჩამრთველი                             | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 149 | ფარების ჩამრთველის ელექტრობის აღდგენა         |                 | 30  |
| 150 | უკანა მაშუქის "გაბარიტის" ელექტრო შეკეთება    |                 | 30  |
| 151 | წინა მაშუქის ნათურა (ჰალოგენი)                | შეცვლა          | 5   |
| 152 | "გაბარიტის" ნათურა                            | შეცვლა          | 2   |
| 153 | ნისლის მაშუქის ნათურა                         | შეცვლა          | 2   |
| 154 | უკანა მაშუქის ნათურა                          | შეცვლა          | 3   |
| 155 | მოხვევის მაჩვენებლის ნათურა                   | შეცვლა          | 3   |
| 156 | მაღალი ძაბვის სადენი                          | შეცვლა          | 15  |
| 157 | რადიატორის წყლის ტემპერატურის გადამწოდი       | მოხსნა/დაყენება | 15  |
| 158 | ძრავის ამთვლელის გადამწოდი                    | მოხსნა/დაყენება | 15  |
| 159 | უკანა სვლის მაჩვენებლის გადამწოდი             | მოხსნა/დაყენება | 15  |
| 160 | ცენტრალური საკეტის ბლოკი                      | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 161 | თავისუფალი სვლის დაჩიკი                       | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 162 | ძრავისა და კომპიუტერის სადენის კომპლექტი      | მოხსნა/დაყენება | 100 |
| 163 | კომპუტატორი-მეხსიერების ბლოკი                 | მოხსნა/დაყენება | 100 |
| 164 | ანთების (საჭის) გასაღები                      | მოხსნა/დაყენება | 30  |
| 165 | გასაღების (ზამოკის) კონტაქტები                | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 166 | ანთების სისტემის საკეტი                       | შეცვლა          | 50  |
| 167 | ანთების სისტემის საკეტის შეკეთება             |                 | 80  |
| 168 | იმობილიზერის აღდგენა-ინიციალიზაცია            |                 | 150 |
| 169 | გარე ტემპერატურის გადამწოდი                   | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 170 | სიგნალის ელექტრობა                            | აღდგენა         | 30  |
| 171 | დამუხტვის რელე                                | მოხსნა/დაყენება | 15  |
| 172 | დამცველების ბლოკის გაწმენდა                   |                 | 10  |
| 173 | დამცველების ბლოკი                             | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 174 | მთავარი ძაბვის ელექტრობა                      | აღდგენა         | 50  |
| 175 | მოხვევის მაჩვენებლის გადამრთველის ელ. აღდგენა | აღდგენა         | 20  |
| 176 | მინის მწმენდის ძრავი                          | მოხსნა/დაყენება | 15  |
| 177 | მინის მწმენდის ძრავი                          | აღდგენა         | 40  |
| 178 | ძრავის მართვის ბლოკი                          | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 179 | ძრავის მართვის ბლოკი                          | აღდგენა         | 120 |
| 180 | მაჩვენებლების დაფის ნათურა                    | შეცვლა          | 5   |
| 181 | ელ. გაყვანილობის შეკეთება I ხარისხი           |                 | 30  |
| 182 | ელ. გაყვანილობის შეკეთება II ხარისხი          |                 | 70  |
| 183 | ელ. გაყვანილობის შეკეთება III ხარისხი         |                 | 90  |

|     |                                                 |                 |     |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------|-----|
| 184 | ელ. გენერატორის შეკეთება                        |                 | 200 |
| 185 | გენერატორის ხვია                                | აღდგენა         | 50  |
| 186 | გენერატორი                                      | მოხსნა/დაყენება | 45  |
| 187 | საწვავის ავზის დაჩივი                           | მოხსნა/დაყენება | 25  |
| 188 | პულტის ელემენტი                                 | შეცვლა          | 2   |
| 189 | საყვირი (სიგნალი) წყვილი                        | მოხსნა/დაყენება | 5   |
| 190 | საყვირის შეკეთება                               |                 | 10  |
| 191 | საყვირის შტეკერი                                | მოხსნა/დაყენება | 5   |
| 192 | წყლის ამოსასხმელი დაჩივი                        | მოხსნა/დაყენება | 5   |
| 193 | მინუსის კლემა                                   | მოხსნა/დაყენება | 0   |
| 194 | პლიუსის კლემა                                   | მოხსნა/დაყენება | 0   |
| 195 | კომპიუტერული ადაპტაცია                          |                 | 70  |
| 196 | დამცველი                                        | შეცვლა          | 0   |
| 197 | კომუტატორის შეკეთება-აღდგენა                    |                 | 200 |
| 198 | ფარების გასწორება                               |                 | 10  |
| 199 | სალონის მაჩვენებლების დაფა                      | მოხსნა/დაყენება | 25  |
| 200 | უკანა მაშუქის პლატა                             | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 201 | ვინტილიატორის რელე                              | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 202 | ძრავი (კომპლექტში) მეორადი 6 თვიანი გარანტიით   | მოხსნა/დაყენება | 150 |
| 203 | ძრავეჭვეშა დამცავი საფარი                       | მოხსნა/დაყენება | 15  |
| 204 | ძრავის საყრდენი ბალიში                          | მოხსნა/დაყენება | 25  |
| 205 | ძრავის ამოღება                                  |                 | 150 |
| 206 | ძრავის ჩადგმა                                   |                 | 150 |
| 207 | ძრავის გალოვკის შემოწმება დანადგარზე            |                 | 50  |
| 208 | ძრავის ბლოკის შემოწმება                         |                 | 50  |
| 209 | ძრავის ბლოკის ჩაგილზვა                          |                 | 20  |
| 210 | ძრავის გალოვკის გაჩარხვა                        |                 | 50  |
| 211 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმო როლიკები (კომპლ.) | მოხსნა/დაყენება | 25  |
| 212 | ძრავის ჯაჭვი                                    | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 213 | ძრავის ჯაჭვის მიმმართველი                       | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 214 | ძრავის ჯაჭვის დამამშვიდებელი                    | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 215 | ძრავის ჯაჭვის დამჭიმო მექანიზმი                 | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 216 | ძრავის ჯაჭვის დამჭიმო მექანიზმი (პატარა)        | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 217 | ძრავის თავაკის (გალოვკის) საფენი                | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 218 | ძრავის ჩობალი წინა                              | მოხსნა/დაყენება | 40  |
| 219 | ძრავის ჩობალი უკანა                             | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 220 | ძრავის სარქველის ჩობალი (კომპლექტი)             | მოხსნა/დაყენება | 5   |
| 221 | ძრავის სარქველი შემშვები (ერთი ცალი)            | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 222 | ძრავის სარქველი გამშვები (ერთი ცალი)            | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 223 | ძრავის სარქველის მოხეხვა (კომპლექტი)            |                 | 50  |
| 224 | ზეთის ტუმბო                                     | მოხსნა/დაყენება | 80  |
| 225 | ზეთის გადამწოდი                                 | მოხსნა/დაყენება | 5   |
| 226 | ზეთის წნევის სენსორი                            | მოხსნა/დაყენება | 5   |
| 227 | ძრავის ზეთის ფილტრი                             | შეცვლა          | 0   |
| 228 | ძრავის შეკეთება კაპიტალური                      |                 | 250 |
| 229 | ძრავის თავაკი (გალოვკა)                         | მოხსნა/დაყენება | 50  |

|     |                                                                      |                 |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| 230 | გალოვკის აღდგენა                                                     |                 | 100 |
| 231 | გალოვკის შპილკის ამოღება                                             |                 | 10  |
| 232 | ძრავის ღვედი                                                         | მოხსნა/დაყენება | 25  |
| 233 | დგუშის რგოლები (კოლცოები) კომპლ.                                     | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 234 | მუხლა ლილვის სადები (კარენოი-შატუნი) კომპლ.                          | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 235 | მუხლანა ღერძი (კალენვალი)                                            | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 236 | გამანაწილებელი ლილვი (რასპრედვალი)                                   | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 237 | გაზის გამანაწილებლის ხუფი                                            | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 238 | ვანუსის ხუფი (ალუმინის)                                              | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 239 | საქშენი                                                              | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 240 | საქშენის დიაფრაგმა                                                   | მოხსნა/დაყენება | 25  |
| 241 | ვანუსის სარქველი                                                     | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 242 | ბალანსირი                                                            | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 243 | რასპრედვალის სადებები (კლადიშები)                                    | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 244 | ჰიდროტალკატელი (1ცალი)                                               | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 245 | ძრავევეშა საფარი (კარტერი)                                           | მოხსნა/დაყენება | 25  |
| 246 | კარტერის რეზბა                                                       | აღდგენა         | 20  |
| 247 | კარტერის ბოლტის აღდგენა-გაჩარხვა                                     |                 | 10  |
| 248 | ძრავის კარტერის შუასადები                                            | მოხსნა/დაყენება | 28  |
| 249 | ძრვის კოლექტორი შემშვები                                             | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 250 | ძრვის კოლექტორი გამშვები                                             | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 251 | ძრავის ზედა გოფირებული შლანგი                                        | მოხსნა/დაყენება | 15  |
| 252 | ძრავის პლასტმასის ტრუბკა(ბაკის ვენტილაციის კლაპანი)                  | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 253 | ძრავის ზეთის რადიატორი                                               | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 254 | ძრავის ზეთის რადიატორის მილი                                         | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 255 | ძრავის საყრდენი ზედა ბალიში                                          | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 256 | ძრავის საყრდენი ქვედა ბალიში                                         | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 257 | ძრავის საყრდენი წინა ბალიში                                          | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 258 | ძრავის საყრდენი უკანა ბალიში                                         | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 259 | ძრავის საჰაერო მილი                                                  | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 260 | ძრავის ზეთის ხუფი                                                    | მოხსნა/დაყენება | 0   |
| 261 | ძრავის ზეთის შუპი                                                    | მოხსნა/დაყენება | 0   |
| 262 | დგუში (პორშინი)1ც                                                    | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 263 | ძრავის ბარბაცა (შატუნი)                                              | მოხსნა/დაყენება | 30  |
| 264 | ძრავის დგუშის თითი (პალეცი)                                          | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 265 | დამჭიმი როლიკი პლასტმასის                                            | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 266 | ამყოლი გორგოლაჭი                                                     | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 267 | ზეთის ფილტრის რადიატორი (კომპ)                                       | მოხსნა/დაყენება | 30  |
| 268 | გადაცემის კოლოფის ზეთი (მექანიკა) (1ლ)                               | შეცვლა          | 5   |
| 269 | გადაცემის კოლოფის ზეთი (ავტომატიკა) (1ლ)                             | შეცვლა          | 5   |
| 270 | გადაცემათა მექანიკური კოლოფი (კომპლექტში) მეორადი 6 თვიანი გარანტიით | მოხსნა/დაყენება | 120 |
| 271 | გადაცემათა ავტომატური კოლოფი (კომპლექტში) მეორადი 6 თვიანი გარანტიით | მოხსნა/დაყენება | 120 |
| 272 | გადაცემათა კოლოფის დაშლა-აწყობა (სრული)                              |                 | 400 |
| 273 | გადაცემათა კოლოფის აღდგენა (რთული დაზიანებით)                        | აღდგენა         | 300 |

|     |                                                 |                 |     |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------|-----|
| 274 | გადაცემათა კოლოფის აღდგენა (საშუალო დაზიანებით) | აღდგენა         | 200 |
| 275 | გადაცემათა კოლოფის აღდგენა (მარტივი დაზიანებით) | აღდგენა         | 100 |
| 276 | გადაცემათა კოლოფის საფენი                       | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 277 | გადაცემათა კოლოფის ორიანი საკისარი              | მოხსნა/დაყენება | 75  |
| 278 | გადაცემათა კოლოფის სოლონოიდი                    | მოხსნა/დაყენება | 75  |
| 279 | გადაცემათა კოლოფის ჩოხალი                       | მოხსნა/დაყენება | 55  |
| 280 | 1-ლი სიჩქარის კბილანა                           | მოხსნა/დაყენება | 75  |
| 281 | 1-ლი სიჩქარის მუფტა                             | მოხსნა/დაყენება | 75  |
| 282 | მე-2 სიჩქარის კბილანა                           | მოხსნა/დაყენება | 75  |
| 283 | მე-2 სიჩქარის მუფტა                             | მოხსნა/დაყენება | 75  |
| 284 | მე-3 სიჩქარის კბილანა                           | მოხსნა/დაყენება | 75  |
| 285 | მე-3 სიჩქარის მუფტა                             | მოხსნა/დაყენება | 75  |
| 286 | მე-4 სიჩქარის კბილანა                           | მოხსნა/დაყენება | 75  |
| 287 | მე-4 სიჩქარის მუფტა                             | მოხსნა/დაყენება | 75  |
| 288 | მე-5 სიჩქარის კბილანა                           | მოხსნა/დაყენება | 75  |
| 289 | მე-5 სიჩქარის მუფტა                             | მოხსნა/დაყენება | 75  |
| 290 | მე-6 სიჩქარის კბილანა                           | მოხსნა/დაყენება | 75  |
| 291 | მე-6 სიჩქარის მუფტა                             | მოხსნა/დაყენება | 75  |
| 292 | გადაცემათა კოლოფის სინქრონიზატორი               | მოხსნა/დაყენება | 75  |
| 293 | გადაცემათა კოლოფის უკანა კოჟუხი                 | მოხსნა/დაყენება | 75  |
| 294 | გადაცემათა კოლოფის წინა კოჟუხი                  | მოხსნა/დაყენება | 75  |
| 295 | გადაცემათა კოლოფის საყრდენი ბალიში              | მოხსნა/დაყენება | 23  |
| 296 | გადაბმულობის ქურო                               | მოხსნა/დაყენება | 200 |
| 297 | გადაბმულობის დისკი                              | მოხსნა/დაყენება |     |
| 298 | გადაბმულობის დამწოლი საკისარი                   | მოხსნა/დაყენება |     |
| 299 | მახავიკი                                        | მოხსნა/დაყენება | 75  |
| 300 | ჩანგალი (ვილკა)                                 | მოხსნა/დაყენება | 75  |
| 301 | გადაბმულობის დისკის გადაკვრა                    |                 | 40  |
| 302 | გადაბმულობის გვარლი                             | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 303 | გადაბმულობის გვარლის სამაგრი                    | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 304 | უკუსვლის კბილანა                                | მოხსნა/დაყენება | 75  |
| 305 | გადაცემათა კოლოფის ვილკა                        | აღდგენა         | 70  |
| 306 | გადაცემათა კოლოფის რიჩაგის ჩოხალი               | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 307 | გადაცემათა კოლოფის რიჩაგი                       | აღდგენა         | 10  |
| 308 | გადაბმულობის მთავარი ცილინდრი                   | მოხსნა/დაყენება | 30  |
| 309 | გადაბმულობის ქვედა ცილინდრი                     | მოხსნა/დაყენება | 25  |
| 310 | პირველადი ლილვი                                 | მოხსნა/დაყენება | 70  |
| 311 | პირველადი ლილვის საკისარი                       | მოხსნა/დაყენება | 70  |
| 312 | ჰიდრომუფტა კარობკის                             | მოხსნა/დაყენება | 120 |
| 313 | პირველადი ლილვის ტრაინიკი                       | მოხსნა/დაყენება | 70  |
| 314 | მეორადი ლილვი                                   | მოხსნა/დაყენება | 70  |
| 315 | მეორადი ლილვის საკისარი                         | მოხსნა/დაყენება | 70  |
| 316 | მეორადი ლილვის ტრაინიკი                         | მოხსნა/დაყენება | 70  |
| 317 | მეორადი ლილვი                                   | აღდგენა         | 70  |
| 318 | გადაცემათა კოლოფის დამჭერის რეზბა               | აღდგენა         | 15  |
| 319 | გადაცემათა კოლოფის კულისა                       | მოხსნა/დაყენება | 75  |

|     |                                         |                 |     |
|-----|-----------------------------------------|-----------------|-----|
| 320 | გადაცემათა კოლოფის კულისას ჩობალი       | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 321 | გადაცემათა კოლოფის კულისას ღერძი        | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 322 | გადაცემათა კოლოფის კულისას ღერძი        | აღდგენა         | 50  |
| 323 | ცეპლენიის მთავარი ავზი                  | მოხსნა/დაყენება | 25  |
| 324 | ცეპლენიის მთავარი ავზის მანქეტები       | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 325 | ცეპლენიის ქვედა ავზი                    | მოხსნა/დაყენება | 25  |
| 326 | ცეპლენიის ქვედა ავზის მანქეტები         | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 327 | მქნევარა (მახავიკი)                     | აღდგენა         | 100 |
| 328 | სიჩქარეთა გადამრთველი გვარლი            | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 329 | სიჩქარეთა გადამრთველი გვარლი            | აღდგენა         | 20  |
| 330 | წამყვანი ხიდის რედუქტორი (მეორადი)      | მოხსნა/დაყენება | 70  |
| 331 | რედუქტორის ჩობალი                       | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 332 | შუასადები ხიდის                         | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 333 | წამყვანი ხიდის შეკეთება                 |                 | 300 |
| 334 | კარდანი                                 | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 335 | კარდნის დამჭერი                         | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 336 | ელასტიური მუფტა                         | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 337 | ზეთის შემოწმება ხიდში                   |                 | 0   |
| 338 | საჭის დამცავი ბალიში                    | მოხსნა/დაყენება | 30  |
| 339 | ტორპედოს დამცავი ბალიში                 | მოხსნა/დაყენება | 30  |
| 340 | ტორპედო                                 | მოხსნა/დაყენება | 100 |
| 341 | საბარგულის მინა                         | მოხსნა/დაყენება | 40  |
| 342 | საქარე მინის საწმენდი წყლის ავზი        | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 343 | საქარე მინა                             | მოხსნა/დაყენება | 40  |
| 344 | მოხვევის მაჩვენებელი გვერდითი (ციმციმა) | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 345 | წინა ბამპერის ბალკა                     | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 346 | წინა ბამპერი                            | მოხსნა/დაყენება | 60  |
| 347 | უკანა ბამპერი                           | მოხსნა/დაყენება | 60  |
| 348 | სალონის საფენი ხალიჩა                   | მოხსნა/დაყენება | 0   |
| 349 | სალონის ქიმწმენდა                       |                 | 120 |
| 350 | პოლირება                                |                 | 120 |
| 351 | კაპოტის გვარლი                          | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 352 | კაპოტის საკეტი                          | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 353 | სავარძლის ზურგის გასასწორებელი სახელური | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 354 | საბარგულის საკეტი                       | მოხსნა/დაყენება | 15  |
| 355 | საბარგულის რეზინი                       | მოხსნა/დაყენება | 5   |
| 356 | ცხური (აბლიცოვკა)                       | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 357 | კაპოტი                                  | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 358 | კაპოტის ანჯამა                          | მოხსნა/დაყენება | 25  |
| 359 | საბარგული                               | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 360 | წინა ფრთა                               | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 361 | ფრთისქვეშა საფარი                       | მოხსნა/დაყენება | 15  |
| 362 | წინა მამუქი (ფარი)                      | მოხსნა/დაყენება | 5   |
| 363 | უკანა სტოპი                             | მოხსნა/დაყენება | 5   |
| 364 | გარე (გვერდითი) სარკე                   | მოხსნა/დაყენება | 5   |
| 365 | კარები წინა                             | მოხსნა/დაყენება | 30  |
| 366 | კარები უკანა                            | მოხსნა/დაყენება | 30  |

|     |                                             |                 |     |
|-----|---------------------------------------------|-----------------|-----|
| 367 | კარის საკეტი                                | მოხსნა/დაყენება | 30  |
| 368 | წინა კარის მინა                             | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 369 | უკანა კარის მინა                            | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 370 | უკანა კარის პატარა მინა                     | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 371 | სალონში უკანა ხედვის სარკე                  | მოხსნა/დაყენება | 5   |
| 372 | კარის გამღები გვარლი                        | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 373 | კარის გამღები გვარლი                        | აღდგენა         | 20  |
| 374 | კარის საკეტი                                | აღდგენა         | 30  |
| 375 | კარის გამღები გვარლი                        | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 376 | გვერდითი კარის გამღები ელ. მექანიზმი        | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 377 | კარის სახელური (გარეთა)                     | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 378 | კარის სახელური (შიგნითა)                    | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 379 | უკანა კარის ჩამკეტი                         | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 380 | კარის აგრანიჩიტელი                          | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 381 | კარის პეტლის ვტულკის გაჩარხვა               |                 | 10  |
| 382 | კარის პეტლის დადუღება-შეკეთება              |                 | 10  |
| 383 | საწვავის ავზის ხუფი                         | მოხსნა/დაყენება | 0   |
| 384 | ჰიდრაულიკის ავზის ხუფი                      | მოხსნა/დაყენება | 0   |
| 385 | სათუნუქე სამუშაო მარტივი                    |                 | 50  |
| 386 | სათუნუქე სამუშაო საშუალო                    |                 | 70  |
| 387 | სათუნუქე სამუშაო რთული                      |                 | 90  |
| 388 | სამღებრო სამუშაოები მთლიანი (მასალით)       |                 | 800 |
| 389 | ერთი ნაწილის შეღებვა (მასალით)              |                 | 70  |
| 390 | საშემდუღებლო სამუშო მარტივი                 |                 | 50  |
| 391 | საშემდუღებლო სამუშო საშუალო                 |                 | 70  |
| 392 | საშემდუღებლო სამუშო რთული                   |                 | 90  |
| 393 | სავარძელი                                   | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 394 | ეკრანი                                      | მოხსნა/დაყენება | 80  |
| 395 | მინის ამწევი მექანიზმის დაფა                | მოხსნა/დაყენება | 15  |
| 396 | მინის ამწევი მექანიზმის ძრავი               | მოხსნა/დაყენება | 15  |
| 397 | მინის ამწევი მექანიზმის ღილაკი              | მოხსნა/დაყენება | 5   |
| 398 | სავარძლის ღვედი                             | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 399 | სავარძელი                                   | აღდგენა         | 20  |
| 400 | გამათბობლის ვენტლიატორი                     | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 401 | გამათბობლის რადიატორი                       | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 402 | გამათბობლის მილი                            | მოხსნა/დაყენება | 15  |
| 403 | გამათბობლის ჩამრთავი მექანიზმი              | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 404 | გამათბობლის ძრავი                           | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 405 | გამათბობლის ძრავი                           | აღდგენა         | 30  |
| 406 | გამათბობლის მილების გამანაწილებელი          | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 407 | ჰაერმზომის მილი                             | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 408 | კონდენციონერის რადიატორი                    | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 409 | კონდენციონერის რადიატორის აღდგენა (მცირე)   | აღდგენა         | 30  |
| 410 | კონდენციონერის რადიატორის აღდგენა (საშუალო) | აღდგენა         | 50  |
| 411 | კონდენციონერის რადიატორის აღდგენა (რთული)   | აღდგენა         | 70  |
| 412 | კონდენციონერის კომპრესორი                   | მოხსნა/დაყენება | 50  |

|     |                                                    |                 |     |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------|-----|
| 413 | კონდენციონერის მილი                                | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 414 | კონდენციონერის მილის დადუღება (რთული)              |                 | 50  |
| 415 | კონდენციონერის მილის დადუღება (საშუალო დაზიანებით) |                 | 30  |
| 416 | კონდენციონერის მილის დადუღება (მცირე დაზიანებით)   |                 | 20  |
| 417 | კონდიციონერის მილის სალნიკი                        | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 418 | კონდიციონერის კომპრესორის კლაპნის აღდგენა          | აღდგენა         | 30  |
| 419 | კონდიციონერის კომპრესორის შკივი                    | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 420 | კონდიციონერის სისტემის გაწმენდა                    |                 | 20  |
| 421 | კომპრესორის რელე                                   | მოხსნა/დაყენება | 10  |
| 422 | კონდიციონერის ელ სისტემის აღდგენა                  | აღდგენა         | 30  |
| 423 | კონდიციონერის კომპრესორის ზეთი 100გრ               | შეცვლა          | 0   |
| 424 | კონდიციონერის შეკეთება მარტივი                     |                 | 50  |
| 425 | კონდიციონერის შეკეთება საშუალო                     |                 | 70  |
| 426 | კონდიციონერის შეკეთება რთული                       |                 | 90  |
| 427 | კონდიციონერის ჩამრთველი ელ. პანელი                 | მოხსნა/დაყენება | 50  |
| 428 | კონდიციონერის ღვედი                                | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 429 | ფრეონი                                             | შეცვლა          | 10  |
| 430 | კონდიციონერის პროპელერი                            | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 431 | მინის მწმენდის ყინვაგამმლე სითხე (კონცენტრატი)     | შეცვლა          | 0   |
| 432 | თვლების განშლისა და შეყრის კუთხის გასწორება        |                 | 25  |
| 433 | დისკის გაიკა-ბოლტი                                 | მოხსნა/დაყენება | 2   |
| 434 | სალონის ფილტრი                                     | შეცვლა          | 5   |
| 435 | ჰაერის ფილტრი                                      | შეცვლა          | 5   |
| 436 | საწვავის სისტემის გაწმენდა                         |                 | 100 |
| 437 | საწვავის ფილტრი                                    | შეცვლა          | 8   |
| 438 | საწვავის ავზის მოხსნა/დაყენება (გამორეცხვა)        |                 | 50  |
| 439 | გამათბობლის ვარიატორი                              | მოხსნა/დაყენება | 25  |
| 440 | გამათბობლის ვარიატორი                              | აღდგენა         | 25  |
| 441 | გამათბობლის ძრავი                                  | მოხსნა/დაყენება | 25  |
| 442 | გამათბობლის ძრავი                                  | აღდგენა         | 25  |
| 443 | გამათბობლის ჟალუზების დ/აწყოება, შეკეთება          |                 | 25  |
| 444 | გამათბობლის ჩამრთველის ბლოკი                       | მოხსნა/დაყენება | 25  |
| 445 | გამათბობლის ჩამრთველის ბლოკი                       | აღდგენა         | 100 |
| 446 | Co-ს შემოწმება                                     |                 | 30  |
| 447 | პლასტმასის აღდგენა 1სმ                             | აღდგენა         | 3   |
| 448 | მინის მწმენდის მექანიზმი                           | მოხსნა/დაყენება | 20  |
| 449 | მინის საწმენდი ჩოთქები (კომპლ)                     | მოხსნა/დაყენება | 0   |
| 450 | საბურავი                                           | მოხსნა/დაყენება | 3   |
| 451 | საბურავის დაკერება                                 |                 | 3   |
| 452 | საბურავის დაშლა/აწყოება                            |                 | 3   |
| 453 | საბურავის ბალანსირება                              |                 | 3   |
| 454 | საბურავის დისკის გასწორება (რკინის)                |                 | 15  |
| 455 | საბურავის პიპკა                                    | შეცვლა          | 0   |
| 456 | საბურავის დისკი რკინის                             | მოხსნა/დაყენება | 0   |
| 457 | სანომრე პლასტმასის                                 | მოხსნა/დაყენება | 0   |



|     |                                   |                 |    |
|-----|-----------------------------------|-----------------|----|
| 458 | რკინის ხამუთი                     | მოხსნა/დაყენება | 0  |
| 459 | შიდა ყუმბარის მტვერდამცავი        | შეცვლა          | 40 |
| 460 | გარე ყუმბარის მტვერდამცავი        | შეცვლა          | 30 |
| 461 | სავალი ნაწილის შეპოხვა            |                 | 20 |
| 462 | პლასტმასის ხამუთი                 | შეცვლა          | 0  |
| 463 | თვლების გადაჭიმვა                 |                 | 40 |
| 464 | კონტაქტების საწმენდი სითხე (აბრო) |                 | 0  |
| 465 | ბოლტის რეზბის აღდგენა             | აღდგენა         | 10 |
| 466 | ბოლტის გაჩარხვა                   |                 | 10 |
| 467 | პარკირების სენსორი                |                 | 10 |

### შენიშვნა:

პრეტენდენტს უნდა ქონდეს საკუთარი სერვის ცენტრი ქთბილისში და ქბათუმში, ხოლო ქ.ქუთაისში - საკუთარი ან ქვეკონტრაქტორი.

პრეტენდენტს უნდა ქონდეს შემდეგი დასახელების დანადგარები:

- ელექტრო სისტემის კომპიუტერული დიაგნოსტიკის აპარატი;
- ამწევი მექანიზმი;
- საყრდენი დისკის გასაჩარხი აპარატი;
- ვულკანიზაციის ბალანსირების და დისკების გასწორების აპარატი;
- თვლების შეყრის (დახრილობის) კომპიუტერული დიაგნოსტიკის ამწე;
- ელექტრო მომარაგების ალტერნატიული წყარო, რომელიც სრულად უზრუნველყოფს ელ. კვებას (გენერატორი).

პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს ძირითადი საბუშაოების სერვისული სადგურის ფართი.

პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებული საპოხ-საზეთი მასალები და სათადარიგო ნაწილები უნდა იყოს მაღალი ხარისხის და შესაბამებოდეს ავტომობილებისათვის დადგენილ სტანდარტებს.

ხელშეკრულების მიმდინარეობის დროს, შესაძლებელია წარმოიქმნას მოთხოვნა იმ სათადარიგო ნაწილებზე და მომსახურებაზე, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული ტექნიკურ მოთხოვნებში, ამ შემთხვევაში ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე მიწოდება განხორციელდება შემსყიდველისათვის მისაღებ ფასად, ცხრილში ჩამოთვლილი სათადარიგო ნაწილების და ტექნიკური მომსახურებების ნაცვლად. აღნიშნულთან დაკავშირებით მხარეებს შორის გაფორმდება შეთანხმება ხელშეკრულების დამატების სახით.

მომსახურება გაწეული უნდა იქნას დაუყოვნებლივ, რიგგარეშე, გონივრულ ვადაში.

განხორციელებულ მომსახურებაზე და თანმდევ სათადარიგო ნაწილზე უნდა გავრცელდეს მინიმუმ 6 თვიანი გარანტია (გარდა: საბუხრუჭე ხუნდებისა და ფარის ნათურისა). გენერატორის ღვედზე მინიმუმ 10000კმ, ჰაერის ფილტრზე მინიმუმ 8000კმ, ძრავის ზეთის ფილტრზე მინიმუმ 5000კმ, საწვავის ფილტრზე მინიმუმ 10000კმ.

საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, შემსყიდველისათვის ზედმეტი დანახარჯების გარეშე აღმოფხვრას აღმოჩენილი წუნი/დაზიანება.

### 3. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტი

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს და დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში

სახელმწიფო შესყიდვის

ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ა №

ქ. თბილისი

----- 2016 წ.

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16<sup>1</sup> მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად ერთი მხრივ, საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური (მდებარე ქ.თბილისი, 9 აპრილის ქ. №2 შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ, ----- (შემდგომში „მიმწოდებელი“) შორის.

#### მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი

1.1 „მიმწოდებელი“ ახორციელებს ----- ტექნიკურ მომსახურებას (ავტომანქანის მიმდინარე რემონტი და სათადარიგო ნაწილები) ხელშეკრულებაზე თანდართული ჩამონათვალის და ფასების მიხედვით (დანართი №1) „შემსყიდველის“ მოთხოვნის შესაბამისად.

#### მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

2.1 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს ----- ლარს (შემდგომში „ხელშეკრულების ფასი“);

2.2 ხელშეკრულების ღირებულება ითვალისწინებს ავტოსათადარიგო ნაწილების და მომსახურების ღირებულებას დანართი №1 მიხედვით.

#### მუხლი 3. მომსახურების გაწევის ვადები და ადგილი

3.1 მომსახურების გაწევა ხდება „მიმწოდებლის“ მიერ ეტაპობრივად, 2017 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით „შემსყიდველის“ მოთხოვნის შესაბამისად „მიმწოდებლის“ მისამართზე.

#### მუხლი 4. შესყდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

4.1 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონელის მოწოდება და მომსახურების გაწევა ითვლება მიღებულად მას შემდეგ, რაც „შემსყიდველის“ მიერ გამოყოფილი პირები მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერით დაადასტურებენ მის მიღებას;

4.2 „მიმწოდებელმა“ მომსახურების გაწევის შემდეგ „შემსყიდველს“ უნდა წარუდგინოს შემდეგი დოკუმენტები - სასაქონლო ზედნაღები და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა.

#### მუხლი 5. ანგარიშსწორება

5.1 ანგარიშსწორების ფორმა იქნება: უნაღლო ანგარიშსწორება ეროვნულ ვალუტაში;

5.2 ანგარიშსწორების ვადა (გრაფიკი): ეტაპობრივად, „მიმწოდებლის“ მიერ გაწეული მომსახურების შემდეგ 20 (ოცი) დღის განმავლობაში.

#### მუხლი 6. გარანტია

6.1 „მიმწოდებელი“ იძლევა გაწეული მომსახურების აღნიშნულ სფეროში არსებული სტანდარტებისადმი შესაბამისობის გარანტიას.

6.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებისთანავე განახორციელოს უხარისხოდ შესრულებული მომსახურების ან მისი ნაწილის გამოსწორება შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე.

6.3 მიმწოდებლის მიერ ამ ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს თვითონ მიიღოს ზომები წარმოქმნილი დეფექტების გამოსწორებისათვის და მოსთხოვოს მიმწოდებელს შესაბამისი ხარჯების ანაზღაურება ან

გამოქვითოს ეს თანხა ხელშეკრულების მიხედვით მიმწოდებლისათვის გადასახდელი თანხიდან.

## **მუხლი 7. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი**

7.1 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი განხორციელდება შესრულებული მომსახურების ხარისხის შემოწმების გზით;

7.2 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი;

7.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;

7.4 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს განახორციელებენ „შემსყიდველის“ შემდეგი წარმომადგენლები:

- 1) -----;
- 2) -----.

## **მუხლი 8. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი**

8.1 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია:

8.1.1 გაუწიოს „შემსყიდველს“ ზემოაღნიშნული მომსახურება ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად;

8.2 „შემსყიდველი“ ვალდებულია:

8.2.1 აუნაზღაუროს „მიმწოდებელს“ გაწეული მომსახურების და მოწოდებული საქონლის ღირებულება;

## **მუხლი 9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა**

9.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხრის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა;

9.2 თუ რაიმე წინასწარ გათვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია;

9.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან „შემსყიდველისათვის“ პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა;

9.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა;

9.5 „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების შესაბამისად პრეისკურანტში რომელიმე ერთეულის არარსებობისას, აღნიშნული ერთეულის ფასი მისი შესყიდვის აუცილებლობისას, დგინდება შემსყიდველი ორგანიზაციისა და მიმწოდებლის შეთანხმებით საბაზრო ფასის გათვალისწინებით, ასეთ შემთხვევაში პრეისკურანტში მომსახურების რომელიმე ერთეულის არარსებობით გამოწვეული შესყიდვის ხვედრითი წილი არ შეიძლება აღემატებოდეს პრეისკურანტის ჯამური ღირებულების 10%-ს.

9.6 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

## **მუხლი 10. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება**

10.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების

შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

10.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით.

## **მუხლი 11. ხელშეკრულების შეწყვეტა**

11.1 „შემსყიდველს“ შეუძლია მოთიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება, „მიმწოდებლისათვის“ ვალდებულებების შეუსრულებლობის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ:

(ა) თუ „მიმწოდებელს“ არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, რომელიმე ვალდებულება.

11.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ და „შემსყიდველს“ დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

11.3 „შემსყიდველს“ შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

ა) თუ „შემსყიდველისათვის“ ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ბ) „მიმწოდებლის“ გადახდისუუნაროდ ცნობის შემთხვევაში;

გ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

## **მუხლი 12. მხარეთა პასუხისმგებლობა**

12.1 მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;

12.2 თუ ხელშეკრულების რომელიმე მხარე დაარღვევს წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულებას, მაშინ ხელშეკრულების მეორე მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ხელშეკრულებიდან გასვლა, რაზედაც უნდა შეატყობინოს მეორე მხარეს წერილობით, რომელშიც უნდა იყოს მითითებული დამატებითი ვადები დარღვევის აღმოსაფხვრელად, ხოლო თუ ვალდებულების ხასიათიდან გამომდინარე შეუძლებელია გამოყენებულ იქნას დამატებითი ვადა, მაშინ დამატებითი ვადის განსაზღვრას უთანაბრდება გაფრთხილება/შეტყობინება;

12.3 ხელშეკრულებიდან გასვლისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით;

12.4 ხელშეკრულებიდან გასვლასთან და ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით შესაბამისად გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები;

12.5 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადების დარღვევის შემთხვევაში, „მიმწოდებელს“ დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით;

12.6 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისთვის „მიმწოდებელს“ დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 10%-ის ოდენობით;

12.7 ხელშეკრულების ნაწილობრივ შესრულების შემთხვევაში „მიმწოდებელს“ დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 10%-ის ოდენობით;

12.8 იმ შემთხვევაში, თუ ვალდებულებების შეუსრულებლობისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 1 (ერთი) პროცენტს, „შემსყიდველს“ უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება;

12.9 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს დამრღვევ მხარეს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

## **მუხლი 13. ფორს-მაჟორი**

13.1 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული, როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას;

13.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაუღალავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა;

13.3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შესხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

#### **მუხლი 14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა**

14.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2018 წლის 31 იანვრის ჩათვლით.

#### **მუხლი 15. სადაო საკითხების გადაწყვეტა**

15.1. წინამდებარე სახელშეკრულებო ურთიერთობებიდან წარმოშობილი ნებისმიერი დავა წყდება მხარეთა ურთიერთმოლაპარაკების გზით;

15.2. მხარეთა შორის შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა წყდება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე 2 (ორი) ეგზემპლარად (ერთი-შემსყიდველს, მეორე - მიმწოდებელს), საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღესა და წელს.

**„შემსყიდველი“**

**„მიმწოდებელი“**

საქართველოს სახელმწიფო  
დაცვის სპეციალური სამსახური

ქ.თბილისი, 9 აპრილის ქ.№2  
ჭოროხის ქ.№6

სახელმწიფო საზინა  
სახელმწიფო დაცვის სპეციალური  
სამსახურისათვის – 4001

ა/ა GE24NB0330100200165022  
კოდი TRESGE22

საიდენტიფიკაციო კოდი 203840344

„შემსყიდველის“ სახელით:

„მიმწოდებლის“ სახელით:

ეკონომიკური დეპარტამენტის  
უფროსის მოადგილე

ი. ტარასაშვილი

## 4. აფიდავიტის საილუსტრაციო ფორმა

### აფიდავიტი

#### სატენდერო/საკონკურსო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე

გამოცხადებულ ტენდერში/კონკურსში მონაწილეობის მიღების მიზნით, ვადასტურებ, რომ ჩემს მიერ წარმოდგენილი სატენდერო/საკონკურსო წინადადება შემუშავებულია კონკურენტისგან დამოუკიდებლად, ასევე ვადასტურებ, რომ:

\* ჩემთვის ცნობილია, რომ სატენდერო/საკონკურსო წინადადება დისკვალიფიცირებულ იქნება, თუ აღმოჩნდა, რომ სატენდერო/საკონკურსო წინადადებაში მოცემული ინფორმაცია არის ცალბი ან/და არასწორი;

\* უფლებამოსილი ვარ პრეტენდენტის მიერ, ხელი მოვანერო ამ აფიდავიტს და წარვადგინო ეს სატენდერო/საკონკურსო წინადადება;

\* ნებისმიერ პირი, რომლის ხელმოწერაც დაფიქსირებულია სატენდერო/საკონკურსო წინადადებაზე, შესაბამისად უფლებამოსილია პრეტენდენტის მიერ;

\* ჩემთვის ცნობილია რომ ტერმინი „კონკურენტი“ აფიდავიტის მიზნებიდან გამომდინარე, გულისხმობს ნებისმიერ პირს, რომელიც შესაძლებელია იყოს პრეტენდენტი ან/და წარადგინოს სატენდერო/საკონკურსო წინადადება ამ ტენდერში/კონკურსში;

\* მატერიალური გამორჩენის ან უპირატესობის მიღების მიზნით პრეტენდენტსა და კონკურენტს შორის არ წარმოებულა კონსულტაცია, კომუნიკაცია, შეთანხმება ან მოლაპარაკება შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით:

- სატენდერო/საკონკურსო წინადადების ფასი;
- სატენდერო/საკონკურსო წინადადების ფასის გამოთვლის მეთოდი, კოეფიციენტი ან ფორმულა;
- სატენდერო/საკონკურსო წინადადების წარდგენა ან წარდგენისგან თავის შეკავება;
- ისეთი სატენდერო/საკონკურსო წინადადების განზრახ წარდგენა, რომელიც არ აკმაყოფილებს გამოცხადებულ ტენდერის/კონკურსის პირობებს;
- შესყიდვის ობიექტის ხარისხი, მოცულობა, ტექნიკური პირობები ან მინოდეტალები, რომელთაც ეხება სატენდერო/საკონკურსო წინადადება;

\* სატენდერო/საკონკურსო წინადადების პირობები პრეტენდენტს წინასწარი განზრახვით, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, არ გაუმჟღავნებია ან/და არ გაუმჟღავნებს კონკურენტს სატენდერო/საკონკურსო წინადადების განსაჯაროების მომენტამდე.

☐ გავცანი ამ აფიდავიტის შინაარსს და ვადასტურებ წარმოდგენილი ინფორმაციის უტყუარობას.

★ თანხმობა

სახელმწიფო შესყიდვების მიზნებისთვის, აფიდავიტი წარმოადგენს სატენდერო/საკონკურსო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე წერილობით დოკუმენტს, რომლის ხელმოწერი, პრეტენდენტის სახელით, ადასტურებს დოკუმენტში მითითებული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობას და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით პასუხს აგებს აღნიშნული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობაზე. აფიდავიტით განსაზღვრული პირობების დარღვევა იწვევს სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 195<sup>1</sup> მუხლის შესაბამისად.

## 5. დამატებითი ინფორმაცია:

5.1 სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში: ქ. თბილისი, ჭოროხის ქ. №6

საკონტაქტო პირები:

თამარ რამაზაშვილი 577 30 51 30 tamoramazashvili@gmail.com

ვასო ცერცვაძე 577 32 06 25 vasotsertsvadze@gmail.com