




ნახაზის წაკითხვა მოხდეს სიტუაციურ გეგმასთან ერთად

თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	დ. გათუმის ქუჩების მოწავეების გზებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობა		
დირექტორი		გ. მუხლაძე			
წმ. უფროსი		მ. ჯინჯიხაძე			
პრ. ავტორი		მ. ჯინჯიხაძე			
დაამუშავა		ბ. ბელხვიძე	გაუმჯობესების გეგმა	მასშტაბი	ფურცელი
შეამოწმა		ბ. ძოძოვე			ფურცლები
			გრიბოედოვის ქუჩა	შპს „სამართლებრივი ანალიზისა და ექსპერტიზის ცენტრი“	

ქ. ბათუმი გრიბოედოვის ქუჩის
გეგმა ტოპოპირზე
მ 1:500

პირობითი აღნიშვნები

- გამწვანების გამყოფი ზოლი სიგანით 2.00 მ.
- ბეტ. ფერადი დეკორატიული ფილა სისქით (5+1) 6 სმ.
- ასფალტობეტონის საფარი პორიზონტალური მონიშვნის ხაზით
- პორიზონტალური მონიშვნის ხაზი საფეხმავლო გადასასვლელი
- პლასტმასის მილი
- სარეზერვო საკომუნიკაციო ჭა
- არსებული საკანალიზაციო და სანიაღვრე ჭეხილები
- ბაზალტის ბორდიური ზომით 150X300
- საფეხმავლო გადასასვლელი ნიშანი
- საპროექტო ნიაღვრემიმდებო ქვის ცხაური 600X600



თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი
დირექტორი		ნ. მუხლაძე
ჯგ. უფროსი		მ. ჯინჯიხაძე
პრ. ავტორი		მ. ჯინჯიხაძე
დაამუშავა		ბ. ბელხვიძე
შეამოწმა		ბ. ქოქოშვი


ქ. ბათუმის ქუჩების მონაკვეთების გზებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობა		ს	
გეგმა	მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
	მ 1:500		
გრიბოედოვის ქუჩა	 შპს „სამართლებრივი ანალიზისა და ექსპერტიზის ცენტრი“		

ქ. ბათუმი გრიბოედოვის ქუჩის
გეგმა ტოპოგრაფიულ
შ 1:500

პირობითი აღნიშვნები

- გამწვანების გამყოფი ზოლი
სიგანით 2.00 მ.
- ბეტ. ფერადი დეკორატიული
ფილა სისქით (5+1) 6 სმ.
- ასფალტობეტონის საფარი
ჰორიზონტალური მონიშვნის ხაზით
- ჰორიზონტალური მონიშვნის ხაზი
საფეხმავლო გადასასვლელი
- პლასტმასის მილი
- სარეზერვო საკომუნიკაციო ჭა
- არსებული საკანალიზაციო და სანიაღვრე ჭეხი
- ბაზალტის ბორდიური ზომით 150X300
- 1.22


საფეხმავლო გადასასვლელი ნიშანი
- საპროექტო ნიაღვრემიშვები
ჭის ცხადური 600X600



თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი
დირექტორი		ნ. მუხომაძე
ჟ.ბ. უფროსი		მ. ჯიბუხიძე
პრ. ავტორი		მ. ჯიბუხიძე
დაამუშავა		ბ. ბეზუხიძე
შეამოწმა		ბ. ქოქოშვი


ქ. ბათუმის ქუჩების მონაკვეთების გეგმისა და ტოპოგრაფიის კეთილმოწყობა			
გეგმა	მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
	შ 1:500		
გრიბოედოვის ქუჩა		 შპს „სამართლებრივი ანალიზისა და ექსპერტიზის ცენტრი“	

ქ. ბათუმი გრიბოედოვის ქუჩის
გეგმა ტოპოძირზე
მ 1:500




პირობითი აღნიშვნები

- გამწვანების გამყოფი ზოლი სიგანით 2.00 მ.
- ბეტ. ფერადი დეკორატიული ფილა სისქით (5+1) 6 სმ.
- ასფალტბეტონის საფარი პორიზოტალური მონიშვნის ხაზით
- პორიზოტალური მონიშვნის ხაზი საფეხმავლო გადასასვლელი
- პლასტმასის მილი
- სარეზერვო საკომუნიკაციო ჭა
- არსებული საკანალიზაციო და სანიაღვრე ჭეხილები
- ბაზალტის ბორდიური ზომით 150X300
- საფეხმავლო გადასასვლელი ნიშანი
- საპროექტო ნიაღვრამიძღები ჭის ცხაური 600X600



თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	ქ. ბათუმის ქუჩების მონაკვეთების გეგმისა და ტოპოგრაფიის კეთილმოწყობა		
დირექტორი		ნ. მუხომაძე			
წმ. უფროსი		მ. ჯიფიხიაძე			
პრ. ავტორი		მ. ჯიფიხიაძე			
დაამუშავა		ბ. ბელხვიძე			
შეამოწმა		ბ. ქოქოშვი	გეგმა	მასშტაბი	ფურცელი
				მ 1:500	
			გრიბოედოვის ქუჩა	 შპს „სამართლებრივი ანალიზისა და ექსპერტიზის ცენტრი“	


გრიბოედოვის ქუჩის გზის გრძივი პროფილი
მ 1:1000



თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	ძ. გათუმის ქუჩების მონაკვეთების გზებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობა		
დირექტორი		ნ. მუხლაძე			
ჯგ. უფროსი		მ. ჯინჯიხაძე			
პრ. ავტორი		მ. ჯინჯიხაძე			
დაამუშავა		ბ. ბელახიძე	გრძივი პროფილი	მასშტაბი	ფურცელი
შეამოწმა		ბ. ძოძოვე		მ 1:1000	
			გრიბოედოვის ქუჩა	შპს „სამართლებრივი ანალიზისა და ექსპერტიზის ცენტრი“	




თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	დ. გათუმის ქუჩის მოწვევით გზისა და ტროტუარების კეთილმოწყობა		
დირექტორი		ნ. მუხლაძე			
წმ. უფროსი		მ. ჯინჯიხაძე			
პრ. ავტორი		მ. ჯინჯიხაძე			
დაამუშავა		ბ. ბელხვიძე	სიტუაციური გეგმა	მასშტაბი	ფურცელი
შეამოწმა		ბ. ძოძოვე			
			გრიბოედოვის ქუჩა	შპს „სამართლებრივი ანალიზისა და ექსპერტიზის ცენტრი“	



ნახაზის წაკითხვა მოუხდეს სიტუაციურ გეგმასთან ერთად

თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი
დირექტორი		6. გუგუაძე
წმ. უფროსი		7. ჯინჯილაძე
პრ. ავტორი		8. ჯინჯილაძე
დაამუშავა		9. ბელახიძე
შეამოწმა		10. ძოძოშვილი

4. გათუმის ქუჩის მოწვევით გზისა და ტროტუარების კეთილმოწყობა			
ბავშვთა პარკის გეგმა	მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
3. აბაშიძის ქუჩა			
შპს „სამართლებრივი ანალიზისა და ექსპერტიზის ცენტრი“			



სპეციფიკაცია


- სანიაღვრე პლასტმასის მილი DIN200
- სანიაღვრე პლასტმასის მილი DIN250
- სანიაღვრე პლასტმასის მილი DIN300
- სანიაღვრე პლასტმასის მილი DIN400
- სანიაღვრე ცხური ზომით 600X600

თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	ქ. ბაგრატიონის ქუჩის სანიაღვრე ქსელების მოწყობა		
დირექტორი		ნ. გუგუშვილი			
წმ. უფროსი		მ. ჯინაძე			
პრ. ავტორი		მ. ჯინაძე			
დაამუშავა		ბ. ბელაშვილი			
შეამოწმა		ზ. მასრაშვილი	გეგმა		
			პ. აბაშიძის ქუჩა		
			შპს „სამართლებრივი ანალიზისა და მსპერტიზის ცენტრი“		



- სპეციფიკაცია
- სანიაღვრე პლასტმასის მილი DIN200
 - სანიაღვრე პლასტმასის მილი DIN250
 - სანიაღვრე პლასტმასის მილი DIN300
 - სანიაღვრე პლასტმასის მილი DIN400
 - სანიაღვრე ცხური ზომით 600X600

თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	ქ. ბათუმის ქუჩების სანიაღვრე ქსელების მოწყობა		
დირექტორი		ნ. მუხომადე	გეგმა		
წმ. უფროსი		მ. ჯინჯიხაძე			
პრ. ავტორი		მ. ჯინჯიხაძე	მ 1:1000	ფურცელი	ფურცლები
დაამუშავა		ბ. ბელახვიძე			
შეამოწმა		ზ. ძახრაშვილი	h. abaSiZis quCa		
			შპს „სამართლებრივი ანალიზისა და ექსპერტიზის ცენტრი“		



თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი
დირექტორი		ნ. მუხლაძე
წმ. უფროსი		მ. ჯინჯიფაძე
პრ. ავტორი		მ. ჯინჯიფაძე
დაამუშავა		ბ. ბელახვიძე
შეამოწმა		ზ. ქასრაშვილი

მ. ბათუმის ქუჩების სანიაღვრე ქსელების მოწყობა			
გეგმა	მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
	მ 1:1000		
h. abaSiZis quCa	 შპს „სამართლებრივი ანალიზისა და ექსპერტიზის ცენტრი“		





სპეციფიკაცია

-  სანიაღვრე პლასტმასის მილი DIN200
-  სანიაღვრე პლასტმასის მილი DIN250
-  სანიაღვრე პლასტმასის მილი DIN300
-  სანიაღვრე პლასტმასის მილი DIN400
-  სანიაღვრე ცხური ზომით 600X600

თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი
დირექტორი		ნ. გუგუშვილი
წმ. უფროსი		მ. ჯინჭიშვილი
პრ. ავტორი		მ. ჯინჭიშვილი
დაამუშავა		ბ. ბელახვიძე
შეამოწმა		ზ. ქადაგიშვილი

მ. ბატუშვილის ქუჩის სანიაღვრე ქსელების მოწყობა			
გეგმა	მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
	მ 1:1000		
h. abaSiZis quCa		 შპს „სამართლებრივი ანალიზისა და ექსპერტიზის ცენტრი“	






თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი
დირექტორი		ნ. გუგუშვილი
წმ. უფროსი		მ. ჯინჭიჭიშვილი
პრ. ავტორი		მ. ჯინჭიჭიშვილი
დაამუშავა		ბ. გელაშვილი
შეამოწმა		ზ. ქახიკაშვილი

მ. ბათუმის ქუჩების საინჟინრო ტექნიკური მოწყობა		
გეგმა	მასშტაბი	ფურცელი
	მ 1:1000	
h. abaSiZis quCa	შპს „სამართლებრივი ანალიზისა და ექსპერტიზის ცენტრი“	




სანიღვრე მილებისა და ნიღვარმიმღები ჭების მოწყობის ჭრილი მ 1:50



თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	მ. ბათუმის ქუჩების მონაკვეთების გზებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობა			
დირექტორი		ნ. მუხლაძე	ნიღვარმიმღები ჭებისა და მილების მოწყობა			
ჟბ. უფროსი		მ. ჯინჯიხაძე				
პრ. ავტორი		მ. ჯინჯიხაძე				
დაამუშავა		ბ. ბელხვიძე				
შეამოწმა		ბ. ძოძოვე				
			h. abaSiZis quCa		მასშტაბი	ფურცელი
					მ 1:50	
			 შპს „სამართლებრივი ანალიზისა და ექსპერტიზის ცენტრი“			

ნიაღვარმიმღები ჭის არმირების
სპეციფიკაცია და დეტალები





ნიაღვარმიმღები ჭის მასალების სპეციფიკაცია და ლითონის ამოკრება

კონსტრუქციის დასახელება	პოზ. №	ლითონის სპეციფიკაცია					ლითონის ამოკრება				გამტ. მოც. ერთ ჰაზზე მ³
		მსკიზი	Ø, მმ	L, მმ	n, ც.	nXL, მ.	Ø, მმ	Σ nXL, მ.	Q, კბ.	Σ Q, კბ.	
ნიაღვარმიმღები ჭა	1		AIII-Ø10	2540	7	17.78	AIII-Ø10	43.11	0.62	26.73	ბეტონი მ-200 - 0.36 მ³
	2		AIII-Ø10	1035	18	18.63					
	3		AIII-Ø10	670	5	3.35					
	4		AIII-Ø10	670	5	3.35					
	ამონაკრები A-III									26.73	
	შედულების ნაკერები და გადანატრელები									1.34	
	სულ ლითონი									28.07	

თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	მ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მონაკვეთების გზებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობა		
დირექტორი		ნ. გუგუშვილი			
წმ. უფროსი		მ. ჯინჯიფაძე			
პრ. ავტორი		მ. ჯინჯიფაძე			
დაამუშავა		ბ. ბელაშვილი	ნიაღვარმიმღები ჭის სპეციფიკაცია და დეტალები	მასშტაბი	ფურცელი
შეამოწმა		ბ. ლომიძე		მ 1:20	
			h. abaSiZis quCa	 შპს „სამართლებრივი ანალიზისა და ექსპერტიზის ცენტრი“	

პ. აბაშიძის ქუჩის გზის გრძივი პროფილი
მ 1:1000







თანამდებობა	ხელმოწერა	ბვარი	დ. ბათუმის ქუჩების მონაკვეთების გზებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობა		
დირექტორი		ნ. გუგუშვილი			
პრ. უფროსი		მ. ჯინჯიფიაშვილი			
პრ. ავტორი		მ. ჯინჯიფიაშვილი	ბრძოლი პროექტი	მასშტაბი	ფურცელი
დაამუშავა		ბ. ბეზინიძე		მ 1:1000	
შეამოწმა		ბ. ბეზინიძე			
			ვ. აბაშიძის ქუჩა	შპს „სამართლებრივი ანალიზისა და ექსპერტიზის ცენტრი“	

ქ. ბათუმი ჰეიდარ აბაშის ქუჩის
გეგმა ტოპოგრაფიულ
მ 1:500

პირობითი აღნიშვნები

-  გამწვანების გამყოფი ზოლი სიგანით 2.00 მ.
-  ბეტ. ფერადი დეკორატიული ფილა სისქით (5+1) 6 სმ.
-  ასფალტობეტონის საფარი პორიზოგრაფიული მონიშვნის ხაზით
-  პორიზოგრაფიული მონიშვნის ხაზი საფეხმავლო გადასასვლელი
-  პლასტმასის მილი
-  სარეზერვუო საკომუნიკაციო ჭა
-  არსებული საკანალიზაციო და სანიაღვრე ჭები
-  ბაზალტის ბორდიური ზომით 150X300
-  საფეხმავლო გადასასვლელი ნიშანი
-  საპროექტო ნიაღვრამიმდებარე ტის ცხაური 600X600



თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი
დირექტორი		ნ. მუშაძე
წმ. უფროსი		მ. ჯიწიხიაძე
პრ. ავტორი		მ. ჯიწიხიაძე
დაამუშავა		ბ. ბელხვიძე
შეამოწმა		ბ. ქოქოშვი

ქ. ბათუმის ქუჩების მონაკვეთების გეგმისა და ტოპოგრაფიული კეთილმოწყობა

მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
მ 1:500		



ქ. აბაშის ქუჩა




შპს „სამართლებრივი ანალიზისა და ექსპერტიზის ცენტრი“

ქ. ბათუმი დემეტრე თავდადებულის ქუჩის
გეგმა ტოპოპირზე
მ 1:500

პირობითი აღნიშვნები

-  — გამწვანების გამყოფი ზოლი სიგანით 2.00 მ.
-  — ბეტ. ფერადი დეკორატიული ფილა სისქით (5+1) 6 სმ.
-  — ასფალტობეტონის საფარი პორიზოგრაფიული მონიშვნის ხაზით
-  — პორიზოგრაფიული მონიშვნის ხაზი საფეხმავლო გადასასვლელი
-  — პლასტმასის მილი
-  — სარეზერვო საკომუნიკაციო ჭა
-  — არსებული საკანალიზაციო და სანიაღვრე ჭეხილები
-  — ბაზალტის ბორდიური ზომით 150X300
-  — საფეხმავლო გადასასვლელი ნიშანი
-  — საპროექტო ნიაღვრემიშვები ჭის ცხაური 600X600



თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი
დირექტორი		ნ. მუხომაძე
ჟ.ბ. უფროსი		მ. ჯიფიხიაძე
პრ. ავტორი		მ. ჯიფიხიაძე
დაამუშავა		ბ. ბელხვიძე
შეამოწმა		ბ. ქოქოშვი

ქ. ბათუმის ქუჩების მონაკვეთების გზებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობა

მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
მ 1:500		



პ. აბაშიძის ქუჩა




შპს „სამართლებრივი ანალიზისა და ექსპერტიზის ცენტრი“

ქ. ბათუმი დემეტრე თავდადებულის ქუჩის
გეგმა ტოპოპირზე
მ 1:500

პირობითი აღნიშვნები

-  გამწვანების გამყოფი ზოლი სიგანით 2.00 მ.
-  ბეტ. ფერადი დეკორატიული ფილა სისქით (5+1) 6 სმ.
-  ასფალტობეტონის საფარი პორიზონტალური მონიშვნის ხაზით
-  პორიზონტალური მონიშვნის ხაზი საფეხმავლო გადასასვლელი
-  პლასტმასის მილი
-  სარეზერვო საკომუნიკაციო ჭა
-  არსებული საკანალიზაციო და სანიაღვრე ჭეხილები
-  ბაზალტის ბორდიური ზომით 150X300
-  საფეხმავლო გადასასვლელი ნიშანი
-  საპროექტო ნიაღვრამიმდებარე ჭის ცხაური 600X600



თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი
დირექტორი		ნ. მუხომეძე
წმ. უფროსი		მ. ჯიფიხიაძე
პრ. ავტორი		მ. ჯიფიხიაძე
დაამუშავა		ბ. ბეზუხიძე
შეამოწმა		ბ. ქოქოშვილი

ქ. ბათუმის ქუჩების მონაკვეთების გეგმისა და ტოპოგრაფიის კეთილმოწყობა

გეგმა

მასშტაბი

მ 1:500

ფურცელი

ფურცლები



პ. აბაშიძის ქუჩა




შპს „სამართლებრივი
ანალიზისა და
ემპირიის ცენტრი“

ქ. ბათუმი დემეტრე თავდადებულის ქუჩის
გეგმა ტოპოგრაფიულ
მ 1:500

პირობითი აღნიშვნები

-  გამწვანების გამყოფი ზოლი სიგანით 2.00 მ.
-  ბეტ. ფერადი დეკორატიული ფილა სისქით (5+1) 6 სმ.
-  ასფალტობეტონის საფარი პორიზონტალური მონიშვნის ხაზით
-  პორიზონტალური მონიშვნის ხაზი საფეხმავლო გადასასვლელი
-  პლასტმასის მილი
-  სარეზერვო საკომუნიკაციო ჭა
-  არსებული საკანალიზაციო და სანიაღვრე ტუბები
-  ბაზალტის ბორდიური ზომით 150X300
-  საფეხმავლო გადასასვლელი ნიშანი
-  საპროექტო ნიაღვრამიძღები ჭის ცხაური 600X600



თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი
დირექტორი		ნ. მუშაძე
წმ. უფროსი		მ. ჯიფიხიაძე
პრ. ავტორი		მ. ჯიფიხიაძე
დამუშავა		ბ. ბელხვიძე
შეამოწმა		ბ. ქოქოშვი

ქ. ბათუმის ქუჩების მონაკვეთების გზებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობა

მასშტაბი

ფურცელი

ფურცლები

მ 1:500

პ. აბაშიძის ქუჩა



შპს „სამართლებრივი
ანალიზისა და
ემპირიის ცენტრი“