


სანიაღვრე მილებისა და ნიაღვარმიმღები  
ჰების მოწყობის ჰრილი  
გ 1:50




თანამდებობა	ხელმოწვრის	გვარი
დირექტორი		6. მუმლაძე
პრ. ურთოსი		7. კინაძესაძე
პრ. აგრენტი		8. კინაძესაძე
დამუშავა		9. ბეჭებიძე
შეამოწვა		10. ძოროვიძე

ქ. ბათუმის ქუჩების მონაბრეობების გზებისა და  
ტროტუარების კათილგონება

60-გარემომლები ჰებისა და მიწების მოყვითალობა	მასშტაბი	უზრუნველყოფა	უზრუნველყოფა
	მ 1:50		
Tayai Svi   i s quCa		შპს „საქართველოს აკაკი წინაძეს და ემსახურთის ცენტრი“	

# ნიაღვარმიმღები ჭის არმირების სპეციფიკაცია და დეტალები

ნიაღვარმიმღები ჭის მასალების სპეციფიკაცია და დეტალები



ნორმული დანართების ნომერი	№	დეტალის სპეციფიკაცია					დეტალის ამოცავა				გეტ. მოც. ერთ ჰაზე მ³
		მსპობი	Ø, მმ	L, მმ.	n, გ.	nXL, გ.	Ø, მმ	nXL, გ.	Q, კბ.	Q, კბ.	
60აღვარმიმღები ჭი	1		AIII-Ø10	2540	7	17.78	AIII-Ø10	43.11	0.62	26.73	ბეტ. მოც. ერთ ჰაზე მ³
	2		AIII-Ø10	1035	18	18.63					
	3		AIII-Ø10	670	5	3.35					
	4		AIII-Ø10	670	5	3.35					
ამონაკრები A-III										26.73	
შედელების ნაკერები და გადანაჭრელები										1.34	
სულ ლითონი										28.07	
ბეტონი გ-200 - 0.36 მ³											

თანამდებობა	ხელმოწვრილი	შრატი	მ. ბათუმის ქუჩების მონაკვეთების გზებისა და ტროლუარების გეოილმოწყობა		
დირექტორი		6. გამჭამელი			
კბ. უზრუნველყოფილობის		მ. ჯონჯონევი			
პრ. აგრძოლი		მ. ჯონჯონევი			
დაამუშავა		მ. გელეგიშვილი			
შეამოწმება		მ. ქოქოვი			
			60აღვარმიმღები ჭის სპეციფიკაცია და დეტალები		
			გასუბაზი	უზრუნველყოფილობის	უზრუნველყოფილობის
			გ. 1:20		
			Tayai Svi   i s quCa		
			შპს „სამართლებრივი ანალიზისა და მშევრულის ცენტრი“		







**ქ. ბათუმი თაყვანიშვილის ქუჩის  
გეგმა ტოპომარზე  
მ 1:500**

პირობითი აღნიშვნები

- გამწვანების გამყოფი ზოლი  
სიგანით 2.00 გ.

 — ბეტ. ფერადი დეკორატიული  
ფილა სისქით (5+1) 6 სტ.

 — ასფალტობეტონის საფარი  
პორიზონტალური მონიშვნის ხაზით

 — პორიზონტალური მონიშვნის ხაზი  
საფეხმავლო გადასასვლელი

 — პლასტმასის მილი

 — სარეზერვო საქომუნიკაცი ჭა


 — არსებული საკანალიზაციო და სანიაღვრე ჭები

 — ბაზალტის ბორდიური ზომით 150X300

  
**1.22** — საფეხმავლო გადასასვლელი ნიშანი


 — საპროექტო ნიაღვარმიმდები  
ჭის ცხაური 600X600

ქ. ბათუმის ქუჩების მონაბეჭდების გენერაცია და  
ტროფულების კათილმოწყვეტილები




გეგმა	გასტაბი	უკროლი	უკრლევი
	მ 1:500		

თამაზვოლის ქუჩა




ქ. ბათუმი თაფაიშვილის ქუჩის  
გეგმა ტოპოდირზე  
მ 1:500




პირობითი აღნიშვნები

- გამწვანების გამჭოფი ზოლი სიგანით 2.00 მ.
- ბეტ. ფერადი დეკორატიული ფილა სისქით (5+1) 6 სმ.
- ასფალტობეტონის საფარი პორიტონტალური მონიშვნის ხაზით
- პორიტონტალური მონიშვნის ხაზით საფეხმავლო გადასასვლელი
- პლასტმასის ზოლი
- სარეზერვო საკომუნიკაციო ჭა
- არსებული საკანალიზაციო და სანიაღვრე ჭები
- ბაზალტის ბორდიური ზომით 150X300
- საფეხმავლო გადასასვლელი ნიშანი
- საპროექტო ნიაღვარმიმღები ჭის ცხაური 600X600



ძ. გათვალის ძრების მონაკვეთების გზებისა და  
ტროტუარების კათილოფება


გვერბა	გასშაპა	ურველი	ურცლებელი
	მ 1:500		
თავაიშვილის ძრება			შპს „სამართლება ანალიზისა და ექსპრტიზის ცენტრი“




ქ. ბათუმი თაყაიშვილის ქუჩის  
გეგმა ტოპოდირზე  
მ 1:500

პირობითი აღნიშვნები

-  — გამწვანების გამყოფი ზოლი  
სიგანით 2.00 გ.

 — ბეტ. ფერადი დეკორატიული  
ფილა სისქიო (5+1) 6 სმ.

 — ასფალტობეტონის საფარი  
პორიზონტალური მონიშვნის საზიო

 — პორიზონტალური მონიშვნის საზიო  
საფეხმავლო გადასასვლელი

 — პლასტმასის მილი

 — სარეზერვო საქომუნიკაციო ჭავჭავა

 — არსებული საკანალიზაციო და სანიაღვრე ჭები

 — ბაზალტის ბორდიური ზომით 150X300

  
**1.22**

— საფეხმავლო გადასასვლელი ნიშანი

 — საპროექტო ნიაღვარმიმდები  
ჭის ცხაური 600X600

ଠାରୀର ପତ୍ର	କାନ୍ଦିଲାର ପତ୍ର
ଧୀରଜ ପତ୍ର	
ଶ୍ରୀ ପତ୍ର	
ଅମ୍ବାର ପତ୍ର	
ଶ୍ରୀମତୀ ପତ୍ର	

**ქ. ბათუმის ქუჩების მონაკვეთების გზებისა და  
ტროტუარების კეთილმოწყობა**

ბენგა	გასშტაბი	უზრდელი	უზრდელი
	მ 1:500		

თაყაიშვილის ქუჩა

