









საგზაო სამოსის კონსტრუქცია



საფარის გელა ფენა - წვრილმარცვლოვანი მკერივი ღორღოვანი
ასფალტობეტონის ცხელი ნარევი ტიპი ნ მარკა II ხ-4 სმ ГОСТ 9128-84
საფარის ქველა ფენა - მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ასფალტობეტონის
ცხელი ნარევი მარკა II ხ-6 სმ ГОСТ 9128-84
საფუძველი - ნაფრეში ბრანულატისა და ფრაქციული ღორღის ფრ (0-40)
ნარევი 30-70% ხ-15სმ ГОСТ 25607-83
არსებული მიწის ვაკისი

საგზაო საპროექტო ცენტრი			ქ.თბილისში, გლდანის რაიონში, ფეიქრების ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	
პრ.მთ.ონშ.	ლ. ჩილოჩავა			
შეაღბინა	ზ. თოღაძე		საგზაო სამოსის კონსტრუქცია	ნახ.№3
შეამოწმა	თ. შილაკაძე			2016 წ.

პპ 8+15 - პპ 9+15 და პპ 9+25 - პპ 10+82 ტროტუარის დამგებრი კედლის მოწყობა






ლიტონის სპეციფიკაცია 10.0 მ სექციაზე, კპ.

კონსტრუქცია	კონსტრუქციის არმატურის ნაკეთობა		
	A-I	A-III	ჯამი
1	2	3	4
საგრძენი კედელი h-1.78	38.0	104.3	142.3
ბეტონის მოცულობა	B22.5 F200 W6-8.6 მ³		

შენიშვნა:

- ნახაზზე ყველა ზომა მოცემულია სმ-ში, ხოლო ნიშნულები მ-ში
- კედლის მოწყობის სამუშაოთა მოცულობები მოცემულია შმსაბამის გზა უწყისში
- კედელი მოწყობილია სერია 3.503.1-67-ის მიხედვით

საგზაო საპროექტო ცენტრი			
პრ.მთ.ინჟ.	ლ. ჩილოჩავა		
შეადგინა	ზ. თორაძე		ნახ.№3-1
შეამოწმა	თ. შილაგაძე		2016 წ.
ქ.თბილისში, გლდანის რაიონში, ვეიქრების ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები			პპ 8+15 - პპ 9+15 და პპ 9+25 - პპ 10+82 ტროტუარის დამგებრი კედლის მოწყობის სქემა



- შენიშვნა
1. მოაჯირის კონსტრუქცია დაპროექტებულია ინდივიდუალურად;
 2. მოაჯირის ელემენტების შეერთება ერთმანეთთან წარმოებს ელექტროშედულებით;
 3. მოაჯირი მაგრდება კედელზე მოწყობილ ნასატანებელ დეტალებზე;
 4. ზომები მოცემულია მმ-ში;


ლითონის ელემენტების სპეციფიკაცია მოაჯირზე, L=10.0

	პოზიცია	ელემენტი	კვეთი მმ	ელემენტის სიგრძე მმ	რაოდენობა ცალი	საერთო სიგრძე მ
1	2	3	4	5	6	7
მოაჯირი	1		100x50x4	10000	2	20.0
	2		60x30x2.5	940	67	62.98
	3		№14	150	10	1.5

ფოლადის ამოკრება მოაჯირზე, L=10.0, კვ.

მართკუთხა კვეთის პროფილი ГОСТ 8645-68, ГОСТ 1050-88		შველერი ГОСТ 8240-97	ჯამი	შედულების ნაკვეთი 2.5 %	სულ
100x50x4	60x30x2.5	№14			
1	2	3	4	5	6
174.0	204.7	18.5	397.2	9.93	407.1

ნასატანებელი დეტალი, (ჩდ.)



ლითონის სპეციფიკაცია და ამოკრება ერთ ჩდ-ზე


	პოზიცია	ესპიზი მმ	ლიამეტრი ან კვეთი მმ	სიგრძე მმ	რაოდენობა ცალი	საერთო წონა კგ
1	2	3	4	5	6	7
ჩდ	1		-10x200	200	1	3.14
	2		10A-III	125	4	0.45

საგზაო საპროექტო ცენტრი			ქ.თბილისში, გლდანის რაიონში, ვეიქრების ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	
პრ.მთ.ინჟ.	ლ. ჩიქოწავა			
შეამდგინა	ზ. თოღაძე		პკ 0+96 - პკ 1+30, პკ 8+15 - პკ 9+15 და პკ 9+25 - პკ 10+82 მოაჯირის მოწყობის სქემა	ნახ.№3-2
შეამოწმა	თ. შილაგაძე			2016 წ.

აღბილმდებარეობა გზის
მართობულად გადაკვეთაზე
გზა-1

№	მარჯვენა	მარცხენა
1	5+85	5+85
2	17+15	17+15

შ.შ.მ. პირთა ასასვლელი ტროტუარზე



შენიშვნა:
შშმ პირთა გადასასვლელები გზის მართობულად გადაკვეთაზე ეწყობა ორ აღბილას,
ხოლო ტროტუარიდან ასვლა ჩამოსვლისათვის ყველა მიერთებასა და ეზოში
შესასვლელზე, რომელთა აღბილმდებარეობა მოცემულია ცალკე უწყისში.

საგზაო საპროექტო ცენტრი			ქ.თბილისში, გლდანის რაიონში, ვეიქრების ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	
პრ.მთ.ინჟ.	ლ. ჩილოჩავა			
შეაღბინა	ზ. თოღაძე		ტროტუარზე შშმ პირთა ასასვლელი	ნახ.№4-1
შეამოწმა	თ. შილაკაძე			2016 წ.


აღბილმდებარეობა
ბზა-1

№	მარჯვენა	მარცხენა
1	0+50	—
2	—	2+55
3	—	6+15
4	—	9+40
5	—	13+50
6	—	16+90
7	—	17+10
8	—	17+90
9	—	18+80
10	—	22+10

აღბილმდებარეობა
ბზა-2


№	მარჯვენა	მარცხენა
1	0+15	—
2	1+90	—

ნაგვის კონტეინერის ჯიბეების განლაგების სქემა ტროტუარზე



შენიშვნა:
ნაგვის შემკრები კონტეინერების ჯიბეები მოწყობილია ღრუს მოუწყობიბებლად
(სავალ ნაწილზე, ტროტუარზე) მდგომი კონტეინერების აღბილზე.


საგზაო საპროექტო ცენტრი			ქ.თბილისში, გლდანის რაიონში, ვეიქრების ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	
პრ.მთ.ინჟ.	ლ. ჩილოჩავა			
შეაღბინა	ზ. თოლაძე		ნაგვის კონტეინერის განლაგების ჯიბე	ნახ.№4-2
შეამოწმა	თ. შილაკაძე			2016 წ.




სავალი ნაწილი


შენიშვნა:
მიერთებების და ეზოში შესასვლელების აღბიომდებარეობა მოცემულია ცალკე უწყისში.


საგზაო საპროექტო ცენტრი			ქ.თბილისში, გლდანის რაიონში, ვეიქრების ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	
პრ.მთ.ინჟ.	ლ. ჩილოჩავა			
შეაღბინა	ზ. თოღაძე		მიერთებებზე და ეზოში შესასვლელებზე ბორღიშრების დაწერის სქემა	ნახ.№4-3
შეამოწმა	თ. შილაკაძე			2016 წ.





საპროექტო საპროექტო დანიშნულება			საპროექტო მოწყობის პირობები	
საპროექტო მოწყობის პირობები	საპროექტო მოწყობის პირობები	საპროექტო მოწყობის პირობები		
საპროექტო მოწყობის პირობები	საპროექტო მოწყობის პირობები	საპროექტო მოწყობის პირობები		
საპროექტო მოწყობის პირობები			საპროექტო მოწყობის პირობები	
საპროექტო მოწყობის პირობები			საპროექტო მოწყობის პირობები	





ქსენიანი სასაფლაო (საფლაო)			ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საგანგებო სამსახურის განყოფილება	 1-ბ-14-12 20-ბ-1
სა. ი. ი. ი. ი.	პ. მ. მ. მ. მ.			
შეამოვნა	მ. მ. მ. მ.			



საბჭოთაო საპროექტო გეგმა			დ. ბერიძე, გ. ბერიძე, მ. ბერიძე, ზ. ბერიძე საპროექტო ინსტიტუტი	
პროექტი	მ. ბერიძე			
გეგმვა	ს. ბერიძე		საპროექტო ინსტიტუტი	2018 წ.
შეამოწმა	მ. ბერიძე			



ԽԱՆՈՒՄԻ ԵՎ ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄԻ ԲԱՆԵՐՆԵՐ			ԱՍՏՆԱԿԱՆՈՒՄ, ՃԱՊԱՆՈՒՄ ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄ, ԲԱՆԵՐԱՆՈՒՄ ԵՎ ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄԻ ԲԱՆԵՐՆԵՐ	
ՃԱՊԱՆՈՒՄ	ՃԱՊԱՆՈՒՄ			
ԲԱՆԵՐԱՆՈՒՄ	ԲԱՆԵՐԱՆՈՒՄ		ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄԻ ԲԱՆԵՐՆԵՐ	ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄ
ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄ	ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄ			




საშენიანო სამუშაოების გეგმა			საშენიანო სამუშაოების გეგმა, რომელიც მოიცავს საავტომობილო გზის, საავტომობილო გზის საზღვარსა და საავტომობილო გზის საზღვარს	
მ. შ. შ. შ.	მ. შ. შ.	მ. შ. შ.		
მ. შ. შ.	მ. შ. შ.	მ. შ. შ.	საშენიანო სამუშაოების გეგმა	საშენიანო
მ. შ. შ.	მ. შ. შ.	მ. შ. შ.		2016 წ.

სანიაღვრე კანალიზაციის მიწისქვეშა სისტემის გრაფიკული პროექტი

მ 3 1:100
3 1:1000


მიწის ნაკვეთის ნომერი
მიწის კომისიის ნომერი
ქვეყნის გერბი
მიწის მფლობელის დასახელება
განმარტების თარიღი
ტრასის გეგმა და სიღრმის პროექტი






სანიაღვრე კანალიზაციის მიწისქვეშა სისტემის ბრძივი პროექტი

მ 3 1:100
3 1:1000


მიწის ზღვარი ნ.0.0.0.0.0
მიწის ძირის ნ.0.0.0.0.0
ქანობი მანძილი
პიკეტაჟი
მიწის მასალა და ღიაბეჭი
მანძილი
ტრასის გეგმა და ს.0.0.0.0.0




წყალმომცემი ჰა თუჯის ცხაურებით და გვერდმომცემებით.




ტრანშეის კვანძი d=300 მილისთვის




რკ. გეტონის ანაკრები ჰა d=1000
ჭრილი მ 1:25






რკ. გეტონის ანაკრები ჰა d=1000
მეგმა მ 1:25




ტრანშეის კვანძი 1





წყალმომცემი ჰა თუჯის ცხაურებით და გვერდმომცემებით.








საგზაო საპროექტო ცენტრი			ქ.თბილისში, გლანის რაიონში, ვეიქრების ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	
პრ.მთ.ინჟ.	ლ. ჩილოჩავა			
შეადგინა	ზ. თორაძე			
შეამოწმა	თ. შილაგაძე		L=900 მ სანიაღვრე ქსელის კონსტრუქცია	ნახ.№5-8
				2016 წ.




რკ. ბეტონის ანაკრები ჰა d=1000
ჰრილი მ 1:25




რკ. ბეტონის ანაკრები ჰა d=1000
მეგმა მ 1:25




საგზაო საპროექტო ცენტრი			ქ.თბილისში, გლდანის რაიონში, ვეიქრების ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	
პრ.მთ.ინჟ.	ლ. ჩიქოვაძე			
შეამოწმა	ზ. თორაძე		L=500მ საინჟინერო ქსელის კონსტრუქცია	ნახ.№5-9
შეამოწმა	თ. შილაკაძე			2016 წ.


თხრილის გრძივი კვეთი
ბამაბრების კვანძი
მ 1:50




თხრილის განივი კვეთი
ბამაბრების კვანძი
მ 1:50




ფიცრის ნაჭერი
მ 1:10






ბამბრჯენის საქრღენი
მ 1:10



ბამბრჯენი
მ 1:10



ბამბრ
მ 1:10




ემსკლიკაცია


1. ფიცრის ნაჭერი 40x200x4500 მმ.
2. ბამბრჯენის საქრღენი
3. ბამბრჯენი (მრგვალი კვეთის მორი) $\phi=100$ მმ.

შენიშვნები:


1. ბამაბრება მიუყვება 1.8 მ ჩაღრმავების შემდეგ.

საგზაო საპროექტო ცენტრი			ქ.თბილისში, გლდანის რაიონში, ფეიქრების ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	
პრ.მთ.ინჟ.	ლ. ჩიქოყაძე			
შეაღბინა	ზ. თორაძე		თხრილის ბამაბრების კონსტრუქცია	ნახ.№5-10
შეამოწმა	თ. შილაკაძე			2016 წ.


ფასადი



I-I



გეგმა





გეტონის მოცულობა ერთ ბლოკზე
B-22.5 F-200 W-6
V=0.77 მ³
საჯამბარე მარქუში
Ø-12 A-I P=1.47 კბ

საგზაო საპროექტო ცენტრი			ქ.თბილისში, გლდანის რაიონში, შიშქრეპის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	
პრ.მო.ინჟ.	ლ. ჩიქოყაშვილი			
შეაღბინა	ზ. თოღაძე		სპეც. პარამეტრის კონსტრუქცია	ნახ.№6
შეამოწმა	თ. შილაგაძე			2016 წ.

ბანკი პროფილები
ბზა-1


მასშტაბი 1:200

საკონსტრუქციო მონაცემები	ქანობი ‰
	მანძილი მ.
	მოშვების მ.
ფაქტობრივი მონაცემები	მოშვების მ.
	მანძილი მ.





მასშტაბი 1:200

საკონსტრუქციო მონაცემები	ქანობი ‰
	მანძილი მ.
	მოშვების მ.
ფაქტობრივი მონაცემები	მოშვების მ.
	მანძილი მ.




მასშტაბი 1:200

საპროექტო მიწისკვეთი	ქანობი ‰
	მანძილი მ.
	ნომერი მ.
გაბარიტული მიწისკვეთი	ნომერი მ.
	მანძილი მ.





მასშტაბი 1:200

საპროექტო მიწისკვეთი	ქანობი ‰
	მანძილი მ.
	ნომერი მ.
გაბარიტული მიწისკვეთი	ნომერი მ.
	მანძილი მ.





მასშტაბი 1:200

საპროექტო მოწესებულება	ქანობი ‰
	მანძილი მ.
ფაქტობრივი მოწესებულება	მოწესებული მ.
	მანძილი მ.





მასშტაბი 1:200




საპროექტო მოწესებულება	ქანობი ‰
	მანძილი მ.
ფაქტობრივი მოწესებულება	მოწესებული მ.
	მანძილი მ.



შპს "საქართველოს მონტაჟი"	მასშტაბი 1:200	
	ქანობი %	მანძილი მ.
	მოშვების მ.	
შპს "საქართველოს მონტაჟი"	მოშვების მ.	
	მანძილი მ.	





შპს "საქართველოს მონტაჟი"	მასშტაბი 1:200	
	ქანობი %	მანძილი მ.
	მოშვების მ.	
შპს "საქართველოს მონტაჟი"	მოშვების მ.	
	მანძილი მ.	





მასშტაბი 1:200

საპროექტო მოწესგებნა	ქანობი ‰	
	მანძილი მ.	
	მოწესული მ.	
ფაქტობრივი მოწესგებნა	მოწესული მ.	
	მანძილი მ.	





მასშტაბი 1:200


საპროექტო მოწესგებნა	ქანობი ‰	
	მანძილი მ.	
	მოწესული მ.	
ფაქტობრივი მოწესგებნა	მოწესული მ.	
	მანძილი მ.	





მასშტაბი 1:200		
შპს "საპროექტო გეოდეზია"	საპროექტო გეოდეზია	ქანობი ‰
	მანძილი მ.	მანძილი მ.
	მანძილი მ.	მანძილი მ.





მასშტაბი 1:200		
შპს "საპროექტო გეოდეზია"	საპროექტო გეოდეზია	ქანობი ‰
	მანძილი მ.	მანძილი მ.
	მანძილი მ.	მანძილი მ.





მასშტაბი 1:200	
საპროექტო მოწყობები	ქანობი %
	მანძილი მ.
	ნომერი მ.
ფაქტური მოწყობები	ნომერი მ.
	მანძილი მ.





მასშტაბი 1:200	
საპროექტო მონაცემები	ქანობი %
	მანძილი მ.
უპროექტო მონაცემები	ნოშნული მ.
	მანძილი მ.



მასშტაბი 1:200		
საპროექტო მოცულობები	ქანობი %	
	მანძილი მ.	
შაქტურული მოცულობები	60მეტრი მ.	
	მანძილი მ.	





მასშტაბი 1:200		
საპროექტო მოცულობები	ქანობი %	
	მანძილი მ.	
შაქტურული მოცულობები	60მეტრი მ.	
	მანძილი მ.	





მასშტაბი 1:200

საპროექტო მოწესგებნა	ქანობი ‰
	მანძილი მ.
	მოშვები მ.
შაბლონი მოწესგებნა	მოშვები მ.
	მანძილი მ.





მასშტაბი 1:200

საპროექტო მოწესგებნა	ქანობი ‰
	მანძილი მ.
	მოშვები მ.
შაბლონი მოწესგებნა	მოშვები მ.
	მანძილი მ.





მასშტაბი 1:200

	საპროექტო მონაცემები	ქანობი % მანძილი მ.
	ფაქტობრივი მონაცემები	მოწეული მ. მანძილი მ.





მასშტაბი 1:200	
საპროექტო მოცულობები	ქანობი %
	მანძილი მ.
უპროექტო მოცულობები	მოქმედი მ.
	მანძილი მ.





მასშტაბი 1:200

საპროექტო მოცულობები	ქანობი %
	მანძილი მ.
	მოშვული მ.
ფაქტობრივი მოცულობები	მოშვული მ.
	მანძილი მ.





მასშტაბი 1:200



საპროექტო მოცულობები	ქანობი %
	მანძილი მ.
	მოშვული მ.
ფაქტობრივი მოცულობები	მოშვული მ.
	მანძილი მ.





საქართველო მიწაცემები	ქანუბი %
	მანძილი მ.
	ნოშნული მ.
გაქმუბი მიწაცემები	ნოშნული მ.
	მანძილი მ.





საპროცესო მონაცემები	ქანობი %
	მანძილი მ.
გამოწვევი მონაცემები	ნოჰნული მ.
	ნოჰნული მ.
	მანძილი მ.



მასშტაბი 1:200





მასშტაბი 1:200





მასშტაბი 1:200

საპროექტო მონაცემები	ქანობი ‰	
	მანძილი მ.	
	მოშვების მ.	
შპტოური მონაცემები	მოშვების მ.	
	მანძილი მ.	





მასშტაბი 1:200

საპროექტო მონაცემები	ქანობი ‰	
	მანძილი მ.	
	მოშვების მ.	
შპტოური მონაცემები	მოშვების მ.	
	მანძილი მ.	




მასშტაბი 1:200


საპროექტო მონაცემები	ქანობი ‰
	მანძილი მ.
შატონი მონაცემები	60მეული მ.
	მანძილი მ.



Пк 14+40.00





Пк 14+60.00





მასშტაბი 1:200

საპროექტო მონაცემები	ქანობი ‰
	მანძილი მ.
შატონი მონაცემები	60მეული მ.
	მანძილი მ.

საპროცესო მონაცემები	დანერგა %
	მანძილი მ.
	მოქმედი მ.
უპროცესო მონაცემები	მოქმედი მ.
	მანძილი მ.





საპროცესო კონსტრუქციები	ძან(უ)ბი %
	მანძილი მ.
	ნოჰნული მ.
გამოქმედი კონსტრუქციები	ნოჰნული მ.
	მანძილი მ.





მასშტაბი 1:200

წარმოდგენილი მოწყობის	ქანობი %
	მანძილი მ.
	მოწყობილი მ.
წარმოდგენილი	მოწყობილი მ.
	მანძილი მ.





მასშტაბი 1:200

წარმოდგენილი მოწყობის	ქანობი %
	მანძილი მ.
	მოწყობილი მ.
წარმოდგენილი	მოწყობილი მ.
	მანძილი მ.



მასშტაბი 1:200


საპროექტო მოწესაგმნები	ქანობი ‰
	მანძილი მ.
გამტარე მოწესაგმნები	მოწესი მ.
	მანძილი მ.



Пк 16+80.00



მასშტაბი 1:200

საპროექტო მოწესაგმნები	ქანობი ‰
	მანძილი მ.
გამტარე მოწესაგმნები	მოწესი მ.
	მანძილი მ.




მასშტაბი 1:200

საპროექტო მოწყობები	ქანობი ‰
	მანძილი მ.
	მოშვები მ.
შატონური მოწყობები	მოშვები მ.
	მანძილი მ.





მასშტაბი 1:200

საპროექტო მოწყობები	ქანობი ‰
	მანძილი მ.
	მოშვები მ.
შატონური მოწყობები	მოშვები მ.
	მანძილი მ.




მასშტაბი 1:200

გაბარიტული მიწისგეგმა	ქანობი ‰
	მანძილი მ.
	მოჭრული მ.
გაბარიტული მიწისგეგმა	მოჭრული მ.
	მანძილი მ.





მასშტაბი 1:200

გაბარიტული მიწისგეგმა	ქანობი ‰
	მანძილი მ.
	მოჭრული მ.
გაბარიტული მიწისგეგმა	მოჭრული მ.
	მანძილი მ.





მასშტაბი 1:200

საპროექტო მონაცემები	ქანობი %
	მანძილი მ.
	მოშვული მ.
შპპ-ის მონაცემები	მოშვული მ.
	მანძილი მ.





მასშტაბი 1:200



საპროექტო მონაცემები	ქანობი %
	მანძილი მ.
	მოშვული მ.
შპპ-ის მონაცემები	მოშვული მ.
	მანძილი მ.





საპროგნოზო მოწინავეები	ძანწიბი %
	მანძილი მ.
	წიწწული მ.
განძიბი მოწინავეები	წიწწული მ.
	მანძილი მ.





საპროგნოზო გეოგრაფიკი	ქანონი %
	მანძილი მ.
	ნოშნული მ.
ფაქტური მონაცემი	ნოშნული მ.
	მანძილი მ.



მასშტაბი 1:200		
საპროექტო მოწესაგებნები	ქანობი ‰	
	მანძილი მ.	
გაძტივები მოწესაგებნები	მოწესული მ.	
	მანძილი მ.	





მასშტაბი 1:200		
საპროექტო მოწესაგებნები	ქანობი ‰	
	მანძილი მ.	
გაძტივები მოწესაგებნები	მოწესული მ.	
	მანძილი მ.	





მასშტაბი 1:200

საპროექტო მოწესაგებები	ქანობი %
	მანძილი მ.
	ნომერი მ.
გაბარიტული მოწესაგებები	ნომერი მ.
	მანძილი მ.





მასშტაბი 1:200


საპროექტო მოწესაგებები	ქანობი %
	მანძილი მ.
	ნომერი მ.
გაბარიტული მოწესაგებები	ნომერი მ.
	მანძილი მ.



შპს "საქართველოს გზის მშენებლობა"	მასშტაბი 1:200	
	ქანობი %	მანძილი მ.
	მოხსენიება	
შპს "საქართველოს გზის მშენებლობა"	მოხსენიება	
	მანძილი მ.	




შპს "საქართველოს გზის მშენებლობა"	მასშტაბი 1:200	
	ქანობი %	მანძილი მ.
	მოხსენიება	
შპს "საქართველოს გზის მშენებლობა"	მოხსენიება	
	მანძილი მ.	




მასშტაბი 1:200

საპროექტო მოწესებულება	ქანობი %
	მანძილი მ.
მოწესებულება	60მწესი მ.
მანძილი მ.	





მასშტაბი 1:200



საპროექტო მოწესებულება	ქანობი %
	მანძილი მ.
მოწესებულება	60მწესი მ.
მანძილი მ.	



მანუშაჲი 1200	
საპროტოპო მონაცემები	ქანოები %
	მანძილი მ.
	ნოშნული მ.
ფანქარები მონაცემები	ნოშნული მ.
	მანძილი მ.






მასშტაბი 1:200	
საპროექტო მიწისაკმევები	ქანობი %
	მანძილი მ.
	ნომრული მ.
ბუნებრივი მიწისაკმევები	ნომრული მ.
	მანძილი მ.






ბანოვო პროფილები
ბზა-2




შპს "საქართველოს გზის მშენებლობა"	ქანობი %
	მანძილი მ.
	მოჭრული მ.
შპს "საქართველოს გზის მშენებლობა"	მოჭრული მ.
	მანძილი მ.






შპს "საქართველოს გზის მშენებლობა"	ქანობი %
	მანძილი მ.
	მოჭრული მ.
შპს "საქართველოს გზის მშენებლობა"	მოჭრული მ.
	მანძილი მ.






შპს "საქართველოს ავტოტრასები"	მასშტაბი 1:200	
	მანძილი მ.	კანონი %
	მანძილი მ.	მანძილი მ.
შპს "საქართველოს ავტოტრასები"	მანძილი მ.	მანძილი მ.
414.59	414.59	414.59
414.57	414.57	414.57
414.34	414.34	414.34
414.29	414.29	414.29
414.23	414.23	414.23
414.36	414.36	414.36
414.49	414.49	414.49
414.32	414.32	414.32





შპს "საქართველოს ავტოტრასები"	მასშტაბი 1:200	
	მანძილი მ.	კანონი %
	მანძილი მ.	მანძილი მ.
შპს "საქართველოს ავტოტრასები"	მანძილი მ.	მანძილი მ.
411.71	411.71	411.71
411.71	411.71	411.71
411.61	411.61	411.61
411.60	411.60	411.60
411.76	411.76	411.76
411.95	411.95	411.95
411.92	411.92	411.92
412.23	412.23	412.23



შპს "საქსტელკომკავშირები"	მანქანების რაოდენობა	მანქანების რაოდენობა
	მანქანების რაოდენობა	მანქანების რაოდენობა
	მანქანების რაოდენობა	მანქანების რაოდენობა
მანქანების რაოდენობა	მანქანების რაოდენობა	მანქანების რაოდენობა





საპროცენტო მიწისყიდვები	ძანოზი %
	მანძილი მ.
	წიშული მ.
გამწერი მიწისყიდვები	წიშული მ.
	მანძილი მ.




მასშტაბი 1:200

გაბარიტული მონაცემები	ქანობი ‰
	მანძილი მ.
	ნოჰნული მ.
	ნოჰნული მ.
გაბარიტული მონაცემები	მანძილი მ.
	მანძილი მ.






მასშტაბი 1:200

გაბარიტული მონაცემები	ქანობი ‰
	მანძილი მ.
	ნოჰნული მ.
	ნოჰნული მ.
გაბარიტული მონაცემები	მანძილი მ.
	მანძილი მ.






ბანკი პროფილები
ბზა-3

საპროექტო შინაგაგება	ქანობი %
	მანძილი მ.
	ნომერი მ.
უპროექტო შინაგაგება	ნომერი მ.
	მანძილი მ.







საერთაშორისო გეოგრაფიკული	ქანობა %
	მანძილი მ.
	წინაშეა. მ.
უბანობა გეოგრაფიკული	წინაშეა. მ.
	მანძილი მ.



ბანკი პროფილები
ბზა-4

მასშტაბი 1:200

განმარტების მონაცემები	ქანობი ‰	
	მანძილი მ.	საპროექტო მონაცემები
საპროექტო მონაცემები	მანძილი მ.	მონაცემები
მანძილი მ.	მონაცემები	მანძილი მ.



მასშტაბი 1:200

განმარტების მონაცემები	ქანობი ‰	
	მანძილი მ.	საპროექტო მონაცემები
საპროექტო მონაცემები	მანძილი მ.	მონაცემები
მანძილი მ.	მონაცემები	მანძილი მ.

