



ქ. თბილისში, მახათას მთაზე, ახალი პანთეონის მშენებლობის
სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე

სატენდერო დოკუმენტაცია

სარჩევი

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის.....	3
2. ტექნიკური მოთხოვნები.....	5
3. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი	7
4. დანართი N1 ხარჯთაღრიცხვა.....	14
5. დანართი N 2 (საბანკო გარანტიის ფორმა).....	32
6. დანართი N3 გამოცდილება	33
7. დანართი N4 მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა	34

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანებით დამტკიცებული წესის შესაბამისად.

1.2 ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

1.3 ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.4 შემსყიდველ ორგანიზაციაში წარმოსადგენი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში წარმოდგენილ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება).

1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

1.6 სატენდერო დოკუმენტაციაში განსაზღვრულ შესასყიდ საქონელზე, სადაც მითითებული იქნება კონკრეტული სასაქონლო ნიშანი, მოდელი, წარმოშობის წყარო ან მწარმოებელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) იგულისხმება „მსგავსი“ ან „ეკვივალენტური“.

1.7 იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაცია პრეტენდენტისაგან ითხოვს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებას, რაზეც პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული შესაბამისი დასკვნა (დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი). ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენილობა ან/და უარყოფითი დასკვნის წარმოდგენა გამოიწვევს შესაბამისი პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებაზე ვრცელდება სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების მე-12 მუხლის მე-11-მე-14 პუნქტებით განსაზღვრული წესები.

1.8 სატენდერო წინადადებაში ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით. სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ლარში.

1.9 პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.

1.10 უპირობო, გამოუთხოვადი ხელშეკრულების შესრულების გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში.

1.11 უპირობო, გამოუთხოვადი წინასწარი ანგარიშსწორების (საავანსო) გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში.

1.12 სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სისტემის მოდულის – „კითხვა/პასუხის“ მეშვეობით, ან/და სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში. მის: ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქუჩა №7, მე-15 სართული. საკონტაქტო პირი: ქ-ნი ცირა მალრაძე, ტელ: +99532 2-37-85-71. ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით საკონტაქტო პირი ბ-ნი გიორგი წერეთელი, ტელეფონის ნომერი 591949915.

2. ტექნიკური მოთხოვნები

2.1 ტექნიკური პირობები: შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალი და რაოდენობა განსაზღვრულია სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N1-ში.

პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ერთეულის ფასები არ უნდა აღემატებოდეს დანართი N1-ში მითითებული შესაბამისი ერთეულის ზღვრული ფასების ოდენობას.

საპროექტო დოკუმენტაცია და ხარჯთაღრიცხვის ექსელის ფორმატის ფაილი ატვირთულია სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად.

მიმწოდებელმა თვალსაჩინო ადგილას უნდა განათავსოს მინიმუმ 1 ცალი საინფორმაციო დაფა (100 სმ/80 სმ) შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად.

2.2 მიწოდების ვადა და ადგილი:

2.2.1 სამუშაოების მიწოდების ვადა: სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, წერილობითი დავალების მიცემიდან 120 კალენდარული დღე.

2.2.2 მიმწოდებელმა სამუშაოების შესრულების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი უნდა წარმოადგინოს და შემსყიდველთან შეათანხმოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში.

2.2.3 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაო დაიწყოს წერილობითი დავალების მიცემიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

2.2.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი ნარჩენები (ინერტული) განათავსოს მუნიციპალიტეტის მიერ სპეციალურად საამისოდ გამოყოფილ ადგილზე, თბილისის ტერიტორიაზე განთავსების შემთხვევაში - გლდანის რაიონი, თბილისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მე-15 კმ.

2.2.5 მიწოდების ადგილი – ქ. თბილისი, მახათას მთა.

2.3 გამოცდილება:

პრეტენდენტს 2014 წლის 01 იანვრიდან უნდა გააჩნდეს არანაკლებ 3 000 000 ლარის ღირებულების (მათ შორის ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში არანაკლებ 1 000 000 ლარის ღირებულების) შენობა-ნაგებობების სამშენებლო-სარემონტო, ქვით ან/და ფილებით მოპირკეთების, სანიაღვრე ან/და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის, გზის მშენებლობის ან/და რეაბილიტაციის სამუშაოების გამოცდილება (წარმოდგენილ იქნას დამადასტურებელი დოკუმენტაცია – ხელშეკრულებ(ებ)ი, ამ ხელშეკრულებ(ებ)ის შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი (მიღება-ჩაბარების აქტი, ფორმა N2 ან სხვა) (დანართი №3).

2.4 მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა:

2.4.1 პრეტენდენტს სამშენებლო სამუშაოების ადგილზე საჭიროების მიხედვით უნდა გააჩნდეს სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N4-ში მოცემული სახეობისა და მინიმალური რაოდენობის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, რომელიც გამოყენებული იქნება სამუშაოების წარმოების პროცესში.

2.4.2 პრეტენდენტს საკუთრებაში ან/და სარგებლობაში უნდა გააჩნდეს ბეტონის ქარხანა (კვანძი) ან წარმოადგინოს ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება. ბეტონის ქარხნის (კვანძი) სარგებლობით ან ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადას.

2.4.3 ბეტონის ქარხნის (კვანძი) საკუთრების/სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება ატვირთული უნდა იქნას ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად.

2.4.4 იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი იქნება ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება ბეტონის ადგილზე მიწოდებით, კომპანიას არ წარმოეშვება დამატებით ბეტონმრევის კუთვნილიების და/ან სარგებლობის ვალდებულება.

2.5 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია:

2.5.1 ტენდერში გამოყენებულ იქნება ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით, დანართი N2-ის მიხედვით (იმ შემთხვევაში თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტით დაბალია შესაბამისი ტენდერის შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველ ორგანიზაციას უფლება აქვს გამარჯვებულ პრეტენდენტს მოსთხოვოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია 10%-მდე ოდენობით).

2.5.2 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 60 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადას.

2.5.3 უპირობო, გამოუთხოვადი ხელშეკრულების შესრულების გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში.

2.6 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის გარანტია

2.6.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელი.

2.6.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუწის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუწი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

2.6.3 სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად მიწოდებული სამუშაოს ღირებულებიდან დაკავებული იქნება 5%. დაკავებული 5%-დან 2,5%-ის გადახდა განხორციელდება სამუშაოს სრულად დასრულებისა და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო დარჩენილი 2,5%-ის გადახდა მოხდება ხარვეზების აღმოფხვრის და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ.

2.6.4 მიმწოდებლის მხრიდან, საგარანტიო პერიოდის სრული ვადის ამოწურვამდე, დარჩენილ 2,5 %-ზე უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში, შესაძლებელია განხორციელდეს თანხის გადახდა. გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში.

2.6.5 თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს სატენდერო პირობების 2.6.2 პუნქტის მოთხოვნებს მაშინ 2.6.3 პუნქტით განსაზღვრული დარჩენილი 2,5 % არ ანაზღაურდება.

2.6.6 თუკი ხელშეკრულების საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლენილი ხარვეზების შედეგად შემსყიდველს მიადგა ზარალი დარჩენილ 2,5 %-ზე მეტი ოდენობით, მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან აღმოფხვრას წუწი საკუთარი ხარჯებით.

2.7 ანგარიშსწორების პირობები.

2.7.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

2.7.2 ანგარიშსწორება მოხდება 2017 წ. თბილისის ბიუჯეტის სახსრებით, ეტაპობრივად, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.

2.7.3 წინასწარი ანგარიშსწორების (ავანსი) გამოყენება შესაძლებელია საავანსო თანხის იდენტური ოდენობის, უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში (რომლის მოქმედების ვადა არანაკლებ 60 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას) ხელშეკრულების საერთო ღირებულების არაუმეტეს 30%-ის ოდენობით. მიმწოდებელმა ავანსის თანხები უნდა გამოიყენოს მხოლოდ ამ შესყიდვასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

2.7.4 წინასწარი გადახდის თანხების (ავანსი) დაკავება განხორციელდება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის 2014 წლის 4 სექტემბრის №508 ბრძანების შესაბამისად - „ქ. თბილისის

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებებიდან ფაქტობრივი ხარჯების გაწევამდე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წინასწარ გადახდილი სახსრების დამოწმების შესახებ“.

2.7.5 უპირობო, გამოუთხოვადი წინასწარი ანგარიშსწორების (საავანსო) გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში.

2.8 პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები:

2.8.1 ხარჯთაღრიცხვა დანართი N1-ის მიხედვით (ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენლობა დაზუსტებას არ დაექვემდებარება და გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას).

2.8.2 ინფორმაცია გამოცდილების შესახებ დანართი N3-ის შესაბამისად.

2.8.3 თანხმობა სამუშაოების წარმოების პროცესში სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N4-ით განსაზღვრული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გამოყენების შესახებ.

2.8.4 ბეტონის ქარხნის (კვანძი) საკუთრების ან/და სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება.

შენიშვნა:

1. სატენდერო დოკუმენტაციის მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადასტურების მიზნით, სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში გამოცდილების დასადასტურებლად წარმოგენილ, უცხო ქვეყანაში შედგენილ დოკუმენტზე ხელმოწერები და ხელმოწერი პირების უფლებამოსილება დამოწმებული უნდა იყოს ნოტარიუსის ან შესაბამისი საჯაროსამართლებრივი უფლებამოსილების მქონე პირის მიერ, ხოლო ამ უკანასკნელის ხელმოწერა - ლეგალიზებული ან აპოსტილით დამოწმებული.

2. იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაცია პრეტენდენტისაგან ითხოვს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებას, რაზეც პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული შესაბამისი დასკვნა (დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი). ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენლობა ან/და უარყოფითი დასკვნის წარმოდგენა გამოიწვევს შესაბამისი პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებაზე ვრცელდება სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების მე-12 მუხლის მე-11-მე-14 პუნქტებით განსაზღვრული წესები.

3. მიმწოდებელთან დანართი N4-ში მითითებული მანქანა-მექანიზმების საკუთრების ან/და სარგებლობის უფლების შესახებ ინფორმაციის სისწორის გადამოწმება შემსყიდველს შეუძლია ნებისმიერ დროს.

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს და დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში.

ქ. თბილისი

თარიღი

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (შემდგომში – შემსყიდველი), წარმოდგენილი ---- სახით და მეორეს მხრივ ----- (“შემდგომში მიმწოდებელი”), წარმოდგენილი ---- სახით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით, შეთანხმდნენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობებზე და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების თაობაზე.

2. ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება, ხელშეკრულების ღირებულება, ხელშეკრულების ძალაში შესვლა და მოქმედების ვადა

2.1 ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტია - ქ. თბილისში, მახათას მთაზე, ახალი პანთეონის მშენებლობის სამუშაოები, რომელიც განსაზღვრულია მიმწოდებლის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვაში, თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

2.2 შესყიდვის საშუალება – ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე.

2.3 ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე განცხადების ნომერი -----.

2.4 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს ---- ლარს, ყველა გადასახადის ჩათვლით.

2.5 კლასიფიკატორის კოდი - **45112714**-სასაფლაოების მოწყობის სამუშაოები.

2.6 ხელშეკრულება ძალაში შედის გაფორმებისთანავე და ძალაშია ----- ჩათვლით.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები, ვადა და ადგილი

3.1 სამუშაოების მიწოდების ვადა – სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, წერილობითი დავალების მიცემიდან 120 კალენდარული დღე.

3.2 მიმწოდებელმა სამუშაოების შესრულების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი უნდა წარმოადგინოს და შემსყიდველთან შეთანხმდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში.

3.3 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს წერილობითი დავალების მიცემიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

3.4 მიწოდების ადგილი – ქ. თბილისი, მახათას მთა.

3.5 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი ნარჩენები (ინერტული) განათავსოს მუნიციპალიტეტის მიერ სპეციალურად საამისოდ გამოყოფილ ადგილზე, თბილისის ტერიტორიაზე განთავსების შემთხვევაში - გლდანის რაიონი, თბილისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მე-15 კმ.

3.6 მიმწოდებელმა თვალსაჩინო ადგილას უნდა განათავსოს მინიმუმ 1 ცალი საინფორმაციო დაფა (100 სმ/80 სმ) შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად.

3.7 სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, და ა. შ.

3.8 მიმწოდებელს სამშენებლო სამუშაოების ადგილზე საჭიროებისამებრ უნდა გააჩნდეს სატენდერო დოკუმენტაციის 2.4.1 პუნქტით განსაზღვრული საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. მანქანა-მექანიზმების საკუთრების ან/და სარგებლობის უფლების შესახებ ინფორმაციის სისწორის გადამოწმება შემსყიდველს შეუძლია ნებისმიერ დროს.

4. შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და გარანტია

- 4.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელი.
- 4.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.
- 4.3 სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად მიწოდებული სამუშაოს ღირებულებიდან დაკავებული იქნება 5%. დაკავებული 5%-დან 2,5%-ის გადახდა განხორციელდება სამუშაოს სრულად დასრულებისა და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო დარჩენილი 2,5%-ის გადახდა მოხდება ხარვეზების აღმოფხვრის და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ.
- 4.4 მიმწოდებლის მხრიდან, საგარანტიო პერიოდის სრული ვადის ამოწურვამდე, დარჩენილ 2,5 %-ზე უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში, შესაძლებელია განხორციელდეს თანხის გადახდა. გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში.
- 4.5 თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ხელშეკრულების 4.2 პუნქტის მოთხოვნებს მაშინ 4.3 პუნქტით განსაზღვრული დარჩენილი 2,5 % არ ანაზღაურდება.
- 4.6 თუკი ხელშეკრულების საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლენილი ხარვეზების შედეგად შემსყიდველს მიადგა ზარალი დარჩენილ 2,5 %-ზე მეტი ოდნობით, მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება)

- 5.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი.
- 5.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლზე ინსპექტირებას შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის თანამშრომლები, ხოლო ტექნიკურ ზედამხედველობას ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია.
- 5.3 შესრულებული სამუშაოების კალენდარულ გეგმა-გრაფიკთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, შემსყიდველი პერიოდულად ახორციელებს ინსპექტირებას, რაზედაც წინასწარ აცხობინებს მიმწოდებელს. ინსპექტირების შედეგები აისახება შესაბამის ოქმში.
- 5.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები განახორციელოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნათა სრული დაცვით. მათ შორის: აწარმოოს სამუშაოების ხარისხის კონტროლი, გამოსაყენებელი მასალების ლაბორატორიული გამოცდები და შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში წარუდგინოს ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელ პირს გამოყენებული მასალა-ნაკეთობების ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ლაბორატორიული დასკვნები, სერტიფიკატები და სხვა).
- 5.5 მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.
- 5.6 იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 6.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. ამასთან, შესრულებული სამუშაოების (ან მისი ნაწილის) დასრულების თარიღად ჩაითვლება დადასტურებული ფორმა N2-ით (შესრულებული სამუშაოების აქტი) განსაზღვრული სამუშაოს დასრულების თარიღი.
- 6.2 იმ შემთხვევაში, როდესაც ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობების ცვლილება არ იწვევს ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდას, აღნიშნული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს (დაზუსტდეს), აღმოჩენილი შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების 5.2 პუნქტით განსაზღვრულ პირ(ებ)თან მიღწეული წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი.

6.3 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ წინარე ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტში მითითებული პირები.

6.4 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.5 შემსყიდველი ვალდებულია შუალედური ფორმა №2-ის წარმოდგენიდან არაუმეტეს 28 კალენდარული დღის ვადაში, წერილობითი სახით აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს მოცულობის და წუნდების მიზეზის მითითებით.

6.6 მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).

7. ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა

7.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

7.2 ანგარიშსწორება მოხდება 2017 წ. თბილისის ბიუჯეტის სახსრებით, ეტაპობრივად, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.

7.3 იმ შემთხვევაში, თუ ამ ხელშეკრულების მე-16 მუხლით გათვალისწინებული წესით საჯარიმო სანქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეტყობინებიდან 10 (ათი) კალენდარულ დღეში მიმწოდებლის მიერ არ იქნა წარმოდგენილი საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, მიმწოდებელი თანახმაა მიღება-ჩაბარების აქტით განსაზღვრული შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურებამდე, ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა შემსყიდველის მიერ მიმართულ იქნეს ბიუჯეტის ერთიან ანგარიშზე, რის შემდეგაც მიმწოდებელს ჩაერიცხება დარჩენილი თანხა.

7.4 წინასწარი ანგარიშსწორების (ავანსი) გამოყენება შესაძლებელია საავანსო თანხის იდენტური ოდენობის, უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში (რომლის მოქმედების ვადა არანაკლებ 60 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას) ხელშეკრულების საერთო ღირებულების არაუმეტეს 30%-ის ოდენობით. მიმწოდებელმა ავანსის თანხები უნდა გამოიყენოს მხოლოდ ამ შესყიდვასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7.5 წინასწარი გადახდის თანხების (ავანსი) დაკავება განხორციელდება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის 2014 წლის 4 სექტემბრის №508 ბრძანების შესაბამისად - „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებებიდან ფაქტობრივი ხარჯების გაწევამდე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წინასწარ გადახდილი სახსრების დამოწმების შესახებ“.

7.6 უპირობო, გამოუთხოვადი წინასწარი ანგარიშსწორების (საავანსო) გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში.

8. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

8.1 იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული რისკი, წარმოქმნილი მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო, გამოიყენება გარანტირების მექანიზმის შემდეგი სახე - საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის (ან 10%-ის) ოდენობით.

8.2 მიმწოდებელს მისი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრული და ჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში, დაუბრუნდება მხარეთა შორის შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

8.3 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

შენიშვნა: უპირობო, გამოუთხოვადი ხელშეკრულების შესრულების გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში.

9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა **(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა, და გადახდის ვადები)**

9.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

9.2 კალენდარული გეგმა-გრაფიკის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში შემსყიდველთან წარმოდგენლობის ან/და შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა ერთჯერადად ხელშეკრულების ღირებულების 0,05%-ის ოდენობით.

9.3 წერილობითი დავალების მიცემიდან სამუშაოების დაწყების 5 (ხუთი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების ღირებულების 0,05%-ის ოდენობით.

9.4 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა (გარდა შესრულების ვადის დარღვევისა) ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,05%-ის ოდენობით.

9.5 ინსპექტირებისას სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის არაჯეროვანი შესრულების დაფიქსირების შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,05%-ის ოდენობით.

9.6 საბოლოო მიწოდების ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ვადაგადაცილებით წარმოდგენილი და მიღება-ჩაბარების აქტით გაფორმებული დადასტურებული სამუშაოების ღირებულების 0,05 %-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

9.7 ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია ჩამოერთმევა სრულად შემსყიდველის სასარგებლოდ.

9.8 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას ამ ხელშეკრულების მე-16 მუხლით გათვალისწინებული წესით საჯარიმო სანქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეტყობინებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში.

9.9 ხელშეკრულების 7.2 პუნქტის მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველს დაეკისრება პირგასამტეხლო ჩასარიცხი თანხის 0,05 %-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

9.10 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10. ხელშეკრულების შეწყვეტა

10.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

10.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შეატყობინოს შემსყიდველს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი, ხოლო შემსყიდველმა აცნობოს მიმწოდებელს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება და ამოქმედების თარიღი.

10.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

10.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:

ა) კალენდარული გეგმა-გრაფიკის წარმოდგენლობის ან/და შემსყიდველთან შეუთანხმებლობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 კალენდარული დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

ბ) მიმწოდებლის მიერ წერილობითი დავალების მიცემიდან სამუშაოების დაწყების 20 (ოცი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

გ) მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს საბოლოო შესრულების ვადის 20 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

დ) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების 3.8 პუნქტით ნაკისრი ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში.

ე) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ვ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში, მათ შორის მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულების ნებისმიერი ისეთი დარღვევის დროს, რაც შეუძლებელს ხდის ნორმალური სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებას, ან იწვევს შემსყიდველის ინტერესის დაკარგვას სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებისადმი.

10.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

11. ფორს-მაჟორი

11.1 ფორსმაჟორი - სტიქიური მოვლენები, გაფიცვები, საბოტაჟი ან სხვა საწარმოო არეულობა, სამოქალაქო მღელვარება, ომი, ბლოკადა, აჯანყება, მიწისძვრა, მეწყრების ჩამოწოლა, ეპიდემია, წყალდიდობა და სხვა მსგავსი მოვლენები, რომელიც არ ექვემდებარება მხარეთა კონტროლს და რომელთა თავიდან აცილებაც მათ მიერ შეუძლებელია. ფორსმაჟორად არ ითვლება მიმწოდებლის ფინანსური მდგომარეობის გაუარესება, თუ ეს ჩამოთვლილ მოვლენებთან არ არის დაკავშირებული. ამ დროს მხარეებს შორის ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელ თანხაზე ფორსმაჟორის შემთხვევაში გათვალისწინებული შეღავათები არ ვრცელდება.

11.2 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას.

11.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

11.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

12. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

12.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

12.2 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების, მუშაოებით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენის მინიმუმადე დაყვანა.

12.3 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

12.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და წესებით, აგრეთვე პროექტით გათვალისწინებული უსაფრთხოების წესების დაცვით. აღნიშნულ ნორმათა დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ყოველ კონკრეტულ დარღვევაზე დაეკისრება შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ჯარიმა.

12.5 ჯარიმის გადახდა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს დარღვევის აღმოფხვრისაგან.

13. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

13.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

13.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

14. უფლებების გადაცემა

14.1 ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი უფლება-მოვალეობების გადაცემა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით (შემსყიდველი - მიმწოდებელი - მესამე პირი).

15. ღირებულება

15.1 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შეცვლა.

15.2 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების (ერთეულის ფასის) შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

15.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

15.4 ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

16. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

16.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ტელეფონის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.

16.2 ტელეფონით, ელექტრონული ფოსტით ან/და ფაქსით ურთიერთობისათვის გამოყენებულ იქნება:

ა) მიმწოდებლის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელეფონის ნომერი: ----- საკონტაქტო პირი: ბ/ქ-ნ -----, ელექტრონული ფოსტა: -----; ფაქსი (არსებობის შემთხვევაში): -----;

ბ) შემსყიდველის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელეფონის ნომერი: **591 94 99 15**; საკონტ. პირი ბ-ნი გიორგი წერეთელი ელექტრონული ფოსტა: ketilmotskoba@tbilisi.gov.ge;

16.3 ხელშეკრულებაში მონაწილე ორივე მხარე ვალდებულია, ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში საკონტაქტო პირ(ებ)ის ან ინფორმაციის ცვლილება წერილობითი სახით აცნობოს მეორე მხარეს.

16.4 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

17. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

17.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ მათ შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი დავა შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა შეთანხმებით.

17.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს

17.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს

17.4 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.

17.5 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

18. სხვა პირობები

18.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

18.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და სამი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

18.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

19. მხარეთა იურიდიული რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

პრეტენდენტის დასახელება _____

ხარჯთაღრიცხვა

#	დასახელება	გან-ბა	რ-ბა	მასალა (ლარი)			ხელფასი (ლარი)			მანქანა-მექანიზმები (ლარი)			ჯამი
				ერთეულის ზღვრ. ფასი	ერთეული ფასი	საერთო ღირებულება	ერთეულის ზღვრ. ფასი	ერთეული ფასი	საერთო ღირებულება	ერთეულის ზღვრ. ფასი	ერთეული ფასი	საერთო ღირებულება	
	თავი 1. სამშენებლო სამუშაოები												
1	მოსამზადებელი სამუშაოები												
	ტერიტორიის დასუფთავება ნაგვისა და ნარჩენებისაგან და ავტოთვითმცლელზე დატვირთვა	ტ	160,00	0,00			10,00			6,00			
	არსებული ლითონის ზადის ღობის დემონტაჟი და ავტოთვითმცლელზე დატვირთვა	გრძ/მ	1016,00	0,00			0,50			0,30			
	ნაგვისა და ნარჩენების გატანა ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ საამისოდ სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე-სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე გაფხვიერების კოეფიციენტი 1.2	ტ	163,00	0,00			0,00			8,00			

2	ბილიკებისა და ავტოსადგომის მოწყობა												
	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით მუხლუხა სვლაზე ავტოთვითმცლელელებზე დატვირთვით (ჭრილიდან ყრილში) ყრილის მოწყობა დატკეპვით.	მ³	1399,26	0,00			0,30			3,76			
	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით მუხლუხა სვლაზე ავტოთვითმცლელელებზე დატვირთვა გასატანად	მ³	9163,82	0,00			0,15			1,88			
	გრუნტის გატანა ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ საამისოდ სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე-სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე გაფხვიერების კოეფიციენტი 1.2	ტ	15578,494	0,000			0,00			8			
	გრუნტის ზედაპირის პროფილირება, მოსწორება გრეიდერით	მ²	8181,00	0,00			0,00			0,35			
	გრუნტის ზედაპირის ტკეპნა ვიბროსატკეპვით	მ²	8181,00	0,00			0,00			0,25			
	დროებითი გრუნტის გზების მოწყობა	მ²	244,00	0,00			0,00			3,75			
2,1	ბილიკების მოწყობა												
	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით მუხლუხა სვლაზე ავტოთვითმცლელელებზე დატვირთვით	მ³	552,74	0,00			0,00			8,75			

	გრუნტის გატანა ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ საამისოდ სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე-სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე (ქალაქთბილისში, გლდანის მუნიციპალიტეტი, თბილისის შემოვლითი გზის მე-15კ.მ.) გაფხვიერების კოეფიციენტი 1.2	ტ	939,658	0,000			0,00			8			
	თხრილის ძირის პროფილირება, მოსწორება მექანიზმებით	მ²	1700,00	0,00			0,00			1,35			
	თხრილის ძირის პროფილირება, მოსწორება ხელით	მ²	859,00	0,00			2,50			0,15			
	ქვიშა-ხრეშოვანი ფენის მოწყობა ფრაქცია 0-70, სისქე 18სმ ტკეპვნის გათვალისწინებით	მ³	580,38	22,55			2,00			0,00			
	ქვიშა-ცემენტის (10%-იანი ნარევი) ფენის მოწყობა 10სმ. სისქის	მ³	281,49	34,02			2,00			0,00			
	ბილიკების საფარის მოწყობა გრანიტის ძელაკებით (10*10*10)სმ მარაოსებრი წყობით	მ²	2558,99	0,35			8,00			0,00			
	გრანიტის ძელაკები	მ²	2584,58	80,00			0,00			0,00			
	ქვაფენილის ქვიშით ჩასოლვა და ტკეპნა ვიბროსატკეპნით	მ²	2558,99	0,46			0,50			0,00			
2,2	ავტოსადგომის მოწყობა												
	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით მუხლუხა სვლაზე ავტოთვითმცლელელებზე დატვირთვით	მ³	13,13	0,00			0,00			1,88			
	თხრილის ძირის პროფილირება, მოსწორება ხელით	მ²	60,80	0,00			2,50			0,00			
	ქვიშა-ხრეშოვანი ფენის მოწყობა ფრაქც.0-70 სისქე 18სმ ტკეპვნის გათვალისწინებით	მ³	13,79	22,55			2,00			0,00			

	ფრაქციული ღორღის (ფრაქც. 0-40) ფენის მოწყობა სისქე 8სმ ტკეპვნის გათვალისწინებით	მ³	5,93	19,42			5,00			0,00			
	ქვიშის შემასწორებელი ფენა სისქე 2-3სმ	მ³	1,67	26,77			2,00			0,00			
	ავტოსადგომის ტერიტორიის მოპირკეთება ბეტონის არმირებული პერფორირებული ფილებით 10სმ სისქის	მ²	60,80	1,25			18,75			0,00			
	ბეტონის არმირებული პერფორირებული ფილები 10სმ სისქის	მ²	61,41	70,00			0,00			0,00			
	ფილების სიდრუეებში დეკორატიული ბალახის მოთავსება მიწით	მ²	20,00	15,75			5,00			0,00			
2,3	ბაზალტის ბორდიურების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე	გ/მ	4452,57	1,72			3,75			0,00			
	ბაზალტის ბორდიური (20X10)	გ/მ	4586,15	20,00			0,00			0,00			
3	ღობეების მოწყობა												
	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით მუხლუხა სვლაზე ავტოთვითმცლელელებზე დატვირთვით	მ³	585,00	0,00			0,50			1,85			
	თხრილის ძირის პროფილირება, მოსწორება ხელით	მ²	400,35	0,00			3,75			0,00			
	საგები ფენის მოწყობა მკლე ბეტონი 10სმ	მ³	41,00	19,43			5,00			0,00			
	ლენტური მონოლითური რ/ზ საძირკვლის და კედლის მოწყობა	მ³	167,60	2,08			25,00			0,00			
	ბეტონი B20	მ³	172,63	125,00			0,00			0,00			
	არმატურა A III	ტ	2,93	1106,00			0,00			0,00			
	თხრილის გამაგრება ხის ფიცრებით	მ²	400,35	1,77			1,25			0,00			
	გრუნტის უკუჩაყრა	მ³	330,00	0,00			2,00			0,25			
	ღობეების დგარების მოთავსება საძირკველში დატოვებულ სიდრუეებში და დამონოლითება	ც	236,00	4,65			6,25			0,00			
	მილკვადრატი 80x80x3 ГОСТ 13663-86	მ	490,00	9,50			0,00			0,00			

	ფოლადის კვადრატული მილების შედულება	შედუ ლების ნაკერი ს გრ/მ	988,00	0,70			1,25			0,30			
	მილკვადრატი	ტ	8,494	1175,44			0,00			0,00			
	ლითონის ფირფიტა	ტ	0,037	1371,35			0,00			0,00			
	დგარების თავებზე ლითონის სფეროების მოწყობა შედულებით	ც	236,00	5,85			5,00			0,00			
	ღობეების საძირკვლების ლესვა ქვიშა- ცემენტის ხსნარით	მ²	495,00	3,69			6,25			0,00			
	ღობეების გაწმენდა ჟანგისგან, დაგრუნტვა და შეღებვა 2 ფენად	გრ/მ	470,80	9,84			7,50			0,00			
4	ლითონის ჭიშკრის მოწყობა												
	ჭიშკრის დამზადება ბაზაზე და მონტაჟი ლითონ კონსტრუქციების გათვალისწინებით	ტ	0,454	1125,09			1651,9 8			50,00			
	ჭიშკრის გაწმენდა ჟანგისგან, დაგრუნტვა და შეღებვა 2 ფენად	მ²	7,70	12,80			12,50			0,00			
5	გაზონის მოწყობა	მ²	2968,00	6,12			16,26			0,00			
	კვიპაროსის ნერგების საშ. 1.5მ დარგვა ტერიტორიაზე	ც	360,00	15,00			3,75			0,00			
6	სამშენებლო ნარჩენების გატანა ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ საამისოდ სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე-სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე გაფხვიერების კოეფიციენტი 1.2	ტ	20700,00	0,00			0,00			8,00			
	სანიაღვრე მილების მოწყობა												
7	მიწის სამუშაოები												

	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით მუხლუხა სვლაზე ავტოთვითმცლელელებზე დატვირთვით	მ³	1274,60	0,00			0,25			1,88			
	თხრილის ძირის პროფილირება (მოსწორება) ხელით	მ²	502,00	0,00			2,50			0,00			
	თხრილის გამაგრება ხის ფიცრებით	მ²	502,00	2,51			1,25			0,00			
	პლასტმასის მილების მოწყობა-მონტაჟი	გრძ/მ	222,67	1,00			5,00			0,50			
	გოფირებული მილი SN 8 ჰ400მმ	გრძ/მ	35,26	94,70			0,00			0,00			
	გოფირებული მილი SN 8 ჰ600მმ	გრძ/მ	187,41	145,80			0,00			0,00			
	რკ/ბეტონის მილების მოწყობა	გრძ/მ	140,10	0,50			5,00			1,88			
	რკ/ბეტონის მილები ჰ600მმ	გრძ/მ	141,00	114,00			0,00			0,00			
	ქვიშის საგები ფენის მოწყობა სისქით 10 სმ (ტკეპნის გათვალისწინებით)	მ³	29,60	26,16			3,75			0,25			
	მილის გარშემო თხრილის სივრცის შევსება ქვიშით	მ³	192,00	25,65			2,00			0,25			
	მილის გარშემო სივრცის შევსება ქვიშა- ხრეშოვანი მასალით (0-120) დატკეპნით (ტკეპნის კოეფ. 1,22)	მ³	383,00	20,64			2,00			0,25			
	თხრილის უკუშევსება გრუნტით (ტკეპნის კოეფ. 1,2)	მ³	430,00	0,00			2,00			0,25			
8	სანიაღვრე-სათვალთვალო ჭეხის მოწყობა												
	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით მუხლუხა სვლაზე ავტოთვითმცლელელებზე დატვირთვით	მ³	151,00	0,00			1,25			1,88			
	ღორღის საგები ფენის მოწყობა (ტკეპნის კოეფ. 1,26)	მ³	6,20	19,25			5,00			0,00			
	მონოლითური ბეტონის ძირის მოწყობა ჭისტვის სისქე 25სმ	მ³	7,25	137,50			7,50			0,00			
	თხრილის გამაგრება ხის ფიცრებით	მ³	7,25	6,92			1,25			0,00			
	ასაწყობი რგოლებით ჭეხის მოწყობა	ც	10,00	10,00			10,00			13,53			
	ჭის რკ/ბ-ის რგოლი d=1000მმ h=100მმ	ც	21,00	96,00			0,00			0,00			
	ჭის რკ/ბ-ის რგოლი d=500მმ h=100მმ	ც	7,00	68,00			0,00			0,00			

რკ/ბეტონის ფილა 1,5*1,5 (მ) (სისქით0,2მ) თუჯის მრგვალი ხუფით	ც	10,00	415,00			0,00			0,00			
გრუნტის შეხების ადგილებში წასაცხები ჰიდროიზოლაცია (ბიტუმის მასტიკა) (2- ჯერ)	მ²	111,00	2,88			2,50			0,00			
ჭის გარშემო სივრცის შევსება ქვიშა- ხრეშოვანი მასალით (0-120) დატკეპნით (ტკეპნის კოეფ. 1,22)	მ³	115,00	20,91			2,00			0,25			
III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით მუხლუხა სვლაზე ავტოთვითმცლელელებზე დატვირთვით	მ³	25,68	0,00			1,25			1,88			
მონოლითური რკ/ბ-ის ჭების მოწყობა	მ³	6,00				25,00			0,25			
ბეტონი B20	მ³	6,60	125,00			0,00			0,00			
არმატურა A-III	ტ	0,227	1106,00			0,00			0,00			
არმატურა A-I	ტ	0,018	1106,00			0,00			0,00			
რკ/ბეტონის ფილა 1,5*1,5 (მ) (სისქით0,15მ) თუჯის მრგვალი ხუფით	ც	2,00	385,00			0,00			0,00			
თხრილის გამაგრება ხის ფიცრებით	მ³	6,60	3,34			1,25			0,00			
გრუნტის შეხების ადგილებში წასაცხები ჰიდროიზოლაცია (ბიტუმის მასტიკა) (2- ჯერ)	მ²	20,00	2,88			2,50			0,00			
ჭის გარშემო სივრცის შევსება ქვიშა- ხრეშოვანი მასალით (0-120) დატკეპნით (ტკეპნის კოეფ. 1,22)	მ³	21,00	20,91			2,00			0,25			
წყალშემკრები ცხაურიანი ჭების მოწყობა												
IIIკატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით მუხლუხა სვლაზე ავტოთვითმცლელელებზე დატვირთვით	მ³	13,60	0,00			1,25			1,88			
წყალშემკრები ცხაურიანი ჭების მოწყობა	მ³	3,80	14,56			25,00			0,00			
ბეტონი B20 F200 W6	მ³	4,18	125,00			0,00			0,00			
თუჯის ცხაურა ოთხკუთხედი ჩარჩოთი 71*71	ც	2,00	251,00			0,00			0,00			
თხრილის გამაგრება ხის ფიცრებით	მ³	4,18	1,83			1,25			0,00			

	გრუნტის შეხების ადგილებში წასაცხები ჰიდროიზოლაცია (ბიტუმის მასტიკა) (2-ჯერ)	მ²	14,00	2,88			2,50			0,00		
	ჭის გარშემო სივრცის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით (0-120) დატკეპნით (ტკეპნის კოეფ. 1,22)	მ³	21,00	20,91			2,00			0,25		
9	რკინაბეტონის კიუვეტის მოწყობა											
	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით მუხლუხა სვლაზე ავტოთვითმცლელელებზე დატვირთვით	მ³	261,00	0,00			1,25			1,88		
	თხრილის ძირის პროფილირება (მოსწორება) ხელით	მ²	363,00	0,00			2,50			0,00		
	საგები ფენის მოწყობა მჭლე ბეტონით სისქით 10 სმ	მ³	31,74	67,53			6,25			0,00		
	მონოლითური რკ/ბეტონის კიუვეტის მოწყობა	მ³	54,87	127,58			20,00			0,00		
	არმატურა A-I	ტ	1,461	1106,00			0,00			0,00		
	თხრილის გამაგრება ხის ფიცრებით	მ³	55,40	6,55			1,25			0,00		
	თხრილის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით (0-120) დატკეპნით (ტკეპნის კოეფ. 1,22)	მ³	106,00	20,91			2,00			0,25		
	პირველი ტიპის ცხაურები											
	კუთხოვანა GOCT 5785.09-93 90X90X6მმ	ტ	5,981	1500,00			0,00			0,00		
	ლითონის კვადრატო GOCT 2596-88 16X16 მმ	ტ	1,444	1590,00			0,00			0,00		
	შველერი ISO 90012.2008	ტ	4,60	1530,00			0,00			0,00		
	ელექტრო შედუღების ნაკერის სიგრძე	გრძ/მ	1670,00	0,26			1,25			0,00		
	ცხაურების დამუშავება და შეღებვა (შიგნით და გარეთ) ანტიკოროზიული ლაქით	გრძ/მ	718,20	0,65			3,25			0,00		
	მეორე ტიპის ცხაურები											
	მილკვადრატო GOCT 8639.82 140X100X4მმ	ტ	0,037	1620,00			0,00			0,00		
	კუთხოვანა GOCT 5785.09-93 90X90X6მმ	ტ	0,02	1500,00			0,00			0,00		
	ლითონის კვადრატო GOCT 2596-88 16X16	ტ	0,01	1590,00			0,00			0,00		

	მმ												
	შველერი ISO 90012.2008	ტ	0,031	1530,00			0,00			0,00			
	ელექტრო შედუღების ნაკერის სიგრძე	გრძ/მ	12,00	1,46			1,25			0,00			
	ცხურების დამუშავება და შეღებვა (შიგნით და გარეთ)	გრძ/მ	4,80	3,97			6,25			0,00			
10	რკინაბეტონის სათავისის მოწყობა												
	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით მუხლუხა სვლაზე ავტოთვითმცლელელებზე დატვირთვით	მ³	32,28	0,00			1,25			1,88			
	თხრილის ძირის პროფილირება (მოსწორება) ხელით	მ²	8,25	0,00			2,50			0,00			
	ღორღის საგები ფენის მოწყობა (ტკეპნის კოეფ. 1,26)	მ³	1,04	19,25			5,00			0,00			
	სათავისის მოწყობა მონოლითური რკ/ბეტონით	მ³	1,81	7,13			20,00			0,00			
	ბეტონი	მ³	1,83	125,00						0,00			
	არმატურა A-III	ტ	0,077	1106,00						0,00			
	თხრილის გამაგრება ხის ფიცრებით	მ³	32,00	3,69			1,25			0,00			
	თხრილის შევსება გრუნტით	მ³	10,00	0,00			2,00			0,25			
11	სამშენებლო ნარჩენების გატანა ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ საამისოდ სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე-სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე გაფხვიერების კოეფიციენტი 1.2	ტ	2240,60	0,00			0,00			8,00			
	წყლის ქსელის მოწყობა												
12	მიწის სამუშაოები												
	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით მუხლუხა სვლაზე ჩამჩის მოც. 0,65კუბ.მ ავტოთვითმცლელელებზე დატვირთვით	მ³	53,91	0,00			0,25			1,88			
	თხრილის ძირის პროფილირება	მ²	187,20	0,00			2,50			0,00			

	(მოსწორება) ხელით												
	თხრილის გამაგრება ხის ფიცრებით	მ²	187,20	2,51			1,25			0,00			
	ქვიშის საგები ფენის მოწყობა სისქით 10 სმ (ტკეპნის კოეფ. 1,11)	მ³	18,72	26,16			3,75			0,25			
13	წყლის მიღების ჩაწყობა და მონტაჟი	გრძ.მ	202,60	1,00			5,00			0,50			
	Ø110x32x110 მმ. პლასტმასის სამკაპი გადამყვანი	ც	1,00	16,70			0,00			0,00			
	Ø 32მმ. პლასტმასის მუხლი	ც	2,00	0,65			0,00			0,00			
	32მმ. ვენტილი	ც	1,00	12,70			0,00			0,00			
	Ø32x32x32 მმ. პლასტმასის სამკაპი	ც	2,00	1,20			0,00			0,00			
	Ø32x25 მმ. გადამყვანი ქურო	ც	1,00	1,85			0,00			0,00			
	Ø32 მმ. პოლიპროპილენის მილი	გრძ.მ	95,00	6,00			0,00			0,00			
	Ø25 მმ. პოლიპროპილენის მილი	გრძ.მ	107,00	3,90			0,00			0,00			
	Ø32x25x32 მმ. პლასტმასის სამკაპი გადამყვანი	ც	2,00	0,90			0,00			0,00			
	Ø25x25x25 მმ. პლასტმასის სამკაპი გადამყვანი	ც	3,00	0,75			0,00			0,00			
	Ø25 მმ. პოლიპროპილენის მილი	გრძ.მ	8,00	3,90			0,00			0,00			
	Ø25 მმ. პლასტმასის მუხლი	ც	1,00	0,43			0,00			0,00			
	Ø32 მმ. პლასტმასის მუხლი	ც	1,00	0,65			0,00			0,00			
	Ø25 მმ. ქურო შიდა ხრახნით	ც	5,00	1,60			0,00			0,00			
	Ø25მმ. ეზოს ონკანი	ც	5,00	29,00			0,00			0,00			
	Ø25x20 მმ. გადამყვანი ქურო	ც	1,00	1,50			0,00			0,00			
	Ø20 მმ.პოლიპროპილენის მილი	გრძ.მ	6,00	2,60			0,00			0,00			
	მილის გარშემო სივრცის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით (0-120) დატკეპნით (ტკეპნის კოეფ. 1,22)	მ³	24,00	20,64			2,00			0,25			
	თხრილის უკუშევსება გრუნტით (ტკეპნის კოეფ. 1,2)	მ³	18,00	0,00			2,00			0,25			
14	ჭის მოწყობა												
	IIIკატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით მუხლუხა სვლაზე ჩამჩის მოც. 0,65კუბ.მ ავტოთვიტიმცლელებზე	მ³	4,00	0,00			0,25			1,88			

	დატვირთვით												
	ღორღის საგები ფენის მოწყობა (ტკეპნის კოეფ. 1,26)	მ³	4,00	19,25			5,00			0,00			
	მონოლითური ბეტონის ძირის მოწყობა ჭისტვის სისქე 15სმ	მ³	0,50	137,50			7,50			0,00			
	რკ/ბ ჭის მოწყობა	მ³	8,34	5,00			10,00			13,53			
	ბეტონი B20	მ³	9,00	125,00			0,00			0,00			
	ჭის რკ/ბ-ის რგოლი d=100მმ h=100მმ	ც	1,00	96,00			0,00			0,00			
	რკ/ბეტონის ფილა 1,5*1,5 (მ) (სისქით0,15მ) თუჯის მრგვალი ხუფით	ც	1,00	385,00			0,00			0,00			
	გრუნტის შეხების ადგილებში წასაცხები ჰიდროიზოლაცია (2-ჯერ) (ბიტუმის მასტიკით)	მ²	11,00	2,88			2,50			0,00			
	ჭის გარშემო სივრცის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით (0-120) დატკეპნით (ტკეპნის კოეფ. 1,22)	მ³	2,50	20,90			2,00			0,25			
15	წყალმზომის მოწყობა DN 32 ყუთით	ც	1,00	125,00			100,00			0,00			
16	სამშენებლო ნარჩენების გატანა ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ საამისოდ სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე-სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე გაფხვიერების კოეფიციენტი 1.2	ტ	20,40	0,00			0,00			8,00			
	კანალიზაციის მილების მოწყობა												
17	მიწის სამუშაოები												
	IIIკატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით მუხლუხა სვლაზე ავტოთვითმცლელელებზე დატვირთვით	მ³	272,33	0,00			0,25			1,88			

	თხრილის ძირის პროფილირება (მოსწორება) ხელით	მ ²	140,50	0,00			2,50			0,00			
	თხრილის გამაგრება ხის მასალით	მ ²	140,00	2,31			1,25			0,00			
	ქვიშის საგები ფენის მოწყობა სისქით 10 სმ (ტკეპნის კოეფ. 1,11)	მ ³	14,05	26,16			3,75			0,25			
	კანალიზაციის მილების მოწყობა თხრილში	გრძ/მ	162,10	2,50			3,75			0,72			
	გოფრირებული კანალიზაციის მილი SN 8 ქ200მმ	გრძ/მ	150,50	20,50			0,00			0,00			
	გოფრირებული კანალიზაციის მილი SN 8 ქ100მმ	გრძ/მ	11,60	8,50			0,00			0,00			
	მილის გარშემო სივრცის შევსება ქვიშით	მ ³	70,24	26,76			2,00			0,25			
	თხრილის შევსება ბალასტით	მ ³	180,00	10,62			2,00			0,25			
	დატკეპნა პნევმომტკეპნავით	მ ²	180,00	0,00			0,63			0,85			
18	კანალიზაციის ჭეხის მოწყობა												
	IIIკატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით მუხლუხა სვლაზე ავტოთვიტმცლელზე დატვირთვით	მ ³	29,28	0,00			0,25			1,88			
	ქვაბულის ძირის პროფილირება (მოსწორება) ხელით	მ ²	6,30	0,00			2,50			0,00			
	ღორღის საგები ფენის მოწყობა ფრქვიული ღორღი 0-40 სისქით10 სმ	მ ³	0,63	32,78			5,00			0,00			
	ბეტონის საგები ფენის მოწყობა სისქით 15 სმ	მ ³	0,68	160,00			10,00			0,00			
19	ბეტონის ღარების მოწყობა	მ ³	1,12	181,21			37,50			0,00			
20	რკ/ზ რგოლების ჭეხის მოწყობა	მ ³	4,50	10,00			10,00			13,53			
	ჭის რკ/ზ-ის რგოლი d=1000მმ h=100მმ	ც	4,00	96,00			0,00			0,00			
	ჭის რკ/ზ-ის რგოლი d=500მმ h=100მმ	ც	1,00	68,00			0,00			0,00			
	რკინა ბეტონის ფილა 1,5x1,50 სისქით 0,2მ თუჯის მრგვალი ხუფით d=0,73მ	ც	3,00	402,00			0,00			0,00			

	გრუნტის შეხების ადგილებში წასაცხები ჰიდროიზოლაცია (2-ჯერ) (ბიტუმის მასტიკა)	მ ²	14,30	2,88			2,50			0,00			
21	ჭის გარშემო სივრცის შევსება ბალასტით	მ ³	12,00	10,50			2,00			0,25			
22	სამშენებლო ნარჩენების გატანა ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ საამისოდ სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე-სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე გაფხვიერების კოეფიციენტი 1.2	ტ	510,00	0,00			0,00			8,00			
	გარე ელექტრო სისტემის მოწყობა												
23	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ავტოთვითმცლელზე დატვირთვით (თხრილის საშ. სიგანე 0,6მ სიმაღლე 0,7მ)	მ ³	655,00	0,00			2,50			0,88			
24	ქვიშის საგები ფენის მოწყობა სისქე 10 სმ	მ ³	65,85	26,01			2,00			0,00			
25	თხრილის უკუშევსება ქვიშით 10სმ	მ ³	77,00	26,49			2,50			0,25			
26	თხრილის შევსება ბალასტით	მ ³	580,00	10,52			3,75			0,88			
27	სამშენებლო ნარჩენების გატანა ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ საამისოდ სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე-სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე გაფხვიერების კოეფიციენტი 1.2	ტ	1037,00	0,00			0,00			8,00			
	ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა									0,00			
28	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება თხრილისთვის ექსკავატორით მუხლუხა სვლაზე ჩამჩის მოც. 0.65 კუბ.მ ავტოთვითმცლელზე დატვირთვით	მ ³	38,00	0,00			0,00			6,50			
29	თხრილის ძირის პროფილირება, მოსწორება ხელით	მ ²	25,50	0,00			3,75			0,00			
30	ბეტონის საგები ფენის მოწყობა 100მმ	მ ³	2,25	134,12			37,50			0,00			

31	მონოლითური რ/ზ ლენტური საძირკვლის მოწყობა	მ³	23,80	48,94			50,00			0,00			
	ბეტონი B20	მ³	24,51	125,00			0,00			0,00			
	არმატურა A III	ტ	0,384	1106,00			0,00			0,00			
	არმატურა A I	ტ	0,111	1106,00			0,00			0,00			
32	მონოლითური რ/ზ წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა	მ³	6,50	78,58			50,00			0,00			
	ბეტონი B20	მ³	6,70	125,00			0,00			0,00			
	არმატურა A III	ტ	0,354	1106,00			0,00			0,00			
	არმატურა A I	ტ	0,049	1106,00			0,00			0,00			
33	მონოლითური რ/ზ სვეტების მოწყობა	მ³	2,35	290,24			50,00			0,00			
	ბეტონი B20	მ³	2,47	125,00			0,00			0,00			
	არმატურა A III	ტ	0,345	1106,00			0,00			0,00			
	არმატურა A I	ტ	0,97	1106,00			0,00			0,00			
34	კედლების მოწყობა პერლიტის ბლოკებით	მ²	82,60	7,62			7,80			0,00			
	პერლიტის ბლოკები	ც	2988,82	2,05			0,00			0,00			
35	მონოლითური რ/ზ დახურვის ფილის მოწყობა	მ³	24,90	38,66			50,00			0,00			
	ბეტონი B20	მ³	25,65	125,00			0,00			0,00			
	არმატურა A III	ტ	4,811	1106,00			0,00			0,00			
	არმატურა A I	ტ	0,38	1106,00			0,00			0,00			
36	სახურავის მოწყობა	მ²	102,00	1,00			6,25			0,00			
	რუბემასტი 3 ფენა ცხლად დაწებებული	მ²	122,40	8,70			0,00			0,00			
	პემზა	მ³	18,00	38,50			0,00			0,00			
37	ტიხრების მოწყობა თაბაშირ-მუყაოს ფილებით თბოიზოლაციის გათვალისწინებით	მ²	56,00	15,71			7,80			0,00			
38	ალუმინის გარე კარებები (1100*2500)მმ - 2ც	მ²	5,50	215,00			12,50			0,00			
39	ალუმინის ვიტრაჟები (1900*2500)მმ - 2ც	მ²	9,50	215,00			12,50			0,00			

40	ალუმინის ვიტრაჟები (3000*2500)მმ - 2ც	მ²	15,00	215,00			12,50			0,00			
41	ალუმინის ვიტრაჟები (1500*2500)მმ - 2ც	მ²	7,50	215,00			12,50			0,00			
42	მდფ-ის შიგა კარებები (900*2100)მმ - 4ც	მ²	7,56	87,30			26,46			0,00			
43	მდფ-ის შიგა კარებები (1100*2100)მმ - 1ც	მ²	2,31	87,30			26,46			0,00			
44	მდფ-ის შიგა კარებები (1500*2100)მმ - 1ც	მ²	3,15	87,30			26,46			0,00			
45	გრუნტის დატკეპნა და ხრეშის ფენის (100მმ) მოწყობა იატაკისათვის	მ²	92,00	2,76			2,50			0,00			
46	ბეტონის იატაკის მოწყობა (120მმ)	მ²	92,00	1,03			6,25			0,00			
	ბეტონი	მ³	12,14	105,00			0,00			0,00			
	არმატურა A I	ტ	0,243	1106,00			0,00			0,00			
47	იატაკის მოჭიმვა ცემენტ-ქვიშის ხსნარით (20მმ)	მ²	92,00	3,24			3,75			0,00			
48	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა პლინტუსებით	მ²	79,00	4,00			6,25			0,00			
	ლამინირებული პარკეტი	მ²	86,90	20,00			0,00			0,00			
49	სანკვანძების კედლების მოპირკეთება კერამიკული ფილებით	მ²	48,50	4,00			18,75			0,00			
	კერამიკული ფილები	მ²	53,35	18,00			0,00			0,00			
50	სანკვანძების იატაკების მოპირკეთება კერამიკული ფილებით	მ²	8,00	4,00			18,75			0,00			
	კერამიკული ფილები	მ²	10,00	18,00			0,00			0,00			
51	ჭერებისა და კედლების შეფუთვა თაბაშირ-მუყაოს ფილებით	მ²	232,50	5,11			6,25			0,00			
52	ჭერების და კედლების წინასამღებრო დამუშავება და ღებვა	მ²	288,50	5,00			6,25			0,00			
53	წყალკანალიზაციის შიდა ქსელის მოწყობა და მოწყობილობების მონტაჟი	წერტ	6,00	0,00			43,75			0,00			
	პლასტმასის მილი დ-20 (ცივი წყლის ქსელისთვის)	გ.მ.	14,00	1,00			0,00			0,00			
	ონკანი დ-20 (ცივი წყლის ქსელისთვის)	ც	4,00	8,00			0,00			0,00			
	პლასტმასის მილი დ-20 (ცხელი წყლის	გ.მ.	6,00	1,00			0,00			0,00			

	ქსელისთვის)												
	ონკანი დ-20 (ცხელი წყლის ქსელისთვის)	ც	3,00	9,00			0,00			0,00			
	პლასტმასის მილი 100X2,2მმ (კანალიზაციის)	გ.მ.	3,40	3,22			0,00			0,00			
	პლასტმასის მილი 50X2,2მმ (კანალიზაციის)	გ.მ.	4,50	1,53			0,00			0,00			
	ტრაპი დ-20	ც	2,00	15,20			0,00			0,00			
	უნიტაზი ჩამრეცხი ავზით	კომპ	2,00	150,00			0,00			0,00			
	ხელსაბანი	კომპ	2,00	55,00			0,00			0,00			
54	გარე კედლების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	43,00	136,33			6,25			0,00			
55	გარე კედლების შეღებვა	მ²	43,00	4,00			5,00			0,00			
56	გარე კედლების მოპირკეთება კერამიკული აგურით (დახერხილი)	მ²	62,00	22,90			25,00			0,00			
57	ხარაჩოების აწყობა დაშლა	მ²	66,00	0,00			3,75			0,00			
58	გრუნტის უკუჩაყრა	მ³	12,00	0,00			6,25			0,00			
59	სამშენებლო ნარჩენების გატანა ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ საამისოდ სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე-სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე გაფხვიერების კოეფიციენტი 1.2	ტ	48,00	0,00			0,00			8,00			
60	კიბის საფეხურების მოწყობა მოზაიკური ზედაპირით	ც	5,00	43,20			12,50			0,00			
	ჯამი												
	ზედნადები ხარჯები		%										
	ჯამი												
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება		%										
	თავი 1-ის ჯამი												
	თავი 2. შიდა და გარე ელექტრო მომარაგების ქსელის მოწყობა												
1	ელექტროკაბელების და ელექტროსადენების მოწყობა-მონტაჟი	გრძ.მ	1317,00	0,40			2,00			0,08			

	ელექტრო კაბელი 4X25 იზოლაციით	გრძ.მ	262,00	22,32			0,00			0,00			
	ელექტრო კაბელი ПВ 3-10 იზოლაციით	გრძ.მ	108,00	12,71			0,00			0,00			
	ელექტრო კაბელი ПВ 3-6 იზოლაციით	გრძ.მ	735,00	5,34			0,00			0,00			
	ელექტრო სადენი 1X2,5 იზოლაციით	გრძ.მ	235,00	0,85			0,00			0,00			
	პლასტმასის გოფრირებული მილი კიუვეტის ქვეშ გამავალი კაბელების და სადენების მოსათავსებლად	გრძ.მ	64,00	4,60			0,00			0,00			
2	ელექტრო სანათების მოწყობა ელექტროსანათები 60 ვატიანი ნათურებით	კომპლ	178,00	120,00			10,00			0,50			
3	ელექტრო მრიცხველის მოწყობა	კომპლ	1,00	75,00			125,00			35,00			
	ელ.გამთიშველი, ელ.მრიცხველი და კარადა	კომპლ	1,00	650,00			0,00			0,00			
	კრონშტეინი	ც	1,00	35,00			0,00			0,00			
	რკ/ზ-ის საყრდენი	ც	1,00	270,00			0,00			0,00			
4	შიგა ელექტრო მომარაგების ქსელის მოწყობა	წერტ	23,00	0,00			12,50			0,00			
	ელექტროსადენი 2x2.5	მ	160,00	1,02			0,00			0,00			
5	ელ-ფურნიტურის (ჩამრთველები და შტეფსელები) მოწყობა	ც	24,00	4,00			2,50			0,00			
6	ელ.კარადის მოწყობა	ც	1,00	60,00			37,50			0,00			
7	ელ.მრიცხველის მოწყობა	ც	1,00	40,70			37,50			0,00			
8	გამთიშველების მოწყობა	ც	4,00	11,00			6,25			0,00			
	ჯამი												
	ზედნადები ხარჯები მუშახელის ძირითადი ხელფასიდან		%										
	ჯამი												
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება		%										
	თავი 2-ის ჯამი												
	თავი 3. მოწყობილობა/დანადგარები												
1	წყალგამაცხელებელის მონტაჟი	ც	1,00	237,30			62,50			0,00			
2	კონდიციონერების დამონტაჟება	ც	4,00	0,00			125,00			0,00			

	კონდიციონერები გათბობა-გაგრილების რეჟიმით მ/ს 1200 w	ც	3,00	440,00			0,00			0,00			
	კონდიციონერები გათბობა-გაგრილების რეჟიმით მ/ს 1500 w	ც	1,00	650,00			0,00			0,00			
	ჯამი												
	ზედნადები ხარჯები მუშახელის ძირითადი ხელფასიდან		%										
	ჯამი												
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება		%										
	თავი 3-ის ჯამი												
	1, 2 და 3 თავების ჯამი												
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%											
	ჯამი												
	დამატებითი ღირებულების გადასახადი (დღგ)	18%											
	სულ სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება												

ხარჯთაღრიცხვის ექსელის ფორმატის ფაილი ატვირთულია სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად.

პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ერთეულის ფასები არ უნდა აღემატებოდეს დანართი N1-ში მითითებული შესაბამისი ერთეულის ზღვრული ფასების ოდენობას.

ხელმოწერა _____ ბ.ა

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა
(საბანკო გარანტია)

ვის: _____

(შემსყიდველის დასახელება)
მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ

(მიმწოდებლის დასახელება)

შემდგომში „მიმწოდებელმა“ _____ ტენდერში წარდგენილი თავისი

(ტენდერის დასახელება)

სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია. ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე:

(თანხა ციფრობრივად, სიტყვიერად, ვალუტის მითითებით (ლარი))

და ვკისრულობთ ზემო აღნიშნული თანხის გადახდას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია _____

გარანტების ხელმოწერა და ბეჭედი

(თარიღი) _____

(მისამართი) _____

მონაცემები პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ

პრეტენდენტის დასახელება _____

N	სამუშაოს დასახელება	შემსყიდველის დასახელება	ხელშეკრულების ღირებულება	ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება	ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი
1.					
2.					
3.					

შენიშვნა:

პრეტენდენტს 2014 წლის 01 იანვრიდან უნდა გააჩნდეს არანაკლებ 3 000 000 ლარის ღირებულების (მათ შორის ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში არანაკლებ 1 000 000 ლარის ღირებულების) შენობა-ნაგებობების სამშენებლო-სარემონტო, ქვით ან/და ფილებით მოპირკეთების, სანიაღვრე ან/და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის, გზის მშენებლობის ან/და რეაბილიტაციის სამუშაოების გამოცდილება (წარმოდგენილ იქნას დამადასტურებელი დოკუმენტაცია – ხელშეკრულებ(ებ)ი, ამ ხელშეკრულებ(ებ)ის შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი (მიღება-ჩაბარების აქტი, ფორმა N2 ან სხვა) (დანართი №3).

ხელმოწერა _____ ბ.ა

თანხმობა მატერიალურ – ტექნიკური ბაზის შესახებ

პრეტენდენტს სამშენებლო სამუშაოების ადგილზე საჭიროების მიხედვით უნდა გააჩნდეს მოცემული სახეობისა და მინიმალური რაოდენობის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, რომელიც გამოყენებული იქნება სამუშაოების წარმოების პროცესში.

#	მანქანა-მექანიზმების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა
1	ექსკავატორი	ც	3
2	ავტომწე	ც	2
3	ავტოთვითმცლელი	ც	6
4	სატკეპნი	ც	2
5	ბეტონმრევი	ც	2
6	ბეტონის მიმწოდებელი ტუმბო „პომპა“	ც	1
7	კომპრესორი სანგრევი ჩაქუჩებით	ც	3
8	საგზაო ნიშნების და შემოსაზღვრედი საშუალებების სრული კომპლექტი გათვლილი ობიექტის სრულყოფილად მოწყობაზე	ც	3

იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი იქნება ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება ბეტონის ადგილზე მიწოდებით, კომპანიას არ წარმოეშება დამატებით ბეტონმრევის კუთვნილიების და/ან სარგებლობის ვალდებულება.

შენიშვნა:

1. დანართი N4-ში მითითებული მანქანა-მექანიზმების შესახებ ინფორმაცია (თანხმობა) პრეტენდენტის მიერ ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული ატვირთული უნდა იქნას ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად.
2. სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N4 წარმოდგენილი უნდა იქნას ჩამონათვალი მოცემული ტექნიკის/აღჭურვილობის სახეობების უცვლელად და მინიმალური რაოდენობის გათვალისწინებით.
3. პრეტენდენტს საკუთრებაში ან/და სარგებლობაში უნდა გააჩნდეს ბეტონის ქარხანა (კვანძი) ან წარმოადგინოს ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება.
4. ბეტონის ქარხნის საკუთრების/სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება ატვირთული უნდა იქნას ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად.
5. ბეტონის ქარხნის (კვანძი) სარგებლობით ან ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადას.

ხელმოწერა _____ ბ.ა