



3.3 64+00




ფენიტი შეზღუდვა Penalty factor	კენიტი, მ. Slope, $\%$ Length, m.	1.20'	0.90'	1.80'	3.00'	3.00'	1.80'	0.90'	1.10'
		1:1.5	1:1.5	-40.0%	-25.0%	-25.0%	-40.0%	1:1.5	1:1.5
ფენიტი შეზღუდვა Penalty factor	აპოუმიტი ნიშნულები, მ. Design markers, m.	125.81	124.98	125.53	125.57	125.65	125.72	125.75	125.80
	მიწის ნიშნულები, მ. Surface markers, m.	125.81	125.82	125.83	125.83	125.86	125.89	125.90	125.90
ფენიტი შეზღუდვა Penalty factor	ბინიტი, მ. Distance, m.	2.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.98		

3.3 64+50




დაზომვის შედეგები Results	ხაზის, ხ., სიგრძე, მ Slope, $\%$ Length, m	1.20"	0.80"	1.00"	3.00"	3.80"	1.00"	0.80"	1.20"
		11.5	11.5	-44.0%	-25.0%	-25.0%	-44.0%	11.5	11.5
	აპროექტის ნიშნულები, მ Design markers, m.	125.58	124.79	125.34	125.38	125.44	125.38	125.34	125.67
	მნიშვნელობები, მ Surface markers, m.	125.58	125.59	125.60	125.61	125.63	125.65	125.66	125.66
დაზომვის შედეგები Results	მანძილი, მ Distance, m.	2.00	1.00	3.00	3.00	1.00	2.00		

3.3 65+00



დასაწყისი ბრუნვა Starting angle	45°-ი, ზ. სიგრძე, მ. <i>Slope, % Length, m.</i>	0,90° 11,5	0,80° 11,5	1,00° 14,0%	3,00° 25,0%	3,80° 25,0%	1,00° 14,0%	0,80° 11,5	1,10° 11,5
დასაწყისი განმარტება Starting data	საგროვებო ნიშნულები, მ. <i>Design markers, m.</i>	125,29	124,65	125,20	125,24	125,32	123,24	125,20	124,65
დასაწყისი განმარტება Starting data	მიწის ნიშნულები, მ. <i>Surface markers, m.</i>	125,29	125,30	125,30	125,31	125,33	125,35	125,36	125,37
	ბანძილი, მ. <i>Distance, m.</i>		170	100	300	300	100	190	


3.3 65+50



დაზომვის მეთოდი The measurement method	ხაზობი, ლ, სიგრძე, მ <i>Slope, % Length, m.</i>	8,68' 11,5	0,80' 11,5	1,00' -40,0%	3,00' -25,0%	3,00' -25,0%	1,00' -40,0%	0,80' 11,5	0,70' 11,5	
	საპროექტო ნიშნულები, მ <i>Design markers, m.</i>	125,06	124,60	125,15	125,19	125,27	125,19	125,15	124,61	125,08
დაზომვის განმარტება The measurement map	ნიშნის ნიშნულები, მ <i>Surface markers, m.</i>	125,06	125,06	125,07	125,07	125,04	125,06	125,07	125,07	125,08
	ხაზობი, მ <i>Distance, m.</i>		1,40	1,00	3,00	3,00	1,00	1,50		


დამკვეთი Customer	შეტადონის მუნიციპალიტეტი Zestafoni Municipality	პროექტის დასახელება Project Name	შეტადონში, სოფ. როდინაულში არსებული სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების მუშა პროექტი In Zestafoni, the village Rodinauli existing rural road's rehabilitation project	კონსულტანტი Consultant		ID: 215149177 ქ. სენაკი, როსტაველის ქ. №227 ქ. თბილისი, შარტავას ქ. 35/37 ტელ: 599 99 94 95, 790 99 19 29 ელ. ფოსტა: info@geomap.ge Rustaveli Str. #227, senaki, Georgia Shartava Str. #35/37, Tbilisi, Georgia Tel: 599 99 94 95, 790 99 19 29 Email: info@geomap.ge	დირექტორი Manager	დ. კვარაცხელია D. Kvaratskhelia	დამტკიცებულია Approved	დამატება Title	განივი ჭრილი Cross Section	ნახაზის ორიგინალური ზომა A3(420x297) Original Drawing Size A3(420x297)	
							პრ. მენეჯერი Pr. Manager	მ. ჩიკოვანი M. Chikovani				მასშტაბი Scale	თარიღი Date
							დააპროექტა Designed	გ. ბერაია G. Beriaia				ნახაზი № Drawing #	CS-033

3.3 70+00




საპროექტო გეომეტრია Project geometry	კენი, ზ, სიგრძე, მ Slope, %, Length, m.	1.00'	0.80'	1.00'	3.00'	3.00'	1.00'	0.80'	1.00'
		1:15	1:15	1:15	-25.0%	-25.0%	-40.0%	1:15	1:15
	საპროექტო ნიშნულები, მ Design markers, m.	128.68	127.95	128.50	128.53	128.58	128.63	128.65	128.70
	ნიშნის ნიშნულები, მ Surface markers, m.	128.68	128.68	128.69	128.69	128.70	128.71	128.72	128.72
	შეშორება, მ Distance, m.		1.90	1.00	3.00	3.00	1.00	1.80	

3.3 70+50




საპროექტო გეომეტრია Project geometry	კენი, ზ, სიგრძე, მ Slope, %, Length, m.	0.70'	0.80'	1.00'	3.00'	3.00'	1.00'	0.80'	1.00'
		1:15	1:15	1:15	-25.0%	-25.0%	-40.0%	1:15	1:15
	საპროექტო ნიშნულები, მ Design markers, m.	129.33	128.89	129.44	129.41	129.34	129.26	129.22	129.32
	ნიშნის ნიშნულები, მ Surface markers, m.	129.33	129.33	129.33	129.33	129.33	129.33	129.32	129.32
	შეშორება, მ Distance, m.		1.50	1.00	3.00	3.00	1.00	1.80	

3.3 71+00



საპროექტო გეომეტრია Project geometry	კენი, ზ, სიგრძე, მ Slope, %, Length, m.	0.80'	0.80'	1.00'	3.00'	3.00'	1.00'	0.80'	0.70'
		1:15	1:15	1:15	-25.0%	-25.0%	-40.0%	1:15	1:15
	საპროექტო ნიშნულები, მ Design markers, m.	129.83	129.37	129.87	129.91	129.99	129.91	129.87	129.81
	ნიშნის ნიშნულები, მ Surface markers, m.	129.83	129.82	129.82	129.82	129.82	129.81	129.81	129.81
	შეშორება, მ Distance, m.		1.60	1.00	3.00	3.00	1.00	1.50	


3.3 71+50




საპროექტო გეომეტრია Project geometry	კენი, ზ, სიგრძე, მ Slope, %, Length, m.	0.70'	0.80'	1.00'	3.00'	3.00'	1.00'	0.80'	0.70'
		1:15	1:15	1:15	-25.0%	-25.0%	-40.0%	1:15	1:15
	საპროექტო ნიშნულები, მ Design markers, m.	130.31	129.83	130.38	130.42	130.49	130.42	130.38	130.30
	ნიშნის ნიშნულები, მ Surface markers, m.	130.31	130.31	130.31	130.31	130.31	130.30	130.30	130.30
	შეშორება, მ Distance, m.		1.50	1.00	3.00	3.00	1.00	1.50	

დამკვეთი Customer	შესტაფონის მუნიციპალიტეტი Zestafoni Municipality	პროექტის დასახელება Project Name	შესტაფონში, სოფ. როდინაულში არსებული სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების მუშა პროექტი In Zestafoni, the village Rodinauli existing rural road's rehabilitation project	კონსულტანტი Consultant	 შპს "გეომაპ" L.T.D. "GEOMAP"	ID: 215149177 ქ. სენაკი, რუსთაველის ქ. №227 ქ. თბილისი, შარტავის ქ. 35/37 ტელ: 599 99 94 95, 790 99 19 29 ელ. ფოსტა: info@geomap.ge Rustaveli Str. #227, senaki, Georgia Shartava Str. #35/37, Tbilisi, Georgia Tel: 599 99 94 95, 790 99 19 29 Email: info@geomap.ge	დირექტორი Manager	დ. კვარაცხელია D. Kvaratskhelia	დაამტკიცა Approved	დამტკიცების თარიღი Date	განივი ჭრილი Cross Section	ნახაზის ორიგინალური ზომა A3(420x297) Original Drawing Size A3(420x297)		
							პრ. მენეჯერი Pr. Manager	მ. ჩიქოვანი M. Chikovani				მასშტაბი H=1:1000 Scale V=1:100	თარიღი Date	2014
							დააპროექტა Designed	გ. ბერაია G. Beraia				ნახაზი № Drawing #	CS-036	


3.3 76+00



3.3 76+50



3.3 77+00



3.3 77+50

