



თავისუფლების ქ


გვერდი 21:500



გვერდი 21:500



ქსენოფონის პანთეონი
3:1:200



წინამდებარე პროექტი გამოუშვია შიდა მონუმენტის, ფონების, ინტერპრეტაციის, სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისად და უზრუნველყოფს შენობა-ნაგებობების ხანგრძლივად მოქმედებას უსაფრთხო ექსპლუატაციის პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაცვის შემთხვევაში სს „საგანმანათლებლო მეთოდური“ /მ.განმანათლებლო/

განმამდებელი	განმამდებელი	დაკვეთა	თარიღი	ინჟინერი
მთ. ინჟინერი	მ. განმამდებელი			
განმ. უფროსი	ს. განმამდებელი	საგანმანათლებლო მეთოდური		მ. განმამდებელი
პრ. ინჟინერი		დაკვეთა		ს. განმამდებელი
			ფურცელი	ფურცლები
			2	4
			სს „საგანმანათლებლო მეთოდური“	

საერთო შენიშვნები

1. წინამდებარე პროექტი შესრულებულია სს „საჩხერეგაზის“ მიერ.
2. საცხოვრებელი სახლის გაზმომარაგება ხორციელდება ცენტრალური წნევის ქსელიდან.
3. გაზის ხარჯი საცხოვრებელ სახლში შეადგენს $q = 3$ მ³/სთ.
4. გაზგაყვანილობის დიამეტრი შერჩეულია გათბობის, ცხელი წყალმომარაგებისა და გაზის ქურის ხარჯის გათვალისწინებით.
5. სათავსოს სადაც დამონტაჟებულია გაზის ხელსაწყოები უნდა გაუკეთდეს გასანიავებელი სარკმელი.
6. გაზის ხელსაწყოების დაყენება და ექსპლუატაციაში გაშვება უნდა აწარმოონ სპეციალიზირებული ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა თანახმად შედგენილი ტექ-ლოკუმენტაციისა.
7. პროექტიდან ყოველგვარი ცვლილება შეთანხმებული უნდა იქნეს სს „საჩხერეგაზთან“.
8. პროექტი გამოშვებულია 4 ფურცლად, ყველა მოქმედი სააშენებლო წესებისა და ნორმების დაცვით.

პირობითი აღნიშვნები

№	გ ა ზ მ ა ზ ე	ა ქ ს ო ნ ო მ ე ტ რ ი ა ზ ე	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
1			გაზის რადიატორი „KARMA“
2			გაზის ქურა III - 4
3			გაზის გამდინარე წყალგამაცხელებელი
4			აზბო/ც საკვამლე და სავენტილაციო მილები
5			გაზსადენის გატარება გარეცემის მილში
6			საცობიანი ონკანი
7			ურდული, მილტუჩებით
8			გაზის მრიცხველი
9			გაზის წნევის რეგულიატორი
10			არს. საშ. წნ. საპაერო გაზსადენი
11			არს. დაბ. წნ. საპაერო გაზსადენი
12			არს. მიწისქვეშა საშ. წნევის გაზსადენი
13			საპ. დაბ. წნევის გაზსადენი
14			საპ. საპაერო გაზსადენი საყრდენებით
15			საპ. მიწისქვეშა გაზსადენი გაძლიერებული იზოლაციით
16			დამხშობი
17			გაზსადენის გადასვლა სხვა დიამეტრის გაზსადენზე

სამუშაოს მოცულობა

№	დასახელება	ბანზომილება	რაოდენობა	ბანზომილება
1	პაერბამატოგლის მონტაჟი	ცალი	5	ბ-5 ბ-3
2	ბაზსადენის მონტაჟი და გამოცდა	ბრძმ	16,0	ბ-15
3	ონკანების მონტაჟი	ცალი	5	d=15

4	პაერგმამტოგელი	ცალი	5			ბ5 ბ3 კახი
3	საცობიანი ონკანი	ცალი	5	0,25	1,25	116-54 1237-67
2	ბარცმის მილი დ-25 მმ	ბრძმ	8,5	1,66	4,15	53037 ბ-8732-78
1	ფოლალის მილი დ-158მ	ბრძმ	16,0	1,16	1856	10705-80
№	დასახელება	ბანზომილება	რაოდენობა	ერთ	საერთ	მარტა
				წონა		ბოლო
ს კ ე ტ ი შ ი კ ა ტ ი ა						

გენერალური დირექტორი		გ.კიკაბერიძე	სს„საჩხერეზაზი“			
ტექნიკური დირექტორი		მ.მაგარაშვილი	საგ ბაფხიო საბანკო			
ტექნიკური განყოფილების უფროსი		ზ.ანასაშვილი		სტად	ფურ	ფურ-მაბ
პროექტანტი				მ.პ	4	4