



ძრავების შეკეთების სახელმწიფო შესყიდვის
ელექტრონული ტენდერის

სატენდერო დოკუმენტაცია

ქ.თბილისი

2012 წ.

**სატენდერო დოკუმენტაცია, პრეტენდენტის მიერ წარმოსადგენი
სატენდერო წინადადება და მისი შევსების წესი**

1. სატენდერო დოკუმენტაცია

- 1.1 სატენდერო დოკუმენტაცია არის დოკუმენტთა პაკეტი, რომელიც შეიცავს სრულ ინფორმაციას შესყიდვის ობიექტის, სატენდერო პროცესის და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ძირითადი პირობების თაობაზე.
- 1.2 სატენდერო დოკუმენტაცია მოიცავს:
 - 1.2.1 სატენდერო წინადადების ფასსა და მომსახურების ხარჯთაღრიცხვას (დანართი №1).
 - 1.2.2 მომსახურების გაწევის ვადებსა და ადგილს (დანართი №2).
 - 1.2.3 ანგარიშსწორების პირობებს (დანართი №3).
 - 1.2.4 ტექნიკურ პირობებს (დანართი №4).
 - 1.2.5 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ფორმას.
 - 1.2.6 პრეტენდენტის მიერ წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების ჩამონათვალის.
 - 1.2.7 მომსახურებისა სპეციფიკიდან გამომდინარე სხვა დამატებითი ინფორმაციასა და დოკუმენტაციას.
- 1.3 ტენდერის ჩატარების შესახებ განცხადებით და/ან სატენდერო დოკუმენტაციით მოთხოვნილი ინფორმაციის არასრულად წარმოდგენამ ან ისეთი საკვალიფიკაციო დოკუმენტებისა და/ან სატენდერო წინადადების წარდგენამ, რომელიც არ პასუხობს ტენდერის ჩატარების შესახებ განცხადების და/ან სატენდერო დოკუმენტაციის ყველა მოთხოვნას, შეიძლება გამოიწვიოს ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია.
- 1.4 ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტის სატენდერო წინადადება, აგრეთვე ამ წინადადებასთან დაკავშირებული შემსყიდველსა და პრეტენდენტს შორის გაცვლილი მთელი კორესპონდენცია და დოკუმენტაცია, შედგენილ უნდა იყოს ქართულ ენაზე (თუ სატენდერო დოკუმენტაციით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული).

2. პრეტენდენტის მიერ წარმოსადგენი სატენდერო წინადადება

- 2.1 პრეტენდენტის სატენდერო წინადადება უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:
 - 2.1.1 სატენდერო წინადადების ფასისა და მომსახურების ხარჯთაღრიცხვის შევსებულ ფორმას (დანართი №1);
 - 2.1.2 თანხმობას სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ მომსახურების გაწევის ვადებსა და ადგილზე (დანართი №2);
 - 2.1.3 თანხმობას სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ ანგარიშსწორების პირობაზე (დანართი №3);
 - 2.1.4 ტექნიკური პირობების შევსებულ ფორმას (თანხმობას ტექნიკურ პირობებზე) (დანართი №4);
 - 2.1.6 სატენდერო წინადადება უნდა შეიცავდეს პრეტენდენტის დასახელებას, იურიდიულ მისამართს, ტელეფონს/ფაქსს, საბანკო რეკვიზიტებს, ხელმძღვანელის სახელსა, გვარს;
 - 2.1.7 სხვა დამატებითი ინფორმაცია, რაც გათვალისწინებულია სატენდერო დოკუმენტაციით.
- 2.2 2.1 პუნქტით გათვალისწინებული ყველა ინფორმაცია და დოკუმენტაცია ერთიანობაში წარმოადგენს პრეტენდენტის სატენდერო წინადადებას, რომელიც უნდა აიტვირთოს სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში პრეტენდენტის მიერ სატენდერო წინადადების შეთავაზებისას.
- 2.3 პრეტენდენტს უფლება აქვს წარმოადგინოს მხოლოდ ერთი სატენდერო წინადადება.
- 2.4 სატენდერო დოკუმენტაციის წარმოდგენისას სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასი გამოსახულ უნდა იყოს ყველა ხარჯის გათვალისწინებით, როგორცაა: ტრანსპორტირების ხარჯები და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადები, თუ მოსაკრებლები (მათ შორის დღგ - თუ სატენდერო განცხადებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული).
- 2.5 სატენდერო წინადადების საერთო და თითოეული ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში - ლარი.
- 2.6 სატენდერო წინადადების დანართი №1-ით წარმოდგენილი სატენდერო წინადადების საერთო ფასი (წარმოდგენილი, როგორც ციფრობრივად ასევე სიტყვიერად) უნდა შეესაბამებოდეს პრეტენდენტის მიერ სატენდერო წინადადების წარმოდგენისას ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთულ პირველად ფასს.
- 2.7 ტენდერში ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მექანიზმი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გამარჯვებულის გამოვლენის შემდეგ, ხელშეკრულების გაფორმებამდე, პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნეს საბანკო გარანტიის ფორმით.
 - 2.7.1 საბანკო გარანტია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნეს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5 პროცენტის ოდენობით.
 - 2.7.2 პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა მინიმუმ 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს მომსახურების გაწევის ვადებით განსაზღვრულ მიწოდების საბოლოო ვადას.

3. პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადების შევსების წესი

- 3.1 სატენდერო წინადადების ფასისა და მომსახურების ხარჯთაღრიცხვის ფორმა (დანართი №1).
 - დანართი №1-ში იწერება - დანართის შევსების თარიღი, პრეტენდენტის დასახელება, შემოთავაზებული სატენდერო წინადადების საერთო თანხა (როგორც ციფრობრივად ასევე სიტყვიერად), ხარჯთაღრიცხვის ერთეულის ფასი და საერთო ფასი (საერთო ფასი ტოლია ერთეულის ფასი გამრავლებული რაოდენობაზე), პასუხისმგებელი პირის თანამდებობა, სახელი, გვარი.
 - პასუხისმგებელი პირი შევსებულ ფორმაზე აწერს ხელს და ამოწმებს საწარმოს ბეჭედით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
 - დაუშვებელია დანართი №1-ში სხვა რაიმე პუნქტის, ველისა და ა.შ. დამატება.
- 3.2 თანხმობა სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ მომსახურების გაწევის ვადებზე (დანართი №2).
 - ივსება მხოლოდ პასუხისმგებელი პირის თანამდებობა, სახელი, გვარი.
 - პასუხისმგებელი პირი შევსებულ ფორმაზე (თანხმობის ნიშნად) აწერს ხელს და ამოწმებს საწარმოს ბეჭედით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
- 3.3 თანხმობას სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ ანგარიშსწორების პირობაზე (დანართი №3).
 - დანართი №1-ში იწერება - დანართის შევსების თარიღი, პრეტენდენტის დასახელება, პასუხისმგებელი პირის თანამდებობა, სახელი, გვარი.
 - პასუხისმგებელი პირი შევსებულ ფორმაზე (თანხმობის ნიშნად) აწერს ხელს და ამოწმებს საწარმოს ბეჭედით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

3.4 ტექნიკური პირობების შევსებულ ცხრილის ფორმას (დანართი №4);

- ივსება პრეტენდენტის დასახელება, პასუხისმგებელი პირის თანამდებობა, სახელი, გვარი.
- პასუხისმგებელი პირი შევსებულ ფორმაზე (თანხმობის ნიშნად) აწერს ხელს და ამოწმებს საწარმოს ბეჭედით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

3.5 სატენდერო წინადადების წარმოდგენისას ზემოაღნიშნულ დანართებთან ერთად ერთიან ელექტრონულ სისტემაში უნდა ატვირთოს პრეტენდენტის რეკვიზიტები, რომელიც მოიცავს შემდეგ ინფორმაციას: პრეტენდენტის დასახელებას, იურიდიულ მისამართს, ტელეფონს/ფაქსს, საბანკო რეკვიზიტებს, ხელმძღვანელის სახელს, გვარს;

3.6 სხვა დამატებითი ინფორმაციისა და დოკუმენტაციის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შევსების წესი განისაზღვრება დამატებით მოთხოვნებისა და/ან შენიშვნის სახით.

ძრავების შეკეთების სატენდერო წინადადების ფასი (დღგ-ს ჩათვლით, ლარი) და მომსახურების პრეისკურანტი

(შევსების თარიღი)

აღნიშნულ მომსახურებას გთავაზობთ _____ (_____) ლარად.

(პრეტენდენტის დასახელება)

(თანხა ციფრებით)

(თანხა სიტყვიერად)

მომსახურების პრეისკურანტი

1. 132კვტ-იანი ძრავის კაპ.შეკეთება - ტიპი 4AMHK 315 M 8Y3 - 2გ.

სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ	რაოდ	ერთ ფასი (ლარი)	სულ ლარი
ხელფასი				
ძრავის დაშლა	ც	1		
სტატორის სექციების გაწმენდა	ც	1		
გამომყვანების აღდგენა მარკირებით	ც	1		
სტატორის გაჟღენთვა საიზოლაციო ლაქით ორჯერ	ც	1		
სტატორის გერმეტოლაქით დამუშავება	ც	1		
სტატორის გამოშრობა 120 გრადუსზე	ც	1		
სტატორის იზოლაციის შემოწმება 1000 ვ-ზე	ც	1		
სტატორის შემოწმება ხვიათშორის იზოლაციაზე	ც	1		
საკონტაქტო რგოლების შეკეთება,საჭიროების შემთხვევაში შეცვლა	ც	1		
მუსადამჭერი აპარატის შეკეთება დაზიანებული დეტალების შეცვლით	ც	1		
მუსების შეცვლა რეგულირება	ც	12		
ნახევარმთვარეების მოკალვა	ც	1		
დაზიანებული იზოლატორების შეცვლა	ც	1		
საკონტაქტო რგოლების ცემის მოხსნა	ც	1		
აპარატის გამომყვანების აღდგენა-შეცვლა	ც	1		
სტატორის გამომყვანების კოლოფის დამზადება	ც	1		
სტატორის გამომყვანების დაფის დამზადება	ც	1		
აპარატის გამომყვანების დაფის დამზადება	ც	1		
აპარატის გამომყვანების კოლოფის დამზადება	ც	1		
როტორის ბანდაჟის მოხსნა	ც	2		
როტორის ნაწილობრივი შეკეთება	ც	1		
როტორის სქემის მორჩილვა	ც	1		
როტორის ბანდაჟი	ც	2		
როტორის გალაქვა საიზოლაციო ლაქით ორჯერ	ც	1		
როტორის გერმეტოლაქით დამუშავება	ც	1		
როტორის გამოშრობა 120 გრადუსზე	ც	1		
როტორის იზოლაციის შემოწმება 1000 ვ-ზე	ც	1		
როტორის ხვიათშორის იზოლაციის შემოწმება	ც	1		
როტორის ცემის მოხსნა	ც	1		
როტორის გამომყვანების აღდგენა-შეცვლა	ც	1		
როტორის ღერძის საკისრის საყრდენების აღდგენა	ც	1		
როტორის გამწვანებლის დამზადება	ც	1		
საკისრების შეცვლა	ც	2		
საკონტაქტო რგოლების ჩაპრესვა როტორის ღერძზე	ც	1		
საკისრის ბუდეების ჩამოსხმა	ც	2		
საკისრის ბუდეების სახარატო დამუშავება	ც	2		
საკისრის ბუდეების ფარის ჩამოსხმა	ც	2		
საკისრის ბუდეების ფარის სახარატო დამუშავება	ც	2		
ძრავის აწყობა	ც	1		
საჰაერო ღრეჩოების შემოწმება	ც	1		
ძრავის გაშვება უქმ სვლაზე	ც	1		

ძრავის შეღებვა რუხი ფერის საღებავით	ც	1		
გამოსაყენებელი მასალები				
4 მმ-ნი სპილენძის ფურცელი	კპ			
კალა	კპ			
კანიფოლი	კპ			
გამომყვანები	კპ			
საიზოლაციო მასალა (пск)	კპ			
საიზოლაციო ლენტის (псг)	კპ			
საიზოლაციო ლაქი 120გრადუსიანი შრობით	ლ			
გერმეტოსაიზოლაციო ლაქი	ლ			
საღებავი	კპ			
ზუმფარა	მ			
ტაოტი	კპ			
გამხსნელი	ლ			
ბენზინი	ლ			
მინასხმულის ფილა	კპ			
თუნუქის ფურცელი	კპ			
თუჯის სხმული	კპ			
საიზოლაციო მილაკები	მ			
საბანდაჟე ლავსანი	მ			
როტორის საბანდაჟე მასალა	ც			
საკისარი	ც			
სოლები	მ			
ბურნიკები	ც			
სპილენძ ფოსფორის შენადნობი	ც			
ელ.ენერგია				
ჯამი				
მთლიანი ჯამი				
მოგება				
ტრანსპორტირება				
თვითღირებულება				
დ.ღ.გ				
ღირებულება დ.ღ.გ-ს ჩათვლით				

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

(ხელმოწერა)

2. 125კვტ-იანი ძრავის კაპ.შეკეთება - ტიპი AK3M- 112 -10 -7 ც.

სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ	რაოდ	ერთ ფასი (ლარი)	სულ ლარი
ხელფასი				
ძრავის დაშლა	ც	1		
სტატორის სექციების გაწმენდა	ც	1		
გამომყვანების აღდგენა მარკირებით	ც	1		
სტატორის გაუღენტვა საიზოლაციო ლაქით ორჯერ	ც	1		
სტატორის გერმეტოლაქით დამუშავება	ც	1		
სტატორის გამოშრობა 120 გრადუსზე	ც	1		
სტატორის იზოლაციის შემოწმება 1000 ვ-ზე	ც	1		
სტატორის შემოწმება ხვიათშორის იზოლაციაზე	ც	1		
საკონტაქტო რგოლების შეკეთება,საჭიროების შემთხვევაში შეცვლა	ც	1		
მუსადამჭერი აპარატის შეკეთება დაზიანებული დეტალების შეცვლით	ც	1		
მუსების შეცვლა რეგულირება	ც	12		
ნახევარმთვარეების მოკალვა	ც	1		
დაზიანებული იზოლატორების შეცვლა	ც	1		
საკონტაქტო რგოლების ცემის მოხსნა	ც	1		
აპარატის გამომყვანების აღდგენა-შეცვლა	ც	1		
სტატორის გამომყვანების კოლოფის დამზადება	ც	1		
სტატორის გამომყვანების დაფის დამზადება	ც	1		
აპარატის გამომყვანების დაფის დამზადება	ც	1		
აპარატის გამომყვანების კოლოფის დამზადება	ც	1		
როტორის ბანდაჟის მოხსნა	ც	2		
როტორის ნაწილობრივი შეკეთება	ც	1		
როტორის სქემის მორჩილვა	ც	1		
როტორის ბანდაჟი	ც	2		
როტორის გალაქვა საიზოლაციო ლაქით ორჯერ	ც	1		
როტორის გერმეტოლაქით დამუშავება	ც	1		
როტორის გამოშრობა 120 გრადუსზე	ც	1		
როტორის იზოლაციის შემოწმება 1000 ვ-ზე	ც	1		
როტორის ხვიათშორის იზოლაციის შემოწმება	ც	1		
როტორის ცემის მოხსნა	ც	1		
როტორის გამომყვანების აღდგენა-შეცვლა	ც	1		
როტორის ღერძის საკისრის საყრდენების აღდგენა	ც	1		
როტორის გამწვანების დამზადება	ც	1		
საკისრების შეცვლა	ც	2		
საკონტაქტო რგოლების ჩაპრესვა როტორის ღერძზე	ც	1		
საკისრის ბუდეების ჩამოსხმა	ც	2		
საკისრის ბუდეების სახარატო დამუშავება	ც	2		
საკისრის ბუდეების ფარის ჩამოსხმა	ც	2		
საკისრის ბუდეების ფარის სახარატო დამუშავება	ც	2		
ძრავის აწყობა	ც	1		
საჰაერო ღრეჩოების შემოწმება	ც	1		
ძრავის გაშვება უკმ სვლაზე	ც	1		
ძრავის შეღებვა რუხი ფერის საღებავით	ც	1		
გამოსაყენებელი მასალები				
4 მმ-ნი სპილენძის ფურცელი	კპ			
კალა	კპ			
კანიფოლი	კპ			
გამომყვანები	კპ			

საიზოლაციო მასალა (пск)	კპ			
საიზოლაციო ლენტის ლენტი (псг)	კპ			
საიზოლაციო ლაქი 120გრადუსიანი შრობით	ლ			
გერმეტოსაიზოლაციო ლაქი	ლ			
საღებავი	კპ			
ზუმფარა	მ			
ტაოტი	კპ			
გამხსნელი	ლ			
ბენზინი	ლ			
მინასხმულის ფილა	კპ			
თუნუქის ფურცელი	კპ			
თუჯის სხმული	კპ			
საიზოლაციო მილაკები	მ			
საბანდაჟე ლავსანი	მ			
როტორის საბანდაჟე მასალა	ც			
საკისარი	ც			
სოლები	მ			
ბურნიკები	ც			
სპილენძ ფოსფორის შენადნობი	ც			
ელ.ენერგია				
ჯამი				
მთლიანი ჯამი				
მოგება				
ტრანსპორტირება				
თვითღირებულება				
დ.ღ.გ				
ღირებულება დ.ღ.გ-ს ჩათვლით				

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

(ხელმოწერა)

სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ	რაოდ	ერთ ფასი (ლარი)	სულ ლარი
ხელფასი				
ძრავის დაშლა	ც	1		
სქემის ამოღება	ც	1		
გრანდილის ამოღება	ც	3		
ძრავის გაწმენდა	ც	1		
სტატორის აქტიური რკინის დამუშავება	ც	1		
როტორის ღერძის რემინტი	ც	1		
საკისრკის ხუფების ჩამოსხმა	ც	2		
ძრავის ფარების ჩამოსხმა	ც	2		
საკისრის ხუფების სახარატო დამუშავება	ც	2		
ძრავის ფარების სახარატო დამუშავება	ც	2		
გამომყვანების დაფის დამზადება	ც	1		
გამომყვანების კოლოფის დამზადება	ც	1		
გამწვანებლის დამზადება	ც	1		
დიფუზორის დამზადება	ც	1		
სექციების დახვევა	კოპმ	1		
იზოლაციის დაჭრა	კოპმ			
სექციების ჩაწყობა	კოპმ	1		
სქემის აწყობა	ც	1		
გამომყვანების გამოყვანა	ც	3		
ბანდაჟი	ც			
ძრავის გალაქვა ორჯერ	ც	1		
გერმეტო ლაქით დამუშავება	ც	1		
საკისრების შეცვლა	ც	2		
ძრავის აწყობა	ც	1		
ძრავის შეღებვა	ც	1		
ძრავის ლაბორატორიული გამოცდა	ც			
ჯამი				
გამოსაყენებელი მასალები				
გადასახვევი მავთული	კპ			
საიზოლაციო მასალა (пск)	კპ			
საიზოლაციო ლენტა (псг)	კპ			
საიზოლაციო ლაქი	ლ			
გერმეტოლაქი	ლ			
საკისარი	ც			
ბურნიკები	ც			
სპილენძფოსფორის შენადნობი	ც			
კალა	კპ			
კანიფოლი	კპ			
ტაოტი	კპ			
გამხსნელი	ლ			
ბენზინი	ლ			
საღებავი	კპ			
ზუმფარა	მ			
მინასხმულის ფილა	კპ			
თუნუქის ფურცელი	კპ			
ფოლადის სხმული	კპ			
ელსაიზოლაციო მილი	მ			
საბანდაჟე ლავსანი	მ			
სოლები	მ			
ელექტროენერგია				
ჯამი				
მთლიანი ჯამი				
მოგება				
ტრასპორტირება				
თვითღირებულება				
დღგ.				
ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით				

სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ	რაოდ	ერთ ფასი (ლარი)	სულ ღარი
ხელფასი				
ძრავის დამლა	ც	1		
სქემის ამოღება	ც	1		
გრანგნილის ამოღება	ც	3		
ძრავის გაწმენდა	ც	1		
სტატორის აქტიური რკინის დამუშავება	ც	1		
როტორის ღერძის რემინტი	ც	1		
საკისრის ხუფების ჩამოსხმა	ც	2		
ძრავის ფარების ჩამოსხმა	ც	2		
საკისრის ხუფების სახარატო დამუშავება	ც	2		
ძრავის ფარების სახარატო დამუშავება	ც	2		
გამომყვანების დაფის დამზადება	ც	1		
გამომყვანების კოლოფის დამზადება	ც	1		
გამნავებელის დამზადება	ც	1		
დიფუზორის დამზადება	ც	1		
სექციების დახვევა	კომ	1		
იზოლაციის დაჭრა	კომ			
სექციების ჩაწობა	კომ	1		
სქემის აწყობა	ც	1		
გამომყვანების გამოყვანა	ც	3		
ბანდაჟი	ც			
ძრავის გალაქვა ორჯერ	ც	1		
გერმეთო ლაქით დამუშავება	ც	1		
საკისრების შეცვლა	ც	2		
ძრავის აწყობა	ც	1		
ძრავის შეღებვა	ც	1		
ძრავის ლაზორატორიული გამოცდა	ც			
ჯამი				
გამოსაყენებელი მასალები				
გადასახვევი მავთული	კბ			
საიზოლაციო მასალა (пск)	კბ			
საიზოლაციო ლენტი (лсг)	კბ			
საიზოლაციო ლაქი	ლ			
გერმეთოლაქი	ლ			
საკისარი	ც			
ბურნიკები	ც			
სპილენძფოსფორის შენადნობი	ც			
კალა	კბ			
კანიფოლი	კბ			
ტაოტი	კბ			
გამხსნელი	ლ			
ბენზინი	ლ			
საღებავი	კბ			
ზუმფარა	მ			
მინასხმულის ფილა	კბ			
თუნუქის ფურცელი	კბ			
ფოლადის სხმული	კბ			
ელსაიზოლაციო მილი	მ			
საბანდაჟე ლავსანი	მ			
სოლები	მ			
ელექტროენერგია				
ჯამი				
მთლიანი ჯამი				
მოგება				
ტრასპორტირება				
თვითღირებულება				
დღგ.				
ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით				

სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ	რაოდ	ერთ ფასი (ლარი)	სულ ლარი
ხელფასი				
ძრავის დაშლა	ც	1		
სქემის ამოღება	ც	1		
გრანგნილის ამოღება	ც	3		
ძრავის გაწმენდა	ც	1		
სტატორის აქტიური რკინის დამუშავება	ც	1		
როტორის ღერძის რემონტი	ც	1		
საკისრკის ხუფების ჩამოსხმა	ც	2		
ძრავის ფარების ჩამოსხმა	ც	2		
საკისრის ხუფების სახარატო დამუშავება	ც	2		
ძრავის ფარების სახარატო დამუშავება	ც	2		
გამომყვანების დაფის დამზადება	ც	1		
გამომყვანების კოლოფის დამზადება	ც	1		
გამნიავებელის დამზადება	ც	1		
დიფუზორის დამზადება	ც	1		
სექციების დახვევა	კომპ	1		
იზოლაციის დაჭრა	კომპ			
სექციების ჩაწყობა	კომპ	1		
სქემის აწყობა	ც	1		
გამომყვანების გამოყვანა	ც	3		
ბანდაჟი	ც			
ძრავის გალაქვა ორჯერ	ც	1		
გერმეტო ლაქით დამუშავება	ც	1		
საკისრების შეცვლა	ც	2		
ძრავის აწყობა	ც	1		
ძრავის შეღებვა	ც	1		
ძრავის ლაბორატორიული გამოცდა	ც			
ჯამი				
გამოსაყენებელი მასალები				
გადასახვევი მავთული	კპ			
საიზოლაციო მასალა (пск)	კპ			
საიზოლაციო ლენტა (псг)	კპ			
საიზოლაციო ლაქი	ლ			
გერმეტოლაქი	ლ			
საკისარი	ც			
ბურნიკები	ც			
სპილენძფოსფორის შენადნობი	ც			
კალა	კპ			
კანიფოლი	კპ			
ტაოტი	კპ			
გამხსნელი	ლ			
ბენზინი	ლ			
საღებავი	კპ			
ზუმფარა	მ			
მინასხმულის ფილა	კპ			
თუნუქის ფურცელი	კპ			
ფოლადის სხმული	კპ			
ელსაიზოლაციო მილი	მ			
საბანდაჟე ლავსანი	მ			
სოლები	მ			
ელექტროენერგია				
ჯამი				
მთლიანი ჯამი				
მოგება				
ტრასპორტირება				
თვითღირებულება				
დ.დ.გ.				
ღირებულება დ.დ.გ-ს ჩათვლით				

სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ	რაოდ	ერთ ფასი (ლარი)	სულ ლარი
ხელფასი				
ძრავის დაშლა	ც	1		
სქემის ამოღება	ც	1		
გრანგის ამოღება	ც	3		
ძრავის გაწმენდა	ც	1		
სტატორის აქტიური რკინის დამუშავება	ც	1		
როტორის ღერძის რემონტი	ც	1		
საკისრის ხუფების ჩამოსხმა	ც	2		
ძრავის ფარების ჩამოსხმა	ც	2		
საკისრის ხუფების სახარატო დამუშავება	ც	2		
ძრავის ფარების სახარატო დამუშავება	ც	2		
გამომყვანების დაფის დამზადება	ც	1		
გამომყვანების კოლოფის დამზადება	ც	1		
გამნიავებელის დამზადება	ც	1		
დიფუზორის დამზადება	ც	1		
სექციების დახვევა	კომპ	1		
იზოლაციის დაჭრა	კომპ			
სექციების ჩაწყობა	კომპ	1		
სქემის აწყობა	ც	1		
გამომყვანების გამოყვანა	ც	3		
ბანდაჟი	ც			
ძრავის გალაქვა ორჯერ	ც	1		
გერმეტო ლაქით დამუშავება	ც	1		
საკისრების შეცვლა	ც	2		
ძრავის აწყობა	ც	1		
ძრავის შეღებვა	ც	1		
ძრავის ლაბორატორიული გამოცდა	ც			
ჯამი				
გამოსაყენებელი მასალები				
გადასახვევი მავთული	კბ			
საიზოლაციო მასალა (пск)	კბ			
საიზოლაციო ლენტა (псг)	კბ			
საიზოლაციო ლაქი	ლ			
გერმეტოლაქი	ლ			
საკისარი	ც			
ბურნიკები	ც			
სპილენძფოსფორის შენადნობი	ც			
კალა	კბ			
კანიფოლი	კბ			
ტაოტი	კბ			
გამხსნელი	ლ			
ბენზინი	ლ			
საღებავი	კბ			
ზუმფარა	მ			
მინასხმულის ფილა	კბ			
თუნუქის ფურცელი	კბ			
ფოლადის სხმული	კბ			
ელსაიზოლაციო მილი	მ			
საბანდაჟე ლავსანი	მ			
სოლები	მ			
ელექტროენერგია				
ჯამი				
მთლიანი ჯამი				
მოგება				
ტრასპორტირება				
თვითღირებულება				
დ.დ.გ.				
ღირებულება დ.დ.გ-ს ჩათვლით				

სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ	რაოდ	ერთ ფასი (ლარი)	სულ ლარი
ხელფასი				
ძრავის დაშლა	ც	1		
სქემის ამოღება	ც	1		
გრანგის ამოღება	ც	3		
ძრავის გაწმენდა	ც	1		
სტატორის აქტიური რკინის დამუშავება	ც	1		
როტორის ღერძის რემონტი	ც	1		
საკისრის ხუფების ჩამოსხმა	ც	2		
ძრავის ფარების ჩამოსხმა	ც	2		
საკისრის ხუფების სახარატო დამუშავება	ც	2		
ძრავის ფარების სახარატო დამუშავება	ც	2		
გამომყვანების დაფის დამზადება	ც	1		
გამომყვანების კოლოფის დამზადება	ც	1		
გამნიავებელის დამზადება	ც	1		
დიფუზორის დამზადება	ც	1		
სექციების დახვევა	კომპ	1		
იზოლაციის დაჭრა	კომპ			
სექციების ჩაწყობა	კომპ	1		
სქემის აწყობა	ც	1		
გამომყვანების გამოყვანა	ც	3		
ბანდაჟი	ც			
ძრავის გალაქვა ორჯერ	ც	1		
გერმეტო ლაქით დამუშავება	ც	1		
საკისრების შეცვლა	ც	2		
ძრავის აწყობა	ც	1		
ძრავის შეღებვა	ც	1		
ძრავის ლაბორატორიული გამოცდა	ც			
ჯამი				
გამოსაყენებელი მასალები				
გადასახვევი მავთული	კბ			
საიზოლაციო მასალა (пск)	კბ			
საიზოლაციო ლენტა (псг)	კბ			
საიზოლაციო ლაქი	ლ			
გერმეტოლაქი	ლ			
საკისარი	ც			
ბურნიკები	ც			
სპილენძფოსფორის შენადნობი	ც			
კალა	კბ			
კანიფოლი	კბ			
ტაოტი	კბ			
გამხსნელი	ლ			
ბენზინი	ლ			
საღებავი	კბ			
ზუმფარა	მ			
მინასხმულის ფილა	კბ			
თუნუქის ფურცელი	კბ			
ფოლადის სხმული	კბ			
ელსაიზოლაციო მილი	მ			
საბანდაჟე ლავსანი	მ			
სოლები	მ			
ელექტროენერგია				
ჯამი				
მთლიანი ჯამი				
მოგება				
ტრასპორტირება				
თვითღირებულება				
დ.დ.გ.				
ღირებულება დ.დ.გ-ს ჩათვლით				

სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ	რაოდ	ერთ ფასი (ლარი)	სულ ლარი
ხელფასი				
ძრავის დაშლა	ც	1		
სქემის ამოღება	ც	1		
გრანგის ამოღება	ც	3		
ძრავის გაწმენდა	ც	1		
სტატორის აქტიური რკინის დამუშავება	ც	1		
როტორის ღერძის რემონტი	ც	1		
საკისრის ხუფების ჩამოსხმა	ც	2		
ძრავის ფარების ჩამოსხმა	ც	2		
საკისრის ხუფების სახარატო დამუშავება	ც	2		
ძრავის ფარების სახარატო დამუშავება	ც	2		
გამომყვანების დაფის დამზადება	ც	1		
გამომყვანების კოლოფის დამზადება	ც	1		
გამნიავებელის დამზადება	ც	1		
დიფუზორის დამზადება	ც	1		
სექციების დახვევა	კომპ	1		
იზოლაციის დაჭრა	კომპ			
სექციების ჩაწყობა	კომპ	1		
სქემის აწყობა	ც	1		
გამომყვანების გამოყვანა	ც	3		
ბანდაჟი	ც			
ძრავის გალაქვა ორჯერ	ც	1		
გერმეტო ლაქით დამუშავება	ც	1		
საკისრების შეცვლა	ც	2		
ძრავის აწყობა	ც	1		
ძრავის შეღებვა	ც	1		
ძრავის ლაბორატორიული გამოცდა	ც			
ჯამი				
გამოსაყენებელი მასალები				
გადასახვევი მავთული	კბ			
საიზოლაციო მასალა (пск)	კბ			
საიზოლაციო ლენტა (псг)	კბ			
საიზოლაციო ლაქი	ლ			
გერმეტოლაქი	ლ			
საკისარი	ც			
ბურნიკები	ც			
სპილენძფოსფორის შენადნობი	ც			
კალა	კბ			
კანიფოლი	კბ			
ტაოტი	კბ			
გამხსნელი	ლ			
ბენზინი	ლ			
საღებავი	კბ			
ზუმფარა	მ			
მინასხმულის ფილა	კბ			
თუნუქის ფურცელი	კბ			
ფოლადის სხმული	კბ			
ელსაიზოლაციო მილი	მ			
საბანდაჟე ლავსანი	მ			
სოლები	მ			
ელექტროენერგია				
ჯამი				
მთლიანი ჯამი				
მოგება				
ტრასპორტირება				
თვითღირებულება				
დ.დ.გ.				
ღირებულება დ.დ.გ-ს ჩათვლით				

სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ	რაოდ	ერთ ფასი (ლარი)	სულ ლარი
ხელფასი				
ძრავის დაშლა	ც	1		
სქემის ამოღება	ც	1		
გრანგის ამოღება	ც	3		
ძრავის გაწმენდა	ც	1		
სტატორის აქტიური რკინის დამუშავება	ც	1		
როტორის ღერძის რემონტი	ც	1		
საკისრის ხუფების ჩამოსხმა	ც	2		
ძრავის ფარების ჩამოსხმა	ც	2		
საკისრის ხუფების სახარატო დამუშავება	ც	2		
ძრავის ფარების სახარატო დამუშავება	ც	2		
გამომყვანების დაფის დამზადება	ც	1		
გამომყვანების კოლოფის დამზადება	ც	1		
გამნიავებელის დამზადება	ც	1		
დიფუზორის დამზადება	ც	1		
სექციების დახვევა	კომპ	1		
იზოლაციის დაჭრა	კომპ			
სექციების ჩაწყობა	კომპ	1		
სქემის აწყობა	ც	1		
გამომყვანების გამოყვანა	ც	3		
ბანდაჟი	ც			
ძრავის გალაქვა ორჯერ	ც	1		
გერმეტო ლაქით დამუშავება	ც	1		
საკისრების შეცვლა	ც	2		
ძრავის აწყობა	ც	1		
ძრავის შეღებვა	ც	1		
ძრავის ლაბორატორიული გამოცდა	ც			
ჯამი				
გამოსაყენებელი მასალები				
გადასახვევი მავთული	კბ			
საიზოლაციო მასალა (пск)	კბ			
საიზოლაციო ლენტა (пст)	კბ			
საიზოლაციო ლაქი	ლ			
გერმეტოლაქი	ლ			
საკისარი	ც			
ბურნიკები	ც			
სპილენძფოსფორის შენადნობი	ც			
კალა	კბ			
კანიფოლი	კბ			
ტაოტი	კბ			
გამხსნელი	ლ			
ბენზინი	ლ			
საღებავი	კბ			
ზუმფარა	მ			
მინასხმულის ფილა	კბ			
თუნუქის ფურცელი	კბ			
ფოლადის სხმული	კბ			
ელსაიზოლაციო მილი	მ			
საბანდაჟე ლავსანი	მ			
სოლები	მ			
ელექტროენერგია				
ჯამი				
მთლიანი ჯამი				
მოგება				
ტრასპორტირება				
თვითღირებულება				
დ.დ.გ.				
ღირებულება დ.დ.გ-ს ჩათვლით				

სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ	რაოდ	ერთ ფასი (ლარი)	სულ ლარი
ხელფასი				
ძრავის დაშლა	ც	1		
სქემის ამოღება	ც	1		
გრანგის ამოღება	ც	3		
ძრავის გაწმენდა	ც	1		
სტატორის აქტიური რკინის დამუშავება	ც	1		
როტორის ღერძის რემონტი	ც	1		
საკისრის ხუფების ჩამოსხმა	ც	2		
ძრავის ფარების ჩამოსხმა	ც	2		
საკისრის ხუფების სახარატო დამუშავება	ც	2		
ძრავის ფარების სახარატო დამუშავება	ც	2		
გამომყვანების დაფის დამზადება	ც	1		
გამომყვანების კოლოფის დამზადება	ც	1		
გამწვანებლის დამზადება	ც	1		
დიფუზორის დამზადება	ც	1		
სექციების დახვევა	კომპ	1		
იზოლაციის დაჭრა	კომპ			
სექციების ჩაწყობა	კომპ	1		
სქემის აწყობა	ც	1		
გამომყვანების გამოყვანა	ც	3		
ბანდაჟი	ც			
ძრავის გალაქვა ორჯერ	ც	1		
გერმეტო ლაქით დამუშავება	ც	1		
საკისრების შეცვლა	ც	2		
ძრავის აწყობა	ც	1		
ძრავის შეღებვა	ც	1		
ძრავის ლაბორატორიული გამოცდა	ც			
ჯამი				
გამოსაყენებელი მასალები				
გადასახვევი მავთული	კბ			
საიზოლაციო მასალა (пск)	კბ			
საიზოლაციო ლენტა (псг)	კბ			
საიზოლაციო ლაქი	ლ			
გერმეტოლაქი	ლ			
საკისარი	ც			
ბურნიკები	ც			
სპილენძფოსფორის შენადნობი	ც			
კალა	კბ			
კანიფოლი	კბ			
ტაოტი	კბ			
გამხსნელი	ლ			
ბენზინი	ლ			
საღებავი	კბ			
ზუმფარა	მ			
მინასხმულის ფილა	კბ			
თუნუქის ფურცელი	კბ			
ფოლადის სხმული	კბ			
ელსაიზოლაციო მილი	მ			
საბანდაჟე ლავსანი	მ			
სოლები	მ			
ელექტროენერგია				
ჯამი				
მთლიანი ჯამი				
მოგება				
ტრასპორტირება				
თვითღირებულება				
დ.დ.გ.				
ღირებულება დ.დ.გ-ს ჩათვლით				

სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ	რაოდ	ერთ ფასი (ლარი)	სულ ლარი
ხელფასი				
ძრავის დაშლა	ც	1		
სქემის ამოღება	ც	1		
გრანგის ამოღება	ც	3		
ძრავის გაწმენდა	ც	1		
სტატორის აქტიური რკინის დამუშავება	ც	1		
როტორის ღერძის რემონტი	ც	1		
საკისრის ხუფების ჩამოსხმა	ც	2		
ძრავის ფარების ჩამოსხმა	ც	2		
საკისრის ხუფების სახარატო დამუშავება	ც	2		
ძრავის ფარების სახარატო დამუშავება	ც	2		
გამომყვანების დაფის დამზადება	ც	1		
გამომყვანების კოლოფის დამზადება	ც	1		
გამწვანებლის დამზადება	ც	1		
დიფუზორის დამზადება	ც	1		
სექციების დახვევა	კომპ	1		
იზოლაციის დაჭრა	კომპ			
სექციების ჩაწყობა	კომპ	1		
სქემის აწყობა	ც	1		
გამომყვანების გამოყვანა	ც	3		
ბანდაჟი	ც			
ძრავის გალაქვა ორჯერ	ც	1		
გერმეტო ლაქით დამუშავება	ც	1		
საკისრების შეცვლა	ც	2		
ძრავის აწყობა	ც	1		
ძრავის შეღებვა	ც	1		
ძრავის ლაბორატორიული გამოცდა	ც			
ჯამი				
გამოსაყენებელი მასალები				
გადასახვევი მავთული	კბ			
საიზოლაციო მასალა (пск)	კბ			
საიზოლაციო ლენტა (псг)	კბ			
საიზოლაციო ლაქი	ლ			
გერმეტოლაქი	ლ			
საკისარი	ც			
ბურნიკები	ც			
სპილენძფოსფორის შენადნობი	ც			
კალა	კბ			
კანიფოლი	კბ			
ტაოტი	კბ			
გამხსნელი	ლ			
ბენზინი	ლ			
საღებავი	კბ			
ზუმფარა	მ			
მინასხმულის ფილა	კბ			
თუნუქის ფურცელი	კბ			
ფოლადის სხმული	კბ			
ელსაიზოლაციო მილი	მ			
საბანდაჟე ლავსანი	მ			
სოლები	მ			
ელექტროენერგია				
ჯამი				
მთლიანი ჯამი				
მოგება				
ტრასპორტირება				
თვითღირებულება				
დ.დ.გ.				
ღირებულება დ.დ.გ-ს ჩათვლით				

სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ	რაოდ	ერთ ფასი (ლარი)	სულ ლარი
ხელფასი				
ძრავის დაშლა	ც	1		
სქემის ამოღება	ც	1		
გრანგის ამოღება	ც	3		
ძრავის გაწმენდა	ც	1		
სტატორის აქტიური რკინის დამუშავება	ც	1		
როტორის ღერძის რემონტი	ც	1		
საკისრის ხუფების ჩამოსხმა	ც	2		
ძრავის ფარების ჩამოსხმა	ც	2		
საკისრის ხუფების სახარატო დამუშავება	ც	2		
ძრავის ფარების სახარატო დამუშავება	ც	2		
გამომყვანების დაფის დამზადება	ც	1		
გამომყვანების კოლოფის დამზადება	ც	1		
გამნიავებელის დამზადება	ც	1		
დიფუზორის დამზადება	ც	1		
სექციების დახვევა	კომპ	1		
იზოლაციის დაჭრა	კომპ			
სექციების ჩაწყობა	კომპ	1		
სქემის აწყობა	ც	1		
გამომყვანების გამოყვანა	ც	3		
ბანდაჟი	ც			
ძრავის გალაქვა ორჯერ	ც	1		
გერმეტო ლაქით დამუშავება	ც	1		
საკისრების შეცვლა	ც	2		
ძრავის აწყობა	ც	1		
ძრავის შეღებვა	ც	1		
ძრავის ლაბორატორიული გამოცდა	ც			
ჯამი				
გამოსაყენებელი მასალები				
გადასახვევი მავთული	კბ			
საიზოლაციო მასალა (пск)	კბ			
საიზოლაციო ლენტა (псг)	კბ			
საიზოლაციო ლაქი	ლ			
გერმეტოლაქი	ლ			
საკისარი	ც			
ბურნიკები	ც			
სპილენძფოსფორის შენადნობი	ც			
კალა	კბ			
კანიფოლი	კბ			
ტაოტი	კბ			
გამხსნელი	ლ			
ბენზინი	ლ			
საღებავი	კბ			
ზუმფარა	მ			
მინასხმულის ფილა	კბ			
თუნუქის ფურცელი	კბ			
ფოლადის სხმული	კბ			
ელსაიზოლაციო მილი	მ			
საბანდაჟე ლავსანი	მ			
სოლები	მ			
ელექტროენერგია				
ჯამი				
მთლიანი ჯამი				
მოგება				
ტრასპორტირება				
თვითღირებულება				
დ.დ.გ.				
ღირებულება დ.დ.გ-ს ჩათვლით				

სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ	რაოდ	ერთ ფასი (ლარი)	სულ ლარი
ხელფასი				
ძრავის დაშლა	ც	1		
სქემის ამოღება	ც	1		
გრანგის ამოღება	ც	3		
ძრავის გაწმენდა	ც	1		
სტატორის აქტიური რკინის დამუშავება	ც	1		
როტორის ღერძის რემონტი	ც	1		
საკისრის ხუფების ჩამოსხმა	ც	2		
ძრავის ფარების ჩამოსხმა	ც	2		
საკისრის ხუფების სახარატო დამუშავება	ც	2		
ძრავის ფარების სახარატო დამუშავება	ც	2		
გამომყვანების დაფის დამზადება	ც	1		
გამომყვანების კოლოფის დამზადება	ც	1		
გამნიავებელის დამზადება	ც	1		
დიფუზორის დამზადება	ც	1		
სექციების დახვევა	კომპ	1		
იზოლაციის დაჭრა	კომპ			
სექციების ჩაწყობა	კომპ	1		
სქემის აწყობა	ც	1		
გამომყვანების გამოყვანა	ც	3		
ბანდაჟი	ც			
ძრავის გალაქვა ორჯერ	ც	1		
გერმეტო ლაქით დამუშავება	ც	1		
საკისრების შეცვლა	ც	2		
ძრავის აწყობა	ც	1		
ძრავის შეღებვა	ც	1		
ძრავის ლაბორატორიული გამოცდა	ც			
ჯამი				
გამოსაყენებელი მასალები				
გადასახვევი მავთული	კბ			
საიზოლაციო მასალა (пск)	კბ			
საიზოლაციო ლენტა (псг)	კბ			
საიზოლაციო ლაქი	ლ			
გერმეტოლაქი	ლ			
საკისარი	ც			
ბურნიკები	ც			
სპილენძფოსფორის შენადნობი	ც			
კალა	კბ			
კანიფოლი	კბ			
ტაოტი	კბ			
გამხსნელი	ლ			
ბენზინი	ლ			
საღებავი	კბ			
ზუმფარა	მ			
მინასხმულის ფილა	კბ			
თუნუქის ფურცელი	კბ			
ფოლადის სხმული	კბ			
ელსაიზოლაციო მილი	მ			
საბანდაჟე ლავსანი	მ			
სოლები	მ			
ელექტროენერგია				
ჯამი				
მთლიანი ჯამი				
მოგება				
ტრასპორტირება				
თვითღირებულება				
დ.დ.გ.				
ღირებულება დ.დ.გ-ს ჩათვლით				

სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ	რაოდ	ერთ ფასი (ლარი)	სულ ლარი
ხელფასი				
ძრავის დაშლა	ც	1		
სქემის ამოღება	ც	1		
გრანგის ამოღება	ც	3		
ძრავის გაწმენდა	ც	1		
სტატორის აქტიური რკინის დამუშავება	ც	1		
როტორის ღერძის რემონტი	ც	1		
საკისრის ხუფების ჩამოსხმა	ც	2		
ძრავის ფარების ჩამოსხმა	ც	2		
საკისრის ხუფების სახარატო დამუშავება	ც	2		
ძრავის ფარების სახარატო დამუშავება	ც	2		
გამომყვანების დაფის დამზადება	ც	1		
გამომყვანების კოლოფის დამზადება	ც	1		
გამნიავებელის დამზადება	ც	1		
დიფუზორის დამზადება	ც	1		
სექციების დახვევა	კომპ	1		
იზოლაციის დაჭრა	კომპ			
სექციების ჩაწყობა	კომპ	1		
სქემის აწყობა	ც	1		
გამომყვანების გამოყვანა	ც	3		
ბანდაჟი	ც			
ძრავის გალაქვა ორჯერ	ც	1		
გერმეტო ლაქით დამუშავება	ც	1		
საკისრების შეცვლა	ც	2		
ძრავის აწყობა	ც	1		
ძრავის შეღებვა	ც	1		
ძრავის ლაბორატორიული გამოცდა	ც			
ჯამი				
გამოსაყენებელი მასალები				
გადასახვევი მავთული	კბ			
საიზოლაციო მასალა (пск)	კბ			
საიზოლაციო ლენტა (псг)	კბ			
საიზოლაციო ლაქი	ლ			
გერმეტოლაქი	ლ			
საკისარი	ც			
ბურნიკები	ც			
სპილენძფოსფორის შენადნობი	ც			
კალა	კბ			
კანიფოლი	კბ			
ტაოტი	კბ			
გამხსნელი	ლ			
ბენზინი	ლ			
საღებავი	კბ			
ზუმფარა	მ			
მინასხმულის ფილა	კბ			
თუნუქის ფურცელი	კბ			
ფოლადის სხმული	კბ			
ელსაიზოლაციო მილი	მ			
საბანდაჟე ლავსანი	მ			
სოლები	მ			
ელექტროენერგია				
ჯამი				
მთლიანი ჯამი				
მოგება				
ტრასპორტირება				
თვითღირებულება				
დ.დ.გ.				
ღირებულება დ.დ.გ-ს ჩათვლით				

სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ	რაოდ	ერთ ფასი (ლარი)	სულ ლარი
ხელფასი				
ძრავის დაშლა	ც	1		
სქემის ამოღება	ც	1		
გრანგის ამოღება	ც	3		
ძრავის გაწმენდა	ც	1		
სტატორის აქტიური რკინის დამუშავება	ც	1		
როტორის ღერძის რემონტი	ც	1		
საკისრის ხუფების ჩამოსხმა	ც	2		
ძრავის ფარების ჩამოსხმა	ც	2		
საკისრის ხუფების სახარატო დამუშავება	ც	2		
ძრავის ფარების სახარატო დამუშავება	ც	2		
გამომყვანების დაფის დამზადება	ც	1		
გამომყვანების კოლოფის დამზადება	ც	1		
გამნიავებელის დამზადება	ც	1		
დიფუზორის დამზადება	ც	1		
სექციების დახვევა	კომპ	1		
იზოლაციის დაჭრა	კომპ			
სექციების ჩაწყობა	კომპ	1		
სქემის აწყობა	ც	1		
გამომყვანების გამოყვანა	ც	3		
ბანდაჟი	ც			
ძრავის გალაქვა ორჯერ	ც	1		
გერმეტო ლაქით დამუშავება	ც	1		
საკისრების შეცვლა	ც	2		
ძრავის აწყობა	ც	1		
ძრავის შეღებვა	ც	1		
ძრავის ლაბორატორიული გამოცდა	ც			
ჯამი				
გამოსაყენებელი მასალები				
გადასახვევი მავთული	კბ			
საიზოლაციო მასალა (пск)	კბ			
საიზოლაციო ლენტა (псг)	კბ			
საიზოლაციო ლაქი	ლ			
გერმეტოლაქი	ლ			
საკისარი	ც			
ბურნიკები	ც			
სპილენძფოსფორის შენადნობი	ც			
კალა	კბ			
კანიფოლი	კბ			
ტაოტი	კბ			
გამხსნელი	ლ			
ბენზინი	ლ			
საღებავი	კბ			
ზუმფარა	მ			
მინასხმულის ფილა	კბ			
თუნუქის ფურცელი	კბ			
ფოლადის სხმული	კბ			
ელსაიზოლაციო მილი	მ			
საბანდაჟე ლავსანი	მ			
სოლები	მ			
ელექტროენერგია				
ჯამი				
მთლიანი ჯამი				
მოგება				
ტრასპორტირება				
თვითღირებულება				
დ.დ.გ.				
ღირებულება დ.დ.გ-ს ჩათვლით				

სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ	რაოდ	ერთ ფასი (ლარი)	სულ ლარი
ხელფასი				
ძრავის დაშლა	ც	1		
სქემის ამოღება	ც	1		
გრანგის ამოღება	ც	3		
ძრავის გაწმენდა	ც	1		
სტატორის აქტიური რკინის დამუშავება	ც	1		
როტორის ღერძის რემონტი	ც	1		
საკისრის ხუფების ჩამოსხმა	ც	2		
ძრავის ფარების ჩამოსხმა	ც	2		
საკისრის ხუფების სახარატო დამუშავება	ც	2		
ძრავის ფარების სახარატო დამუშავება	ც	2		
გამომყვანების დაფის დამზადება	ც	1		
გამომყვანების კოლოფის დამზადება	ც	1		
გამნიავებელის დამზადება	ც	1		
დიფუზორის დამზადება	ც	1		
სექციების დახვევა	კომპ	1		
იზოლაციის დაჭრა	კომპ			
სექციების ჩაწყობა	კომპ	1		
სქემის აწყობა	ც	1		
გამომყვანების გამოყვანა	ც	3		
ბანდაჟი	ც			
ძრავის გალაქვა ორჯერ	ც	1		
გერმეტო ლაქით დამუშავება	ც	1		
საკისრების შეცვლა	ც	2		
ძრავის აწყობა	ც	1		
ძრავის შეღებვა	ც	1		
ძრავის ლაბორატორიული გამოცდა	ც			
ჯამი				
გამოსაყენებელი მასალები				
გადასახვევი მავთული	კბ			
საიზოლაციო მასალა (пск)	კბ			
საიზოლაციო ლენტა (псг)	კბ			
საიზოლაციო ლაქი	ლ			
გერმეტოლაქი	ლ			
საკისარი	ც			
ბურნიკები	ც			
სპილენძფოსფორის შენადნობი	ც			
კალა	კბ			
კანიფოლი	კბ			
ტაოტი	კბ			
გამხსნელი	ლ			
ბენზინი	ლ			
საღებავი	კბ			
ზუმფარა	მ			
მინასხმულის ფილა	კბ			
თუნუქის ფურცელი	კბ			
ფოლადის სხმული	კბ			
ელსაიზოლაციო მილი	მ			
საბანდაჟე ლავსანი	მ			
სოლები	მ			
ელექტროენერგია				
ჯამი				
მთლიანი ჯამი				
მოგება				
ტრასპორტირება				
თვითღირებულება				
დ.დ.გ.				
ღირებულება დ.დ.გ-ს ჩათვლით				

სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ	რაოდ	ერთ ფასი (ლარი)	სულ ლარი
ხელფასი				
ძრავის დაშლა	ც	1		
სქემის ამოღება	ც	1		
გრანგის ამოღება	ც	3		
ძრავის გაწმენდა	ც	1		
სტატორის აქტიური რკინის დამუშავება	ც	1		
როტორის ღერძის რემონტი	ც	1		
საკისრის ხუფების ჩამოსხმა	ც	2		
ძრავის ფარების ჩამოსხმა	ც	2		
საკისრის ხუფების სახარატო დამუშავება	ც	2		
ძრავის ფარების სახარატო დამუშავება	ც	2		
გამომყვანების დაფის დამზადება	ც	1		
გამომყვანების კოლოფის დამზადება	ც	1		
გამწვანებლის დამზადება	ც	1		
დიფუზორის დამზადება	ც	1		
სექციების დახვევა	კომპ	1		
იზოლაციის დაჭრა	კომპ			
სექციების ჩაწყობა	კომპ	1		
სქემის აწყობა	ც	1		
გამომყვანების გამოყვანა	ც	3		
ბანდაჟი	ც			
ძრავის გალაქვა ორჯერ	ც	1		
გერმეტო ლაქით დამუშავება	ც	1		
საკისრების შეცვლა	ც	2		
ძრავის აწყობა	ც	1		
ძრავის შეღებვა	ც	1		
ძრავის ლაბორატორიული გამოცდა	ც			
ჯამი				
გამოსაყენებელი მასალები				
გადასახვევი მავთული	კბ			
საიზოლაციო მასალა (пск)	კბ			
საიზოლაციო ლენტა (пст)	კბ			
საიზოლაციო ლაქი	ლ			
გერმეტოლაქი	ლ			
საკისარი	ც			
ბურნიკები	ც			
სპილენძფოსფორის შენადნობი	ც			
კალა	კბ			
კანიფოლი	კბ			
ტაოტი	კბ			
გამხსნელი	ლ			
ბენზინი	ლ			
საღებავი	კბ			
ზუმფარა	მ			
მინასხმულის ფილა	კბ			
თუნუქის ფურცელი	კბ			
ფოლადის სხმული	კბ			
ელსაიზოლაციო მილი	მ			
საბანდაჟე ლავსანი	მ			
სოლები	მ			
ელექტროენერგია				
ჯამი				
მთლიანი ჯამი				
მოგება				
ტრასპორტირება				
თვითღირებულება				
დ.დ.გ.				
ღირებულება დ.დ.გ-ს ჩათვლით				

სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ	რაოდ	ერთ ფასი (ლარი)	სულ ლარი
ხელფასი				
ძრავის დაშლა	ც	1		
სქემის ამოღება	ც	1		
გრანგის ამოღება	ც	3		
ძრავის გაწმენდა	ც	1		
სტატორის აქტიური რკინის დამუშავება	ც	1		
როტორის ღერძის რემონტი	ც	1		
საკისრის ხუფების ჩამოსხმა	ც	2		
ძრავის ფარების ჩამოსხმა	ც	2		
საკისრის ხუფების სახარატო დამუშავება	ც	2		
ძრავის ფარების სახარატო დამუშავება	ც	2		
გამომყვანების დაფის დამზადება	ც	1		
გამომყვანების კოლოფის დამზადება	ც	1		
გამნიავებელის დამზადება	ც	1		
დიფუზორის დამზადება	ც	1		
სექციების დახვევა	კომპ	1		
იზოლაციის დაჭრა	კომპ			
სექციების ჩაწყობა	კომპ	1		
სქემის აწყობა	ც	1		
გამომყვანების გამოყვანა	ც	3		
ბანდაჟი	ც			
ძრავის გალაქვა ორჯერ	ც	1		
გერმეტო ლაქით დამუშავება	ც	1		
საკისრების შეცვლა	ც	2		
ძრავის აწყობა	ც	1		
ძრავის შეღებვა	ც	1		
ძრავის ლაბორატორიული გამოცდა	ც			
ჯამი				
გამოსაყენებელი მასალები				
გადასახვევი მავთული	კბ			
საიზოლაციო მასალა (пск)	კბ			
საიზოლაციო ლენტა (псг)	კბ			
საიზოლაციო ლაქი	ლ			
გერმეტოლაქი	ლ			
საკისარი	ც			
ბურნიკები	ც			
სპილენძფოსფორის შენადნობი	ც			
კალა	კბ			
კანიფოლი	კბ			
ტაოტი	კბ			
გამხსნელი	ლ			
ბენზინი	ლ			
საღებავი	კბ			
ზუმფარა	მ			
მინასხმულის ფილა	კბ			
თუნუქის ფურცელი	კბ			
ფოლადის სხმული	კბ			
ელსაიზოლაციო მილი	მ			
საბანდაჟე ლავსანი	მ			
სოლები	მ			
ელექტროენერგია				
ჯამი				
მთლიანი ჯამი				
მოგება				
ტრასპორტირება				
თვითღირებულება				
დ.დ.გ.				
ღირებულება დ.დ.გ-ს ჩათვლით				

მომსახურების გაწევის ვადები და ადგილი

- მიმწოდებელმა მომსახურების გაწევა უნდა დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებისთანავე და დაასრულოს 2012 წლის დეკემბრის ბოლომდე
- მომსახურება განხორციელდება ეტაპობრივად შემსყიდველის წერილობითი მოთხოვნის შესაბამისად.
- მომსახურების გაწევის ცალკეულ ეტაპებზე შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის შესაკეთებლად გადაცემული ძრავების შეკეთება სავალდებულოა განხორციელდეს არაუმეტეს 7 სამუშაო დღის განმავლობაში, გარდა ასაინჟინრო ფაზურ-როტორიანი ძრავებისა, რომლის შეკეთების ვადად განისაზღვრება 14 სამუშაო დღე.
- შეკეთებული ძრავის გადაცემა უნდა გაფორმდეს შესაბამისი აქტით.
- მომსახურების გაწევის ადგილია: მიმწოდებლის ადგილსამყოფელი

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

(ხელმოწერა)

ანგარიშსწორების პრობები და ვადები

(პრეტენდენტის დასახელება)

(შევსების თარიღი)

- ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.
- ანგარიშსწორება განხორციელდება გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის (იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი არ არის დღგ-ს გადამხდელი, მის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნეს ცნობა საგადასახადო ინსპექციიდან დღგ-ს არგადამხდელის შესახებ) წარდგენის საფუძველზე 15 სამუშაო დღეში.

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

(ხელმოწერა)

ტექნიკური დავალება

ასინქრონული მოკლედ შერთული ძრავები

1. ძრავის დაშლა
2. სქემის ამოღება
3. გრაგნილის ამოღება
4. ძრავის გაწმენდა
5. სტატორის აქტიური რკინის დამუშავება
6. როტორის ღერძის გასინჯვა - რემონტი
7. საკისარის ხუფის დამუშავება - საჭიროების შემთხვევაში ახალის შეკეთება
8. ძრავის ფარების დამუშავება - საჭიროების შემთხვევაში ახლით შეცვლა
9. გამომყვანების დაფის დამზადება
10. გამყვანის კოლოფის დამზადება
11. დიფუზორის დამზადება
12. სექციის დახვევა
13. სექციის ჩაწყობა
14. სქემის აწყობა
15. გამომყვანების გამოყვანა
16. ძრავის გალაქვა ორჯერ
17. გერმეტი ლაქით დამუშავება
18. საკისრის შეცვლა
19. ძრავის აწყობა
20. ძრავის შეღებვა რუხი ფერის საღებავით
21. ძრავის ლაბორატორიული გამოცდა

ასინქრონული ფაზურ- როტორიანი ძრავი

1. ძრავის დაშლა
2. სტატორის სექციების გაწმენდა
3. გამომყვანის აღდგენა მარკირებით
4. სტატორის გაჟღენთვა საიზოლაციო ლაქით
5. სტატორის გერმეტი ლაქით დამუშავება
6. სტატორის გამოშრობა 120 გრადუსზე
7. გრაგნილის შეცვლა თუ საჭიროება მოითხოვს
8. სტატორის იზოლაციის შემოწმება 1000 ვ.-ზე
9. სტატორის შემოწმება ხვიათაშორის იზოლაციაზე
10. საკონტაქტო რგოლის შეკეთება, საჭიროების შემთხვევაში შეცვლა
11. მუსადამჭერი აპარატის შეკეთება, საჭიროების შემთხვევაში შეცვლა
12. მუსების შეცვლა
13. ნახევარმთვარეების მოკალვა
14. დაზიანებული იზოლაციის შეცვლა
15. საკონტაქტო რგოლის ცემის მოხსნა
16. აპარატის გამომყვანის აღდგენა- შეცვლა
17. სტატორის გადაყვანის კოლოფის დამზადება - საჭიროების შემთხვევაში
18. აპარატის გამომყვანის დაფის დამზადება საჭიროების შემთხვევაში.
19. როტორის ზანდაჟის მოხსნა
20. როტორის გაჟღენთვა საიზოლაციო ლაქით - ორჯერ
21. როტორის გერმეტიული ლაქით დამუშავება
22. როტორის გაშრობა 120 გრადუსზე
23. როტორის იზოლაციის შემოწმება 1000 ვ.
24. როტორის ხვიათაშორის იზოლაციის შემოწმება.
25. როტორის ცემის მოხსნა
26. როტორის გამომყვანების აღდგენა- შეცვლა
27. როტორის ღერძის საკისრების საყრდენის აღდგენა
28. როტორის გამწვანებელის აღდგენა
29. საკისრის შეცვლა
30. საკისრების ბუდის დამზადება საჭიროების შემთხვევაში
31. საკისრის ბუდის ფარების დამზადება საჭიროების შემთხვევაში
32. ძრავის აწყობა

33. საპაერო ღრეჩოს შემოწმება
34. ძრავის გამოცდა ლაბორატორიულად
35. ძრავის შეღებვა რუხი ფერის საღებავით.

შენიშვნა:

- გრაგნილების დაზიანების შემთხვევაში ხდება ელ.ძრავის კაპიტალური შეკეთება.
- კონკრეტული ფასი კონკრეტულ ძრავზე განისაზღვრება ძრავის დაშლის შემდეგ, ერთობლივად გაფორმებული დეფექტური აქტის საფუძველზე, სადაც მიეთითება იმ სამუშაოთა ჩამონათვალი, რომელიც მოითხოვს ძრავის შეკეთებას.

ვეთანხმები ტექნიკურ პირობებს, რასაც ვადასტურებ ხელმოწერით

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

(ხელმოწერა)

საგარანტიო პირობა

ყოველ შეკეთებულ ძრავს უნდა მოყვეს ერთ წლიანი საგარანტიო ფურცელი. საგარანტიო პირობის შესაბამისად მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ძრავის ტექნიკურ ზედამხედველობას შემსრულებლის მოთხოვნიდან არაუგვიანეს მეორე სამუშაო დღისა. დეფექტის აღმოჩენის შემთხვევაში მიმწოდებელმა თავისი ხარჯით უნდა აღმოფხვრას ნებისმიერი (მიმწოდებლის მიერ შეკეთებული) სახის გაუმართაობა.

ვეთანხმები საგარანტიო პირობებსა და ვადებს, რასაც ვადასტურებ ხელმოწერით

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

(ხელმოწერა)

პრეტენდენტების მიერ წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ჩამონათვალი:

იურიდიულ პირთათვის:

- ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;

ფიზიკურ პირთათვის:

- ცნობა შესაბამისად უფლებამოსილი დაწესებულებიდან, მისი ქმედუნარიანობის შესახებ;

ტენდერში გამოყენებული იქნება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მექანიზმი - სატენდერო დოკუმენტაცია, პრეტენდენტის მიერ წარმოსადგენი სატენდერო წინადადება და მისი შევსების წესის 2,7 მუხლის შესაბამისად.

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ კომისიის აპარატის წევრს ინგა ხვედელიძე - ტელ: 832-35-77-77 (1601)

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები და შესყიდვის ობიექტი

ერთის მხრივ, შპს "თბილისის სატრანსპორტო კომპანია" (მის: ქ. თბილისი, ვაჟლის მოედანი №2), წარმოდგენილი - მისი [redacted] სახით (შემდგომში "შემსყიდველი")

და მეორეს მხრივ,

[redacted] (იურიდიული მის: ქ. თბილისი, [redacted]) წარმოდგენილი - მისი [redacted] სახით (შემდგომში "მიმწოდებელი"), ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

"სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონისა და "გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის" მოთხოვნათა შესაბამისად, შემსყიდველმა გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი [redacted] სახელმწიფო შესყიდვაზე, რომელშიც, სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილებით, გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის წინადადება შემდეგ თანხაზე: [redacted] ([redacted]) ლარი (შემდგომში "ხელშეკრულების ღირებულება")

2. ტერმინთა განმარტებები

- 2.1. "შემსყიდველი ორგანიზაცია" (შემდგომ "შემსყიდველი") ნიშნავს ორგანიზაციას, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 2.2. "მიმწოდებელი" ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება შემსყიდველის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში (SPA [redacted])
- 2.3. "ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ" (შემდგომ "ხელშეკრულება") შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული ხელშეკრულება, მასზე თანდართული, მიმწოდებლის მიერ, წინამდებარე ხელშეკრულების 2.2 პუნქტში მითითებული ტენდერისათვის, წარმოდგენილი, ყველა დოკუმენტით, კერძოდ:
 - 2.3.1. მომსახურების ხარჯთაღრიცხვა (დანართი №1).
 - 2.3.2. მომსახურების გაწევის ვადები და ადგილი (დანართი №2).
 - 2.3.3. ანგარიშსწორების პირობები და ვადები (დანართი №3).
 - 2.3.4. ტექნიკური პირობა (დანართი №4).
 - 2.3.5. საგარანტიო პირობები და ვადები (დანართი №5).
 - 2.3.6. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია (შემდგომში "საბანკო გარანტია").
- 2.4. "ხელშეკრულების ღირებულება" ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
- 2.5. "დღე", "კვირა", "თვე" ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

3. ხელშეკრულების საგანი

- 3.1. ხელშეკრულების საფუძველზე მიმწოდებელი კისრულობს ვალდებულებას, მიაწოდოს შემსყიდველს [redacted], (შემდგომში "მომსახურება"), ხოლო შემსყიდველი კისრულობს ვალდებულებას, მიიღოს მოთხოვნილი მომსახურება და გადაიხადოს მისი ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესით.
- 3.2. შესყიდვის ობიექტის კლასიფიკატორის კოდი: [redacted]
- 3.3. გასაწევი მომსახურების დასახელება, განზომილება, რაოდენობა და ერთეულის ფასი განისაზღვრება მომსახურების ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად (დანართი №1).

4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 4.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი ნებისმიერ ეტაპზე.
- 4.2. შემსყიდველის მხრიდან ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს ახორციელებენ: [redacted] (შემდგომში "ინსპექტორების ჯგუფი")
- 4.3. ინსპექტორების ჯგუფის ფუნქციებია:
 - 4.3.1. გაუწიოს კონტროლი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გასაწევი მომსახურების ვადების დაცვას;
 - 4.3.2. დაადგინოს გაწეული მომსახურების შესაბამისობა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან;
 - 4.3.3. გააფორმოს მიღება-ჩაბარების აქტი მიმწოდებელთან და უზრუნველყოს გაწეული მომსახურების მიღება.

5. მომსახურების გაწევის ვადები და ადგილი

მიმწოდებელი ვალდებულია, მომსახურების გაწევა განახორციელოს მომსახურების გაწევის ვადებისა და ადგილის შესაბამისად (დანართი №2).

6. მომსახურების მიღება-ჩაბარების წესი

- 6.1. მიმწოდებლის მიერ გაწეული მომსახურება ჩაითვლება მიღებულად მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების საფუძველზე.
- 6.2. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებასთან ერთად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია.
- 6.3. მიღება-ჩაბარების აქტი დგება მომსახურების (ან მისი ნაწილის) ყოველი მიწოდების დასრულების შემდეგ.
- 6.4. მომსახურების მიღება და საბოლოო შემოწმება ხდება მომსახურების გაწევის ადგილზე.
- 6.5. მომსახურების (ან მისი ნაწილის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

7. ანგარიშსწორების პირობები და ვადები

- 7.1. ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ლარში, ფაქტიურად გაწეული მომსახურების მოცულობის შესაბამისად, მიმწოდებლის საბანკო რეკვიზიტებზე;
- 7.2. ანგარიშსწორება განხორციელდება ანგარიშსწორების პირობებისა და ვადების შესაბამისად (დანართი №3).
- 7.3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ხოლო მიმწოდებელი თანახმაა ხელშეკრულების 10.3 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს თანხა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გამოქვითოს ყოველი მიღება-ჩაბარების აქტის შესაბამისი, მიმწოდებელზე გადასარიცხი თანხიდან.
- 7.4. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის გადახდაზე პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

8. საგარანტიო პირობები და ვადები

- 8.1. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ გაწეული მომსახურება იქნება ხარისხიანი, სწორი ექსპლუატაციის პირობებში არ გამოავლენს დეფექტს და შეესაბამება მომსახურების გაწევის ტექნიკურ პირობებს (დანართი №4).
- 8.2. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას გაწეულ მომსახურებაზე, საგარანტიო პირობისა და ვადების შესაბამისად (დანართი №5).
- 8.3. მიმწოდებელი ვალდებულია გონივრულ ვადაში (თუ დანართი №5-ით კონკრეტული ვადა არ არის გათვალისწინებული) განახორციელოს წარმოქმნილი დეფექტის გამოსწორება შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯის გაწევის გარეშე.
- 8.4. მიმწოდებლის მიერ საგარანტიო ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს თვითონ მიიღოს ზომები წარმოქმნილი დეფექტების გამოსწორებისათვის და მოსთხოვოს მიმწოდებელს შესაბამისი ხარჯების ანაზღაურება ან გამოქვითოს ეს თანხა ხელშეკრულების მიხედვით მიმწოდებლისათვის გადასახდელი თანხიდან.

9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 9.1. ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს:
 - 9.1.1. მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით;
 - 9.1.2. ხელშეკრულების ვადის გასვლის გამო;
 - 9.1.3. 9.2 და 9.3 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.
- 9.2. შემსყიდველი უფლებამოსილია, საწარმოო აუცილებლობიდან გამომდინარე, ცალმხრივად (მთლიანად ან ნაწილობრივ) შეწყვიტოს ხელშეკრულება, თუ:
 - 9.2.1. მიმწოდებელი არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს;
 - 9.2.2. მიმწოდებელი სისტემატიურად ან/და უხეშად არღვევს ხელშეკრულების პირობებს;
 - 9.2.3. მიმწოდებელი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევას.
 - 9.2.4. მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;
 - 9.2.5. შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება;
- 9.3. ხელშეკრულება ჩაითვლება ავტომატურად შეწყვეტილად, თუ 10.3 პუნქტის შესაბამისად დაკისრებულმა და მიმწოდებლის მხრიდან აუნაზღაურებელმა პირგასამტეხლოს ჯამურმა თანხამ, გადააჭარბა საბანკო გარანტიით განსაზღვრული თანხის 95 პროცენტს.

10. მხარეთა პასუხისმგებლობა

- 10.1. მხარეები კისრულობენ ვალდებულებას, აუნაზღაურონ მეორე მხარეს მათ მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების შეუსრულებლობისათვის ან არასრულად შესრულების შედეგად მიყენებული ზიანი, მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით.
- 10.2. შემსყიდველი კისრულობს პასუხისმგებლობას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანგარიშსწორების ვადების დარღვევისათვის, პირგასამტეხლოს სახით მიმწოდებელს გადაუხადოს გადასახდელი თანხის 0.1 პროცენტი ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის.

- 10.3.** მიმწოდებელი კისრულობს პასუხისმგებლობას: მომსახურების გაწევის ვადებით გათვალისწინებული, ვადების დარღვევის შემთხვევაში, პირგასამტეხლოს სახით შემსყიდველს გადაუხადოს გრაფიკით გასაწევი მომსახურების ღირებულების 0.1 პროცენტი ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის;
- 10.4.** ხელშეკრულების **13.3** პუნქტის თანახმად, შემსყიდველის მიერ საბანკო გარანტიის თანხის (გარანტიისაგან) მოთხოვნის შემთხვევაში, მიმწოდებელი თავისუფლდება **10.3** პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოსაგან, გარდა ხელშეკრულების **7.3** პუნქტის თანახმად უკვე გამოქვითული პირგასამტეხლოს თანხისა, რომელიც უკან დაბრუნებას არ ექვემდებარება.
- 10.5.** მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისაგან:
- 10.5.1.** თუ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორს-მაჟორული მდგომარეობით ან/და მხარეები ხელშეკრულების შესრულების პროცესში წააწყდებიან ისეთ ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელიც გამოწვეულია მათგან დამოუკიდებელი სხვა ობიექტური მიზეზებით.
- 10.5.2.** ის მხარე, რომელიც ხელშეკრულების **10.5.1** პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევების გამო ვერ ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებას ვალდებულია დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამოწვევი მიზეზებისა და მისი შესაძლო ხანგრძლივობის შესახებ, ხოლო შეტყობინებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) დღისა წარმოადგინოს ცნობა შესაბამისი კომპენტენტური ორგანიზაციიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რომელიც დაადასტურებს წერილში მოყვანილ გარემოებებს.
- 10.5.3.** ხელშეკრულების **10.5.2** პუნქტით გათვალისწინებული პირობების დაცვის შემთხვევაში მხარეები უფლებამოსილნი არიან გადახდონ ხელშეკრულების პირობებს და შეიტანონ მასში შესაბამისი ცვლილება ვალდებულების შესრულების ვადის გაგრძელებასთან დაკავშირებით ან/და ვადამდე შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება.

11. ფორს-მაჟორი

- 11.1.** ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტიის დაუბრუნებლობას.
- 11.2.** ამ მუხლის მიზნებისათვის "ფორს-მაჟორი" ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და ემზარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.
- 11.3.** ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამოწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

12. გამოყენებული სამართალი

ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

13. ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია

- 13.1.** ხელშეკრულებაში გამოყენებულია მიმწოდებლის მხრიდან ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია მთლიანი სახელშეკრულებო თანხის 5 (ხუთი) პროცენტის ოდენობით, რომლის ვადა 30 (ოცდაათი) დღით აღემატება გასაწევი მომსახურების საბოლოო ვადას.
- 13.2.** შემსყიდველის მიერ აღნიშნული საბანკო გარანტიის გამოყენების და დაბრუნების პირობები მოცემულია ხელშეკრულების **13.3** და **13.4** პუნქტებში.
- 13.3.** შემსყიდველი უფლებამოსილია საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადაში მიმართოს გარანტს და მოითხოვოს საბანკო გარანტიით განსაზღვრული თანხის გადახდა თუ:
- 13.3.1.** ხელშეკრულება შეწყდა **9.2** ან **9.3** პუნქტების შესაბამისად;
- 13.3.2.** ხელშეკრულების მოქმედების ვადის განმავლობაში მიმწოდებელმა ვერ უზრუნველყო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების სრულად გაწევა.
- 13.4.** საბანკო გარანტია მიმწოდებელს დაუბრუნდება:
- 13.4.1.** მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებისას;
- 13.4.2.** ხელშეკრულების **10.5.1** პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტისას.

14. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 14.1. ხელშეკრულების დამდებ არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები.
- 14.2. დაუშვებელია ხელშეკრულებაში იმგვარი ცვლილებების შეტანა, რომლის შედეგადაც იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.
- 14.3. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
- 14.4. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს შეთანხმების სახით, რომელიც თან დაერთება ხელშეკრულებას და ჩათვლება მის განუყოფელ ნაწილად.

15. ხელშეკრულების სხვა პირობები

- 15.1. ხელშეკრულების არც-ერთ მხარეს არა აქვს უფლება მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი;
- 15.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, რომელთაგან თითო ეგზემპლარი ინახება ხელშეკრულების მონაწილე მხარეებთან.

16. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულება ძალაშია მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2012 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

17. მხარეთა იურიდიული მისამართები და საბანკო რეკვიზიტები

შემსყიდველი
 შპს "თბილისის სატრანსპორტო კომპანია"
 ქ. თბილისი, ვაგზლის მოედანი № 2
 ტელ: (995 32) 2 93 50 50.
 სს საქართველოს ბანკი
 ა/ა GE32BG000000127527201; ბანკის კოდი: BAGAGE22
 საიდენტიფიკაციო კოდი: 202886788

"მიმწოდებელი"

 მის: _____
 ტელ: (995 32) _____

 ა/ა _____; ბანკის კოდი: _____
 საიდენტიფიკაციო კოდი: _____