



ՃՐԺՈՅԱ ԱՐՄՅՈԼՈ

M 1:1000 ՅՈՒԹՈՎՈՆԴԱԾՈՂ

M 1:100 ՑԵՐԳՈՎԱԾՈՂ


ՀԱՅԱՀԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԱԼԻՔԵՐԵԱԼՈ	ՋՎԵՐԵԱԼՈ
ՊՈԽՈՅ Կահապորոս 6036ՎԼ0, Ձ		
ՑԵՐԺՈՅ 6036ՎԼ0, Ձ		
ԱՐԵՅՈ մ0ԹՈՅ 6036ՎԼ0, Ձ		
ԺԱՐՈՅ0, 0/00; Կ08ՐՈՅ, Ձ		
ՑԵՐԺՈՅ 01ԱՅՈ 6036ՎԼ0, Ձ		
ԱՐԵՅՈ մ0ԹՈՅ 6036ՎԼ0 ԺՄՀԱՐԱՅՈՒՅԱԿԱՎ, Ձ		
ՎՎԼՈՅ մամսօթալուրո 6036ՎԼ0, Ձ		
ՎՎԱԼՍԵՐԱՐՈՅ Ֆ030, ՊԱՏԱԼԱ, Շ0ԱՑԵՒՐՈ ՁՁ		
ՊԱՅՈՅ0, Ձ		
ՅՈՅԵՒՅ		
ՃԱՑԼՈՅ0 ՃՃԱԺԱ		



ՀՅՅ. ԴԱԿՈՅ. ՅԱՄՅ. ՎՈՐՅ. ՎՈՐՅ. ԵՎՅՈՒՐՈՎ. ԻՈՅԵ.

ՑՎՐՅ.
04

ბრძ080 პროვ0ლ0



pk 0+00
pk 3+00
pk 6+00
pk 8+80
pk 11+80
pk 14+80
pk 17+80
pk 20+80
pk 23+80
pk 26+80
pk 29+80
pk 32+80
pk 35+80
pk 38+80
pk 41+80
pk 44+60
pk 47+60
pk 50+60
pk 53+60
pk 56+60
pk 59+20
pk 62+00
pk 64+00
pk 66+26
pk 68+70
pk 71+70
pk 75+07

ბრძ080 პროვ0ლ0
პ0 6+00 - პ0 8+80

გ0ნი. რაოდ. ფ0რ0. დ0რ0ნ. დ0რ0ნ. ს0ლ0მ0. რ0გ0ბ0.

ფ0რ0.


05

ბრძ030 პროვ0ლ0

M 1:1000 პ0რ0406ტალურ0

M 1:100 გერტ0კალურ0

სასახლის მონაცემთა დაცვის მინისტრის მიერ მიღებული ბრძოლის მიზანი	არსების არსებული ბრძოლის მიზანი
მ0რის ზედაპირის ნახატი, გ	მ0რის ნახატი, გ
გერმის ნახატი, გ	არხის ძ0რის ნახატი, გ
არხის ძ0რის ნახატი, გ	ანოგი, 0/00, ს08რძი, გ
გერმის თავის ნახატი, გ	გერმის თავის ნახატი, გ
არხის ძ0რის ნახატი, გ	არხის ძ0რის ნახატი, გ
უყლის გამხ0ბალური ნახატი, გ	უყლის გამხ0ბალური ნახატი, გ
წყალსატარის ტ030, მასალა, დიამეტრი 88	წყალსატარის ტ030, მასალა, დიამეტრი 88
განელი, გ	განელი, გ
კოდი	კოდი
გამდილი ბიბება	გამდილი ბიბება



033	რაოდ.	ფურც.	დოკ.	სელიშრ.	რ03b.



ბრძ030 პროვ0ლ0
პპ 8+80 - პპ 11+80

გერმ.
06

ბრძ030 პროვ0ლ0

M 1:1000 პ0რ0406ტალურ0

M 1:100 გერტ0კალურ0




03ლ.	რაოდ.	ფურც.	დოკნ.	ხელმოწ.	რ0Gб.

ბრძ030 პროვ0ლ0
ვა 11+80 - ვა 14+80

გერც.
07

ბრძ030 პროვ0ლ0



ც33.	რაოდ.	ფურც.	დოკ.	სელიმ0.	რ03b.
------	-------	-------	------	---------	-------

ბრძ030 პროვ0ლ0
კვ 14+80 - კვ 17+80



გერტ.
08

ბრძ030 პროექტი

M 1:1000 პროექტის დალაგი

M 1:100 გერტიკალური

საპროექტო მუნიციპალიტეტი	არსებობა	არსებობა
	არსებობა	არსებობა
მ030ს ზედაპირის ნაწილი, გ		
გერმ0ს ნაწილი, გ		
არხ0ს ძ0რ0ს ნაწილი, გ		
მანიგ0, 0/00; ს08რძ0, გ		
გერმ0ს თავ0ს ნაწილი, გ		
არხ0ს ძ0რ0ს ნაწილი მოვირვილებაზე, გ		
უფლ0ს გამხ0ბალური ნაწილი, გ		
უფალსატარის ტიპი, მასალა, დიამეტრი მმ		
მანიგ0, გ		
პ0პ0		
გამდ0ლ0 ბიბი		




033.	რაოდ.	ვურც.	დოკნ.	ხელმოწ.	რ03b.
------	-------	-------	-------	---------	-------

ბრძ030 პროექტი
პა 17+80 - პა 20+80

გერც.
09

ბრძოლი პროცესი



033	რაოდ	ფურც	დოკნ	სელიორი	რიც.

ბრძოლი პროცესი
პრ 20+80 - პრ 23+80


გერმ. 10

ბრძ080 პროექტი

M 1:1000 პროექტის მასშტაბი

M 1:100 გერტიკალური

სასახლის მდგრადი მასშტაბი	არსებობს	აღნიშვნელი
	მიზანის ზედაპირის ნახტელი, მ	
	გერმის ნახტელი, მ	
	არხის ძირის ნახტელი, მ	
	მანოზო, 0/00; სიმუდი, მ	
	გერმის თავის ნახტელი, მ	
	არხის ძირის ნახტელი მოკიდებულებას, მ	
	წყლის გამხიბალური ნახტელი, მ	
	წყალსატარის ტიპი, მასალა, დიამეტრი მმ	
	განვითარების მასალა, მ	
	აირეტი	
	გამდილი ბიბება	



ც3	რაოდ.	ფურც.	დოკ.	სელიმ.	რ0Gб.

ბრძ080 პროექტი
პრ 23+80 - პრ 26+80

გერ.


11

ՃՐԺՈՅԱ ՀՐՄՑՈՅՆ

M 1:1000 ՅՈՒԹՈՎՈՒԹՅԱՆԴԱՐ

M 1:100 ՑԵՐԺՈՎԱԾՈՒՐ


ԽԱՆՐՈՒՄԲՈՒՅՔԻ ՅՈՒԹԱԿԱՆԱԳԻ	ԱՆՏԵՐԱՅԱԼՈ ՅՈՒԹԱԿԱՆԱԳԻ
ԹՕՄՈՒ ԿԵՎԱՅՈՐՈՍ ՅՈՒԹԱԿԱՆԱԳԻ, Ձ	
ՑԵՐԺՈՎՈՍ ՅՈՒԹԱԿԱՆԱԳԻ, Ձ	
ԱՐԵՑՈՍ ԺՈՐՈՍ ՅՈՒԹԱԿԱՆԱԳԻ, Ձ	
ԺԱՌՈՅՈ, 0/00; ԿՈՑՐՈՅ, Ձ	
ՑԵՐԺՈՎՈՍ ՈՎԱՅՈՍ ՅՈՒԹԱԿԱՆԱԳԻ, Ձ	
ԱՐԵՑՈՍ ԺՈՐՈՍ ՅՈՒԹԱԿԱՆԱԳԻ ԹՈՎԱՐՎԵՈՒՅՏԱԿԱՆ, Ձ	
ՎՎԼՈՍ ՑԱՄԵՈՅԱԾՈՒՐ ՅՈՒԹԱԿԱՆԱԳԻ, Ձ	
ՎՎԱԼՍԵԱՅԻՐՈՍ ՑՈՅՅՈ, ՑԱՄԵԱԾԱ, ՀՈԱՑԵԱՐՈ ՁԲ	
ՑԱՆԺՈԸ, Ձ	
ՅՈՎԵՅՈ	
ՑԱՑԼՈՅՆ ՑԱՑԱՑ	




ՀՅԱ.	ԽԱՐԱ.	ՑԱՄԵԱԾԱ.	ԳՈՎԱՆՔ.	ԵՎԼՈՅՈՎՈՎ.	ԽՈՅԵ.
ՀՅԱ.	ԽԱՐԱ.	ՑԱՄԵԱԾԱ.	ԳՈՎԱՆՔ.	ԵՎԼՈՅՈՎՈՎ.	ԽՈՅԵ.

ՃՐԺՈՅԱ ՀՐՄՑՈՅՆ
ՅԱ 26+80 - ՅԱ 29+80

ბრძ080 პროექტი



ՃՐԺՈՅԱ ՀՐՄՑՈԼՈ



0+00 pk 3+00 pk 6+00 pk 8+80 pk 11+80 pk 14+80 pk 17+80 pk 20+80 pk 23+80 pk 26+80 pk 29+80 pk 32+80 pk 35+80 pk 38+80 pk 41+80 pk 44+60 pk 47+60 pk 50+60 pk 53+60 pk 56+60 pk 59+20 pk 62+00 pk 64+00 pk 66+26 pk 68+70 pk 71+70 pk 75+07

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


ՃՐԺՈՅԱ ՀՐՄՑՈԼՈ
ՅՁ 32+80 - ՅՁ 35+80

ბრძ080 პროექტი

M 1:1000 პროექტის გრანულობა

M 1:100 გერტიკალური

სასახლის მიმდევარი	არსებობა	არსებობა
	მიმდევარის 60 მეტრი, მ	მიმდევარის 60 მეტრი, მ
	გერტის 60 მეტრი, მ	გერტის 60 მეტრი, მ
	არხის ძირის 60 მეტრი, მ	არხის ძირის 60 მეტრი, მ
	მანიგი, 0/00; სიმური, მ	მანიგი, 0/00; სიმური, მ
	გერტის თავის 60 მეტრი, მ	გერტის თავის 60 მეტრი, მ
	არხის ძირის 60 მეტრი, მ	არხის ძირის 60 მეტრი, მ
	უფლის გამხილური 60 მეტრი, მ	უფლის გამხილური 60 მეტრი, მ
სამართლის ტიპი, მასალა, დიამეტრი მმ		
განებილი, მ		
კოდი		
გამდილი ბიბება		



გვ. 1	გვ. 2	გვ. 3	გვ. 4	გვ. 5	გვ. 6	გვ. 7	გვ. 8	გვ. 9	გვ. 10	გვ. 11	გვ. 12	გვ. 13	გვ. 14	გვ. 15	გვ. 16	გვ. 17	გვ. 18	გვ. 19	გვ. 20	გვ. 21	გვ. 22	გვ. 23	გვ. 24	გვ. 25	გვ. 26	გვ. 27	გვ. 28
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

ბრძ080 პროექტი
კვ 35+80 - კვ 38+80


გვ. 1
15

ბრძ080 პროვ0ლ0

M 1:1000 პ0რ0ზ0ნტალურ0

M 1:100 გერტ0კალურ0

სასახლის მდგრადი მდგრადი აღმცენველი	არსებობელი აღმცენველი
მ0ა0ს ზედაპ0რ0ს 60ანულ0, გ	291,77 292,60 292,81
გერმ0ს 60ანულ0, გ	291,71 292,54 292,35
არხ0ს ძ0რ0ს 60ანულ0, გ	291,67 292,50 292,24
შანოზ0, 0/00; ს0ბრძ0, გ	291,65 292,48 292,31
გერმ0ს თავ0ს 60ანულ0, გ	291,62 292,45 292,28
არხ0ს ძ0რ0ს 60ანულ0 მ0ა0რვ0ებაზ0, გ	291,54 292,37 292,56
უფლ0ს გამხ0მალურ0 60ანულ0, გ	291,56 292,39 292,43
უფლ0სათარ0ს ტ0ა0, მასალა, დ0აბეტრ0 მგ	291,49 292,32 292,14
განდ0ლ0, გ	291,43 292,26 292,35
კ0პ0ტ0	291,40 292,23 292,49
გამდ0ლ0 ბ0გ0ბ0	291,37 292,20 292,37



03ლ.	რაოდ.	ვურც.	დოკნ.	ხელმოწ.	რ0გb.

ბრძ080 პროვ0ლ0
პ0 38+80 - პ0 41+80



გერგ.
16

ბრძ030 პროვ0ლ0

M 1:1000 პ0რ0ზ0ნტალურ0

M 1:100 გერტ0კალურ0

სასახლის მთავრობა აღმასრულებელი	არსებობა აღმასრულებელი
მ0რის ზედაპირის ნ0გნელ0, გ	
გერმ0ს ნ0გნელ0, გ	
არხ0ს ქ0რ0ს ნ0გნელ0, გ	
შანობ0, 0/00, ს0ბრძ0, გ	
გერმ0ს თავ0ს ნ0გნელ0, გ	
არხ0ს ქ0რ0ს ნ0გნელ0 მ0გ0რ0ვ0ებაზ0, გ	
უფლ0ს გამხ0მალურ0 ნ0გნელ0, გ	
უფლ0სათარ0ს ტ0პ0, მასალა, დ0აბეტრ0 მ0	
განგ0ლ0, გ	
კ0პ0ლ0	
გაგდ0ლ0 გ0გ0ბ0	



ბრძ030 პროვ0ლ0
ჯ 41+80 - ჯ 44+60



გერც.
17

ბრძოლი პროცესი

M 1:1000 პროცესის გრადუსი

M 1:100 გერტიკალური

სასახლის მონაცემთა მიმღებელი	არსებული გეოცენტრი
მიზანის სამართლის 60360, გ	მიზანის სამართლის 60360, გ
გერმის 60360, გ	გერმის 60360, გ
არხის ძირის 60360, გ	არხის ძირის 60360, გ
შანობი, 0/00; სიმძლი, გ	შანობი, 0/00; სიმძლი, გ
გერმის თავის 60360, გ	გერმის თავის 60360, გ
არხის ძირის 60360 მოკიდებებას, გ	არხის ძირის 60360 მოკიდებებას, გ
უფლის გამხიბალური 60360, გ	უფლის გამხიბალური 60360, გ
საქალაქო ტიანი, მასალა, დიაბეტი მგ	საქალაქო ტიანი, მასალა, დიაბეტი მგ
განძილი, გ	განძილი, გ
კიბეტი	კიბეტი
გამდილი ბებება	გამდილი ბებება



გვ.	რაოდ.	ფურც.	დოკნ.	ხელმოწ.	რიც.
633b.	რაოდ.	ფურც.	დოკნ.	ხელმოწ.	რიც.


ბრძოლი პროცესი
კა 44+60 - კა 47+60

გვ.
18

ՃՐՁՅՈՅԱՀԱՆԴԻՇՎԻ

ՃՐՁՅՈՅԱՀԱՆԴԻՇՎԻ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԽԱՎԵՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԿԱՐՏԱՎԵՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՅԱՅՐԱՎՈՐԱՎԵՐՈՒՅԹ	ՅԱՅՐԱՎՈՐԱՎԵՐՈՒՅԹ
ԽԱՎԵՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԽԱՎԵՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՅԱՅՐԱՎՈՐԱՎԵՐՈՒՅԹ	ՅԱՅՐԱՎՈՐԱՎԵՐՈՒՅԹ
ԽԱՎԵՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԽԱՎԵՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ



Ընդունակություն	Ծանրություն	Ցանք	Կառավարություն	Տեղական	Տարածություն
Ընդունակություն	Ծանրություն	Ցանք	Կառավարություն	Տեղական	Տարածություն

ՃՐՁՅՈՅԱՀԱՆԴԻՇՎԻ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ց. 19

