## П-1 Пк 0+0.00




## П-2 Пк 0+50.00




## П-3 Пк 1+0.00




| | | | |
|---|---|---|---|
| საჩხერის მუნიციპალიტეტში<br>საჩხერის სოფელ გორისა ჯალაურთის გზაზე<br>ა/ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები | | | |
| განივი პროფილები<br>პკ0+00 - პკ95+00 | სტადია | ფურცელი | ფურცლები |
| | ს.დ. | 9 | 9 |
| | შ.პ.ს "გზამკვლევი 2001"<br>2015 წელი | | |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| Үүсгэсэн бичгийн | Ганзагын а. |
| Хянасан мэргэжлийн | Ганзагын а. |
| Хянасан мэргэжлийн | Ганзагын а. |

Замын хөдөлгөөний аюулгүйн байдлын 1:100







| | |
|---|---|
| | |
| | |
| Үүсгэсэн бичгийн | Ганзагын а. |
| Хянасан мэргэжлийн | Ганзагын а. |
| Хянасан мэргэжлийн | Ганзагын а. |

Замын хөдөлгөөний аюулгүйн байдлын 1:100






| | |
|---|---|
| | |
| | |
| Үүсгэсэн бүтээгдэхүүн | Гаалийн бүтээгдэхүүн |
| Ашиглалтын хугацаа | Дэлгэцийн хугацаа |
| Хөдөлгүүрт тоноглол | Тээврийн хэрэгсэл |

Замын төлөвлөлтийн зураг 1:100
зүүн өнөөдрийн зам талбайн 1:100




П-10 Пк 4+50,00




П-11 Пк 5+0,00

Замын төлөвлөлтийн зураг 1:100
зүүн өнөөдрийн зам талбайн 1:100




П-8 Пк 3+50,00




П-9 Пк 4+0,00

Зөвлөмжөөрхөгдөх зураг 1:100
Зүүн өнцөгт зам 1:100

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| Гүүрэн бүтээгдэхүүн а. | Цэвдэг өндөр а. |
| Цэвдэгжүүлэх өмнөх бэлтгэл а. | Зам бүтээгдэхүүн а. |




П-14 ПК 6+50.00




П-15 ПК 7+0.00

Зөвлөмжөөрхөгдөх зураг 1:100
Зүүн өнцөгт зам 1:100

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| Гүүрэн бүтээгдэхүүн а. | Цэвдэг өндөр а. |
| Цэвдэгжүүлэх өмнөх бэлтгэл а. | Зам бүтээгдэхүүн а. |




П-12 ПК 5+50.00




П-13 ПК 6+0.00

## Зөөврөөсөөрөө замын хөрсний ашиглалтын хэсэгчилсэн профиль 1:100

| | |
|---|---|
| Гүүрэн бүтээгдэхүүн а. | Дэлхийн хөрс а. |
| Зай бүтээгдэхүүн а. | Зай бүтээгдэхүүн а. |
| 2,04 | 1,90 |
| 2,96 | 3,10 |

П-18 ПК 8+50,00




П-19 ПК 9+0,00




## Зөөврөөсөөрөө замын хөрсний ашиглалтын хэсэгчилсэн профиль 1:100

| | |
|---|---|
| Гүүрэн бүтээгдэхүүн а. | Дэлхийн хөрс а. |
| Зай бүтээгдэхүүн а. | Зай бүтээгдэхүүн а. |
| 4,98 | 5,00 |

П-16 ПК 7+50,00




П-17 ПК 8+0,00



| | |
|---|---|
| | |
| | |
| Үүсгэсэн бодлого а. | |
| Цэвдэг өндөгжүүлэх өмнөговийн хөрсний ашиглалтын хэлбэлзэлтийн диаграмм | |

Эмнэлэгийн барилгын 1:100
зүүн өнөөдөр эмнэлэгийн барилгын 1:100




П-20 Пк 9+50,00




| | |
|---|---|
| | |
| | |
| Үүсгэсэн бодлого а. | |
| Цэвдэг өндөгжүүлэх өмнөговийн хөрсний ашиглалтын хэлбэлзэлтийн диаграмм | |

Эмнэлэгийн барилгын 1:100
зүүн өнөөдөр эмнэлэгийн барилгын 1:100




П-21 Пк 10+0,00




| | |
|---|---|
| | |
| | |
| Үүсгэсэн бодлого а. | |
| Цэвдэг өндөгжүүлэх өмнөговийн хөрсний ашиглалтын хэлбэлзэлтийн диаграмм | |

Эмнэлэгийн барилгын 1:100
зүүн өнөөдөр эмнэлэгийн барилгын 1:100




П-22 Пк 10+50,00




| | |
|---|---|
| | |
| | |
| Үүсгэсэн бодлого а. | |
| Цэвдэг өндөгжүүлэх өмнөговийн хөрсний ашиглалтын хэлбэлзэлтийн диаграмм | |

Эмнэлэгийн барилгын 1:100
зүүн өнөөдөр эмнэлэгийн барилгын 1:100




П-23 Пк 11+0,00






П-26 Пк 12+50,00




| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | Գոտպրո նշանակումը | |
| Լայնությամբ թույլատրելի թեքություն | լեռնային ճանապարհ | |
| | Գծի նշանակումը և բնութագիրը | |
| տվյալների ամփոփագիր | ճանապարհ | 1,00 2,29 2,71 0,35 3,08 1,57 1,00 |

Յուրաքանչյուր ճանապարհի նշումներ 1:100




П-27 Пк 13+0,00







П-24 Пк 11+50,00




| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | Գոտպրո նշանակումը | |
| Լայնությամբ թույլատրելի թեքություն | լեռնային ճանապարհ | |
| | Գծի նշանակումը և բնութագիրը | |
| տվյալների ամփոփագիր | ճանապարհ | 1,00 2,25 2,75 3,28 1,72 1,00 |

Յուրաքանչյուր ճանապարհի նշումներ 1:100




П-25 Пк 12+0,00






П-30 Пк 14+50.00




П-31 Пк 15+0.00

Зөөнөөмөлөөсүүлэн явцыгдах 1:100
эзлэгдэхүүн явцыгдах 1:100

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| Үүсгүүр бөгөөгүүр а. | Ухмэдэлдэм зөөвөгдөн | Ухлыдөгүүр зөөвөгдөн |
| Дэлгэн явцыдаах а. | | |
| Эдэр бөгөөгүүр а. | | |
| Явцыдаах а. | | |




П-28 Пк 13+50.00




П-29 Пк 14+0.00

Зөөнөөмөлөөсүүлэн явцыгдах 1:100
эзлэгдэхүүн явцыгдах 1:100

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| Үүсгүүр бөгөөгүүр а. | Ухмэдэлдэм зөөвөгдөн | Ухлыдөгүүр зөөвөгдөн |
| Дэлгэн явцыдаах а. | | |
| Эдэр бөгөөгүүр а. | | |
| Явцыдаах а. | | |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| Үүсгэсэн бүтээгдэхүүн а. | Ачаалал дамжуулах төхөөрөмж |
| Тэжээл бүтээгдэхүүн а. | Ачаалал дамжуулах төхөөрөмж |
| Ачаа бүтээгдэхүүн а. | Хөдөлгүүрт гүйдэл |
| Ачаалал а. | |

Зөөвөрлөгчтэй ачаалал 1:100
Эцсийн дэлгэцийн ачаалал 1:100




П-34 Пк 16+50,00




П-35 Пк 17+0,00




| | |
|---|---|
| | |
| | |
| Үүсгэсэн бүтээгдэхүүн а. | Ачаалал дамжуулах төхөөрөмж |
| Тэжээл бүтээгдэхүүн а. | Ачаалал дамжуулах төхөөрөмж |
| Ачаа бүтээгдэхүүн а. | Хөдөлгүүрт гүйдэл |
| Ачаалал а. | |

Зөөвөрлөгчтэй ачаалал 1:100
Эцсийн дэлгэцийн ачаалал 1:100




П-32 Пк 15+50,00




П-33 Пк 16+0,00







| | |
|---|---|
| | |
| | |
| Ѓоопдро бо'бѓдро а. | Ѓаро бо'бѓдро а. |
| Ј.ебмро ѕѕбѕорро а. | ѕѕбѕорро а. |
| Ј.ѕѕмодѓро ѕмбѕѕѓро | ѕѕбѕорро а. |
| ѕѓѣрѓдро ѕмбѕѕѓро | ѕѕбѕорро а. |

Змѕѕѕмбѕорро ѕѕѣѓбѕро ѕѕѣѓбѕро 1:100
ѕѕѓѓѕѕѕорро ѕѕѣѓбѕро ѕѕѣѓбѕро 1:100






| | |
|---|---|
| | |
| | |
| Үүсгэсэн бүтээгдэхүүн а. | Хэмжээлэгдсэн өмнөговийн аймаг |
| Дэлгэцэн дээдэлсэн а. | Сүхбаатар сум |
| Тооцоолсон а. | Ерөнхий нарийвчилсан төлөвлөгөө |

Эмнэлэгийн ажилтны амьдралын хороолол 1:100







П-42 ПК 20+50.00

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| Үүсгэсэн бүтээгдэхүүн а. | Хэмжээлэгдсэн өмнөговийн аймаг |
| Дэлгэцэн дээдэлсэн а. | Сүхбаатар сум |
| Тооцоолсон а. | Ерөнхий нарийвчилсан төлөвлөгөө |

Эмнэлэгийн ажилтны амьдралын хороолол 1:100







П-40 ПК 19+50.00

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| Үүсгэсэн бүтээгдэхүүн а. | Хэмжээлэгдсэн өмнөговийн аймаг |
| Дэлгэцэн дээдэлсэн а. | Сүхбаатар сум |
| Тооцоолсон а. | Ерөнхий нарийвчилсан төлөвлөгөө |

Эмнэлэгийн ажилтны амьдралын хороолол 1:100







П-43 ПК 21+0.00

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| Үүсгэсэн бүтээгдэхүүн а. | Хэмжээлэгдсэн өмнөговийн аймаг |
| Дэлгэцэн дээдэлсэн а. | Сүхбаатар сум |
| Тооцоолсон а. | Ерөнхий нарийвчилсан төлөвлөгөө |

Эмнэлэгийн ажилтны амьдралын хороолол 1:100







П-41 ПК 20+0.00

Зөөлөнхөлбөрцгөөн замын профиль 1:100
ᠬᠥᠳᠥᠯᠬᠦᠨ ᠵᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤᠷᠤᠰᠤᠨ 1:100

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| Үүсгэсэн бүтээгдэхүүн а. | Хөдөлгөөнт замын хөдөлгөөн а. |
| Хөдөлгөөнт замын хөдөлгөөн а. | Тээврийн хэрэгсэл а. |
| Хөдөлгөөнт замын хөдөлгөөн а. | Хөдөлгөөнт замын хөдөлгөөн а. |




П-46 ПК 22+50.00




П-47 ПК 23+0.00

Зөөлөнхөлбөрцгөөн замын профиль 1:100
ᠬᠥᠳᠥᠯᠬᠦᠨ ᠵᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤᠷᠤᠰᠤᠨ 1:100

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| Үүсгэсэн бүтээгдэхүүн а. | Хөдөлгөөнт замын хөдөлгөөн а. |
| Хөдөлгөөнт замын хөдөлгөөн а. | Тээврийн хэрэгсэл а. |
| Хөдөлгөөнт замын хөдөлгөөн а. | Хөдөлгөөнт замын хөдөлгөөн а. |




П-44 ПК 21+50.00




П-45 ПК 22+0.00

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| Үүсгэсэн бүтээгдэхүүн а. | Дэлгэцэн дээдэсгэлт а. |
| Хэмжилтийн төлөвлөгөө | |

Замын хөдөлгөөний зохицуулалтын дэлбэн 1:100




Г-50 Пк 24+50.00




Г-51 Пк 25+0.00

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| Үүсгэсэн бүтээгдэхүүн а. | Дэлгэцэн дээдэсгэлт а. |
| Хэмжилтийн төлөвлөгөө | |

Замын хөдөлгөөний зохицуулалтын дэлбэн 1:100




Г-48 Пк 23+50.00




Г-49 Пк 24+0.00

Зөөгдөхгүй

Г-52 Пк 25+50.00




Г-53 Пк 26+0.00




Зөвшөөрсөн загвар 1:100

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| Үүсгэсэн бүтээгдэхүүн а. | Ачаалал дамжуулах а. |
| Хөдөлгүүрт зөөвөрлөгч | Тавиур бүтээгдэхүүн а. |
| | Ачаалсан а. |

| | | |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| Үүсгэсэн бүтээгдэхүүн а. | Ашиглалтад өгөгдөх огноо |
| Дэлгэцэн харагдах а. | Ашиглалтын хугацаа |
| Тайлбар бичвэрт а. | Ашиглалтын онцлог |

Замын хөндлөн огтлолын зураг 1:100
Эрдэнэдалай-Сүмбэр чиглэлийн зам 1:100







Замын хөндлөн огтлолын зураг 1:100
Эрдэнэдалай-Сүмбэр чиглэлийн зам 1:100






| | |
|---|---|
| | |
| | |
| Гүүрийн бүтээцийн төлөвлөгөө | Гүүрийг бэлтгэсэн а. |
| | дэлгэцэн ажлыг а. |
| Гүүрийн хөндлөн огтлол | Ган бэлтгэсэн а. |
| | ажлыг гүйцэтгэсэн а. |

Замын хөдөлгөөний аюулгүйн байдлын тэмдэглэгээ 1:100




П-62 Пк 30+50.00




П-63 Пк 31+0.00

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| Гүүрийн бүтээцийн төлөвлөгөө | Гүүрийг бэлтгэсэн а. |
| | дэлгэцэн ажлыг а. |
| Гүүрийн хөндлөн огтлол | Ган бэлтгэсэн а. |
| | ажлыг гүйцэтгэсэн а. |

Замын хөдөлгөөний аюулгүйн байдлын тэмдэглэгээ 1:100




П-60 Пк 29+50.00




П-61 Пк 30+0.00

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| Ѳомдэр бодогдох | Ѳомдэр бодогдох |
| Ѳомдэр бодогдох | Ѳомдэр бодогдох |
| Ѳомдэр бодогдох | Ѳомдэр бодогдох |

Эмсэхэмбөөрөөгүйн зүлгэлтийн зураг 1:100
Зүлгэлтийн зураг 1:100


П-66 ПК 32+50.00
0.00
0.17
0.23
0.34
0.22
0.16
0.00
0.40
0.00
0.40
0.00
0.40







| | | |
|---|---|---|
| | | |
| Ѵотдро бо'бѣгдро а. | Ѵотдро/ бо'бѣгдро а. | Ѵотдро бо'бѣгдро а. |
| Ѣдомро ѣсѣдмро а. | Ѣдомро ѣсѣдмро а. | Ѣдомро ѣсѣдмро а. |
| Ѣдо бо'бѣгдро а. | Ѣдо бо'бѣгдро а. | Ѣдо бо'бѣгдро а. |
| ѣсѣдмро а. | ѣсѣдмро а. | ѣсѣдмро а. |

Змѳѳъѳѳбѳѳдро ѣсѣ'бѣдро 1:100
ѯѳѳѳѳѳѳдро ѣсѣ'бѣдро 1:100







| | | |
|---|---|---|
| | | |
| Ѵотдро бо'бѣгдро а. | Ѵотдро/ бо'бѣгдро а. | Ѵотдро бо'бѣгдро а. |
| Ѣдомро ѣсѣдмро а. | Ѣдомро ѣсѣдмро а. | Ѣдомро ѣсѣдмро а. |
| Ѣдо бо'бѣгдро а. | Ѣдо бо'бѣгдро а. | Ѣдо бо'бѣгдро а. |
| ѣсѣдмро а. | ѣсѣдмро а. | ѣсѣдмро а. |

Змѳѳъѳѳбѳѳдро ѣсѣ'бѣдро 1:100
ѯѳѳѳѳѳѳдро ѣсѣ'бѣдро 1:100

## Зөөгдөхгүй байх талбайн 1:100 зүйлийн дугаарлалт

| | |
|---|---|
| Үүсгэсэн огнооны а. | Дэлгэцийн а. |
| Тэмдэглэгдсэн огнооны а. | Засварлагдсан а. |










## Зөөгдөхгүй байх талбайн 1:100 зүйлийн дугаарлалт

| | |
|---|---|
| Үүсгэсэн огнооны а. | Дэлгэцийн а. |
| Тэмдэглэгдсэн огнооны а. | Засварлагдсан а. |






ჰორიზონტალური მასშტაბი 1:100
ვერტიკალური მასშტაბი 1:100

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| საპროექტო მონაცემი | წითელი ნიშნული მ. |
| | ქანობი მანძილი მ. |
| არსებული მონაცემი | შავი ნიშნული მ. |
| | მანძილი მ. |

## П-77 Пк 38+0.00




## П-78 Пк 38+50.00




ჰორიზონტალური მასშტაბი 1:100
ვერტიკალური მასშტაბი 1:100

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| საპროექტო მონაცემი | წითელი ნიშნული მ. |
| | ქანობი მანძილი მ. |
| არსებული მონაცემი | შავი ნიშნული მ. |
| | მანძილი მ. |

## П-79 Пк 39+0.00




## П-80 Пк 39+50.00




## П-81 Пк 40+0.00