

	დასახელება	ტექნიკური მახასიათებლები	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ ფასი	შენიშვა
1	კომპიუტერი	სისტემური ბლოკი: პროცესორი არანაკლებ ორ ბირთვიანი მინ. 3.1.0GHz, Soc775; მყარი დისკი არანაკლებ 250 Gb SATA 7200rpm; DVD-RW SATA ოპერატიული მეხსიერება DDR3 არანაკლებ 2Gb; კვების ბლოკი არანაკლებ 420W; გრაფიკული ადაპტერი არანაკლებ 256Mb ინტეგრირებული; ქსელის დაფა. 2 დამატებითი USB პორტი წინა მხარეს Lan; Wlan, დედაპლატა თავსებადი ზემოთჩამოთვლილ მოწყობილობებთან გათვალისწინებული ქსელში მუშაობისათვის. მონიტორი 20" LCD მაუსი, კლავიატურა	ცალი	12			
2	კომპიუტერი	სისტემური ბლოკი: პროცესორი არანაკლებ ოთხ ბირთვიანი მინ. 3.1GHz, Soc775; ქეშ მეხსიერება მინიმუმ 8MB მყარი დისკი არანაკლებ 1 TB SATA 7200rpm; 32 mb DVD-RW SATA ოპერატიული მეხსიერება DDR3 არანაკლებ 8Gb; გრაფიკული ადაპტერი არანაკლებ 512Mb. 2 დამატებითი USB პორტი წინა მხარეს, დედაპლატა თავსებადი ზემოთჩამოთვლილ მოწყობილობებთან გათვალისწინებული ქსელში მუშაობისათვის. მონიტორი არანაკლებ 17 " LCD მაუსი, კლავიატურა	ცალი	1			

3	კომპიუტერი	სისტემური ბლოკი: პროცესორი არანაკლებ ოთხ ბირთვიანი მინ. 3.1GHz, Soc775; ქეშ მეხსიერება მინიმუმ 4MB მეგარი დისკი არანაკლებ 500GB SATA 7200rpm; 32 mb DVD-RW SATA ოპერატიული მეხსიერება DDR3 არანაკლებ 4Gb; გრაფიკული ადაპტერი არანაკლებ 512Mb. 2 დამატებითი USB პორტი წინა მხარეს, დედაპლატა თავსებადი ზემოთჩამოთვლილ მოწყობილობებთან გათვალისწინებული ქსელში მუშაობისათვის. მონიტორი არანაკლებ 20 " LCD მაუსი, კლავიატურა		1			
	მონიტორი	მონიტორი 22" LCD, 1400x900 გარჩევადობა	ცალი	1			
4	ნოუთბუკი	Disp: არანაკლებ 15.6 HD (1366 x 768) CPU: 2.13Ghz 3MB მინიმუმი RAM: არა ნაკლებ 2GB DDR3 1333 MHz HDD: არა ნაკლებ 250 GB 5400 rpm SATA II Optic: DVD±R/RW Web cam არა ნაკლებ 1.3 Mpx : Lan, WiFi, bruetoot	ცალი	2			ნოუთბუკისათვის გათვალისწინებული უნდა იყოს მაუსი და ჩანთა
5	უწყვეტი კვების წყარო UPS	UPS 600-650 VA	ცალი	15			
6	უწყვეტი კვების წყარო UPS	არანაკლებ Ups 1000VA Line-Interactive Backup Time - 25~35;	ცალი	1			
7	კატრიჯი	HP-1018 პრინტერისათვის	ცალი	4			
8	კატრიჯი	HP-1005 MFP პრინტერისათვის	ცალი	2			
9	კატრიჯი	Cenon lpb-810 პრინტერისათვის	ცალი	1			
10	კატრიჯი	hp Lazerjet 1000 პრინტერისათვის	ცალი	1			
11	კატრიჯი	MF 4410 პრინტერისათვის	ცალი	5			
12	კატრიჯი	MF4018 პრინტერისათვის	ცალი	3			
13	კატრიჯი	M1132-MFP პრინტერისათვის	ცალი	12			
14	კატრიჯი	HP--P1005 პრინტერისათვის	ცალი	2			
15	ელემენტის დატენი(კვების ბლოკი)	asus k52f ნოუდბუკისათვის	ცალი	1			

16	კომბინირებული პრინტერი (ლაზერული)	A4 პრინტერი, სკანერი, ქსექოქსი ბეჭდვის გარჩევადობა მინიმუმ 600 dpi. Usb კაბელით	ცალი	10			დამატებით კატრიჟის ერთი კომლექტი
17	პრინტერი ლაზერული	A4 პრინტერი, ბეჭდვის გარჩევადობა მინიმუმ 600 dpi. Usb კაბელით	ცალი	5			დამატებით კატრიჟის ერთი კომლექტი
18	პრინტერი ფერადი ქავლური	A4 ბეჭდვის სიჩქარე: მინიმუმ 8 გვ/წთ შ/თ - 7,5 გვ/წთ - ფერადი ბეჭდვის გარჩევადობა: არანაკლებ შავთეთრი - 1200 x 1200 dpi ფერადი - 4800 x 1200 dpi ბეჭდვის თვითური რესურსი მინიმუმ 3000 გვერდი თავსებადი ფურცლები 75 to 250 g/m ² დრაივერის თავსებადობა ოპერაციულ სისტემასთან Microsoft Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2/3) გათვალისწინებული ორმაგი ბეჭდვისათვის Usb კაბელით	ცალი	1			დამატებით კატრიჟის ერთი კომლექტი
19	Msi Ms-1422 ნოუტბუკისათვის	ელემენტი	ცალი	3			
20	კაბელის თავაკები		ცალი	100			
21	ქსელის კაბელი		მ	610			
22	როუტერი	Wi-Fi Router//Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n//დაკავშირების სიჩქარე 300mb/წმ//4x10/100BASE- TX Ethernet//1x10/100BASE-T Ethernet	ცალი	3			
23	სვიჩი	უმართავი//პორტების რაოდენობა 10/100 : 24	ცალი	1			
24	ჰაბი	8 პორტიანი	ცალი	4			
25	ჰაბი	4 პორტიანი	ცალი	6			
26	USB ფლეშ მეხსიერებები	2 GB	ცალი	20			

27	USB ფლეშ მეხსიერებები	4 GB	ცალი	25			
28	USB ფლეშ მეხსიერებები	8 GB	ცალი	50			
29	USB ვინჩესტერი	მინიმუმ 250 გბ	ცალი	2			
30	მაუსის ხალიჩები		ცალი	3			
31	მაუსი	USB პორტით	ცალი	5			
32	კლავიატურა	USB პორტით	ცალი	5			
33	მონიტორის საწმენდი		ცალი	4			

მიმწოდებელმა საქონლის მიწოდება უნდა განახორციელოს ცხრილი N1-ში ჩამოთვლილი ტექნიკური მახასიათებლების გათვალისწინებით.
მიწოდებული საქონელის ხარისხი უნდა აკმაყოფილებდეს საერთაშორისო სტანდარტებს.