





[illegible]


— LAURENCE JACOB

დავითი პ.ა. მამუკაშვილი დავითი პ.ა. მამუკაშვილი დავითი პ.ა. მამუკაშვილი		NG Group შპს „68 ავტო“	
დავითი პ.ა. მამუკაშვილი	დავითი პ.ა. მამუკაშვილი	დავითი პ.ა. მამუკაშვილი	დავითი პ.ა. მამუკაშვილი
დავითი პ.ა. მამუკაშვილი	დავითი პ.ა. მამუკაშვილი	დავითი პ.ა. მამუკაშვილი	დავითი პ.ა. მამუკაშვილი
დავითი პ.ა. მამუკაშვილი	დავითი პ.ა. მამუკაშვილი	დავითი პ.ა. მამუკაშვილი	დავითი პ.ა. მამუკაშვილი

2-2 @ 1:20




9-1; 8. 1:50




არმატურის სპეციფიკაცია						არმატურის ამოკრება					
დასახ. პოზ.	მსპონი	მკლავი	L მმ	n ც.	LN მ	მკლავი	ΣLN მ	Q კბ	გამტორები		
									V კბ.მ	მარკა	
რბ. ფილა და ღ-1	1	75 3500 75	Ø10AIII	3650	104	379.6	Ø8AIII	1639.4	647.6	5.7	B-300 B-25
	2	75 3200	Ø8AIII	3280	92	301.8	Ø10AIII	379.6	235.4		
	3	1100	Ø8AIII	1100	1216	1337.6					
	4						Σ AIII=900.8კბ.				
	5										
	6										

၁ ၂ ၆ ၀ ၁ ၃ ၆ ၁ ၃ ၀


- [illegible]

[illegible]


დ-4; მ 1:50




დ-5; მ 1:50




დ-6; მ 1:50




დ-7; მ 1:50




დ-8; მ 1:50




დ-9; მ 1:50




დ-10; მ 1:50



დ-11; მ 1:50




ბრძოვი ბრილი; მასშტაბი 1:20



შ ე ნ ი შ ვ ე ბ ი

- 1) მოცემული ფურცელი განხილული იქნას ფურცელ №4-1;7-თან ერთად.
- 2) საპნეთილიანი და საპნაველი არხების მოსაწყობად არხებში გადამხურვის წირულ-სიღრმეებისა და ფილები №1 ნახაზზე ნახევრად აღბრუნებით გატარებული აღმასის დონით გაიჭრას მთელ სიღრმეზე, (ფილების ბაზრა მოხდეს სიღრმეების); ნახრა მოხდეს ფრთხილად და ნახრის საბოლოო სიღრმის კონტროლირება მოხდეს აღბრუნებით.
- 3) საპნაველი ფილებისა და მინტაველების ბაზრაზე განლაგება მოხდეს №4-7 ნახაზზე ნახევრად აღმასის დონით, ფილების გადამხურვის მომართულებით, ფილებად დაფარულია.
- 4) მოცემულ ფურცელზე მოცემულია მინტაველი მთელად პირველი და მთლიან სართულ-ბინათვის, მისაღი და მთლიან სართულის მინტაველი განმარტებაა მთლიან სართულის მინტაველის, მთელად მთლიან რაოდენობა იმატებს სიღრმეზე, მოწყობილი უნდა იქნას.
- 5) მოწყობილი უნდა იქნას განმარტებული გატარის კლასი B-25;
- 6) მინტაველი და საპნეთილიანი ფურცელზე მოცემულია მინტაველების მოთხოვნილი რაოდენობა.


ბლოკი-ბ



არმატურის სპეციფიკაცია							არმატურის ამოკრება		
დ.ს.ს.	პო.ს.	მსპიზი	დ.ს.ს.	L მმ	n ც.	LN მ	დ.ს.ს.	ΣLN მ	Q კგ
1	100	6450	100	6450	26	172.9	20AII	4965.0	1103.0
2	100	6450	100	6450	172	1143.8	20AII	2108.0	832.7
3	6400			6400	284	1817.6	20AII	1153.6	455.7
4	180	160		1000	3550	3550.0	20AII	1817.6	1617.7
5	180	80		800	1200	960.0	20AII	1143.8	2825.2
6	100	6450	100	6450	93	618.5	20AII	172.9	515.3
7	180	320		1300	350	455.0	20AII	618.5	2381.3
8	180	80		800	780	624.0			
9	180	240		1150	1290	1484.0			
10	500			500	1560	780.0			
11	700			700	328	229.6			
12	800			800	180	144.0			
							Σ AIII=7951.1კგ.		
							Σ AI=1974.5კგ.		

დაამუშავა			NG GROUP			შპს „68 ჯგუფი“		
პროექტი	პ. შავერა	პროექტი	პ. შავერა	პროექტი	პ. შავერა	პროექტი	პ. შავერა	პროექტი
პროექტი	პ. შავერა	პროექტი	პ. შავერა	პროექტი	პ. შავერა	პროექტი	პ. შავერა	პროექტი
პროექტი	პ. შავერა	პროექტი	პ. შავერა	პროექტი	პ. შავერა	პროექტი	პ. შავერა	პროექტი


333000 1-1; 8 1:20



№	დასახელება	კვეთი	სიმაღლე მმ.	რ.დ. ც.	ს. მ.	სივ. მ.	მ(ოცნა)ლ(ობა)მ ³
1	6035030	100X180(h)	7500	42	315.0	0.018	5.67
2	დავითიძე	100X40(h)			650.0	0.004	2.6
3	პეტრიაძე	50X100(h)	1400	170	238.0	0.005	1.19
4	მომხმარებელი	50X150(h)	4500	6	27.0	0.0075	0.21
5	სამხრეთ-აღმოსავლეთი	50X100(h)			34.0	0.005	0.17
6							10.1

၈ ၅ ၆ ၀ ၈ ၃ ၆ ၅ ၃ ၀

- [illegible]



 საგარეო საზღვარების დაცვის სამსახური		 შპს „გზაჯვარზე“	
გზაჯვარზე	საგარეო საზღვარების დაცვის სამსახური	საგარეო საზღვარების დაცვის სამსახური	საგარეო საზღვარების დაცვის სამსახური
საგარეო საზღვარების დაცვის სამსახური	საგარეო საზღვარების დაცვის სამსახური	საგარეო საზღვარების დაცვის სამსახური	საგარეო საზღვარების დაცვის სამსახური
საგარეო საზღვარების დაცვის სამსახური	საგარეო საზღვარების დაცვის სამსახური	საგარეო საზღვარების დაცვის სამსახური	საგარეო საზღვარების დაცვის სამსახური

[illegible][illegible]

- 1) 80X80 100X8 — 23აპრილი სტრუქტურა 2200მმ. წონა-89.0კგ.
- 2) 125X80X10-1 ცაპლი, სტრუქტურა 1050მმ; წონა 16.7კგ.
- 3) 200X200X20-2 ცაპლი; წონა 12.6კგ.
- 4) აბრეშტვრა 12AIII =35.0კგ; 8AIII=7.2კგ.
- 5) ჰმტო60 B-200=3.2ტ.

 - ბაზონაგამრეპო ღირებუბო.
 - აგრესამრეპო ღირებუბო.
 - აგრესამრეპო ტიბრებო.

ბმ(რ)ბი-ბ

ბმუტბი-ბ


გვ(ო)ბი-ბ

☒ გეოგო-მ

- [illegible]

[illegible]


33000 1-1; 8 1:20



3 3 6 0 3 3 6 3 3 0

- [illegible]

№	დასახელება	კვეთი	სიმაღლე მმ.	რ.დ. ც.	ს. მ.	სიმაღლე მმ.	მომცემობა მ³
1	6036030	100X150(h)	7500	14	105.0	0.015	1.58
2	დავითიძე	100X40(h)			170.0	0.004	0.68
3	პეტრიაძე	50X100(h)	1400	80	112.0	0.005	0.56
4	დავითიძე	50X150(h)	4500	6	27.0	0.0075	0.21
5	სამხრეთი	50X100(h)			25.0	0.005	0.13
6							3.2

[illegible]

[illegible]

 - საშუალო ტიპი.

ბლოკი-ბ



ბლოკი-გ

ბლოკი-დ

ბლოკი-ე

[illegible]


333000 1-1; 8 1:20



№	დასახელება	კვეთი	სიმაღლე მმ.	რ.დ. ც.	L მ.	სიმაღლე მ	მომცემლობა მ ³
1	6036030	100X150(h)	7500	28	210.0	0.015	3.16
2	ქიხის 6036030	100X200(h)	10.900	4	43.6	0.02	0.88
3	6036030	100X150(h)			185.0	0.015	2.78
4	მაშინობა	150X100(h)			84.0	0.015	1.26
5	ქუჩა	150X100(h)			72.0	0.015	1.08
6	მდინარე	100X150(h)	3000	16	48.0	0.015	0.72
7	მდინარე	100X100(h)	1400	52	72.8	0.015	1.0
8	იბრანია	100X150(h)	3200	36	115.2	0.015	1.73
9	წიგნი	50X100(h)	1400	76	106.4	0.005	0.54
10	მომცემლობა	50X100(h)	3500	12	42.0	0.005	0.21
11	ქუჩა	200X100(h)			17.0	0.02	0.34
12	ბაზარი	50X150(h)	7000	32	224.0	0.005	1.12
13	მდინარე	100X30(h)	1400	80	1445.0	0.003	4.34
14							19.6


3 3 6 0 3 3 6 3 3 0

- 1) Խանութի անվանումը, ցանկացած դրին Խանութքի և Խանութքի Խանութքի անվանումը, Խանութքի Խանութքի անվանումը:
- 2) Խանութքի անվանումը, Խանութքի Խանութքի անվանումը, Խանութքի Խանութքի անվանումը:
- 3) Խանութքի անվանումը, Խանութքի Խանութքի անվանումը, Խանութքի Խանութքի անվանումը:
- 4) Խանութքի անվանումը, Խանութքի Խանութքի անվանումը, Խանութքի Խանութքի անվանումը:
- 5) Խանութքի անվանումը, Խանութքի Խանութքի անվանումը, Խանութքի Խանութքի անվանումը:
- 6) Խանութքի անվանումը, Խանութքի Խանութքի անվանումը, Խանութքի Խանութքի անվանումը:



1. საპროექტო 2. საპროექტო 3. საპროექტო		NG GROUP	შპს „გაგაგაგა“		
4. საპროექტო 5. საპროექტო 6. საპროექტო	7. საპროექტო 8. საპროექტო 9. საპროექტო	10. საპროექტო 11. საპროექტო 12. საპროექტო	13. საპროექტო 14. საპროექტო 15. საპროექტო	16. საპროექტო 17. საპროექტო 18. საპროექტო	19. საპროექტო 20. საპროექტო 21. საპროექტო


სახურავის გეგმა; მასშტაბი 1:100



შ ე მ გ ო შ მ გ ე ბ ო


- 1) სახურავის შემოწმებას მიზნად რომ საპირფარეო ბაზისებზე ხელახლა მოსაწოდება.
- 2) ხის ელემენტების ზომები დაზუსტების არქიტექტორის მიერ.
- 3) ხედავს ხის ელემენტების უნდა ჩაუტარდეს ტერმიტის პილი, ისე ხანძარსა და ნიადაგში რამდენიმეჯერ.
- 4) პიტონების ან კმრის წყობისას უნდა იყოს არქიტექტორის ხის ელემენტების უნდა ავიღოთ ტერმიტოი.
- 5) ტერმიტის მუშაობა მხოლოდ სამ გარეშე.
- 6) სახურავის ბოლოში პიტონების ნაშენებია საკმარისი მისი, ის სახურავს უნდა აკრძალავს სისხმეში გაზაზღვრის ზემოთ ის უნდა დააბრუნოს ქვემო სივს მიხედვით; პარედები სიმაღლეში მუშაობა მოხდეს 500მმ-ში ელემენტის ხანგრძლივობა 8-50; სიმაღლე 10-12 მმ. არმატურის ხარჯი 245-1-116.0კგ.

- - ბაზისებზე რიგები.
- - აბრეშენებელი რიგები.
- - აბრეშენებელი ტიხრები.





რეკონსტრუქციის პროექტი			NG GROUP შპს „63 ჯგუფი“		
პროექტი	პ. მელიქიძე	პროექტი, შედგენილია, შპს „63 ჯგუფი“	საპროექტო	შპს „63 ჯგუფი“	კომპიუტერი
პროექტი	პ. მელიქიძე	პროექტი, შედგენილია, შპს „63 ჯგუფი“	პროექტი	პ. მელიქიძე	15
შენიშვნა	პ. მელიქიძე	სახურავის აღმართვის გეგმა	შენიშვნა	პ. მელიქიძე	2012 წ.

1 სართულიანი მონაშენი "ა-ბ/გ-დ" ღერძებში



ჭრიჭო ბ-ბ; მასშტაბი 1:50



№	დასახელება	კვეთი	სიბრ- პი მმ.	რ.დ. ც.	L მ.	სტრ.მ. მ³	მოცუ- ლობა მ³
1	6036030	100X150(h)	7500	6	45.0	0.015	0.68
2	კენი 6036030	100X200(h)	11200	1	11.2	0.02	0.23
3	6036030	100X150(h)			49.5	0.015	0.75
4	მაშვრლატი	150X100(h)	4500	6	27.0	0.015	0.41
5	კოზი	100X150(h)	6500	1	6.5	0.005	0.13
6	ორიბანა	100X150(h)	3500	8	28.0	0.015	0.42
7	პერაპი	50X100(h)	1500	36	54.0	0.005	0.27
8	დბარი	100X150(h)	3000	8	24.0	0.015	0.36
9	ბამპრავი	50X150(h)	2500	7	17.5	0.0075	0.14
10	დაშოვნი	100X30(h)			293.0	0.003	0.88
11	მაშვრლატი	200X100(h)	7000	1	7.0	0.02	0.14
12							4.5

3 3 6 0 3 3 6 3 3 0

- 1) სახელმწიფო უწყებების, მუნიციპალიტეტის ორგანოების, საკანონმდებლო ორგანოების, სასამართლო სისტემის, სასაზღვრო დაცვის, საგარეო ურთიერთობების, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო სფეროს, მხარისა და ბაზაზღვრული;
- 2) ხელისუფლების ორგანოების წარმომადგენელი პირების;
- 3) მხარისა და ხელისუფლების უწყის საზოგადოებრივი ორგანოები, ოქმის ხანძარსა და სხვა საფრთხის შემთხვევებში მათთვის;
- 4) სახელმწიფო ან კერძო სახის წარმომადგენელი ორგანოები ხელისუფლების უწყის საზოგადოებრივი ორგანოების რეპრეზენტების;

[illegible]