










დანართი 1.2-საქონლის ტექნიკური და ხარისხობრივი მახასიათებლები/Appendix 1.2- technical and qualitative specifications of goods					
ორთქლის ტურბინის სათადარიგო ნაწილები/Steam turbine spare parts					
List Of STG Mechanical Spares_GTPP-2017_Rev-2					
S. No	Spare Part Description სათადარიგო ნაწილის აღწერილობა	Picture სურათი	OEM Specifications / Drawing& Item No OEM სპეციფიკაცია / ნახატი და ნაწილის ნომერი	UOM გამზომილობა	QTY რაოდენობა
1	Seal Kit მაშვიდრიგებლის ნაკრები		Seal kit Manufacturer: HYDAC OPTIMICRON-GERMANY Material No: 1307025 Product No: SEAL KIT-E AFLD.122 F 1.0	Kit ნაკრები	1
2	Seal Kit მაშვიდრიგებლის ნაკრები		Seal kit Manufacturer: HYDAC OPTIMICRON-GERMANY Material No: 1299647 Product No: SEAL KIT-E RFLD2701 F 1.1	Kit ნაკრები	1
3	Drain Control Valve Spares დრენაჟის მარეგულირებელი სარქველის ნაწილები		Repair Kits(Bonnet Gasket, Packing, Disc, Seal Ring, Diaphragm) Repair Kit for Type: Globe Valve Manufacturer: LVF Figure: 25B205 Size: 1" Class: 2500 Body: F22 Stem: F6 Disc: F6 Seat: F6HF Pressure Rating: 431 Bar LVF Ref: 141338/004	Kit ნაკრები	2
			Diaphragm Manufacturer: GE Oil & Gas Formerly known as Dresser/ Maseonellan Diaphragm Material: BUNA 65/POLYESTER- 6" Drawing/ Part Number: 010864-003-779 For Maseonellan Type: 88-6 3-15psi P/N: 978806321-99		
4	Miscellaneous Gaskets მრავალმხრივი შუასადებები		Manufacturer: Leader Gaskets or Klingsail or Flexitallic 1. Spiral Wound Gasket LG-13-IR, Outer Ring: Carbon Steel, Spiral: 316L+Graphite 98% Inner Ring: 316L, Size: 10", Class: 300 LBS, ASME B16.20, (as per ASME B16.20-2007 Standard's Table 12) 2. Spiral Wound Gasket LG-13-IR, Outer Ring: Carbon Steel, Spiral: 316L+Graphite 98% Inner Ring: 316L, Size: 1 1/2", Class: 900-1500 LBS, ASME B16.20(as per ASME B16.20-2007 Standard's Table 12) 3. Spiral Wound Gasket LG-13-IR(316TI) Spiral: 1,4571+Graphite 98% Inner Ring: 1,4571, DIN Normal Size: DN25 PN64-160, EN1514-2:2005 4. Spiral Wound Gasket LG-13-IR(316TI) Spiral: 1,4571+Graphite 98% Inner Ring: 1,4571, DIN Normal Size: DN25 PN64-160, EN1514-2:2005 5. Spiral Wound Gasket LG-13-IR(316TI) Spiral: 1,4571+Graphite 98% Inner Ring: 1,4571, DIN Normal Size: DN100 PN10-16, EN1514-2:2005 6. Spiral Wound Gasket LG-13-IR(316TI) Spiral: 1,4571+Graphite 98% Inner Ring: 1,4571, DIN Normal Size: DN65 PN10-40, EN1514-2:2005 7. Spiral Wound Gasket LG-13-IR(316TI) Spiral: 1,4571+Graphite 98% Inner Ring: 1,4571, DIN Normal Size: DN80 PN10-40, EN1514-2:2005 8. Spiral Wound Gasket LG-13-IR(316TI) Spiral: 1,4571+Graphite 98% Inner Ring: 1,4571, DIN Normal Size: DN25 PN250, EN1514-2:2005 9. Spiral Wound Gasket LG-13-IR(316TI) Spiral: 1,4571+Graphite 98% Inner Ring: 1,4571, DIN Normal Size: DN25 PN10-40, EN1514-2:2005 10. Spiral Wound Gasket LG-13-IR(316TI) Spiral: 1,4571+Graphite 98% Inner Ring: 1,4571, DIN Normal Size: DN50 PN10-40, EN1514-2:2005 11. Spiral Wound Gasket LG-13-IR(316TI) Spiral: 1,4571+Graphite 98% Inner Ring: 1,4571, DIN Normal Size: DN125 PN16, EN1514-2:2005 12. Spiral Wound Gasket LG-13, Spiral: 316L+Graphite 98% , Outer Ring: Carbon Steel, DIN Normal Size: DN200 PN10-46, EN1514-2:2005 13. Spiral Wound Gasket LG-13-IR, Inner Ring: 316L, Spiral: 316L+Graphite 98% , Outer Ring: carbon Steel, DIN Normal Size: DN65 PN10-40IR-EN, EN1514-2:2005	Each One თითოეული ცალი	4
5	Miscellaneous Gaskets მრავალმხრივი შუასადებები		Manufacturer: Leader Gaskets or Klingsail or Flexitallic 1. Gasket Material:C-4400, Size: DN80 PN40- 142x90x2mm 2. Gasket Material:C-4400, Size: DN125 PN16- 192x141x2mm 3. Gasket Material:C-4400, Size: DN150 PN16- 218x169x2mm 4. Gasket Material:C-4400, Size: DN200 PN16- 273x220x2mm 5. Gasket Material:C-4400, Size: DN20 PN40- 61x27x2mm 6. Gasket Material:C-4400, Size: DN50 PN16- 87x73x2mm 7. Gasket Material:C-4400, Size: DN32 PN40- 82x43x2mm 8. Gasket Material:PSM200C, Size: DN20 PN40- 60x28x2mm 9. Gasket Material:PSM200C, Size: DN100 PN6- 152x115x2mm 10.Gasket Material:PSM200C, Size: DN50 PN40- 107x61x2mm 11. Gasket Material:PSM200C, Size: DN100 PN16- 162x115x2mm 12. Gasket Material:PSM200C, Size: DN15 PN40- 51x22x2mm 13. Gasket Material:PSM200C, Size: DN25 PN40- 70x34x2mm	Each One თითოეული ცალი	4
6	Control Valve Spares მარეგულირებელი სარქველების ნაწილები		Repair Kit (Set of Gaskets(Graphite),Seat Ring with perforated cage(Material-1.4922), Perforated Plug with stem Consisting of: Perforated plug(Material-1.4922)+Valve Stem(Material-1.4112))+Cylindrical Pin(Material-1.4310), Spiral Wound Gasket(Material-1.4571/Graphite), Steam Packing(Material: High-Grade Graphite/K80S),Valve Stem(Material-1.4922), Cylindrical Pin(Material: High-Grade Steel), Valve Seat(Material-1.4571), Bottom Ring(Material-1.4112) and actuator Diaphragm Manufacturer: HORA Regelarmaturen /POLNA corp.s.r.o Repair Kit For Control Valve PA-N 540_1312-88 6" Class 300 Kvs12,5 Globe Valve Type: 1312-88, Actuator Type PA-N 540-0-60, Size: DN-50 PN-40, Drawing Number: (General Drawing: M-262737-c/GB and Control Valve Drawing: S-268205), Reference KKS Code: MAW10AA001-Y01, MAW15AA001-M01	Kit ნაკრები	1
7	Control Valve Spares მარეგულირებელი სარქველების ნაწილები		Repair Kit (Set of Gaskets(Graphite), Perforated plug(Material-1.4922), Steam Packing(Material-K80S TA-HT),Valve Stem(1.4922), Cylindrical Pin(High-Grade Steel), Valve Seat(1.4571), Bottom Ring(1.4112), Guide Bush(Material-1.4057), Disc Spring(Material-1.4310) and actuator Diaphragm Manufacturer: HORA Regelarmaturen /POLNA corp.s.r.o Repair Kit For Control Valve PA-N 540_1312-88 6" Class 300 Kvs125 Globe Valve Type:1312-88, Actuator Type PA-N 540-0-60, Size: DN-150 PN-25, Drawing Number: (General Drawing: M-268616/GB and Control Valve Drawing: S-268500), Reference KKS Code: MAW16AA001-Y01	Kit ნაკრები	1



8	Control Valve Spares მარეგულირებელი სარქველების ნაწილები		Repair Kit (Set of Gaskets(Graphite), Seat Ring with perforated cage(Material-1.4122), Parabolic Plug(Material-1.4057), Valve Stem(Material-1.4122), Pin(Material-1.4310), Steam Packing(Material-K805),Bottom and Upper Ring(Material-1.4112), Gasket(POS-11&Material-Centellen) and actuator Diaphragm Manufacturer: HORA Regalarmaturen /POLNA corp.s.r.o Repair Kit For Control Valve PA-N 300_1313-01 1" Class 300 Kvs0.16 Globe Valve Type-1313-01, Actuator Type PA-N 300-0-30, Size: DN-25 DN-15 PN-40, Drawing Number: (General Drawing: M-263714-a/GB and Control Valve Drawing: S-254353, Reference KKS Code: LCE16AA001-Y01	Kit ნაკრები	1
9	Control Valve Spares მარეგულირებელი სარქველების ნაწილები		Repair Kit (Screen (Material-304SS or 1.4401(F316, 17 346)) and Gasket(Material-Graphite or 304SS+Graphite) Manufacturer: Armature Group For Strainer Type-D71, Size: 1" Class 300/ DN-25 PN-40 Reference KKS Code: LCE16AA001-Y01 The pressure/temperature ratings acc. to pr EN 1092-1: 2005 for material GP240GH - 1.0619 (WCB, 42 2643)	Kit ნაკრები	1
10	Control Valve Spares მარეგულირებელი სარქველების ნაწილები		Nozzle (Position No-2) trim: Water Injection By Cone Nozzle 460.604.17.CA/ Delta P~5Bar@lc2 Manufacturer: HORA Regalarmaturen /POLNA corp.s.r.o Nozzle for Injection Lance/Desuperheater(Position No-2), Desuperheater Type: 1722-67, Size:1" Class# 300/ DN-25 PN-40, Drawing Number: Drawing: S-268819, Reference KKS Code: MAW2DAC001	Kit ნაკრები	1
11	Lube oil Filter Element ზეთის ფილტრი გერმანია		Lube oil Filter Element Manufacturer:- HYDAC OPTIMICRON-GERMANY Filter Element Part Number: AFLD ON/PO 2703 CA7 10 VZ 1.1 /-Z-A0.5-150-SS Type:-AFLD/2703_ Duplex Oil Filter	No's ცალი	4

List Of STG Electrical Spares_GTPP-2017_Rev-1


Spares for STG Excitation Panel

S. No	Spare Part Description სათადარიგო ნაწილის აღწერილობა	Picture სურათი	OEM Specifications / Drawing & item No OEM სპეციფიკაცია / ნახატი და ნაწილის ნომერი	UOM გაზომილობა	QTY რაოდენობა
1	Bus interface connector RS485 ელ. საღებავის გაერთიანების ზედაპირის მაკავშირებელი RS485		Manufacturer: SIEMENS-SIMATIC; Type: 6ES7972-0BA41-0XA0; Component Code: SIS.6ES7972-0BA41-0XA0	No's ცალი	1
2	CYLINDRICAL FUSELINKS 4AgG WITH STRIKER ცილინდრული ელ. დნობადი მცველის ზედაპირი		Manufacturer: SOCOMEC; Type: 14X51 4AGG S; Component Code: SOC.14X51-04AGG-S	No's ცალი	4
3	Fuse disconnect switches 2 poles ელ. დნობადი მცველის ამოშორებელი 2 პოლუსი		Manufacturer: SOCOMEC; Type: RMS 50 2P; Component Code: OC.RMS50-2P	No's ცალი	2
4	FUSE GLASS 2A 6,3X32 ელ. დნობადი მცველის მიწა 2A 6,3X32		Manufacturer: OMEGA FUSIBILI S.p.A; Type: GF632220; Component Code: OME.GF2A 6,3X32 1500A;	No's ცალი	2
5	APD (ADVANCED POWER) APD (გაუმჯობესებული სიძლიერე)		Manufacturer: MURR Elektronik CZ s.r.o.; Type: ADVANCED POWER; Component Code: MUR.MICO 4.6 Art.No.: 9000-41034-0100600	No's ცალი	2
6	WIRE-WOUND RESISTOR 100W დახვევითი სადენის ელ. წინააღობა 100W		Manufacturer: TBP s.r.o. Blatná; Type: TR302 15R/J EH2; Component Code: TB.TR302-15R	No's ცალი	1
7	SHUNT ელ. ზურტი		Manufacturer: Weigel; Type: BA 60MV/25A-05; Component Code: WEI.BA-60MV-25A-05	No's ცალი	1
8	Three-Phase Transformer სამ ფაზიანი ელ. ტრანსფორმატორი		Manufacturer: MICHAEL RIEDEL; Type: DRUB 4400/S; Component Code: MR.DRUB 4400/S	No's ცალი	1
9	4-CONDUCTOR THROUGH TERMINAL BLOCK 4-ელ. გამტარი ელ. საკლემზე ზურტის გავლით		Manufacturer: MICHAEL RIEDEL; Type: REIA 630; Component Code: MR.REIA 630.02	No's ცალი	1
10	POWER SCHOTTKY RECTIFIER სიმბლერის შოტკის გამართველი		Manufacturer: Mouser Electronics formerly known as IXYS; Type: DSS 2X61-0045 A; Component Code: IXY.DSS 2X61-0045A	No's ცალი	1
11	4-CONDUCTOR THROUGH TERMINAL BLOCK 4-ელ. გამტარი ელ. საკლემზე ზურტის გავლით		Manufacturer: WAGO Elektro spol. s r.o.; Type: 280-833; Component Code: WAG.280-833	No's ცალი	10
12	SCREWLESS END STOP 6 MM უბრაზი დამბოლოება 6 მმ		Manufacturer: WAGO Elektro spol. s r.o.; Type: 249-116; Component Code: WAG.249-116	No's ცალი	10

STG EOP & LO inverter Panel					
S. No	Spare Part Description საინვერტირე ნაწილის აღწერილობა	Picture სურათი	OEM Specifications / Drawing& item No OEM სპეციფიკაცია / ნახატი და ნაწილის ნომერი	UOM გაწონილობა	QTY რაოდენობა
1	Double Stage Relay Unit ორი საფეხურის მქონე რელეს მოწყობილობა		Manufacturer: ELKO EP,s.r.o., Double stage time relay SJR-2/UNI, 12-240VAC/DC, ON delay, range 0,1s - 10days	No's ცალი	3
2	Single-function time relay ერთი ფუნქციის მქონე დროის რელე		Manufacturer: ELKO EP,s.r.o., Time relay CRM-81J/UNI ZR1s, 12-240VAC/DC, ON delay, range 0,1s - 1s	No's ცალი	2
3	Semi conductor Fuse ნახევარ გაბტარი კლ. დნობადი მცველი		Manufacturer: OEZ,, Type:PNA1 Gg, Rating:160 Amps, 500V, Staderad:IEC 60269, Order Code:40439	No's ცალი	4
4	Fast Recovery Epitaxial Diode (FRED) Module-Anode სწრაფი აღდგენი ეპიტაქსიური დიოდი (FRED) მოდული-ანოდი		Manufacturer: Infineon Type: DD260N12K-K 260A 1200V, common cathode	No's ცალი	1
5	Fast Recovery Epitaxial Diode (FRED) Module-Cathode სწრაფი აღდგენი ეპიტაქსიური დიოდი (FRED) მოდული-კათოდი		Manufacturer: Infineon Type: DD260N12K-A 260A 1200V, common anode	No's ცალი	1

STG GLAC & GNAC					
S. No	Spare Part Description სათადარიგო ნაწილის აღწერილობა	Picture სურათი	OEM Specifications / Drawing& item No OEM სპეციფიკაცია / ნახატი და ნაწილის ნომერი	UOM გამომიღება	QTY რაოდენობა
1	Current Transformer დენის ელ. ტრანსფორმატორი		Manufacturer: CGS; Type: IRP17; 6000/1-1-1 A; 17.5/38/95kV; 50 Hz, 50kA/1s , 125kA, Peak; Core-1 :-S1-S2; Burden 5VA , Class 0.2Fs<10; Core-2 :- 2S1-2S2:- Burden 30 VA;Class-5P20 Rct<30 Ohm; Core-3 :- 3S1-3S2:- 5P20 Rct<30 Ohm; Core-4 :-4S1-4S2:- 5P20 Rct<30 Ohm;	No's ცალი	1
2	Current Transformer დენის ელ. ტრანსფორმატორი		Manufacturer: CGS; Type: IRP17 ; 6000/1 A; 17.5/38/95kV ; 50 Hz, 50kA/1s , 125kA, Peak ; Core-1 :-S1-S2; 5VA, Class. 0.2Fs<10	No's ცალი	1
3	Current Transformer დენის ელ. ტრანსფორმატორი		Manufacturer: CGS; Type: IRP17; 6000/1-1-1 A; 17.5/38/95kV ; 50 Hz, 50kA/1s , 125kA, Peak ; Core-1 :-S1-S2; 5VA, Class 0.2Fs<10, Core-2 :- 2S1-2S2; 30VA Class. 5P20, Rct<30 Ohm; Core-3 :- 3S1-3S2: 5P20 Rct<30 Ohm	No's ცალი	1
4	Voltage Transformer ძაბვის ელ. ტრანსფორმატორი		Manufacturer: CGS Type: EVR24D; 11000:Sqr (3)/110:Sqr(3)-110:Sqr(3)V, 17,5/38/95KV, 50Hz; Core-1 :- 1a-1n: 15VA CI:0.2 ; Core-2 :- 2a-2n: 25VA CI:3P	No's ცალი	2
5	MV Cylindrical Fuse Link MV ცილინდრული ელ. დროშადი მცველის რგოლი		Manufacturer: SIBA; MV Fuse 2A, 17.5KV, Type:17.5KV Code: 3037311.2	No's ცალი	2
6	Dumping Resister გამტვრეტის წინაღობა		Make: ITALOHM; Dumping Resistor 25 Ohm, 500 Watt, Type: RFC	No's ცალი	1

List Of STG I&C Spares_GTPP-2017_Rev-1

S. No	Spare Part Description სათადარიგო ნაწილის აღწერილობა	Picture სურათი	OEM Specifications / Drawing& item No OEM სპეციფიკაცია / ნახატი და ნაწილის ნომერი	UOM გაწონილობა	QTY რაოდენობა
1	Pressure Transmitters წნევის გადამწოდები		Manufacturer: Endress+Hauser Order code: PM51-1LXF9/156 Ext. Order Code: PM51-AA21JA1MGJG1JA1+Z1 Cal/Adj: -1 to 0.6 bar Maximum Working Pressure: 18.7 bar Pressure: -1 to 4 bar Output Signal: 4...20 mA HART Supply Voltage: 11.5...45 VDC Span: 0.2/4 bar ex.works FW: 01.00.03 IP66/IP68, NEMA4X/6P Material: 1.4435/316L	No's ცალი	1
2	Pressure Transmitters წნევის გადამწოდები		Manufacturer: Endress+Hauser Order code: PM51-1LXF9/160 Ext. Order Code: PM51-AA21JA1MGJG1JA1+Z1 Cal/Adj: 0...2.5 bar Maximum Working Pressure: 18.7 bar Pressure: -1 to 4 bar Output Signal: 4...20 mA HART Supply Voltage: 11.5...45 VDC Span: 0.2/4 bar ex.works FW: 01.00.03 IP66/IP68, NEMA4X/6P Material: 1.4435/316L	No's ცალი	1
3	Pressure Transmitters წნევის გადამწოდები		Manufacturer: Endress+Hauser Order code: PMP51-3H8D8/115 Ext. Order Code: PMP51-AA21JA1UGJG1JA1+Z1 Cal/Adj: 0...100 bar Maximum Working Pressure: 100 bar Pressure: -1...100 bar Output Signal: 4...20 mA HART Supply Voltage: 11.5...45 VDC Span: 5/100 bar ex.works FW: 01.00.03 IP66/IP68, NEMA4X/6P Material: 1.4435/316L	No's ცალი	1
4	Pressure Transmitters წნევის გადამწოდები		Manufacturer: Endress+Hauser Order code: PM51- 4263/1H8 Ext. Order Code: PMP51-AA21JA1SGJG1JA1+Z1 Cal/Adj: 0 - 25 bar Maximum Working Pressure: 100 bar Pressure: -1...40 bar Output Signal: 4...20 mA HART Supply Voltage: 11.5...45 VDC Span: 2/40 bar ex.works FW: 01.00.03 IP66/IP68, NEMA4X/6P Material: 1.4435/316L	No's ცალი	1
5	Temperature Transmitters ტემპერატურის გადამწოდი		Manufacturer: JSP Transmitter: Transmitter P5335 L10 QR (TC-K; 0...600°C; KKS) Power supply: Loop Powered Output : 4...20mA HART Output impedance: <500 Ohm Area classification : non Ex	No's ცალი	4
6	Temperature Element ტემპერატურის ელემენტი		Manufacturer: JSP Element : Thermometer TC-K T1560 62 T6C S71 L1000 KV10000 I1010 00 KTE32A1 BZS	No's ცალი	2
7	Temperature Transmitter ტემპერატურის გადამწოდი		Manufacturer: PR Electronics Transmitter : Transmitter Pretop 5335A Inst. Drawing: 5335QI02 LB. Rev: 5335S404	No's ცალი	4
8	Temperature Element ტემპერატურის ელემენტი		Manufacturer: JSP Element: Thermometer Pt100 T1070 06 F4C J13 L160 H4 S5 D3 N235 P3 KTE31A1 BZS	No's ცალი	2
9	Speed Sensor სიჩქარის სენზორი		Manufacturer: Profess Speed sensor PR9376, contact less PR 9376/000-001	No's ცალი	2
10	Protection Tube(Connectors) დაცვის მილი (მარიფებელი)		Manufacturer: PROFESS Type: MPT 13/113, Protection hosepipe MPT 13/113Han-320, stainless DN14/17 with fixing gland M20x1,5, connector HDC 1 HAN6/P	No's ცალი	3
11	Connectors მარიფებელი		Manufacturer: PROFESS Socket Type: HDC 3 HAN6/S with gland Pg16	No's ცალი	3
12	Vacuum Switch ვაკუუმური ამოწოდველი		Manufacturer: Schneider Formerly known as Square D Class: 9016 Series: C Type: GAW-21 Form - F	No's ცალი	1

13	Differential Pressure Switch დიფერენციალური წნევის ამომრეველი		Manufacturer: Schneider Formerly known as Square D Class: 9012 Series: C 1350 Type: GGW21-S174	No's ცალი	1
14	Filter regulator ფილტრის რეგულატორი		Manufacturer: CKD Model: W3000 W3000-10-W	No's ცალი	1
15	Solenoid Valves ელ. სელენოიდის სარქველები		Manufacturer: Emerson Formerly known as ASCO Catalogue No: WPT8327B001.230/50-60	No's ცალი	2
16	Air filter Regulators ჰაერის ფილტრის რეგულატორი		Manufacturer: YTC-ROTORK Model: YT-200BN210 Air Connection: NPT 1/4 Max Supply: 1.7 Mpa (17bar) Adjust Range: 0-0.84 Mpa (0-8.4 bar)	No's ცალი	4
17	Booster Relay ზუსტერის გადამრეველი		Manufacturer: YTC-ROTORK Model: YT-320N1 Air Connection: (N)PT 1/2	No's ცალი	4
18	Vibration Sensors ვიბრაციის გადამრეველები		Manufacturer: Hansford Sensors HS-4201005002	No's ცალი	3
19	Vibration Sensors ვიბრაციის გადამრეველები		Manufacturer: Hansford Sensors HS-4200205002	No's ცალი	3
20	Vibration Sensor Cable Connector ვიბროგადამრეველი ელ. კაბელის მათრეხველი		Manufacturer: Hansford Sensors Part Coe: HS-AC001	No's ცალი	3
21	Air Regulators ჰაერის რეგულატორები		Manufacturer: IMI-Precision Formerly Known as Norgren Model No: B72G Part Number: B72G-2GK-SD1-RMN	No's ცალი	2
22	Bearing RTD Pt 100 საკისარი RTD Pt 100		Manufacturer: WIKA Instrument, LP Model No: TR58 Type: Pt100	No's ცალი	5
23	SPOOL VALVES კოკა სარქველი		Manufacturer: Emerson formerly known as ASCO Model: G551 A005 MS Material Number: SCG551A005MS.24/DC	No's ცალი	5
24	Proximity Switch ელექტრომაგნიტური ელ. ჩამრახი		Manufacturer: IFM Electronics Model: IG5539	No's ცალი	5
25	Servo valves სერვოვრევის სარქველი		Manufacturer: Rexroth-Bosch Material number: R900221358 Material description: M-3SED 6 UK13/350CG24N9K4/V Field Drawing:14W29	No's ცალი	3

მიწოდებული საქონელი უნდა იყოს ახალი, ხარისხისა და უნდა აკმაყოფილებდეს ტექნიკური პირობებით გასაზღვრულ მახასიათებლებსა და საქონელზე არსებულ სტანდარტებს
The supplied goods must be new, qualitative and should meet the requirements set out in technical terms and standards of goods.

- მიწოდების ადგილი: ჭარდაბანი, დაღმარეზელის 2 ბ/ Place of delivery: Gardabani, D. Agmashenebeli 2 b.
- მიწოდების ვადა: არაუმეტეს 150 კალენდარული დღე/Delivery date: no more than 150 calendar days.
- საგარანტო ვადა: არანაკლებ 12 კალენდარული თვე/Warranty term: no less than 12 calendar months.

პრეტენდენტი/bidder

ხელმოწერა/signature