

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

ელექტრონული ტენდერი

ქ. ბოლნისში, კულტურისა და დასვენების პარკის
რეაბილიტაციის, არსებული სასტუმროს
რეკონსტრუქციისა და ღია საჭიდაო არენის მოწყობის
სამუშაოები

ბოლნისი 2012წ

სარჩევი

1. ინფორმაცია ტენდერში მონაწილეობის;
2. ტექნიკური დოკუმენტაცია;
3. ტექნიკური დავალება;
4. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტი;

ინფორმაცია ტენდერში მონაწილეობის

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება: „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და "გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომრის 2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანების შესაბამისად. იხილეთ: <http://procurement.gov.ge/>.

.

ტექნიკური დოკუმენტაცია

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

1.1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

1.1.1. იურიდიული პირებისათვის:

ა) ცნობა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან, რომ არ ხორციელდება იურიდიული პირის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;

ბ) ცნობა საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, იურიდიული პირის ქონებაზე საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვის (ყადალის) არარსებობის შესახებ;

1.1.2. ფიზიკური პირებისათვის:

ა) ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან ბიუჯეტის წინაშე დავალიანების არქონის შესახებ.

1.1.3. როგორც იურიდიული, ასევე ფიზიკური პირებისათვის:

ა) დანართი №1-ში წარმოდგენილი ფორმა შევსებული სრულყოფილად.

ბ) შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა (სატენდერო წინადადების განფასების (დანართი №2) შესაბამისად)).

გ) სამუშაოს შესრულების გეგმა-გრაფიკი - დანართი #3-ის შესაბამისად.

2. ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების გაცემის თარიღი არ უნდა უსწრებდეს ელექტრონულ ტენდერში „წინადადებების მიღება დაწყებულია“ ეტაპის დადგომის თარიღს.

3. არარეზიდენტი პრეტენდენტ(ებ)ის შემთხვევაში ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემულ უნდა იყოს ელექტრონულ ტენდერში „წინადადებების მიღება დაწყებულია“ ეტაპის დაწყებამდე არაუგვიანეს 30 დღისა.

4. მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია დედნის სახით ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლები წარმოდგენილ უნდა იქნეს შემსყიდველ ორგანიზაციაში **შემსყიდველი ორგანიზაციის სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად** – "გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ" სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების მე-12 მუხლის მე-7 პუნქტის გათვალისწინებით. არარეზიდენტმა პრეტენდენტ(ებ)მა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებსაც თან უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე.

5. მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია შესაძლებელია წარმოდგენილ იქნეს

სისტემის გამოყენებით ან მუნიციპალიტეტის ელექტრონულ მისამართზე

(Bolnisisafinanso@yahoo.com) ასეთ შემთხვევაში დედნების წარმოდგენის აუცილებლობა

პრეტენდენტ ორგანიზაციას დაუდგება ხელშეკრულების ხელმოწერის მომენტისათვის.

ტექნიკური დავალება

1. შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობებია:

Tavi #1

#	samuSaoebis dasaxe leba	ganz. erT.	raodenoba
1	2	3	4
saZirkv lisa da dabzaruli ked l is gamagrebis samuSaoebi			
1	gruntis moTxra xeliT	m3	14,50
2	igives ukuCayra	m3	13,00
3	saZirkv l is qveS betoniT gamagreba /h=30sm-ze/	m3	0,72
4	dabzaruli ked l is daSla	m3	9,5
5	igives amoSeneba samS. blokiT	m3	9,9
6	CamoS l i l i ked l is Sevseba betoniT	m3	0,5
7	l iTonis CarCos mowyoba RiobSi / l iT.kuTxe #10; l iT. zo l ana 50mm/	t	0,13
sarTu l Sua gadaxurvaze mono l iTuri filebis mowyoba			
1	rkinabetonis mono l iTuri გადახურვის ფილის mowyoba betoniT m300	m3	10,10
2	Sveleris mowyoba #10 sax.st. 8239-72	t	0,7136
3	daumuSavebeli ficris dageba sxvenSi	m2	77,00
rk/betonis sarTye l is mowyoba			
1	rk/betonis sarTye l is mowyoba, betoni m-300	m3	3
2	karnizის Sevseba samSeneblo aguriT	m3	0,80
samSeneblo samuSaoebi			
1	fasadze dazianebuli nalesobis Camoyra	m2	158,4
2	Selesva qviSa-cementis xsnarit	m2	186,00
3	ferdoebis Selesva qviSa-cementis xsnarit	m2	28,00
4	SeRebva fasadis saRebaviT	m2	186,00
5	aivanze dazianebuli filebis ayra	m2	1,32
6	dekoratiuli filebis mowyoba	m2	1,32
7	l iTonis moajiris demontaJi	m2	2,9
8	aluminis moajiris mowyoba	m2	2,9
9	safexurebze da baqanze bazaltis filebis demontaJi	m2	12,50

10	igiveze dekoratiული filebis mowyoba	m2	12,50
11	sarineli mosawyobad miwis moWra xeliT	m3	3,50
12	RorRis mosamzadebeli fena /10sm sisq/	m3	2,50
13	betonis sarineli mowyoba	m3	2,5
14	cokolidan bazaltis filebis demontaji	m2	16,00
15	igives Semosva dekoratiული filebiT	m2	20,00
saxuravis mowyoba			
1	dazianebuli saxuravis safaris demontaji	m2	147,42
2	xis masalis demontaji	m3	3,50
3	xis masala (Zelaki IIX. 50-60mm; Zelaki IIX. 70mm; ficari Ix. 40-60mm) saxuravisTvis	m3	4,30
4	saxuravis Semosva gofrirebuli TunuqiT	m2	148,00
5	Cafenda kexebis mowyoba brtyeli TunuqiT	m2	40,00
6	wyalsatari sistemis mowyoba wyalSemkrebi RarebiT	m	33,24
7	milebis (d=100mm), Zabrebis da sxva nakeTobis mowyoba furclovani foladiT fasadebze.	100 m2	1,86
8	nagvis gatana Senobidan	m3	28,00
9	igives datvirTva a/TviTmcvlelze	t	39,00
10	transportireba a/T-iT 5km-ze	t	39,00
Sida mosapirkeTebe li samuSaoebi			
a) kedlebi			
1	blokis kedeli Riobis gaWra da blokis kedeli demontaji	m3	8,90
2	karis Riobis amoSeneba wrili samSeneblo blokiT	m3	1,20
3	plastikatis demontaji	m2	268,70
4	kedlebze gakruli xis demontaji	m2	196,20
5	saRebavis fenis Camofxeka	m2	41,3
6	Selesva qviSa-cementiT	m2	74,00
7	dazianebuli kafelis demontaji	m2	72,80
8	kedlebis mopirkeTeba kafeliT	m2	127,8
9	TabaSirmuyaos tixrebis mowyoba /nestgamZle filebiT/	m2	53,20
10	kedlebze TabaSirmuyaos mowyoba	m2	449,70
11	minbamba tixrebiTvis	m2	53,20
12	kedlebis damuSaveba fiTxiT	m2	433,70
13	SeRebva wyalemulsiit	m2	433,70

b) Wer i			
1	p l a s t i k a t i s d e m o n t a J i	m2	218,00
2	TabaS i r m u y a o s m o w y o b a	m2	183,56
3	m i n a b a m b i s m o w y o b a	m2	183,56
4	p l a s t i k a t i s m o w y o b a W e r z e l a r t y e b i T	m2	44,20
g) i a t a k i			
1	x i s i a t a k i s d e m o n t a J i	m2	38,50
2	d a z i a n e b u l i m e t l a x i s a y r a	m2	67,00
3	q v / R o r R i s f e n i l i s m o w y o b a i a t a k z e	m3	0,50
4	i a t a k i s b e t o n i r e b a m 200 / s i s q . 100mm/	m2	5,00
5	m e t l a x i s d a g e b a	m2	44,34
6	l a m i n a t i s m o w y o b a a r s e b u l x i s i a t a k z e	m2	128,51
7	k e r a m o g r a n i t i s f i l e b i s d a g e b a	m2	36,00
d) f a n j r e b i			
1	f a n j r i s R i o b i s g a m o n g r e v a b l o k i s k e d e l S i	m3	4,2
2	x i s f a n j r i s b l o k i s d e m o n t a J i	m2	18,30
3	m e t a l o p l a s t m a s i s f a n j r e b i s m o n t a J i	m2	39,20
4	m e t a l o p l a s t m a s i s f r a m u g i s m o w y o b a	m2	0,80
5	m e t a l o p l a s t m a s i s r a f e b i s m o w y o b a	g r Z . m	21,75
e) k a r e b i			
1	x i s y r u k a r e b i s b l o k i s d e m o n t a J i	m2	28,20
2	S e m i n u l i o r f r T i a n i i z o a l u m i n i s k a r i s m o n t a J i	m2	4,80
3	m e t a l o p l a s t i k i s S e m i n u l i k a r i s b l o k i s m o n t a J i	m2	3,40
4	m d f - i s y r u k a r i s m o w y o b a	m2	27,10
v) k i b e			
1	l i T o n i s m o a j i r i s d e m o n t a J i	m2	9,8
2	a l u m i n i s m o a j i r i s m o w y o b a k i b e z e	m2	9,8
3	s a f e x u r e b i s m o p i r k e T e b a k e r a m o g r a n i t i s f i l e b i T	m2	10,50
w y a l s a d e n - k a n a l i z a c i a			
1	m i l i p o l i p r o p i l e n i s d 20mm m o n t a J i	m	40,00
2	p o l i p r o p i l e n i s m i l i d = 25	m	20,00

3	mili polipropilenis d32mm montaJi	m	20,00
4	milebis hidravlikuri Semowmeba	m	80,00
5	ventili d20mm montaJi	c	7,00
6	ventili d25mm montaJi	c	3,00
7	ventili d32mm montaJi	c	1,00
8	cxeli wylis mili polipropilenis d20mm montaJi	m	38,00
9	cxeli wylis folgiani polipropilenis mili d=25	m	20,00
10	milebis hidravlikuri Semowmeba	m	58,00
11	ventili d20mm montaJi	c	7,00
12	ventili d25mm montaJi	c	2,00
13	sakanalizacio polietilenis milis d100 montaJi	m	30
14	sakanalizacio polietilenis milis d50 montaJi	m	25
15	wyalsadenis mierTeba arsebul qsel Tan	wert	1,00
danadgar-mowyobi l obebi			
1	unitazis montaJi	kompl.	6,00
2	pirsabanis montaJi	kompl.	6,00
3	wyaldamxarji onkanis (d15mm) montaJi	komp	7,00
4	organyofilebiani WurWl is sarecxis montaJi	komp	1
5	trapis mowyoba d=100	cali	1
6	trapis mowyoba d=50	cali	6
7	saxape kabinis SeZena da montaJi	cali	6,00
8	kedlis sakidi wyalsatbobi qvabi bunebriv airad sawvavze /cxeli wylis Cqarosnuli wyalmacxeleblit/ q =31kvt	kompl.	1,00
9	plastmasis wylis avzi /3 toniani/	cali	1,00
10	avzisa da milebis Sefutva minabambit da folgoizolit	m2	18,00
el momarageba			
1	Weris plafonis montaJi 1*100	c	19,00
2	kedlis bra 1*100	c	30,00
3	WaRi 3*100	c	5,00
4	naTura 100vt 220v	c	64,00
5	Camrtveli ertmagi	c	9
5	Camrtveli ormagi	c	9
6	Stepseluri rozetis montaJi	c	26
7	kolofi samontaJi	c	44
8	gamanawilebeli kolofi	c	19
9	gamtaris montaJi IIIB (2X2.5) mm ²	grZ. m	320
10	gamtaris montaJi IIIB (2X4) mm ²	grZ. m	200
11	avtomati 1f 25a AE3710B	cali	6

12	avtomati 1f 40a	ca l i	2
13	avtomati 1f 63a	c	1
14	ventilatori /sankvanZebSi mosawyobad/	c	5
15	mricxveli samfaziani	ca l i	1
16	gamanawilebeli fari	c	1
17	kondencioneri 40kvm	c	6
18	kondencioneri 80kvm	c	1
19	gamwovi gazqurisaTvis	c	1
gaTboba			
1	plastmasis wylis avzisTvis tumbo 15kvt QQ=7m/sT H=25m	ca l i	1
2	ucxouri warmoebis panel- radiatorebi h=600 adg.12 (L=1200-4c; L=1200-3c; L=500-5c)	adg.	12,00
3	Camket-maregulirebeli armatura radiatorebze d20	c	24,00
4	mili polipropilenis folgiani t=95graC d=20	m	46,00
5	mili polipropilenis folgiani t=95graC d=25	m	56,00
6	mili polipropilenis folgiani t=95graC d=32	m	66,00
7	milebis hidravlikuri Semowmeba	m	168,00
8	ventili d20mm montaJi	c	2,00
9	ventili d32mm montaJi	c	2,00
gare kanalizaciis qseli			
1	miwis moTxraxeliT gverdze dayriT	m3	5,00
2	igives ukuCayra	m3	0,5
3	zedmeti gruntis datvirTva xeliT a/TviTmcvlelze	t	8,1
4	zedmeti miwis gatana 5km-ze	t	8,1
5	kanalizaciis polietilenis milis d110mm SeZena da montaJi hidravlikuri SemowmebiT	1km	0,012
6	kanalizaciis mrgvali rkinabetonis anakrebi Wis mowyoba D=1000mm, 3c. Tujis xufiT	10m ³	0,42
7	Webis gare zedapiris hidroizolacia 2 fena bitumis mastikiT	100m ²	0,122
8	kanalizaciis arsebul WaSi SeWra	ca l i	1,00
Ria saWidao arenis mowyoba			
1	miwis damuSaveba xeliT IV jgufis gruntSi ormos mosawyobad	m3	15,7
2	IV kat. Ggruntis damuSaveba lenturi da wertilovani saZirkvlisaTvis xeliT gverdze dayriT	m3	15,6
3	igives ukuCayra	m3	1,5
4	lit. milis betonireba /12wert./ m100	m3	0,43
5	litonis milebis montaJi d60 42m	t	0,168

6	ლიტონის კვადრატული კეტის მილი 60*60	t	0,165
7	იგივე 40*40	t	0,607
8	იგივე 20*20	t	0,025
9	ლენტური საჭირკვლის ბეტონირება m100	m3	0,36
10	კედლის მოწყობა სამსენებლო ბლოკით	m3	1,8
11	იგივეს შესვლა გვ/ცემენტის ხსნარით	m2	20,00
12	სერებვა ფასადის სარეზავით	m2	20,00
13	ბეტონის ბორდიურების მოწყობა /0,5*0,22*0.08/	გრ. მ.	75,60
14	დეკორატიული ფილების დაგება კვისაზე	m2	80,40
15	ნაქერხი	m3	15,7
16	კვადრატული მილების ბეტონირება დასაჯდომი საკმის მოწყობად /wert. 48/	m3	0,4
17	კვადრატული მილი დასაჯდომი საკმის მოწყობად 40*40mm	t	0,402
18	ხის ლართა სკამისათვის 40*50mm	m3	0,26
19	იგივეს სერებვა ლაქით	m2	13
20	ლართა სახურავისათვის 50*50mm	m3	0,4
21	ლიტონკონსტრუქციის სერებვა ზეტის სარეზავით	m2	40,5
22	სემოსვა კარბო ლუკით	m2	29,00
23	მეტალოკრამიტის ფილებით სახურავის სემოსვა	m2	148,30
ბავსვტა გადaxuru ლი სატამასო მოედნის დემონტაჟი და მონტაჟი			
1	გადaxurvidan გოფრირებული ტუბის დემონტაჟი	m2	164
2	ლიტონის ფერმებისა და ლიტ. კონსტრუქციის დემონტაჟი	ტონა	3,2
3	ლიტონის მილების დემონტაჟი d100	t	0,241
4	ხის მხატვრული კედლებისა და მოაჯირის დემონტაჟი	m2	35,00
5	ცოკლის დემონტაჟი	m3	4,50
6	ბაზალტის ფილების დემონტაჟი	m2	45,00
7	ხის სკამების დემონტაჟი	გრ. მ.	24,80
8	საყანელების დემონტაჟი	კალი	3,00
9	გრუნტის დამუშავება ხელით wert. საჭირკვლის მოწყობად	m3	0,50
10	იგივეს ბეტონირება	m3	0,20
11	ლიტონის მილების მონტაჟი	t	0,241
12	ლიტონის ფერმებისა და ლიტ. კონსტრუქციის მონტაჟი	ტონა	3,2
13	გადaxurvis მოწყობა არსებული გოფრირებული ტუბით	m2	164
14	ყვითელი კვისის ფენის სეგროვება და დამკვეთისათვის	m3	27,7

15	igives dayra da mosworeba	m3	27,7
16	arsebuli xis mxatvruli kedlebis da moajiris montaji	m2	121,00
17	igives SeRebva zeT.saRebaviT	m2	121,00
18	arsebuli bazaltis filebis montaji	m2	45,00
19	xis skamebis montaji	cali	4,00
20	saqanelis montaji	cali	3,00

ატრეკციონი "ავტოდრომი"-ს საფარის დემონტაჟი და ახალი საფარის მონტაჟი

1	daz. baneris demontaji atraqcionis liTonkonstruqciidan /gadaxurvidan da gverdebidan/	kvm	452
2	igives montaji maRali xarixovani baneriT, konstruqciaze damagrebiT;	kvm	452
3	daz. liTonkonstruqciis moxсна;	t	0,35
4	liTonkonstruqciis aRdgena d=40mm liTonis moTuTiebuli milebiT;	t	0,1
5	liTonkonstruqciis aRdgena d=32mm liTonis moTuTiebuli milebiT;	t	0,19
6	igive d=25mm liTonis moTuTiebuli milebiT;	t	0,12
7	atraqcionis liTonkonstruqciis SeRebva zeTis saRebaviT;	kvm	220
8	jixurisa da liT. moajirebis SeRebva zeTis saRebaviT	kvm	45
9	avtodromis sayrdenebze daz. dekoratiული plastმასის ნაწილების aRdgena/arsebulis/	kvm	25
10	nagvis datvirTva xeliT avtoTviTmclelze	t	3,5
11	igives gatana 5 km-ze	t	3,5

Tavi #2

#	dasaxeleba	teqnური parametreb	ganz. erT	raodenoba
1	gazqura	kombinirebuli, qurebis raodenoba - minimum 4; 1 qura elektro; zeda+qveda wa erTdroulad; gazquris simaRle 80-90sm; sigane da siRme 55-65 sm; feri SeTanxmdes SemsyidvelTan.	cali	1
2	macivari-karada	organyofilebiani; or-ori kariT; mSrali yinviT; simaRle 1790-1810mm; sigane - 830-850 mm; siRme - 715 mm.	cali	1
3	farda -Jaluzi	SeZena-montaji	kvm	42,3
4	plazmuri televizori	minimum 81 sm-iani	cali	1
5	plazmuri televizori	minimum 56 sm-iani	cali	5
6	qoTnis yvavilebi	yvavili - palma	cali	3
7	rbili sameuli	tyavis; erTiani - 2c zonebi minimum 800mm*800mm; samiani kuTxis zonebi minimum 3000mm*800mm	cali	1

8	karada	laminirebuli dsp; minimalური ზომები - 1200*2000*550mm	cali	5
9	sawo li	ერთადგილიანი; laminirebuli dsp; matrasIT; ზომები minimum 2200mm*900mm	cali	8
10	tumbo	minimalური ზომები 500*400mm	cali	8
11	magida	მრგვალი; ოთხადგილზე შესაბამისი რადიუსის სკამები; ალუმინის კარკასითა და მინის ჯედიპირით; d=minimum 1000mm	komp	5
12	samzareulos garnituri	სიგრძე - minimum 4000mm; laminirebuli dsp; ჯედი და ჯედიდან განყოფილებები; ჯედიდან განყოფილების ზომები - minimum 800*600*850mm - minimum 4 კარდა; ურთიერთსაყრდენი სარკის კარდა ზომები minimum 1000*600*850mm; ჯედიდან განყოფილება-- minimum 800*400*800mm - 2cali; minimum 1500*400*800mm -- 1cali;	komp	1

2. სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის სამუშაოებთან დაკავშირებული ყველა ხარჯისა და ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.

3. ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით.

4. ანგარიშსწორება განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში (ლარში).

5. ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად, შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.

6. საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება ექსპერტის დასკვნის საფუძველზე დასკვნის გაცემიდან 30 დღის განმავლობაში. (საექსპერტო მომსახურების ხარჯებს დაფარავს შემსყიდველი)

7. საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

8. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია

8.1 ტენდერში გამოყენებულ იქნება ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების **5%-ის ოდენობით**. (მოეთხოვება მხოლოდ გამარჯვებულ ორგანიზაციას ხელშეკრულების გაფორმებამდე).

8.2 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა მინიმუმ 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოს შესრულების ვადას.

9. სამუშაოს შესრულების სავალდებულო ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან **80 (ოთხმოცი) კალენდარული დღე.**

10. პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ატვირთული სატენდერო წინადადება უნდა მოქმედებდეს კონკრეტულ ელექტრონულ ტენდერში "ხელშეკრულება დადებულია", "დასრულებულია უარყოფითი შედეგით" და "ტენდერი შეწყვეტილია" სტატუსებიდან ერთერთის მინიჭებამდე.

11. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში სატენდერო წინადადების წარდგენით პრეტენდენტი ავტომატურად გამოხატავს თანხმობას ტექნიკური დავალების 2-10 პუნქტებით განსაზღვრულ მოთხოვნებზე.

12. პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემებია:

12.1. რეკვიზიტები, სატენდერო წინადადების ფასი -- დანართი #1-ის შესაბამისად.

12.2. შესასრულებელი სამუშაოების განფასება -- დანართი #2-ის შესაბამისად.

12.3 სამუშაოს შესრულების გეგმა-გრაფიკი - დანართი #3-ის შესაბამისად.

დანართი №1

1	პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება	
2	ხელმძღვანელი პირის სახელი და გვარი	
3	პრეტენდენტის იურიდიული/ფაქტიური მისამართი	
4	საიდენტიფიკაციო კოდი	
5	ტელეფონის ნომერი	
6	ელექტრონული მისამართი	
7	მომსახურე ბანკი	
8	ბანკის კოდი	
9	ანგარიშის ნომერი	

პრეტენდენტი ორგანიზაცია

----- ბ.ა.

ხელმოწერა

დანართი №2

სატენდერო წინადადების განფასება

Tavi #1

#	samuSaoebis dasaxel eba	ganz. erT.	raodenoba	masala		xel fasi		manqana-meqanizmi		jami
				erT. fasi	jami	erT. fasi	jami	erT. fasi	jami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
saZirkv lisa da dabzaruli ked l is gamagrebis samuSaoebi										
1	gruntis moTxra xeliT	m3	14,50							
2	igives ukuCayra	m3	13,00							
3	saZirkv l is qveS betoniT gamagreba /h=30sm-ze/	m3	0,72							
4	dabzaruli ked l is daSla	m3	9,5							
5	igives amoSeneba samS. blokiT	m3	9,9							
6	CamoS lili ked l is Sevseba betoniT	m3	0,5							
7	liTonis CarCos mowyoba RiobSi /liT.kuTxe #10; liT. zolana 50mm/	t	0,13							
sarTu l Sua gadaxurvaze mono l iTuri filebis mowyoba										
1	rkinabetonis mono l iTuri გადახურვის ფილის mowyoba betoniT m300	m3	10,10							
2	Sveleris mowyoba #10 sax.st. 8239-72	t	0,7136							
3	daumuSavebeli ficris dageba sxvenSi	m2	77,00							
rk/betonis sar tye l is mowyoba										
1	rk/betonis sar tye l is mowyoba, betoni m-300	m3	3							
2	karnizის Sevseba samSeneblo aguriT	m3	0,80							
samSeneblo samuSaoebi										
1	fasadze dazianebuli na lesobis Camoyra	m2	158,4							

2	Se lesva qviSa-cementis xsnariT	m2	186,00							
3	ferdoebis Se lesva qviSa-cementis xsnariT	m2	28,00							
4	SeRebva fasadis saRebaviT	m2	186,00							
5	aivanze dazianebuli filebis ayra	m2	1,32							
6	dekoratiuli filebis mowyoba	m2	1,32							
7	liTonis moajiris demontaJi	m2	2,9							
8	aluminis moajiris mowyoba	m2	2,9							
9	safexurebze da baqanze bazaltis filebis demontaJi	m2	12,50							
10	igiveze dekoratiuli filebis mowyoba	m2	12,50							
11	sarinelis mosawyobad miwis moWra xeliT	m3	3,50							
12	RorRis mosamzadebeli fena /10sm sisq./	m3	2,50							
13	betonis sarinelis mowyoba	m3	2,5							
14	cokolidan bazaltis filebis demontaJi	m2	16,00							
15	igives Semosva dekoratiuli filebiT	m2	20,00							
saxuravis mowyoba										
1	dazianebuli saxuravis safaris demontaJi	m2	147,42							
2	xis masalis demontaJi	m3	3,50							
3	xis masala (Zelaki IIX. 50-60mm; Zelaki IIX. 70mm; ficari I x. 40-60mm) saxuravisTvis	m3	4,30							
4	saxuravis Semosva gofrirebuli TunuqiT	m2	148,00							
5	Cafena da kexebis mowyoba brtyeli TunuqiT	m2	40,00							
6	wyalsatari sistemis mowyoba wyal Semkrebi RarebiT	m	33,24							

7	მილები (d=100mm), ზაბების დასვანების მოწყობა ფურცლოვანი ფოლადის ფასადებზე.	100 მ2	1,86							
8	ნაგვის გატანა სენობიდან	მ3	28,00							
9	იგვის დამკვეთის ა/ტვირთვის ღირებულება	ტ	39,00							
10	ტრანსპორტირება ა/ტ-ით 5კმ-ზე	ტ	39,00							
Sida mosapirke Tebeli samuSaoebi										
a) kedlebi										
1	ბლოკის კედლის რიგის გაწმენდა ბლოკის კედლის დემონტაჟი	მ3	8,90							
2	კარის რიგის ამოღება კედლის ბლოკის დემონტაჟი	მ3	1,20							
3	პლასტიკის დემონტაჟი	მ2	268,70							
4	კედლებზე გაკრული ხის დემონტაჟი	მ2	196,20							
5	სარეზინო ფენის ამოღება	მ2	41,3							
6	სელესვაკის-ცემენტის	მ2	74,00							
7	დაზიანებული კაფლის დემონტაჟი	მ2	72,80							
8	კედლების მოპირკეთება კაფლით	მ2	127,8							
9	ტაბაშირის მოწყობა /ნაგვის ღირებულება/	მ2	53,20							
10	კედლებზე ტაბაშირის მოწყობა	მ2	449,70							
11	მინამბის მოწყობა	მ2	53,20							
12	კედლების დამკვეთის ფიტინგის	მ2	433,70							
13	სარეზინო ფენის ამოღება	მ2	433,70							
b) Wer i										
1	პლასტიკის დემონტაჟი	მ2	218,00							
2	ტაბაშირის მოწყობა	მ2	183,56							
3	მინამბის მოწყობა	მ2	183,56							

4	plastikatis mowyoba Werze lartyebiT	m2	44,20							
g) iataki										
1	xis iatakis demontaJi	m2	38,50							
2	dazianebuli metlaxis ayra	m2	67,00							
3	qv/RorRis fenilis mowyoba iatake	m3	0,50							
4	iatakis betonireba m200 /sisq. 100mm/	m2	5,00							
5	metlaxis dageba	m2	44,34							
6	laminatis mowyoba arsebul xis iatake	m2	128,51							
7	keramogranitis filebis dageba	m2	36,00							
d) fanj rebi										
1	fanjris Riobis gamongreva blokis kede lSi	m3	4,2							
2	xis fanjris blokis demontaJi	m2	18,30							
3	metaloplastmasis fanjrebis montaJi	m2	39,20							
4	metaloplastmasis framugis mowyoba	m2	0,80							
5	metaloplastmasis rafebis mowyoba	grZ.m	21,75							
e) karebi										
1	xis yru karebis blokis demontaJi	m2	28,20							
2	Seminuli orfrTiani izoaluminis karis montaJi	m2	4,80							
3	metaloplastikis Seminuli karis blokis montaJi	m2	3,40							
4	mdf-is yru karis mowyoba	m2	27,10							
v) kube										
1	liTonis moajiris demontaJi	m2	9,8							
2	aluminis moajiris mowyoba kubeze	m2	9,8							
3	safexurebis mopirkeTeba keramogranitis filebiT	m2	10,50							
wyal saden-kanal izacia										
1	milipolipropilenis d20mm montaJi	m	40,00							

2	polipropilenis mili d=25	m	20,00							
3	mili polipropilenis d32mm montaJi	m	20,00							
4	milebis hidravlikuri Semowmeba	m	80,00							
5	ventili d20mm montaJi	c	7,00							
6	ventili d25mm montaJi	c	3,00							
7	ventili d32mm montaJi	c	1,00							
8	cxeli wylis mili polipropilenis d20mm montaJi	m	38,00							
9	cxeli wylis folgiani polipropilenis mili d=25	m	20,00							
10	milebis hidravlikuri Semowmeba	m	58,00							
11	ventili d20mm montaJi	c	7,00							
12	ventili d25mm montaJi	c	2,00							
13	sakanalizacio polietilenis milis d100 montaJi	m	30							
14	sakanalizacio polietilenis milis d50 montaJi	m	25							
15	wyal sadenis mierTeba arsebul qselTan	wert	1,00							
danadgar-mowyobi l obebi										
1	unitazis montaJi	kompl.	6,00							
2	pirsabanis montaJi	kompl.	6,00							
3	wyaldamxarji onkanis (d15mm) montaJi	komp	7,00							
4	organyofilebiani WurWlis sarecxis montaJi	komp	1							
5	trapis mowyoba d=100	cali	1							
6	trapis mowyoba d=50	cali	6							
7	saSxape kabinis SeZena da montaJi	cali	6,00							
8	kedlis sakidi wyal saTbobi qvabi bunebriv airad sawwavze /cxeli wylis Cqarosnuli wyal macxeleblit/ q=31kvt	kompl.	1,00							
9	plastmasis wylis avzi /3 toniani/	cali	1,00							
10	avzisa da milebis Sefutva minabambit da folgoizolit	m2	18,00							
el momarageba										
1	Weris plafonis montaJi 1*100	c	19,00							

2	ked l i s bra 1*100	c	30,00							
3	WaRi 3*100	c	5,00							
4	naTura 100vt 220v	c	64,00							
5	CamrTvel i erTmagi	c	9							
5	CamrTvel i ormagi	c	9							
6	Stepse luri rozetis montaJi	c	26							
7	ko lo fi samontaJi	c	44							
8	gamanawi lebe li ko lo fi	c	19							
9	gamtaris montaJi IIIB (2X2.5) mm ²	grZ. m	320							
10	gamtaris montaJi IIIB (2X4) mm ²	grZ. m	200							
11	avtomati 1f 25a AE3710Б	ca l i	6							
12	avtomati 1f 40a	ca l i	2							
13	avtomati 1f 63a	c	1							
14	ventilatori /sankvanZebSi mosawyobad/	c	5							
15	mricxve li samfaziani	ca l i	1							
1 6	gamanawi lebe li fari	c	1							
1 7	kondencioneri 40kvm	c	6							
1 8	kondencioneri 80kvm	c	1							
1 9	gamwovi gazqurisaTvis	c	1							
gaTboba										
1	plastmasis wylis avzisTvis tumbo 1.5kvt QQ=7m/sT H=25m	ca l i	1							
2	ucxouri warmoebis panel - radiatorebi h=600 adg.12 (L=1200-4c; L=1200-3c; L=500-5c)	adg.	12,00							
3	Camket-maregu lirebeli armatura radiatorebze d20	c	24,00							
4	millipoli propilenis folgiani t=95graC d=20	m	46,00							
5	millipoli propilenis folgiani t=95graC d=25	m	56,00							
6	millipoli propilenis folgiani t=95graC d=32	m	66,00							
7	milebis hidravlikური Semowneba	m	168,0							
8	ventili d20mm montaJi	c	2,00							
9	ventili d32mm montaJi	c	2,00							
gare kanalizaciis qseli										

1	miwis moTxra xeliT gverdze dayriT	m3	5,00							
2	igives ukuCayra	m3	0,5							
3	zedmeti gruntis datvirTva xeliT a/TviTmcvlelze	t	8,1							
4	zedmeti miwis gatana 5km- ze	t	8,1							
5	kanalizaciis polietilenis milis d110mm SeZena da montaJi hidravlikuri SemowmebiT	1km	0,012							
6	kanalizaciis mrgvali rkinabetonis anakrebi Wis mowyoba D=1000mm, 3c. Tujis xufiT	10m ³	0,42							
7	Webis gare zedapiris hidroizolacia 2 fena bitumis mastikiT	100m ²	0,122							
8	kanalizaciis arsebul WaSi SeWra	cali	1,00							
Ria saWidao arenis mowyoba										
1	miwis damuSaveba xeliT IV jgufis grunTSi ormos mosawyobad	m3	15,7							
2	IV kat. Ggruntis damuSaveba lenturi da wertilovani saZirkvlisaTvis xeliT gverdze dayriT	m3	15,6							
3	igives ukuCayra	m3	1,5							
4	liT. milis betonireba /12wert./ m100	m3	0,43							
5	liTonis milebis montaJi d60 42m	t	0,168							
6	liTonis kvadratuli kveTis mili 60*60	t	0,165							
7	igive 40*40	t	0,607							
8	igive 20*20	t	0,025							
9	lenturi saZirkvlis betonireba m100	m3	0,36							
10	kedlis mowyoba samSeneblo blokiT	m3	1,8							
11	igives Selesva qv/cementis xsnariT	m2	20,00							
12	SeRebva fasadis saRebaviT	m2	20,00							
13	betonis bordiurebis mowyoba /0,5*0,22*0.08/	grZ. m	75,60							
14	dekoratiuli filebis dageba qviSaze	m2	80,40							
15	naxerxi	m3	15,7							
16	kvadratuli milebis betonireba dasajdomi sakmis mosawyobad /wert. 48/	m3	0,4							

17	kvadratuli mili dasajdomi sakmis mosawyobad 40*40mm	t	0,402							
18	xis lartya skamisaTvis 40*50mm	m3	0,26							
19	igives SeRebva laqiT	m2	13							
20	lartya saxuravisTvis 50*50mm	m3	0,4							
21	liTonkonstruqciis SeRebva zeTis saRebaviT	m2	40,5							
22	Semosva karbo luqsiT	m2	29,00							
23	metalo kramitis filebiT saxuravis Semosva	m2	148,30							
bavSvTa gadaxuru li saTamaSo moednis demontaJi da montaJi										
1	gadaxurvidan gofrirebuli Tunuqis demontaJi	m2	164							
2	liTonis fermebisa da liT.konstruqciis demontaJi	tona	3,2							
3	liTonis milebis demontaJi d100	t	0,241							
4	xis mxatvruli kedlebis da moajiris demontaJi	m2	35,00							
5	cokolis demontaJi	m3	4,50							
6	bazaltis filebis demontaJi	m2	45,00							
7	xis skamebis demontaJi	grZm	24,80							
8	saqanelebis demontaJi	cali	3,00							
9	gruntis damuSaveba xeliT wert.saZirkvlis mosawyobad	m3	0,50							
10	igives betonireba	m3	0,20							
11	liTonis milebis montaJi	t	0,241							
12	liTonis fermebisa da liT.konstruqciis montaJi	tona	3,2							
13	gadaxurvis mowyoba arsebuli gofrirebuli TunuqiT	m2	164							
14	yviteli qvisis fenis Segroveba da datvirTva a/T-ze	m3	27,7							
15	igives dayra da mosworeba	m3	27,7							
16	arsebuli xis mxatvruli kedlebis da moajiris montaJi	m2	121,00							
17	igives SeRebva zeT.saRebaviT	m2	121,00							
18	arsebuli bazaltis filebis montaJi	m2	45,00							
19	xis skamebis montaJi	cali	4,00							

20	saqane lebis montaJi	ca l i	3,00							
ატრექციონი "ავტოდრომი"-ს საფარის დემონტაჟი და ახალი საფარის მონტაჟი										
	daz. baneris demontaJi atraqcionis liTonkonstruqciidan /gadaxurvidan da gverdebidan/	kvm	452							
	igives montaJi maRa l xarixovani baner iT, konstruqciaze damagrebiT;	kvm	452							
	daz. liTonkonstruqciis moxsna;	t	0,35							
	liTonkonstruqciis aRdgena d=40mm liTonis moTuTiebuli milebiT;	t	0,1							
	liTonkonstruqciis aRdgena d=32mm liTonis moTuTiebuli milebiT;	t	0,19							
	igive d=25mm liTonis moTuTiebuli milebiT;	t	0,12							
	atraqcionis liTonkonstruqciis SeRebva zeTis saRebaviT;	kvm	220							
	jixurisa da liT. moajirebis SeRebva zeTis saRebaviT	kvm	45							
	avtodromis sayrdenebze daz. dekoratiული plastmasis nawillebis aRdgena/arsebulis/	kvm	25							
	nagvis datvirTva xeliT avtoTviTmc le l ze	t	3,5							
	igives gatana 5 km-ze	t	3,5							
j ami										
zednadebi xar jebi										$\frac{\quad}{\%}$
j ami										
gegmiuri dagroveba										$\frac{\quad}{\%}$
j ami										
gauTvaliswinebeli xar jebi										$\frac{\quad}{\%}$
j ami										
d.R.g										18%
su l თავი №1-ის j ami:										

Tavi #2

#	dasaxe l eba	teqniku ri paramet rebi	ganz. er T	rao deno ba	er T. gasi (დ.დ.გ.-ს ჩათვლით)	j ami
1	gazqu ra		ca l i	1		
2	macivar i-karada		ca l i	1		
3	farda -Ja l uzi		kv.m	42,3		
4	plazmuri televizori		ca l i	1		
5	plazmuri televizori		ca l i	5		
6	qoTnis yvavi lebi		ca l i	3		
7	rbi l i sameu l i		ca l i	1		
8	karada		ca l i	5		
9	sawo l i		ca l i	8		
10	tumbo		ca l i	8		
11	magida		komp	5		
12	samzareu l os garnituri		komp	1		
თავი №2-ის ჯამი						
სულ ჯამი (თავი №1+თავი №2)						

პრეტენდენტი ორგანიზაცია

ხელმოწერა

ბ.ა.

p.s თავი №2-ის ტექნიკური პარამეტრები შეივსოს მინიმუმ იმ მოთხოვნათა გათვალისწინებით, რაც შემსყიდველ ორგანიზაციას მოთხოვნილი აქვს ტექნიკურ დავალებაში.

დანართი #4

სამუშაოს შესრულების გეგმა-გრაფიკი

[illegible]

17	Ria saWidao arenis mowyoba																					
18	bavSvTa gadaxuru l i saTamaSo moednis demontaJi da montaJi																					
19	ატრაქციონი "ავტოდრომი"-ს საფარის დემონტაჟი და ახალი საფარის მონტაჟი																					
20	ავეჯის შეტანა																					

პრეტენდენტი ორგანიზაცია

----- ბ.ა.
ხელმოწერა

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შესაძლოა დაზუსტდეს ან დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ

ქ. ბოლნისი

----- 2012წელი

ერთის მხრივ **ბოლნისის მუნიციპალიტეტი** (შემდგომში "შემსყიდველი") წარმოდგენილი მისი საკრებულოს თავმჯდომარის ნოდარ საბიაშვილის სახით და მეორეს მხრივ ----- (შემდგომში "მიმწოდებელი") წარმოდგენილი ----- სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, N SPA----- ელექტონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინთა განმარტებები

- 1.1. "ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ " (შემდგომში - "ხელშეკრულება") -შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით. ხელშეკრულება შედგენილია ორი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად ქართულ ენაზე. აქედან ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს, ერთი-შემსყიდველს.
- 1.2. "ხელშეკრულების ღირებულება" - ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულების სანაცვლოდ.
- 1.3. "დღე" , "კვირა" , "თვე" - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. "შემსყიდველი" - ორგანიზაცია რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5. "მიმწოდებელი" - პირი, რომელიც ახორციელებს სამუშაოს შესრულებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6. "სამუშაო" - ხელშეკრულების მე-2.1 პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.
- 1.7. "ტექნიკური დავალება" - N SPA1----- ელექტონული ტენდერის სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალება, რომელიც დაერთვება ხელშეკრულებას როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1 ქ. ბოლნისში კულტურისა და დასვენების პარკის რეაბილიტაციის, არსებული სასტუმროს რეკონსტრუქციისა და ღია საჭიდაო არენის მოწყობის სამუშაოები
- 2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს აღწერა მოცემულია ტექნიკურ დავალებაში.

3. სტანდარტები და ხარისხი

- 3.1 ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი საამშენებლო სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებსა და სტანდარტებს.

4. ხელშეკრულების ღირებულება

- 4.2. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს ----- (-----) ლარს.
- 4.3. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს გაწევასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

5. ანგარიშწორების ფორმა და ვადები

- 5.2. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება შემსყიდველის მიერ განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, ეროვნულ ვალუტაში.
- 5.3. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება იწარმოებს ეტაპობრივად, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად, შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე.
- 5.4. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება 5,3 პუნქტის შესრულებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში.
- 5.5. საბოლოო ანგარიშწორება განხორციელდება ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე დასკვნის გაცემიდან 30 დღის განმავლობაში.
- 5.6. წინასწარი ანგარიშწორების ფორმა არ გამოიყენება.

6. მიღება-ჩაბარების წესი

- 6.2. შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩაითვლება მიღებულად მიღება-ჩაბარების აქტის (შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის) გაფორმების შემდეგ.
- 6.3. შესყიდვის ობიექტის ან მისი ეტაპის მიღების ან/და საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.
- 6.3. შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმომწერ უფლებამოსილ პირს წარმოადგენს - -----
----- (დაინიშნება შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ შესაბამისი სამსახურის წარდგენის საფუძველზე)

7. სამუშაოს შესრულების პირობები

- 7.1 სამუშაოს დასრულების ვადა – ხელშეკრულების გაფორმებიდან 80 დღე.

8. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

8.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

- 8.1.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
- 8.1.2. სამუშაოების შესრულების პროცესში საქმის ყურში ჩააყენოს მიმწოდებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;
- 8.1.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება;
- 8.1.4. წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.

8.2 შემსყიდველს უფლება აქვს:

- 8.2.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე;
- 8.2.2. ხელი მოაწეროს სამუშაოების შესრულების აქტს.

8.3. მიმწოდებელი ვალდებულია:

- 8.3.1. დროულად და ხარისხიანად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
- 8.3.2. საამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება დადგენილ ვადებში;
- 8.3.3. სამუშაოების შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე.
- 8.3.4. სამუშაოს განხორციელების პროცესში მის ჩაბარებამდე მოქმედი კანონმდებლობისა და ნორმების შესაბამისად მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

8.4. მიმწოდებელს უფლება აქვს:

- 8.4.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება.

9. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია

- 9.2. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი, მოქმედებს -----**(ხელშეკრულების გარანტიის მოქმედების ვადა 30 დღით უნდა აღებატებოდეს მომსახურების გაწევის საბოლოო ვადას).**
- 9.3. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ის ოდენობის შესაბამისი საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზარალის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიაღება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ნებისმიერი პირობის შეუსრულებლობის ან არასათანადო შესრულების გამო.
- 9.4. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებას, ან ხელშეკრულების მოქმედება შეწყდება მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზებით, შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს გარანტიის დაუყოვნებლივი დაბრუნება.

10. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება

- 10.2. ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულებების ინსპექტირებას განახორციელებს შემსყიდველი.
- 10.3. ინსპექტირება გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულებისა და გაწეული სამუშაოს ხარისხის პროცესის კონტროლს.
- 10.4. ყველა გამოვლენილი ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

11. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

- 11.2. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის, ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით.
- 11.3. იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისთვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.
- 11.4. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 12.2. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.
- 12.3. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
- 12.4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.
- 12.5. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.
- 12.6. მხარე ვალდებულია არანაკლებ 5 (ხუთი) დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 12.4 პუნქტით გათვალისწინებულ გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის თაობაზე.
- 12.7. ხელშეკრულება ასევე შესაძლებელია შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

13. ფორს-მაჟორი

- 13.2. ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.
- 13.3. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ ან მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველსა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეულ იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით, და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.
- 13.4. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებებისა და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობებისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.
- 13.5. თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება კონპენსაციის მოთხოვნის უფლების გარეშე.

14. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

- 14.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

- 15.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს 2012 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

16. სხვა პირობები

- 16.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით;
- 16.2. მიმწოდებელს არ აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
- 16.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მხარეთა მხრიდან მისი ხელმოწერის შემდეგ.

17. რეკვიზიტები

შემსყიდველი

მიმწოდებელი