

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

ელექტრონული ტენდერი

ქ. ბოლნისში, სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩაზე №115-ში
მდებარე შენობის პორტალის რეკონსტრუქციისა და
ტურისტული ცენტრის მოწყობის სამუშაოები

ბოლნისი 2012წ

სარჩევი

1. ინფორმაცია ტენდერში მონაწილეობის;
2. ტექნიკური დოკუმენტაცია;
3. ტექნიკური დავალება;
4. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტი;

ინფორმაცია ტენდერში მონაწილეობის

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება: „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომრის 2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანების შესაბამისად. იხილეთ: <http://procurement.gov.ge/>.

.

ტექნიკური დოკუმენტაცია

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

1.1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

1.1.1. იურიდიული პირებისათვის:

- ა) ცნობა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან, რომ არ ხორციელდება იურიდიული პირის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
- ბ) ცნობა საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, იურიდიული პირის ქონებაზე საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვის (ყადაღის) არარსებობის შესახებ;

1.1.2. ფიზიკური პირებისათვის:

- ა) ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან ბიუჯეტის წინაშე დავალიანების არქონის შესახებ.

1.1.3. როგორც იურიდიული, ასევე ფიზიკური პირებისათვის:

- ა) დანართი №1-ში წარმოდგენილი ფორმა შევსებული სრულყოფილად.
- ბ) შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა (სატენდერო წინადადების განფასების (დანართი №2) შესაბამისად)).
- დ) სამუშაოს შესრულების გეგმა-გრაფიკი - დანართი #3-ის შესაბამისად.

- 2. ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების გაცემის თარიღი არ უნდა უსწრებდეს ელექტრონულ ტენდერში „წინადადებების მიღება დაწყებულია“ ეტაპის დადგომის თარიღს.
- 3. არარეზიდენტი პრეტენდენტ(ებ)ის შემთხვევაში ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემულ უნდა იყოს ელექტრონულ ტენდერში „წინადადებების მიღება დაწყებულია“ ეტაპის დაწყებამდე არაუგვიანეს 30 დღისა.
- 4. მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია დედნის სახით ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლები წარმოდგენილ უნდა იქნეს შემსყიდველ ორგანიზაციაში **შემსყიდველი ორგანიზაციის სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად** – "გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ" სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების მე-12 მუხლის მე-7 პუნქტის გათვალისწინებით. არარეზიდენტმა პრეტენდენტ(ებ)მა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებსაც თან უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე.
- 5. მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია შესაძლებელია წარმოდგენილ იქნეს **სისტემის გამოყენებით ან მუნიციპალიტეტის ელექტრონულ მისამართზე (Bolnisisafinanso@yahoo.com)** ასეთ შემთხვევაში დედნების წარმოდგენის აუცილებლობა პრეტენდენტ ორგანიზაციას დაუდგება ხელშეკრულების ხელმოწერის მომენტისათვის.

ტექნიკური დავალება

1. შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობები:

#	სამუშაოების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა
1	2	3	4
სამსენებლო სამუშაოები			
1	ასფალტის საფარის მონგრევა	მ3	7,5
2	ასფალტის ღრუ 15სმ RorRis ფენის მოწყობა	მ2	150,00
3	ასფალტის 4სმ-იანი ფენის მოწყობა	მ2	150
ფასადის მოსპირკე და სამუშაოები			
1	ინვენტარული ხარკების მოწყობა	100მ2	2,60
2	ფასადზე დაზიანებული ნაწილების გამოყრა	მ2	45,0
3	სარეზების ფენის გამოყრა	მ2	405,00
4	სელსვა კვისა-ცემენტის ხსნარით	მ2	45,0
5	ფერდობის სელსვა კვისა-ცემენტის ხსნარით	მ2	6
6	ფასადის სერეზვა ფასადის სარეზავით	მ2	150,00
7	მისჯილობა ცემენტის ხსნარით	მ2	300,00
8	ცხაურების სერეზვა ზედა სარეზავით	მ2	40,00
პორტალის შეკეთება			
1	საფხურზე და ბაგანზე ბაზალტის ფილების დემონტაჟი	მ2	25,00
2	დაზიანებული ბეტონის მონგრევა	მ3	3,50
3	იგის ბეტონირება	მ3	3,50
4	მოსპირკე და ბაზალტის ფილებით /არსებული მასალით/	მ2	18,00
5	იგივე ახალი მასალით (ბაზალტის ფილებით /სის. 4სმ./)	მ2	7,00
6	ბაგნის გადახურვიდან და პორტალიდან დაზ. კარბოლუქის დემონტაჟი	მ2	6,00
7	იგივე მონტაჟი ახალი მასალით	მ2	6,00
8	ალუმინის პროფილი მოწყობა კარბოლუქისთვის	გრZმ	7,00
9	გადახურვის ლითონკონსტრუქციის სერეზვა ზედა სარეზავით	მ2	5,00

saxu ravi			
1	daz. wyal satari sistemis demontaji	m	15,00
2	wyal satari sistemis mowyoba wyal Semkrebi RarebiT	m	15,00
3	milebis, Zabrebi da sxva nakeTobis mowyoba furc lovani foladiT fasadebze. /Zabri 2c; muxli d=100mm - 4cali da sawvimari milebi d=100mm - 21 grZm./	fasadis 100 m2	1,70
avzis liTonkonstruqciis montaJi			
1	gruntis damuSaveba xeliT wert. saZirkvlebi saTvis	m3	0,80
2	igives ukuCayra xeliT	m3	0,16
3	wertilovani saZirkvli betonireba m100	m3	0,64
4	liTonkonstruqciis montaJi liTonis milebiT d=100mm	t	0,303
5	kuTxovana #10 5.0 grZm	t	0,080
6	kuTxovana #6,3 36.0 grZm	t	0,210
7	liTonkonstruqciis SeRebva zeTis saRebaviT	m2	10
Sida mosapirkeTebe li samuSaoebi			
a) kedlebi			
1	blokis kedeli Riobis gamongreva	m3	1,00
2	liTonis CarCos mowyoba karis RiobSi /liT.kuTxovana #10_ 11m; liT.zolovana 40mm_8,6m/	t	0,19
3	karis Riobis amoSeneba wrili samSeneblo blokiT	m3	1,30
4	kedlebis Selesva gajit	m2	10
5	kedlebis damuSaveba fitxiT	m2	196,40
6	SeRebva wyal emulsiit	m2	196,40
7	Siga kedlebis mopirkeTebe kafeliT	m2	11,5
8	TabaSirmuyaos tixrebi mowyoba /nestgamZle filebiT/	m2	41,85
9	TabaSirmuyaos tixrebi mowyoba	m2	6,20
10	kedlebz TabaSirmuyaos mowyoba	m2	87
11	igive nestgamZle filebiT	m2	33
12	minbamba tixrebiTvis	m2	25
b) Wer i			
1	Werze TabaSirmuyaos filebis mowyoba	m2	44,0
2	plastikatis mowyoba Werze lartyebiT	m2	17,50

g) iataki			
1	xis iatakis demontaJi	m2	53,00
2	dazianebuli metlaxis ayra	m2	9,50
3	moWimva qv/cementis xsnariT 30mm	100m2	0,270
4	metlaxis dageba	m2	17,50
5	keramogranitis filebis dageba	m2	9,50
6	laminatis mowyoba iatakze	m2	35,00
d) fanjrebi			
1	xis fanjris blokis demontaJi	m2	7,60
2	metaloplastmasis fanjrebis montaJi	m2	3,60
3	metaloplastmasis rafebis mowyoba	grZ.m	2,40
4	xis fanjris montaJi ormagi minapaketiT	m2	4,00
5	mowyobi loba saketiT	komp	2,00
6	xis rafebis SeZena da montaJi	m2 Riobis	4,00
7	liT. cxauris demontaJi 4m2	t	0,120
8	sawvimari kidulebis mowyoba TunuqiT	m2	0,50
e) karebi			
1	xis yru karebis blokis demontaJi	m2	3,20
2	mdf-is karis montaJi	m2	9,65
3	liTonis karis SeRebva zeTis saRebaviT	m2	8
4	liTonis karze saketis mowyoba	cali	1,00
sxvadasxva samuSaoebi			
1	latuniT abrebis mowyoba mTavar SesasvlelSi /2cali, warweriT/	m2	0,64
2	nagvis gatana Senobidan	m3	8,00
3	igives datvirTva a/TviTmcvlelze	t	11,20
4	transportireba a/T-iT 5km-ze	t	11,20
wyal saden-kanalizacia			
1	milipolipropilenis d20mm montaJi	m	12,00
2	polipropilenis milled=25	m	30,00
3	milebis hidravlikuri Semowmeba	m	42,00
4	ventili d20mm montaJi	c	7,00
5	ventili d25mm montaJi	c	2,00
6	cxeli wylis milipolipropilenis d20mm montaJi	m	10,00
7	milebis hidravlikuri Semowmeba	m	10,00

8	sakanalizacio polietilenis milis d100 montaJi	m	3
9	sakanalizacio polietilenis milis d50 montaJi	m	8
10	wyal sadenis mierTeba arsebul qselTan	wert	1,00
11	wyal mzo mis d20mm SeZena da montaJi	c	1,00
12	wylis filtris SeZena da montaJi d20m wyal mzo mze	c	1,00
danadgar-mowyobi l obebi			
1	unitazis montaJi	kompl.	1,00
2	pirsabanis montaJi	kompl.	1,00
3	wyal damxarji onkanis montaJi SemreviT	komp	2,00
4	ertganyofilebiani WurWylis sarecxis montaJi	komp	1
5	kedlis sakidi wyal saTbobi qvabi bunebriv airad sawvavze /cxeli wylis Cqarosnuli wyal macxeleblit/ q=24kvt	kompl.	1,00
6	haergamtari plastmasis milis SeZena da montaJi d100	m2	0,63
7	plastmasis gisisis montaJi d100mm	c	1,00
8	plastmasis wylis avzi /1 toniani/	cali	1,00
9	avzisa da milebis Sefutva minabambiT da folgoizolit	m2	10,00
el momarageba			
1	luminsicirebuli sanatIs montaJi /TabaSirmuyaoSi Camjdari/ 1X40vt-iani naturit	c	20
2	kedlis bra 1*100	c	2
3	Camrtveli erTmagi	c	5
4	Camrtveli ormagi	c	1,00
5	Stepseluri rozetis montaJi	c	8
6	kolofis montaJi	c	13
7	gamanawilebeli kolofi	c	4
8	sadeni 2X2,5	grZ. m	70
9	sadeni 2X4	grZ. m	50
10	avtomati 1f 25a AE3710B	cali	2
11	avtomati 1f 40a	cali	1
12	mricxvelinuli faza	cali	1
13	gamanawilebeli fari	c	1
14	RerZuli ventilatori /sankvanZSi mosawyobad/ elZraviT #11vt	c	1
15	ventilatori /samzareuloSi mosawyobad/	c	1
16	kondencioneri 80kvm	c	1

gaTboba			
1	ucxouri warmoebis panel radiatorebi h=600 (sigrZiT 1200 -- 2c; sigrZiT 900 -- 1c; sigrZiT 500 -- 1c)	adg.	4,00
5	Camket-maregulirebeli armatura radiatorebze d20	c	8,00
6	mili polipropilenis folgiani t=95gra.C d=20	m	28,00
7	mili polipropilenis folgiani t=95gra.C d=25	m	32,00
8	milebis hidravlikuri Semowmeba	m	60,00
9	ventili d20mm montaJi	c	2,00
10	ventili d25mm montaJi	c	2,00
gare kanalizaciis qseli			
1	miwis moTxra xeliT gverdze dayriT	m3	6,00
2	igives ukuCayra	m3	4,6
3	kanalizaciis polietilenis milis d110mm SeZena da montaJi hidravlikuri SemowmebiT	1km	0,025
4	kanalizaciis mrgvali rkinabetonis anakrebi Wis mowyoba D=1000mm, 1c. Tujis xufiT	10m³	0,14
5	Webis gare zedapiris hidroizolacia 2 fena bitumis mastikiT	100m2	0,041
6	kanalizaciis qselis SeWra saniaRvre kolektorSi	cali	1,00

2. სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის სამუშაოებთან დაკავშირებული ყველა ხარჯისა და ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.

3. ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით.

4. ანგარიშსწორება განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში (ლარში).

5. ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად, შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.

6. საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე დასკვნის გაცემიდან 30 დღის განმავლობაში. (საექსპერტო მომსახურების ხარჯებს დაფარავს შემსყიდველი)

7. საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

8. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია

8.1 ტენდერში გამოყენებულ იქნება ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით. (მოეთხოვება მხოლოდ გამარჯვებულ ორგანიზაციას ხელშეკრულების გაფორმებამდე).

8.2 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა მინიმუმ 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოს შესრულების ვადას.

9. სამუშაოს შესრულების სავალდებულო ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან **50 (ორმოცდაათი) კალენდარული დღე**.

10. პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ატვირთული სატენდერო წინადადება უნდა მოქმედებდეს კონკრეტულ ელექტრონულ ტენდერში "ხელშეკრულება დადებულია", "დასრულებულია უარყოფითი შედეგით" და "ტენდერი შეწყვეტილია" სტატუსებიდან ერთერთის მინიჭებამდე.

11. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში სატენდერო წინადადების წარდგენით პრეტენდენტი ავტომატურად გამოხატავს თანხმობას ტექნიკური დავალების 2-10 პუნქტებით განსაზღვრულ მოთხოვნებზე.

12. პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემებია:

12.1. რეკვიზიტები, სატენდერო წინადადების ფასი -- დანართი #1-ის შესაბამისად.

12.2. შესასრულებელი სამუშაოების განფასება -- დანართი #2-ის შესაბამისად.

12.3 სამუშაოს შესრულების გეგმა-გრაფიკი - დანართი #3-ის შესაბამისად.

დანართი №1

1	პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება	
2	ხელმძღვანელი პირის სახელი და გვარი	
3	პრეტენდენტის იურიდიული/ფაქტიური მისამართი	
4	საიდენტიფიკაციო კოდი	
5	ტელეფონის ნომერი	
6	ელექტრონული მისამართი	
7	მომსახურე ბანკი	
8	ბანკის კოდი	
9	ანგარიშის ნომერი	
10	ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შემოთავაზებული სატენდერო წინადადების ფასი (ლარში)	

პრეტენდენტი ორგანიზაცია

----- ბ.ა.
ხელმოწერა

დანართი №2

სატენდერო წინადადების განფასება

#	samuSaoebis dasaxe leba	ganz. erT.	raoden oba	masa la		xe l fasi		manqana- meqanizmi		jami
				erT. fasi	jami	erT. fasi	jami	erT. fasi	jami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
samSeneb l o samuSaoebi										
1	asfal tis safaris mongreva	m3	7,5							
2	asfal tis qveS 15sm RorRis fenis mowyoba	m2	150,00							
3	asfal tis 4sm-iani fenis mowyoba	m2	150							
fasadis mosapirkeTebi l i samuSaoebi										
1	inventaruli xaraCoebis mowyoba	100m2	2,60							
2	fasadze dazianebuli na lesobis Camoyra	m2	45,0							
3	saRebavis fenis Camofxeka	m2	405,00							
4	Se lesva qviSa-cementis xsnariT	m2	45,0							
5	ferdoebis Se lesva qviSa-cementis xsnariT	m2	6							
6	fasadis SeRebva fasadis saRebaviT	m2	150,00							
7	mixureba cementis xsnariT	m2	300,00							
8	cxaurebis SeRebva zeTis saRebaviT	m2	40,00							
portal is SekeTeba										
1	safexurebze da baqanze bazal tis filebis demontaJi	m2	25,00							
2	dazianebuli betonis mongreva	m3	3,50							
3	igives betoni reba	m3	3,50							
4	mopirkeTeba bazal tis filebiT /arsebuli masaliT/	m2	18,00							
5	igive axali masaliT (bazal tis filebiT /sisq. 4sm./)	m2	7,00							

6	baqnis gadaxurvidan da portalidan daz. karboluqsis demontaji	m2	6,00							
7	igive montaji axali masaliT	m2	6,00							
8	aluminis profili mowyoba karboluqsisTvis	grZm	7,00							
9	gadaxurvis l iTonkonstruqciis SeRebva zeTis saRebaviT	m2	5,00							
saxu ravi										
1	daz. wyal satari sistemis demontaji	m	15,00							
2	wyal satari sistemis mowyoba wyal Semkrebi RarebiT	m	15,00							
3	milebis, Zabrebi da sxva nakeTobis mowyoba furclovani foladiT fasadebze. /Zabri 2c; muxli d=100mm - 4cali da sawvimari milebi d=100mm - 21 grZm./	100 m2	1,70							
avzis l iTonkonstruqciis montaji										
1	gruntis damuSaveba xeliT wert. saZirkvlebisaTvis	m3	0,80							
2	igives ukuCayra xeliT	m3	0,16							
3	wertilovani saZirkvliis betonireba m100	m3	0,64							
4	l iTonkonstruqciis montaji l iTonis milebiT d=100mm	t	0,303							
5	kuTxovana #10 5.0 grZm	t	0,080							
6	kuTxovana #6,3 36.0 grZm	t	0,210							
7	l iTonkonstruqciis SeRebva zeTis saRebaviT	m2	10							
Sida mosapirkeTebe l i samuSaoebi										
a) ked lebi										
1	blokis kede l Si Riobis gamongreva	m3	1,00							
2	l iTonis CarCos mowyoba karis RiobSi / l iT.kuTxovana #10_ 11m; l iT.zolovana 40mm_8,6m/	t	0,19							

3	karis Riobis amoSeneba wvri li samSeneb lo blokiT	m3	1,30							
4	ked lebis Se lesva gajiT	m2	10							
5	ked lebis damuSaveba fiTxiT	m2	196,40							
6	SeRebva wya lemu lsi iT	m2	196,40							
7	Siga ked lebis mopirkeTeba kafeliT	m2	11,5							
8	TabaSirmuyaos tixrebis mowyoba /nestgamZ le filebiT/	m2	41,85							
9	TabaSirmuyaos tixrebis mowyoba	m2	6,20							
10	ked lebbe TabaSirmuyaos mowyoba	m2	87							
11	igive nestgamZ le filebiT	m2	33							
12	minbamba tixrebiTvis	m2	25							
b) Wer i										
1	Werze TabaSirmuyaos filebis mowyoba	m2	44,0							
2	p l astikatis mowyoba Werze lartyebiT	m2	17,50							
g) iataki										
1	xis iatakis demontaJi	m2	53,00							
2	dazianebuli met laxis ayra	m2	9,50							
3	moWimva qv/cementis xsnariT 30mm	100m2	0,270							
4	met laxis dageba	m2	17,50							
5	keramogranitis filebis dageba	m2	9,50							
6	laminatis mowyoba iatakze	m2	35,00							
d) fanj rebi										
1	xis fanj ris blokis demontaJi	m2	7,60							
2	meta l op lastmasis fanj rebis montaJi	m2	3,60							
3	meta l op lastmasis rafebis mowyoba	grZ.m	2,40							

4	xis fanjris montaJi ormagi minapakeTiT	m2	4,00							
5	mowyobi loba saketiT	komp	2,00							
6	xis rafebis SeZena da montaJi	m2	4,00							
7	liT. cxauris demontaJi 4m2	t	0,120							
8	sawvimari kidulebis mowyoba TunuqiT	m2	0,50							
e) karebi										
1	xis yru karebis blokis demontaJi	m2	3,20							
2	mdf-is karis montaJi	m2	9,65							
3	liTonis karis SeRebva zeTis saRebaviT	m2	8							
4	liTonis karze saketis mowyoba	cali	1,00							
sxvadasxva samuSaoebi										
1	latuniT abrebis mowyoba mTavar SesasvlelSi /2cali, warweriT/	m2	0,64							
2	nagvis gatana Senobidan	m3	8,00							
3	igives datvirTva a/TviTmcvlelze	t	11,20							
4	transportireba a/T-iT 5km-ze	t	11,20							
wyal saden-kanalizacia										
1	mili polipropilenis d20mm montaJi	m	12,00							
2	polipropilenis mili d=25	m	30,00							
3	milebis hidravlikuri Semowmeba	m	42,00							
4	ventili d20mm montaJi	c	7,00							
5	ventili d25mm montaJi	c	2,00							
6	cxeli wylis mili polipropilenis d20mm montaJi	m	10,00							
7	milebis hidravlikuri Semowmeba	m	10,00							
8	sakanalizacio polietilenis milis d100 montaJi	m	3							
9	sakanalizacio polietilenis milis d50 montaJi	m	8							
10	wyal sadenis mierTeba arsebul qselTan	wert	1,00							
11	wyalmzomis d20mm SeZena da montaJi	c	1,00							

12	wylis filtris SeZena da montaJi d20m wyal mzo mze	c	1,00							
danadgar-mowyobi l obebi										
1	unitazis montaJi	komp l	1,00							
2	pirsabanis montaJi	komp l	1,00							
3	wyal damxar ji onkanis montaJi SemreviT	komp	2,00							
4	erTganyofi lebiani WurWlis sarecxis montaJi	komp	1							
5	ked lis sakidi wyal saTbobi qvabi bunebriv airad sawvavze /cxeli wylis Cqarosnu li wyal macxe lebliT/ q=24kvt	komp l	1,00							
6	haergamtari plastmasis milis SeZena da montaJi d100	m2	0,63							
7	plastmasis gisosis montaJi d100mm	c	1,00							
8	plastmasis wylis avzi /1 toniani/	cali	1,00							
9	avzisa da milebis SefuTva minabambiT da folgoizoliT	m2	10,00							

e l momarageba

1	luminsicirebuli sanatis montaJi /TabaSirmuyaoSi Camjdari/ 1X40vt-iani naTuriT	c	20							
2	ked lis bra 1*100	c	2							
3	CamrTveli erTmagi	c	5							
4	CamrTveli ormagi	c	1,00							
5	Stepseluri rozetis montaJi	c	8							
6	kolofi samontaJi	c	13							
7	gamanawilebeli kolofi	c	4							
8	sadeni 2X2,5	grZ. m	70							
9	sadeni 2X4	grZ. m	50							
10	avtomati 1f 25a AE3710B	cali	2							
11	avtomati 1f 40a	cali	1							
12	mricxvelinuli faza	cali	1							
13	gamanawilebeli fari	c	1							
14	RerZuli ventilatori /sankvanZSi mosawyobad/ elZraviT #11vt	c	1							
15	ventilatori /samzareuloSi mosawyobad/	c	1							
16	kondencioneri 80kvm	c	1							

gaTboba										
1	ucxouri warmoebis panel radiatorebi h=600 (sigrZiT 1200 -- 2c; sigrZiT 900 -- 1c; sigrZiT 500 -- 1c)	adg.	4,00							
5	Camket-maregulirebeli armatura radiatorebze d20	c	8,00							
6	mili polipropilenis folgiani t=95graC d=20	m	28,00							
7	mili polipropilenis folgiani t=95graC d=25	m	32,00							
8	milebis hidravlikuri Semowmeba	m	60,00							
9	ventili d20mm montaJi	c	2,00							
10	ventili d25mm montaJi	c	2,00							
gare kanalizaciis qseli										
1	miwis moTxra xeliT gverdze dayriT	m3	6,00							
2	igives ukuCayra	m3	4,6							
3	kanalizaciis polietilenis milis d110mm SeZena da montaJi hidravlikuri SemowmebiT	1km	0,025							
4	kanalizaciis mrgvali rkinabetonis anakrebi Wis mowyoba D=1000mm, 1c. Tujis xufiT	10m³	0,14							
5	Webis gare zedapiris hidroizolacia 2 fena bitumis mastikiT	100m2	0,041							
6	kanalizaciis qselis SeWra saniaRvre koleqtorSi	cali	1,00							
su l jami										
zednadebi xarjebi										___%
jami										
gegmiuri dagroveba										___%
jami										
gauTvaliswinebeli xarjebi										___%
jami										
d.R.g										18%
su l jami:										

პრეტენდენტი ორგანიზაცია

ხელმოწერა

ბ.ა.

დანართი #3

სამუშაოს შესრულების გეგმა-გრაფიკი

#	samuSaoebis dasaxe leba	ka lendar u l i dReebi														
		1-3 dRe	4-6 dRe	7-9 dRe	10-12 dRe	13-15 dRe	16-18 dRe	19-21 dRe	22-24 dRe	25-27 dRe	28-30 dRe	31-33 dRe	34-36 dRe	37-39 dRe	40-45 dRe	46-50 dRe
1	samSeneb l o samuSaoebi															
2	fasadis mosapirkeTebe l i samuSaoebi															
3	port a l i s SekeTeba															
4	saxu ravi															
5	avzis l iTonkonstrucii s montaJi															
6	ked l ebi															
7	Wer i															
8	iataki															
9	fan j rebi															
10	karebi															
11	sxvadasxva samuSaoebi															
12	wya l saden-kana l izac ia															
13	danadgar-mowyobi l obebi															
14	e l moma rageba															
15	gaTboba															
16	gare kana l izaciis qse l i															

პრეტენდენტი ორგანიზაცია

ხელმოწერა

ბ.ა.

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შესაძლოა დაზუსტდეს ან დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ

ქ. ბოლნისი

----- 2012წელი

ერთის მხრივ **ბოლნისის მუნიციპალიტეტი** (შემდგომში "შემსყიდველი") წარმოდგენილი მისი საკრებულოს თავმჯდომარის ნოდარ საბიაშვილის სახით და მეორეს მხრივ ----- (შემდგომში "მიმწოდებელი") წარმოდგენილი ----- სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, N SPA----- ელექტონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინთა განმარტებები

- 1.1. "ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ " (შემდგომში - "ხელშეკრულება") -შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით. ხელშეკრულება შედგენილია ორი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად ქართულ ენაზე. აქედან ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს, ერთი-შემსყიდველს.
- 1.2. "ხელშეკრულების ღირებულება" - ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულების სანაცვლოდ.
- 1.3. "დღე", "კვირა", "თვე" - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. "შემსყიდველი" - ორგანიზაცია რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5. "მიმწოდებელი" - პირი, რომელიც ახორციელებს სამუშაოს შესრულებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6. "სამუშაო" - ხელშეკრულების მე-2.1 პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.
- 1.7. "ტექნიკური დავალება" - N SPA1----- ელექტონული ტენდერის სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალება, რომელიც დაერთვება ხელშეკრულებას როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1 ქ. ბოლნისში, სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩაზე №115-ში მდებარე შენობის პორტალის რეკონსტრუქციისა და ტურისტული ცენტრის მოწყობის სამუშაოები
- 2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს აღწერა მოცემულია ტექნიკურ დავალებაში.

3. სტანდარტები და ხარისხი

- 3.1 ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი საამშენებლო სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებსა და სტანდარტებს.

4. ხელშეკრულების ღირებულება

- 4.2. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს ----- (-----) ლარს.
- 4.3. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს გაწვევასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

5. ანგარიშწორების ფორმა და ვადები

- 5.2. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება შემსყიდველის მიერ განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, ეროვნულ ვალუტაში.
- 5.3. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება იწარმოებს ეტაპობრივად, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად, შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე.
- 5.4. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება 5,3 პუნქტის შესრულებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში.
- 5.5. საბოლოო ანგარიშწორება განხორციელდება ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე დასკვნის გაცემიდან 30 დღის განმავლობაში.
- 5.6. წინასწარი ანგარიშწორების ფორმა არ გამოიყენება.

6. მიღება-ჩაბარების წესი

- 6.2. შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩაითვლება მიღებულად მიღება-ჩაბარების აქტის (შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის) გაფორმების შემდეგ.
- 6.3. შესყიდვის ობიექტის ან მისი ეტაპის მიღების ან/და საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.
- 6.3. შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმომწერ უფლებამოსილ პირს წარმოადგენს - -----
--- (დაინიშნება შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ შესაბამისი სამსახურის წარდგენის საფუძველზე).

7. სამუშაოს შესრულების პირობები

7.1 სამუშაოს დასრულების ვადა – ხელშეკრულების გაფორმებიდან 50 (ოცდაათი) დღე.

8. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

8.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

- 8.1.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
- 8.1.2. სამუშაოების შესრულების პროცესში საქმის ყურში ჩააყენოს მიმწოდებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;
- 8.1.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება;
- 8.1.4. წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.

8.2 შემსყიდველს უფლება აქვს:

- 8.2.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე;
- 8.2.2. ხელი მოაწეროს სამუშაოების შესრულების აქტს.

8.3. მიმწოდებელი ვალდებულია:

- 8.3.1. დროულად და ხარისხიანად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
- 8.3.2. საამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება დადგენილ ვადებში;
- 8.3.3. სამუშაოების შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე.
- 8.3.4. სამუშაოს განხორციელების პროცესში მის ჩაბარებამდე მოქმედი კანონმდებლობისა და ნორმების შესაბამისად მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

8.4. მიმწოდებელს უფლება აქვს:

- 8.4.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება.

9. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია

- 9.2. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი, მოქმედებს -----.(ხელშეკრულების გარანტიის მოქმედების ვადა 30 დღით უნდა აღებატებოდეს მომსახურების გაწევის საბოლოო ვადას).
- 9.3. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ის ოდენობის შესაბამისი საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზარალის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ნებისმიერი პირობის შეუსრულებლობის ან არასათანადო შესრულების გამო.
- 9.4. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებას, ან ხელშეკრულების მოქმედება შეწყდება მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზებით, შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს გარანტიის დაუყოვნებლივი დაბრუნება.

10. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება

- 10.2. ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულებების ინსპექტირებას განახორციელებს შემსყიდველი.
- 10.3. ინსპექტირება გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულებისა და გაწეული სამუშაოს ხარისხის პროცესის კონტროლს.
- 10.4. ყველა გამოვლენილი ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

11. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

- 11.2. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის, ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით.
- 11.3. იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადაჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისთვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.
- 11.4. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 12.2. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.
- 12.3. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
- 12.4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.
- 12.5. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.
- 12.6. მხარე ვალდებულია არანაკლებ 5 (ხუთი) დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 12.4 პუნქტით გათვალისწინებულ გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის თაობაზე.
- 12.7. ხელშეკრულება ასევე შესაძლებელია შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

13. ფორს-მაჟორი

- 13.2. ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.
- 13.3. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ ან მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველსა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეულ იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით, და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.
- 13.4. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებებისა და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობებისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.
- 13.5. თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება კონპენსაციის მოთხოვნის უფლების გარეშე.

14. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

- 14.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

- 15.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს 2012 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

16. სხვა პირობები

- 16.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით;
- 16.2. მიმწოდებელს არ აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
- 16.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მხარეთა მხრიდან მისი ხელმოწერის შემდეგ.

17. რეკვიზიტები

შემსყიდველი

მიმწოდებელი