


I სართულის გეგმა (არსებული) მ. 1:100



დირექტორი.	რ. შავაძე			დამკვეთი: ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა.	2012 წ.		
პრ. ავტორი	რ.შავაძე			ხულო. სოფელი ფანხა	სტადია	ფურც(ი)	ფურც(ი-ბი)
შეასრულა	მ.ბოლქვაძე			საბავშვო ბაღის შენობის რემონტი			
კომპ. პრაფკა	თ.ბოლქვაძე			I სართულის ბეჭედი (არსებული)	0.8 "რამიონ შავაძე "		

The floor plan shows a building with a total area of 1575 sq.m. The layout includes a large central hall (90,04 sq.m) with a staircase, a smaller room (15,21 sq.m), a kitchen (3,44 sq.m), a bathroom (23,03 sq.m), and a bedroom (15,60 sq.m). Dimensions are provided for all rooms and corridors. The plan is oriented with a north arrow pointing towards the top right.

Room areas (sq.m):


- Central Hall: 90,04
- Room 1: 15,21
- Room 2: 23,03
- Kitchen: 3,44
- Bedroom: 15,60

Dimensions (mm):

- Overall width: 1575
- Overall depth: 4000
- Room 1 width: 155, depth: 125
- Room 2 width: 140, depth: 160
- Kitchen width: 80, depth: 80
- Bedroom width: 170, depth: 110


ღირებულება	რ. შავაძე			ღამკვეთი: ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა.	2012 წ.		
პრ. ავტორი	რ.შავაძე			ხულო, სოფელი ფანა საბაშვო ბაღის შენობის რემონტი	სტადია	ფურც(ი)	ფურც(ი)
შეასრულა	გ.გოლგვაძე						
				I სართულის გეგმა	0.8 "რამიონ შავაძე "		
პომპ. ბრაზვა	თ.ბოლგვაძე						

I სართულის გეგმა (საერთო) მ 1:100




დირექტორი.	რ. შავაძე			დამკვეთი: ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა.	2012 წ.		
პრ. ავტორი	რ.შავაძე			ხულო. სოფელი ღანხა საბავშვო ბაღის შენობის რემონტი	სტადია	ფურც-ი	ფურც-პი
შეასრულა	მ.ბოლქვაძე						
კომპ. გრაფიკა	თ.ბოლქვაძე			I სართულის გეგმა (საერთო)	ი.მ "რამონ შავაძე "		

II სართულის გეგმა (არსებული) მ. 1:100




დირექტორი.	რ. შავაძე			დამკვეთი: საქართველოს მუნიციპალიტეტის განვითარება.	2012 წ.		
პრ. ავტორი	რ. შავაძე			საქართველოს მუნიციპალიტეტის განვითარება	სტადია	ფურც-ი	ფურც-პი
შეასრულა	მ. ბოლქვაძე						
კომპ. გრაფიკა	მ. ბოლქვაძე			II სართულის გეგმა (არსებული)	მ. შავაძე "შავაძე"		

II სართულის გეგმა (საერთო) მ 1:100




დირექტორი.	რ. შავაძე			დამკვეთი: ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა.	2012 წ.		
პრ. ავტორი	რ.შავაძე			ხულო. სოფელი ფანხა საბავშვო ბაღის შენობის რემონტი	სტადია	ფურც-ი	ფურც-პი
შეასრულა	მ.ბოლქვაძე						
კომპ. გრაფიკა	თ.ბოლქვაძე			II სართულის გეგმა (საერთო)	0.8 "რამონ შავაძე "		

II სართულის გეგმა მ 1:100




დირექტორი.	რ. შავაძე			დამკვეთი: ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა.	2012 წ.		
პრ. ავტორი	რ. შავაძე			ხულო. სოფელი ფანხა	სტადია	ფურც-ი	ფურც-პი
შეასრულა	მ.ბოლქვაძე			საბავშვო ბაღის შენობის რემონტი			
კომპ. გრაფიკა	თ.ბოლქვაძე			II სართულის გეგმა	0.მ "რამონ შავაძე "		

ფასადი „1-4“ ღერძებში მ. 1:100




ღირეძტ(ო)რი.	რ. შავაძე			დამკვეთი: ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა.	2012 წ.		
პრ. ავტორი	რ.შავაძე				სტადია	ფურც-ი	ფურც-პი
შეასრულა	მ.ბოლქვაძე			ხულო. სოფელი ფანხა საბავშვო პარკის შენობის რემონტი			
				ფასადი „1-4“ ღერძებში	0.8 “რამონ შავაძე ”		
კომპ. გრაფიკა	თ.ბოლქვაძე						

შახლი „ბ-ა“ ღერძებში მ. 1:100




დირექტორი.	რ. შავაძე			დამკვეთი: ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა.	2012 წ.		
პრ. ავტორი	რ. შავაძე				სტადია	ფურც-ი	ფურც-პი
შეასრულა	მ.ბოლქვაძე			ხულო. სოფელი ფანხა საბავშვო პარკის შენობის რემონტი			
კომპ. გრაფიკა	თ.ბოლქვაძე			შახლი „ბ-ა“ ღერძებში	0.8 "რამონ შავაძე "		

ფასადი „4-1“ ღერძებში მ. 1:100




დირექტორი.	რ. შავაძე			დამკვეთი: ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა.	2012 წ.		
პრ. ავტორი	რ.შავაძე				სტადია	ფურც-ი	ფურც-პი
შეასრულა	მ.ბოლქვაძე			ხულო. სოფელი ფანხა საბავშვო პარკის შენობის რემონტი			
				ფასადი „4-1“ ღერძებში	0.8 “რამონ შავაძე ”		
კომპ. გრაფიკა	თ.ბოლქვაძე						

შახლი „ა-ბ“ ღერძებში მ. 1:100




ღირებულება	რ. შავაძე			დამკვეთი: ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა.	2012 წ.		
პრ. ავტორი	რ. შავაძე				სტადია	ფურც-ი	ფურც-პი
შეასრულა	მ. გოლჭვაძე			ხულო. სოფელი ფანხა საბავშვო პარკის შენობის რემონტი			
				შახლი „ა-ბ“ ღერძებში	მ. შ. რამიშვილი		
კომპ. გრაფიკა	მ. გოლჭვაძე						

I სართულის ელ. გაყვანილობის გეგმა მ 1:100



დირექტორი.	რ. შავაძე			დამკვეთი: ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა.	2012 წ.		
პრ. ავტორი	რ.შავაძე			ხულო. სოფელი ფანხა საბავშვო ბაღის შენობის რემონტი	სტადია	ფურც-ი	ფურც-პი
შეასრულა	მ.ბოლქვაძე						
კომპ. გრაფიკა	თ.ბოლქვაძე			I სართულის ელ. გაყვანილობის გეგმა	0.8 "რამონ შავაძე "		

II სართულის ელ. გაყვანილობის გეგმა მ 1:100




პირობითი აღნიშვნები:


- ბამანაწილებელი ფარი-----1ც.
- ელ. საღებო-----110,22ბრ.მ
- დახურული ტიპის ორსაანოლიანი ლუმინესცენტური სანათი-(2X40)ვტ-13ც.
- გერმეტიკული ტიპის კედლის ბრა ვარვარების ნათურით-----3ც.
- ერთ პოლუსა ჩამრთველი-----10ც.
- ორ პოლუსა ჩამრთველი-----2ც.
- შტეფსელური როზეტი დამამიწებელი კონტაქტით-----11ც.

დირექტორი.	რ. შავაძე			დამკვეთი: ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა.	2012 წ.		
პრ. ავტორი	რ.შავაძე			ხულო. სოფელი ფანხა საბავშვო ბაღის შენობის რემონტი	სტადია	ფურც-ი	ფურც-პი
შეასრულა	მ.ბოლქვაძე						
კომპ. გრაფიკა	თ.ბოლქვაძე			II სართულის ელ. გაყვანილობის გეგმა	0.მ "რამონ შავაძე "		

II სართულის შიგა წყლისა და კანალიზაციის გეგმა მ 1:100




დირექტორი.	რ. შავაძე			დამკვეთი:	2012 წ.		
				ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა.			
პრ. ავტორი	რ.შავაძე			ხულო. სოფელი ფანხა	სტადია	ფურც-ი	ფურც-პი
შეასრულა	მ.ბოლქვაძე			საბავშვო ბაღის შენობის რემონტი			
				II სართულის შიგა წყლისა და კანალიზაციის გეგმა	0.8 "რამონ შავაძე "		
კომპ. გრაფიკა	თ.ბოლქვაძე						



ღირეძტ(ორი.	რ. შავაძე			ღამყვეთი: ხულოს მუნიციპალიტეტის ბაგბეობა.	2012 წ.		
პრ. ავტორი	რ.შავაძე			ხულო. სოფელი ფანხა საბავშვო ბაღის მუნიციპალიტეტის რეზონტი	სტადია	ფურც(ი)	ფურც(ი)
შეასრულა	მ.ბოლქვაძე						
				სვეტი, კვეთი-1, საკიდი, სვეციფიკაცია	0.8 "რამიონ შავაძე "		
კომპ. გრაფიკა	მ.ბოლქვაძე						

კედლის გაბეგრების სქემა




H გაბეგრება=6,90მ.


მასალის სპეციფიკაცია:

- 1. არმატურა Φ12-აIII - (6,90X8X6X0,89)=294,77კგ.
- საკილი Φ8-აI - (2X1,62X12X0,395)X3+(2X2,02X12X0,395=103,52კგ.
- 2. გეოტო 60 ბ.20 -(0,10X0,60X6,90X12)=4,97კგ.მ


კვ. „-1“



კვ. „-2“




საკილი შესიზი



L.საბ.=1,62მ.
n=12მ.



საკილი შესიზი



L.საბ.=2,02მ.
n=12მ.

დირექტორი.	რ. შავაძე			დამკვეთი: ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა.	2012 წ.		
პრ. ავტორი	რ.შავაძე				სტადია	ფურც-ი	ფურც-პი
შეასრულა	მ.ბოლქვაძე			ხულო. სოფელი ფანხა საბავშვო პარკის შენობის რემონტი			
				სქემა, კვ-1, კვ-2, საკილი ესკიზი, სპეციფიკაცია	0.მ “რამონ შავაძე ”		
კომპ. ბრავა	თ.ბოლქვაძე						


რიგელის განლაგების გეგმა 4,00 და 6,70 ნიშნულზე მ 1:100



- მასალის სპეციფიკაცია:
- არმატურა Φ16-ბIII - (6,35X12X1,58)=120,40კბ.
არმატურა Φ16-ბIII - (4,30X4X1,58)=27,18კბ.
საკილი Φ8-ბI - (126ც.+28ც.)X0,90X0,395=54,75კბ.
ჯამ: Φ16-ბIII - 147,58X2 სართ. =295,16კბ.
Φ8-ბI - 54,75X2 სართ. =109,50კბ.
 - გემტო60 ბ20 -(6,35X0,20X0,30)X3X2+(4,30X0,20X0,30)=2,81კბ.მ

დირექტორი.	რ. შავაძე			დამკვეთი: ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა.	2012 წ.		
პრ. ავტორი	რ.შავაძე			ხულო. სოფელი ფანხა საბავშვო ბაღის შენობის რემონტი	სტადია	ფურც-ი	ფურც-პი
შეასრულა	მ.ბოლქვაძე						
კომპ. გრაფიკა	თ.ბოლქვაძე			II სართულის ელ. გაყვანილობის გეგმა	0.მ “რამონ შავაძე ”		

ხის კიბის სქემა




მასალის სპეციფიკაცია:

1. საფეხურის ხის ფიცარი - (0,30X1,15X0,05X23ც.+ 0,174X1,15X0,05X23ც)=0,63კვ.მ

- გაძდის ფიცარი (1,15X1,15X2X0,05)=0,13კვ.მ
- ხის კოჭი (0,08X0,14X9,2)+(0,07X0,25X13,60)=0,34კვ.მ
- ხის ღზარი (0,08X0,14X7,90)=0,09კვ.მ
- მოაჯირი - 5,80მ.

კიბის უჯრედის ფართობი 7,82კვ.მ

კეხის მოწყობის სქემა




მასალის სპეციფიკაცია:

- 603603ა (8X14)X8,8=0,10კვ.მ
- კეხის კოჭი (8X14)X3,00=0,03კვ.მ
- ღზარი (12X12)X1,06=0,02კვ.მ
- ლამფა (5,70კვ.მX0,08X0,03)=0,14კვ.მ
- შუბლზე გაწმენდილი ფიცრის მიკვრა (1,80კვ.მX0,03)=0,05კვ.მ

ოქნების სახურავი - 5,70კვ.მ

დირექტორი.	რ. შავაძე			დამკვეთი: ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა.	2012 წ.		
პრ. ავტორი	რ.შავაძე			ხულო. სოფელი ფანხა საბავშვო ბაღის შენობის რემონტი	სტადია	ფურც-ი	ფურც-პი
შეასრულა	მ.ბოლქვაძე						
				ხის კიბის სქემა	კეხის მოწყობის სქემა	0.8 "რამონ შავაძე "	
კომპ. გრაფიკა	თ.ბოლქვაძე						


მონ. რ/ბ. ფილის მოწყობა 4,00 ნიშნულზე მ 1:100



- მასალის ხარჯი:
- არმატურა Φ12-III - (4,0X28X0,89)=99,68კბ.
 - არმატურა Φ12-III - (4,26X28X0,89)=106,16კბ.
 - ბეტონი ბ.20 -(4,10X4,10X0,12)=2,02კბ.მ
 - I №12 (4,30X3)=12,90მ.
 - არმატურა Φ12-III - (4,46X18X0,89)=71,45კბ.
 - არმატურა Φ12-III - (2,70X29X0,89)=69,69კბ.
 - ბეტონი ბ.20 -(4,30X2,70X0,12)=1,39კბ.მ
 - I №12 (4,50X2)=9,00მ.


დირექტორი.	რ. შავაძე			დამკვეთი: ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა.	2012 წ.		
პრ. ავტორი	რ. შავაძე			ხულო. სოფელი ფანხა საბავშვო პარკის შენობის რემონტი	სტადია	ფურც-ი	ფურც-პი
შეასრულა	მ.ბოლქვაძე						
კომპ. გრაფიკა	თ.ბოლქვაძე			მონ. რ/ბ. ფილის მოწყობა 4,00 ნიშნულზე	0.მ "რამონ შავაძე "		

წყასაღენისა და კანალიზაციის აქსონომეტრიული გეგმა მ. 1:50



სპეციფიკაცია

№	მასალების დასახელება	განზ. ერთეული	რაოდენობა
1	2	3	4
II კანალიზაცია			
1	მილი პლ. d=50მმ.	გრ.მ.	8,0
2	მილი პლ. d=100მმ.	გრ.მ.	14,0
3	ფასონური ნაწ. d=50-100მმ.	ც	37
4	ხელსაბანი ფეხიანი	კ-ტი	3
5	უნიტაზი ჩამრეცხი ავზით	კ-ტი	3




სპეციფიკაცია

№	მასალების დასახელება	განზ. ერთეული	რაოდენობა
1	2	3	4
I. წყალმომარაგება			
1	მილი პლ. d=20მმ.	გრ.მ.	4,0
2	მილი პლ. d=25მმ.	გრ.მ.	25,7
3	ფიტინგი d=20-25მმ.	ც	42
4	ვენტილი პლ. d=25მმ.	ც	3
5	ვენტილი 3/8"	ც	2
6	ონკანი ხელსაბანი	ც	5

დირექტორი.	რ. შავაძე			ღამკვეთი: ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა.	2012 წ.		
პრ. ავტორი	რ.შავაძე			ხულო. სოფელი ფანხა საბავშვო ბაღის შენობის რემონტი	სტადია	ფურც-ი	ფურც-პი
შეასრულა	მ.ბოლქვაძე						
				წყასაღენისა და კანალიზაციის აქსონომეტრი, სპეციფიკაცია	0,8 "რამონ შავაძე "		
კომპ. გრაფიკა	თ.ბოლქვაძე						


სხვენი ხის კოჭების განლაგების გეგმა მ 1:100



შენიშვნა:
სხვენი ხის კოჭების მოცულობა-2,06კბ.მ


დირექტორი.	რ. შავაძე			დამკვეთი: ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა.	2012 წ.		
პრ. ავტორი	რ.შავაძე			ხულო. სოფელი ფანხა საბავშვო ბაღის შენობის რემონტი	სტადია	ფურც-ი	ფურც-პი
შეასრულა	მ.ბოლქვაძე						
კომპ. გრაფიკა	თ.ბოლქვაძე			სხვენი ხის კოჭების განლაგების გეგმა	0.მ "რამონ შავაძე "		

I სართულიზე კარებისა და ფანჯრების ბანჯაბების გეგმა მ 1:100





დირექტორი.	რ. შავაძე			დამკვეთი: სულოტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა.	2012 წ.		
პრ. ავტორი	რ.შავაძე			სულო. სოფელი ფანსა საბავშვო ბაღის შენობის რემონტი	სტადია	ფურც-ი	ფურც-პი
შეასრულა	მ.ბოლქვაძე						
კომპ. გრაფიკა	თ.ბოლქვაძე			I სართულიზე კარებისა და ფანჯრების ბანჯაბების გეგმა	0.8 "რამონ შავაძე "		

II სართულიზე კარებისა და ფანჯრების ბანლაგების გეგმა მ 1:100



დირექტორი.	რ. შავაძე			დამკვეთი: ხულოს მუნიციპალიტეტის განვითარება.	2012 წ.		
პრ. ავტორი	რ.შავაძე			ხულო. სოფელი ფანხა	სტადია	ფურც-ი	ფურც-პი
შეასრულა	მ.ბოლქვაძე			საბავშვო პარკის შენობის რემონტი			
კომპ. გრაფიკა	თ.ბოლქვაძე			II სართულიზე კარებისა და ფანჯრების ბანლაგების გეგმა	0.8 "რამონ შავაძე "		

I-II სართულის კარსა და ფანჯრების ფასადი
(რეკონსტრუქციის) შემდეგ მ. 1:50



I-II სართულის კარების სპეციფიკაცია

I-II სართულის ფანჯრების
სპეციფიკაცია

მეტალ-პლასტმასი კარი					NDF კარი						
№	კ-1	კ-3	კ-5	ჯამი	კ-1	კ-2	კ-3	კ-4	კ-6	ჯამი	სულ ჯამი
რაოდენობა	1	1	3	5	5	3	1	1	1	11	16
პარამეტრები	0,90X2,30	1,00X2,30	0,70X2,10		0,90X2,30	0,80X2,30	1,00X2,30	1,60X3,20	1,30X2,30		
ერთ. ფართობი	2,07კვ.მ	2,30კვ.მ	1,47კვ.მ		2,07კვ.მ	1,84კვ.მ	2,30კვ.მ	5,12კვ.მ	2,99კვ.მ		
სულ. ფართობი	2,07კვ.მ	2,30კვ.მ	4,41კვ.მ	8,78კვ.მ.	10,35კვ.მ	5,52კვ.მ	2,30კვ.მ	5,12კვ.მ	2,99კვ.მ	26,28კვ.მ.	35,06კვ.მ.

№	ფ-1	ფ-2	ფ-3	ფ-4	სულ ჯამი
რაოდენობა	22	2	3	5	32
პარამეტრები	1,10X2,00	0,90X2,00	0,30X0,30	1,00X1,00	
ერთ. ფართობი	2,20კვ.მ	1,80კვ.მ	0,09კვ.მ	1,00კვ.მ	
სულ. ფართობი	48,40კვ.მ	3,60კვ.მ	0,27კვ.მ	5,00კვ.მ	

შენიშვნა:
კარები და ფანჯრების ბანჯაბემა იხ. № ნახ.

დირექტორი.	რ.შავაძე			დამკვეთი: სულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	2011.წ.		
პრ. ავტორი	რ.შავაძე				სტადია	ფურც-ი	ფურც-ბი
შეასრულა	მ.ბოლქვაძე			სულო. სოფელი ფანსა საბავშვო ბაღის შენობის რემონტი			
				კარისა და ფანჯრების ფასადები, სპეციფიკაცია	იხ. "რამონ შავაძე "		
კომპ. ბრანვა	თ.ბოლქვაძე						

Technical drawing of a window frame assembly. The drawing shows a cross-section of the window frame with dimensions and labels in Georgian.

Dimensions:

- Overall width: 1500
- Overall height: 1500
- Frame width (left and right): 150
- Frame width (top and bottom): 150
- Inner opening width: 700
- Inner opening height: 600
- Distance between inner opening and frame: 150
- Distance between inner opening and frame: 350
- Distance between inner opening and frame: 150

Labels:

- ზელოზანა ანჟანა (Zelozana Anjana) - Label for the top frame component.
- 80ლი d100 (80li d100) - Label for the window pane.

Technical drawing of a reinforced concrete slab cross-section. The drawing shows a U-shaped cross-section with a central vertical support. Dimensions are given in millimeters. The total width is 1500 mm, divided into 150 mm, 700 mm, 150 mm, 350 mm, and 150 mm segments. The total height is 1000 mm, divided into 50 mm, 650 mm, 200 mm, and 150 mm segments. Reinforcement includes top bars (φ12, 3 bars) and bottom bars (φ12, 3 bars) with a spacing of 150 mm. A 80 mm diameter hole is shown on the right side.

Technical drawing of a square window frame. The overall dimensions are 1000 mm by 1000 mm. The frame consists of a white inner pane, a grey middle frame, and a dark grey outer frame. The dimensions are as follows:

- Overall width: 1000 mm
- Overall height: 1000 mm
- Inner pane width: 700 mm
- Inner pane height: 700 mm
- Grey frame width: 150 mm (on each side)
- Dark grey frame width: 150 mm (on each side)
- Labels: ზოლმანა ანჯა800 (Window frame 800 mm) and 80 ზოლმანა ანჯა800 (80 mm window frame 800 mm).

Architectural floor plan of a building with a central staircase and a large rectangular room. The plan includes dimensions (1575x1105), a grid system (1-4, 8-8), and a legend for pipe diameters (d25, d50, d100). A red line indicates a specific pipe route from a central point to a square feature at the top.

Legend:

- Blue line: $\varnothing 25$
- Red line: $\varnothing 50$
- Thick red line: $\varnothing 100$

ღირებულებები	რ. შავაძე			დამკვეთი: ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა.	2012 წ.		
პრ. ავტორი	რ.შავაძე	ხულო. სოფელი ფანხა საბავშვო ბაღის შენობის რემონტი			სტადია	ფურც-ი	ფურც-ბი
შეასრულა	მ.ბოლქვაძე						
				ბარე კანალიზაციის გზამკ სმპტიკით გამგა; ჰოლოი „1-1“ ჰოს გზამკ	0.8 “რამიფ შავაძე ”		
კომპ. გრაფიკა	მ.ბოლქვაძე						