


საპროექტო

1-1 მ-1:50



არმატურა AI და AIII; R _s =2400კგ/სმ²; R _s =3700კგ/სმ² პეტონი "მ-300"									
არმატურის სპეციფიკაცია							არმატურის შეფასება		
კონსტ. ლაზ.	პრო ნომ.	არმატურის იხი	σ მმ	ℓ სმ	n ც.	ℓ _ნ მ.	σ მმ	Σ _{ილ} მმ.	Q კგ
საპროექტო	1	აბრ. ბაღი	8AI	-	-	200.0	6AI	115	223.0
	2	აბრ. ბაღი	16AIII	-	-	100.0	8AI	200	1612.0
	3	25X25	6AI	115	100	115.0	16III	190	700.0
	4	250 20X20	16AIII	300	30	90.0	სულ AI =106.0კგ; AIII=300.0კგ		

შენიშვნები: 1. საპროექტო ბაღისასველები (სვეტების ქვეშ/წერტილოვანი 2-სვეტის ქვეშ განივად შეერთებული საპროექტო კოჭები/3.0X0.5/ 5ც. უფრო ამ საპროექტო ქვეშ მიღებული ბუნებრივი ბრუნტი-ბაღისასტის 20-ანი ფენის შეტანებით მდინარეული ფენის ქვეშ პირველსავე მომდებრო ფენაში/ საანგარიშო წინააღობა არა ნაკლები 1.8კგ/სმ²-სა

დირექტორი	ბელნიკი	ლუშეთის შ.შ.პ. პანსიონატი	ფურც.	შეკვ.	ფურც.რაოდ
მთ.არქიტექტორი	აბლაძე		ა-52		52
მთ. კონსტრუქტორი	მელაძე	ბაღისასველი პანდუსი და ბაგი კიბეები, საპროექტო, არმატურის სპეციფიკაცია	შ.პ.ს. „საპროექტარქიტექტურა“		
შეასრულა	ლალიაშვილი				
შეამოწმა	მელაძე				