

სსიპ „სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი“



**ხმის ჩამწერების, მიკროფონების და რეპროდუქტორების სახელმწიფო
შესყიდვის შესახებ გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის
სატენდერო დოკუმენტაცია**

წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 12¹ მუხლის, გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის შესახებ” სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების საფუძველზე.

2012 წელი

თბილისი

სარჩევი

1. ინსტრუქტაჟი გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად (სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანება) ----- 3 გვ.
2. შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება ----- 4 გვ.
4. დანართი №1 ----- 9 გვ.
5. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი----- 10 გვ.
6. დანართი №2 აფიდავიტის ფორმა ----- 15 გვ.

ინსტრუქტაჟი

ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად

იხ. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანება „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის და ელექტრონული ტენდერის წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე www.procurement.gov.ge

ელექტრონული გარანტიის ოდენობა შეადგენს შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულების 1 (ერთი) პროცენტს. ელექტრონული გარანტიის მოქმედების ვადა უნდა განისაზღვროს შემდეგნაირად: (21.08.2012 N 8)

ა) ელექტრონული გარანტიების რეესტრის მეშვეობით გაცემული ელექტრონული გარანტიისათვის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შემთხვევაში – არანაკლებ 120 კალენდარული დღით, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანება „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის და ელექტრონული ტენდერის წესის დამტკიცების შესახებ“ წესის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ეტაპიდან.

გ) იმ შემთხვევაში, თუ ელექტრონული გარანტია წარდგენილია საბანკო პლასტიკური ბარათიდან სააგენტოს ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის გზით, სისტემა ავტომატური საშუალებების გამოყენებით უზრუნველყოფს ელექტრონული გარანტიის მოქმედების ვადას შესაბამისი ტენდერისათვის საბოლოო სტატუსის მინიჭებამდე.

შესყიდვის ობიექტი და ტექნიკური დავალება

- შესყიდვის ობიექტი მოიცავს სსიპ „სასაჯელაღსრულებსა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის“ მიერ გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის საშუალებით ხმის ჩამწერების, მიკროფონების და რეპროდუქტორების (უხმარ მდგომარეობაში) შესყიდვას თანმდევი მონტაჟით, შემდეგი ტექნიკური მახასიათებლების შესაბამისად:

ტექნიკური მახასიათებლები -

დასახელება	საქონლის ძირითადი მახასიათებლები (უხმარ მდგომარეობაში) შემოთავაზებული საქონლის პარამეტრები უნდა იყოს ეკვივალენტური მითითებული ტექნიკური მახასიათებლებისა	განზომილება	რაოდენობა	ფასი
ყურსასმენის ამპლიფაიერი	ყურსასმენების ხმის გამამლიერებელი-6 ერთეული გამამლიერებელი ხმის კონტროლის (1 ცალი) და სიგნალის LED (1 ცალი), ასევე ძირითადი/ინდივიდუალური გადართვის ფუნქციით 1 სიგნალის მიღების წერტილი ერთი გამამლიერებლისთვის, გადართვადი მთავარ, საერთო შეერთებასთან მთავარი სიგნალის მიღების წერტილი მაღალი/დაბალი ამომრჩევით შემომავალი სიგნალის მიხედვით სოლო (სტერეო) 6 x 6.3mm ჯეკი, მთავარი(სტერეო) 2 x 6.3mm ჯეკი, 2 x RCA L/R გამომავალი სიგნალის წერტილები: ყურსასმენები (სტერეო) 6 x 6.3mm: სიგნალის მიღების წერტილები: სოლო 250mV/50kΩ მთავარი დაბალი 250mV/50kΩ მთავარი მაღალი 2.2V/60kΩ გამომავალი სიგნალის წერტილები (თითოეული მიკროფონისთვის) 2 x 16mW/8Ω; 2 x 45mW/32Ω; 2 x 75mW/600Ω სიხშირე- 5-30,000Hz S/N ratio > 60dB არხების გამოყოფა 50dB THD < 0.02% გამოიყენება . 0-40 °C ტემპერატურის პირობებში ელექტრონერგიის გამოყენება 230V~/50Hz/11VA	ცალი	1	
აუდიო ტრანსმისიის სისტ.	16 არხიანი PLL აუდიო ტრანსმისიის სისტემა, მიკროფონისა და ხაზის აუდიო სიგნალებისთვის 16 ამორჩევადი UNF სიხშირე (863.1-864.9MHz) აუდიო-სტერეო ხაზის გამავალი სიგნალის წერტილი RCA L/R -ის მეშვეობით ბალანსირებული XLR მიკროფონის შემავალი სიგნალის წერტილი და მიკროფონის 6.3 მილიმეტრიანი შემავალი სიგნალის წერტილი აუდიო მონო ხაზის გამავალი სიგნალის წერტილი RCA-ს მეშვეობით დამატებითი DC დენის შესაერთებელი 10-15V DC დამატებითი გადამცემის შესაერთებლად 482 მილიმეტრიანი (19") შესაძლებელია 482 მილიმეტრიანი ჩარჩოს დაინსტალირება შესაბამისი ბრეკეტებით დენის წყარო PSU-ის ჩამრთევლით	ცალი	3	
16 არხიანი შემავალ- გამავალი სიგნალის რეგულირების სისტემის (PLL) მიმღები სწრაფი დატენვის	პროფესიონალური 16 არხიანი მონო შემავალ-გამავალი სიგნალის რეგულირების სისტემის (PLL) აუდიო ტრანსმისიის სისტემა, 863-865MHz მოსახერხებელი „გამანაწილებელი სისტემის“ თვალსაზრისით და ყველა სხვა აპლიკაციისთვის, რომლებშიც შესაბამისი აუდიო და ან ხმის წყარო ნაწილდება ერთ ან მეტ მიმღებზე 8 გადამცემის ერთდროული ფუნქციონირება სხვადასხვა სიხშირით (დამოკიდებულია მანძილზე, ხელისშემშლელ და და სხვა ლოკალურ ფაქტორებზე) 16 არხიანი PLL აუდიო ტრანსმისიის სისტემა, მიკროფონისა და ხაზის აუდიო სიგნალებისთვის 16 ამორჩევადი UNF სიხშირე (863.1-864.9MHz) მოსახერხებელი გამავალი სიგნალის წერტილი მიკროფონისთვის აუდიო ხაზის გამომავალი სიგნალის წერტილი 3.5 მილიმეტრიანი სტერეო ჯეკისთვის ხაზის გამომავალი სიგნალის წერტილი -3 საფეხურიანი დარეგულირების სისტემით Backlit LCD არხებისთვის/სიხშირისთვის და ბატარეის მდგომარეობის ჩვენებისთვის ლითონის გარსაცმი დენის წყარო 2 x 1.5V ბატარეით AA ზომის ან NiMH დასატენი ბატარეით. ყურსასმენები რეზინის მასალით შიდა მხარეს	ცალი	60	

ფუნქცია მიმღებისთვის	წელზე დასამაგრებელი ჩასადებით. სათავსი ტრანსპორტირებისთვის მიმღების სწრაფი დატენვის ფუნქციით, 36 ერთეულ ბატარეის (NC, NiMH) ერთდროულად დასატენად	ცალი	2	
დრეკადი მიკროფონის პლატფორმა თარჯიმნებისთ ვის	უნივერსალური დრეკადი მიკროფონის პლატფორმა. სიხშირე 20~20,000 Hz ელექტროენერგიის მოხმარება მოხმარებული ენერგიის დაანგარიშების სისტემის მიხედვით 48V ან ბატარეის მიერ ენერგიის მოხმარება 1.5V*2 მუშაობს მოხმარებული ენერგიის დაანგარიშების სისტემასთან 12~48V ფარგლებში დროებით გამორთულ მდგომარეობაში 2.4mA ჩართულ მდგომარეობაში-6.6mA ახდენს მიკროფონის ჩართვა-გამორთვას: არადაზღაანსებული სიგნალის შემავალი წერტილის, დინამიკური მაგნეტური გადამრთველის, აუდიო სიგნალის გამავალი წერტილის მაკავშირებელი ((XLR 3P მამალი)	ცალი	3	
ელექტრეტის დრეკადი მიკროფონები თარჯიმნებისთ ვის	ელექტრეტის დრეკადი მიკროფონი ჩართვისას მაჩვენებელი ნათურით 100-16000 ჰერცამდე, 680 Ω, 4.5mV, 120 dB, 9-48 V, დიამეტრი არაკანლბ - 13mm, სიგრძე - არანაკლბ 565mm.	ცალი	3	
სტერეო სისტემის ყურსასმენები თარჯიმნებისთ ვის	სტერეო სისტემის ყურსასმენები ელექტრეტის მიკროფონებით: ყურსასმენი - დიამეტრი არანაკლბ 40mm, 20-20000Hz, 32 Ω, 30 mW, 105dB/1mW, კაბელი არანაკლბ 2მეტრი, შესაერთებელი 3.5მმ გადამყვანით 6,3მმ. მიკროფონი - ელექტრეტი, 50-12500Hz, 2k Ω, 1.3 mW, 2მეტრი, შესაერთებელი 3.5მმ გადამყვანით 6,3მმ.	ცალი	3	
კონფერენციის სისტემის კონტროლის მთავარი მოწყობილობა	კონფერენციის სისტემის კონტროლის მთავარი მოწყობილობა -აღჭურვილია 4 x 20 ციფრული LCD ჩვენების ფუნქციით; კონფერენციის მართვის მულტიფუნქციური სისტემით (ჩვეულებრივი, თავმჯდომარე, ხელით რეგულირება); კავშირის დამყარება-ავტომატურად; ხმა შეიძლება დარეგულირდეს ციფრული ხმის შერევის ფუნქციით; დაკავშირებულია მაღალი სიჩქარის პლატფორმასთან სამგანზომილებიანი გამოსახულების დაუყონებლივ მიღებისათვის ყოველგვარი დამატებითი პროგრამის ან თვითკონტროლის სისტემის გარეშე. მიკროფონის ავტომატური ჩართვა/გამორთვის ფუნქციით (დრო წინასწარ შეიძლება დარეგულირდეს).	ცალი	1	
თავმჯდომარის მოწყობილობა	თავმჯდომარის მოწყობილობა (დრეკადი მიკროფონი); მაღალი ხარისხის ჩაშენებული სპიკერი; თავმჯდომარის მოწყობილობა ნებისმიერ წერტილში შეიძლება განთავსდეს განსაზღვრულ ტერიტორიაზე, დაკავშირებული მოწყობილობების რიცხვი ერთიდან ათ ერთეულამდე მერყეობს; აღჭურვილია 2 x 24 ზომის LCD მონიტორზე ჩვენების პროგრამით და გამოსვლისთვის აუცილებელი სისტემით; ჩაშენებული ხმის მიცემის ფუნქციით; ხმის მიცემის 5 დილაკი დაფარულია, ხმის მიცემის დროს თავსახური უნდა გაიხსნას. ამ დინაზიკის კონცეფცია ყველა სახის კონფერენციისთვის გამოსადეგობაში მდგომარეობს. „ხმის ჩართვა/გამორთვის“ დილაკი შესაბამისი ნათურით (LED); 3.5Ø ყურსასმენი და ჩამწერის შესაერთებელი.	ცალი	1	
მთავარი დელეგატის მოწყობ.	მთავარი დელეგატის მოწყობილობა (დრეკადი მიკროფონი) მაღალი ხარისხის ჩაშენებული სპიკერი; მიკროფონის ავტომატური ჩართვა/გამორთვა (10~99 წამში); აღჭურვილია 2 x 24 ზომის LCD მონიტორზე ჩვენების პროგრამით და გამოსვლისთვის აუცილებელი სისტემით; ჩაშენებული ხმის მიცემის ფუნქციით; „ხმის ჩართვა/გამორთვის“ დილაკი შესაბამისი ნათურით (LED); 3.5Ø ყურსასმენი და ჩამწერის) შესაერთებელი.	ცალი	20	
Y კაბელი დელეგატების მოწყობილობებ ისთვის	შესაერთებელი 8-8 მამალი-დედალი, Y კაბელი (2.5m-1m) თავსებადი სისტემასთან	ცალი	25	
მართვის მთავარი მოწყობილობის კაბელი	მრგვალი 9- 8 მამალი-დედალი, მიერთებული მართვის მთავარი მოწყობილობასთან, თავსებადი სისტემასთან	ცალი	2	

ხმის გამაძლიერებელი მოწყობილობა	მონო ხმის გამაძლიერებელი მოწყობილობა. გამოყოფილი ენერგია 1 x 120WRMS, ინტეგრირებულია დისკის წამკითხველ მოწყობილობასთან (CD Player) შემავალი სიგნალის მგრძნობელობა -2V, bal გამომავალი სიგნალის მედეგობა /2.6Ω, 70V/20Ω, 100V/42Ω სიხშირის დიაპაზონი-35-20,000Hz, -3dB S/N ratio > 100dB, A-წამყვანი ჰარმონიული ზგერის მიღების სისტემა (THD) < 1% მაღალი სიხშირის სიგნალების გარდამქნელი ფილტრი 400Hz, 6dB/oct. გამოიყენება 0-40 °C ტემპერატურის პირობებში ელექტროენერგიის მოხმარება 230V~/50Hz/750VA, 24V DC current /20A მოცულობა 483x88x374mm, 2RS წონა არაუმეტეს 12.5kg შემავალი სიგნალის წერტილი XLR/ დასამაგრებელი მცირე დაფებით სპიკერის შესაერთებელი დასამაგრებელი მცირე დაფებით	ცალი	1	
ორი მიმართულების (მაღალი და დაბალი სიხშირის) სპიკერის სისტემები	ორი მიმართულების სპიკერი ენერგიის მონაცემი-250WRMS მაქსიმალური სიხშირე 55-18.500Hz მედეგობა 8Ω სივრცეში ზგერის წნევა- SPL (1W/1m) 102dB ზგერის მაქსიმალური წნევა სივრცეში 125dB	ცალი	2	
ოთხმიმღებიანი მრავალსიხშირ ული მოწყობილობა	მრავალსიხშირული მოწყობილობა 4 მიმღებით UHF PLL ტექნოლოგიით. UHF არხები (672.000-696.975MHz), გადაცემის სიხშირე 672.000-696.975MHz; RF S/N ratio 105dB; აუდიო სიხშირის დიაპაზონი 30-18,000Hz; ჰარმონიული ზგერის მიღების სისტემა (THD) < 0.5%; დინამიკური დიაპაზონი 120dB; გამომავალი აუდიო სიგნალი 350mV/600Ω (ჯგუფით); 25mV/600Ω (XLR, bal.); გამოიყენება 0-40 °C ტემპერატურის პირობებში; ენერგიის მიწოდება შესაერთებელი წერტილის მქონე კვების ბლოკით. RF S/N ratio 105dB	ცალი	1	
ხელით დასაჭერი მიკროფონი	ხელით დასაჭერი მიკროფონი ინტეგრირებული მულტისიხშირული გადამცემით UHF PLL ტექნოლოგიით მიკროფონის დინამიკურიკარტრიჯი 1000 ამორჩევადი UHF არხი (672.000-696.975MHz), რეგულირებადი მგრძნობელობა გადართვადი გადაცემული ენერგია (მაღალი25m W, დაბალი 2.5m W) LCD ჯგუფის/არხის, აუდიო და ბატარეის მდგომარეობის საჩვენებლად გადაცემის სიხშირე 672.000-696.975MHz გადაცემის ენერგია 25m W/2.5m W აუდიო სიხშირის მოცულობა 30-18,000Hz, ±3dB სიხშირის სტაბილურობა-±0.005% გამოყენების ხანგრძლივობა არანაკლებ 8 საათი	ცალი	4	
დასამაგრებელი მიკროფონის გადამცემი	1000 ამორჩევადი UHF არხი (672.000-696.975MHz), შეიძლება სინქრონიზება მოხდეს რეგულირებადი მგრძნობელობა გადართვადი გადაცემული ენერგია (მაღალი25m W, დაბალი 2.5m W) LCD ჯგუფის/არხის, აუდიო და ბატარეის მდგომარეობის საჩვენებლად გადაცემის სიხშირე 672.000-696.975MHz გადაცემის ენერგია 25m W/2.5m W აუდიო სიხშირის მოცულობა 30-18,000Hz, ±3dB სიხშირის სტაბილურობა-±0.005% გამოყენების ხანგრძლივობა არანაკლებ 8 საათი	ცალი	4	
ყურსასმენის მიკროფონი	მაღალი ხარისხის ელექტრეტის კარტრიჯი, სწორხაზოვანი სიხშირული რეაგირებით, განსაკუთრებით მედეგი გარე ზგერისადმი თავისი სუპერკარდიოიდული მახასიათებლებით და გარე ხმის ჩახშობის ეფექტურობით. ამ ოპერაციისთვის საჭიროა დენის ადაპტერი 3.5 მილიმეტრიანი შესაერთებლით. სისტემა: უკანა ელექტრეტის სუპერკარდიოიდი სიხშირის დიაპაზონი 20-20,000Hz მედეგობა გარე ხმისადმი 3kΩ მგრძნობელობა 7mV/Pa/1kHz მაქსიმალური ხმის წნევა სივრცეში (SPL) 120dB დენის წყარო 1.3-20V DC მარვა	ცალი	4	
სპიკერის სადგომი	საჯარო გამოსვლებისთვის განკუთვნილი სპიკერის სადგომი ალუმინის: გამძლეობა არანაკლებ 40 კგ-მდე, სიმაღლე 92 დან 137 სმ-მდე, წონა არანაკლებ 3,2 კგ.	ცალი	2	

პრფესიონალური ტრიბუნა გამაძლიერებლის სისტემით	36 W RMS ჩაშენებული ხმის გამაძლიერებელი და საჯარო გამოსვლების სისტემა ბგერების შერევის ფუნქციით, ჩაშენებულ სპილენძის ბატარეები დატენვის ფუნქციით 2 x 12V/7Ah (მუშაობს არანაკლებ 16 საათის განმავლობაში) ინტეგრირებული დატენვის ფუნქციით 2 შესაერთებელი წერტილი, კომბინირებული ჯეკი მიკროფონისთვის (XLR) (6.3 მილიმეტრიანი ჯეკი) 1 სტერეო შერევის წერტილი RCA ჯეკისთვის შერევის ყოველი წერტილი აღჭურვილი სიგნალის დარეგულირების ფუნქციით 2 მარეგულირებელი XLR ჯეკი ტრიბუნის ზედა მხარეს 2 დრეკადი მიკროფონისთვის (ყოველი მათგანი იყენებს მიკროფონის შერევის წერტილს) ან ერთი მიკროფონი და ერთი ჩართვა/გამორთვის განათების ფუნქციით აღჭურვილი LED დრეკადი მიკროფონი 12 V კაბელით მომუშავე ელექტროენერგიის სისტემა 1 სტერეო გამომავალი ხაზი RCA ჯეკისთვის 6.2 მილიმეტრიანი ჯეკი (8) გარე სპიკერისთვის ორმაგი სპიკერის სისტემა მაღალი ხარისხის ხის პლატფორმა შენაცვლებადი შავი ან ხის შეფერილობის საყრდენით ტრიბუნის ზედა ნაწილი დოკუმენტის შესანახი სათავსით <u>ტექნიკური მონაცემები</u> ელექტროენერგიის ხარჯვა- 50W MAX/36W RMS გადაცემის სიხშირე- 863.05MHz ხმის გავრცელების არეალი-მაქსიმუმ 25 მეტრი სიხშირის გავრცელების არეალი- 70-20,000Hz მგრძნობელობა- mic: 8mV line: 60mV (6.3mm jack) line: 400mV (RCA) გამომავალი წერტილი- line: 650mV (RCA) დენის წყარო- დატენვადი ბატარეები. 2 x 12V/7Ah, 12V /1.5A დამტენით გამოიყენება 0-40 °C ტემპერატურის პირობებში ფიზიკური მოცულობა- არანაკლები 525x1120x440mm (სიგანე XსიმაღლეXსიგრძე) წონა- არანაკლებ 29 კილოგრამი	ცალი	1	
--	---	-------------	----------	--

2. საქონლის მიწოდების და თანმდევი მონტაჟის ვადები და სხვა პირობები:

2.1 საქონლის მიწოდება და თანმდევი მონტაჟი უნდა განხორციელდეს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადებიდან 25 კალენდარული დღის ვადაში.

2.2 მიწოდებულ საქონელზე უნდა გავრცელდეს გარანტია არანაკლებ 3 წელი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების დღიდან. მიწოდებული საქონლის დაზიანების შემთხვევაში საქონელი უნდა შეკეთდეს ან შეიცვალოს ახლით არაუგვიანეს 20 (ოცი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

2.3 საქონლის მიწოდების და მონტაჟის ადგილი – გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, რუსთავის გზატკეცილი მე-17 კილომეტრი, სსიპ-სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის ოფისი.

2.4 პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს სატენდერო წინადადება ტექნიკურ დავალებაში მითითებული ტექნიკური მახასიათებლების შესაბამისად.

2.5 პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს დანართი №1 გათვალისწინებული ფორმის მიხედვით რეკვიზიტების წარმოდგენა.

2.6 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.

პრეტენდენტის მიერ წინამდებარე ტექნიკურ დავალებაში მოცემული 1 და მე-2 პუნქტების ჩათვლით გათვალისწინებული შესაბამისი ინფორმაცია სრულად უნდა იქნეს ატვირთული ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შესაბამისი პირობებით და წესით).

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 80000 ლარი.

3. ინფორმაცია ტენდერში მონაწილეობის მსურველთათვის

3.1 სატენდერო წინადადების ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში - ლარი;

3.2 დაფინანსების წყარო - სახელმწიფო ბიუჯეტი;

3.3 პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება;

3.4 ტენდერში გამოიყენება წინასწარი ანგარიშსწორება ხელშეკრულების ღირებულების 100%-ის ოდენობით, გარანტიის წარმოდგენის საფუძველზე;

3.5 ტენდერში გამარჯვებული (მიმწოდებელი) ვალდებულია ხელშეკრულების დადების დღიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში წარმოუდგინოს შემსყიდველს წინასწარი ანგარიშსწორების მიზნით გარანტია, ხელშეკრულების ღირებულების 100 %-ის ოდენობით, რომლის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას არანაკლებ 30 კალენდარული დღით;

3.6 შემსყიდველი ანგარიშსწორებას განახორციელებს მიმწოდებლის მიერ 100 %-ის ოდენობის გარანტიის წარმოდგენიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში;

3.7 სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან და მონტაჟთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.

3.8 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშწორებით ლარში.

3.9 გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესრულებული თარგმანი ქართულ ენაზე;

3.10 მიმწოდებელი ვალდებულია გაეცნოს და დაეთანხმოს აფიდავიტის პირობებს, რა სახითაც იგი წარმოდგენილი იქნება სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში, სატენდერო წინადადების წარდგენამდე. აფიდავიტის საილუსტრაციო ფორმა მოცემულია დანართი N2-ში. დანართი N2-ით გათვალისწინებული აფიდავიტის ფორმა დოკუმენტაციაში წარმოდგენილია მხოლოდ საილუსტრაციო მიზნებისთვის. აფიდავიტის პირობებზე დათანხმება ხდება ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ელექტრონულად შესაბამისი დილაკზე დაჭერით.

3.11 პრეტენდენტის მიერ წარდგენილი წინადადება ძალაშია “გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის შესახებ” სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „უ“, „რ“ ან „ტ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ეტაპის დადგომამდე.

მიმწოდებლებს შეუძლიათ სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული შეკითხვები დასვან სისტემის კითხვა/პასუხის მოდულის მეშვეობით. შემსყიდველ ორგანიზაციებს კი ექნებათ ვალდებულება აღნიშნულ შეკითხვებს უპასუხონ. სისტემაში უკვე დამკვიდრებული პრინციპი მიმწოდებელთა ვინაობის კონფიდენციალურობასთან დაკავშირებით დაცულია ამ შემთხვევაშიც, კერძოდ, ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის დასრულებამდე შეკითხვის ავტორი მიმწოდებლის ვინაობა არ არის საჯარო. ხოლო რაც შეეხება შეკითხვას და ამ შეკითხვაზე პასუხს - აღნიშნული ინფორმაცია ხელმისაწვდომია სისტემის ნებისმიერი მომხმარებლისთვის. აღსანიშნავია, რომ შემსყიდველი ორგანიზაციის პასუხით/განმარტებით შეუძლია ისარგებლოს როგორც შეკითხვის ავტორმა მიმწოდებელმა, ასევე, სხვა მიმწოდებლებმაც.

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება ასევე პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში. გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, რუსთავის გზატკეცილი მე-17 კილომეტრი, სსიპ-სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის, სატენდერო კომისიის აპარატის წევრი ვალერიან შარიქაძე: ტ-599350905

1. რეკვიზიტები :

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:

საიდენტიფიკაციო კოდი:

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:

ელექტრონული მისამართი:

ბანკის კოდი:

ანგარიშსწორების ანგარიში:

2. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შემოთავაზებული სატენდერო წინადადების ფასი კანონმდებლობით დადგენილი ყველა გადასახადის გათვალისწინებით:

პრეტენდენტის ხელმოწერა_____

და ბეჭედი

მუხლი 1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში „ხელშეკრულება“) – ნიშნავს შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებულ ხელშეკრულებას, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.

1.2 „ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება“ ნიშნავს წინამდებარე ხელშეკრულების მე-4 მუხლის 4.1 პუნქტში მითითებულ თანხას, რომელიც შემსყიდველმა უნდა გადაიხადოს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.

1.3 „შემსყიდველი“ ნიშნავს „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული სახსრებით შესყიდვის განმახორციელებელ პირს.

1.4 „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელმაც შემსყიდველ ორგანიზაციასთან დადო ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ.

მუხლი 2. ხელშეკრულების საგანი

2.1 წინამდებარე ხელშეკრულების საგანია შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისაგან ხელშეკრულების ფასის ფარგლებში (საბიუჯეტო დაფინანსება) ხმის ჩამწერების, მიკროფონების და რეპროდუქტორების (CPV32340000) კერძოდ: ----- შესყიდვა წინამდებარე ხელშეკრულების დანართი №1-ში მითითებული ტექნიკური მახასიათებლების შესაბამისად.

2.2 მიწოდებულ საქონელზე ვრცელდება გარანტია ---- წელი.

2.3 შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში და ფორმით.

მუხლი 3. საქონლის მიწოდების ვადები და ადგილი

3.1 საქონლის მიწოდების ვადაა – ხელშეკრულების დადების დღიდან --- დღე.

3.2 საქონლის მიწოდების ადგილი – გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, რუსთავის გზატკეცილი მე-17 კილომეტრი, სსიპ-სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის ოფისი.

მუხლი 4. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება

ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს ----- (-----) ლარს დღგ-ს ჩათვლით.

მუხლი 5. ანგარიშსწორების ფორმა, გრაფიკი (ვადები) და ადგილი

5.1 ანგარიშსწორება მოხდება ავანსად 100 %-ის ოდენობით, მიმწოდებლის მიერ საამისოდ წინასწარ წარმოდგენილი გარანტიის საფუძველზე, წარმოდგენიდან 10 კალენდარული დღის

კადაში, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მიმწოდებლის საბანკო რეკვიზიტების შესაბამისად;

5.2 ანგარიშსწორების ვალუტა – ლარი;

5.3 ანგარიშსწორების ფორმა – უნაღდო.

5.4 ფასების შეცვლა შესაძლებელია მხოლოდ მხარეთა წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.

მუხლი 6. მხარეთა პასუხისმგებლობა

6.1 ერთ-ერთი მხარის მიერ ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის ან არასათანადო შესრულების შემთხვევაში, ბრალეული მხარე დაზარალებულ მხარეს აუნაზღაურებს დოკუმენტალურად დადასტურებულ მიყენებულ ზიანს, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

6.2 მიმწოდებელი პასუხს აგებს მისთვის დაკისრებული ვალდებულებების სათანადო შესრულებისათვის და ვალდებულია აანაზღაუროს მისი ქმედებით დამდგარი ყველა სახის ზიანი.

6.3 მიმწოდებლის მიერ მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არასათანადო შესრულების შემთხვევაში მას ეკისრება პირგასამტეხლო შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0,1% ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

მუხლი 7. ხარისხი

მიმწოდებელი პასუხს აგებს მიწოდებული საქონლის ხარისხზე.

მუხლი 8. ხელშეკრულების პირობებთან შესაბამისობის დადგენა

8.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს კონტროლი და ნაკლის აღმოჩენის შემთხვევაში წარუდგინოს მიმწოდებელს დასაბუთებული პრეტენზია, რის შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია 5 დღის განმავლობაში გამოცვალოს წუნდებული საქონელი, ან ამავე ვადებში დაუბრუნოს შემსყიდველს აღნიშნული საქონლის ღირებულება.

8.2 შემსყიდველის მხრიდან ხელშეკრულების პირობებთან შესაბამისობის დადგენას და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებას განახორციელებს სსიპ „სასჯელაღსრულების და პრობაციის სასწავლო ცენტრის“ -----.

მუხლი 9. საქონლის მიღება-ჩაბარების წესი

9.1 საქონლის მიღება დასტურდება შემსყიდველს და მიმწოდებელს შორის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებით;

9.2 შემსყიდველი უფლებამოსილია განაცხადოს უარი დაგვიანებით ან უხარისხოდ (წუნდებული) მიწოდებულ საქონელზე. ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი თავისუფლდება ხელშეკრულების ფასის გადახდის ვალდებულებისაგან.

მუხლი 10. მხარეთა უფლება-ვალდებულებები

10.1 მიმწოდებელი ვალდებულია:

- ა) ხელშეკრულების დადების დღიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში წარმოუდგინოს შემსყიდველს წინასწარი ანგარიშსწორების მიზნით გარანტია, ხელშეკრულების ღირებულების 100 %-ის ოდენობით;
- ბ) მიაწოდოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონელი;
- გ) განიხილოს შემსყიდველის პრეტენზიები და მიაწოდოს მოტივირებული პასუხი ნებისმიერ სადაო საკითხებზე.

10.2 შემსყიდველი ვალდებულია:

- ა) ღრულად აცნობოს მიმწოდებელს მიწოდებულ საქონელთან დაკავშირებული ხარვეზების შესახებ;
- ბ) ავანსად გადაიხადოს ხელშეკრულების ღირებულება წარმოდგენილი 100%-ის ოდენობით წარმოდგენილი გარანტიის საფუძველზე.

მუხლი 11. ფორს-მაჟორი

11.1 წინამდებარე ხელშეკრულებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული მიმწოდებელისა და/ან შემსყიდველის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეულ იქნას ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

11.2 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

11.3 ფორს-მაჟორული სიტუაციის 10 დღეზე მეტი ხნით გაგრძელების შემთხვევაში მხარეები უფლებამოსილნი არიან ცალმხრივად შეწყვიტონ ხელშეკრულება, რაც დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს მეორე მხარეს.

მუხლი 12. ხელშეკრულების დადების საფუძველი

ხელშეკრულების დადების საფუძველი არის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „რ“ ქვეპუნქტი.

მუხლი 13. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის 2012 წლის ----- და და მოქმედებს მხარეთა მიერ ამ ხელშეკრულებიდან წარმოშობილ ვალდებულებების სრულად შესრულებამდე, მაგრამ არაუმეტეს 201-- წლის -- ----- ჩათვლით, წინამდებარე ხელშეკრულების მე-2 მუხლის 2.2 პუნქტის გათვალისწინებით.

მუხლი 14. სხვა პირობები

14.1 მხარეთა შორის სადაო საკითხები წყდება ურთიერთმოლაპარაკების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ საქართველოს სასამართლოს.

14.2 ხელშეკრულებაში დამატებების და/ან ცვლილებების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა ან მათი უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ ხელმოწერით.

14.3 მხარეები უფლებამოსილნი არიან მოშალონ წინამდებარე ხელშეკრულება ცალმხრივად, თუ მეორე მხარე ვერ უზრუნველყოფს ნაკისრი ვალდებულებების ჯეროვან შესრულებას ან საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

14.4 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე ორ ეგზემპლარად და თითოეულს გააჩნია თანაბარი იურიდიული ძალა.

შემსყიდველი:

სსიპ „სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი“

მიმწოდებელი:

აფიდავიტი

სატენდერო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე

გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების მიზნით, ვადასტურებ, რომ ჩემს მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება შემუშავებულია კონკურენტისგან დამოუკიდებლად. ასევე ვადასტურებ, რომ:

* ჩემთვის ცნობილია, რომ სატენდერო წინადადება დისკვალიფიცირებულ იქნება, თუ აღმოჩნდა, რომ აფიდავიტში მოცემული ინფორმაცია არის ყალბი ან/და ცრუ;

* უფლებამოსილი ვარ პრეტენდენტის მიერ, ხელი მოვანერო ამ აფიდავიტს და წარვადგინო ეს სატენდერო წინადადება;

* ნებისმიერ პირი, რომლის ხელმოწერაც დაფიქსირებულია სატენდერო წინადადებაზე, შესაბამისად უფლებამოსილია პრეტენდენტის მიერ;

* ჩემთვის ცნობილია რომ ტერმინი "კონკურენტი" აფიდავიტის მიზნებიდან გამომდინარე, გულისხმობს ნებისმიერ პირს, რომელიც შესაძლებელია იყოს პრეტენდენტი ან/და წარადგინოს სატენდერო წინადადება ამ ტენდერში;

* მატერიალური გამორჩენის ან უპირატესობის მიღების მიზნით პრეტენდენტსა და კონკურენტს შორის არ წარმოებულია კონსულტაცია, კომუნიკაცია, შეთანხმება ან მოლაპარაკება შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით:

- სატენდერო წინადადების ფასი;
- სატენდერო წინადადების ფასის გამოთვლის მეთოდი, კოეფიციენტი ან ფორმულა;
- სატენდერო წინადადების წარდგენა ან წარდგენისგან თავის შეკავება;
- ისეთი სატენდერო წინადადების განზრახ წარდგენა, რომელიც არ აკმაყოფილებს გამოცხადებული ტენდერის პირობებს;
- შესყიდვის ობიექტის ხარისხი, მოცულობა, ტექნიკური პირობები ან მიწოდების დეტალები, რომელთაც ეხება სატენდერო წინადადება;

* სატენდერო წინადადების პირობები პრეტენდენტს წინასწარი განზრახვით, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, არ გაუმჟღავნებია ან/და არ გაუმჟღავნებს კონკურენტს სატენდერო წინადადების განსაჯარობის მომენტამდე.

გავეცანი ამ აფიდავიტის შინაარსს და ვადასტურებ წარმოდგენილი ინფორმაციის უტყუარობას.

სახელმწიფო შესყიდვების მიზნებისთვის, აფიდავიტი წარმოადგენს სატენდერო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე წერილობით დოკუმენტს, რომლის ხელმოწერი, პრეტენდენტის სახელით, ადასტურებს დოკუმენტში მითითებული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობას და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით პასუხს აგებს აღნიშნული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობაზე. აფიდავიტით განსაზღვრული პირობების დარღვევა იწვევს სისხლის-სამართლებრივ პასუხისმგებლობას საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 195¹ მუხლის შესაბამისად.