

| დასახელება                                 | სპეციფიკაცია                                                                                                              | რაოდენობა |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| შიდა მოწყობილობა A                         | მარგი გაგრილების მოცულობა (Net sensible cooling capacity) - არანაკლებ 9.3 kW                                              | 6         |
|                                            | ტიპი - პრეციზიული, მაღალი მდგრადობის                                                                                      |           |
|                                            | მართვა - შეთავაზებული ტექნიკა უნდა იძლეოდეს ცენტრალიზებული მართვის შესაძლებლობას ქსელური ინტერფეისის საშუალებით           |           |
| გარე მოწყობილობა A                         | სასერვეროს გაგრილების გარე მოწყობილობა, არანაკლებ 9.3 kW მარგი გაგრილების მოცულობის სისტემაზე გათვლილი                    | 6         |
| კვების ბლოკი, გადამწოდები და აქსესუარები A | სასერვეროს გაგრილების კვების ბლოკი, გადამწოდები და აქსესუარები, არანაკლებ 9,3 kW გაგრილების სიმძლავრის სისტემაზე გათვლილი | 6         |
| სერვისი A                                  | სისტემის გაშვების სერვისი, არანაკლებ 9,3 kW მარგი გაგრილების მოცულობის სისტემაზე გათვლილი, 1+1 დუბლირებით                 | 6         |
| შიდა მოწყობილობა B                         | მარგი გაგრილების მოცულობა (Net sensible cooling capacity) - არანაკლებ 28.0 კვტ                                            | 4         |
|                                            | ტიპი - პრეციზიული, მაღალი მდგრადობის                                                                                      |           |
|                                            | მართვა - შეთავაზებული ტექნიკა უნდა იძლეოდეს ცენტრალიზებული მართვის შესაძლებლობას ქსელური ინტერფეისის საშუალებით           |           |
| გარე მოწყობილობა B                         | სასერვეროს გაგრილების გარე მოწყობილობა, არანაკლებ 28 kW მარგი გაგრილების მოცულობის სისტემაზე გათვლილი                     | 4         |
| კვების ბლოკი, გადამწოდები და აქსესუარები B | სასერვეროს გაგრილების კვების ბლოკი, გადამწოდები და აქსესუარები, არანაკლებ 28 kW გაგრილების სიმძლავრის სისტემაზე გათვლილი  | 4         |
| სერვისი B                                  | სისტემის გაშვების სერვისი, არანაკლებ 28 kW მარგი გაგრილების მოცულობის სისტემაზე გათვლილი, 1+1 დუბლირებით                  | 4         |
| სამონტაჟო მასალები                         | სამონტაჟო მასალები, მათ შორის მილები, ფიტინგები, კაბელები დ.ა.შ.                                                          | 5         |

სისტემის სტანდარტებთან

არანაკლებ: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 50001:2011; 2014/68/EU;

| 1                       | დასახელება                       | სპეციფიკაცია                                                              | რაოდენობა |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| არსებული სასერვერო MERA |                                  |                                                                           |           |
| 1                       | ხანძარქრობის ცილინდრი            | ხანძარქრობის ცილინდრი 51 ლიტრი, 1.5" სარქველით                            | 1         |
| 2                       | ხანძარქრობის ცილინდრი            | ხანძარქრობის ცილინდრი 142 ლიტრი, 2" სარქველით                             | 1         |
| 3                       | ქრობის აგენტი                    | ქრობის აგენტი, Novec 1230 სითხე, კგ                                       | 158       |
| 4                       | სარქველის გადამყვანი             | სარქველის გადამყვანი 1.5" to BSP                                          | 1         |
| 5                       | სარქველის გადამყვანი             | სარქველის გადამყვანი 2" to BSP                                            | 1         |
| 6                       | სამაგრი                          | ცილინდრის სამაგრი სალტე ცილინდრი 51 ლიტრი                                 | 1         |
| 7                       | სამაგრი                          | ცილინდრის სამაგრი სალტე ცილინდრი 142 ლიტრი                                | 1         |
| 8                       | ელექტრო მაკონტროლებელი თავაკი    | ელექტრო მაკონტროლებელი თავაკი, სტეკირებადი, 1 1/2" და 2" სარქველებისათვის | 1         |
| 9                       | მექანიკური მაკონტროლებელი თავაკი | მექანიკური მაკონტროლებელი თავაკი                                          | 1         |
| 10                      | ქნევით მაკონტროლებელი თავაკი     | ქნევით მაკონტროლებელი თავაკი                                              | 1         |
| 11                      | ცილინდრის ადაპტერი               | მთავარი ცილინდრის ადაპტერის ნაკრები                                       | 1         |
| 12                      | სამკაპი                          | სამკაპი 5/16 in. Flare x 1/8 in. NPT                                      | 1         |
| 13                      | შლანგი                           | აქტივაციის შლანგი, 30 in. (350 to 900 lb. Cylinder)                       | 3         |
| 14                      | მისაერთებელი                     | შლანგების მისაერთებელი 5/16" to 5/16"                                     | 1         |
| 15                      | გადამყვანი                       | გადამყვანი წნევით სამართავი ჩამრთველის მისაერთებლად 1/2" NPT to 5/16"     | 2         |
| 16                      | ჩამრთველი                        | წნევით სამართავი ჩამრთველი                                                | 1         |
| 17                      | ნიშანი                           | ნიშანი გამაფრთხილებელი Novec 1230                                         | 1         |
| 18                      | ნიშანი                           | ნიშანი ხელით გამაქტიურებული Novec 1230                                    | 1         |
| 19                      | გამფრქვევი                       | გამფრქვევი თითბერის 360 გრადუსიანი                                        | 2         |
| 20                      | გამფრქვევი                       | გამფრქვევი თითბერის 360 გრადუსიანი                                        | 2         |
| 21                      | სარქველი                         | ორმხრივი წნევის დამგდები სარქველი                                         | 1         |
| 22                      | ჩამრთველი                        | ცილინდრების წნევის მონიტორინგის ჩამრთველი NO/NC                           | 2         |
| 23                      | მაკონტროლებელი თავაკის მონიტორი  | ელექტრო მაკონტროლებელი თავაკის მონიტორი                                   | 1         |
| 24                      | ქრობის გათიშვა სახანძრო დილაკი   | ქრობის გათიშვა სახანძრო დილაკი, აქტიურდება მექანიკური გასაღებით           | 1         |
| 25                      | სამონტაჟო ყუთი                   | დილაკის სამონტაჟო ყუთი                                                    | 1         |
| 26                      | ხანძარქრობის მილი                | ხანძარქრობის მილი DN20                                                    |           |
| 27                      | ხრახნიანი სამაგრი                | ხრახნიანი სამაგრი M10                                                     | 6         |
| 28                      | მილის სამაგრი ხამუთი             | მილის სამაგრი ხამუთი DN20                                                 | 6         |
| 29                      | ფოლადის მილი                     | ფოლადის მილი DN20 SH40                                                    | 3         |
| 30                      | 90 გრადუსიანი მუხლი              | 90 გრადუსიანი მუხლი DN 20                                                 | 2         |
| 31                      | სამკაპი                          | სამკაპი DN 20                                                             | 0         |
| 32                      | მუფტა                            | მუფტა DN 20                                                               | 2         |
| 33                      | დამავიწროებელი ნიპელი            | დამავიწროებელი ნიპელი DN32-DN 20                                          | 2         |

|    |                                 |                                                                                                             |     |
|----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 34 | ხანძარქრობის მილი               | ხანძარქრობის მილი DN32                                                                                      |     |
| 35 | ხრახნიანი სამაგრი               | ხრახნიანი სამაგრი M10                                                                                       | 32  |
| 36 | მილის სამაგრი ხამუთი            | მილის სამაგრი ხამუთი DN32                                                                                   | 32  |
| 37 | ფოლადის მილი                    | ფოლადის მილი DN32 SH40                                                                                      | 16  |
| 38 | 90 გრადუსიანი მუხლი             | 90 გრადუსიანი მუხლი DN 32                                                                                   | 5   |
| 39 | სამკაპი                         | სამკაპი DN 32                                                                                               | 1   |
| 40 | მუფტა                           | მუფტა DN 32                                                                                                 | 4   |
| 41 | დამავიწროებელი ნიპელი           | დამავიწროებელი ნიპელი DN40-DN 32                                                                            | 2   |
| 42 | ხანძარქრობის მილი               | ხანძარქრობის მილი DN40                                                                                      |     |
| 43 | ხრახნიანი სამაგრი               | ხრახნიანი სამაგრი M10                                                                                       | 20  |
| 44 | მილის სამაგრი ხამუთი            | მილის სამაგრი ხამუთი DN40                                                                                   | 20  |
| 45 | ფოლადის მილი                    | ფოლადის მილი DN40 SH40                                                                                      | 10  |
| 46 | 90 გრადუსიანი მუხლი             | 90 გრადუსიანი მუხლი DN 40                                                                                   | 4   |
| 47 | სამკაპი                         | სამკაპი DN 40                                                                                               | 1   |
| 48 | მუფტა                           | მუფტა DN 40                                                                                                 | 2   |
| 49 | დამავიწროებელი ნიპელი           | დამავიწროებელი ნიპელი DN50-DN 40                                                                            | 1   |
| 50 | ნიშანი                          | შერჩევის (ასპირაციის) წერტილის ნიშანი                                                                       | 40  |
| 51 | მილი                            | ასპირაციის სისტემის მილი 3 მეტრიანი                                                                         | 27  |
| 52 | გადასაბმელი                     | ასპირაციის სისტემის მილის გადასაბმელი                                                                       | 20  |
| 53 | გადასაბმელი                     | ასპირაციის სისტემის მილის გადასაბმელი დასაშლელი მუფტა                                                       | 8   |
| 54 | მუხლი                           | ასპირაციის სისტემის მილის 90 გრადუსიანი ნელი მოხვევის მუხლი                                                 | 20  |
| 55 | დამაბოლოებელი                   | ასპირაციული სისტემის მილის დამაბოლოებელი                                                                    | 4   |
| 56 | სამაგრი                         | ასპირაციული სისტემის მილის სამაგრი კლამპი                                                                   | 100 |
| 57 | დეტექტორი                       | ასპირაციული დეტექტორი, 4 მილის მიერთების შესაძლებლობით, EN 54-20, ISO 7240-20 სერთიფიცირებული Class A, B, C | 1   |
| 58 | ფილტრი                          | ასპირაციული სისტემის მილის ხაზოვანი ფილტრი                                                                  | 4   |
| 59 | წებო                            | ასპირაციული სისტემის მილის წებო                                                                             | 1   |
| 60 | გამწმენდი                       | ასპირაციული სისტემის მილის გამწმენდი                                                                        | 1   |
| 61 | კვების ბლოკი                    | ასპირაციული სისტემის კვების ბლოკი, ბატარეების მიერთების შესაძლებლობით                                       | 1   |
| 62 | ბატარეები                       | ბატარეები, 12V, 12 Ah                                                                                       | 2   |
| 63 | იატაკის ბადე                    | იატაკის ბადე ფილა 60 სმ x 60 სმ                                                                             | 100 |
| 64 | ხანძარქრობის პანელი             | ხანძარქრობის პანელი EN54:2, EN54:4, EN12094-1 სერთიფიცირებული                                               | 1   |
| 65 | ხანძარქრობის პანელის გაფართოება | ხანძარქრობის პანელის გაფართოება 4 სარელეო გამოსასვლელი                                                      | 1   |
| 66 | ბატარეები                       | ბატარეები, 12V, 14 Ah                                                                                       | 2   |
| 67 | დამაბოლოებელი მოწყობილობა       | დამაბოლოებელი მოწყობილობა ხანძარქრობის სოლენოიდის კონტროლისა და მონიტორინგისთვის                            | 1   |
| 68 | კვამლის დეტექტორი               | წერტილოვანი კვამლის დეტექტორი                                                                               | 6   |
| 69 | დეტექტორის ბაზა                 | წერტილოვანი დეტექტორის ბაზა                                                                                 | 6   |

|                                |                                  |                                                                                     |     |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 70                             | დეტექტორის სამონტაჟო ყუთი        | წერტილოვანი დეტექტორის სამონტაჟო ყუთი                                               | 6   |
| 71                             | ინდიკატორი                       | დეტექტორის დამორებული LED ინდიკატორი                                                | 3   |
| 72                             | კაბელის გლანდი                   | კაბელის გლანდი M20x1 ,                                                              | 30  |
| 73                             | სახანძრო დილაკი                  | ქრობის ხელით აქტივაცია სახანძრო დილაკი, აქტიურდება შუშის ფანჯარაზე დაჭერით გატეხვით | 1   |
| 74                             | სახანძრო დილაკი                  | ქრობის დაყოვნება სახანძრო დილაკი, აქტიურდება დაჭერით                                | 1   |
| 75                             | აუდიო შემატყობინებელი            | აუდიო შემატყობინებელი ხანძარქრობის ზონისთვის                                        | 1   |
| 76                             | სამონტაჟო ყუთი                   | სამონტაჟო ყუთი                                                                      | 3   |
| 77                             | აუდი ვიზუალური შემატყობინებელი   | აუდი ვიზუალური შემატყობინებელი ხანძარქრობის ზონისთვის                               | 2   |
| 78                             | მანათობელი ნიშანი                | მანათობელი ნიშანი 24V ვიზუალური ხანძარქრობის ზონისთვის                              | 2   |
| 79                             | სახანძრო კაბელი                  | JE-H(St)H FE-180 E90 (PH120 ) 1x2x1.5 mm2 კაბელი                                    | 150 |
| 80                             | კვების კაბელი                    | NHXXH FE180 E90 (PH120 ) 3x2.5 mm2 კაბელი                                           | 20  |
| 81                             | საკაბელო მილი                    | საკაბელო მილი პლასტიკის 16 მმ.-იანი                                                 | 150 |
| 82                             | საკაბელო მილის მუხლი             | საკაბელო მილის მუხლი პლასტიკის 16 მმ.-იანი                                          | 30  |
| 83                             | საკაბელო მილის სამაგრი           | საკაბელო მილის სამაგრი 14-17 მმ.-იანი                                               | 450 |
| 84                             | ანკერი                           | ანკერი 6X52 მმ.-იანი                                                                | 450 |
| 85                             | საკაბელო მილი                    | საკაბელო მილი პლასტიკის 20 მმ.-იანი                                                 | 20  |
| 86                             | საკაბელო მილის მუხლი             | საკაბელო მილის მუხლი პლასტიკის 20 მმ.-იანი                                          | 8   |
| 87                             | საკაბელო მილის სამაგრი           | საკაბელო მილის სამაგრი 19-23 მმ.-იანი                                               | 60  |
| 88                             | ანკერი                           | ანკერი 6X52 მმ.-იანი                                                                | 60  |
| ახალი სასერვერო სარდაფი (SERA) |                                  |                                                                                     |     |
| 89                             | ხანძარქრობის ცილინდრი            | ხანძარქრობის ცილინდრი 51 ლიტრი, 1.5" სარქველით                                      | 1   |
| 90                             | ქრობის აგენტი                    | ქრობის აგენტი, Novec 1230 სითხე, კგ                                                 | 29  |
| 91                             | სარქველის გადამყვანი             | სარქველის გადამყვანი 1.5" to BSP                                                    | 1   |
| 92                             | სამაგრი                          | ცილინდრის სამაგრი სალტე ცილინდრი 51 ლიტრი                                           | 1   |
| 93                             | ელექტრო მაკონტროლებელი თავაკი    | ელექტრო მაკონტროლებელი თავაკი, სტეკირებადი, 1 1/2" და 2" სარქველებისათვის           | 1   |
| 94                             | მექანიკური მაკონტროლებელი თავაკი | მექანიკური მაკონტროლებელი თავაკი                                                    | 1   |
| 95                             | ცილინდრის ადაპტერი               | მთავარი ცილინდრის ადაპტერის ნაკრები                                                 | 1   |
| 96                             | სამკაპი                          | სამკაპი 5/16 in. Flare x 1/8 in. NPT                                                | 1   |
| 97                             | შლანგი                           | აქტივაციის შლანგი, 30 in. (350 to 900 lb. Cylinder)                                 | 1   |
| 98                             | გადამყვანი                       | გადამყვანი წნევით სამართავი ჩამრთველის მისაერთებლად 1/2" NPT to 5/16"               | 1   |
| 99                             | ჩამრთველი                        | წნევით სამართავი ჩამრთველი                                                          | 1   |
| 100                            | ნიშანი                           | ნიშანი გამაფრთხილებელი Novec 1230                                                   | 1   |
| 101                            | ნიშანი                           | ნიშანი ხელით გამააქტიურებული Novec 1230                                             | 1   |
| 102                            | გამფრქვევი                       | გამფრქვევი თითბერის 360 გრადუსიანი                                                  | 1   |
| 103                            | გამფრქვევი                       | გამფრქვევი თითბერის 360 გრადუსიანი                                                  | 1   |
| 104                            | სარქველი                         | ორმხრივი წნევის დამგდები სარქველი                                                   | 1   |

|     |                                 |                                                                                                             |    |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 105 | ჩამრთველი                       | ცილინდრების წნევის მონიტორინგის ჩამრთველი NO/NC                                                             | 1  |
| 106 | მაკონტროლებელი თავაკის მონიტორი | ელექტრო მაკონტროლებელი თავაკის მონიტორი                                                                     | 1  |
| 107 | ქრობის გათიშვა სახანძრო დილაკი  | ქრობის გათიშვა სახანძრო დილაკი, აქტიურდება მექანიკური გასაღებით                                             | 1  |
| 108 | სამონტაჟო ყუთი                  | დილაკის სამონტაჟო ყუთი                                                                                      | 1  |
| 109 | ხანძარქრობის მილი               | ხანძარქრობის მილი DN15                                                                                      |    |
| 110 | ხრახნიანი სამაგრი               | ხრახნიანი სამაგრი M10                                                                                       | 12 |
| 111 | მილის სამაგრი ხაშუთი            | მილის სამაგრი ხაშუთი DN15                                                                                   | 12 |
| 112 | ფოლადის მილი                    | ფოლადის მილი DN15 SH40                                                                                      | 6  |
| 113 | 90 გრადუსიანი მუხლი             | 90 გრადუსიანი მუხლი DN 15                                                                                   | 5  |
| 114 | სამკაპი                         | სამკაპი DN 15                                                                                               | 0  |
| 115 | მუფტა                           | მუფტა DN 15                                                                                                 | 2  |
| 116 | დამავიწროებელი ნიპელი           | დამავიწროებელი ნიპელი DN32-DN 15                                                                            | 2  |
| 117 | ხანძარქრობის მილი               | ხანძარქრობის მილი DN20                                                                                      |    |
| 118 | ხრახნიანი სამაგრი               | ხრახნიანი სამაგრი M10                                                                                       | 10 |
| 119 | მილის სამაგრი ხაშუთი            | მილის სამაგრი ხაშუთი DN20                                                                                   | 10 |
| 120 | ფოლადის მილი                    | ფოლადის მილი DN20 SH40                                                                                      | 5  |
| 121 | 90 გრადუსიანი მუხლი             | 90 გრადუსიანი მუხლი DN 20                                                                                   | 3  |
| 122 | სამკაპი                         | სამკაპი DN 20                                                                                               | 1  |
| 123 | მუფტა                           | მუფტა DN 20                                                                                                 | 1  |
| 124 | დამავიწროებელი ნიპელი           | დამავიწროებელი ნიპელი DN32-DN 20                                                                            | 1  |
| 125 | დამავიწროებელი ნიპელი           | დამავიწროებელი ნიპელი DN40-DN 32                                                                            | 1  |
| 126 | ნიშანი                          | შერჩევის (ასპირაციის) წერტილის ნიშანი                                                                       | 40 |
| 127 | მილი                            | ასპირაციის სისტემის მილი 3 მეტრიანი                                                                         | 10 |
| 128 | გადასაბმელი                     | ასპირაციის სისტემის მილის გადასაბმელი                                                                       | 10 |
| 129 | გადასაბმელი                     | ასპირაციის სისტემის მილის გადასაბმელი დასაშლელი მუფტა                                                       | 8  |
| 130 | მუხლი                           | ასპირაციის სისტემის მილის 90 გრადუსიანი ნელი მოხვევის მუხლი                                                 | 20 |
| 131 | დამაბოლოებელი                   | ასპირაციული სისტემის მილის დამაბოლოებელი                                                                    | 4  |
| 132 | სამაგრი                         | ასპირაციული სისტემის მილის სამაგრი კლამპი                                                                   | 40 |
| 133 | დეტექტორი                       | ასპირაციული დეტექტორი, 4 მილის მიერთების შესაძლებლობით, EN 54-20, ISO 7240-20 სერთიფიცირებული Class A, B, C | 1  |
| 134 | ფილტრი                          | ასპირაციული სისტემის მილის ხაზოვანი ფილტრი                                                                  | 4  |
| 135 | წებო                            | ასპირაციული სისტემის მილის წებო                                                                             | 1  |
| 136 | გამწმენდი                       | ასპირაციული სისტემის მილის გამწმენდი                                                                        | 1  |
| 137 | კვების ბლოკი                    | ასპირაციული სისტემის კვების ბლოკი, ბატარეების მიერთების შესაძლებლობით                                       | 1  |
| 138 | ბატარეები                       | ბატარეები, 12V, 12 Ah                                                                                       | 2  |
| 139 | ხანძარქრობის პანელი             | ხანძარქრობის პანელი EN54:2, EN54:4, EN12094-1 სერთიფიცირებული                                               | 1  |
| 140 | ხანძარქრობის პანელის გაფართოება | ხანძარქრობის პანელის გაფართოება 4 სარელეო გამოსასვლელი                                                      | 1  |

|                                  |                                  |                                                                                     |     |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 141                              | ბატარეები                        | ბატარეები, 12V, 14 Ah                                                               | 2   |
| 142                              | დამაბოლოებელი მოწყობილობა        | დამაბოლოებელი მოწყობილობა ხანძარქრობის სოლენოიდის კონტროლისა და მონიტორინგისთვის    | 1   |
| 143                              | კვამლის დეტექტორი                | წერტილოვანი კვამლის დეტექტორი                                                       | 4   |
| 144                              | დეტექტორის ბაზა                  | წერტილოვანი დეტექტორის ბაზა                                                         | 4   |
| 145                              | დეტექტორის სამონტაჟო ყუთი        | წერტილოვანი დეტექტორის სამონტაჟო ყუთი                                               | 4   |
| 146                              | ინდიკატორი                       | დეტექტორის დამორებული LED ინდიკატორი                                                | 2   |
| 147                              | კაბელის გლანდი                   | კაბელის გლანდი M20x1 ,                                                              | 30  |
| 148                              | სახანძრო დილაკი                  | ქრობის ხელით აქტივაცია სახანძრო დილაკი, აქტიურდება შუშის ფანჯარაზე დაჭერით გატეხვით | 1   |
| 149                              | სახანძრო დილაკი                  | ქრობის დაყოვნება სახანძრო დილაკი, აქტიურდება დაჭერით                                | 1   |
| 150                              | აუდიო შემატყობინებელი            | აუდიო შემატყობინებელი ხანძარქრობის ზონისთვის                                        | 1   |
| 151                              | სამონტაჟო ყუთი                   | სამონტაჟო ყუთი                                                                      | 3   |
| 152                              | აუდი ვიზუალური შემატყობინებელი   | აუდი ვიზუალური შემატყობინებელი ხანძარქრობის ზონისთვის                               | 2   |
| 153                              | მანათობელი ნიშანი                | მანათობელი ნიშანი 24V ვიზუალური ხანძარქრობის ზონისთვის                              | 2   |
| 154                              | სახანძრო კაბელი                  | JE-H(St)H FE-180 E90 (PH120 ) 1x2x1.5 mm2 კაბელი                                    | 100 |
| 155                              | კვების კაბელი                    | NHXXH FE180 E90 (PH120 ) 3x2.5 mm2 კაბელი                                           | 20  |
| 156                              | საკაბელო მილი                    | საკაბელო მილი პლასტიკის 16 მმ.-იანი                                                 | 100 |
| 157                              | საკაბელო მილის მუხლი             | საკაბელო მილის მუხლი პლასტიკის 16 მმ.-იანი                                          | 20  |
| 158                              | საკაბელო მილის სამაგრი           | საკაბელო მილის სამაგრი 14-17 მმ.-იანი                                               | 300 |
| 159                              | ანკერი                           | ანკერი 6X52 მმ.-იანი                                                                | 300 |
| 160                              | საკაბელო მილი                    | საკაბელო მილი პლასტიკის 20 მმ.-იანი                                                 | 20  |
| 161                              | საკაბელო მილის მუხლი             | საკაბელო მილის მუხლი პლასტიკის 20 მმ.-იანი                                          | 8   |
| 162                              | საკაბელო მილის სამაგრი           | საკაბელო მილის სამაგრი 19-23 მმ.-იანი                                               | 60  |
| 163                              | ანკერი                           | ანკერი 6X52 მმ.-იანი                                                                | 60  |
| ანალი სასერვერო სართული 1 (MERB) |                                  |                                                                                     |     |
| 164                              | ხანძარქრობის ცილინდრი            | ხანძარქრობის ცილინდრი 81 ლიტრი, 2" სარქველით                                        | 1   |
| 165                              | ქრობის აგენტი                    | ქრობის აგენტი, Novec 1230 სითხე, კგ                                                 | 54  |
| 166                              | სარქველის გადამყვანი             | სარქველის გადამყვანი 2" to BSP                                                      | 1   |
| 167                              | სამაგრი                          | ცილინდრის სამაგრი სალტე ცილინდრი 81 ლიტრი                                           | 1   |
| 168                              | ელექტრო მაკონტროლებელი თავაკი    | ელექტრო მაკონტროლებელი თავაკი, სტეკირებადი, 1 1/2" და 2" სარქველებისათვის           | 1   |
| 169                              | მექანიკური მაკონტროლებელი თავაკი | მექანიკური მაკონტროლებელი თავაკი                                                    | 1   |
| 170                              | ცილინდრის ადაპტერი               | მთავარი ცილინდრის ადაპტერის ნაკრები                                                 | 1   |
| 171                              | სამკაპი                          | სამკაპი 5/16 in. Flare x 1/8 in. NPT                                                | 1   |
| 172                              | შლანგი                           | აქტივაციის შლანგი, 30 in. (350 to 900 lb. Cylinder)                                 | 1   |
| 173                              | გადამყვანი                       | გადამყვანი წნევით სამართავი ჩამრთველის მისაერთებლად 1/2" NPT to 5/16"               | 1   |
| 174                              | ჩამრთველი                        | წნევით სამართავი ჩამრთველი                                                          | 1   |

|     |                                 |                                                                                                              |    |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 175 | ნიშანი                          | ნიშანი გამაფრთხილებელი Novec 1230                                                                            | 1  |
| 176 | ნიშანი                          | ნიშანი ხელით გამაქტიურებული Novec 1230                                                                       | 1  |
| 177 | გამფრქვევი                      | გამფრქვევი თითბერის 360 გრადუსიანი                                                                           | 1  |
| 178 | გამფრქვევი                      | გამფრქვევი თითბერის 360 გრადუსიანი                                                                           | 1  |
| 179 | სარქველი                        | ორმხრივი წნევის დამგდები სარქველი                                                                            | 1  |
| 180 | ჩამრთველი                       | ცილინდრების წნევის მონიტორინგის ჩამრთველი NO/NC                                                              | 1  |
| 181 | მაკონტროლებელი თავაკის მონიტორი | ელექტრო მაკონტროლებელი თავაკის მონიტორი                                                                      | 1  |
| 182 | ქრობის გათიშვა სახანძრო დილაკი  | ქრობის გათიშვა სახანძრო დილაკი, აქტიურდება მექანიკური გასაღებით                                              | 1  |
| 183 | სამონტაჟო ყუთი                  | დილაკის სამონტაჟო ყუთი                                                                                       | 1  |
| 184 | ხანძარქრობის მილი               | ხანძარქრობის მილი DN15                                                                                       |    |
| 185 | ხრახნიანი სამაგრი               | ხრახნიანი სამაგრი M10                                                                                        | 12 |
| 186 | მილის სამაგრი ხამუთი            | მილის სამაგრი ხამუთი DN15                                                                                    | 12 |
| 187 | ფოლადის მილი                    | ფოლადის მილი DN15 SH40                                                                                       | 6  |
| 188 | 90 გრადუსიანი მუხლი             | 90 გრადუსიანი მუხლი DN 15                                                                                    | 4  |
| 189 | სამკაპი                         | სამკაპი DN 15                                                                                                | 0  |
| 190 | მუფტა                           | მუფტა DN 15                                                                                                  | 2  |
| 191 | დამავიწროებელი ნიპელი           | დამავიწროებელი ნიპელი DN32-DN 15                                                                             | 2  |
| 192 | ხანძარქრობის მილი               | ხანძარქრობის მილი DN32                                                                                       |    |
| 193 | ხრახნიანი სამაგრი               | ხრახნიანი სამაგრი M10                                                                                        | 12 |
| 194 | მილის სამაგრი ხამუთი            | მილის სამაგრი ხამუთი DN32                                                                                    | 12 |
| 195 | ფოლადის მილი                    | ფოლადის მილი DN32 SH40                                                                                       | 6  |
| 196 | 90 გრადუსიანი მუხლი             | 90 გრადუსიანი მუხლი DN 32                                                                                    | 4  |
| 197 | სამკაპი                         | სამკაპი DN 32                                                                                                | 1  |
| 198 | მუფტა                           | მუფტა DN 32                                                                                                  | 2  |
| 199 | დამავიწროებელი ნიპელი           | დამავიწროებელი ნიპელი DN40-DN 32                                                                             | 1  |
| 200 | ნიშანი                          | შერჩევის (ასპირაციის) წერტილის ნიშანი                                                                        | 40 |
| 201 | მილი                            | ასპირაციის სისტემის მილი 3 მეტრიანი                                                                          | 17 |
| 202 | გადასაბმელი                     | ასპირაციის სისტემის მილის გადასაბმელი                                                                        | 15 |
| 203 | გადასაბმელი                     | ასპირაციის სისტემის მილის გადასაბმელი დასაშლელი მუფტა                                                        | 8  |
| 204 | მუხლი                           | ასპირაციის სისტემის მილის 90 გრადუსიანი ნელი მოხვევის მუხლი                                                  | 20 |
| 205 | დამაბოლოებელი                   | ასპირაციული სისტემის მილის დამაბოლოებელი                                                                     | 4  |
| 206 | სამაგრი                         | ასპირაციული სისტემის მილის სამაგრი კლამპი                                                                    | 60 |
| 207 | დეტექტორი                       | ასპირაციული დეტექტორი, 4 მილის მიერთების შესაძლებლობით, EN 54-20, ISO 7240-20 სერთიფიცირებული Class A , B, C | 1  |
| 208 | ფილტრი                          | ასპირაციული სისტემის მილის ხაზოვანი ფილტრი                                                                   | 4  |
| 209 | წებო                            | ასპირაციული სისტემის მილის წებო                                                                              | 1  |
| 210 | გამწმენდი                       | ასპირაციული სისტემის მილის გამწმენდი                                                                         | 1  |
| 211 | კვების ბლოკი                    | ასპირაციული სისტემის კვების ბლოკი, ბატარეების მიერთების შესაძლებლობით                                        | 1  |

|                                  |                                  |                                                                                     |     |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 212                              | ბატარეები                        | ბატარეები, 12V, 12 Ah                                                               | 2   |
| 213                              | ხანძარქრობის პანელი              | ხანძარქრობის პანელი EN54:2, EN54:4, EN12094-1 სერთიფიცირებული                       | 1   |
| 214                              | ხანძარქრობის პანელის გაფართოება  | ხანძარქრობის პანელის გაფართოება 4 სარელეო გამოსასვლელი                              | 1   |
| 215                              | ბატარეები                        | ბატარეები, 12V, 14 Ah                                                               | 2   |
| 216                              | დამაბოლოებელი მოწყობილობა        | დამაბოლოებელი მოწყობილობა ხანძარქრობის სოლენოიდის კონტროლისა და მონიტორინგისთვის    | 1   |
| 217                              | კვამლის დეტექტორი                | წერტილოვანი კვამლის დეტექტორი                                                       | 4   |
| 218                              | დეტექტორის ბაზა                  | წერტილოვანი დეტექტორის ბაზა                                                         | 4   |
| 219                              | დეტექტორის სამონტაჟო ყუთი        | წერტილოვანი დეტექტორის სამონტაჟო ყუთი                                               | 4   |
| 220                              | ინდიკატორი                       | დეტექტორის დამორებული LED ინდიკატორი                                                | 2   |
| 221                              | კაბელის გლანდი                   | კაბელის გლანდი M20x1 ,                                                              | 30  |
| 222                              | სახანძრო ღილაკი                  | ქრობის ხელით აქტივაცია სახანძრო ღილაკი, აქტიურდება შუშის ფანჯარაზე დაჭერით გატეხვით | 1   |
| 223                              | სახანძრო ღილაკი                  | ქრობის დაყოვნება სახანძრო ღილაკი, აქტიურდება დაჭერით                                | 1   |
| 224                              | აუდიო შემატყობინებელი            | აუდიო შემატყობინებელი ხანძარქრობის ზონისთვის                                        | 1   |
| 225                              | სამონტაჟო ყუთი                   | სამონტაჟო ყუთი                                                                      | 3   |
| 226                              | აუდი ვიზუალური შემატყობინებელი   | აუდი ვიზუალური შემატყობინებელი ხანძარქრობის ზონისთვის                               | 2   |
| 227                              | მანათობელი ნიშანი                | მანათობელი ნიშანი 24V ვიზუალური ხანძარქრობის ზონისთვის                              | 2   |
| 228                              | სახანძრო კაბელი                  | JE-H(St)H FE-180 E90 (PH120 ) 1x2x1.5 mm2 კაბელი                                    | 100 |
| 229                              | კვების კაბელი                    | NHXXH FE180 E90 (PH120 ) 3x2.5 mm2 კაბელი                                           | 20  |
| 230                              | საკაბელო მილი                    | საკაბელო მილი პლასტიკის 16 მმ.-იანი                                                 | 100 |
| 231                              | საკაბელო მილის მუხლი             | საკაბელო მილის მუხლი პლასტიკის 16 მმ.-იანი                                          | 20  |
| 232                              | საკაბელო მილის სამაგრი           | საკაბელო მილის სამაგრი 14-17 მმ.-იანი                                               | 300 |
| 233                              | ანკერი                           | ანკერი 6X52 მმ.-იანი                                                                | 300 |
| 234                              | საკაბელო მილი                    | საკაბელო მილი პლასტიკის 20 მმ.-იანი                                                 | 20  |
| 235                              | საკაბელო მილის მუხლი             | საკაბელო მილის მუხლი პლასტიკის 20 მმ.-იანი                                          | 8   |
| 236                              | საკაბელო მილის სამაგრი           | საკაბელო მილის სამაგრი 19-23 მმ.-იანი                                               | 60  |
| 237                              | ანკერი                           | ანკერი 6X52 მმ.-იანი                                                                | 60  |
| ახალი სასერვერო სართული 2 (SERB) |                                  |                                                                                     |     |
| 238                              | ხანძარქრობის ცილინდრი            | ხანძარქრობის ცილინდრი 51 ლიტრი, 1.5" სარქველით                                      | 1   |
| 239                              | ქრობის აგენტი                    | ქრობის აგენტი, Novec 1230 სითხე, კგ                                                 | 29  |
| 240                              | სარქველის გადამყვანი             | სარქველის გადამყვანი 1.5" to BSP                                                    | 1   |
| 241                              | სამაგრი                          | ცილინდრის სამაგრი სალტე ცილინდრი 51 ლიტრი                                           | 1   |
| 242                              | ელექტრო მაკონტროლებელი თავაკი    | ელექტრო მაკონტროლებელი თავაკი, სტეკირებადი, 1 1/2" და 2" სარქველებისათვის           | 1   |
| 243                              | მექანიკური მაკონტროლებელი თავაკი | მექანიკური მაკონტროლებელი თავაკი                                                    | 1   |
| 244                              | ცილინდრის ადაპტერი               | მთავარი ცილინდრის ადაპტერის ნაკრები                                                 | 1   |

|     |                                 |                                                                       |    |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 245 | სამკაპი                         | სამკაპი 5/16 in. Flare x 1/8 in. NPT                                  | 1  |
| 246 | შლანგი                          | აქტივაციის შლანგი, 30 in. (350 to 900 lb. Cylinder)                   | 1  |
| 247 | გადამყვანი                      | გადამყვანი წნევით სამართავი ჩამრთველის მისაერთებლად 1/2" NPT to 5/16" | 1  |
| 248 | ჩამრთველი                       | წნევით სამართავი ჩამრთველი                                            | 1  |
| 249 | ნიშანი                          | ნიშანი გამაფრთხილებელი Novec 1230                                     | 1  |
| 250 | ნიშანი                          | ნიშანი ხელით გამააქტიურებელი Novec 1230                               | 1  |
| 251 | გამფრქვევი                      | გამფრქვევი თითბერის 360 გრადუსიანი                                    | 1  |
| 252 | გამფრქვევი                      | გამფრქვევი თითბერის 360 გრადუსიანი                                    | 1  |
| 253 | სარქველი                        | ორმხრივი წნევის დამგდები სარქველი                                     | 1  |
| 254 | ჩამრთველი                       | ცილინდრების წნევის მონიტორინგის ჩამრთველი NO/NC                       | 1  |
| 255 | მაკონტროლებელი თავაკის მონიტორი | ელექტრო მაკონტროლებელი თავაკის მონიტორი                               | 1  |
| 256 | ქრობის გათიშვა სახანძრო დილაკი  | ქრობის გათიშვა სახანძრო დილაკი, აქტიურდება მექანიკური გასაღებით       | 1  |
| 257 | სამონტაჟო ყუთი                  | დილაკის სამონტაჟო ყუთი                                                | 1  |
| 258 | ხანძარქრობის მილი               | ხანძარქრობის მილი DN15                                                |    |
| 259 | ხრახნიანი სამაგრი               | ხრახნიანი სამაგრი M10                                                 | 10 |
| 260 | მილის სამაგრი ხამუთი            | მილის სამაგრი ხამუთი DN15                                             | 10 |
| 261 | ფოლადის მილი                    | ფოლადის მილი DN15 SH40                                                | 5  |
| 262 | 90 გრადუსიანი მუხლი             | 90 გრადუსიანი მუხლი DN 15                                             | 4  |
| 263 | სამკაპი                         | სამკაპი DN 15                                                         | 0  |
| 264 | მუფტა                           | მუფტა DN 15                                                           | 1  |
| 265 | დამავიწროებელი ნიპელი           | დამავიწროებელი ნიპელი DN32-DN 15                                      | 1  |
| 266 | ხანძარქრობის მილი               | ხანძარქრობის მილი DN20                                                |    |
| 267 | ხრახნიანი სამაგრი               | ხრახნიანი სამაგრი M10                                                 | 2  |
| 268 | მილის სამაგრი ხამუთი            | მილის სამაგრი ხამუთი DN20                                             | 2  |
| 269 | ფოლადის მილი                    | ფოლადის მილი DN20 SH40                                                | 1  |
| 270 | 90 გრადუსიანი მუხლი             | 90 გრადუსიანი მუხლი DN 20                                             | 1  |
| 271 | სამკაპი                         | სამკაპი DN 20                                                         | 0  |
| 272 | მუფტა                           | მუფტა DN 20                                                           | 0  |
| 273 | დამავიწროებელი ნიპელი           | დამავიწროებელი ნიპელი DN32-DN 20                                      | 1  |
| 274 | ხანძარქრობის მილი               | ხანძარქრობის მილი DN25                                                |    |
| 275 | ხრახნიანი სამაგრი               | ხრახნიანი სამაგრი M10                                                 | 10 |
| 276 | მილის სამაგრი ხამუთი            | მილის სამაგრი ხამუთი DN25                                             | 10 |
| 277 | ფოლადის მილი                    | ფოლადის მილი DN25 SH40                                                | 5  |
| 278 | 90 გრადუსიანი მუხლი             | 90 გრადუსიანი მუხლი DN 25                                             | 3  |
| 279 | სამკაპი                         | სამკაპი DN 25                                                         | 1  |
| 280 | მუფტა                           | მუფტა DN 25                                                           | 1  |
| 281 | დამავიწროებელი ნიპელი           | დამავიწროებელი ნიპელი DN32-DN 25                                      | 1  |
| 282 | ნიშანი                          | შერჩევის (ასპირაციის) წერტილის ნიშანი                                 | 40 |

|     |                                 |                                                                                                              |     |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 283 | მილი                            | ასპირაციის სისტემის მილი 3 მეტრიანი                                                                          | 17  |
| 284 | გადასაბმელი                     | ასპირაციის სისტემის მილის გადასაბმელი                                                                        | 20  |
| 285 | გადასაბმელი                     | ასპირაციის სისტემის მილის გადასაბმელი დასაშლელი მუფთა                                                        | 8   |
| 286 | მუხლი                           | ასპირაციის სისტემის მილის 90 გრადუსიანი ნელი მოხვევის მუხლი                                                  | 20  |
| 287 | დამაბოლოებელი                   | ასპირაციული სისტემის მილის დამაბოლოებელი                                                                     | 4   |
| 288 | სამაგრი                         | ასპირაციული სისტემის მილის სამაგრი კლამპი                                                                    | 60  |
| 289 | დეტექტორი                       | ასპირაციული დეტექტორი, 4 მილის მიერთების შესაძლებლობით, EN 54-20, ISO 7240-20 სერთიფიცირებული Class A , B, C | 1   |
| 290 | ფილტრი                          | ასპირაციული სისტემის მილის ხაზოვანი ფილტრი                                                                   | 4   |
| 291 | წებო                            | ასპირაციული სისტემის მილის წებო                                                                              | 1   |
| 292 | გამწმენდი                       | ასპირაციული სისტემის მილის გამწმენდი                                                                         | 1   |
| 293 | კვების ბლოკი                    | ასპირაციული სისტემის კვების ბლოკი, ბატარეების მიერთების შესაძლებლობით                                        | 1   |
| 294 | ბატარეები                       | ბატარეები, 12V, 12 Ah                                                                                        | 2   |
| 295 | ხანძარქრობის პანელი             | ხანძარქრობის პანელი EN54:2, EN54:4, EN12094-1 სერთიფიცირებული                                                | 1   |
| 296 | ხანძარქრობის პანელის გაფართოება | ხანძარქრობის პანელის გაფართოება 4 სარელო გამოსასვლელი                                                        | 1   |
| 297 | ბატარეები                       | ბატარეები, 12V, 14 Ah                                                                                        | 2   |
| 298 | დამაბოლოებელი მოწყობილობა       | დამაბოლოებელი მოწყობილობა ხანძარქრობის სოლენოიდის კონტროლისა და მონიტორინგისთვის                             | 1   |
| 299 | კვამლის დეტექტორი               | წერტილოვანი კვამლის დეტექტორი                                                                                | 4   |
| 300 | დეტექტორის ბაზა                 | წერტილოვანი დეტექტორის ბაზა                                                                                  | 4   |
| 301 | დეტექტორის სამონტაჟო ყუთი       | წერტილოვანი დეტექტორის სამონტაჟო ყუთი                                                                        | 4   |
| 302 | ინდიკატორი                      | დეტექტორის დამორებული LED ინდიკატორი                                                                         | 2   |
| 303 | კაბელის გლანდი                  | კაბელის გლანდი M20x1 ,                                                                                       | 30  |
| 304 | სახანძრო დილაკი                 | ქრობის ხელით აქტივაცია სახანძრო დილაკი, აქტიურდება შუშის ფანჯარაზე დაჭერით გატეხვით                          | 1   |
| 305 | სახანძრო დილაკი                 | ქრობის დაყოვნება სახანძრო დილაკი, აქტიურდება დაჭერით                                                         | 1   |
| 306 | აუდიო შემატყობინებელი           | აუდიო შემატყობინებელი ხანძარქრობის ზონისთვის                                                                 | 1   |
| 307 | სამონტაჟო ყუთი                  | სამონტაჟო ყუთი                                                                                               | 3   |
| 308 | აუდი ვიზუალური შემატყობინებელი  | აუდი ვიზუალური შემატყობინებელი ხანძარქრობის ზონისთვის                                                        | 2   |
| 309 | მანათობელი ნიშანი               | მანათობელი ნიშანი 24V ვიზუალური ხანძარქრობის ზონისთვის                                                       | 2   |
| 310 | სახანძრო კაბელი                 | JE-H(St)H FE-180 E90 (PH120 ) 1x2x1.5 mm2 კაბელი                                                             | 100 |
| 311 | კვების კაბელი                   | NHXXH FE180 E90 (PH120 ) 3x2.5 mm2 კაბელი                                                                    | 20  |
| 312 | საკაბელო მილი                   | საკაბელო მილი პლასტიკის 16 მმ.-იანი                                                                          | 100 |
| 313 | საკაბელო მილის მუხლი            | საკაბელო მილის მუხლი პლასტიკის 16 მმ.-იანი                                                                   | 20  |
| 314 | საკაბელო მილის სამაგრი          | საკაბელო მილის სამაგრი 14-17 მმ.-იანი                                                                        | 300 |
| 315 | ანკერი                          | ანკერი 6X52 მმ.-იანი                                                                                         | 300 |
| 316 | საკაბელო მილი                   | საკაბელო მილი პლასტიკის 20 მმ.-იანი                                                                          | 20  |
| 317 | საკაბელო მილის მუხლი            | საკაბელო მილის მუხლი პლასტიკის 20 მმ.-იანი                                                                   | 8   |

|                                   |                                  |                                                                           |    |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 318                               | საკაბელო მილის სამაგრი           | საკაბელო მილის სამაგრი 19-23 მმ.-იანი                                     | 60 |
| 319                               | ანკერი                           | ანკერი 6X52 მმ.-იანი                                                      | 60 |
| ახალი სასერვერო სარდაფი (SERAPOL) |                                  |                                                                           |    |
| 320                               | ხანძარქრობის ცილინდრი            | ხანძარქრობის ცილინდრი 51 ლიტრი, 1.5" სარქველით                            | 1  |
| 321                               | ქრობის აგენტი                    | ქრობის აგენტი, Novec 1230 სითხე, კგ                                       | 29 |
| 322                               | სარქველის გადამყვანი             | სარქველის გადამყვანი 1.5" to BSP                                          | 1  |
| 323                               | სამაგრი                          | ცილინდრის სამაგრი სალტე ცილინდრი 51 ლიტრი                                 | 1  |
| 324                               | ელექტრო მაკონტროლებელი თავაკი    | ელექტრო მაკონტროლებელი თავაკი, სტეკირებადი, 1 1/2" და 2" სარქველებისათვის | 1  |
| 325                               | მექანიკური მაკონტროლებელი თავაკი | მექანიკური მაკონტროლებელი თავაკი                                          | 1  |
| 326                               | ცილინდრის ადაპტერი               | მთავარი ცილინდრის ადაპტერის ნაკრები                                       | 1  |
| 327                               | სამკაპი                          | სამკაპი 5/16 in. Flare x 1/8 in. NPT                                      | 1  |
| 328                               | შლანგი                           | აქტივაციის შლანგი, 30 in. (350 to 900 lb. Cylinder)                       | 1  |
| 329                               | გადამყვანი                       | გადამყვანი წნევით სამართავი ჩამრთველის მისაერთებლად 1/2" NPT to 5/16"     | 1  |
| 330                               | ჩამრთველი                        | წნევით სამართავი ჩამრთველი                                                | 1  |
| 331                               | ნიშანი                           | ნიშანი გამაფრთხილებელი Novec 1230                                         | 1  |
| 332                               | ნიშანი                           | ნიშანი ხელით გამაქტიურებული Novec 1230                                    | 1  |
| 333                               | გამფრქვევი                       | გამფრქვევი თითბერის 360 გრადუსიანი                                        | 1  |
| 334                               | გამფრქვევი                       | გამფრქვევი თითბერის 360 გრადუსიანი                                        | 1  |
| 335                               | სარქველი                         | ორმხრივი წნევის დამგდები სარქველი                                         | 1  |
| 336                               | ჩამრთველი                        | ცილინდრების წნევის მონიტორინგის ჩამრთველი NO/NC                           | 1  |
| 337                               | მაკონტროლებელი თავაკის მონიტორი  | ელექტრო მაკონტროლებელი თავაკის მონიტორი                                   | 1  |
| 338                               | ქრობის გათიშვა სახანძრო ღილაკი   | ქრობის გათიშვა სახანძრო ღილაკი, აქტიურდება მექანიკური გასაღებით           | 1  |
| 339                               | სამონტაჟო ყუთი                   | ღილაკის სამონტაჟო ყუთი                                                    | 1  |
| 340                               | ხანძარქრობის მილი                | ხანძარქრობის მილი DN15                                                    |    |
| 341                               | ხრახნიანი სამაგრი                | ხრახნიანი სამაგრი M10                                                     | 12 |
| 342                               | მილის სამაგრი ხამუთი             | მილის სამაგრი ხამუთი DN15                                                 | 12 |
| 343                               | ფოლადის მილი                     | ფოლადის მილი DN15 SH40                                                    | 6  |
| 344                               | 90 გრადუსიანი მუხლი              | 90 გრადუსიანი მუხლი DN 15                                                 | 5  |
| 345                               | სამკაპი                          | სამკაპი DN 15                                                             | 0  |
| 346                               | მუფტა                            | მუფტა DN 15                                                               | 2  |
| 347                               | დამავიწროებელი ნიპელი            | დამავიწროებელი ნიპელი DN32-DN 15                                          | 2  |
| 348                               | ხანძარქრობის მილი                | ხანძარქრობის მილი DN20                                                    |    |
| 349                               | ხრახნიანი სამაგრი                | ხრახნიანი სამაგრი M10                                                     | 10 |
| 350                               | მილის სამაგრი ხამუთი             | მილის სამაგრი ხამუთი DN20                                                 | 10 |
| 351                               | ფოლადის მილი                     | ფოლადის მილი DN20 SH40                                                    | 5  |
| 352                               | 90 გრადუსიანი მუხლი              | 90 გრადუსიანი მუხლი DN 20                                                 | 3  |

|     |                                 |                                                                                                              |     |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 353 | სამკაპი                         | სამკაპი DN 20                                                                                                | 1   |
| 354 | მუფტა                           | მუფტა DN 20                                                                                                  | 1   |
| 355 | დამავიწროებელი ნიპელი           | დამავიწროებელი ნიპელი DN32-DN 20                                                                             | 1   |
| 356 | დამავიწროებელი ნიპელი           | დამავიწროებელი ნიპელი DN40-DN 32                                                                             | 1   |
| 357 | ნიშანი                          | შერჩევის (ასპირაციის) წერტილის ნიშანი                                                                        | 40  |
| 358 | მილი                            | ასპირაციის სისტემის მილი 3 მეტრიანი                                                                          | 10  |
| 359 | გადასაბმელი                     | ასპირაციის სისტემის მილის გადასაბმელი                                                                        | 10  |
| 360 | გადასაბმელი                     | ასპირაციის სისტემის მილის გადასაბმელი დასაშლელი მუფტა                                                        | 8   |
| 361 | მუხლი                           | ასპირაციის სისტემის მილის 90 გრადუსიანი წელი მოხვევის მუხლი                                                  | 20  |
| 362 | დამაბოლოებელი                   | ასპირაციული სისტემის მილის დამაბოლოებელი                                                                     | 4   |
| 363 | სამაგრი                         | ასპირაციული სისტემის მილის სამაგრი კლამპი                                                                    | 40  |
| 364 | დეტექტორი                       | ასპირაციული დეტექტორი, 4 მილის მიერთების შესაძლებლობით, EN 54-20, ISO 7240-20 სერთიფიცირებული Class A , B, C | 1   |
| 365 | ფილტრი                          | ასპირაციული სისტემის მილის ხაზოვანი ფილტრი                                                                   | 4   |
| 366 | წებო                            | ასპირაციული სისტემის მილის წებო                                                                              | 1   |
| 367 | გამწმენდი                       | ასპირაციული სისტემის მილის გამწმენდი                                                                         | 1   |
| 368 | კვების ბლოკი                    | ასპირაციული სისტემის კვების ბლოკი, ბატარეების მიერთების შესაძლებლობით                                        | 1   |
| 369 | ბატარეები                       | ბატარეები, 12V, 12 Ah                                                                                        | 2   |
| 370 | ხანძარქრობის პანელი             | ხანძარქრობის პანელი EN54:2, EN54:4, EN12094-1 სერთიფიცირებული                                                | 1   |
| 371 | ხანძარქრობის პანელის გაფართოება | ხანძარქრობის პანელის გაფართოება 4 სარელეო გამოსასვლელი                                                       | 1   |
| 372 | ბატარეები                       | ბატარეები, 12V, 14 Ah                                                                                        | 2   |
| 373 | დამაბოლოებელი მოწყობილობა       | დამაბოლოებელი მოწყობილობა ხანძარქრობის სოლენოიდის კონტროლისა და მონიტორინგისთვის                             | 1   |
| 374 | კვამლის დეტექტორი               | წერტილოვანი კვამლის დეტექტორი                                                                                | 4   |
| 375 | დეტექტორის ბაზა                 | წერტილოვანი დეტექტორის ბაზა                                                                                  | 4   |
| 376 | დეტექტორის სამონტაჟო ყუთი       | წერტილოვანი დეტექტორის სამონტაჟო ყუთი                                                                        | 4   |
| 377 | ინდიკატორი                      | დეტექტორის დამორებული LED ინდიკატორი                                                                         | 2   |
| 378 | კაბელის გლანდი                  | კაბელის გლანდი M20x1 ,                                                                                       | 30  |
| 379 | სახანძრო დილაკი                 | ქრობის ხელით აქტივაცია სახანძრო დილაკი, აქტიურდება შუშის ფანჯარაზე დაჭერით გატეხვით                          | 1   |
| 380 | სახანძრო დილაკი                 | ქრობის დაყოვნება სახანძრო დილაკი, აქტიურდება დაჭერით                                                         | 1   |
| 381 | აუდიო შემატყობინებელი           | აუდიო შემატყობინებელი ხანძარქრობის ზონისთვის                                                                 | 1   |
| 382 | სამონტაჟო ყუთი                  | სამონტაჟო ყუთი                                                                                               | 3   |
| 383 | აუდი ვიზუალური შემატყობინებელი  | აუდი ვიზუალური შემატყობინებელი ხანძარქრობის ზონისთვის                                                        | 2   |
| 384 | მანათობელი ნიშანი               | მანათობელი ნიშანი 24V ვიზუალური ხანძარქრობის ზონისთვის                                                       | 2   |
| 385 | სახანძრო კაბელი                 | JE-H(St)H FE-180 E90 (PH120 ) 1x2x1.5 mm2 კაბელი                                                             | 100 |
| 386 | კვების კაბელი                   | NHXXH FE180 E90 (PH120 ) 3x2.5 mm2 კაბელი                                                                    | 20  |
| 387 | საკაბელო მილი                   | საკაბელო მილი პლასტიკის 16 მმ.-იანი                                                                          | 100 |

|     |                        |                                            |     |
|-----|------------------------|--------------------------------------------|-----|
| 388 | საკაბელო მილის მუხლი   | საკაბელო მილის მუხლი პლასტიკის 16 მმ.-იანი | 20  |
| 389 | საკაბელო მილის სამაგრი | საკაბელო მილის სამაგრი 14-17 მმ.-იანი      | 300 |
| 390 | ანკერი                 | ანკერი 6X52 მმ.-იანი                       | 300 |
| 391 | საკაბელო მილი          | საკაბელო მილი პლასტიკის 20 მმ.-იანი        | 20  |
| 392 | საკაბელო მილის მუხლი   | საკაბელო მილის მუხლი პლასტიკის 20 მმ.-იანი | 8   |
| 393 | საკაბელო მილის სამაგრი | საკაბელო მილის სამაგრი 19-23 მმ.-იანი      | 60  |
| 394 | ანკერი                 | ანკერი 6X52 მმ.-იანი                       | 60  |