

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია



ქუჩებისა და ტროტუარების კაპიტალური რემონტის
სამუშაოების შესყიდვის

ელექტრონული ტენდერის

სატენდერო დოკუმენტაცია

ქ. ბათუმი

2013



სარჩევი

1. <u>საკვალიფიკაციო მოთხოვნები</u>	3
2. <u>ტექნიკური დოკუმენტაცია</u>	4
3. <u>დანართი №1, ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ</u>	9
4. <u>დანართი №2, მონაცემები პრეტენდენტის ტექნიკური შესაძლებლობების შესახებ</u>	10
5. <u>დანართი, №3, ფასების ცხრილი</u>	11
6. <u>დანართი, №4, საბანკო გარანტიის ფორმა</u>	16
7. <u>დანართი, №5, ნახაზები და სპეციფიკაციები</u>	17

წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 12¹ მუხლის, „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების საფუძველზე.

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

1.1 იურიდიული პირებისათვის:

ა) ცნობა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან, რომ არ ხორციელდება იურიდიული პირის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;

ბ) ცნობა საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, იურიდიული პირის ქონებაზე საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვის (ყადაღის) არარსებობის შესახებ.

1.2 ფიზიკური პირებისათვის:

ა) ცნობა უფლებამოსილი ორგანოდან, რომ ფიზიკური პირის მიმართ არ მიმდინარეობს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება.

1.3. საკვალიფიკაციო მონაცემების წარმოდგენა:

ა) საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, დედნის სახით ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლები, წარმოდგენილ უნდა იქნეს შემსყიდველ ორგანიზაციაში მოთხოვნიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში; საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების (ელექტრონული სახით) წარმოდგენა შესაძლებელია სისტემის მეშვეობით.

ბ) საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემული უნდა იყოს „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ეტაპის დაწყების შემდეგ (წინადადების მიღება დაწყებულია);

გ) არარეზიდენტმა პრეტენდენტ(ებ)მა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებსაც თან უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე.

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია:

2.1 შესყიდვის ობიექტის მოცულობა:

- ა) ქ. ბათუმში ქუჩების კეთილმოწყობის სამუშაოები (იხ. დანართი №3), კერძოდ
- თევდორე მღვდლის ქუჩის კეთილმოწყობა;
 - ხახულის II შესახვევის კეთილმოწყობა;
 - ამაღლების ქუჩის კეთილმოწყობა.

2.2 . ტექნიკური პირობები:

2.2.1. სამუშაოთა შემადგენლობა:

- **თევდორე მღვდლის ქუჩის კეთილმოწყობა** - გზის ახალი საფარის 0÷40 მმ ფრაქციის ქვიშა-ლორღის ნარევის საფუძველის ქვედა ფენის მოწყობა მექანიზირებული წესით სისქით 10 სმ, დატკეპნით (გრუნტიანი გზა), გზის ახალი საფარის საფუძველის 5÷8 მმ ფრაქციის ღორღის ზედა ფენის მოწყობა მექანიზირებული წესით სისქით 5 სმ, დატკეპნით (გრუნტიანი გზა), ასფალტის საფარის ქვეშ თხევადი ბიტუმის მოსხმა (0,3 კგ – 1 კვ.მ), ასფალტბეტონის საფარის მკვრივი წვრილმარცვლოვანი ფენის დაგება სისქით 5 სმ, არსებული კუვეიტის (სიგანით 30-40 სმ) გაწმენდა, კუვეიტის (სიგანით 30-40 სმ) მოწყობა გრუნტის დამუშავებით, გზის გადაკვეთებზე კუვეიტების შემაერთებელი ფოლადის მილის მონტაჟი $\Phi 325$ მმ (ლითონის მილი $\Phi 300 \times 8$ მმ), ლითონის მილის იზოლაცია ბითუმ-რეზინის მასტიკით;
- **ხახულის II შესახვევის კეთილმოწყობა** - გზის ახალი საფარის 0÷40 მმ ფრაქციის ქვიშა-ლორღის ნარევის საფუძველის ქვედა ფენის მოწყობა მექანიზირებული წესით სისქით 10 სმ, დატკეპნით, გზის ახალი საფარის საფუძველის 5÷8 მმ ფრაქციის ღორღის ზედა ფენის მოწყობა მექანიზირებული წესით სისქით 5 სმ, დატკეპნით, ასფალტის საფარის ქვეშ თხევადი ბიტუმის მოსხმა (0,3 კგ – 1 კვ.მ), ასფალტბეტონის საფარის მკვრივი წვრილმარცვლოვანი ფენის დაგება სისქით 5 სმ;
- **ამაღლების ქუჩის კეთილმოწყობა** - გზის ახალი საფარის 0÷40 მმ ფრაქციის ქვიშა-ლორღის ნარევის საფუძველის ქვედა ფენის მოწყობა მექანიზირებული წესით სისქით 5 სმ, დატკეპნით (გრუნტიანი გზა, გზის ახალი საფარის საფუძველის 5÷8 მმ ფრაქციის ღორღის ზედა ფენის მოწყობა მექანიზირებული წესით სისქით 5 სმ, დატკეპნით (გრუნტიანი გზა, ასფალტის საფარის ქვეშ თხევადი ბიტუმის მოსხმა (0,3 კგ – 1 კვ.მ, ასფალტბეტონის საფარის მკვრივი წვრილმარცვლოვანი ფენის დაგება სისქით 5 სმ, არსებული კუვეიტის (სიგანით 30-40 სმ) გაწმენდა, კუვეიტის (სიგანით 30-40 სმ) მოწყობა გრუნტის დამუშავებით.

2.2.2. სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა

მიმწოდებელი პასუხისმგებელია:

- ა) შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით.
- ბ) უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა;

გ) მინიმუმამდე დაიყვანოს სამუშაოებთან დაკავშირებული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა გარემოზე;

დ) შესაკეთებელ ქუჩებში ყველა სახის მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყება შეთანხმებული უნდა იყოს ქ. ბათუმის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურთან.

2.2.3. ნორმატიული დოკუმენტები

ა) მუშაობის პროცესში შემსრულებელი ვალდებულია იხელმძღვანელოს კანონით „საავტომობილო გზების შესახებ“ და მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად.

2.2.4. პრეტენდენტმა სამუშაოები უნდა განახორციელოს მინიმუმ 2 ბრიგადით, თითოეული 5 კაცის შემადგენლობით.

2.2.5. ნახაზებისა და სპეციფიკაციების ჩამონათვალი:

ა) ნახაზები და სპეციფიკაციები იხილეთ **დანართში №5-1.**

2.3 . ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ

ა) ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტს უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში (2010, 2011, 2012) შესრულებული უნდა ჰქონდეს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის (ქუჩების, გზების, გზატკეცილების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია, რემონტი) სამუშაოები საერთო ღირებულებით არანაკლებ 1 000 000 (ერთი მილიონი) ლარის ოდენობით;

ბ) ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს **დანართი №1-ის** შესაბამისად;

დ) პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის სამუშაოს შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (ხელშეკრულების ასლები ხარჯთაღრიცხვით, სამუშაოს შესრულების, მიღება-ჩაბარების აქტების ასლები, ფორმა №2). ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება ქ. ბათუმის მერიის დაკვეთით შესრულებულ სამუშაოებზე.

2.4. ინფორმაცია პრეტენდენტის ტექნიკური შესაძლებლობის შესახებ:

ა) პრეტენდენტს საკუთრებაში ან საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით ნებადართული (იჯარა, თხოვება და ა.შ) ფორმით უნდა აგააჩნდეს მინიმუმ:

- ორი ერთეული ტრაქტორი;
- ორი ერთეული გრეიდერი;
- ორი ერთეული თვითმცლელი;
- ორი ერთეული თვლიანი სატვირთველი;
- ორი ერთეული ასფალტის დამგები;
- ორი ერთეული ასფალტის სატკეპნი;
- ორი ერთეული კომპრესორი;

– ორი ერთეული ასფალტის საჭრელი აპარატი (ფრეზი).

ბ) საკუთრების შემთხვევაში წარმოდგენილი უნდა იქნას საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები, სხვაშემთხვევაში – შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (საიჯარო, თხოვნის ხელშეკრულების ასლ(ებ)ი, გარდა კომპრესორისა და ასფალტის საჭრელი აპარატისა (ფრეზი), რომელიც ერთი თვით უნდა აღმატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას);

გ) მონაცემები წარმოდგენილი უნდა იქნეს **დანართი №2-ის** შესაბამისად.

2.5. ფასების ცხრილი:

ა) ფასების ცხრილი წარმოდგენილ უნდა იქნეს **დანართი №3-ის** შესაბამისად;

ბ) ფასში ასახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადი;

გ) თუ პრეტენდენტი არ არის დღგ-ს გადამხდელი, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, მისი სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გარეშე (პრეტენდენტმა შენიშვნის სახით უნდა მიუთითოს გარემოება, რის საფუძველზეც არ ითვლება დღგ-ის გადამხდელად);

დ) თუ ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად, ერთიან ელექტრონულ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასიდან გამომდინარე, ერთეულის ფასები წარმოდგება მრავალნიშნა ათწილადის სახით, გამარჯვებული პრეტენდენტი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისთვის შეამციროს ერთეულის ფასი და დაამრგვალოს მეასედებამდე. შესაბამისად, შეამციროს საერთო ფასიც.

2.6. ხელშეკრულების აუცილებელი პირობები:

2.6.1. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია:

ა) გამარჯვებულმა პრეტენდენტმა ხელშეკრულების დადებამდე უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5% პროცენტის ოდენობით, **დანართი №4-ის** მიხედვით;

ბ) ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღმატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადას.

2.6.2 ანგარიშსწორების პირობა:

ა) ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო, ვალუტა - ლარი;

ბ) ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ეტაპობრივად, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და დღგ-ს ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის შემდეგ 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღის განმავლობაში;

გ) საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

2.6.3. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა:

ა) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში, ყოველ დაგვიანებულ დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ფასის 0,25%-ის ოდენობით;

ბ) იმ შემთხვევაში, თუ ვადის გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ფასის 2,5%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება;

გ) საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

დ) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

2.6.4. მიწოდების ვადა:

ა) სამუშაოების შესრულება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2013 წლის 1 სექტემბრამდე.

2.6.5. გარანტია-დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი:

ა) საგარანტიო პერიოდი შეადგენს 12 თვეს სამუშაოების დასრულებიდან.

2.7. ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ:

ა) ხელშეკრულების საბოლოო ვარიანტი დაზუსტდება ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში, გარდა სატენდერო დოკუმენტაციის 2.6. პუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნებისა.

2.8 პრეტენდენტი პირის რეკვიზიტები:

- პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება
- საიდენტიფიკაციო კოდი/ ნომერი
- პრეტენდენტის იურიდიული და ფაქტიური მისამართი:
- ხელმძღვანელის სახელი, გვარი
- პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი: ☎ ტელ.: ; 📠 ფაქსი.: ; 📱 მობ.: ;
- ელექტრონული მისამართი, E-mail:
- ბანკის დასახელება
- ბანკის კოდი
- ანგარიშსწორების ანგარიში

2.9. პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს:

ა) სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული დოკუმენტების ატვირთვასახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში, შემდეგი თანმიმდევრობით:

- ფასების ცხრილი;
- ტექნიკური პირობები;
- ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ;
- ინფორმაცია პრეტენდენტის ტექნიკური შესაძლებლობის შესახებ;
- ხელშეკრულების აუცილებელი პირობები;
- პრეტენდენტი პირის რეკვიზიტები;

ბ) ყველა დოკუმენტი ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.

2.10 საკონტაქტო ინფორმაცია:

ა) სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში. ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. №25; პირველი სართული, მე-7 ოთახი; E mail: tender@batumi.ge; საკონტაქტო პირი: ბაგრატ ხალვაში, ტელეფონი: (0422) 27 26 18; ტარიელ მახარაძე, ტელეფონი: (0422) 24 64 03.

3. დანართი №1

ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ

N	მომსახურების დასახელება (თითოეული ობიექტის მიხედვით)	შემსყიდველის დასახელება	ხელშეკრულების ღირებულება	გაწეული სამუშაოების ღირებულება
1				
2				
...				
ჯამი (2010 წელი)				
1				
2				
...				
ჯამი (2011 წელი)				
1				
2				
...				
ჯამი (2012 წელი)				
სულ ჯამი				

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ ბ.ა.



4. დანართი №2

მონაცემები პრეტენდენტის ტექნიკური შესაძლებლობების შესახებ

N	დასახელება	აღწერილობა, მოდელი, ტიპი, მარკა	რაოდენობა	მდგომარეობა (ახალი, ნახმარი, მოძველებული)	საკუთრების ფორმა
1					
2					
3					
4					
5					
...					

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ ბ.ა.



5. დანართი №3

ფასების ცხრილი

პრეტენდენტის დასახელება _____

სატენდერო წინადადების ფასი _____

1. ქ. ბათუმში თევდორე მღვდლის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
1	გზის ახალი საფარის 0÷40 მმ ფრაქციის ქვიშა-ღორღის ნარევის საფუძველის ქვედა ფენის მოწყობა მექანიზირებული წესით სისქით 10 სმ, დატკეპნით (გრუნტიანი გზა)	კუბ.მ	648,8		
2	გზის ახალი საფარის საფუძველის 5÷8 მმ ფრაქციის ღორღის ზედა ფენის მოწყობა მექანიზირებული წესით სისქით 5 სმ, დატკეპნით (გრუნტიანი გზა)	კუბ.მ	324,4		
3	ასფალტის საფარის ქვეშ თხევადი ბიტუმის მოსხმა (0,3 კგ – 1 კვ.მ)	კვ.მ	6 488,0		
4	ასფალტბეტონის საფარის მკვრივი წვრილმარცვლოვანი ფენის დაგება სისქით 5სმ	კვ.მ	6 488		
5	არსებული კუვეიტის (სიგანით 30-40 სმ) გაწმენდა	გრძ.მ	1100,0		
6	კუვეიტის (სიგანით 30-40 სმ) მოწყობა გრუნტის დამუშავებით	გრძ.მ	250,0		
7	გზის გადაკვეთებზე კუვეიტების შემაერთებელი ფოლადის მილის მონტაჟი Φ325 მმ (ლითონის მილი Φ300x8 მმ)	გრძ.მ	35		



№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
8	ლითონის მილის იზოლაცია ბითუმ-რეზინის მასტიკით	გრ.მ	35		
ჯ ა მ ი					
რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე, 3% (დამკვეთის განკარგულებაში)					
ჯამი					
დღგ 18%					
სულ ჯამი					

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ ბ.ა.



2. ქ. ბათუმში ხახულის II შესახვევის კეთილმოწყობის სამუშაოები

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
1	გზის ახალი საფარის 0÷40 მმ ფრაქციის ქვიშა-ღორღის ნარევის საფუძველის ქვედა ფენის მოწყობა მექანიზირებული წესით სისქით 10 სმ, დატკეპნით	კუბ.მ	579,0		
2	გზის ახალი საფარის საფუძველის 5÷8 მმ ფრაქციის ღორღის ზედა ფენის მოწყობა მექანიზირებული წესით სისქით 5 სმ, დატკეპნით	კუბ.მ	289,5		
3	ასფალტის საფარის ქვეშ თხევადი ბიტუმის მოსხმა (0,3 კგ – 1 კვ.მ)	კვ.მ	5 790,0		
4	ასფალტბეტონის საფარის მკვრივი წვრილმარცვლოვანი ფენის დაგება სისქით 5სმ	კვ.მ	5 790		
ჯ ა მ ი					
რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე, 3% (დამკვეთის განკარგულებაში)					
ჯამი					
დღგ 18%					
სულ ჯამი					

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ ბ.ა.



3. ქ. ბათუმში ამაღლების ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
1	გზის ახალი საფარის 0÷40 მმ ფრაქციის ქვიშა-ღორღის ნარევის საფუძველის ქვედა ფენის მოწყობა მექანიზირებული წესით სისქით 5 სმ, დატკეპნით (გრუნტიანი გზა)	კუბ.მ	218,0		
2	გზის ახალი საფარის საფუძველის 5÷8 მმ ფრაქციის ღორღის ზედა ფენის მოწყობა მექანიზირებული წესით სისქით 5 სმ, დატკეპნით (გრუნტიანი გზა)	კუბ.მ	218,0		
3	ასფალტის საფარის ქვეშ თხევადი ბიტუმის მოსხმა (0,3 კგ – 1 კვ.მ)	კვ.მ	6 408,0		
4	ასფალტბეტონის საფარის მკვრივი წვრილმარცვლოვანი ფენის დაგება სისქით 5სმ	კვ.მ	6 408		
5	არსებული კუვეიტის (სიგანით 30-40 სმ) გაწმენდა	გრძ.მ	650,0		
6	კუვეიტის (სიგანით 30-40 სმ) მოწყობა გრუნტის დამუშავებით	გრძ.მ	500,0		
ჯ ა მ ი					
რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე, 3% (დამკვეთის განკარგულებაში)					
ჯამი					
დღგ 18%					
სულ ჯამი					

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ ბ.ა.

6. საერთო ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოების დასახელება	ღირებულება (ლარი)
1	თევდორე მღვდლის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები	
2	ხახულის II შესახვევის კეთილმოწყობის სამუშაოები	
3	ამაღლების ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები	
სულ ჯამი		

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ ბ.ა.



6. დანართი №4

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა (საბანკო გარანტია)

ვის: ქ. ბათუმის მერიას
(შემსყიდველის დასახელება)

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ _____
(მიმწოდებლის დასახელება)

შემდგომში “მიმწოდებელმა” _____ ტენდერში წარდგენილი თავისი
(ტენდერის დასახელება)

სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო
გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით
ხელშეკრულებაშიმითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის
სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები
თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე

(თანხა ციფრებით)

(თანხა სიტყვებით)

და ვკისრულობთ ზემო აღნიშნული თანხის გადახდას მიმწოდებლის მიერ
ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე
მოთხოვნისთანავე.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია -----

გარანტების ხელმოწერა და ბეჭედი

(თარიღი)

(მისამართი)