

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური




არსებული სიტუაცია

არქიტექტორი გიორგი სოსაძე

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის კოლი

ალუმინის პროფილით ვიტრალიზებული ტიპის ტიხრების მოწყობის არქიტექტურული სკემა



შენიშვნა

ალუმინის პროფილით ვიტრალიზებული ტიპის ტიხრების მოწყობის არქიტექტურული სკემის მიხედვით ხდება მოცემული საერთო ფართობის

დაყოფა სხვადასხვა ფუნქციურად იზოლირებულ ფართებად. ტიხრები არ არის მიბჯენილი შეკიდულ ფართთან, რაც უზრუნველყოფს სითბოს თანაბარ გადაადგილებას მთელ სივრცეში. ტიხრებში გამოყენებული მიწები უნდა იყოს თერგულად დამუშავებული (ნაერთობი მინა) 0.6 სმ სისქის. მიწების დაფარვა ხდება 1.55 მეტრის სიმაღლეზე სპეციალური ფირის ("პლინოვა") გადაკვეთით. ტიხრების ქვედა ნაწილი შევსებულია ალუმინის ღია ხის ფაბრიკის შემავსებლით. გათვალისწინებულია ალუმინის 5.0 სმ. პროფილები.

არქიტექტორი ბიძინა სოსიასი



ესპიზური პროექტი

არქიტექტურული და ინჟინერული პროექტი





ესპიზური პროექტი

არქიტექტორი გიორგი მისაძე

