

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი



ქ. დმანისის და 19 სოფლის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია
ფაზა II

გარემოსდაცვითი და სოციალური მიმოხილვა

რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების II პროექტი
(SRMIDP)

ფინანსდება მსოფლიო ბანკის მიერ

2021 წ.

ქვე-პროექტის აღწერა

პროექტით გათვალისწინებულია ქ. დმანისის და დმანისის მუნიციპალიტეტის 19 სოფლის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, „ორმოცწყაროს“ სათავე ნაგებობიდან: ქ. დმანისი, სოფ. ანგრევანი, სოფ. კახლიანი, სოფ. საფარლო, სოფ. განთიადი, სოფ. თნუსი, სოფ. დიდი დმანისი, სოფ. ბოსლები, სოფ. ვარდისუბანი, სოფ. პატარა დმანისი, სოფ. მაშავერა, სოფ. ლალუფლო, სოფ. პანტიანი, სოფ. შინდლარი, მთისძირი, სოფ. ყიზილქილისა, სოფ. ზემო და ქვემო ოროზმანი, სოფ. ჯავახი და სოფ. დალარი.

პროექტით გათვალისწინებულია სამუშაოები:

- „ორმოცწყაროს“ სათავე ნაგებობაზე;
- თვითდენით წყალსადენზე;
- გათვალისწინებულია ახალი, წნევის მარეგულირებელი რეზერვუარების მოწყობა 14 სოფელში. 3 დასახლებაში (ქ. დმანისი, სოფლები: განთიადი და ბოსლები) მოხდება არსებული რეზერვუარების რეაბილიტაცია. სოფ. მთისძირის წყალმომარაგება მოხდება სოფლების თნუსის და განთიადის თვითდენითი მილსადენიდან. ზემო და ქვემო ოროზმანს ექნება საერთო საპროექტო რეზერვუარი;
- გათვალისწინებულია არსებული საქლორატორო ნაგებობების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია. ასევე სერვის ცენტრის რეაბილიტაცია. რეზერვუარების სანიტარული ზონა უნდა იყოს შემოღობილი და დაცული;
- ყველა დასახლების წყალსადენებით დაქსელვა და მომხმარებლების უზრუნველყოფა მრიცხველებით.

აღნიშნული პროექტის II ფაზა ითვალისწინებს მხოლოდ: სათავე ნაგებობებს, საქლორატოროს და თვითდენითი წყალდენების მოწყობას ყველა შემადგენელი ელემენტებით, სადაწნეო რეზერვუარებამდე.

პროექტით გათვალისწინებული თითოეული შენობის, თუ სისტემის დამუშავება განხორციელდა კანონმდებლობით მიღებული ზომების და რეგულაციების დაცვით, გარემოზე ნაკლები ზემოქმედების მოხდენის მიზნით. საქართველოს გარემოზე

ზემოქმედების შეფასების კოდექსის თანახმად, პროექტი არ ექვემდებარება გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას.

მიწის ფართობის გარკვეული მონაკვეთები, სადაც უნდა მოხდეს წყლის მიღების განთავსება, მდებარეობს სახელმწიფო სატყეო ფონდის საზღვრებში, თუმცა წყლის და კანალიზაციის მიღების მონტაჟი არ გამოიწვევს ხეების მოჭრას. სახელმწიფო სატყეო საზღვრებში არსებული მიწის ნაკვეთები სპეციალური გამოყენების მიზნით, დროებით გადაეცემა გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას და დარეგისტრირდება სახელმწიფო საკუთრებად.

საინვესტიციო საფინანსო შეთანხმება საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და დმანისის მუნიციპალიტეტის თვით-მმართველობას შორის გაფორმდა და პასუხისმგებლობა რეაბილიტირებული წყალმომარაგების სისტემის და შესაბამისი ნაგებობების მოვლა-პატრონობაზე დაეკისრება დმანისის მუნიციპალიტეტს, საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიასთან თანამშრომლობით.

გარემოსდაცვითი სკრინინგი და კლასიფიკაცია

(ა) ზემოქმედების შეფასება

აქვს თუ არა ქვე-პროექტს საგრძნობი ზემოქმედება გარემოზე?	ქვე-პროექტს ექნება მცირე მოკლევადიანი ზეგავლენა გარემოზე, ხოლო მისი გრძელვადიანი ზემოქმედება ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე, იქნება პოზიტიური.
რა მნიშვნელოვანი სასარგებლო და უარყოფითი ხასიათის ზემოქმედებები ექნება ქვე-პროექტს გარემოზე?	ქვე-პროექტს ექნება პოზიტიური გრძელვადიანი სოციალური ზემოქმედება, რაც გამოწვეული იქნება დმანისის მუნიციპალიტეტის 19 სოფლის წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებით. აღნიშნული ქვე-პროექტი გამოიწვევს წყლის მოხმარების ოპტიმიზაციას. ქვე-პროექტით გათვალისწინებულია არსებული, ძალიან ძველი წყალმომარაგების სისტემის/ნაგებობების რეაბილიტაცია, სადაც აღინიშნებოდა წყლის მოცულობითი გაჟონვა, რაც თავის მხრივ, განაპირობებდა ქსელის დაბალ წნევას და ამცირებდა მიწოდების ეფექტურობას. წყალმომარაგების გაუმჯობესება, განსაკუთრებით გაჟონვის აღმოფხვრა, გამოიწვევს წყლის მთლიანი რესურსის კონსერვაციას რეგიონში, რაც მოახდენს სასარგებლო ზემოქმედებას გარემოზე. უარყოფითი გარემოსდაცვითი და სოციალური ზემოქმედება სავარაუდოდ იქნება მოკლე ვადიანი, რაც ტიპურია მცირე და საშუალო მასშტაბის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის ურბანულ ლანდშაფტში: სამშენებლო მექანიზმების მუშაობით გამოწვეული ხმაური, მტვერი, ვიბრაცია და გამონაბოლქვი; სამშენებლო ნარჩენების წარმოქმნა; სატრანსპორტო მოძრაობის და ფეხით მოსიარულებათა მისასვლელის შეზღუდვა. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ზემოქმედება სავარაუდოდ იქნება დროებითი და უმნიშვნელო. საპროექტო დასახლებებს არ აქვს ცენტრალიზებული საკანალიზაციო და გამწმენდი სისტემა. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს, სასოფლო დასახლებებში ჩამდინარე წლების მართვის რეგულაციების შემუშავება. იქამდე კი, საპროექტო სოფლებში საკანალიზაციო წყლების მოცილება მოხდება ისევ

	გრუნტის არხების მეშვეობით, რომელიც მიუყვება ქუჩებსა და საცალფეხო ბილიკებს. ხოლო, მათ მოსვლა პატრონობას კი ადგილობრივი მაცხოვრებლები ახდენენ. შესაბამისად, პროექტის განხორციელებას არ მოჰყვება წყლის დაგუბება.
შეიძლება თუ არა, რომ ქვე-პროექტს გააჩნდეს მნიშვნელოვანი ხასიათის ზემოქმედება ადგილობრივ მოსახლეობასა და ზემოქმედების ქვეშ მყოფ სხვა პირებზე?	ქვე-პროექტის განხორციელება არ საჭიროებს მიწის შესყიდვას და განსახლებას. საპროექტო ტერიტორიის გარკვეული ნაწილი მოქცეულია სატყეო ფონდის ფარგლებში, თუმცა მიმდინარეობს შესაბამისი პროცედურების განხორციელება. ქვე-პროექტს ექნება დადებითი გრძელვადიანი ზემოქმედება, რაც გამოწვეული იქნება 19 სოფელში წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებით. გაუმჯობესებული წყლის სისტემა აღმოფხვრის სასმელი წყლის ჯვარედინი დაბინძურების რისკს. სოციო-ეკონომიკურ სარგებელს შორის აღსანიშნავია კერძო და საზოგადოებრივ ჯანდაცვასთან დაკავშირებული ხარჯების შემცირება. უარყოფით ზემოქმედება ადგილობრივ თემებზე მოკლევადიანია, შეზღუდულია სამშენებლო ტერიტორიით და დაკავშირებულია ზემოთ ხსენებულ შესაძლო შეწუხებასთან.
რა ზემოქმედებას მოახდენს ქვე-პროექტი ადამიანების ჯანმრთელობაზე?	უმნიშვნელო ხასიათის უარყოფითი ზემოქმედება დაკავშირებულია მტვერთან, ემისიებთან, ხმაურთან და ვიბრაციასთან - სამშენებლო პერიოდში, თუმცა, აღნიშნული ზემოქმედება მოკლევადიანია და აღინიშნება მხოლოდ სამშენებლო ტერიტორიაზე.

(ბ) შემამსუბუქებელი ზომები

რა ალტერნატივები იქნა განხილული დაპროექტებისას	გამომდინარე იქიდან, რომ ქვე-პროექტი ითვალისწინებს არსებული წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციას, რაიმე სხვა ალტერნატივა ქვე-პროექტის ტექნიკურ პროექტთან დაკავშირებით, არ განხილულა.
ზემოქმედების შერბილების რა ღონისძიებებია გათვალისწინებული?	სამშენებლო ფაზის მოსალოდნელი უარყოფითი ზემოქმედების შერბილება მარტივად არის შესაძლებელი სამშენებლო ტერიტორიის დემარკაციით, სატრანსპორტო მოძრაობის მართვით, სამშენებლო მექანიზმების სათანადო მოვლა-პატრონობით, დადგენილი სამუშაოები საათების

	დაცვით და ოფიციალურად შეთანხმებულ ადგილებზე ნარჩენების ორგანიზებული გატანით. კონტრაქტორი პასუხისმგებელი იქნება, რომ ნარჩენები განათავსოს შეთანხმებულ ადგილას, გამოიყენოს მხოლოდ ლიცენზირებული კარიერებიდან მოპოვებული ინერტული მასალა, თავიდან აიცილოს წყლისა და ნიადაგის დაბინძურება (საწვავის/ზეთების დაღვრა სატრანსპორტო საშუალებებისა და მექანიზმების გაუმართაობის გამო, ასფალტისა და ბეტონის ნარჩენებით დაბინძურება), მოსახლეობის შეწუხება (ხმაურით, მტვერით და ემისიებით) შერბილდება მუშაობის/ მასალების მიწოდების განრიგის დაცვის გზით, მოძრაობის მართვით, სამშენებლო მექანიზმების შესაბამისი მოვლით. მოხდება ახლად აშენებული რეზერვუარის და ჩალაგებული მიწების დეზინფექცია. სადეზინფექციო საშუალებების პირდაპირი გაშვება ბუნებრივ გარემოში გამოიწვევს უარყოფით ზემოქმედებას გარემოზე. შესაბამისად, უნდა მოხდეს სადეზინფექციო საშუალებების დეაქტივაცია, გარემოს დაზიანების თავიდან აცილების მიზნით.
წარსულში განხორციელებული მსგავსი პროექტებიდან მიღებული რა გამოცდილება იქნა გათვალისწინებული ქვე-პროექტის დიზაინში?	საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს (მგფ) გააჩნია ფართო გამოცდილება სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული საშუალო და დიდი მასშტაბის წყალსადენი სისტემის რეაბილიტაციის პროექტების განხორციელებაში. გარემოს დაზიანების თავიდან აცილების მიზნით, გათვალისწინებულია სადეზინფექციო საშუალებების დეაქტივაცია.
ჩართული იყო თუ არა დაინტერესებული თემები ქვე-პროექტის მომზადების პროცესში და გათვალისწინებული იქნა თუ არა მათი ინტერესები და ცოდნა სათანადოდ?	COVID-19-ის გავრცელებით შექმნილი ვითარების გამო, დმანისის და სხვა სოფლების წყალსადენი სისტემის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული საჯარო კონსულტაცია შესაძლოა ჩატარდეს დისტანციურად. საკონსულტაციო პროცესის ფორმატის შესახებ მგფ მიიღებს გადაწყვეტილებას, კონსულტაციის დროისთვის მოქმედი ეროვნული რეგულაციების და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO) რეკომენდაციების შესაბამისად. კონსულტაციების დისტანციურად გამართვის საჭიროების შემთხვევაში, მგფ სატელეფონო კომუნიკაციის საშუალებით შეატყობინებს დაინტერესებულ მხარეებს გარემოზე ზემოქმედების და სოციალური მართვის გეგმის პროექტთან დაკავშირებით დაგეგმილი საჯარო კონსულტაციების

	შესახებ. სატელეფონო საუბრის პროცესში მოხდება ინფორმაციის შეგროვება ინტერნეტის ხელმისაწვდომობასთან და ვირტუალური კონსულტაციის ყველაზე მეტად მისაღებ ფორმატთან დაკავშირებით. ისინი, ვისთვისაც კომუნიკაციის საშუალებას მხოლოდ ტელეფონი წარმოადგენს, ინფორმაციას გზის რეაბილიტაციის გარემოს დაცვით და სოციალური ასპექტების შესახებ, მიიღებენ ტელეფონით, ხოლო თუ ისინი მოითხოვენ პროექტის ვიზუალიზაციას და განსახილველ დოკუმენტებთან გაცნობას, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილი წარმომადგენლები ესტუმრებიან მათ, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO) რეგულაციების და რეკომენდაციების შესაბამისად და გააცნობენ მათ შესაბამის დოკუმენტებს. მოსალოდნელი საკონსულტაციო შეხვედრების შესახებ დეტალური ინფორმაციის ამსახველი საინფორმაციო ბუკლეტები, განთავსდება ადგილობრივი მაცხოვრებლების მიერ ყველაზე ხშირად ნახვად ადგილებში. ინფორმაცია დისტანციური საჯარო კონსულტაციების გამართვის შესახებ, ჩვეულებისამებრ, აიტვირთება სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ვებ-გვერდზე. საჯარო კონსულტაციებს გაუძღვება მოდერატორი, (პროექტის განმახორციელებელი უწყების, მუნიციპალიტეტის, თემის წევრების და სხვ.) ოფიციალურ წარმომადგენლებთან ერთად, რომლებიც გააცნობენ მონაწილეებს ინფორმაციას, წარმოდგენილი ინფორმაციის, ილუსტრირებული მასალის (პრეზენტაციის) უკეთესად აღქმის მიზნით და დისტანციური შეხვედრის მონაწილეებს (მაგ. ინჟინერს, კონსულტანტს, მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელს) მისცემენ საკუთარი აზრის გამოხატვის შესაძლებლობას. პრეზენტაციის მსვლელობის პროცესში, თითოეულ მონაწილეს ექნება საკუთარი აზრის გამოხატვის, შეკითხვების დასმის და შესაბამისად, პასუხების მიღების შესაძლებლობა. შეკითხვების/პასუხების რეჟიმის დასრულების შემდეგ, მოდერატორი შეაჯამებს და დახურავს შეხვედრას. საჯარო კონსულტაციების დასრულების შემდეგ, მონაწილეები შეძლებენ გამოგზავნონ დამატებითი და სხვა სახის ინფორმაცია, რისი გადაწყვეტაც მათი აზრით მნიშვნელოვანია - გამოცხადებულ ვადამდე.
--	--

	სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე COVID-19-ის პანდემიასთან დაკავშირებული შეზღუდვების გაუქმების შემთხვევაში, კონსულტაციები დაინტერესებულ მხარეებთან გაიმართება პირისპირ შეხვედრების ფორმატში.
--	--

(გ) კატეგორიზაცია და დასკვნა

სკრინინგის შედეგების საფუძველზე,

ქვე-პროექტი განეკუთვნება გარემოს დაცვით შემდეგ კატეგორიას:

A ☐

B ☒

C ☐

გარემოსდაცვითი სკრინინგის დასკვნა:

1. ქვე-პროექტი უარყოფილია ☐
2. ქვე-პროექტი მიღებულია ☒

ქვე-პროექტის მიღების შემთხვევაში და რისკების შეფასების საფუძველზე, ქვე-პროექტის მომზადება მოითხოვს:

1. მცირე მასშტაბიანი სამშენებლო და სარეაბილიტაციო საქმიანობების გარემოსდაცვითი ღონისძიებების საკონტროლო სიის შევსებას ☐
2. გარემოსდაცვითი და სოციალურ მიმოხილვას, გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მომზადების ჩათვლით ☒

სოციალური სკრინინგი

ინფორმაცია სოციალური უსაფრთხოების სკრინინგისათვის		დიახ	არა
1	არის თუ არა ინფორმაცია ქვე-პროექტის ობიექტების მფლობელობისა და სარგებლობის შესახებ ხელმისაწვდომი და სარწმუნო? (სკრინინგი არ ჩაითვლება დასრულებულად თუ აღნიშნულ საკითხზე ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი)	✓	
2	ქვე-პროექტის განხორციელება შეზღუდავს თუ არა მოსახლეობის ხელმისაწვდომობას სამეურნეო რესურსებზე, როგორიცაა მიწა, საძოვრები, წყალი, კომუნალური სამსახურები ან სხვა რესურსები, რაზეც მოსახლეობაა დამოკიდებული?		✓
3	გამოიწვევს თუ არა ქვე-პროექტის განხორციელება ცალკეული ინდივიდების ან ოჯახების ადგილმონაცვლეობას ან იქნება თუ არა საჭირო მიწის ნაკვეთის შეძენა (სახელმწიფო ან კერძო, დროებით ან მუდმივად)?		✓
4	გამოიწვევს თუ არა ქვე-პროექტის განხორციელება მოსავლის, ხეხილის და სამეურნეო ინფრასტრუქტურის (დამხმარე ნაგებობები, ღობე, არხი, ბეღელი, გარე ტუალეტები, სამზარეულოები და სხვა) დროებით ან მუდმივ დაკარგვას?		✓
თუ რომელიმე შეკითხვაზე (გარდა პირველი შეკითხვისა) პასუხი არის „დიახ“, მაშინ უნდა ამოქმედდეს OP/BP 4.12 საოპერაციო პოლიტიკა იძულებით განსახლების შესახებ, შემარბილებელი ღონისძიებები უნდა განისაზღვროს OP/BP 4.12-ისა და განსახლების პოლიტიკის ჩარჩო დოკუმენტის მიხედვით.			
ინფორმაცია კულტურული რესურსების უსაფრთხოების სკრინინგისათვის		დიახ	არა
5	საჭიროებს თუ არა პროექტი მიწის სამუშაოებს ისტორიული, არქეოლოგიური ან კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების სიახლოვეს?		✓
თუკი პასუხი კითხვაზე 5 არის „დიახ“, მაშინ გამოყენებული უნდა იქნას OP/BP 4.11 ფიზიკური კულტურული რესურსები და შემთხვევით მოპოვებული მასალების მართვა უნდა განხორციელდეს OP/BP-ს ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის ჩარჩო დოკუმენტში მოცემული პროცედურების შესაბამისად.			

გარემოსდაცვითი და სოციალური მიმოხილვა და გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმა

1. შესავალი

1.1. ზოგადი ინფორმაცია

მსოფლიო ბანკი მხარს უჭერს საქართველოს მთავრობას, დეცენტრალიზაციის და რეგიონული განვითარების კუთხით არსებული გამოწვევების მოგვარების პროცესში. აღნიშნული მხარდაჭერა გამოიხატება რეგიონული და მუნიციპალური განვითარების მეორე მიმდინარე პროექტის (SRMIDP) განხორციელებით - 2014 წლიდან. 2020 წელს, საქართველოს მთავრობის თხოვნის საფუძველზე, მსოფლიო ბანკმა განაცხადა თანხმობა, რეგიონული და მუნიციპალური განვითარების მეორე პროექტის (SRMIDP) დამატებითი დაფინანსების გამოყოფის შესახებ. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი (მგფ) და მსოფლიო ბანკი შეთანხმდნენ, რომ რეგიონული და მუნიციპალური განვითარების მეორე პროექტის (SRMIDP) დამატებითი დაფინანსების ფარგლებში, დაცული იქნება დამტკიცებული კონცეფცია და რეგიონული და მუნიციპალური განვითარების მეორე პროექტის (SRMIDP) ტექნიკური პროექტი.

პროექტის განვითარების მიზანია ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება ხარისხიან მუნიციპალურ სერვისებზე და ინფრასტრუქტურაზე. პროექტი შედგება ორი ნაწილისაგან (ნაწილი „ა“ და ნაწილი „ბ“).

ნაწილი „ა“

კომპონენტი 1: ინფრასტრუქტურული ინვესტიცია, პროექტის მართვა და მონიტორინგი (i) ეხმარება შერჩეულ მუნიციპალიტეტებს, რომ ამ უკანასკნელებმა უზრუნველყონ ძირითადი მუნიციპალური სერვისები და ინფრასტრუქტურა, ურბანულ თემებსა და სოფლებში; (ii) ჩამორჩენილ რეგიონებში მცხოვრებ თემებს, რომლებიც ნაკლებად არიან ჩართულები ეკონომიკურ აქტივობებში, შესაძლებლობა ეძლევათ, რომ მიიღონ ძირითადი სერვისები და ისარგებლონ ინფრასტრუქტურული ობიექტებით; (iii) ხელი შეუწყონ კერძო კაპიტალის მობილიზაციას შერჩეულ ქალაქებსა და სოფლებში - საჯარო-კერძო ინიციატივის (PPI) ფარგლებში დამატებითი რესურსების მინიჭების შესაძლებლობით.

ნაწილი „ბ“

კომპონენტი 2: გაუთვალისწინებელ შემთხვევებზე საპასუხო რეაგირება წარმოადგენს ახალ კომპონენტს, რომელიც დაემატა პროექტს, დამატებითი დაფინანსების შემდეგ. აღნიშნულ კომპონენტზე ამჟამად ნულოვანი (სახსრებია) გამოყოფილი, თუმცა შესაძლებელია საპროექტო სახსრების სწრაფი წესით გადანაწილება სხვა კომპონენტებიდან, მთავრობის მიმართ სასწრაფო საპასუხო რეაგირების მიზნით, საქართველოში კრიზისის, ან საგანგებო მდგომარეობის დადგომის შემდეგ.

1.1. ინსტიტუციური სტრუქტურა

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი (შემდგომში „მფ“) წარმოადგენს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, რომელიც მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს ადგილობრივი თვით-მმართველობის ორგანოების ინსტიტუციური და ფინანსური შესაძლებლობების გაძლიერებას, ფინანსური რესურსების ინვესტირებას ადგილობრივ ინფრასტრუქტურასა და სერვისებში და ძირითადი ეკონომიკური და სოციალური სერვისების გაუმჯობესებას ადგილობრივი მოსახლეობისათვის (თემებისთვის), მდგრად საფუძველზე. მფ წარმოადგენს პროექტის (SRMIDP) განმახორციელებელ ორგანიზაციას და პასუხისმგებელია მის ყოველდღიურ მართვაზე, ისევე როგორც გარემოსდაცვითი და სოციალური დაცვის პოლიტიკის გამოყენებაზე.

მფ, ქვე-პროექტის შეფასების ანგარიშებს (SAR), გარემოს დაცვის თანდართულ დოკუმენტებთან ერთად, მოამზადებს და წარუდგენს მსოფლიო ბანკს დასამტკიცებლად. აღნიშნული გარემოსდაცვითი დოკუმენტები, საჭიროებისამებრ, შესაძლოა მოიცავდეს გარემოსდაცვითი და სოციალურ მიმოხილვას (ESR), გარემოს დაცვით და სოციალური მართვის გეგმასთან (ESMP) ერთად. აღნიშნული დოკუმენტი (ESMP) მომზადებული უნდა იყოს მცირე სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის შემუშავებული გარემოსდაცვითი მართვის საკონტროლო სიის გამოყენებით.

1.2. კანონმდებლობა და რეგულაციები

საქართველოს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების კოდექსის თანახმად, ქვე-პროექტი არ ექვემდებარება გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას (EIA) და შესაბამისი დოკუმენტის (EIA) მომზადება და გარემოსდაცვითი დასკვნის მიღება, საჭიროებას არ წარმოადგენს.

ქვე-პროექტით ამოქმედებულია OP/BP 4.01 გარემოსდაცვითი შეფასების სოციალური და გარემოსდაცვითი პოლიტიკა.

ხსენებული პოლიტიკის და აღნიშნული პროგრამისთვის შემუშავებული გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის ჩარჩო დოკუმენტის თანახმად, ქვე-პროექტი მიეკუთვნა B (+) კატეგორიას, რაც მოითხოვს გარემოსდაცვითი და სოციალური მიმოხილვის (ESR) და გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმის (ESMP) მომზადებას, გარემოს დაცვითი და სოციალური მართვის ჩარჩო დოკუმენტის სახელმძღვანელო პრინციპების შესაბამისად.

2. წყალსადენი სისტემის ამჟამინდელი მდგომარეობა

ქ. დმანისის და სოფლების წყალმომარაგება ხორციელდება „ორმოცწაროს“ სათავე ნაგებობიდან - კლდიდან ზედაპირული წყლის არინების გზით, სიმაღლე ზღვის დონიდან: 1430 და 1447 მ. „ორმოცწაროს“ სათავე ნაგებობაზე არსებული წყლის მიმღებ ნაგებობებზე და მილსადენებზე აღინიშნება წყლის დიდი მოცულობითი დანაკარგი. 1500 მ სიგრძის მონაკვეთზე არსებულ მილსადენში გამოვლინდა 15 დიდი ჭავლური ნახვრეტი. რეზერვუარებიდან წყალი მიეწოდება პანტიანის წყალშემკრებ ავზს, რადგან პანტიანის

წყალშემკრები ავზი ვერ უზრუნველყოფს მთისძირის, ზემო ოროზმანის და ქვემო ოროზმანის სოფლებს სათანადო წნევის სასმელი წყლის საჭირო მოცულობით (არახელსაყრელი მდებარეობის გამო). აღნიშნული მიზეზის გამო მოეწყო დამატებითი მილსადენი $W=8$ მ3 და $W=10$ მ3 რეზერვუარებიდან - “ორმოცწყაროს“ სათავე ნაგებობაზე. რთული გეოლოგიური პირობების გამო, მილები განთავსებულია ვიწრო ხეობაში, ნახევრად ზედაპირულად. ქვების ძლიერი ცვენის გამო, ხაზები დეფორმირებულია და ზოგ ადგილას შემცირებულია მილსადენის განივი კვეთები.

სოფ. პანტიანში, ზღვის დონიდან 1295 მ-ზე, მოეწყო $W=80$ მ3 ავზი, წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარი და საქლორატორო.

ოთხივე რეზერვუარის გადახურვა, შესასვლელები, სავენტილაციო (გამოსაშვები) მილები, დამხმარე კამერები, წყლის შემყვანი და გამყვანი სარქველები და ლიუკები, ამორტიზირებულია. რეზერვუარის სანიტარული ზონა შემოღობილი და დაცულია. წყლის დაქლორვა პანტიანის საქლორატოროში ხდება 80მ3 წყლის გამანაწილებელ კამერაში. მეორადი საქლორატორო სისტემა დაქლორვისთვის იყენებს კირს და მოწყობილია დმანისის რეზერვუარებთან, ამორტიზირებულ ნაგებობაში. ქ. დმანისში არსებული გამანაწილებელი ქსელის სიგრძე ჯამში შეადგენს 40 კმ-ს. ბოლო 8 წლის განმავლობაში მოხდა აღნიშნული ქსელის 40%-მდე რეაბილიტაცია. მილსადენის დანარჩენი ნაწილის ამორტიზაცია მოხდა გასული საუკუნის 60-იან წლებში, აღსანიშნავია მილსადენის ხშირი დაზიანებები.

დმანისის სერვის ცენტრის მონაცემების მიხედვით, დმანისში ამჟამად დაფიქსირებულია 1032 ფიზიკური და 97 იურიდიული პირი.

საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ემსახურება სოფლების (1. პანტიანი; 2. ლალუფლო; 3. მთისძირი; 4. ზემო ოროზმანი; 5. ქვემო ოროზმანი; 6. დალარი; 7. განთიადი; 8. თნუსი; 9. ბოსლები; 10. ჯავახი; 11. დიდი დმანისი; 12. ვარდისუბანი) ცენტრალურ ხაზებს და გამანაწილებელ ქსელებს, რომლებიც ამორტიზირებულია. მოქმედია $W=100$ მ3 მოცულობის რეზერვუარი სოფ. თნუსში და $2 \times W=300$ მ3 რეზერვუარი სოფ. განთიადში.

აღნიშნულ სოფლებთან ერთად, ტექნიკურ დავალებაში წარმოდგენილია დამატებით 7 სოფელი (1. შინდლარი; 2. იხილქილისა; 3. კაკლიანი; 4. მაშავერა; 5. პატარა დმანისი; 6. ანგრევანი; 7. საფარლო), რომლებიც ავტომატურად იღებენ წყალს წყაროებიდან (გაწმენდის გარეშე), ან კომპანიის $d=219$ მმ ფოლადის მილიდან. აღნიშნულ სოფლებში, ავტომატურად მოწყობილი წყლის ნაგებობები და მილსადენები ამორტიზირებულია და არ აკმაყოფილებს საინჟინრო სტანდარტების მოთხოვნებს. ამჟამად, მუნიციპალიტეტის დაფინანსებით შენდება ახალი სათავე ნაგებობა მდ. მამუთლის ხეობაში, ჰიდრო-ელექტრო სადგურის სიახლოვეს, საიდანაც წყალი 3.5 კმ ხაზის მეშვეობით მიეწოდება ახალ $W=800$ მ3 რეზერვუარს, სოფ. მთისძირში. რეზერვუარი მოემსახურება შემდეგ სოფლებს: მთისძირი, ზემო ოროზმანი, ქვემო ოროზმანი, ჯავახი.

3. ქვე-პროექტის აღწერა

პროექტით გათვალისწინებულია დმანისის 20 დასახლების წყალსადენი სისტემის რეაბილიტაცია. წყალმომარაგების სისტემა ურთიერთ-მოქმედია. პროექტი დადებითად გადაწყვეტს წყლის მიწოდებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს დმანისსა და აღნიშნული რაიონის 19 სოფელში. წყალმომარაგების სისტემა უზრუნველყოფილია „ორმოცწაროს“ საფუძველზე, სადაც წყლის წარმოება საკმარისზე მეტია. წყლის მიწოდება „ორმოცწაროს“ სათავე ნაგებობიდან მოხდება შემდეგი დასახლებებისთვის: ქ. დმანისი, სოფლები: ანგრევანი, კაკიანი, საფარლო, განთიადი, თნუსი, დიდი დმანისი, ბოსლები, ვარდისუბანი, პატარა დმანისი, მაშავერა, ლალუფლო, პანტიანი, შინდლარი, მთისძირი, ყიზილქილისა, ზემო და ქვემო ოროზმანები, ჯავახი და დალარი.

„ორმოცწაროს“ სათავე ნაგებობა წარმოადგენს დაქანებულ ქვიან ფერდობს, საიდანაც ამოდის რამდენიმე ათეული წყარო. წყლის მიმდების ფერდობის ძირში დაპროექტების დროს, მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული 200 მეტრამდე სიგრძეზე არხის მოწყობა, რომლის თავიც ფილებით იქნება დაფარული. არხს ფერდობის გვერდიდან ექნება ნახვრეტები, და წყლის გადინება ხდება აღნიშნული ნახვრეტებიდან. მომხმარებლების წყლით უზრუნველყოფა ხდება (არხების ბოლოს მოწყობილი) კამერებიდან, მილსადენების გამოყენებით.

წყლის მიმწოდ მილსადენები სოფლის რეზერვუარებში, რომელთა საფუძველს წარმოადგენს „ორმოცწარო“, მუშაობს თვითდენით. პირველი განშტოება მიმართულია პანტიანის რეზერვუარისკენ, შემდეგი განშტოება (ემსახურება) ლალუფლოს რეზერვუარს და ა.შ.

არსებული რეზერვუარი რეაბილიტირებულია ქ. დმანისში, სოფლებში ბოსლებსა და განთიადში, რომელიც წყლით სოფ. თნუსის ამარაგებს.

როგორც უკვე აღინიშნა, სოფ. მთისძირს არ ექნება რეზერვუარი და მისი წყალმომარაგება განხორციელდება მაქსიმალური საათობრივი წყლის დებიტით.

ოცივე (20) დასახლების დაქლორვა მოხდება არსებულ (სარეაბილიტაციო) საქლორატორო ნაგებობაში.

დასახლებებში გათვალისწინებულია წყალსადენი ქსელის მოწყობა, იმისთვის რომ წყალი მიეწოდოს ყველა მომხმარებელს. ასევე გათვალისწინებულია გამრიცხველიანებაც. ხოლო, მომხმარებლები იქნებიან პასუხისმგებელნი დაერთებაზე.

წყალსადენის სათავე ნაგებობა

დმანისის და მის გარშემო არსებული სოფლებისთვის წყალმომარაგების ძირითად წყაროს წარმოადგენს „ორმოცწაროს“ წყლები, რომლებიც ჩამოედინება მდ. ნაზიგნიჩაის ხეობის მარცხენა ფერდობზე, ჰიდროელექტროსადგურის შემოვლითი არხის სიახლოვეს. მანძილი ჰიდროელექტროსადგურიდან 1,0-1,2 კმ-ს შეადგენს, ხოლო სოფ. პანტიანიდან - 1,5-1,6 კმ-ით არის დაშორებული (იხ. სქემატური გეგმა: ნახაზები 1 და 2).

აღნიშნულ წყაროებზე განხორციელდა ჰიდროლოგიური კვლევა. კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ „ორმოცწყაროს“ გააჩნია სამი ძირითადი გამოსასვლელი:

1. ზედა ტერასის წყაროები, რომელთა დებიტი შეადგენს დაახლოებით 150-200 ლ/წმ;
2. ქვედა ტერასის წყაროები, რომელთა დებიტი შეადგენს დაახლოებით 250-300 ლ/წმ;
3. მესამე წყაროს ჯგუფი მიედინება პირველი ორის აღმოსავლეთით და დებიტი არ აჭარბებს დაახლოებით 25 ლ/წმ.

გამომდინარე იქიდან, რომ ქვედა ტერასის წყაროების სიმძლავრე აკმაყოფილებს წყლის მომხმარებლებისთვის საჭირო საორიენტაციო დებიტს (59 ლ/წმ), პროექტით დამტკიცდა წყლის მიმღები სადრენაჟე არხის მოწყობა, აღნიშნული წყაროებიდან დაღვრილი წყლის შეგროვების მიზნით.

წყალმიმღები ნაგებობები ამჟამად ფუნქციონირებს სამივე (3) წყაროზე, რომლებიც უზრუნველყოფენ დასახლებების წყალმომარაგებას. აღნიშნული ნაგებობები ბევრ ადგილასაა დაზიანებული სიძველის გამო, ასევე ხდება წყლის დიდი მოცულობის დაკარგვა.

არსებული მდგომარეობის მიხედვით, შემოთავაზებული პროექტით გათვალისწინებულია ახალი წყალმიმღების მშენებლობა, რომელიც შეძლებს წყლის საკმარისი მოცულობის აბსორბირებას, რათა მოხდეს წყლის ყველა მომხმარებლის დაკმაყოფილება - მომავალში.

საქლორატორო ნაგებობა

არსებული საქლორატორო ნაგებობის გამოყენება მოხდება დაქლორვის მიზნით. აღნიშნული ნაგებობა დაახლოებით 1.5 კმ-ით არის დაშორებული „ორმოცწყაროსგან“. აღნიშნული ნაგებობიდან წყალმომარაგება მოხდება ყველა დასახლებაში და მიწოდებული წყალი დაექვემდებარება გაწმენდას, რაც გამოწვეულია „ორმოცწყაროს“ ადგილმდებარეობით - ზღვის დონიდან უმაღლეს ნიშნულზე. საქლორატოროდან წყლის გადამცემ მილსადენს წყალი მიეწოდება წყლის ჭავლის დარღვევის გარეშე.

საქლორატორო ნაგებობა აღჭურვილი უნდა იყოს კალციუმის ჰიპო-ქლორიტით $\text{Ca}(\text{OCl})_2$ -სასმელი წყლის დეზინფექციისათვის. სისტემაში იგულისხმება ისეთი სისტემა, სადაც $\text{Ca}(\text{OCl})_2$ -ის ფხვნილი, ან ადვილად ხსნადი გრანულები - იხსნება შემვსებ ავზებში, და შემდეგ გადაეცემა შემნახავ ავზს, დოზირების დაერთებული ტუმბოებით. დოზირების მინი ტუმბოები განთავსდება ავზის სიახლოვეს. აღნიშნული სისტემა აღჭურვილი უნდა იყოს უსაფრთხოების ყველა საჭირო მოწყობილობით, რაც უზრუნველყოფს უსაფრთხო სისტემის ოპერირებას, ყველა სახის პირობებში.

სასმელი წყლის მიწოდება საქლორატორო ნაგებობისთვის მოხდება წყლის მილსადენიდან (სათავე ნაგებობიდან). საჭირო წნევის მისაღებად, წყლის გადამცემი მილსადენი უზრუნველყოფს ქლორიანი წყლის მიწოდებას, დოზირების ტუმბოს გამოყენებით. ქლორის

დოზირება განხორციელდება ამავე მილზე დამონტაჟებული წყლის მრიცხველის ეკრანის მიხედვით. სადუზინფექციო წყლის დებეტი შეადგენს 57.00 ლ/წმ (205.0 მ3/სთ).

კალციუმის ჰიპო ქლორიტის შემცვენი და შემნახავი ავზების ზომა დამოკიდებულია 1 მგ ფორმაციული აქტივობის კოეფიციენტი (FAC)/ ლ-ს დოზირების (მიწოდების) სიჩქარეზე, საპროექტო ხარჯთან მიმართებაში. პროექტით გათვალისწინებულია ორი კალციუმ ჰიპო-ქლორიტის შემცვენი და შემნახავი ავზი და ერთი კალციუმ ჰიპო-ქლორიტის შემნახავი ავზი. დოზირების ტუმბოების დაპროექტება უნდა მოხდეს ისე, რომ უზრუნველყოფილი იყოს 5 მგ/ლ-ს მაქსიმალური ფორმაციული აქტივობის კოეფიციენტის (FAC) დოზირება წყლის საპროექტო ხარჯთან მიმართებაში, დოზირების ტუმბოების მუშაობისას.

კალციუმის ჰიპო-ქლორიტის სადუზინფექციო ხსნარის კონცენტრაცია უნდა შეადგენდეს ქლორის შემცველობის (FAC) 1%-ს (10 გ/ლ). ხსნარის აღნიშნული მოცულობა უზრუნველყოფს ხსნარის შენახვას დიდი ხნის განმავლობაში. ამასთან, შერჩეული კონცენტრაცია მინიმუმამდე ამცირებს ქლორის დანაკარგს, დამუხტვის დროს წარმოქმნილ ნატანში.

ტუმბოს მადოზირებელი ერთეულის ნომინალური სიმძლავრე შეადგენს 21.0 ლ/სთ.

კალციუმის ჰიპო-ქლორიტის დოზირება მილსადენის წყლის ნაკადის პროპორციული უნდა იყოს. მადოზირებელი ტუმბოს მართვის შემყვანი სიგნალის დამონტაჟება მოხდება წყლის მილსადენზე.

მრიცხველის დამონტაჟებას და საქლორატორო ოთახის დაერთებას დოზატორი ტუმბოს მართვის სისტემაზე, კონტრაქტორი უზრუნველყოფს.

კალციუმ ჰიპო-ქლორიტის ყველა ფორმა შეიცავს გარკვეული (რაოდენობით) უხსნად მასალას. აუცილებელია აღნიშნული მასალის სეპარაცია დოზირებამდე, წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაძლოა მოხდეს დაბინძურება და ბლოკირება.

შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს ხსნარის მომზადება და გაჩერება, სუფთა ხსნარის შემნახავ ავზში გადასვლამდე.

ზოგადად, ხსნარი უნდა მომზადდეს შემცვენი ავზში ერთ დღეს, აღნიშნული ხსნარის დატოვება უნდა მოხდეს მთელი ღამის განმავლობაში და არასაკმარისი სითხე (სუპერნატანტი) გაიფილტრება შემნახავ ავზში უკვე მეორე დღეს. აღნიშნული მოთხოვნების დაკმაყოფილების მიზნით, გათვალისწინებულია ორი შემცვენი ავზი.

სისტემისთვის საჭირო ყველა სახის აღჭურვილობა (ავზები, ტუმბოები, მილები, სარქველები, ჭურჭელი და სხვ.) დამზადებული უნდა იყოს დანადგარის სითხეების გაუმტარი

(რეზისტენტული) მასალისაგან და უნდა გაუძლოს მაქსიმალური ტემპერატურის პირობებს. დასველებადი ნაწილები არ უნდა იყოს მეტალის.

კალციუმ ჰიპო-ქლორიტის დოზირება უნდა იყოს მთლიანად ავტომატური და მილსადენის წყლის ნაკადის პროპორციული.

დოზატორი ტუმბოები უნდა გაჩერდეს იმ შემთხვევაში, თუ კალციუმ ჰიპო-ქლორიტის შემნახავ ავზში დონე დაეცემა დაბალ დონეზე ქვემოთ. კალციუმის ჰიპო-ქლორიტის შევსების და დოზირების სისტემის პროექტზე ინჟინრის წერილობითი თანხმობის მიღებამდე, არ უნდა მოხდეს რაიმე სახის აღჭურვილობის წარმოება. საქლორატორო შენობის სამშენებლო სამუშაოების დასრულებამდე და ინჟინრის მიერ დამტკიცებამდე, არცერთი აღჭურვილობა არ უნდა იქნას მიტანილი საპროექტო ტერიტორიაზე. საქლორატორო ნაგებობის (სადგურის) წარმატებულ ამუშავებამდე შესრულებულ ყველა სამუშაოზე, პასუხისმგებლობა ეკისრება კონტრაქტორს.

კალკულაცია და წყალსადენი ქსელების მოწყობა

პროექტით გათვალისწინებულია დმანისის მუნიციპალიტეტის 20 დასახლების წყალმომარაგება: ცენტრი - ქ. დმანისი და 19 სოფელი. თითოეულ მათგანს გააჩნია დამოუკიდებელი სისტემა - რეზერვუარი და გამანაწილებელი ქსელი, რომელიც წყალს იღებს „ორმოცწაროს“ სათავე ნაგებობიდან, თვითდენითი წყალსადენის გამოყენებით.

პროექტში მოცემულია წყლის მილსადენის ქსელის ჰიდრავლიკური გაანგარიშება, თითოეული დასახლების ორ რეჟიმთან მიმართებაში.

კალკულაცია შესრულებულია წყლის მოხმარების მაქსიმალური ნაკადის და ხანძარსაწინააღმდეგო ნაკადის შემთხვევებისთვის.

რთული გეოგრაფიული პირობების გამო, დასახლებების უმრავლესობას დაჭირდა წყალსადენის ვერტიკალური ზონირება. ყოველი დასახლების თითოეული მომხმარებლისთვის დაგეგმილია ინდივიდუალური მრიცხველებით აღჭურვილი შემყვანის მოწყობა. ასევე დაგეგმილია ქ. დმანისის 14 შენობის მაცხოვრებლების გამრიცხველიანება.

ქ. დმანისი მუნიციპალიტეტის ცენტრია და 20 დასახლებას შორის ყველაზე დიდია მოცულობით. აქ ცხოვრობს დაახლოებით 3210 მაცხოვრებელი. ქ. დმანისს აქვს 3×1000 მ3 სიმძლავრის წნევაზე მომუშავე რეზერვუარი, პროექტით გათვალისწინებულია მისი შეკეთება. მაგისტრალური გამანაწილებელი ქსელის ჯამური სიგრძე (ინდივიდუალური განშტოებების

გარეშე) 12562 მეტრია (დიამეტრების შესაბამისად PE100 PN10 დ=90 მმ - 12902 მ, დ=110 მმ - 6077 მ, დ=160 მმ - 4861 მ, დ=225 მ - 332 მ).

- სოფ. ანგრევანი - მოსახლეობის რაოდენობაა დაახლოებით 66. საპროექტო წნევის მარეგულირებელი რეზერვუარის მოცულობაა 200 მ3 (2×100 მ3). მაგისტრალური გამანაწილებელი ქსელის სიგრძე (ინდივიდუალური განშტოებების გარეშე) 2644 მეტრია (დიამეტრის მიხედვით - PE100 PN10 და PN16 დ=90 მმ).
- სოფ. კალიანი - მოსახლეობის რაოდენობაა დაახლოებით 396. საპროექტო წნევის მარეგულირებელი რეზერვუარის მოცულობაა 200 მ3 (2×100 მ3). მაგისტრალური გამანაწილებელი ქსელის სიგრძე (ინდივიდუალური განშტოებების გარეშე) 6889 მეტრია (დიამეტრის შესაბამისად - PE100 PN10 და PN16 დ=90 მმ - 6049 მ დ=110მმ 614 მ დ=160მმ – 226მ).
- სოფ. სფარლო - მოსახლეობის რაოდენობაა დაახლოებით 396. საპროექტო წნევის მარეგულირებელი რეზერვუარის მოცულობაა 200 მ3 (2×100 მ3). მაგისტრალური გამანაწილებელი ქსელის სიგრძე (ინდივიდუალური განშტოებების გარეშე) 10697 მეტრია (დიამეტრის შესაბამისად - PE100 PN10 და PN16 დ=90 მმ - 10543 მ, დ=110მმ - 103 მ, დ=160მმ - 51 მ).
- სოფლები განთიადი და თნუსი - მოსახლეობის რაოდენობა განთიადში დაახლოებით 660 მაცხოვრებელს შეადგენს, თნუსში - 492 მაცხოვრებელს. სოფლებს აქვთ საერთო წნევის მარეგულირებელი 250 მ3 მოცულობის რეზერვუარი. პროექტით გათვალისწინებულია აღნიშნული რეზერვუარის რეაბილიტაცია. გამანაწილებელი ქსელის სიგრძე ჯამში შეადგენს 28153 მეტრს (დიამეტრის შესაბამისად - PE100 PN10 და PN16 დ=90 მმ - 23745 მ, დ=110მმ - 3404 მ დ=160მმ - 1004 მ).
- სოფ. დიდი დმანისი - მოსახლეობის რაოდენობაა დაახლოებით 792. საპროექტო წნევის მარეგულირებელი რეზერვუარის მოცულობაა 300 მ3 (2×150 მ3). მაგისტრალური გამანაწილებელი ქსელის სიგრძე (ინდივიდუალური განშტოებების გარეშე) 8720 მეტრია (დიამეტრის შესაბამისად - PE100 PN10 და PN16 დ=90 მმ - 7462 მ დ=110მმ - 177 მ დ=160მმ - 1081 მ).
- სოფ. ბოსლები - მოსახლეობის რაოდენობაა დაახლოებით 516. სოფელს აქვს წნევის მარეგულირებელი, 250 მ3 მოცულობის რეზერვუარი. პროექტით გათვალისწინებულია აღნიშნული რეზერვუარის რეაბილიტაცია.

გამანაწილებელი ქსელის სიგრძე ჯამში 8209 მეტრია (დიამეტრის შესაბამისად - PE100 PN10 დ=90 მმ - 7580 მ დ=110 მმ - 324 მ დ=160 მმ - 305 მ).

- სოფ. ვარდისუბანი - მოსახლეობის რაოდენობაა დაახლოებით 432. საპროექტო წნევის მარეგულირებელი რეზერვუარის მოცულობაა 200 მ³ (2×100 მ³). გამანაწილებელი ქსელის სიგრძე ჯამში (ინდივიდუალური განშტოებების გარეშე) 693 მეტრია (დიამეტრის შესაბამისად - PE100 PN10 დ=90 მმ - 4829 მ დ=110 მმ - 1264 მ)
- სოფ. პატარა დმანისი - მოსახლეობის რაოდენობაა დაახლოებით 156. საპროექტო წნევის მარეგულირებელი რეზერვუარის მოცულობაა 200 მ³ (2×100 მ³). გამანაწილებელი ქსელის სიგრძე ჯამში (ინდივიდუალური განშტოებების გარეშე) 4252 მეტრია (დიამეტრის შესაბამისად - PE100 PN10 დ=90 მმ - 4162 მ)
- სოფ. მაშავერა - მოსახლეობის რაოდენობაა დაახლოებით 786. საპროექტო წნევის მარეგულირებელი რეზერვუარის მოცულობაა 300 მ³ (2×150 მ³). გამანაწილებელი ქსელის სიგრძე ჯამში (ინდივიდუალური განშტოებების გარეშე) 8447 მეტრია (დიამეტრის შესაბამისად - PE100 PN10 და PN16 დ=90 მმ - 8120 მ დ=110 მმ - 18 მ დ=160 მმ - 146მ)
- სოფ. ლალუფლო - მოსახლეობის რაოდენობაა დაახლოებით 588. საპროექტო წნევის მარეგულირებელი რეზერვუარის მოცულობაა 300 მ³ (2×150 მ³). გამანაწილებელი ქსელის სიგრძე ჯამში (ინდივიდუალური განშტოებების გარეშე) ----6569 მეტრია (დიამეტრის შესაბამისად - PE100 PN10 დ=90 მმ - 6114 მ დ=110 მმ - 455 მ)
- სოფ. პანტიანი - მოსახლეობის რაოდენობაა დაახლოებით 444. საპროექტო წნევის მარეგულირებელი რეზერვუარის მოცულობაა 200 მ³ (2×100 მ³). გამანაწილებელი ქსელის სიგრძე ჯამში (ინდივიდუალური განშტოებების გარეშე) 4790 მეტრია (დიამეტრის შესაბამისად - PE100 PN10 დ=90 მმ - 4029 მ დ=110 მმ - 370 მ დ=160 მმ - 391 მ)
- სოფ. შინდლარი - მოსახლეობის რაოდენობაა დაახლოებით 372. საპროექტო წნევის მარეგულირებელი რეზერვუარის მოცულობაა 200 მ³ (2×100 მ³). გამანაწილებელი ქსელის სიგრძე ჯამში (ინდივიდუალური განშტოებების გარეშე) 6833 მეტრია (დიამეტრის შესაბამისად - PE100 PN10 და PN16 დ=90 მმ - 6259 მ დ=110 მმ - 424 მ დ=160 მმ - 150 მ)

- სოფ. მთისძირი - მოსახლეობის რაოდენობაა დაახლოებით 264. პროექტის მიხედვით, სოფლისთვის სასმელი წყლის მიწოდება გათვალისწინებულია სათავე ნაგებობიდან, მაქსიმალური ნაკადით. გამანაწილებელი ქსელის სიგრძე ჯამში (ინდივიდუალური განშტოებების გარეშე) 3949 მეტრია (დიამეტრის შესაბამისად - PE100 PN10 და PN16 დ=90 მმ - 3623 მ დ=110 მმ - 92 მ დ=160 მმ - 234 მ)
- სოფ. ყიზილქილისა - მოსახლეობის რაოდენობაა დაახლოებით 816. საპროექტო წნევის მარეგულირებელი რეზერვუარის მოცულობაა 300 მ3 (2×150 მ3). გამანაწილებელი ქსელის სიგრძე ჯამში (ინდივიდუალური განშტოებების გარეშე) 8472 მეტრია (დიამეტრის შესაბამისად - PE100 PN10 და PN16 დ=90 მმ - 8114 მ დ=110 მმ - 187 მ დ=160 მმ - 171 მ)
- სოფლები ზემო და ქვემო ოროზმანი - მოსახლეობის რაოდენობაა დაახლოებით 998. საპროექტო წნევის მარეგულირებელი რეზერვუარის მოცულობაა 300 მ3 (2×150 მ3). გამანაწილებელი ქსელის სიგრძე ჯამში (ინდივიდუალური განშტოებების გარეშე) 25238 მეტრია (დიამეტრის შესაბამისად - PE100 PN10 და PN16 დ=90 მმ - 14099 მ დ=110 მმ - 587 მ დ=160 მმ - 1340 მ დ=225 მმ - 740)
- სოფ. ჯავახი - მოსახლეობის რაოდენობაა დაახლოებით 185. საპროექტო წნევის მარეგულირებელი რეზერვუარის მოცულობაა 200 მ3 (2×100 მ3). გამანაწილებელი ქსელის სიგრძე ჯამში (ინდივიდუალური განშტოებების გარეშე) 5812 მეტრია (დიამეტრის შესაბამისად - PE100 PN10 დ=90 მმ - 6888 მ დ=160 მმ - 1919 მ)
- სოფ. დალარი - მოსახლეობის რაოდენობაა დაახლოებით 185. საპროექტო წნევის მარეგულირებელი რეზერვუარის მოცულობაა 200 მ3 (2×100 მ3). გამანაწილებელი ქსელის სიგრძე ჯამში (ინდივიდუალური განშტოებების გარეშე) 5812 მეტრია (დიამეტრის შესაბამისად - PE100 PN10 დ=90 მმ - 5091 მ დ=110 მმ - 90 მ დ=160 მმ - 631 მ).

4. გარემოს არსებული პირობები

პროექტი ხორციელდება დმანისის მუნიციპალიტეტში. დმანისის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს აღმოსავლეთ საქართველოში, ქვემო ქართლის დასავლეთ ნაწილში. აღმოსავლეთით დმანისის მუნიციპალიტეტს ესაზღვრება ბოლნისის და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტები, ჩრდილოეთით - წალკის მუნიციპალიტეტი, დასავლეთით - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი. მუნიციპალიტეტის ფართობი: 1198.8 კმ².

დმანისის მუნიციპალიტეტში კლიმატი არის ზომიერად ნოტიო, ცივი ზამთრითა და თბილი ზაფხულით. წლის ყველაზე ცივ თვეში (იანვარში), საშუალო ტემპერატურაა: - 10°C; წყლის ყველაზე თბილ თვეს (ივლისში), საშუალო ტემპერატურა მერყეობს + 15- + 25°C-ს შორის, ზონის მიხედვით. მუნიციპალიტეტისთვის დამახასიათებელია გვალვა. ატმოსფერული ნალექების მოცულობა შეადგენს 650-800 მმ-ს წელიწადში. ნალექების მაქსიმალური მოცულობა აღინიშნება მაისში, ხოლო მინიმალური - დეკემბერში. ზაფხულის თვეებში ხშირია ძლიერი წვიმა და თქეში, ხშირად სეტყვასთან ერთად.

გეომორფოლოგიური თვალსაზრისით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მრავალფეროვანია. პირველი კლასის ოროგრაფიული ერთეულებია: ვულკანურ კლდეზე ნაშენი ჯავახეთის ქედი, ლოკის ქედი; ასევე გომარეთის და დმანისის ვულკანური ზეგნები.

ჯავახეთის ვულკანური ქედი მდებარეობს მუნიციპალიტეტის დასავლეთ ნაწილში და შედგება ძირითადად ბაზალტის ანდეზიტის-ბაზალტის ლავისაგან, რაც წარმოქმნის ტექტონიკურად თაღოვან ფენებს. ქედის აღმოსავლეთით გადაჭიმული ქვედა მიმართულებით დახრილი ფერდობი დასერილია კანიონის ხეობებით.

ლოკის ქედი მდებარეობს მუნიციპალიტეტის სამხრეთ ნაწილში. აგებულია ძირითადად ცარცული პერიოდის ვულკანური ნაგებობებით, რომლის ქვეშ მოქცეულია ლოკის გრანიტის მასივის ძველი კრისტალური კომპლექსი. ხასიათდება საშუალო რელიეფით, ეროზიული, სტრუქტურული და გამიშვლებული ფორმებით.

გომარეთის პლატო მდებარეობს კვირიკეთის და შინდლარის მთის მასივებს შორის, რაც თითქმის მთლიანად მდ. შავწყაროსწყლის აუზშია განთავსებული. შავწყაროსწყლის ხეობა თითქმის შუაზე კვეთს ხეობას.

დმანისის პლატო მდებარეობს მდ. მაშავერის ზედა ბიეფის აუზში, შედგება შინდლარის მასივისაგან, ლოკის ქედისა და ჯავახეთის ქედის ფერდობებისგან. გეგმაში აქვს სამკუთხა ფორმა და ვიწროვდება ჩრდილო-აღმოსავლეთით. ზეგანის ზედაპირის სიმაღლე მერყეობს 900-950 მ-დან 1600-1700 მ-მდე.

ძირითადი მდინარეა მაშავერა, რომელიც სათავეს იღებს ჯავახეთის ქედის აღმოსავლეთ ფერდობიდან, ზღვის დონიდან 2125 მ სიმაღლეზე. მაშავერა ჩაედინება მუნიციპალიტეტის სოფ. ვარდისუბანში და უერთდება მდ. ხრამს, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის მარჯვენა მხრიდან. მდინარის სიგრძე ჯამში შეადგენს

66 კმ-ს, ხოლო საშუალო წლიური ნაკადია 8მ3/წმ. ძირითადი შენაკადებია: შახმარლო, სარფდერე, მოშევანი და სხვ.

მაშვერას ხეობა ხასიათდება ფართო და სწორი ძირით, რაც აიხსნება ჯავახეთის ქედის ლავის ნაკადის ზემოქმედებით და მისი აკუმულირებით.

მდ. ხრამი მიედინება დმანისის მუნიციპალიტეტის ჩრდილო საზღვარზე. შენაკადებიდან მნიშვნელოვანია მდ. შავწყაროსწყალი (ყარაბულაღი), რომელიც იწყება ჯავახეთის ფერდობის აღმოსავლეთ ფერდობზე და უერთდება ხეობას - მარჯვნივ. მდ. შავწყაროსწყალის ხეობა გადაკვეთილია 500 მ სიღრმეზე, ცარცულ ვულკანურ ზონაში. ამასთან, მისი გვერდების ზედა ნაწილს ქმნის დოლერიტული კაჭარი; უფრო ზემოთ, ხეობა სოფ. ზემო ყარაბულაღთან, უკვე შექმნილია მთლიანად ლავისგან და დაყოფილია რამდენიმე შედარებით წყალმცირე კანიონებად. მდ. შავწყაროსწყალის ძირითადი შენაკადებია: დაგერმანდერესი, ახა, უსეინქენდი, თოზდუხი.

დმანისის მუნიციპალიტეტის მდინარეებს კვებავს წვიმა, თოვლი და უხვი წყაროებიდან წარმოქმნილი ლავა.

დმანისის მუნიციპალიტეტში არის ასევე მცირე ზომის ტბები, რომელთაგან აღსანიშნავია პანტიანის და ოროზმანის ტბები.

5. პოტენციური ზემოქმედება

5.1. მშენებლობის ფაზა

5.1.1. სოციალური ზემოქმედება

- **სოციალური საკითხების ზოგადი მომიხილვა:** რეაბილიტაციით და მშენებლობით განპირობებული მნიშვნელოვანი სოციალური ზემოქმედება, მოსალოდნელი არ არის.
- **განსახლების საკითხები:** ქვე-პროექტი არ ითვალისწინებს კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების შესყიდვას, არ არის მოსალოდნელი პერმანენტული ზეგავლენა კერძო ან იჯარით გაცემულ სასოფლო-სამეურნეო მიწებზე და კერძო საკუთრებაში არსებულ აქტივებზე ან ბიზნესებზე.
- **მშენებლობაზე დასაქმების შესაძლებლობის შექმნასთან დაკავშირებული დადებითი ზემოქმედება:** მოსალოდნელია შეზღუდული და დროებითი დადებითი ზეგავლენა მშენებლობის ფაზაში და მცირე დადებითი ზეგავლენა - ოპერირების ფაზაში.
- **სატრანსპორტო მოძრაობის შეფერხება:** ქვე-პროექტთან დაკავშირებული სატრანსპორტო საკმთანობების შედეგად, დროებით შეიზღუდება ადგილობრივი ტრანსპორტის მოძრაობა.

- **უსაფრთხოება და წვდომა:** ქვე-პროექტის ფარგლებში სამუშაოების მიმდინარეობისას არ შეიზღუდება სარეაბილიტაციო ობიექტის მიმდებარე ტერიტორიებზე მისასვლელი და პოტენციურად საფრთხე არ დაემუქრება ტრანსპორტის მოძრაობას და ფეხით მოსიარულეებს.

5.1.2. ზეგავლენა ფიზიკურ კულტურულ მემკვიდრეობაზე

ქვე-პროექტი არ ითვალისწინებს გავლენას ფიზიკურ კულტურულ მემკვიდრეობაზე. თუმცა, გამომდინარე იქიდან, რომ დაგეგმილია სამოქალაქო სამუშაოების განხორციელება დმანისის მუნიციპალიტეტში, რომელიც ცნობილია საერთაშორისო მნიშვნელობის უნიკალური არქეოლოგიური ადგილებით, მიწის სამუშაოების დროს არქეოლოგიური აღმოჩენების ალბათობა უფრო მაღალია, ვიდრე ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელი.

5.1.3. ზეგავლენა ბუნებრივ გარემოზე

ნიადაგის დაბინძურება

ქვე-პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი სამუშაოების შედეგად ნიადაგის დაბინძურების პოტენციური წყაროები შეიძლება იყოს:

- საწვავის, ზეთების, საპოხი მასალის, ჰიდრავლიკური სითხის, ანტიფრიზის, ან სხვა სახიფათო ნივთიერებების დაღვრა, განსაკუთრებით საწვავით გამართვის ან მანქანა-დანადგარების შეკეთების სამუშაოების დროს;
- სამშენებლო მასალები (მაგ. ცემენტი და ბეტონი);
- სამშენებლო ნარჩენები (შესაფუთი მასალები, ქვები, ხრეში, ცემენტის და ბეტონის, ხის და სხვა მასალების ნარჩენები).

წყლის დაბინძურება

წყლის დაბინძურება შესაძლოა გამოწვეული იყოს სხვადასხვა წყაროებით, ქვემოთმოყვანილის ჩათვლით:

- საწვავის, ზეთების ან სხვა სახიფათო ნივთიერებების დაღვრა, განსაკუთრებით საწვავით გამართვის დროს;
- ლამიანი წყლის გამოთავისუფლება მიწის სამუშაოების შედეგად;
- ლამით ამღვრეული ჩამონადენი წყალი („მშენებლობის წყალი“);
- სატრანსპორტო საშუალებების ან აღჭურვილობის რეცხვა;
- დაბინძურებული მიწის და გრუნტის წყლების ზემოქმედება.

შესაძლებელია, რომ დაღვრილი სითხეები ძალიან სწრაფად ჩაედინოს დაღმართში და წყალსატევში ან მდინარის კალაპოტში მოხვდეს. წყლის ნაკადში მოხვედრის შემდეგ, შესაძლოა რთული იყოს დაბინძურების შეკავება, რაც შემდგომ ზემოქმედებას მოახდენს ქვედა ბიეფში არსებულ დიდ არეალზე. შესაბამისად, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია მყისიერი რეაგირება მოხდეს წყლის დაბინძურების ნებისმიერი პოტენციური ინციდენტის შემთხვევაში.

ნიადაგის ზედა ფენის სამუშაო სისქის მოხსნის შემდეგ, ხდება ნიადაგის ქვედა ფენის გაშიშვლება. წვიმიან ამინდში მიწის სამუშაოების წარმოებისას, შესაძლოა მოხდეს შეწონილი ნივთიერებების უკონტროლო გამოთავისუფლება სამუშაო ტერიტორიიდან.

ჰაერის დაბინძურება და ხმაური

ჰაერის დაბინძურების სავარაუდო ზეგავლენა მცირეა. ჰაერის დაბინძურება შეიძლება გამოიწვიოს სატრანსპორტო საშუალებების და მექანიზმების ექსპლუატაციამ და მასალების/ნარჩენების ტრანსპორტირებამ.

- მძიმე ტექნიკით და სატრანსპორტო საშუალებებით გამოწვეული ხმაური და ვიბრაცია;
- გამონაბოლქვები (სატრანსპორტო საშუალებებიდან, ბულოდოზერებიდან, ექსკავატორებიდან, და ა.შ.);
- მტვერი (სატრანსპორტო საშუალებებიდან);
- კვამლის და აირების პრობლემა შესაძლოა დაკავშირებული იყოს მასალების მოწოდებასა და ტრანსპორტირებასთან.

სამშენებლო სამუშაოებით გამოწვეული სამშენებლო ნარჩენები

ინერტული სამშენებლო ნარჩენები

ზემოხსენებული საქმიანობების წარმოების შედეგად სავარაუდოდ წარმოიქმნება შემდეგი ტიპის ინერტული და არა-სახიფათო სამშენებლო ნარჩენები:

- არსებული შენობის დემონტაჟის და შადრევნის მოწყობის შედეგად წარმოქმნილი ინერტული მასალა, როგორიცაა მაგ. გრუნტი, კლდოვანი გრუნტი, ბეტონი, აგურები და მეტალი;
- არა-სახიფათო ნივთიერებებით ან საგნებით დაბინძურებული ნიადაგი;
- შესაფუთი მასალები.

სახიფათო სამშენებლო ნარჩენები

მოსალოდნელია მცირე რაოდენობით სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნა სატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურების შედეგად. რამდენიმე სახის სახიფათო ნარჩენი, რომელთა წარმოქმნაც შესაძლებელია:

- თხევადი საწვავი;
- საპოხი მასალა, ჰიდრაულიკური ზეთები;
- ქიმიკატები, როგორიცაა ანტიფრიზი;
- დაბინძურებული ნიადაგი;
- დაღვრის დროს გამოყენებული მასალა, რომელიც გამოიყენება ზეთებისა და ქიმიკატების დაღვრების შესაწოვად;
- მექანიზმების/ძრავის ფილტრის კარტრიჯები;
- ზეთიანი ჩვრები, ნახმარი ფილტრები, დაბინძურებული ნიადაგი და ა.შ.).

ტრანსპორტთან დაკავშირებული ზემოქმედება

შესაძლებელია შემდეგი სახის ზემოქმედების გენერირება:

- ხმაურით და ვიბრაციით გამოწვეული ზემოქმედება;
- საცობები (დაბრკოლება);
- ჰაერის დაბინძურება;
- ტალახი გზებზე;
- სატრანსპორტო საშუალებების საწვავით გამართვა, ტექმომსახურება და რეცხვა და შესაბამისი რისკები ნიადაგის და წყლის დაბინძურების თვალსაზრისით.

ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის დაკარგვა მისი მოჭრის გამო

- ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის ჩარეცხვა მისი არასათანადოდ შენახვისა და აღდგენის გამო;
- ლამის ჩადინება წყალსატევებსა და მდინარის კალაპოტებში;
- დაბინძურებული ნიადაგის ზემოქმედება.

მცენარეულობა და ლანდშაფტი

მოცემული ქვე-პროექტით ტყის გაჩეხვა, ან ბუჩქების მოჭრა გათვალისწინებული არ არის. ქვე-პროექტი ასევე არ ითვალისწინებს ლანდშაფტის რაიმე სახით ცვლილებას.

5.2. ექსპლუატაციის ფაზა

ოპერირების ეტაპზე, პროექტს ექნება დადებითი ზეგავლენა ადგილობრივი მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების თვალსაზრისით.

5.3. გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმა

გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმა (ESMP) მოცემული ქვე-პროექტისთვის მომზადდა სოციალურ და ბუნებრივ გარემოზე, ასევე კულტურულ მემკვიდრეობაზე მოსალოდნელი ზემოქმედების საფუძველზე. წარმოდგენილი გარემოსდაცვითი და სოციალური მიმოხილვა (ESR), გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმის (ESMP) ჩათვლით, სამშენებლო კონტრაქტის განუყოფელი ნაწილია და გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმის (ESMP) მოთხოვნების შესრულება კონტრაქტორის ვალდებულებას წარმოადგენს.

კონტრაქტორს მოეთხოვება ქვემოთმოყვანილი:

1. სამშენებლო მასალების შეძენა უნდა მოხდეს ლიცენზირებული მომწოდებლისაგან;
2. კონტრაქტორი ვალდებულია აიღოს სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზია ინერტული მასალის მოპოვებისათვის (თუ თავად გადაწყვეტს მოპოვებას, ნაცვლად შეძენისა);
3. იმ შემთხვევაში, თუ კონტრაქტორს სურს საკუთარი ბეტონის ქარხნით სარგებლობა (შესაბამისი მასალის სხვა პროვაიდერებისგან შესყიდვის ნაცვლად), კონტრაქტორმა

უნდა მოამზადოს ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროს ინვენტარიზაციის ტექნიკური ანგარიში და შეათანხმოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან;

4. სამშენებლო ნარჩენები გატანილი უნდა იქნას უახლოეს მუნიციპალურ ნაგავსაყრელზე, წერილობითი შეთანხმების შესაბამისად;
5. იმ შემთხვევაში თუ ყოველწლიურად კონტრაქტორის საქმიანობის შედეგად წარმოიქმნება 120 კგ-ზე მეტი სახიფათო ნარჩენები, ან 200 ტონაზე მეტი არა-სახიფათო ნარჩენი, ან 1000 ტონაზე მეტი ინერტული მასალა, კონტრაქტორი ვალდებულია მოამზადოს ნარჩენების ინვენტარიზაციის ანგარიში და ნარჩენების მართვის გეგმა და შეათანხმოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან, დანიშნოს გარემოს დაცვის მენეჯერი და მის შესახებ ინფორმაცია წარუდგინოს საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, საქართველოს ნარჩენების მართვის კოდექსის მოთხოვნების შესაბამისად;
6. აზბესტის გადახურვის მასალის დემონტაჟი მოხდება უსაფრთხოების კონვენციური წესების მიხედვით და გატანა მოხდება უახლოეს მუნიციპალურ ნაგავსაყრელზე, საქართველოს მთავრობის #145 (2016 წ. 29 მარტი) ბრძანებით განსაზღვრული წესების და ნორმების და საქართველოს ნარჩენების მართვის კოდექსის შესაბამისად;
7. თუ პროექტის განხორციელების პროცესში საჭირო გახდება ხეების ჭრა ან გადარგვა, მშენებლობის დაწყებამდე კონტრაქტორი განახორციელებს მოსაჭრელი ან გადასარგავი ხეების ინვენტარიზაციას და გარემოს დაცვის სამინისტროს (წითელ ნუსხაში შეტანილ ხეთათვის) და ქ. გორის მერიას (იმ ხეთათვის, რომელიც არ არის შეტანილი წითელ ნუსხაში) წარუდგენს მას, ხეების ჭრის ნებართვის მოსაპოვებლად. სანებართვო დოკუმენტი ასევე უნდა მოიცავდეს საკომპენსაციო ზომებს, წარმოდგენილი ინვენტარიზაციის საფუძველზე. საკომპენსაციო ხარჯების დაფარვა პროექტის ფარგლებში მოხდება, ხოლო საკომპენსაციო საქმიანობას განახორციელებს მშენებელი კონტრაქტორი. ხეების ჭრაზე ზედამხედველობას განახორციელებს უფლებამოსილი სპეციალისტი.
8. მიწის სამუშაოების დროს არქეოლოგიური აღმოჩენის შემთხვევაში, კონტრაქტორმა დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს მშენებლობის ხელმძღვანელს და მგფ-ს და. მგფ-ს პასუხისმგებლობაა შემთხვევითი აღმოჩენისთანავე ოფიციალური უარი თქვას სამუშაო ადგილზე ფიზიკურ სამუშაოებზე და დაუყოვნებლივ დაუკავშირდეს

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს. მგფ აცნობებს კონტრაქტორს სააგენტოსთან შეთანხმებით სამუშაოების განახლების შესახებ.

მასალების მოპოვების ლიცენზიების ასლები (საჭიროებისამებრ), ბეტონის ქარხნის საექსპლუატაციოდ საჭირო ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ინვენტარიზაციის ტექნიკური ანგარიში (საჭიროებისამებრ), და ნარჩენების განკარგვის შესახებ შეთანხმება მგფ-ში სამუშაოების დაწყებამდე უნდა იქნას წარმოდგენილი.

სავალდებულოა სახელმწიფო სტანდარტების (GOST) და სამშენებლო ნორმების და წესების (SNIP) დაცვა.

გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმა

საქმიანობა	მოსალოდნელი უარყოფითი ზემოქმედება	შემარბილებელი ღონისძიებები	განხორციელებაზე პასუხისმგებელი
მშენებლობის წინა ფაზა			
ზოგადი პირობები	საქართველოს კანონმდებლობასთან და მსოფლიო ბანკის მოთხოვნებთან შეუსატყვისობა	შემდეგი ნებართვები/ლიცენზიები და შეთანხმებები მოპოვებული უნდა იქნას მშენებელი კონტრაქტორის მიერ და წარდგენილ იქნას მგფ-სათვის: – ხელშეკრულება ნარჩენი გრუნტის განკარგვის შესახებ – ლიცენზიები ინერტული მასალის მოპოვებისათვის – იმგვარი სამშენებლო მასალების წარმოების ნებართვები, რომელთან დაკავშირებული საქმიანობაც ექვემდებარება გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას – ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროს ინვეენტარიზაციასთან დაკავშირებული ტექნიკური ანგარიში და შეთანხმება გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან – შეთანხმება სამეურნეო და სამშენებლო ნარჩენების უახლოეს ნაგავსაყრელზე გატანის შესახებ	მშენებელი კონტრაქტორი

საქმიანობა	მოსალოდნელი უარყოფითი ზემოქმედება	შემარბილებელი ღონისძიებები	განხორციელებაზე პასუხისმგებელი
ადგილობრივი თემის ინფორმირება მომავალ საქმიანობებთან დაკავშირებით	საქართველოს კანონმდებლობასთან და მსოფლიო ბანკის მოთხოვნებთან შეუსატყვისობა	საინფორმაციო ბანერის განთავსება სამშენებლო ობიექტზე. ბანერზე მოცემული იქნება ინფორმაცია მგფ-ში საკონაქტო პირების, მშენებლობის ზედამხედველი კომპანიის, და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციის შესახებ, რომლებსაც ხალხმა უნდა მიმართოს გარემოს დაცვასთან და სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებული საჩივრებით. ბანერი უნდა დამზადდეს ატმოსფერული ზემოქმედების მიმართ მედეგი მასალისაგან. ბანერზე წარწერები ქართულ და ინგლისურ ენებზე უნდა იყოს შესრულებული.	მშენებელი კონტრაქტორი
გარემოსდაცვითი ზომების განხორციელების სტრუქტურა	საქართველოს კანონმდებლობასთან და მსოფლიო ბანკის მოთხოვნებთან შეუსატყვისობა არსებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური ზემოქმედება	– სოციალური და ბუნებრივი გარემოს დაცვაზე და EMP-ის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პირის დანიშვნა. – მუშახელისათვის ტრეინინგის ჩატარება განსახორციელებელი სოციალური და გარემოსდაცვითი ღონისძიებების კუთხით – დაგეგმილი შემარბილებელი ზომების განსახორციელებლად საჭირო რესურსების მიწოდება	მშენებელი კონტრაქტორი
მშენებლობის ფაზა			
სამშენებლო სამუშაოები, ქვემოთმოყვანილის ჩათვლით:	ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება	– უნდა განხორციელდეს ყველა სატრანსპორტო საშუალების მოვლა-პატრონობა, რათა არ მოხდეს მუშახელისა და ადგილობრივი მოსახლეობის შეწუხება გამონაბოლქვებით. უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს სატრანსპორტო საშუალებებისა	მშენებელი კონტრაქტორი

საქმიანობა	მოსალოდნელი უარყოფითი ზემოქმედება	შემარბილებელი ღონისძიებები	განხორციელება ზე პასუხისმგებელი
- სამშენებლო ობიექტების მომზადება - მიწის სამუშაოები - ნაგებობების მონტაჟი - ტექნიკის ოპერირება - ტრანსპორტირების ოპერაციები		და მანქანა დანადგარების სათანადო მოვლა და შესაბამისი ტექნიკური კონტროლი, რათა აღმოიფხვრას დაზიანებული ნაწილებით გამოწვეული გადამეტებული ხმაური; - დიზელის ძრავების რეგულარული ტექმომსახურება, რათა უზრუნველყოფილი იქნას გამონაბოლქვების მინიმუმამდე დაყვანა, მაგალითად, საწვავის ინჟექტორების გაწმენდით. ობიექტზე გამოყენებული ყველა დანადგარი რეგულარულად უნდა დაექვემდებაროს ტექმომსახურებას, მუდმივად გამათულად მუშაობის უზრუნველსაყოფად, რათა მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი პოტენციურად დამაბინძურებელი გამონაბოლქვების ემისია; - სატრანსპორტო საშუალებების საწვავით შევსება უნდა ხდებოდეს ისეთი წესით, რომ ატმოსფერულ ჰაერში აქროლადი ორგანული ნაერთების მოხვედრა სამშენებლო მოედნიდან მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი, რაც მიიღწევა საწვავის საცმებისა და ტუმბოების და დახურული ცისტერნების გამოყენებით (საწვავის შესანახად ღია ცისტერნების გამოყენება დაუშვებელია).; - მასალების გადახურვა/დანამვა ტრანსპორტირებისას, მტკრის შესამცირებლად. სამშენებლო ტერიტორიის და გზის მორწყვა მშრალ ამინდებში	

საქმიანობა	მოსალოდნელი უარყოფითი ზემოქმედება	შემარბილებელი ღონისძიებები	განხორციელება ზე პასუხისმგებელი
		– დამცავი აღჭურვილობის უზრუნველყოფა მუშახელისათვის, საჭიროებისამებრ; – სანგრევი სამუშაოების წარმოებისას, დანამვა წყალმზიდით სასხურებლებისა და სხვა ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით, როგორიცაა მტვრის დამჭერი ეკრანები; – მიმდებარე ტერიტორიის (ტროტუარების, გზების) გამოთავისუფლება სამშენებლო ნაგვისაგან, მტვრის დონის მინიმუმამდე დასაყვანად; – მიწის სამუშაოების შეჩერება ძლიერი ქარის შემთხვევაში; – სამშენებლო მასალების და ზვინულების გადახურვა; – მოჭრილი ნიადაგის/ დამუშავებული გრუნტის სათანადოდ შენახვა; – დაუშვებელია სამშენებლო/ნარჩენი მასალის ღია წვა ობიექტზე; – სამშენებლო ტექნიკის უქმი სვლის მინიმუმამდე დაყვანა სამშენებლო მოედანზე; – სამშენებლო სამუშაოების დასრულებისთანავე, ქვე-პროექტის ტერიტორიის აღდგენა პირვანდელი სახით.	
	ხმაურის და ვიბრაციის გავრცელება	– საცხოვრებელი ზონის მახლობლად ტექნიკის გადაადგილების სიჩქარის შეზღუდვა;	მშენებელი კონტრაქტორი

საქმიანობა	მოსალოდნელი უარყოფითი ზემოქმედება	შემარბილებელი ღონისძიებები	განხორციელება ზე პასუხისმგებელი
		– მანქანა-დანადგარების ტექ. გამართულობის უზრუნველყოფა; – სატრანსპორტო ოპერაციების განხორციელება მხოლოდ დღის საათებში; – დაუშვებელია სატრანსპორტო საშუალებების და მძიმე ტექნიკის უქმი სვლა. ტექნიკისათვის გამოყენებული უნდა იქნას სათანადო მაყუჩები; – ტექნიკის კონტროლი და.ტექმომსახურება	
	ნიადაგის დაზიანება	– სამშენებლო ტერიტორიის და მისასვლელი გზების დემარკაცია სამუშაოების დაწყებამდე; – დემარკაციის შედეგად განსაზღვრული ობიექტის საზღვრების დაცვა ოპერირებისას; - სამუშაო უბნებიდან ნიადაგის საფარის ცალკე მოხსნა (შეძლებისდაგვარად) მიწის სამუშაოების დაწყებამდე და დასაწყობება შემდგომი გამოყენების მიზნით, „ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, შენახვის, გამოყენებისა და რეკულტივაციის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის (2014) მოთხოვნების შესაბამისად;	მშენებელი კონტრაქტორი

საქმიანობა	მოსალოდნელი უარყოფითი ზემოქმედება	შემარბილებელი ღონისძიებები	განხორციელება ზე პასუხისმგებელი
		– ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა არაუმეტეს 2 მ სიმაღლის და მაქსიმუმ 45° ქანობიანი ფერდების მქონე შეკვრებად უნდა დასაწყობდეს, აგრეთვე, გათვალისწინებული უნდა იქნას შემდეგი პირობები: • ამ დანიშნულებით გამოყენებული უნდა იქნას სპეციალურად განსაზღვრული სასაწყობე ადგილები, რაც თავიდან აგვაცილებს შეკვრების დატკეპნას სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის შედეგად ან მათ დაბინძურებას სხვა მასალებით; • ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა უნდა გამოცალკევდეს ქვენიადაგის შეკვრებისაგან; • დაუშვებელია მასალის შენახვა დატბორვის პოტენციალის მქონე ადგილებში; • დაუშვებელია მასალის დასაწყობება მდინარიდან/ნაკადულებიდან 25 მ მანძილზე ახლოს, კონკრეტული ობიექტის ტოპოგრაფიული პირობების მიხედვით; – დაუშვებელია ნიადაგის საფარის მოხსნა წვიმიან ამინდებში;	

საქმიანობა	მოსალოდნელი უარყოფითი ზემოქმედება	შემარბილებელი ღონისძიებები	განხორციელება ზე პასუხისმგებელი
		– შენახული ნიადაგის ნაყოფიერი ფენით ტერიტორიის რეკულტივაცია სამუშაოების დასრულებისთანავე, კერძოდ კი ნიადაგის საფარის აღდგენა და გამწვანება. საჭიროებისამებრ, ეს შეიძლება მოიცავდეს მიწის ზედაპირის მოსწორებას, ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის აღდგენას და მცენარეულობის ზრდის ხელშეწყობი ღონისძიებების გატარებას; ობიექტზე მოჭრილი ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა, რომელიც რეკულტივაციას არ ექვემდებარება აკურატულად გადანაწილდება მიმდებარე ტერიტორიაზე; – იმ შემთხვევაში, თუ შეკვრები მნიშვნელოვან ეროზიას დაექვემდებარება, კონტრაქტორს მოეთხოვება განახორციელოს გამასწორებელი ზომები, როგორცაა ეროზიისაგან დამცავი ჭილოფების მოწყობა შეკვრების თავზე, თუ ზედაპირის შემდგომი მოსწორება და/ან ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის თესვა შედეგს არ გამოიღებს. ირგვლივ ბერმების ან მისი ანალოგის მოწყობის მეშვეობით, საჭიროებისამებრ, კონტრაქტორი შეკვრებს დაიცავს დატბორვისა და ჩამონადენისაგან; – ქვენიადაგი არაუმეტეს 3 მ სიმაღლის და მაქსიმუმ 60° კანობიანი ფერდების მქონე შეკვრებად უნდა დასაწყობდეს, ამისათვის გამოყენებული უნდა იქნას სპეციალურად განსაზღვრული სასაწყობე ადგილები, რაც	

საქმიანობა	მოსალოდნელი უარყოფითი ზემოქმედება	შემარბილებელი ღონისძიებები	განხორციელება ზე პასუხისმგებელი
		თავიდან აგვაცილებს შეკვრების დატკეპნას სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის შედეგად ან მათ დაბინძურებას სხვა მასალებით; ქვენიდაგი უნდა გამოცალკევდეს ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის შეკვრებისაგან.	
	წყლისა და ნიადაგის დაბინძურება	– თანამშრომლების უზრუნველყოფა საპირფარეშოებითა და სააბაზანოებით, წარმოებული ჩამდინარე წყლების ცენტრალიზებული გადაღვრა საკანალიზაციო სისტემაში, შეძლებისდაგვარად, ან დროებითი კონსტრუქციების მონტაჟი; – ტექნიკის გამართულობის უზრუნველყოფა; – ტექნიკის საწვავით გამართვა მხოლოდ სათანადოდ აღჭურვილი საწვავმზიდებით, ამასთან სავალდებულოა წყვეთშემკრებების გამოყენება; – ტექნიკის საწვავით გამართვა და ტექ. მომსახურება მხოლოდ სპეციალურად გამოყოფილ უბანზე, სადაც მოხსნილია ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა და მოწყობილია ხრეშის საფარი; საპოხ-საზეთი მასალის, საწვავის და გამხსნელების შენახვა მხოლოდ სპეციალურად გამოყოფილ ადგილას; დაუშვებელია საპოხ-საზეთი მასალის, საწვავის და გამხსნელების შენახვა და	მშენებელი კონტრაქტორი

საქმიანობა	მოსალოდნელი უარყოფითი ზემოქმედება	შემარბილებელი ღონისძიებები	განხორციელება ზე პასუხისმგებელი
		საწვავით გამართვა კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტის სიახლოვეს; – სამშენებლო მასალების სათანადოდ დასაწყობება სპეციალურად გამოყოფილ და დროებით აშენებულ სასაწყობე სივრცეებში; – ყველა სახიფათო და ტოქსიური ნივთიერების დროებითი შენახვა უნდა განხორციელდეს უსაფრთხო კონტეინერში, რომელზეც მითითებული იქნება ნაერთის შემადგენლობა, მახასიათებლები და ინფორმაცია ექსპლატაციის შესახებ; ობიექტზე ხელმისაწვდომი უნდა იყოს დაღვრის შემაკავებელი მასალები (სორბენტები (შემწოვი მასალა), ქვიშა, ნახერხი, ნაფხვენი და ა.შ.); – საწვავის, ან სხვა დაღვრების შემთხვევაში დაღვრის დაუყონებლივ აწმენდა, დაბინძურებული ნიადაგის/ გრუნტის ტერიტორიიდან გატანა – დაუშვებელია სველი ცემენტის და/ან ბეტონის ჩადინება მდინარის კალაპოტებში, ნაკადებში, გუბურებში ან თხრილებში. – სამუშაოების დასრულებისთანავე ქვე-პროექტის ტერიტორიის გაწმენდა სამშენებლო ნარჩენებისგან.	

საქმიანობა	მოსალოდნელი უარყოფითი ზემოქმედება	შემარბილებელი ღონისძიებები	განხორციელება ზე პასუხისმგებელი
	გარემოს დაბინძურება მყარი და თხევადი ნარჩენებით	– დაუშვებელია ნარჩენების დაწვა – დაუშვებელია ტოქსიკურ ინგრედიენტებიანი ან გამხსნელებიანი და ტყვიისშემცველი საღებავების გამოყენება. – სხვადასხვა ტიპის ნარჩენებია (სამშენებლო, სახიფათო, სამეურნეო) ცალ-ცალკე შეგროვება; ნარჩენების განთავსებისათვის განსაზღვრული უნდა იქნას კონკრეტული უბნები და იქ უნდა გატარდეს დაბინძურების საინალმდეგო ზომები; – ინერტული სამშენებლო ნარჩენების და ნარჩენი გრუნტის გატანა მუნიციპალიტეტის მიერ გამოყოფილ ტერიტორიაზე ან დმანისის მუნიციპალიტეტში არსებულ მუნიციპალურ ნაგავსაყრელზე; – ყველა სახიფათო და ტოქსიური ნივთიერების დროებითი შენახვა უსაფრთხო კონტეინერში, რომელზეც მითითებული იქნება ნაერთის შემადგენლობა, მახასიათებლები და ინფორმაცია ექსპლატაციის შესახებ; დაუშვებელია სახიფათო ნარჩენების უკონტროლო შენახვა სამშენებლო ობიექტზე; დაღვრისა და გაჟონვის თავიდან ასაცილებლად, სახიფათო ნაერთების კონტეინერების მოთავსება	მშენებელი კონტრაქტორი

საქმიანობა	მოსალოდნელი უარყოფითი ზემოქმედება	შემარბილებელი ღონისძიებები	განხორციელება ზე პასუხისმგებელი
		ჰერმეტიკულ კონტეინერებში; სახიფათო ნარჩენების გადაცემა ასეთი ნარჩენების მართვაზე ლიცენზიის მქონე კომპანიისთვის, მასთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე; – მშენებლობისას წარმოქმნილი ნებისმიერი სახის სამშენებლო ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენები ხშირად გატანა სამშენებლო ობიექტიდან; – ნარჩენების განკარგვასთან დაკავშირებული ხელშეკრულებების გაფორმება ნარჩენების გატანის დაწყებამდე; – ნარჩენების მართვის რეგისტრაციის ჟურნალის წარმოება, ობიექტზე წარმოქმნილი ნარჩენების და მათი მოძრაობის აღსარიცხად.	
	ზემოქმედება სატრანსპორტო ნაკადებზე	- ტექნიკის მოძრაობის სიჩქარის შეზღუდვა - ტექნიკის გადაადგილება მხოლოდ დადგენილი მარშრუტებით - ტექნიკის მოძრაობის სიხშირის შეზღუდვა	მშენებელი კონტრაქტორი
	ჯანმრთელობასთან და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკები ადგილობრივი თემებისათვის	• სამშენებლო ტერიტორია შესაბამისად დაცულია და მშენებლობასთან დაკავშირებული ტრანსპორტის ოპერირება რეგულირებულია. ეს მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება შემდეგით:	მშენებელი კონტრაქტორი

საქმიანობა	მოსალოდნელი უარყოფითი ზემოქმედება	შემარბილებელი ღონისძიებები	განხორციელება ზე პასუხისმგებელი
		• დამონტაჟებულია მაჩვენებლები, გამაფრთხილებელი ნიშნები, ბარიერები და ტრანსპორტის მარშრუტის ცვლილების ნიშნები: ნიშნები ნათლად ხილულია და საზოგადოება გაფრთხილებულია ყველა შესაძლო საფრთხის შესახებ; • სამშენებლო მოედანი და ყველა თხრილი სათანადოდ შემოღობილი და დაცულია არასანქცირებული პირების შესვლისაგან (განსაკუთრებით, ბავშვების); • უზრუნველყოფილია სათანადო განათება; • სამუშაო საათების ადგილობრივი ტრანსპორტის მოძრაობის განრიგთან შესაბამისობაში მოყვანა, მაგ: მნიშვნელოვანი ხასიათის სატრანსპორტო აქტივობები არ განხორციელდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მაღალი აქტივობის პერიოდებში (ე.წ. პიკი საათის დროს), ან მსხვილფეხა პირუტყვის გადაადგილების საათებში; • სამშენებლო ტექნიკისათვის სიჩქარის შეზღუდვის დაწესება; • ტექნიკის გადაადგილება მხოლოდ დადგენილი მარშრუტებით.	

საქმიანობა	მოსალოდნელი უარყოფითი ზემოქმედება	შემარბილებელი ღონისძიებები	განხორციელება ზე პასუხისმგებელი
	კერძო საკუთრებაში არსებული ქონების დაზიანება	- ტექნიკის გადაადგილება მხოლოდ დადგენილი მარშრუტებით - ტექნიკის მოძრაობის სიჩქარის შეზღუდვა - მიყენებული ზიანის სრულად ანაზღაურება კონტრაქტორის მიერ	მშენებელი კონტრაქტორი
	კონფლიქტი ადგილობრივ მოსახლეობასთან ან სხვა ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირებთან	ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეხვედრა (საჭიროების შემთხვევაში) – საჩივრების/პრეტენზიების მიღება და მათზე რეაგირება. პროექტის ფარგლებში გამოყოფილი იქნება საკონტაქტო პირი მუნიციპალიტეტიდან და ასევე მგფ-დან. პირველ ეტაპზე, საჩივრებს მიიღებს და გადაწყვეტს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის საკონტაქტო პირი. – თუ ვერ მოხერხდება საჩივრის დაკმაყოფილება ადგილობრივ დონეზე, ის მგფ-ში იქნება შეტანილი (მეორე ეტაპი). – მგფ დაარეგისტრირებს ყველა შემოსულ საჩივარს და კომენტარს და იმას, თუ როგორ მოხდა საჩივარზე რეაგირება. – საზოგადოებასთან კონსულტაციების პროცესში, ადგილობრივი მოსახლეობა ინფორმირებული იქნება საჩივრების	მშენებელი კონტრაქტორი, ადგილობრივი მმართველობა, მგფ.

საქმიანობა	მოსალოდნელი უარყოფითი ზემოქმედება	შემარბილებელი ღონისძიებები	განხორციელება ზე პასუხისმგებელი
		დაკმაყოფილების საკითხებთან და საკონტაქტო პირებთან დაკავშირებით.	
	შრომის ჰიგიენასთან და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკები	- სამუშაოების დაწყებამდე მუშახელის ინფორმირება მოსალოდნელი რისკების შესახებ და ინსტრუქტაჟი შრომის უსაფრთხოების წესებთან დაკავშირებით (სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე და მათი წარმოებისას) - საჭირო პირადი დაცვის საშუალებების (მაგ, ჩაფხუტები, ხელთათმანები, სხვა) და მათი გამოყენების უზრუნველყოფა - ტექნიკის მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა - გამაფრთხილებელი ნიშნების განთავსება მაღლი რისკის უბნებზე - ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებისა და ხმაურის ზემოქმედების შესამცირებლად რეკომენდირებული ღონისძიებების გატარება	მშენებელი კონტრაქტორი
	ზემოქმედება კულტურულ მემკვიდრეობაზე	– სამუშაოების შეჩერება მიწის სამუშაოებისას არქეოლოგიური ობიექტის ან არტეფაქტების აღმოჩენის შემთხვევაში, მგფ-ს და კულტურის და ძეგლთა დაცვის	მგფ, მშენებელი კონტრაქტორი

საქმიანობა	მოსალოდნელი უარყოფითი ზემოქმედება	შემარბილებელი ღონისძიებები	განხორციელება ზე პასუხისმგებელი
		სამინისტროს ინფორმირება აღმოჩენის შესახებ და საქმიანობის განახლება მხოლოდ სათანადო ნებართვის მიღების შემდეგ – ტერიტორიის დასუფთავება და რეკულტივაცია სამშენებლო სამუშაოების დასრულებისთანავე	
	ზემოქმედება ტყეებზე, ჭარბტენიან ტერიტორიებზე და / ან დაცული ტერიტორიებზე	- არ დააზიანოთ და არ გამოიყენოთ აღიარებული ბუნებრივი ჰაბიტატები, ჭაობები და დაცული ტერიტორიები საქმიანობის უშუალო სიახლოვეს; - მკაცრად აკრძალულია პერსონალის მიერ ნადირობა, საკვების ძებნა, ჭრა ან სხვა საზიანო საქმიანობა. - აწარმოოს მსხვილი ხეების ინვენტარიზაცია სამშენებლო საქმიანობის მიმდებარე ტერიტორიაზე; მონიშნეთ დიდი ხეები და შემოიფარგლეთ ღობით, დაცულია მათი ფესვთა სისტემა და თავიდან აიცილეთ ხეების დაზიანება - დაიცავით მიმდებარე ჭარბტენიანი ტერიტორიები და ნაკადები სამშენებლო მოედნის ჩამონადენისგან, ეროზიის და ნალექების კონტროლის შესაბამისი მახასიათებლით.	მშენებელი კონტრაქტორი
	კონფლიქტები ადგილობრივ მოსახლეობასთან ან ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ სხვა პირებთან	- საჭიროებისამებრ შეხვედრა ადგილობრივ მოსახლეობასთან ; - საჩივრების მიღება / მოგვარება; - მუნიციპალურ დონეზე შეიქმნება საჩივრების განხილვის კომიტეტი შემდეგი შემადგენლობით: დმანისის მუნიციპალიტეტის	

საქმიანობა	მოსალოდნელი უარყოფითი ზემოქმედება	შემარბილებელი ღონისძიებები	განხორციელება ზე პასუხისმგებელი
		საკრებულოს უფლებამოსილი წარმომადგენელი და მერია, სოციალური სამსახურის უფროსი, წყალმომარაგების კომპანიასთან ურთიერთობის პასუხისმგებელი პირი, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი; - თუ საჩივარი არ მოგვარდა ადგილობრივ დონეზე, იგი შეიტანება მგფ – ში; - მგფ აღრიცხავს ყველა მიღებულ კომენტარს და თუ როგორ იგადაიჭრება; - საჯარო კონსულტაციების დროს, ადგილობრივი მოსახლეობა ინფორმირდება საჩივრების განხილვის საკითხებზე და მიიღებს ინფორმაციას საკონტაქტო პირების შესახებ	
	კერძო საკუთრების დაზიანება	- ქვეპროექტის მანქანების გადაადგილება მხოლოდ წინასწარ განსაზღვრული მარშრუტების გამოყენებით; - მანქანებზე სიჩქარის შეზღუდვის დაწესება; - მიყენებული ზარალის ანაზღაურება მოხდება კონტრაქტორის მიერ.	
სოციალური რისკის მართვა	საზოგადოებასთან ურთიერთობის მართვა	- ადგილობრივი მეკავშირე პირის გამოყოფა, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება ადგილობრივ მოსახლეობასთან ურთიერთობაზე და მათი თხოვნების/საჩივრების მიღებაზე; - კონსულტაცია ადგილობრივ მოსახლეობასთან, სამუშაოების განმახორციელებლებსა (დაქირავებულ სამუშაო ძალასა) და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის შესაძლო	მშენებელი კონტრაქტორი

საქმიანობა	მოსალოდნელი უარყოფითი ზემოქმედება	შემარბილებელი ღონისძიებები	განხორციელება ზე პასუხისმგებელი
		კონფლიქტების გამოვლენის და შესაბამისად მართვის მიზნით; - ადგილობრივი მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, სამუშაოების განმახორციელებლების (დაქირავებულ სამუშაო ძალის ტერიტორიაზე) ყოფნასთან დაკავშირებით, სქესობრივი გზით გადამცემი დაავადებების რისკის შესახებ და ჩართეთ ადგილობრივი მოსახლეობის წარმომადგენლები, ცნობიერების ამაღლების მიზნით განხორციელებულ აქტივობებში; - მოსახლეობის ინფორმირება მშენებლობის და სამუშაოების გრაფიკების შესახებ, ასევე სერვისების შეწყვეტის, შემოვლითი მარშრუტების, ავტობუსების დროებითი მარშრუტების და აფეთქებისა და ნგრევის შესახებ, საჭიროებისამებრ; - სამშენებლო საქმიანობის შეზღუდვა ღამით. აუცილებლობის შემთხვევაში, ღამის სამუშაოების ფრთხილად დაგეგმვა და მოსახლეობის სათანადო ინფორმირება, რათა მათ შეძლონ ყველა საჭირო ზომის მიღება; - მინიმუმ ხუთი დღით ადრე, მოსახლეობის ინფორმირება, რომელიმე სერვისის (მათ შორის, წყლის, ელექტროენერგიის, ტელეფონის, ავტობუსის მარშრუტების)	

საქმიანობა	მოსალოდნელი უარყოფითი ზემოქმედება	შემარბილებელი ღონისძიებები	განხორციელებაზე პასუხისმგებელი
		შეწყვეტამდე; მოსახლეობის გამაფრთხილებელი ნიშნები განთავსდება სამუშაო ტერიტორიაზე, ავტობუსის გაჩერებებზე და ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ სახლებზე/ბიზნეს ობიექტებზე;	
	შრომითი ურთიერთობების მართვა	ა) შეძლებისდაგვარად, სამუშაო ბანაკები განთავსეთ ადგილობრივი მოსახლეობისაგან მოშორებით; ბ) სამუშაო ბანაკების განთავსება და ოპერირება განახორციელეთ მეზობელ მოსახლეობასთან კონსულტაციების საფუძველზე; გ) არა-კვალიფიციური, ან ნახევრად-კვალიფიციური მუშახელის დაქირავება მოხდეს ადგილობრივი მოსახლეობიდან, რამდენადაც ეს შესაძლებელი იქნება. ადგილობრივი მოსახლეობის მონაწილეობის გაძლიერების მიზნით, ჩატარდეს მუშახელისათვის შესაბამისი სწავლება (ტრენინგი), როდესაც და სადაც ასეთი ტრენინგის ჩატარება იქნება შესაძლებელი; დ) სამუშაო ტერიტორიაზე შესაბამისი სან. კვანძების ობიექტების (ტუალეტების და დასაბანი ადგილების) მოწყობა, ცხელი და ცივი წყლის, საპნის და ხელის საშრობი მოწყობილობების უზრუნველყოფით. ნებისმიერი სამუშაო ბანაკისთვის უნდა მოხდეს დროებითი სეპტიკური ავზის სისტემის მოწყობა, რამაც არ უნდა	მშენებელი კონტრაქტორი

საქმიანობა	მოსალოდნელი უარყოფითი ზემოქმედება	შემარბილებელი ღონისძიებები	განხორციელება ზე პასუხისმგებელი
		გამოიწვიოს მახლობლად მდებარე წყლის ნაკადების დაბინძურება; ე) მუშახელის ცნობიერების ამაღლება ადგილობრივ მოსახლეობასთან ზოგადი ურთიერთობის მართვის საკითხებზე, ქცევის კოდექსის შემუშავება საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისად და აღნიშნული კოდექსის მკაცრად დაცვა, რაც მოიცავს მუშების (სამსახურიდან) გაშვებას და შესაბამისი მოცულობის ფინანსური ჯარიმების დაკისრებას.	
ექსპლუატაციის ფაზა			
წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია	წყლის დანაკარგი გაჟონვით, წყლის მიწოდების შეფერხება	– გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის თანამშრომლობისთვის სისტემის ფუნქციონირებასა და მოვლა-პატრონობის შესახებ ტრეინინგების ცატარება, რომელიც ეფუძნება სახელმძღვანელოსა და ტრეინინგების პროგრამას, რომლის მომადება არის კონტრაქტორის ვალდებულება. – წყალმომარაგების მიწებისა და ჰიდრავლიკური კონსტრუქციების კარგი ტექნიკური მდგომარეობის შენარჩუნება, მისი გამართული მუშაობის უზრუნველსაყოფად და წყალმომარაგების გაჟონვის, წყალგამყოფისა და შეფერხების გამორიცხვის მიზნით	დმანისის მუნიციპალუტე ტი, მგფ, გაერთიანებულ ი წყალმომარაგების კომპანია

6. მონიტორინგი

მგფ პასუხისმგებელია გარემოზე ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებების განხორციელების მონიტორინგზე. სამუშაოების ზედამხედველობისთვის დაქირავებული კონსულტანტი მეთვალყურეობას გაუწევს მიმდინარე სამუშაოების შესაბამისობას გარემოსდაცვით და სოციალურ მოთხოვნებთან. ყოველთვიურად შეივსება საველე მონიტორინგის საკონტროლო სია და თან დაერთვება ფოტომასალა. ქვე-პროექტის გარემოსდაცვითი მონიტორინგი განხორციელდება ქვემოთმოყვანილი გეგმის შესაბამისად.

ESMP -ის განხორციელების აღწერითი ანგარიში ჩართული იქნება მგფ-ის ყოველთვიურ და ყოველკვარტალურ სამუშაოების მიმდინარეობის ანგარიშში. მგფ-მა კონტრაქტორისგან უნდა მიიღოს ის ნებართვები, ლიცენზიები და წერილობითი შეთანხმებების ასლები, რაც კონტრაქტორს საქართველოს კანონმდებლობით მოეთხოვება მასალის მოპოვების, ასფალტის/ბეტონის ქარხნის ფუნქციონირებისა და სხვადასხვა ტიპის ნარჩენების განთავსებისათვის.

7. გარემოსდაცვითი და სოციალური გეგმის დარღვევასთან დაკავშირებული ზომები

მგფ, როგორც სამშენებლო სამუშაოების დამკვეთი, პასუხისმგებელია კონტრაქტორის შესატყვისობაზე კონტრაქტის პირობებთან, რაც ასევე მოიცავს აღნიშნული გეგმის დაცვას.

კონტრაქტორი ვალდებულია თავის საქმიანობა საქართველოს მოქმედი გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის შესაბამისად განახორციელოს, ხოლო ნებისმიერი სახის შეუსატყვისობის აღმოჩენისას საკუთარი სახსრებით დაფაროს ზარალის სალიკვიდაციო ხარჯები.

8. განხორციელების ხარჯები

შემოთავაზებული შემარბილებელი ზომების განხორციელების ხარჯები მცირეა და რთულია მათი სამშენებლო ხარჯებიდან გამოცალკევება. მიუხედავად ამისა, რეკომენდებულია, რომ სატენდერო დოკუმენტაციაში წარმოდგენილ სამუშაოთა მოცულობებში გათვალისწინებული იყოს ნარჩენების და მონარჩენი მასალების განკარგვის ცალკე პუნქტი. მიღებულ გარემოსდაცვით პრაქტიკასთან და წინამდებარე გარემოსდაცვითი და სოციალური გეგმის შესატყვისობის დანარჩენი ხარჯები ინტეგრირებული უნდა იქნას სხვადასხვა სამშენებლო სამუშაოების განფასებაში.

9. საჩივრების მოგვარების მექანიზმი

პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირების საჩივრებზე რეაგირების მიზნით, შეიქმნა საჩივრების მოგვარების მექანიზმი, მოთხოვნის შესაბამისად. დმანისის მუნიციპალიტეტმა დანიშნა პასუხისმგებელი პირი - ვიქტორ ქრისტესიაშვილი, მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი, რომელიც მიიღებს, განიხილავს და მოახდენს რეაგირებას პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირების საჩივრებზე (ტელ: 599 45 90 85; ელ. ფოსტა: viqtorikristesiashvili26@gmail.com).

მგფ-ს მხრიდან საკონტაქტო პირია ნუცა გუმბერიძე (ტელ: +995 598 88 20 19; feedback@mdf.org.ge ; მის: დ. აღმაშენებლის გამზ. #150, მე-4 სართული, 0112, თბილისი, საქართველო).

იმ შემთხვევაში, თუ საჩივარი ვერ მოგვარდება ადგილობრივ დონეზე, საჩივრის შემოტანა მოხდება მგფ-ში. საჩივრების მონიტორინგის მიზნით, მგფ ახდენს ყველა მიღებული საჩივრის, შენიშვნების და იმის, თუ როგორ მოხდება საჩივრის მოგვარება - რეგისტრაციას. საჯარო კონსულტაციების პროცესში, ადგილობრივ მოსახლეობას ეცნობება საჩივრების მოგვარების პროცესის შესახებ და ისინი მიიღებენ ინფორმაციას საკონტაქტო პირების თაობაზე.

გარემოსდაცვითი და სოციალური მონიტორინგის გეგმა

საქმიანობა	რა პარამეტრის მონიტორინგი ხდება?	სად ტარდება მონიტორინგი	როგორ უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი	როდის რა სიხშირით/პერიოდულობით უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი?	რატომ ხდება პარამეტრის მონიტორინგი	ვინ არის პასუხისმ გებელი მონიტორ ინგზე?
სამშენებლო ფაზა						
სამშენებლო მასალების მიწოდება	სამშენებლო მასალების შეძენა მხოლოდ ოფიციალურად დარეგისტრირებული მომწოდებლებისაგან	მომწოდებლის ოფისში, ან საწყობში	დოკუმენტების შემოწმება	მოწოდების კონტრაქტების გაფორმებისას	ინფრასტრუქტურის ტექნიკური მდგრალობის და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით	მგფ, მშენებლობის ზედამხედველი
სამშენებლო მასალების და ნარჩენების ტრანსპორტირება; სამშენებლო მექანიზმების გადაადგილება	სატრანსპორტო საშუალებების და მექანიზმების სტანდარტული ტექნიკური მდგომარეობა; სამშენებლო მასალებისა და ნარჩენების გადაზიდვა დახურული მანქანებით;	სამშენებლო მოედანი	ინსპექტირება	გაუფრთხილებელი ინსპექტირება როგორც სამუშაო, ასევე არა სამუშაო საათებში	მიწისა და ჰაერის ემისიებით დაბინძურების შემცირება; ხმაურით და ვიბრაციით ადგილობრივი მოსახლეობის შეწუხების შეზღუდვა;	მგფ, მშენებლობის ზედამხედველი, საგზაო პოლიცია

საქმიანობა	რა პარამეტრის მონიტორინგი ხდება?	სად ტარდება მონიტორინგი	როგორ უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი	როდის რა სიხშირით/პერიოდულობით უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი?	რატომ ხდება პარამეტრის მონიტორინგი	ვინ არის პასუხისმ გებელი მონიტორ ინგზე?
	ტრანსპორტირებისათვის დადგენილი დროისა მარშრუტების დაცვა.				ტრანსპორტის მომძრაობის შეფერხების მინიმუმამდე შემცირება.	
მიწის სამუშაოები	ნათხარი მასალის დროებით დასაწყობება წინასწარ განსაზღვრულ და შეთანხმებულ ადგილას; ნათხარი მასალის უკუჩაყრა და/ან მისი გატანა ოფიციალურად განსაზღვრულ ადგილებში;	სამშენებლო მოედანი	ინსპექტირება მუდმივი მეთვალყურეობ ა არქეოლოგიების მიერ	მიწის სამუშაოების მიმდინარეობისა ს	სამშენებლო მოედნის და მისი შემოგარენის სამშენებლო ნარჩენებით დაბინძურების თავიდან აცილება; ფიზიკური კულტურული რესურსების დაზიანების და	მგფ, მშენებლობ ის ზედამხედ ველი, კულტურუ ლი მემკვიდრე ობის დაცვის ეროვნული სააგენტო

საქმიანობა	რა პარამეტრის მონიტორინგი ხდება?	სად ტარდება მონიტორინგი	როგორ უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი	როდის რა სიხშირით/პერიოდულობით უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი?	რატომ ხდება პარამეტრის მონიტორინგი	ვინ არის პასუხისმ გებელი მონიტორ ინგზე?
					დანაკარგის თავიდან აცილება	
ინერტული მასალების წყარო	მასალების შეძენა არსებული, ლიცენზირებული მომწოდებლებისაგან, თუ ეს შესაძლებელია; სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის მიღება კონტრაქტორის მიერ და ლიცენზიის პირობების მკაცრი დაცვა; კარიერების დატერასება, დამუშავებული ადგილების	კარიერები	დოკუმენტებისა და სამუშაოების ინსპექტირება	ინერტული მასალის მოპოვების პერიოდში	ქანობების ეროზიის და ეკოსისტემების და ლანდშაფტების დეგრადირების შეზღუდვა; მდინარის ნაპირების ეროზიის, შეწონილი ნაწილაკებით წყლის დაბინძურების და წყლის ფლორის და ფაუნის დარღვევის შეზღუდვა.	მგფ, მშენებლობ ის ზედამხედ ველი

საქმიანობა	რა პარამეტრის მონიტორინგი ხდება?	სად ტარდება მონიტორინგი	როგორ უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი	როდის რა სიხშირით/პერიოდულად უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი?	რატომ ხდება პარამეტრის მონიტორინგი	ვინ არის პასუხისმ გებელი მონიტორ ინგზე?
	რეაბილიტაცია და ლანდშაფტთან ჰარმონიზება; მდინარეში ქვიშა-ხრეშის მოპოვება წყლის ნაკადის გარეთ, დამცავი ბარიერების მოწყობა ექსკავაციის ადგილსა და წყლის ნაკადს შორის. დაუშვებელია მანქანების შესვლა					
სამშენებლო ნარჩენების წარმოქმნა	სამშენებლო ნარჩენების დროებითი შენახვა სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებში; ნარჩენების დროული განთავსება	სამშენებლო მოედანი; ნარჩენების განთავსების ტერიტორია	ინსპექტირება	პერიოდულად - მშენებლობის პროცესში და პრეტენზიების შემთხვევაში	სამშენებლო და მის მეზობლად მდებარე ტერიტორიების მყარი ნარჩენებისაგან	მგფ, მშენებლობ ის ზედამხედ ველი

საქმიანობა	რა პარამეტრის მონიტორინგი ხდება?	სად ტარდება მონიტორინგი	როგორ უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი	როდის რა სიხშირით/პერიოდულობით უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი?	რატომ ხდება პარამეტრის მონიტორინგი	ვინ არის პასუხისმ გებელი მონიტორ ინგზე?
	ოფიციალურად გამოყოფილ ადგილებში.				დაბინძურების თავიდან აცილება	
ტოქსიკური / საშიში მასალებისა და ნარჩენების მართვა	ქვე-პროექტის ადგილზე განთავსებულია ქიმიკატები, რომლებიც სათანადოდ შენახულია და აღნიშნულია, როგორც საშიში მასალა; უსაფრთხოების ზომები მიღებულია ადგილიდან უნებართვო გატანის წინააღმდეგ.	სამშენებლო მოედანი	ინსპექტირება	სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას	დასაქმებულების ჯანმრთელობის დაცვა ტოქსიკური ნივთიერებებით დაბინძურების თავიდან აცილება	მგფ, მშენებლობის ზედამხედველი
მიწების დეზინფექცია	მიწსადენების დეზინფექცია ოპერირებაში გაშვებამდე; სადეზინფექციო ხსნარი გაზავება / დეაქტივირდება	მიწების განთავსების არეალებთან	ინსპექტირება	მიწების გაყვანისა და ოპერირების დაწყებამდე	მიწსადენებით წყლის დაბინძურების თავიდან აცილება;	მგფ, მშენებლობის ზედამხედველი

საქმიანობა	რა პარამეტრის მონიტორინგი ხდება?	სად ტარდება მონიტორინგი	როგორ უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი	როდის რა სიხშირით/პერიოდულ დროებით უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი?	რატომ ხდება პარამეტრის მონიტორინგი	ვინ არის პასუხისმ გებელი მონიტორ ინგზე?
	ბუნებრივ გარემოში გაშვებამდე				ზედაპირული წყლის, მიწისქვეშა წყლისა და ნიადაგის დაბინძურების პრევენცია	
ტრანსპორტის მოძრაობის დარღვევა და ფეხით მოსიარულეთა მიმოსვლის შეზღუდვა	სატრანსპორტო მოძრაობის შეზღუდვის/მოძრაობის მიმართულების შეცვლის ნიშნების განთავსება; სამშენებლო მასალებისა და ნარჩენების დროებითი განთავსება იმგვარად, რომ თავიდან იქნას აცილებული სატრანსპორტო საცობები მისასვლელ გზებზე.	სამშენებლო მოედანზე და მის ირგვლივ	ინსპექტირება	სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას	სატრანსპორტო შემთხვევების თავიდან აცილება; ადგილობრივი მაცხოვრებლების შეწუხების შეზღუდვა;	მგფ, მშენებლობის ის ზედამხედ ველი

საქმიანობა	რა პარამეტრის მონიტორინგი ხდება?	სად ტარდება მონიტორინგი	როგორ უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი	როდის რა სიხშირით/პერიოდულ დროებით უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი?	რატომ ხდება პარამეტრის მონიტორინგი	ვინ არის პასუხისმ გებელი მონიტორ ინგზე?
მუშახელის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება	მუშების ფორმებით და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით აღჭურვა; მუშების და პერსონალის ინფორმირება მექანიზმებთან/აღჭურვი ლობასთან მუშაობისას ინდივიდუალური უსაფრთხოების წესების და ინსტრუქციების შესახებ და ასევე აღნიშნული წესები/ინსტრუქციების მკაცრი დაცვა	სამშენებლო მოედანზე	ინსპექტირება	გაუფრთხილებე ლი შემოწმება სამუშაოების მსვლელობისას	საწარმოო უბედური და გაუთვალისწინებელ ი შემთხვევების თავიდან აცილება	მგფ, მშენებლო ის ზედამხედ ველი
ინფორმაციის გაზიარება და საჩივრების მოგვარება	ადგილობრივი მოსახლეობის (კერძოდ კი, ობიექტის მიმდებარე მიწების მფლობელების)	სამშენებლო მოედანი და/ან მიმდებარე	პირადად, ელ. ფოტის, ტელეფონის ან სხვა	სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე (მინ. 2	ადგილობრივი მოსახლეობის შეწუხების მინიმუმამდე	მგფ ადგილო ბრივი

საქმიანობა	რა პარამეტრის მონიტორინგი ხდება?	სად ტარდება მონიტორინგი	როგორ უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი	როდის რა სიხშირით/პერიოდულ დროებით უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი?	რატომ ხდება პარამეტრის მონიტორინგი	ვინ არის პასუხისმ გებელი მონიტორ ინგზე?
	ინფორმირება სამშენებლო სამუშაოების დაწყების თაობაზე. საჩივრების მოგვარებასთან დაკავშირებული საკონტაქტო ინფორმაციის შეტყობინება; შემოსული საჩივრების რეგისტრაცია.	დასახლებები და შენობები. სამშენებლო მოედანი მიმდებარე დასახლებები და შენობები	საშუალებით (აღრიცხვით). საჩივრების მოგვარების მექანიზმთან დაკავშირებულ ინფორმაციის განთავსება ხელმისაწვდომ ადგილას. საჩივრების რეგისტრაციის და მათზე დროული რეაგირების/გად აწყვეტის მტკიცებულება .	კვირით ადრე). ქვე-პროექტის მიმდინარეობის პროცესში.	დაყვანა, შეკითხვების დასმის და უკუკავშირის შესაძლებლობის მიცემა. შეკითხვებსა და საჩივრებზე დროული რეაგირების უზრუნველყოფა.	ხელისუფ ლების წარმომ დგენლებ ი
შემთხვევითი ზიანის ანაზღაურება	სათანადო კომპენსაციის უზრუნველყოფა ან ზიანის ანაზღაურება	სამშენებლო მოედანი	საზედამხედვე ლო ანგარიშების და ობიექტზე გასვლების	მთელი ქვე- პროექტის მსვლელობისას	პროექტის არეალში მყოფი მოსახლეობის აქტივების და საარსებო წყაროების	მგფ, ზედამხე დველი

საქმიანობა	რა პარამეტრის მონიტორინგი ხდება?	სად ტარდება მონიტორინგი	როგორ უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი	როდის რა სიხშირით/პერიოდულობით უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი?	რატომ ხდება პარამეტრის მონიტორინგი	ვინ არის პასუხისმ გებელი მონიტორ ინგზე?
და კომპენსაცია	მფლობელებისათვის, რომელთაც სამშენებლო სამუშაოების შედეგად განიცადეს მოსავლის, ნაგებობების ან სხვა აქტივების დანაკარგი ან დაზიანება.		მეშვეობით, მიყენებული ზიანის დადასტურება და კომპენსაციის/ან აზღაურების მტკიცებულების წარმოდგენა მგფ-ს მიერ		გაუმჯობესება, ან მინიმუმ პროექტისწინა დონეზე აღდგენა.	კონსულ ტანტი
ექსპლუატაციის ფაზა						
წყალმომარაგე ბის სისტემების მომსახურება	გაჟონვების არარსებობა წყალმომარაგების სისტემაში და უწყვეტი წყალმომარაგება	მოწყობილი საშუალებები	ინსპექტირება	საშუალებების ექსპლუატაციის დროს	წყლის დანაკარგის და ობიექტის წყლით დატბორვის თავიდან აცილება	დმანისის მუნიციპ ლიტეტი გაერთიან ებული წყალმომ

საქმიანობა	რა პარამეტრის მონიტორინგი ხდება?	სად ტარდება მონიტორინგი	როგორ უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი	როდის რა სიხშირით/პერიოდულობით უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი?	რატომ ხდება პარამეტრის მონიტორინგი	ვინ არის პასუხისმ გებელი მონიტორ ინგზე?
						არაგების კომპანია
გაერთიანებული წყალმომარაგების თანამშრომლების ისთვის ტრენინგების ჩატარება	კომპანიის თანამშრომლები, რომლებიც დმანისის წყალმომარაგების სისტემის მუშაობასა და მოვლა-პატრონობაზე არიან პასუხისმგებელნი, პერიოდული ტრენინგებს გადიან, კონტრაქტორის მიერ შემუშავებული ოპერაციული სახელმძღვანელოსა და სასწავლო პროგრამის საფუძველზე.	კომპანიის ოფისი	ინსპექტირება	ტრენინგების ჩანაწერები	წყალმომარაგების სისტემის უსაფრთხო და სათანადო ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად	გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ადმინისტრაცია

დანართი 1. არსებული სიტუაციის აღმნიშვნელი ფოტომასალა

„ორმოცწეარო“ სათავე ნაგებობის არსებული სიტუაციის ფოტომასალა



დმანისის რეზერვუარისა და პანტიანის ფოტომასალა





რეზერვუარებისთვის განკუთვნილი არეალების საკადასტრო კოდები



საქართველოს რეესტრის საჯარო სერვისი N 82.18.41.479

ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან

განცხადების რეგისტრაცია
N 882019574374 - 17/07/2019 10:01:03

მომწოდებლის თარიღი
19/07/2019 14:51:27

საკუთრების განყოფილება

შინა დანიშნულება	სედიური ს. დანიშნულების მაქსი	კვარტალი ნაკვეთი	ნაკვეთის საკუთრების გეგმის საკუთრება ნაკვეთის დანიშნულება: სასოფლო-სამეურნეო დამუშავება ფართობი: 128679.00 კვ.მ. ნაკვეთის წინა ნომერი
82	18	41	479
მასშტაბი: დანიშნულება, სოფელი იმდენად			

შესაკუთრების განყოფილება

განცხადების რეგისტრაცია : ნომერი 882019574374 , თარიღი 17/07/2019 10:01:03
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 19/07/2019

უფლების დამატებითი დოკუმენტაცია:

- ბრძანება N1/1-2395 , დანიშნულების თარიღი: 16/07/2019 , სსიპ სახელმწიფო ქონების უზრუნველყოფის სააგენტო

შესაკუთრების
სახელმწიფო

შესაკუთრების
სახელმწიფო

ბაქო

იპოთეკა

საგადასახადო გარანტიის

რეგისტრირებული არ არის

ვალდებულებები

ფილიალური:

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეობა რეგისტრირებული:

რეგისტრირებული არ არის

საჯარო რეესტრის უზრუნველყოფის სააგენტო: <http://public.reestr.gov.ge>

გვერდი: 1(2)



საჯარო რეესტრის საჯარო რეგისტრაცია

საჯარო რეესტრის უზრუნველყოფის სააგენტო

საკუთრების კოდი: 82.18.41.479

განცხადების ნომერი: 882019574374


მომწოდებლის თარიღი: 19/07/2019

ნაკვეთის დანიშნულება:

ფართობი:

სასოფლო-სამეურნეო

128679 კვ.მ (WGS 84 / UTM zone 38N)



საჯარო რეესტრის უზრუნველყოფის სააგენტო: სააგენტოს მისამართი, სასამართლო გზა, N2, ტელ: (995 32) 2 25 15 28

<http://public.reestr.gov.ge>



განცხადების რეგისტრაცია
N 882014215637 - 28/04/2014 14:11:09

Յանձնարարական ժամանակ
02/05/2014 12:59:47

[illegible]

განცხადების რეგისტრაცია : ნომერი 882014215637 , თარიღი 28/04/2014 14:11:09
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 02/05/2014

• პრემია №16-219 უბრუნებელი სახელმწიფო საკუთრების უფლების მფლობელის მოთხოვნის შესახებ, დამოწმების თარიღი: 25/04/2014, შპს სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ქვემო ქართლის მომსახურების ქვეყნის

ဒီဗွန်ဂျာနယ်
လက်ထပ်ဖို့ဝတ္ထု

acetyl-glu

հայացվածության գործարար:

የኢየሱስ ጥያቄዎችን ለማሟላት ለሚችሉ ሰዎች ለሚባሉ ሰዎች

ստեղծելով իր փոփոխությունը:

რეკლამებიდან უფრო ახლოს

შეჯამება წიგნების:


რეცეპტორებზე არ არის

ბავშვის დასახელება: გიორგი გიორგის ძე <http://public.reestr.gov.ge>

Aggregat 1(2)



საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის
საგარეო ურთიერთობების განყოფილება

[illegible][illegible]



საქართველოს რესტრისტიკის ეროვნული სააგენტო N 82.14.42.269

ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან

განცხადების რეგისტრაცია
N 882019871281 - 23/10/2019 09:34:46

მოწოდების თარიღი
25/10/2019 18:37:15

საკუთრების განყოფილება

ზონა დონა	სექტორი ორი	კვარტალი ორი	ნაკვეთი ორი	ნაკვეთის საკუთრების გიდასაკუთრება ნაკვეთის დანიშნულება: არასასოფლო-სამეურნეო დამატებული ფართობი: 32811.00 კვ.მ. ნაკვეთის წინა ნომერი: 82.14.42.259; შენიშვნა-ნაგებობის ჩამონათვალი: N1 (ნაერევი)
82	14	42	269	

მისამართი: მუნიციპალიტეტი ღმინისა, სოფელი ქვემო
ოროშინი

მესაკუთრის განყოფილება

განცხადების რეგისტრაცია: ნომერი 882019871281, თარიღი 23/10/2019 09:34:46
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 25/10/2019

უფლების დამატებული დოკუმენტი:

- პრინციპი N1/-5092, დამოწმების თარიღი: 10/10/2019, ქსია სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო

მესაკუთრე:

სსიპ ღმინისის მუნიციპალიტეტი ID ნომერი: 228928391

მესაკუთრე:

ილწერი:

სსიპ ღმინისის მუნიციპალიტეტი

აღოთეკა

საგულისხმო გარემოება:

- საგულისხმო გარემოება/აღოთეკა: 102019221821 12/06/2019 12:34:20
სახელმწიფო ორგანოები ღმინისის მუნიციპალიტეტი ს/ნ 228928391
საჯარო არსებული მიწის ქონება, საგულისხმო გარემოება/აღოთეკის უფლება არსებული მიწის ქონებაზე
გარდა შემდეგი საკუთრების კოდექსის მქონე უძრავი ნივთების: 82.01.42.353; 82.12.41.002; 82.01.46.676;
82.85.45.008; 82.01.43.251
საუკუყვანი: შეგვიძინება, N044399, 29.07.2011, შემოსავლების სამსახური

ვებზედებულება

ვებზედებულება:

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეობა რეგისტრაცია:

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო <http://public.reestr.gov.ge>

გვერდი: 1(2)



საკუთრების რეგისტრაცია

საჯარო რეესტრის ეროვნული
სააგენტო

საკუთრების კოდი: 82.14.42.269

განცხადების ნომერი: 892018788187


მოწოდების თარიღი: 11/09/2018

ნაკვეთის დანიშნულება:

ფართობი:

არასასოფლო-სამეურნეო

32811 კვ.მ (WGS 84 / UTM zone 38N)



საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ქვემო ღმინისის, სსიპისთვის (ქსია, N1) გვერდი: 1(2) 04 27)

<http://public.reestr.gov.ge>



ამონაწერი საჯარო რეესტრში

განცხადების რეგისტრაცია
N 882019064454 - 31/01/2019 10:22:09

გვერდი 10-დან 10-მდე

საკუთრების განყოფილება

ზონა დონაში	სექტორი თბილისში	კერძო	ნაკვეთი	ნაკვეთის საკუთრების გაცდა, კერძო ნაკვეთის დანაშაულები: სოხულო-საქარეო (სათბო) დამუშავებული ფართობი: 135000.00 კმ.²
82	14	43	547	

მისამართი: მუნიციპალიტეტი ღმინისი, ადმინისტრაციული
ერთეული თბილისი, სოფელი ღვინჯაძისი

მესაკუთრის განყოფილება

განცხადების რეგისტრაცია : ნომერი 882019064454 , თარიღი 31/01/2019 10:22:09
 უპასუხის რეგისტრაცია: თარიღი 05/02/2019

შუღუბის დამბდასკუზრუბუდი დო კუბჩაყ:

- ბრძანება N170, დამოწმების თარიღი: 30.01/2019, დონისის მუნიციპალიტეტის მერია

სტატია დამატებულია ID ნომერი: 228928391

შესატყუარე: აღწერა:
 სხად ცმინისი მწიგნობარადიკალი

പേരടിക്കുക

hagyományos gyűjtésmódok

- საცესტისხო გერმანიის საოცესტისხო: 102018187794 22/05/2018 11:06:59
საქცესტისხო ორგანიზაციის ელმისის მუქადალაქცესტისხო ს/ნ 2289283391
საქცესტისხო ორგანიზაციის ელმისის მუქადალაქცესტისხო ს/ნ 2289283391
გარდა: ურბანო საცესტისხო საცესტისხო კოდა 82.01.42.353; 82.12.41.002;
საქცესტისხო მუქადალაქცესტისხო, N044399, 29.07.2011, მუქადალაქცესტისხო საცესტისხო

ვალდებულება


gözetimci/öğretmenler:

რეკლამების უფლებები

Βρετανική Πρεσβεία:

საგარეო დიპლომატიის მინისტრის განცხადებით, <http://public.reestr.gov.ge>

Appendix 1(2)



საგარო რეგისტრის ეროვნული
სააგენტო

hazargahylym jynas: **82.14.43.547**

ჩატყუთის დანიშნულება:


სახიდულო-საშევრშეთ(სათიბი)

Քանիքային Կոդ: **BB2019064454**

qualifications:

135000 23.8 (WGS 84 / UTM zone 38N)

Թվական: 05/02/2019



საქართველოს ეროვნული სააგენტო: ქალაქი თბილისი, საქართველო, 101000, მ.გ. 2019 წლის 22 თებერვალი, №2 გვ. 1995-22, 2-25, 15-28.

<http://www.elsevier.com/locate/jmb>



საქართველოს რეგისტრაციის კოდი: N 82.13.45.517

ამონაწერი საჯარო რეგისტრაციიდან

განცხადების რეგისტრაცია
N 882019578907 - 18/07/2019 11:04:00

მომწოდებლის თარიღი
18/07/2019 16:08:08

საკუთრების განყოფილება

შინა დანიშნულება	სექტორი განყოფილება	კვარტალი ნაკვეთი	ნაკვეთის საკუთრების გამოსაკუთრება
82	13	45	517
ნაკვეთის დანიშნულება: სასოფლო-სამეურნეო დამუშავების ფართობი: 2168.00 კვ.მ. ნაკვეთის წინა ნომერი:			

მასამართლიან მუდგებადგენილი დანიშნულება, სოფელი
განყოფილება

მესაკუთრის განყოფილება

განცხადების რეგისტრაცია: ნომერი 882019578907, თარიღი 18/07/2019 11:04:00
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 18/07/2019

უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი:

- პრინციპი N1/-2503, დანიშნულების თარიღი: 18/07/2019, სხვა სახელმწიფო ქონების უზრუნველყოფის სააგენტო

მესაკუთრის
სახელმწიფო

მესაკუთრის
სახელმწიფო

ბაქო

იპოთეკა

საგადასახადო გარანტიის

რეგისტრირებული არ არის

ვალდებულებები

ფილიალური/კრედიტული:

რეგისტრირებული არ არის

მოწოდებული რეგისტრაცია:

რეგისტრირებული არ არის

საჯარო რეგისტრაციის უზრუნველყოფის სააგენტო: <http://public.reestr.gov.ge>

გვერდი: 1(2)




საჯარო რეგისტრაციის გეგმა

საჯარო რეგისტრაციის უზრუნველყოფის
სააგენტო

საკუთრების კოდი: 82.13.45.517
განცხადების ნომერი: 882019578907
მომწოდებლის თარიღი: 18/07/2019

ნაკვეთის დანიშნულება:
ფართობი:

სასოფლო-სამეურნეო
2168 კვ.მ (WGS 84 / UTM zone 38N)



საჯარო რეგისტრაციის უზრუნველყოფის სააგენტო-ქვეყნის მფლობელი, სასამართლოს ქმნი, 82: გეგმა (WGS 84) 2 25 15 28

გეგმის დანიშნულება



საგადასტრო კოდი: N 82.13.41.340

ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან

განცხადების რეგისტრაცია
N 882016440144 - 13/07/2016 12:00:21

მომწოდებლის თარიღი
15/07/2016 09:59:40

საკუთრების განყოფილება

მონა დამსახურე	საგადასტრო კოდი	კვანძის ნომერი	ნაკვეთი	ნაკვეთის საკუთრების განცხადება
82	13	41	340	ნაკვეთის დანიშნულება: არასასაქონლო სამეურნეო დამუშავება ფართობი: 1438.00 კვ.მ. ნაკვეთის წარმოშობა: შენიშვნა-ნაკვეთის მფლობელობა N1 და N2 (ქველ რეგისტრაცია)

შესაკუთრების განყოფილება

განცხადების რეგისტრაცია: ნომერი 882016440144 , თარიღი 13/07/2016 12:00:21
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 15/07/2016

უფლების დამატებითი დოკუმენტი:

- ბრძანება N47/თ. , დამოწმების თარიღი: 27/05/2016 , საქართველოს რეგისტრაციის განყოფილებისა და
ანგარიშსწერის განყოფილების მიხედვით

შესაკუთრება:

შპს საქართველოს გეოინჟინერული წყალმომარაგების კომპანია ID ნომერი: 412670097

შესაკუთრე:

შპს საქართველოს გეოინჟინერული წყალმომარაგების კომპანია

ბიჭვინძე

იპოთეკა

საგადასტრო გარანტია:

რეგისტრირებული არ არის

ვალდებულება

ფილიალ/კრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეობა რეგისტრაცია:

რეგისტრირებული არ არის

საჯარო რეგისტრაციის ეროვნული საიტის URL: <http://public.eestr.gov.ge>

გვერდი: 1(2)



საგადასტრო გეგმა

საჯარო რეგისტრაციის ეროვნული
საიტის URL

საგადასტრო კოდი: 82.13.41.340

ნაკვეთის დანიშნულება:


არასასაქონლო სამეურნეო

განცხადების ნომერი: 882015754977

ფართობი:

1438 კვ.მ (WGS 84 / UTM zone 38N)

მომწოდებლის თარიღი: 05/01/2016



საჯარო რეგისტრაციის ეროვნული საიტის URL: <http://public.eestr.gov.ge>

გვერდი: 1(2)



საქართველოს რეესტრის სააგენტო კოდი: **N 82.11.43.248**

ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან

განცხადების რეგისტრაცია:
N 882019548010 - 08/07/2019 17:49:30

მოწოდების თარიღი:
09/07/2019 15:05:17

საკუთრების განყოფილება

ზონა დანიშნულება	სექტორი ქართული	კვადრული ნაკვეთი	ნაკვეთის საკუთრების გამოცხადება	ნაკვეთის დანიშნულება: სასოფლო-სამეურნეო დაზღვრული ფართობი: 77702.00 კვ.მ. ნაკვეთის წინა ნაწილი
82	11	43	248	

მასშტაბი: მუნიციპალიტეტი დმანისი, სოფელი კახიკელისა

შესაკუთრების განყოფილება

განცხადების რეგისტრაცია: ნომერი 882019548010, თარიღი 08/07/2019 17:49:30
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 09/07/2019

უფლების დამატებითი დოკუმენტაცია:

- სრულდება NN1 / 1-198 I, დანიშნულების თარიღი 08/07/2019 კანონი "საგეგმარო ქონების ეროვნული სააგენტო"

შესაკუთრება:
სახელმწიფო

შესაკუთრე:
სახელმწიფო

ილქვია

აპოთეკა

საგადასახადო გარიგება:

რეგისტრირებული არ არის

ეპილეზიულები

ფილიტაცია:

რეგისტრირებული არ არის

მოწოდების რეგისტრაცია:

რეგისტრირებული არ არის

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო: <http://public.reestr.gov.ge>

გვერდი: 1(2)




საკადასტრო გეგმა

საჯარო რეესტრის ეროვნული
სააგენტო

საკადასტრო კოდი: **82.11.43.248**
განცხადების ნომერი: **882019548010**
მოწოდების თარიღი: **09/07/2019**

ნაკვეთის დანიშნულება: **სასოფლო-სამეურნეო**
ფართობი: **77702 კვ.მ (WGS 84 / UTM zone 38N)**



საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო: სააგენტოს სახელი, სახელის გზა, N2; ტელ: (995 32) 2 25 15 26;

<http://www.reestr.gov.ge>



საქართველოს რეგისტრაციის კოდი **N 82.11.41.178**

ამონაწერი საჯარო რეგისტრაციიდან

განცხადების რეგისტრაცია
N 882019546929 - 08/07/2019 15:51:33

მიმწოდებლის თარიღი
16/07/2019 18:35:28

საკუთრების განყოფილება

ზონა	სექტორი	კვარტალი	ნაკვეთი	ნაკვეთის საკუთრების გაცხადის კუთრების დამსახურების თარიღი
82	11	41	178	ნაკვეთის დანიშნულება: სასოფლო-სამეურნეო დამსახურების ფართობი: 210451.00 კვ.მ. ნაკვეთის წინა ნომერი

მისამართი: მუნიციპალიტეტი დმანისი, სოფელი
კაბლელისა

შესაკუთრების განყოფილება

განცხადების რეგისტრაცია : ნომერი 882019546929 , თარიღი 08/07/2019 15:51:33
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 16/07/2019

უფლების დამატებითი დოკუმენტაცია:

- პრეტენზია N1/1-1975, დამოწმების თარიღი: 08.07.2019, სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
- პრეტენზია N1/1-2378, დამოწმების თარიღი: 16.07.2019, სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო

შესაკუთრების
სახელმწიფო

შესაკუთრების
სახელმწიფო

აღწერა

იპოთეკა

საგადასახადო გარანტიის

რეგისტრირებული არ არის

ვალდებულებები

ვალდებულებები:

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეობა რეგისტრირებული არ არის

რეგისტრირებული არ არის

საჯარო რეგისტრაციის ეროვნული სააგენტო, <http://public.reestr.gov.ge>

გვერდი: 1(2)



საკადასტრო გეგმა

საჯარო რეგისტრაციის ეროვნული
სააგენტო

საკადასტრო კოდი: **82.11.41.178**

განცხადების ნომერი: **882019546929**


მიმწოდებლის თარიღი: **16/07/2019**

ნაკვეთის ფართობი: **210451 კვ.მ**

ფართობი:

სასოფლო-სამეურნეო

210451 კვ.მ (WGS 84 / UTM zone 38N)



საჯარო რეგისტრაციის ეროვნული სააგენტოს მიერ დამზადებული, სასაბჭოების გეგმა, გეგმა: (WGS 84) 2 25 15 28

<http://public.reestr.gov.ge>



საკუთრების რეგისტრაციის კოდი N 82.15.41.535

ამონაწერი საჯარო რეგისტრაციიდან

განცხადების რეგისტრაცია: N 882019561348 - 12/07/2019 11:20:56
მოწმადგენის თარიღი: 16/07/2019 14:34:12

საკუთრების განყოფილება

ზონა	სეგმონი	კვარტალი	ნაკვეთი	ნაკვეთის საკუთრების გიგანტაკვეთი
დონისია	აბასილი			ნაკვეთის დანიშნულება: სასოფლო-სამეურნეო
82	15	41	535	დამატებული ფართობი: 84100.00 კვ მ.

მისამართი: რაიონი დონისია, სოფელი საფარლო

ნაკვეთის წინა ნომერი:

მესაკუთრის განყოფილება

განცხადების რეგისტრაცია: ნომერი 882019561348, თარიღი 12/07/2019 11:20:56
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 16/07/2019

უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი:

- პრინციპი N1/1-2232, დამოწმების თარიღი: 2008/2019, ქსავი სხელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო

მესაკუთრები:
სხელმწიფო

მესაკუთრე:
სხელმწიფო

აღწერა:

აღოთეკა

საგადასახადო გარანტიონი:

რეგისტრირებული არ არის

ვადლებულება

ყიდილი/კრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეობა რეგისტრაცია:

რეგისტრირებული არ არის

საჯარო რეგისტრაციის ეროვნული სააგენტო: <http://public.e-reestr.gov.ge>

გვერდი: 1(2)



საჯარო რეგისტრაციის გეგმა

საჯარო რეგისტრაციის ეროვნული
სააგენტო

საკუთრების კოდი: 82.15.41.535

განცხადების ნომერი: 882019561348


მოწმადგენის თარიღი: 16/07/2019

ნაკვეთის ფართობი: 84100 კვ.მ

ფართობი:

სასოფლო-სამეურნეო

84100 კვ.მ (WGS 84 / UTM zone 38N)



საჯარო რეგისტრაციის ეროვნული სააგენტო: თბილისი, სამაჩხაძის ქუჩა, N2, ფედი (095 32) 2 25 15 28

www.e-reestr.gov.ge



საქართველოს რეესტრის საჯარო სისტემა N 82.12.43.010

ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან

განცხადების რეგისტრაცია
N 882011628558 - 23/12/2011 19:28:07

მიმწოდებლის თარიღი
29/12/2011 13:06:27

საკუთრების განყოფილება

პირი დამატება	სეგმონი დღის დამატება	კვადრანტი	ნაკვეთი	ნაკვეთის საკუთრების ტიპისა და კუთრების ნაკვეთის ფუნქციონირებისათვის საშუალო დამატებული ფართობი 1422.00 კვ.მ. ნაკვეთის წინა ნომერი შენიშვნა-ნაკვეთის მფლობელის (N) განმარტების ფართობი 78 კვ.მ N2 განმარტების ფართობი 25 კვ.მ
82	12	43	010	
მასშტაბით რაიონი დამატება, სოფელი დღის დამატება				

შესაკუთრების განყოფილება

განცხადების რეგისტრაცია : ნომერი 882011628558 , თარიღი 23/12/2011 19:28:07
უფლების რეგისტრაცია თარიღი 29/12/2011

უფლების დამატებული დოკუმენტი:

- პროექტი ქონების კაპიტალის მფლობელის შესახებ N94/01, დამატების თარიღი 23/12/2011, საქართველოს რეესტრის
განცხადებისა და ინფორმაციის განყოფილების საბუთისა

შესაკუთრების:

მას სატრადიციო გარემოებები წყალმომარაგების კომპანია ID ნომერი 412670097

შესაკუთრების:

მას სატრადიციო გარემოებები წყალმომარაგების კომპანია

იჭერა

იპოთეკა

სატრადიციო გარემოებები:

რეგისტრირებული არ არის

ვალდებულება

ვალდებულება:

რეგისტრირებული არ არის

შეფასების რეგისტრაცია:

რეგისტრირებული არ არის


საჯარო რეესტრის უფლები საიტისთვის: <http://public.reestr.gov.ge>

გვერდი: 1(2)



საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
საქართველოს რეესტრი

მომხმარებლის საჯარო რეესტრი: 82 12 43 010
განცხადების რეგისტრაციის ნომერი: 882011480755
მომხმარებლის მფლობელი: 1422 კვ.მ
განცხადების სახელი: არასახელმწიფო-სამშენებლო
მომხმარებლის თარიღი: 03.10.11



საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ 08/12/2011 წელს შედგენილი რუკის ქ. 2 გვერდი (993 32) 90 04 27 ფურცელი (993 32) 90 04 28
ფართობის სატრადიციო საზღვრები ქ. დამატების ფურცელი: სისხლის ქვე. N41

www.reestr.gov.ge

Water Intake



საქართველოს რეგისტრაციის სამსახური
N 82.01.42.070

ამონაწერი საჯარო რეგისტრაციის

განცხადების რეგისტრაცია: N 882011441395 - 09/09/2011 18:45:34
პროექტის თარიღი: 15/09/2011 17:55:37

საკუთრების განყოფილება

ზონა	სეგმონი	კვარტალი	ნაკვეთი	ნაკვეთის საკუთრების გამაჩნადებელი
დონისა	ქ. დონისა			ნაკვეთის ფუნქციონირებისათვის საშუალოდ
82	01	42	070	დამატებული ფართობი: 6720.00 კვ.მ.
მასშტაბი: ქვემოთ				ნაკვეთის წინა ნაწილი
				შენიშვნა: ნაკვეთის მფლობელობაში 1 განიშტაბის ფართობი - 66 კვ.მ., N 2 განიშტაბის ფართობი - 7 კვ.მ., N 3 განიშტაბის ფართობი - 6 კვ.მ., N 4 განიშტაბის ფართობი - 79 კვ.მ., N 5 განიშტაბის ფართობი - 6 კვ.მ., N 6 განიშტაბის ფართობი - 244 კვ.მ., N 7 განიშტაბის ფართობი - 244 კვ.მ., N 8 განიშტაბის ფართობი - 270 კვ.მ., N 9 განიშტაბის ფართობი - 132 კვ.მ.

შესაკუთრების განყოფილება

განცხადების რეგისტრაცია: ნომერი 882011441395, თარიღი 09/09/2011 18:45:34
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 15/09/2011

უფლების დამატებითი დოკუმენტაცია:

- პროექტი N 71/01, დამატების თარიღი 05/09/2011, საქართველოს რეგისტრაციის განყოფილების დამატებითი დოკუმენტაციის მიხედვით

შესაკუთრების:

მპ. "საქართველოს გერმანიის ფედერაციის კომპანია", ID ნომერი 412670097

შესაკუთრების:

მპ. "საქართველოს გერმანიის ფედერაციის კომპანია"

ილქვა

იპოვება

საგადასახილო გარემოება:

რეგისტრირებული არ არის

ვალიდებულება

ვალიდებულება:

რეგისტრირებული არ არის

საჯარო რეგისტრაციის ელექტრონული საიტის საიტის: <http://public.reestr.gov.ge>

გვერდი: 1(2)




საქართველოს რეგისტრაციის სამსახური
საქართველოს რეგისტრაციის სამსახური
საქართველოს რეგისტრაციის სამსახური

მომხმარებლის საპროექტო კოდი:
განცხადების რეგისტრაციის ნომერი:
მომხმარებლის მარცხენა:
მომხმარებლის:

82 01 42 070
882011071018
6720 კვ.მ.
არასასაქონლო-საგადასახილო

მომხმარებლის მარცხენა:

23.02.11



საჯარო რეგისტრაციის ელექტრონული საიტის საიტის: <http://public.reestr.gov.ge>
გვერდი: 1(2)



საქართველოს რეესტრის სააგენტო N 82.18.42.038

ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან

განცხადების რეგისტრაცია
N 882019909063 - 01/11/2019 18:01:57

მოწოდების თარიღი
04/11/2019 10:17:09

საკუთრების განყოფილება

ზონა	სეგმონი	კვარტალი	ნაკვეთი	ნაკვეთის საკუთრების გიგანტური
დანიასი	ს. დანიასი საკუთრების	მარჯა	ნაკვეთის დანიასი	სასაფლაო-სამკურნაო (საბაბი)
82	18	42	038	დამატებული ფართობი: 730000.00 კვ.მ.
ნაკვეთის წინა ნომერი:				
მისამართი: რაიონი დანიასი, სოფელი პანტიანი				

მესაკუთრის განყოფილება

განცხადების რეგისტრაცია: ნომერი 88201152573, თარიღი 01/04/2011 13:14:15
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 07/04/2011

უფლების დამატებული დოკუმენტი:

- მარჯის საჯარო ხელშეკრულება N379, დამოწმების თარიღი: 21/05/2002, დანიასის რაიონის გამგეობა

მესაკუთრის
სახელწოდება

მესაკუთრე: ილიკაძე
სახელწოდება

აღოთქმა

საგადასახადო გარანტიის

რეგისტრირებული არ არის

ვადლებულება

ვადების/კრებულება:

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეობა რეგისტრაცია:

რეგისტრირებული არ არის

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო: <http://public.reestr.gov.ge>

გვერდი: 1(2)



საკუთრების განყოფილება

საჯარო რეესტრის ეროვნული
სააგენტო

საკუთრების კოდი: 82.18.42.038

ნაკვეთის დანიასი:


სასაფლაო-სამკურნაო(საბაბი)

განცხადების ნომერი: 882019909063

ფართობი:

730000 კვ.მ (WGS 84 / UTM zone 38N)

მოწოდების თარიღი: 04/11/2019



საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო: <http://public.reestr.gov.ge>

გვერდი: 1(2)

დანართი 2. საჯარო განხილვის ოქმი

2020 წლის 22 ოქტომბერი
დმანისის მუნიციპალიტეტი

შეხვედრის ოქმი

რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტი
(SRMIDP) დამატებითი დაფინანსება (AF)

ქალაქ დმანისისა და 19 სოფელში წყლის მომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

გარემოს დაცვითი და სოციალური მიმოხილვის დოკუმენტის საჯარო განხილვა

2020 წლის 22 ოქტომბერს, საჯარო განხილვა გაიმართა ონლაინ რეჟიმში „Zoom“ აპლიკაციის გამოყენებით, რაც განპირობებული იყო ქვეყანაში მიმდინარე პანდემიით. შეხვედრა მიზნად ისახავდა გარემოს და სოციალური დაცვის ანგარიშის და გარემოს დაცვისა და სოციალური საკითხების მიმოხილვას ქვე-პროექტისთვის „ქალაქ დმანისის და 19 სოფლის წყლის მომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია“.

ონლაინ საჯარო საკონსულტაციო შეხვედრის გამართვამდე, MDF-მა ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან ერთად განიხილა რამდენიმე ვერსია და შეიმუშავა ონლაინ შეხვედრის გამართვის ყველაზე ოპტიმალური განრიგი. „Zoom“ აპლიკაცია შერჩეული იქნა, როგორც შეხვედრის გამართვის ყველაზე მოსახერხებელი ფორმა, რადგან მარტივია მასზე წვდომა ბმულის მეშვეობით და დმანისის სხვადასხვა სოფლების წარმომადგენლებმა ონლაინ შეხვედრას ორგანიზება გაუწიეს COVID-19-თან დაკავშირებული ყველა რეკომენდაციის გათვალისწინებით და დაცვით. შეხვედრის

თარიღთან/დროსთან და მდებარეობასთან (ონლაინ) დაკავშირებული ინფორმაცია გამოქვეყნდა MDF-ის ოფიციალურ ვებგვერდზე, განცხადებები გამოიკრა ასევე ქალაქ დმანისსა და 19 სოფელში. დამატებით, დმანისის დანარჩენი მოსახლეობისთვის MDF-მა მოამზადა საინფორმაციო ბროშურები.

შეხვედრა მიზნად ისახავდა ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირებას ქვე-პროექტის (SP) ფარგლებში დაგეგმილი სამუშაოების განრიგის, ბუნებასა და სოციალურ გარემოზე მოსალოდნელი უარყოფითი/დადებითი ზემოქმედების, ასევე, აღნიშნული ზემოქმედების პრევენციის ზომების შესახებ.

შეხვედრაში მონაწილე პირები:

ადგილობრივები:

1. აბელი ოქრიაშვილი
2. გიორგი ზურაბაშვილი
3. ზურაბი გირგვლიანი
4. აიხან სამედოვი
5. თარხან ყურბანოვი
6. რაგიფ იუსუბოვი
7. ელვარ შარიპოვი
8. გამანდარ იბრაგიმოვი
9. აკიფ შარიპოვი
10. ნამიკ ფახრადოვი
11. აბულპა ფახრატოვი
12. აზიზ რამაზანოვი
13. ფახრატ მურადოვი
14. იაგუფ მამედოვი
15. გუმბათ მამედოვი
16. ბაჰადარ მუსაევი
17. ნაზიმ მურადოვი

18. მუსაიატ ასადოვი
19. ტოპიგ იუსუბოვი
20. მახარატ ახმედოვი
21. შირვან თაგიზადე
22. გადჯი მანსუროვი
23. ანარ სულეიმანოვი
24. რამაზ ასლანიშვილი
25. თემური გამბარაშვილი
26. ბესიკი მოსეშვილი
27. გიორგი სელიმანიშვილი
28. თამაზი ოგნაძე
29. თემური ტატულაშვილი
30. გიორგი ტატულაშვილი
31. ნოდარი გურამიშვილი
32. ფირონი მოსეშვილი
33. ნოდარი მაღრაძე
34. გია ოქრიაშვილი
35. ნატო ოქრუაშვილი
36. მერაბი ფოლადიშვილი
37. აზა ფოლადიშვილი
38. კახა გრიგალაშვილი
39. ბაილარ სულეიმანოვი
40. ნატიკ მამედოვი
41. ემილ იბრაგიმოვი
42. ოსმან მამედოვი
43. ელჩინ ისაევი
44. რაფაელ ისკანდაროვი
45. ლევანი მანთაშვილი
46. კუკური კავლელაშვილი
47. რამაზ დევნოზაშვილი

48. ალექსი ალიბეი
49. ჯუმშუდ გასანოვა
50. იუსუფ უსუფოვი
51. შორენა ოქრიაშვილი
52. ჯონდო ადუაშვილი
53. ოთარ ადუაშვილი
54. საიატ ალიევი
55. შაქირ ალიევი
56. ავთანდილ მუსაევი
57. დუნიმალ ნაბაევი
58. ვუგარ სადიგოვი
59. ზაქირ ომაროვი

დმანისის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები:

ვიქტორ ქრისტესიაშვილი (საკონტაქტო პირი დმანისის მუნიციპალიტეტიდან).

ემზარი პეტრიაშვილი- ქალაქ დმანისის წარმომადგენელი.

ჰუსეინ ჰუსეინოვი- ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე.

ბახრამ მურადოვი – ოროზმანის ადმინისტრაციული ერთეული მერიის წარმომადგენელი.

ჰამლეტი ასლანიშვილი- მაშავერას ადმინისტრაციული ერთეული მერიის წარმომადგენელი.

კახა ტატუაშვილი- დიდი დმანისის ადმინისტრაციული ერთეული მერიის წარმომადგენელი.

ფაშა ფაშაევი- ამამლოს ადმინისტრაციული ერთეული მერიის წარმომადგენელი.

თამაზ ჩარაშვილი- განთიადის ადმინისტრაციული ერთეული მერიის წარმომადგენელი.

ვაქილ ნამაზოვი- ყიზილქილისას ადმინისტრაციული ერთეული მერიის წარმომადგენელი.

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წარმომადგენლები:

პროექტის მენეჯერი – მარიამ გვაზავა
პროექტის მენეჯერი- შალვა კოკოჩაშვილი
გარემოს დაცვის სპეციალისტი- ნინიკო ისაკაძე
სოციალური და გენდერული საკითხების სპეციალისტი- ნონა ჭიჭინაძე
ბენეფიციარებთან ურთიერთობის სპეციალისტი (GRM საკონტაქტო პირი)- ნუცა
გუმბერიძე
ინჟინერი-ზვიად ჭურჭელაური

შეხვედრა გახსნა მარიამ გვაზავამ, რომელმაც მონაწილეებს გააცნო მუნიციპალური განვითარების ფონდთან და შეხვედრის მიზნებთან დაკავშირებული ინფორმაცია. მან ასევე წარადგინა ქვე-პროექტი და დეტალურად განიხილა SP-ს ფარგლებში დაგეგმილი სამუშაოები. ასევე, აცნობა მონაწილეებს, რომ SP-ს ფარგლებში გათვალისწინებული სამუშაოები მოიცავს მხოლოდ ტერიტორიას კერძო საკუთრებამდე, და რომ მიერთების სამუშაოები წარმოადგენს საკუთრების მფლობელის პასუხისმგებლობას.

ნინიკო ისაკაძემ დეტალურად ისაუბრა ქვე-პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი სამუშაოების შესახებ- ქალაქ დმანისში და 19 სოფელში წყლის მიწოდების სისტემის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებულ გარემო და სოციალურ რისკებზე. მან ასევე განიხილა ქვე-პროექტისთვის მომზადებული ESR. ნ. ისაკაძემ მოკლედ აუხსნა მოსახლეობას WB-ს ფარგლებში გამოყენებული სოციალური და გარემო პროცედურების შესახებ და SP-ით გათვალისწინებული გარემო და სოციალური მოთხოვნების შესახებ. ასევე, განხილული იქნა ის შემარბილებელი ზომები, რომლებიც გამოყენებული იქნება SP-ს დანერგვის პროცესში. ნ. ისაკაძემ აღნიშნა, რომ გარემო ზემოქმედების შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად, SP არ მოითხოვს ნებართვების მიღებას და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან შეთანხმებას, და/ან გადაწყვეტილების მიღებას. ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე, და SP-ს გარემოს და სოციალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, MDF პასუხისმგებელი იქნება WB-ს უსაფრთხოების პოლიტიკებით გათვალისწინებული ყველა გარემოსდაცვითი და სოციალური პროცედურის განხორციელებაზე.

ნ. ისაკაძემ განიხილა ESR-ის სტრუქტურა და შინაარსი, ასევე მოკლედ ისაუბრა საზოგადოებასთან ურთიერთობის და შრომის მართვის ზომების შესახებ. მან აღნიშნა,

რომ ESR წარმოადგენს სამოქალაქო სამუშაოების კონტრაქტორებთან დადებული ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს. ეს უკანასკნელი კი ვალდებულია ზედმიწევნით დანერგოს ESR-ით გათვალისწინებული ზომები, რათა დაიცვას სოციალური და ბუნებრივი გარემო. მან ასევე განიხილა გარემო მონიტორინგის კრიტერიუმები, გარემო ზემოქმედების ზედამხედველობაზე პასუხისმგებელი პირები და ქვე-პროექტის დანერგვის პროცესში ანგარიშგების პროცედურები.

ნონა ჭიჭინაძემ აუდიტორიას წარუდგინა ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის სოციალური ანგარიშვალდებულების შესახებ, რომელიც უკავშირდება საზოგადოებრივ ჩართულობას და გენდერულ საკითხებს. ის ესაუბრა მოსახლეობას და დასვა კითხვები ჩართულობის და ცნობიერების საკითხებზე. მოსახლეობამ პროექტთან დაკავშირებული ინფორმაცია მიიღო მუნიციპალიტეტისგან. მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ისინი მუდმივად მართავენ შეხვედრებს მაცხოვრებლებთან და აწვდიან მათ ინფორმაციას ქვე-პროექტის შესახებ. მოსახლეობა კმაყოფილია პროექტით და აღნიშნეს, რომ წყლის მომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია უმნიშვნელოვანესი საკითხია დმანისის რეგიონისთვის.

ზვიად ჭურჭელაურმა დეტალურად ახსნა ის დაგეგმილი სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომლებიც განხორციელდება პროექტის ფარგლებში. აღწერა თუ რამდენი რეზერვუარის მოწყობა ან აღდგენა მოხდება, ასევე თუ საიდან მოხდება წყლის მიღება და კერძო საკუთრებამდე მიყვანა.

ნუცა გუმბერიძე მონაწილეებს ესაუბრა MDF-ში არსებული საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმის პროცედურების და მნიშვნელობის შესახებ. ასევე გაუზიარა ინფორმაცია საკონტაქტო პირებთან დაკავშირებით, რომლებთანაც კომუნიკაცია უნდა შედგეს გარემოს ან სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებული საჩივრების, და/ან შეხედულებების და შემოთავაზებების დასაფიქსირებლად. მან მოსახლეობას მიაწოდა ინფორმაცია იმ განცხადების დაფებთან დაკავშირებით, სადაც შეიძლება GRM-ის საკონტაქტო ინფორმაციის (ტელეფონის ნომრების და ელექტრონული ფოსტის მისამართების),

საჩივრის ყუთების მოძიება, რომლებიც საჩივრის ფორმებთან ერთად ხელმისაწვდომია ყველა სამშენებლო მოედანზე.

პრეზენტაციის შემდეგ, აუდიტორიას მიეცა საშუალება გამოეხატათ მათი შეხედულებები და/ან მონაწილეობა მიეღოთ არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებულ კითხვა/პასუხის სესიაში. აუდიტორიის მიერ დასმული კითხვები იყო შემდეგი:

შეკითხვები და შენიშვნები:	პასუხები და კომენტარები:
როდის გამოცხადდება ტენდერი?	ტენდერის გამოცხადება დაგეგმილია 2020 წლის ოქტომბერში. თუმცა, პროექტის მოცულობითი ბიუჯეტის გათვალისწინებით გამოცხადდება საერთაშორისო ტენდერი, რომელიც ცოტა უფრო დიდხანს გრძელდება ვიდრე ეროვნულ დონეზე გამართული ტენდერი. პროექტის ხანგრძლივობა შეადგენს 36 თვეს.
ითვალისწინებს თუ არა SP რეზერვუარების მოწყობას?	პროექტი ითვალისწინებს 14 სოფელში წნევით რეგულირებადი რეზერვუარის მოწყობას, და არსებული რეზერვუარების რეაბილიტაციას სამ დასახლებაში: ქალაქი დმანისი, სოფელი განთიადი და სოფელი ბოსლები.
რამდენი იქნება წყლით უზრუნველყოფის ტარიფი?	MDF წარმოადგენს მხოლოდ სამუშაოების შემსრულებელ სააგენტოს, და შპს გაერთიანებული წყლის მომარაგების კომპანია იქნება პასუხისმგებელი SP-ს დასრულების შემდეგ ტარიფის განსაზღვრაზე.

მონაწილეებმა მათი დადებითი დამოკიდებულება და მადლიერება გამოთქვეს პროექტთან დაკავშირებით.


იმ დაინტერესებული ადამიანებისთვის, რომლებმაც პირადად ვერ შეძლეს დასწრება აღნიშნულ შეხვედრზე, შეიქმნა საინფორმაციო ბროშურები, რომელიც მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებმა დაურიგეს დმანისის ქალაქისა და 19 სოფლის ადგილობრივ მოსახლეობას. ამ გზით, ჩვენ დავრწმუნდებით, რომ პროექტის შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იყო იმ ადამიანებისთვისაც, რომლებმაც ვერ შეძლეს მონაწილეობის მიღება საჯარო კონსულტაციაში. გამოხმაურებისა და უკუკავშირისთვის განკუთვნილი საკონტაქტო ინფორმაცია ხელმისაწვდომია, როგორც განცხადებებში, ასევე ბროშურებში.

დმანისის მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით, დმანისის მერი და მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები პერიოდულად მართავენ შეხვედრებს ადგილობრივ მოსახლეობასთან, სადაც განიხილავენ, როგორც მიმდინარე ასევე დაგეგმილ პროექტებს. აღნიშნული პროექტი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ჯერ კიდევ პროექტირების ეტაპიდანვე კარგად ცნობილი იყო. დამატებითი შეხვედრები წყალმომარაგების პროექტზე დმანისის ქალაქისა და სოფლების (ანგრევანი, კაკლიანი, საფარლო, განთიადი, ტნუსი, დიდი დმანისი, ბოსლები, ვარდისუბანი, პატარა დმანისი, მაშავერა, იაღუფლო, პანტიანი, შინდლარი, მთისძირი, კიზილქილისა, ზემო და ქვემო ოროზმანები, ჯავახი და დალარი) ადგილობრივ მოსახლეობასთან გაიმართა ა.წ. ივნისი, ივლისი და აგვისტოს პერიოდში. პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების ტექნიკური დეტალები და რუკები განხილულ იქნა ონლაინ საჯარო კონსულტაციის დროსაც (22.10.2020). გარდა ამისა, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები აღნიშნული პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების დაწყებამდე, მოაწყობენ დამატებით შეხვედრებს ზემოაღნიშნული სოფლების ადგილობრივ მოსახლეობასთან.

ფოტომასალები და შეხვედრის მონაწილეთა რეგისტრაციის სია წარმოდგენილია წინამდებარე დოკუმენტში.

MoM მომზადდა წუცა გუმბერიძის მიერ, 2020 წლის 23 ოქტომბერს.

ფოტომასალები:



საინფორმაციო ბროშურა:

გაცნობებთ რომ, მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ, მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით, დაგეგმილია შემდეგი პროექტის განხორციელება:

დმანისის რაიონის 20 დასახლებული პუნქტისთვის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

პროექტის მიხედვით, წყალმომარაგებასთან დაკავშირებული პრობლემა გადაიჭრება ქ. დმანისში და ამ რაიონის 19 სოფელში. წყალმომარაგება გათვალისწინებულია „ორმოცწეარო“-ს სათავე ნაგებობიდან.

ზემოაღნიშნული სათავე ნაგებობიდან წყლით მომარაგდება შემდეგი დასახლებული პუნქტები: ქ. დმანისი, სოფლები: ანგრევანი, კაკლიანი, საფარლო, განთიადი, ტნუსი, დიდი დმანისი, ბოსლები, ვარდისუბანი, პატარა დმანისი, მაშავერა, იალუფლო, პანტიანი, შინდლარი, მთისძირი, კიზილქილისა, ზემო და ქვემო ოროზმანები, ჯავახი და დალარი.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი სარეაბილიტაციო სამუშაოები:

- „ორმოცწეაროს“ სათავე ნაგებობების სრული რეაბილიტაცია;
- თვითდენითი წყალსადენების სრული რეაბილიტაცია;
- 14 სოფელში (ანგრევანი, კაკლიანი, საფარლო, დიდი დმანისი, ვარდისუბანი, პატარა დმანისი, მაშავერა, იალუფლო, პანტიანი, შინდლარი, კიზილქილისა, ზემო ოროზმანი, ჯავახი, დალარი) გათვალისწინებულია ახალი საწნეო-სარეგულაციო რეზერვუარების მშენებლობა;
- ქ. დმანისში, სოფლებში - განთიადი და ბოსლები არსებული რეზერვუარების რეაბილიტაცია;

- სოფელი მთისძირისთვის წყლის მიწოდება მოხდება უშუალოდ თვითდენითი წყალსადენიდან;
- სოფელ ტნუსისთვის - წყლის მიწოდება მოხდება სოფელ განთიადის რეზერვუარიდან;
- სოფლებისთვის - ზემო და ქვემო ოროზმანები განკუთვნილია საერთო საპროექტო რეზერვუარი;
- არსებული საქლორატორო შენობის რეკონსტრუქცია - რეაბილიტაცია;
- ყველა დასახლებული ადგილის წყალსადენის ქსელის მოწყობა კერძო საკუთრებების მიჯნამდე და აბონენტთა გამრიცხველიანება. წყალსადენის ქსელის მოწყობის შემდგომ მოსახლეობა უზრუნველყოფს ქსელზე დაერთებას;
- საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის დმანისის სერვის ცენტრის რეაბილიტაცია.

გარემოს დაცვისა და სოციალური მიმოხილვის დოკუმენტი

მსოფლიო ბანკის პოლიტიკის მოთხოვნების შესაბამისად, პროექტისთვის მომზადდა გარემოს დაცვისა და სოციალური მიმოხილვის დოკუმენტი ქართულ და ინგლისურ ენებზე, სადაც აღწერილია პროექტის განხორციელებით გამოწვეული მოსალოდნელი დადებითი და უარყოფითი ზეგავლენა ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე. ბუნებრივ გარემოზე დადებითი ზეგავლენის კუთხით უნდა აღინიშნოს, რომ წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია ხელს შეუწყობს წყლის მოხმარების ოპტიმიზაციასა და დანაკარგების შემცირებას, ასევე საპროექტო სოფლების ადგილობრივ მოსახლეობას ექნება საშუალება ისარგებლოს უსაფრთხო წყალმომარაგების სისტემით.

რაც შეეხება მოსალოდნელ უარყოფით ზემოქმედებას, ის ძირითადად უკავშირდება მხოლოდ სარეაბილიტაციო სამუშაოებით გამოწვეულ შემაწუხებელ ფაქტორებს და შემოიფარგლება სამშენებლო ტერიტორიით, კერძოდ, მძიმე ტექნიკის მოძრაობა, სამშენებლო მასალების გადაზიდვა,

ხმაური, მტვერი. თუმცა, მოსალოდნელი უარყოფითი ზემოქმედების შესამცირებლად/თავიდან ასაცილებლად ზემოთ აღნიშნულ დოკუმენტში წარმოდგენილია შემარბილებელი ღონისძიებები, რომელიც მშენებელი კონტრაქტორისთვის შესასრულებლად სავალდებულოა. კერძოდ, კონტრაქტორი პასუხისმგებელი იქნება ნარჩენების განთავსებაზე წინასწარ შეთანხმებულ ადგილას, გამოიყენოს მხოლოდ ლიცენზირებული კარიერებიდან მოპოვებული ინერტული მასალა, თავიდან აიცილოს წყლისა და ნიადაგის დაბინძურება (საწვავის/ზეთების დაღვრა სატრანსპორტო საშუალებებისა და მექანიზმების გაუმართაობის გამო, ასფალტისა და ბეტონის ნარჩენებით დაბინძურება), მოსახლეობის შეწუხება (ხმაურით, მტვერით და ემისიებით), დაიცვას მუშაობის/ მასალების მიწოდების განრიგი და ა.შ. ასევე, აღნიშნული დოკუმენტი მოიცავს ინფორმაციასა და სახელმძღვანელო მითითებებს სოციალურ და გენდერულ საკითხებზე და მოსახლეობის ჩართულობის უზრუნველსაყოფად შესაბამისი მექანიზმების შესახებ.

პროექტი არ ითვალისწინებს განსახლებას.

პროექტისთვის მომზადებული გარემოს დაცვისა და სოციალური მიმოხილვის დოკუმენტი ხელმისაწვდომია საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ვებ-გვერდსა და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის შენობაში.

გამოხმაურება/უკუკავშირის მექანიზმი

პროექტთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად და კომენტარის დასაფიქსირებლად გთხოვთ, დაუკავშირდეთ დმანისის მუნიციპალიტეტის სივრცითი დაგეგმვისა და ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროს სპეციალისტს - **ვიქტორ ქრისტესიაშვილს** ნომერზე: **599 45 90 85**. მუნიციპალური განვითარების ფონდის ბენეფიციარებთან ურთიერთობის სპეციალისტს - **ნუცა გუმბერიძეს** ნომერზე: **598 88 20 19** ან მოგვწეროთ ელექტრონული ფოსტით შემდეგ მისამართზე: **feedback@mdf.org.ge**

