









ბრძოლი პროვოკაცი



1. საბაგროვარიო ქსელის გზები მ 12000, 08, უზრე. №1
2. შენობების დანაშაულები კონსტრუქტორებისა და უზრეველების საბაგროვ, განსაზღვრის და სხვა ორგანიზაციებთან პოლიტიკის შემოგნება;
3. ბრუნების დაშვებისას და საშრობადო საშრობების დაშრობისას დაგეგმი უნდა იქნას საშრობების უნდა;
4. ტიპური საშრობებისა და უზრე. №
5. პირის ბაგროვების ბრუნების პოლიტიკის საშრობის დაგეგმვის უნდა იქნას საშრობების დაგეგმვის უნდა;

ტაღახადის ქუჩა



[illegible]

პირდაპირი ნიშნავა:

საპანალოზაციო კოლექტორი

სათვალთვალო ზა

სათვალთვალო ზის პიკეტი და ნომერი



№	სამშენაშოს დასახელება	გამზ. ერთ.	რაოდ.
1	3	4	5
1	III კატ. გერუნტის დამუშავება ტრანშეში 0.65 მ3 ჩაშლის მოცულობის ტესტავატორით დატვირთვა ა/თვითმცულებზე და ზიფვა 5 კმ-ზე (ნაყარში მუშაობა)	მ³	373
2	იფეგე, ხელით დამუშავება, ჩარა აშლის ნაფიანი, დატვირთვა ა/თვითმცულებზე და ტრანშე 5 კმ-ზე ნაყარში მუშაობით	მ³	20
3	ქვიზის ნაფიანის და საფარის მოწყობა ხელით სავანალიზაციო მოსადენის ირფეფ	მ³	79
4	ტრანშეის მუშესა ქარიფრიდან მუშობიფული ნალასით ზელფორზით 10 მ-მდე გაფადფიფებით	მ³	226
5	გზის საფარის აფფენა ლორიფით სისქით 20 სმ (ქარიფრიდან მუშობიფული)	მ³	60
6	გიფორფეფული სავანალიზაციო მოფულის ჩაწყობა ტრანშეში მ=150 მ8 SN8	ც/მ	251
7	III კატ. გერუნტის დამუშავება ქვაბფლი (სათფალთფალი ჭის აფფე) ტესტავატორით 0.65 მ³ ჩაშლის მოცულობით დატვირთვა ა/თვითმცულებზე დატვირთვათ და ზიფვა 5 კმ-ზე (ნაყარში მუშაობა)	მ³	36
8	თხრიფების ფერტიფალიფი ფფრფების გაფაგრება ზის ფარებით L=308 H=2.58 მზმფომ მისი მოწყობით კიფფე 308-ზე	მ³	76
9	ღარების მოწყობა ჭის ფყეგრზე მომ. ბეფონით B-15	მ³	0.66
10	ზერფტების მოწყობა ჭის კეფფეფში ხელით	ც	14
11	ღოზების მუშესა ქვიზ-ცეზმების სწარით	მ³	0.03
12	სათფალთფალი ჭების მოწყობა მ=1.0 მ, H=1.58	ც	2
13	სათფალთფალი ჭების მოწყობა მ=1.0 მ, H=1.88	ც	1
14	სათფალთფალი ჭების მოწყობა მ=1.0 მ, H=2.08	ც	1
15	სათფალთფალი ჭების მოწყობა მ=1.0 მ, H=2.48	ც	1
16	სათფალთფალი ჭების მოწყობა მ=1.0 მ, H=2.88	ც	1
17	აფმამენფლის ქტრაზე არსებული ა/მეტრის საფარის მოხსნა პეფმოპეტრებით სისქ 7სმ	მ3	0.42
18	გზის საფარის აფფენა ლორიფით სისქით 20 სმ (ქარიფრიდან მუშობიფული)	მ3	1.2
19	გზის საფარის აფფენა მხეხილარცუფიფანი ასფალტობეტონის საფარით სისქ. 4სმ	მ2	6
20	გზის საფარის აფფენა წერილარცუფიფანი ასფალტობეტონის საფარით სისქ. 3სმ	მ2	6