

დასაშვადი: 1:2000

იწილ ნაკვეთი:
აკაკიასტრო №

სარეგისტრაციო №778


წონა	სიმაღლე	კვარტალი	ნაკვეთი
<u>33</u>	<u>10</u>	<u>01</u>	<u>899</u>

საქართველოს იუსტიციის
სამინისტრო
საჯარო რემესტრის ეროვნული
სააგენტო
თბილისის სარემესტრაციო
სამსახური

მისამართი: ს. ჭავჭავაძის ქ.
თბილისი: 28. 06. 07
მისამართი: სახელმწიფო

ფანქარები: 15028, 85330

სამსახურის
უფროსი: *[Signature]* ლ. თორთლაძე/



- | | | | |
|--|---|--|---|
|  საზის საზღვარი
 სეპარატორის საზღვარი
 კვარტლის საზღვარი
 ნაკვეთის ფიჭის საზღვარი
 ნაკვეთის საღარი საზღვარი |  აზოზილი ნაკვეთი
 შესობა
(ქ-ხარტულის რაოდენობა)
 ასყაღტრებული ახები
არასყაღტრებული გზები
 სოფიტური |  ტკინიგზა
 ხიდები
 მდინარეები, დღეღებები
 არხები
 ტბები და წყალსაცავები
 ტიხი |  ს.მ. წყევთ გზსაღვანი მაქისტრალა
 ს.მ. წყევთ გზსაღვანი მაქისტრალა
 ღაბაღი წყევთ გზსაღვანი მაქისტრალა
 ღაბაღი წყევთ გზსაღვანი მაქისტრალა
 ნაფიოსსაღვანი |
|--|---|--|---|

ՀԱՅԿԱՅԻՆ ԳԱՐՁԱԸՅՅՈՒՆ ԾԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
03.07.08

22022

Robertson, George
1901

[illegible]

33
(over)

Խոնարհություն / ագահություն / եպիստեմոֆոբություն /

საქმის
დამდგენი
(დახატვარა)

1000

პირველადი რეზიზმებისა / ცვლილება

March 27

60889011 N5 829

1502885

გობაშვიტაი
ანტონიუშვიტაი

[illegible]

გაგანაბრებულია

6-137000 276000 276000

2) 2000-2001

John Henry Co. and Robt. Co.

[illegible]

Bill Sisson for Grand-Grandson

01 - 66653000 3m1250m. 10250000 3m1250m - 1192 4433d.

Adopted by the Board of Directors of the City of New York, 1897.

Lactuca scariola

1031-5948101-
22 June 2007
2007-5948101-
22 June 2007

6900 07/09/00

17921. 28.00

04-607312, 04-607312 - 75, 433
6060000000000000

[illegible]

ՄԳՐԱԾՈՒՆ ԿԱԶՄԱԾԻԱՄԱՌՈՒՆ ԶՆՆԱՄԵՆԱԾՈՒՆ ԿՆՏՈՒՄԻԱՄԱՌՈՒՆ N 178
 ԶՆՆԱՄԵՆԱԾՈՒՆ ԿՆՏՈՒՄԻԱՄԱՌՈՒՆ ԹՎԱԿԱՐԿՈՂ 28.06.07
 ԵԳՐԱԾՈՒՆ ԿՆՏՈՒՄԻԱՄԱՌՈՒՆ ԹՎԱԿԱՐԿՈՂ 28.06.07

უფლების დამადასტურებელი იურიდიული ლოკუმენტი

გ) ვალდებულების განყოფილება

იჯარა, ქირა-ვნობა, აღზავნობა, სერვისები, უზრუნველყოფა

მონარქიული

გვ. 1. ხელისმძღვანელი

დ) იპოთეკის (გირავნობა) განყოფილება

უფლების დამადასტურებელი იურიდიული დოკუმენტი

იპოთეკა

გირავნობა

„ფიზიკური პირის“ მიერ 2 წლამდე ვადით საკუთრებაში არსებული მატერიალური აქტივის რეალიზაციას, აგრეთვე საგადასახადო წლის განმავლობაში 1000 ლარის ან მეტი ღირებულების ქონების საჩუქრად მიღებისას საშემოსავლო გადასახადით გადასახადით ექვემდებარება აქტივის გადასახადი (რეგისტრაციისა) არა უმეტეს 5 სამუშაო დღისა, რის შესახებაც აღნიშნული ფიზიკური პირი იმავე ვადაში წარუდგენს დეკლარაციას საგადასახადო ორგანოს.

აღნიშნული ვალდებულების შეუსრულებლობა წარმოადგენს საგადასახადო საბაზოადადრდებებს, რაც იწვევს პასუხისმგებლობას საქართველოს საგადასახადო კოდექსის XVIII მუხლის მიხედვით.

სახელმწიფო რეგისტრაციის

ბა

ხელმოწერა


გაცემის თარიღი

05.03.09

რეგისტრირებულია:

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს
სახელმწიფო ქონების აღრიცხვისა და პრივატიზების
რატა-ლენხუმი-იმერეთის სამხარეო სამმართველოში

7 12 2007 წ.



ხელშეკრულება № 4/4

საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 12 ივნისის №110 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების და სამმართველოს 2007 წლის 16 ნოემბრის №524 ბრძანების საფუძველზე, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო ქონების აღრიცხვისა და პრივატიზების რატა-ლენხუმი-იმერეთის სამხარეო სამმართველო, სამმართველოს უფროსის ბ-ნ დ. ჯაიანის სახით გადაცემს, ხოლო ს.ს.ი.პ. თერჯოლის რაიონის სოფელ ღვანკითის საჯარო სკოლის დირექტორის ქ-ნ ე. ტურავას სახით უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით იღებს

თერჯოლის რაიონის სოფელ ღვანკითში მდებარე სკოლის შენობა-ნაგებობას საერთო ფართობით 2215,56 კვმ, საბალანსო ღირებულებით 54400 ლარი, 15028,85 არასასოფლო მიწის ნაკვეთთან ერთად.

1. სახელმწიფო ქონების გადაცემის წესი

1.1 სამმართველო ხელშეკრულების გაფორმებასთან ერთად ვალდებულია გააფორმოს "უზუფრუქტუარზე" გადასაცემი სახელმწიფო ქონების მიღება-ჩაბარების აქტი, გადასაცემი ქონების ტექნიკური მდგომარეობის ჩვენებით. მიღება-ჩაბარების აქტი წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

2.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის საქ. ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო ქონების აღრიცხვისა და პრივატიზების რატა-ლენხუმი-იმერეთის სამხარეო სამმართველოში რეგისტრაციის დღიდან და მოქმედებს "უზუფრუქტუარის" საჯარო სამართლის სუბიექტად არსებობის პერიოდში.

3. მხარეთა უფლება ვალდებულებები

- 3.1 "უზუფრუქტუარი" ვალდებულია უზუფრუქტის ფორმით აღებული სახელმწიფო ქონება გამოიყენოს პირდაპირი ფუნქციონალური დანიშნულებით და იქონიოს იგი სრულ წესრიგსა და სანიმუშო სანიტარულ მდგომარეობაში.
- 3.2 სახელმწიფო ქონების (ობიექტის) ფუნქციის შეცვლა დასაშვებია მხოლოდ "სამმართველოს" თანხმობით.
- 3.3 "უზუფრუქტუარი" ვალდებულია ორი კვირით ადრე აცნობოს "სამმართველოს" სახელმწიფო ქონების განთავისუფლების შესახებ და აქტის მიხედვით ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაში ჩააბაროს იგი "ბალანსმფლობელს".
- 3.4 "უზუფრუქტუარს" შეუძლია "სამმართველოსთან" შეთანხმებით საკუთარი სახსრებით აწარმოოს მიმდინარე და კაპიტალური რემონტი, აგრეთვე სხვა სამუშაოები, რომლებიც დაკავშირებულია უზუფრუქტუარის საქმიანობასთან. აღნიშნულ საქმიანობებზე გაწეული ხარჯები "სამმართველოს" მხრიდან კომპენსაციას არ ექვემდებარება.
- 3.5 "სამმართველოს" შეუძლია გააუქმოს წინამდებარე ხელშეკრულება, თუ "უზუფრუქტუარი":
 - 3.5.1 დანიშნულებისამებრ არ იყენებს სახელმწიფო ქონებას და არდევს ხელშეკრულების პირობებს.
 - 3.5.2 განზრახ ან დაუდევრობით აუარესებს სახელმწიფო ქონების მდგომარეობას.
- 3.6 აღნიშნული მიზეზების წარმოშობის შემთხვევაში "სამმართველო" 2 კვირით ადრე წერილობით აცნობებს "უზუფრუქტუარს" ხელშეკრულების გაუქმების შესახებ და, თუ ამ ვადაში "უზუფრუქტუარმა" არ წარმოადგინა ხელშეკრულების გაუქმების მიზეზების აღმოფხვრის დამადასტურებელი დაკუმენტი, "სამმართველო" უფლებამოსილია ცალმხრივად გააუქმოს ხელშეკრულება დადგენილი წესით.
- 3.7 "უზუფრუქტუარი" ვალდებულია გადაიხადოს უზუფრუქტის ფორმით აღებული სახელმწიფო ქონების კომუნალური მომსახურების გადასახადი ქალაქში დადგენილი ტარიფებისა და წესის მიხედვით, რაზედაც აფორმებს ცალკე ხელშეკრულებას შესაბამის სახელმწიფო ორგანიზაციასთან აღნიშნული ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2 კვირის ვადაში.

3.8 "უზუფრუქტუარი" ვალდებულია დაუყონებლივ აცნობოს "სამმართველოს" თუ ქონება განადგურდა, დაზიანდა ან მის შესაბამისად წარმოიშვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები.

3.9 "უზუფრუქტუარი" პასუხს არ აგებს ქონების ნორმალურ ცვეთისათვის, იგი ვალდებულია აანაზღაუროს მიმდინარე ხარჯები. გაარემონტოს ქონება, აგრეთვე იზრუნოს ქონების ნორმალური სამეურნეო მოვლისათვის.

3.10 თუ ნორმალური სამეურნეო საქმიანობის ფარგლებში "უზუფრუქტუარი" "სამმართველოს" თანხმობით გაასხვისებს სახელმწიფო ქონების ცალკეულ საგნებს, მაშინ გასხვისებული საგნების ადგილი უნდა დაიკავოს იგივე საფასურის მის მიერ შეძენილმა საგნებმა.

3.11 "უზუფრუქტუარი" ვალდებულია უზრუნველყოს უსასყიდლო უზუფრუქტის ხელშეკრულების მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად საჯარო რეესტრში დარეგისტრირება.

4. მხარეების პასუხისმგებლობა და დავის გადაწყვეტის წესი

4.1 უსასყიდლო უზუფრუქტის ხელშეკრულება შეიძლება გაუქმდეს მხარეთა შეთანხმებით ან ერთ-ერთი მხარის მოთხოვნით ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შემთხვევაში.

4.2 უზუფრუქტის მოქმედების პერიოდში ხელშეკრულების შეცვლის ან გაუქმების თაობაზე "უზუფრუქტუარსა" და "სამმართველოს" შორის წამოჭრილ სადაო საკითხებს განიხილავს და წყვეტს სასამართლო.

4.3 უსასყიდლო უზუფრუქტის ხელშეკრულება შეწყვეტილად ითვლება თუ:

- სახელმწიფო ქონება განადგურდა "უზუფრუქტუარი"-საგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო და აღარ გამოდგება გამოსაყენებლად.
- გავიდა უზუფრუქტის ვადა.



4.4 თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებები არ სრულდება ან არასათანადოდ სრულდება მხარეები პასუხს აგებენ საქართველოს კანონმდებლობისა და წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად.

5. სხვა პირობები

5.1 წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია 4 ეგზემპლარად და ინახება "სამმართველოში"-2, "უზუფრუქტუართან"-1, საჯარო რეესტრში -1

5.2 ხელშეკრულების პირობების შესრულებისას წარმოქმნილი დავა იხილება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

6. მხარეთა რეკვიზიტები



სამმართველოს უფროსი

მისამართი: წმინდა ნინოს ქ. №9
ტელეფონი: 4-84-34

მისამართი: თერჯოლის რაიონი, სიჭ. ღვანკითი

განმარტებითი ბარათი

1

ობიექტის დასახელება: იმერეთი, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღვანკითის საჯარო სკოლა.

წინამდებარე სამშენებლო ობიექტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია მომზადებულია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაკვეთის საფუძველზე და შედგენილია საქართველოში მოქმედი “სამშენებლო ნორმების და წესების” და მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის “სამშენებლო რესურსების კავშირის” მიმდინარე წლის კვარტლის ფასების მიხედვით.

ობიექტის მოწყობის სამუშაოების ჩამონათვალი:

1. **დემონტაჟი** - სავალდებულოა სამუშაოები განხორციელდეს “შრომის დაცვა და უსაფრთხოება”-ს გათვალისწინებით. კარ-ფანჯრის დემონტაჟი განხორციელდეს სრულად კონსტრუქციამდე. სამშენებლო ნაგავი დემონტაჟისთანავე სამშენებლო ნაგავსაყრელზე უნდა იქნას გატანილი;
2. **კარ-ფანჯარა, საცრემლე, რაფა** - მოწყობის სამუშაოები განხორციელდეს მოწოდებული დეფექტური აქტის, ნახაზებისა და შესაბამისი სპეციფიკაციების მიხედვით (დანართი);
3. **სარინელი** - მოწყობის სამუშაოები განხორციელდეს მოწოდებული დეფექტური აქტის, ნახაზების, კვანძებისა და შესაბამისი სპეციფიკაციების მიხედვით (დანართი);
4. **წინაფრა** - მოწყობის სამუშაოები განხორციელდეს მოწოდებული დეფექტური აქტის, ნახაზების, კვანძებისა და შესაბამისი სპეციფიკაციების მიხედვით (დანართი);
5. **შრომის დაცვა და უსაფრთხოება** – გათვალისწინება სავალდებულოა.

შესრულებული სამშენებლო სამუშაოები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სამშენებლო ნორმებს და წესებს.

შემსრულებლები:

სიმონ ნემსაძე;


ეკატერინე სუთიძე.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
ღვანკითის საჯარო სკოლა


წინაშრის კონსტრუქციული ნაწილი

2013 წელი


საპირკველის და ლითონის ჯგერების
განლაგების გეგმა



ჭრილი „ა-ა“






ანკერი-1
(მასალა-09Г2С, Ø25, М22)
n=8 ც




შენიშვნა

1. ამოსაღები ბრუნტის მოცულობა $V \approx 3.0 \text{ მ}^3$,
უკუჩასაყრელი ბრუნტის მოცულობა $V \approx 1.6 \text{ მ}^3$,
ღორღის მოცულობა $V \approx 1.0 \text{ მ}^3$.
2. ანკერის სპეციფიკაცია იხ. კ-5 ნახაზზე.

მასალის სპეციფიკაცია ერთ ელემენტზე

მასალის სპეციფიკაცია ერთ ელემენტზე										
ელემ. დასახელება	პოზ. №	ესკიზი მმ.	არმატურის სპეციფიკაცია				არმატურის ამოკრეფა			
			Ø მმ და კლ.	L (მმ)	n ც.	n x L მ- ში	Ø მმ და კლ.	Σ n x L მ- ში	მასა კგ	
									A-I	A-III
მონოლ. რ. ბ. საპირკველი	1		12 A III	600	5	3	6 A I	20	4.4	
	2		12 A III	750	4	3	12 A III	20.4		18.1
	3	 150	12 A III	900	16	14.4	ჯამი		22.6	
	4	460  80	6 A I	2000	10	20	ბეტონის კლასი სიმტკიცის მიხედვით B25 V=0.8 მკ			


სახურავის ლითონის კონსტრუქციების ბანალაგების გეგმა




შენიშვნა

1. მოცემული ნახაზი განიხილეთ მომიჯნავე კონსტრუქციების ნახაზებთან ერთად.
2. ფოლადის კონსტრუქციები შენაღულია და შედუღების ნაკერის სიმაღლედ მიღებულია შესაღუდებელი ელემენტების სისქეებიდან უმცირესის ტოლი.
3. მასალის სპეციფიკაცია იხ. კ-5 ნახაზზე.
4. ჭრილი „ბ-ბ“ განიხილეთ კ-1 ნახაზის მიხედვით.


ჭრილი „ბ-ბ“



ხედი ა-ა




ჭრილი 1-1




შენიშვნა

1. მოცემული ნახაზი განიხილეთ მომიჯნავე კონსტრუქციების ნახაზებთან ერთად.
2. ფოლადის კონსტრუქციები შენადურია და შედუღების ნაკერის სიმაღლედ მიღებულია შესაბამისი ელემენტების სისქეებიდან უმცირესის ტოლი.
3. მასალის სპეციფიკაცია იხ. კ-5 ნახაზზე.





ლიტონის ღბარი-1
(□140X6; n=2 ც)



შენიშვნა

1. მოცემული ნახაზი განიხილეთ კ-2 და კ-3 ნახაზებთან ერთად.
2. ფოლადის კონსტრუქციები შენადურია და შედუღების ნაკერის სიმაღლედ მიღებულია შესაბამისი ელემენტების სისქეებიდან უმცირესის ტოლი.
3. მასალის სპეციფიკაცია იხ. კ-5 ნახაზზე.



შენიშვნა

1. მოცემული ნახაზი განიხილე მომიჯნავე კონსტრუქციების ნახაზებთან ერთად.

მასალის სპეციფიკაცია ერთ ელემენტზე									
ელემენტი	პოზ. №	დასახელება, მსკიზი მმ.	პროფილი მმ	L მმ.	n ცალი	მასა კგ.			შენიშვნა
						ერთი პოზ.	ყველა პოზ.	ყველა ანკერი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
საანკერო ჯანჭიკი-1 (n=8 ც)	5	ჯანჭიკი	M22	950	8	3.65	29.18	52.0	09Г2С
	6	სამყელური	-70X6	70	8	2.69	21.54		
	7	ქანჩი	კუთხე. Ø22	-	16	0.08	1.23		
						სულ	51.96		

მასალის სპეციფიკაცია ერთ ელემენტზე									
ელემენტი	პოზ. №	დასახელება, მსკიზი მმ.	პროფილი მმ	L მმ.	n ცალი	მასა კგ.			შენიშვნა
						ერთი პოზ.	ყველა პოზ.	ჯამური	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ლითონის დგარი-1 (n=2 ც)	8	ფურცელი	-400X12	400	1	15.07	15.07	98.4	
	9	ფურცელი	-130X8	150	4	1.22	4.90		
	10	ოთხკუთხა მილი	□ 140X6	2955	1	74.47	74.47		
	11	ფურცელი	-170X6	300	1	2.40	2.40		
	12	ფურცელი	-80X6	80	2	0.30	0.60		
						სულ	97.44		
						შეღებვაზე 1%	0.97		

მასალის სპეციფიკაცია ყველა ელემენტზე									
ელემენტი	პოზ. №	დასახელება, მსკიზი მმ.	პროფილი მმ	L მმ.	n ცალი	მასა კგ.			შენიშვნა
						ერთი პოზ.	ყველა პოზ.	ერთი კოჭზე	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ფოლადის სახურავის კონსტრუქცია (n=1 ცალი)	13	ოთხკუთხა მილი	□ 100X60X5	1900	2	22.42	44.84	259.6	
	14	ფურცელი	-100X6	100	6	0.47	2.83		
	15	ოთხკუთხა მილი	□ 40X3,5	3210	3	12.36	37.08		
	16	ოთხკუთხა მილი	□ 60X4	4140	3	28.23	84.70		
	17	ოთხკუთხა მილი	□ 40X3,5	825	13	3.18	41.29		
	18	ოთხკუთხა მილი	□ 40X3,5	875	13	3.37	43.79		
						სულ	254.53		
						შეღებვაზე 2%	5.09		

ობიექტის დასახელება: **თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღვანკითის საჯარო სკოლა.**

შენობის მოწყობის სამუშაოები

საფუძველი: დეფექტური აქტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება -

მათ შორის ხელფასი -

№	შიფრი, ნორმ.№ რესურს კოდი	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი	შენიშვნა
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1. დემონტაჟის სამუშაოები										
14		გარე კიბის კედლებიდან ნალესის მოხსნა	კვ.მ.	5.00								
15		ბეტონის სარინელის მონგრევა	კუბ.მ.	8.00								
16		ასფალტობეტონის საფარის დემონტაჟი	კვ.მ.	160.00								
17		ბორდიურის დემონტაჟი	გრძ.მ.	120.00								
26		კარის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ.	18.00								
29		ფანჯრის რაფის დემონტაჟი	გრძ.მ.	228.00								
30		ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ.	448.00								
38		შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან	ტონა	60.88								
39		ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმ. ხელით	ტონა	60.88								
40		სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	60.88								
		ჯამი				-		-		-	-	
		ზედნადები ხარჯები	%			-	-	-	-	-	-	
		ჯამი				-	-	-	-	-	-	
		მოგება	%			-	-	-	-	-	-	
		ჯამი 1				-	-	-	-	-	-	
		2. სამშენებლო სამუშაოები										
		კედლები										
4		გარე კიბის კედლების ცემენტის ხსნარით ღესვა	კვ.მ.	5.00								
5		კარ-ფანჯრების ფერდობების ცემენტის ხსნარით ღესვა	კვ.მ.	110.00								
13		კარ-ფანჯრების ფერდობების ფითხით დამუშავება და წყალ-ემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	110.00								
16		კარ-ფანჯრების ფერდობების შეღესვა ცემენტის ხსნარით (გარე)	გრძ.მ.	475.00								
17		არ-ფანჯრების ფერდობების დამუშავება ფითხით და საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	57.00								
		კარ-ფანჯრები										
4		მაგარი ხის ჯიშის კარის მოწყობა	კვ.მ.	2.80								იხ. დანართი
		საკეტი	კომპლ	1.00								
6		1მ სისქის ლითონის ფურცლით მაგარი ჯიშის ხის კარის მოპირკეთება (ცალი მხრიდან)	კვ.მ.	2.80								იხ. დანართი
7		ლითონის კარების მონტაჟი და ღირებულება	კვ.მ.	1.30								
9		ალუმინის ვიტრაჟი კარით მოწყობა	კვ.მ.	3.00								იხ. დანართი

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10		იზოალუმინის სამკამერიანი კარის მოწყობა	კვ.მ.	17.00								იხ. დანართი
13		მეტალოპლასმასის ფანჯრის მოწყობა	კვ.მ.	481.00								იხ. დანართი
16		ხის რაფის მოწყობა დამუშავება და შედგება	კვ.მ.	57.00								
19		მოთუთიებული თუნუქის საცრემლეების მოწყობა სისქით 0.55მმ	კვ.მ.	60.00								იხ. დანართი
20		ხის კარის დამუშავება და შედგება ზეთოვანი საღებავით 2 ჯერ	კვ.მ.	6.72								
21		ლითონის გისოსების მონტაჟი და ღირებულება	კვ.მ.	31.00								
22		ლითონის გისოსების დამუშავება და შედგება ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	კვ.მ.	31.00								
		კიბე										
13		ლითონის მოაჯირის დამუშავება და ზეთოვანი საღებავით ორჯერ შედგება	კვ.მ.	5.20								
		წინაფრა										იხ. ნახაზი
1		გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ.	6.00								
2		გრუნტის უკუნაყრა ხელით	კუბ.მ.	3.20								
3		ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტომანქანაზე	კუბ.მ.	2.80								
4		ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება	კუბ.მ.	2.80								
5		ღორღის საფუძველის მოწყობა	კუბ.მ.	2.00								
6		რკ/ბეტონის წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა B25 მარკის ბეტონისაგან	კუბ.მ.	1.60								
7		არმატურა ა-1	კგ	8.80								
8		არმატურა ა-3	კგ	36.20								
9		ანკერების მონტაჟი	კგ	104.00								
10		ლითონის დგარების მონტაჟი და ღირებულება	ტ	0.41								
11		სახურავის ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი და ღირებულება	ტ	0.52								
12		ლითონის კონსტრუქციების შედგება	ტ	0.93								
13		პროფილირებული მოთუთიებული თუნუქის სახურავის მოწყობა სისქის 0,55მმ	კვ.მ.	16.20								
		სარინელი										იხ. დანართი
1		გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ.	28.00								
2		ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტომანქანაზე	კუბ.მ.	28.00								
3		ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება	კუბ.მ.	28.00								
4		ღორღის საფუძველის მოწყობა	კუბ.მ.	42.00								
5		წვრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა სისქით 3სმ	კვ.მ.	280.00								
7		ბორდიურების მოწყობა (15 X 30) სმ	გრძ.მ.	280.00								
		ჯამი				-		-		-	-	
		ზედნადები ხარჯები	%			-	-	-	-	-	-	
		ჯამი				-	-	-	-	-	-	

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		მოგება	%			-	-	-	-	-	-	
		ჯამი 2				-	-	-	-	-	-	
		1+2 თავების ჯამი				-	-	-	-	-	-	
		მასალების ტრანსპორტი	%			-	-		-		-	
		ჯამი				-	-	-	-	-	-	
		გათვალისწინებელი ხარჯები	%	5.00		-	-	-	-	-	-	
		ჯამი				-	-	-	-	-	-	
		დღგ	%	18.00		-	-	-	-	-	-	
		ჯამი				-	-	-	-	-	-	

შენიშვნა : საქართველოს მთავრობის 2012წ. 8 მაისის № 171 დადგენილების თანახმად, სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იქნას ღირებულების სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მომსახურების ტარიფი

	სსიპ ღირებულების სამხარაულის სახ. სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო. შესრულებული ან შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება /პუნქტი 137/	%									
	სულ										

შემსრულებლები:

/ ს. ნემსაძე

/; / ე. სუთიძე

/