

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია



ქალაქის ქუჩების გარე განათების სამუშაოების  
ელექტრონული ტენდერის

სატენდერო დოკუმენტაცია

---

ქ. ბათუმი

2013



## სარჩევი

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| 1. <u>საკვალიფიკაციო მოთხოვნები</u>                                | 3  |
| 2. <u>ტექნიკური დოკუმენტაცია</u>                                   | 4  |
| 3. <u>დანართი №1, ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ</u> | 10 |
| 4. <u>დანართი №2, ფასების ცხრილი</u>                               | 11 |
| 5. <u>დანართი №3, ნახაზები და სპეციფიკაციები</u>                   | 20 |

წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 12<sup>1</sup> მუხლის, „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების საფუძველზე.



## **1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები**

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

### **1.1. იურიდიული პირებისათვის:**

ა) ცნობა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან, რომ არ ხორციელდება იურიდიული პირის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;

ბ) ცნობა საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, იურიდიული პირის ქონებაზე საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვის (ყადაღის) არარსებობის შესახებ.

### **1.2. ფიზიკური პირებისათვის:**

ა) ცნობა უფლებამოსილი ორგანოდან, რომ ფიზიკური პირის მიმართ არ მიმდინარეობს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება.

### **1.3. საკვალიფიკაციო მონაცემების წარმოდგენა:**

ა) საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, დედნის სახით ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლები, წარმოდგენილ უნდა იქნეს შემსყიდველ ორგანიზაციაში მოთხოვნიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში; საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების (ელექტრონული სახით) წარმოდგენა შესაძლებელია სისტემის მეშვეობით.

ბ) საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემული უნდა იყოს „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ღ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ეტაპის დაწყების შემდეგ (წინადადების მიღება დაწყებულია);

გ) არარეზიდენტმა პრეტენდენტ(ებ)მა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებსაც თან უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე.



## 2. ტექნიკური დოკუმენტაცია

### 2.1 შესყიდვის ობიექტის მოცულობა:

ა) ქ. ბათუმში ქუჩების გარე განათების სამუშაოები - დანართი №2.

### 2.2 . ტექნიკური პირობები:

#### 2.2.1. სამუშაოთა შემადგენლობა:

ა) *ანდრია პირველწოდებულის გზატკეცილის IX ჩიხის განათების მოწყობა* - მიწის ამოღება ხელით განათების ბოძების მოსაწყობად, წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა ბეტონით, ტრანსპორტი, ელ. განათების ბოძებისა და 150 ვტ სანათების მოწყობა, განათების ბოძების შეღებვა, ძალოვანი იზოლირებული კაბელის 4X16 მოწყობა, ელ. სადენის 2X2,5 მოწყობა, დამიწების მოწყობა, ელ. ყუთის მოწყობა, ავტომატური ამომრთველი 50 ამპ, ფოტორელეს მონტაჟი, მასალების ტრანსპორტირება;

ბ) *აფსაროსის გზატკეცილის I ჩიხის გარე განათების მოწყობა* - მიწის ამოღება ხელით განათების ბოძების მოსაწყობად, წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა ბეტონით, ტრანსპორტი, ელ. განათების ბოძებისა (დამკვეთის მიერ მოწოდებული) და სანათების (დამკვეთის მიერ მოწოდებული) მოწყობა, განათების ბოძების შეღებვა, ძალოვანი იზოლირებული კაბელის 4X16 მოწყობა, ელ. სადენის 2X2,5 მოწყობა, დამიწების მოწყობა, ელ. ყუთის მოწყობა, ავტომატური ამომრთველი 50 ამპ, ფოტორელეს მონტაჟი, მასალების ტრანსპორტირება;

გ) *აფსაროსის გზატკეცილის II ჩიხის გარე განათების მოწყობა* - მიწის ამოღება ხელით განათების ბოძების მოსაწყობად, წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა ბეტონით, ტრანსპორტი, ელ. განათების ბოძებისა (დამკვეთის მიერ მოწოდებული) და სანათების (დამკვეთის მიერ მოწოდებული) მოწყობა, განათების ბოძების შეღებვა, ძალოვანი იზოლირებული კაბელის 4X16 მოწყობა, ელ. სადენის 2X2,5 მოწყობა, დამიწების მოწყობა, ელ. ყუთის მოწყობა, ავტომატური ამომრთველი 50 ამპ, ფოტორელეს მონტაჟი, მასალების ტრანსპორტირება;

დ) *აფსაროსის გზატკეცილის II ჩიხის შესახვევის გარე განათების მოწყობა* - მიწის ამოღება ხელით განათების ბოძების მოსაწყობად, წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა ბეტონით, ტრანსპორტი, ელ. განათების ბოძებისა (დამკვეთის მიერ მოწოდებული) და სანათების (დამკვეთის მიერ მოწოდებული) მოწყობა, განათების ბოძების შეღებვა, ძალოვანი იზოლირებული კაბელის 4X16 მოწყობა, ელ. სადენის 2X2,5 მოწყობა, დამიწების მოწყობა, ელ. ყუთის მოწყობა, ავტომატური ამომრთველი 50 ამპ, ფოტორელეს მონტაჟი, მასალების ტრანსპორტირება;

ე) *მწვანე კონცხის დასახლებაში ბადის ქუჩის, I ჩიხისა და შესახვევის განათების მოწყობა* - მიწის ამოღება ხელით განათების ბოძების მოსაწყობად, წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა ბეტონით, ტრანსპორტი, ელ. განათების ბოძებისა და 150 ვტ სანათების მოწყობა, განათების ბოძების შეღებვა, ძალოვანი იზოლირებული კაბელის 4X16 მოწყობა, ელ. სადენის 2X2,5 მოწყობა, დამიწების მოწყობა, ელ. ყუთის მოწყობა, ავტომატური ამომრთველი 50 ამპ, ფოტორელეს მონტაჟი, მასალების ტრანსპორტირება.

### 2.2.2. სამუშაოთა შესრულების წესი

სამუშაოების წარმოების პირობები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ წესებსა და ნორმებს. სამუშაოების შესრულების პროცესში პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის შემოფარგვლა და დამცავი გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოების და შუქნიშნების დაყენება. მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.

მიმწოდებლების მასალებისა და კონსტრუქციების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და სამშენებლო ნორმებს. სამუშაოს დაწყებისთანავე წარმოდგენილი უნდა იქნეს სამუშაოს წარმოების ჟურნალი. შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს ფარული სამუშაოების აქტები იმ სამუშაოებზე, რომლებზეც საჭიროა აღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოება.

მშენებლობის დროს აუცილებელია СНиП-ებით ხელმძღვანელობა, შესრულება და დაცვა მათი მოთხოვნებისა შრომის დაცვასა და უსაფრთხოების ტექნიკაში. მომუშავენი უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით და ასევე უნდა სრულდებოდეს საერთო კოლექტიური დაცვის ღონისძიებებიც. აუცილებელია უსაფრთხოების ტექნიკის, საწარმოო სანიტარიის და ხანძარსაწინააღმდეგო მომქმედი წესების, ნორმებისა და ინსტრუქციების დაცვა. სამუშაოების შესრულებისას, მიმწოდებელმა თითოეული სამუშაოსთვის უნდა უზრუნველყოს ისეთი უსაფრთხო და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უვნებელი სამუშაო პირობები, რის შესაძლებლობასაც იძლევა საქმიანობის ხასიათი. ყველა სამუშაო უნდა შესრულდეს იმ ადგილობრივი და სახელმწიფო კანონების, კოდექსების, მოთხოვნებისა და დადგენილებების შესაბამისად, რომლებიც ეხება ადამიანთა უსაფრთხოებას, ჯანმრთელობის დაცვასა და კეთილდღეობას. შემსრულებელი კარგად უნდა იცნობდეს და უნდა ემორჩილებოდეს ყველა სამშენებლო წესს, რომელიც კანონითაა დადგენილი.

შემსრულებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაოთა უსაფრთხოებისათვის საჭირო ყველა წესისა და ინსტრუქციის შესრულება, რათა შემღებისდაგვარად აიცილოს უბედური შემთხვევები და მინიმუმამდე დაიყვანოს თავისი მუშაკების და სხვა ადამიანთა ზარალი. სამუშაო ტერიტორიაზე უნდა იყოს შესაბამისი ნიშნები და გაფრთხილებები.

სამუშაოთა წარმოების დროს განსაკუთრებით ყურადღებით უნდა შესრულდეს მიწის სამუშაოები ჭრილში კომუნიკაციების (ელ. კაბელის, გაზსადენის, წყალსადენის და სხვა) ფარგლებში. აუცილებელია სამუშაოთა წარმოების ზონაში მოხვედრილი კომუნიკაციების მფლობელთა თანდასწრება და მათი მოთხოვნების გათვალისწინება. შემსრულებელმა უნდა ჩაატაროს ღონისძიებები, მიიღოს უსაფრთხოების შესაფერისი ზომები და განახორციელოს ყველა საჭირო სამუშაო ხელშეკრულების ფარგლებში, შეათანხმოს აღნიშნული სამუშაოები შესაბამის სამსახურებთან, მის სამუშაო ტერიტორიაზე ელექტროენერგიის, ტელეგრაფის, ტელეფონის ხაზების, ბუნებრივი გაზის სადენების და სხვა კომუნალური აღჭურვილობის დასაცავად და მათზე ზემოქმედების თავიდან ასაცილებლად. აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები უნდა გაიღოს შემსრულებელმა. შემსრულებელმა უნ-

და დაიცვას და გაათავისუფლოს დამკვეთი ყოველგვარი პრეტენზიისაგან, მოთხოვნი-  
საგან, სარჩელისაგან, ზარალის ანაზღაურებისაგან და ხარჯებისაგან, რომელიც შეიძლება  
წარმოიშვას ზემოაღნიშნული ზემოქმედების შედეგად ან მასთან კავშირში. შემსრულე-  
ბელი ვალდებულია სათანადოდ დაიცვას ყველა შენობა, ნაგებობა, დანადგარი, კომუნი-  
კაციები დაზიანებისაგან და გაფუჭებისაგან ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში.  
შემსრულებელმა უნდა მიიღოს ყველა საჭირო ზომა შენობის, ნაგებობის, მილსადენების,  
კაბელების, კანალიზაციის, რკინიგზის და სხვა კომუნიკაციების დასაცავად.

**შენიშვნა:** აფსაროსის I ჩიხში, II ჩიხში, II ჩიხის შესახვევში სამუშაოების საწარმოებ-  
ლად განათების ბოძები სანათებით შემსრულებელს გადაეცემა ქ. ბათუმის მერიის მიერ.

### 2.2.3. გამოყენებული მასალები

ა) ყველა გამოყენებული მასალა უნდა იყოს მაღალხარისხიანი და აკმაყოფილებდეს  
საქართველოში მოქმედ ყველა სამშენებლო ნორმებსა და სტანდარტებს. მაღალი და და-  
ბალი განათების ბოძები ხარჯთაღრიცხვაში მოცემულია პირობითად და მათი ფორმები  
და მასალები აუცილებლად უნდა შეთანხმდეს დამკვეთთან. ყველა მასალა, მოწყობილო-  
ბა, საკომპლექტო ნაწილი, სამარაგო საგანი, მოწოდებული კონტრაქტის ფარგლებში, უნდა  
იყოს ახალი, უხმარი, სტანდარტული, მაღალი ხარისხის, საუკეთესო დონეზე დაპროექ-  
ტებული და დამზადებული. უხარისხო ან დაბალი ხარისხის მასალები, მოწყობილობები  
და საკომპლექტო ნაწილები არ მიიღება და მათი გამოყენება არ იქნება ნებადართული.

### 2.2.4. სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა:

მიმწოდებელი პასუხისმგებელია:

- ა) შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით;
- ბ) უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმე-  
დების მინიმუმამდე დაყვანა;
- გ) მინიმუმამდე დაიყვანოს სამუშაოებთან დაკავშირებული ხმაურის, ვიბრაციის და  
მტვრის გავლენა გარემოზე;
- დ) ყველა სახის მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყება შეთანხმებული უნდა იყოს ქ.  
ბათუმის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურთან;
- ე) სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრე-  
ბით 5 დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო  
მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ;

### 2.2.5. ნახაზებისა და სპეციფიკაციების ჩამონათვალი:

- ა) ნახაზები და სპეციფიკაციები იხილეთ დანართში №3.

### 2.2.6. ექსპერტიზის დასკვნა შესრულებულ სამუშაოებზე:

- ა) ტენდერში გამარჯვებული პრეტენდენტი ვალდებულია ანგარიშსწორებამდე, თი-  
თოეულ ობიექტზე საკუთარი სახსრებით უზრუნველყოს სსიპ-ლევან სამხარაულის სახე-  
ლობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემული დასკვნის წარ-

**მოდგენა ყველა შესრულებული სამუშაოს შესაბამისობაზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ პირობებთან.**

### **2.3 . ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ:**

ა) ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტს უკანასკნელი 3 (სამი) წლის განმავლობაში (2010, 2011, 2012) და 2013 წლის 1 ივლისამდე შესრულებული უნდა ჰქონდეს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის (გარე განათების მოწყობის სამონტაჟო სამუშაოები) სამუშაოები საერთო ღირებულებით არანაკლებ 250 000 ლარის ოდენობით;

ბ) ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს **დანართი N1** შესაბამისად;

გ) პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის სამუშაოს შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (ხელშეკრულების ასლები ხარჯთაღრიცხვით, სამუშაოს შესრულების მიღება-ჩაბარების აქტების ასლები ფორმა N2-თან ერთად). ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება ქ. ბათუმის მერიის დაკვეთით შესრულებულ სამუშაოებზე.

### **2.4. ფასების ცხრილი:**

ა) ფასების ცხრილი წარმოდგენილ უნდა იქნეს **დანართი N2-ის** შესაბამისად;

ბ) ფასში ასახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადი;

გ) თუ პრეტენდენტი არ არის დღგ-ს გადამხდელი, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, მისი სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გარეშე (პრეტენდენტმა შენიშვნის სახით უნდა მიუთითოს გარემოება, რის საფუძველზეც არ ითვლება დღგ-ის გადამხდელად);

დ) თუ ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად, ერთიან ელექტრონულ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასიდან გამომდინარე, ერთეულის ფასები წარმოდგება მრავალნიშნა ათწილადის სახით, გამარჯვებული პრეტენდენტი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისთვის შეამციროს ერთეულის ფასი და დაამრგვალოს მესაედებამდე. შესაბამისად, შეამციროს საერთო ფასიც;

### **2.5. ხელშეკრულების აუცილებელი პირობები:**

#### **2.5.1. ანგარიშსწორების პირობა:**

ა) ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო, ვალუტა - ლარი;

ბ) ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ეტაპობრივად, თითოეულ ობიექტზე ექსპერტიზის დასკვნის, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და დღგ-ს ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის შემდეგ 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღის განმავლობაში;

გ) საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

### **2.5.2. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა:**

ა) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში, ყოველ დაგვიანებულ დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ფასის 0,25%-ის ოდენობით;

ბ) იმ შემთხვევაში, თუ ვადის გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ფასის 2,5%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება;

გ) საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

დ) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

### **2.5.3. შესრულების ვადა:**

ა) სამუშაოები უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2013 წლის 25 დეკემბრამდე პერიოდში.

### **2.5.4. გარანტია-დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი:**

ა) საგარანტიო პერიოდი შეადგენს 12 თვეს სამუშაოების დასრულებიდან.

### **2.6. სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი:**

ა) სამუშაოების წარმოება უნდა განხორციელდეს მიმწოდებლის მიერ სატენდერო წინადადებით წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკის მიხედვით განსაზღვრულ ვადაში, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 2013 წლის 25 დეკემბრამდე პერიოდს ხელშეკრულების გაფორმებიდან;

ბ) სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში, შემსყიდველის მხრიდან ტექნიკურ ზედამხედველსა და მიმწოდებელს შორის შესაძლებელია დაზუსტდეს სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი. სამუშაოების გეგმა-გრაფიკში შესული ცვლილებები არ გამოიწვევს ხელშეკრულებაში დამატებით ცვლილებას, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა გეგმა-გრაფიკით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების ვადები გამოიწვევს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების დასრულების ვადის ცვლილებას.

### **2.7. ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ:**

ა) ხელშეკრულების საბოლოო ვარიანტი დაზუსტდება ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში, გარდა სატენდერო დოკუმენტაციის 2.5 და 2.6 პუნქტებით განსაზღვრული მოთხოვნებისა.



## 2.8. პრეტენდენტი პირის რეკვიზიტები:

- პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება
- საიდენტიფიკაციო კოდი/ ნომერი
- პრეტენდენტის იურიდიული და ფაქტიური მისამართი:
- ხელმძღვანელის სახელი, გვარი
- პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი: ☎ ტელ.: ; 📠 ფაქსი.: ; 📱 მობ.: ;
- ელექტრონული მისამართი, E-mail:
- ბანკის დასახელება
- ბანკის კოდი
- ანგარიშსწორების ანგარიში

## 2.9. პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს:

ა) სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული დოკუმენტების ატვირთვასახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში, შემდეგი თანმიმდევრობით:

- ფასების ცხრილი;
- ტექნიკური პირობები;
- ხელშეკრულების აუცილებელი პირობები;
- სატენდერო დოკუმენტაციის 2.6 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნები;
- პრეტენდენტი პირის რეკვიზიტები;

ბ) ყველა დოკუმენტი ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.

## 2.10. საკონტაქტო ინფორმაცია:

ა) სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში. ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. №25; პირველი სართული, მე-7 ოთახი; E mail: tender@batumi.ge; საკონტაქტო პირი: ბაგრატ ხალვაში, ტელეფონი:(8422) 27 26 18, ოთარ გორგილაძე, ტელეფონი: (8422) 24 63 17.

### 3. დანართი №1

#### ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ

| N                         | სამუშაოს დასახელება<br>(თითოეული ობიექტის მიხედვით) | შემსყიდველის დასახელება | ხელშეკრულების<br>ღირებულება | შესრულებული სამუშაოების<br>ღირებულება |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1                         |                                                     |                         |                             |                                       |
| 2                         |                                                     |                         |                             |                                       |
| ...                       |                                                     |                         |                             |                                       |
| ჯამი (2010 წელი)          |                                                     |                         |                             |                                       |
| 1                         |                                                     |                         |                             |                                       |
| 2                         |                                                     |                         |                             |                                       |
| ...                       |                                                     |                         |                             |                                       |
| ჯამი (2011 წელი)          |                                                     |                         |                             |                                       |
| 1                         |                                                     |                         |                             |                                       |
| 2                         |                                                     |                         |                             |                                       |
| ...                       |                                                     |                         |                             |                                       |
| ჯამი (2012 წელი)          |                                                     |                         |                             |                                       |
|                           |                                                     |                         |                             |                                       |
|                           |                                                     |                         |                             |                                       |
|                           |                                                     |                         |                             |                                       |
| ჯამი (2013 წლის 1 ივლისი) |                                                     |                         |                             |                                       |
| სულჯამი                   |                                                     |                         |                             |                                       |

პრეტენდენტის ხელმოწერა \_\_\_\_\_ ბ.ა.

#### 4. დანართი N2

#### ფასების ცხრილი

პრეტენდენტის დასახელება \_\_\_\_\_

სატენდერო წინადადების ფასი \_\_\_\_\_

#### 1. ანდრია პირველწოდებულის გზატკეცილის IX ჩიხის განათების მოწყობა

| N                        | სამუშაოს დასახელება                                | განზომილების<br>ერთეული, რაოდენობა |        | ერთეულის<br>ფასი (ლარი) | ჯამი<br>(ლარი) |
|--------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------|-------------------------|----------------|
| 1                        | მიწის ამოღება ხელით განათების ბოძების მოსაწყობად   | 100მ3                              | 0,056  |                         |                |
| 2                        | წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა ბეტონით             | 100მ3                              | 0,056  |                         |                |
| 3                        | ტრანსპორტი                                         | ლარი                               |        |                         |                |
| ელ. სამონტაჟო სამუშაოები |                                                    |                                    |        |                         |                |
| 1                        | ელ. განათების ბოძებისა და 150 ვტ სანათების მოწყობა | 100 ცალი                           | 0,07   |                         |                |
| 2                        | განათების ბოძების შეღებვა                          | 100მ2                              | 0,14   |                         |                |
| 3                        | ძალოვანი იზოლირებული კაბელის 4X16 მოწყობა          | გრძ/მ                              | 200,00 |                         |                |
| 4                        | ელ. სადენის 2X2,5 მოწყობა                          | გრძ/მ                              | 28,00  |                         |                |
| 5                        | დამიწების მოწყობა                                  | ცალი                               | 7,00   |                         |                |
| 6                        | ელ. ყუთის მოწყობა                                  | 100 ცალი                           | 0,01   |                         |                |
|                          | ავტომატური ამომრთველი 50 ამპ                       | ცალი                               | 1,00   |                         |                |

| N | სამუშაოს დასახელება      | განზომილების<br>ერთეული, რაოდენობა |      | ერთეულის<br>ფასი (ლარი) | ჯამი<br>(ლარი) |
|---|--------------------------|------------------------------------|------|-------------------------|----------------|
| 7 | ფოტორელეს მონტაჟი        | ცალი                               | 1,00 |                         |                |
| 8 | მასალების ტრანსპორტირება | ლარი                               |      |                         |                |
|   | ჯამი                     |                                    |      |                         |                |
|   | დღგ 18%                  |                                    |      |                         |                |
|   | სულ ჯამი                 |                                    |      |                         |                |

პრეტენდენტის ხელმოწერა \_\_\_\_\_ ბ.ა.

## 2. აფსაროსის გზატკეცილის I ჩიხის გარე განათების მოწყობა

| N                               | სამუშაოს დასახელება                                                                                 | განზომილების<br>ერთეული, რაოდენობა |        | ერთეულის<br>ფასი (ლარი) | ჯამი<br>(ლარი) |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|-------------------------|----------------|
| 1                               | მიწის ამოღება ხელით განათების ბოძების მოსაწყობად                                                    | 100მ3                              | 0,021  |                         |                |
| 2                               | წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა ბეტონით                                                              | 100მ3                              | 0,021  |                         |                |
| 3                               | ტრანსპორტი                                                                                          | ლარი                               |        |                         |                |
| <b>ელ. სამონტაჟო სამუშაოები</b> |                                                                                                     |                                    |        |                         |                |
| 1                               | ელ. განათების ბოძებისა (დამკვეთის მიერ მოწოდებული) და სანათების (დამკვეთის მიერ მოწოდებული) მოწყობა | 100ცალი                            | 0,06   |                         |                |
| 2                               | განათების ბოძების შეღებვა                                                                           | 100მ2                              | 0,12   |                         |                |
| 3                               | ძალოვანი იზოლირებული კაბელის 4X16 მოწყობა                                                           | გრძ/მ                              | 330,00 |                         |                |
| 4                               | ელ. სადენის 2X2,5 მოწყობა                                                                           | გრძ/მ                              | 22,20  |                         |                |
| 5                               | დამიწების მოწყობა                                                                                   | ცალი                               | 6,00   |                         |                |
| 6                               | ელ. ყუთის მოწყობა                                                                                   | 100 ცალი                           | 0,01   |                         |                |
|                                 | ავტომატური ამომრთველი 50 ამპ                                                                        | ცალი                               | 1,00   |                         |                |
| 7                               | ფოტორელეს მონტაჟი                                                                                   | ცალი                               | 1,00   |                         |                |
| 8                               | მასალების ტრანსპორტირება                                                                            | ლარი                               |        |                         |                |
|                                 | <b>ჯამი</b>                                                                                         |                                    |        |                         |                |
|                                 | <b>დღგ 18%</b>                                                                                      |                                    |        |                         |                |
|                                 | <b>სულ ჯამი</b>                                                                                     |                                    |        |                         |                |

პრეტენდენტის ხელმოწერა \_\_\_\_\_ ბ.ა.

### 3. აფსაროსის გზატკეცილის II ჩიხის გარე განათების მოწყობა

| N                               | სამუშაოს დასახელება                                                                                 | განზომილების<br>ერთეული, რაოდენობა |        | ერთეულის<br>ფასი (ლარი) | ჯამი<br>(ლარი) |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|-------------------------|----------------|
| 1                               | მიწის ამოღება ხელით განათების ბოძების მოსაწყობად                                                    | 100მ3                              | 0,035  |                         |                |
| 2                               | წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა ბეტონით                                                              | 100მ3                              | 0,035  |                         |                |
| 3                               | ტრანსპორტი                                                                                          | ლარი                               |        |                         |                |
| <b>ელ. სამონტაჟო სამუშაოები</b> |                                                                                                     |                                    |        |                         |                |
| 1                               | ელ. განათების ბოძებისა (დამკვეთის მიერ მოწოდებული) და სანათების (დამკვეთის მიერ მოწოდებული) მოწყობა | 100ცალი                            | 0,10   |                         |                |
| 2                               | განათების ბოძების შეღებვა                                                                           | 100მ2                              | 0,20   |                         |                |
| 3                               | ძალოვანი იზოლირებული კაბელის 4X16 მოწყობა                                                           | გრძ/მ                              | 450,00 |                         |                |
| 4                               | ელ. სადენის 2X2,5 მოწყობა                                                                           | გრძ/მ                              | 37,00  |                         |                |
| 5                               | დამიწების მოწყობა                                                                                   | ცალი                               | 10,00  |                         |                |
| 6                               | ელ. ყუთის მოწყობა                                                                                   | 100 ცალი                           | 0,01   |                         |                |
|                                 | ავტომატური ამომრთველი 50 ამპ                                                                        | ცალი                               | 1,00   |                         |                |
| 7                               | ფოტორელეს მონტაჟი                                                                                   | ცალი                               | 1,00   |                         |                |
| 8                               | მასალების ტრანსპორტირება                                                                            | ლარი                               |        |                         |                |
|                                 | <b>ჯამი</b>                                                                                         |                                    |        |                         |                |
|                                 | <b>დღგ 18%</b>                                                                                      |                                    |        |                         |                |
|                                 | <b>სულ ჯამი</b>                                                                                     |                                    |        |                         |                |

პრეტენდენტის ხელმოწერა \_\_\_\_\_ ბ.ა.

**4. აფსაროსის გზატკეცილის II ჩიხის შესახვევის გარე განათების მოწყობა**

| N                               | სამუშაოს დასახელება                                                                                 | განზომილების<br>ერთეული, რაოდენობა |        | ერთეულის<br>ფასი (ლარი) | ჯამი<br>(ლარი) |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|-------------------------|----------------|
| 1                               | მიწის ამოღება ხელით განათების ბოძების მოსაწყობად                                                    | 100მ3                              | 0,014  |                         |                |
| 2                               | წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა ბეტონით                                                              | 100მ3                              | 0,014  |                         |                |
| 3                               | ტრანსპორტი                                                                                          | ლარი                               |        |                         |                |
| <b>ელ. სამონტაჟო სამუშაოები</b> |                                                                                                     |                                    |        |                         |                |
| 1                               | ელ. განათების ბოძებისა (დამკვეთის მიერ მოწოდებული) და სანათების (დამკვეთის მიერ მოწოდებული) მოწყობა | 100ცალი                            | 0,04   |                         |                |
| 2                               | განათების ბოძების შეღებვა                                                                           | 100მ2                              | 0,08   |                         |                |
| 3                               | ძალოვანი იზოლირებული კაბელის 4X16 მოწყობა                                                           | გრძ/მ                              | 160,00 |                         |                |
| 4                               | ელ. სადენის 2X2,5 მოწყობა                                                                           | გრძ/მ                              | 15,00  |                         |                |
| 5                               | დამიწების მოწყობა                                                                                   | ცალი                               | 4,00   |                         |                |
| 6                               | ელ. ყუთის მოწყობა                                                                                   | 100 ცალი                           | 0,01   |                         |                |
|                                 | ავტომატური ამომრთველი 50 ამპ                                                                        | ცალი                               | 1,00   |                         |                |
| 7                               | ფოტორელეს მონტაჟი                                                                                   | ცალი                               | 1,00   |                         |                |
| 8                               | მასალების ტრანსპორტირება                                                                            | ლარი                               |        |                         |                |
|                                 | <b>ჯამი</b>                                                                                         |                                    |        |                         |                |
|                                 | <b>დღგ 18%</b>                                                                                      |                                    |        |                         |                |
|                                 | <b>სულ ჯამი</b>                                                                                     |                                    |        |                         |                |

პრეტენდენტის ხელმოწერა \_\_\_\_\_ ბ.ა.

**5. მწვანე კონცხის დასახლებაში ბაღის ქუჩის, I ჩიხისა და  
შესახვევის განათების მოწყობა**

| №                            | სამუშაოს დასახელება                                | განზომილების<br>ერთეული, რაოდენობა |         | ერთეულის<br>ფასი (ლარი) | ჯამი<br>(ლარი) |
|------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-------------------------|----------------|
| I თავი. ბაღის ქუჩის განათება |                                                    |                                    |         |                         |                |
| 1                            | მიწის ამოღება ხელით განათების ბოძების მოსაწყობად   | 100მ3                              | 0,264   |                         |                |
| 2                            | წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა ბეტონით             | 100მ3                              | 0,264   |                         |                |
| 3                            | ტრანსპორტი                                         | ლარი                               |         |                         |                |
| ელ. სამონტაჟო სამუშაოები     |                                                    |                                    |         |                         |                |
| 1                            | ელ. განათების ბოძებისა და 150 ვტ სანათების მოწყობა | 100ცალი                            | 0,33    |                         |                |
| 2                            | განათების ბოძების შეღებვა                          | 100მ2                              | 0,66    |                         |                |
| 3                            | ძალოვანი იზოლირებული კაბელის 4X16 მოწყობა          | გრძ/მ                              | 1000,00 |                         |                |
| 4                            | ელ. სადენის 2X2,5 მოწყობა                          | გრძ/მ                              | 132,00  |                         |                |
| 5                            | დამიწების მოწყობა                                  | ცალი                               | 33,00   |                         |                |
| 6                            | ელ. ყუთის მოწყობა                                  | 100 ცალი                           | 0,01    |                         |                |
|                              | ავტომატური ამომრთველი 50 ამპ                       | ცალი                               | 1,00    |                         |                |
| 7                            | ფოტორელეს მონტაჟი                                  | ცალი                               | 1,00    |                         |                |
| 8                            | მასალების ტრანსპორტირება                           | ლარი                               |         |                         |                |
|                              | სულ I თავის ჯამი                                   |                                    |         |                         |                |

| II თავი. I ჩიხის განათება     |                                                    |                                    |        |                         |                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------|-------------------------|----------------|
| №                             | სამუშაოს დასახელება                                | განზომილების<br>ერთეული, რაოდენობა |        | ერთეულის<br>ფასი (ლარი) | ჯამი<br>(ლარი) |
| 1                             | მიწის ამოღება ხელით განათების ბოძების მოსაწყობად   | 100მ3                              | 0,144  |                         |                |
| 2                             | წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა ბეტონით             | 100მ3                              | 0,144  |                         |                |
| 3                             | ტრანსპორტი                                         | ლარი                               |        |                         |                |
| ელ. სამონტაჟო სამუშაოები      |                                                    |                                    |        |                         |                |
| 1                             | ელ. განათების ბოძებისა და 150 ვტ სანათების მოწყობა | 100ცალი                            | 0,18   |                         |                |
| 2                             | განათების ბოძების შეღებვა                          | 100მ2                              | 0,36   |                         |                |
| 3                             | ძალოვანი იზოლირებული კაბელის 4X16 მოწყობა          | გრძ/მ                              | 530,00 |                         |                |
| 4                             | ელ. სადენის 2X2,5 მოწყობა                          | გრძ/მ                              | 72,00  |                         |                |
| 5                             | დამიწების მოწყობა                                  | ცალი                               | 18,00  |                         |                |
| 6                             | ელ. ყუთის მოწყობა                                  | 100 ცალი                           | 0,01   |                         |                |
|                               | ავტომატური ამომრთველი 50 ამპ                       | ცალი                               | 1,00   |                         |                |
| 7                             | ფოტორელეს მონტაჟი                                  | ცალი                               | 1,00   |                         |                |
| 8                             | მასალების ტრანსპორტირება                           | ლარი                               |        |                         |                |
|                               | სულ II თავის ჯამი                                  |                                    |        |                         |                |
| III თავი. შესახვევის განათება |                                                    |                                    |        |                         |                |
| 1                             | მიწის ამოღება ხელით განათების ბოძების მოსაწყობად   | 100მ3                              | 0,096  |                         |                |
| 2                             | წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა ბეტონით             | 100მ3                              | 0,096  |                         |                |

| №                        | სამუშაოს დასახელება                                | განზომილების<br>ერთეული, რაოდენობა |        | ერთეულის<br>ფასი (ლარი) | ჯამი<br>(ლარი) |
|--------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------|-------------------------|----------------|
| 3                        | ტრანსპორტი                                         | ლარი                               |        |                         |                |
| ელ. სამონტაჟო სამუშაოები |                                                    |                                    |        |                         |                |
| 1                        | ელ. განათების ბოძებისა და 150 ვტ სანათების მოწყობა | 100ცალი                            | 0,12   |                         |                |
| 2                        | განათების ბოძების შეღებვა                          | 100მ2                              | 0,24   |                         |                |
| 3                        | ძალოვანი იზოლირებული კაბელის 4X16 მოწყობა          | გრძ/მ                              | 350,00 |                         |                |
| 4                        | ელ. სადენის 2X2,5 მოწყობა                          | გრძ/მ                              | 48,00  |                         |                |
| 5                        | დამიწების მოწყობა                                  | ცალი                               | 12,00  |                         |                |
| 6                        | ელ. ყუთის მოწყობა                                  | 100 ცალი                           | 0,01   |                         |                |
|                          | ავტომატური ამომრთველი 50 ამპ                       | ცალი                               | 1,00   |                         |                |
| 7                        | ფოტორელეს მონტაჟი                                  | ცალი                               | 1,00   |                         |                |
| 8                        | მასალების ტრანსპორტირება                           | ლარი                               |        |                         |                |
|                          | სულ III თავის ჯამი                                 |                                    |        |                         |                |
|                          | სულ I, II და III თავების ჯამი                      |                                    |        |                         |                |
|                          | ჯამი                                               |                                    |        |                         |                |
|                          | დღგ 18%                                            |                                    |        |                         |                |
|                          | სულ ჯამი                                           |                                    |        |                         |                |

პრეტენდენტის ხელმოწერა \_\_\_\_\_ ბ.ა.

## 7. ქალაქის ქუჩების გარე განათების სამუშაოები

### ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა

|          | სამუშაოს დასახელება                                                        | საერთო ფასი<br>(ლარი) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1        | ანდრია პირველწოდებულის გზატკეცილის IX ჩიხის განათება                       |                       |
| 2        | აფსაროსის გზატკეცილის I ჩიხის გარე განათება                                |                       |
| 3        | აფსაროსის გზატკეცილის II ჩიხის გარე განათება                               |                       |
| 4        | აფსაროსის გზატკეცილის II ჩიხის შესახვევის გარე განათება                    |                       |
| 5        | მწვანე კონცხის დასახლებაში ბაღის ქუჩის, I ჩიხისა და<br>შესახვევის განათება |                       |
| სულ ჯამი |                                                                            |                       |

პრეტენდენტის ხელმოწერა \_\_\_\_\_ ბ.ა.