



4 ფრთიანი ფანჯარა, 3 ყრუ, შუა მოძრავი
შეჭრა 15 სმ
ჩაღებულობა 1ც.



3 ფრთიანი ფანჯარა, 2 ყრუ, შუა მოძრავი
შეჭრა 10 სმ
ჩაღებულობა 1ც.



3 ფრთიანი ფანჯარა, 2 ყრუ, შუა მოძრავი
შეჭრა 10 სმ
ჩაღებულობა 1ც.



ორ ფრთიანი ფანჯარა, ერთი ყრუ, ერთი მოძრავი, გახსნის ორი სისტემით
შეჭრა 0.30 მ
რათდენობა 4 ც.



ორ ფრთიანი ფანჯარა, ერთი ყრუ, ერთი მოძრავი, გახსნის ორი სისტემით
შეჭრა 0.30 მ
რათდენობა 1 ც.



ორ ფრთიანი ფანჯარა, ერთი ყრუ, ერთი მობრუნადი, გახსნის ორი სისტემით
შეჭრა 0.30 მ
რამდენობა 5 ც.

3.65 მ


1.95

0.80

0.60

1.25


გვერდებზე მყარი მეტალოპლასმასი, შუაში კარი
რადიულობა 1 მ.




ერთ ფრთიანი ფანჯარა, მოძრავი
შეჭრა 0.10 მ
ტალღენობა 1



ერთ ფრთიანი ფანჯარა, ყრუ
შეჭრა 0.15 მ
ტალღენობა 1



ფართობი, მ².
შესრულება 0.15 მ
1 ც.



ფართობი, კვ.მ.
შეჭრა 0.15 მ
2 ც.