

## სატენდერო დოკუმენტაცია

### **1. სამშენებლო სამუშაოების დასახელება, სავარაუდო ღირებულება და შესრულების ვადა**

1.1 შესყიდვის ობიექტი: ქ. ქობულეთში მე-5 საბავშვო ბაღის ეზოს ტერიტორიის მოწყობის სამუშაოები.

1.2 სამშენებლო სამუშაოების სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 168910 (ასსამოცდარვაათას ცხრაასათი) ლარს.

1.3 სამშენებლო სამუშაოების შესრულების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 (სამოცი) კალენდარული დღე.

### **2. ზოგადი დებულებები.**

ტენდერში მონაწილეობის მსურველი პირი სატენდერო წინადადებებს წარადგენს მხოლოდ საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის შემდეგ, რომლის წარდგენის წესი განისაზღვრება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-15<sup>1</sup> მუხლითა და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების შესაბამისად (*იხ. <http://procurement.gov.ge/>*).

1. სატენდერო დოკუმენტაციის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია და განმარტებები დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მიიღონ შემდეგი პირისაგან – ბადრი რომანაძე სატენდერო კომისიის წევრი – ტ. 599 85 63 83 შემდეგ მისამართზე: ქალაქი ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის გამზირი №141, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა, მესამე სართული.

2. სახელმწიფო შესყიდვის პროცედურაში მონაწილეობის მსურველ პრეტენდენტებს შეუძლიათ გაასაჩივრონ შემსყიდველი ორგანიზაციის სატენდერო კომისიის ქმედებები შემსყიდველ ორგანიზაციაში ან სააგენტოში, თუ მათ მიაჩნიათ, რომ სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელების პროცესში დაირღვა „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონითა და შესაბამისი ნორმატიული აქტებით დადგენილი წესები ან/და შეილახა მათი უფლებები.

3. შემსყიდველ ორგანიზაციას უფლება აქვს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადებამდე ნებისმიერ დროს შეაჩეროს ან შეწყვიტოს შესყიდვის განხორციელება, როდესაც ამის აუცილებლობა წარმოიქმნება მისგან დამოუკიდებელი და წინასწარ გაუთვალისწინებელი ობიექტური მიზეზების გამო, აგრეთვე სახელმწიფო ან/და საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე.

4. პრეტენდენტის მიერ განცხადების შესაბამისად წარმოდგენილი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები საკვალიფიკაციო შერჩევის დროს შემდგომ დაზუსტებას არ ექვემდებარება;

5. სატენდერო წინადადებაში საერთო და ერთეულის ფასი გამოსახული უნდა იყოს ყველა ხარჯისა და გადასახადის გათვალისწინებით.

### **3. წარმოსადგენი დოკუმენტაცია.**

**3.1 პრეტენდენტის სატენდერო წინადადება უნდა შეიცავდეს შემდეგ დამატებით დოკუმენტებსა და ინფორმაციას:**

1. პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას ფასების ცხრილი დანართი 1-ის და ხარჯთაღრიცხვების შესაბამისად.

2. ინფორმაცია პრეტენდენტის ტექნიკური შესაძლებლობის შესახებ, პრეტენდენტს საკუთრებაში ან საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით ნებადართული (იჯარა, თხოვება და ა.შ) ფორმით უნდა გააჩნდეს მინიმუმ:

ა) ერთი ერთეული ბუღდოზერი;

ბ) ერთი ერთეული ექსკავატორი;

გ) ერთი ერთეული თვითმცლელი;

საკუთრების შემთხვევაში წარმოდგენილი უნდა იქნას საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები, სხვა შემთხვევაში – შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები, რომელიც ერთი თვით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას. მონაცემები წარმოდგენილი უნდა იქნეს დანართი №2 შესაბამისად.

3. ორგანიზაციის რეკვიზიტები დანართი 3–ის შესაბამისად.

4. ინფორმაცია საგარანტიო პერიოდის შესახებ. შესრულებულ სამუშაოებზე უნდა ვრცელდებოდეს საგარანტიო ვადა – არანაკლებ 5 (ხუთი) წელი;

5. პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სამუშაოს შესრულების გეგმა-გრაფიკი, სამუშაოების მოცულობების პროცენტული მაჩვენებლებით.

6. პრეტენდენტს 2012-2013 წწ განმავლობაში შესრულებული უნდა ჰქონდეს ელექტრონული ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამშენებლო სამუშაოები (საგზაო ინფრასტრუქტურა) საერთო ღირებულებით არანაკლებ 500 000 (ხუთასიათასი) ლარის ოდენობით, რაზეც სისტემაში ატვირთული უნდა იყოს შესაბამისი ხელშეკრულებები და მიღება-ჩაბარების აქტები, ამასთან ამ პერიოდში შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველ პირს ერთ-ერთ ობიექტზე შესრულებული უნდა ჰქონდეს საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამშენებლო სამუშაოები ღირებულებით არანაკლებ 50000 (ორმოცდაათიათასი) ლარი. ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას დანართი 5-ის შესაბამისად.

7. ინფორმაცია გამოსაყენებელი მასალების მახასიათებლების შესახებ.

### **შენიშვნა:**

1) ორშრიანი დეკორატიული ფილა:

ა) ფილის ზომა - 95-100×190-200×55-60 მმ (ფილის ზომებისა და ფორმის ცვლილება შესაძლებელია სამუშაოთა წარმოების პროცესში მხარეთა შეთანხმებით);

ბ) მინიმალური ტვირთგამძლეობა - 20 ტ.

გ) ორშრიანი დეკორატიული ფილა უნდა იყოს დამზადებული ვიბრაციისა და დაწნეხვის მეთოდით. ერთი შრე უნდა იყოს 4,5-5 სმ. სისქის 500 მარკის ბეტონით დამზადებული, ხოლო მეორე შრე 0,8-1 სმ სისქის სპეციალური მაღალხარისხიანი ფერადი პიგმენტითა (რკინის სინთეტიკური ოქსიდი) და ცემენტით შექმნილი ფერადი ფენა, სადაც პიგმენტების რაოდენობა უნდა შეადგენდეს მეორე შრის მოცულობის არანაკლებ 3%-ს, ფილების მეორე ფერადი ფენა უნდა იყოს შემსყიდველის დაკვეთისამებრ ნებისმიერი ფერის (შავი, თეთრი, წითელი, მწვანე, ლურჯი, ცისფერი, ყავისფერი, ნაცრისფერი, ყვითელი, სხვადასხვა ფერის მიქსი და ა.შ). ფერების პროცენტული ოდენობა საერთო რაოდენობაში განისაზღვრება დამკვეთის მიერ. ფილის მახასიათებლები უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პარამეტრებს:

- ბეტონის სიმტკიცე შეკუმშვისას-300-350 კგ/კვ.სმ;
- ბეტონის წყალშთანთქმა - არაუმეტეს 6%;
- ბეტონის ცვეთადობა - არაუმეტეს 0,9/კვ.სმ;
- ბეტონის ყინვაგამძლეობა - არ უნდა შეიცვალოს თვისებები არანაკლებ 20 ციკლზე.
- მასალის ხარისხი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს: ГОСТ 17608-91.

პრეტენდენტმა გამარჯვების შემთხვევაში, ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ, მოწოდებამდე უნდა წარმოადგინოს შესასყიდი ობიექტის ნიმუში (ორშრიანი დეკორატიული ფილის 3 ეგზემპლარი, სხვადასხვა ფერის). ასევე ლაბორატორიული დასკვნა საქონლის მახასიათებლების შესახებ და შეთანხმოს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან;

2) ყველა გამოყენებული მასალა უნდა იყოს მაღალხარისხიანი და აკმაყოფილებდეს საქართველოში მოქმედ ყველა სამშენებლო ნორმასა და სტანდარტს. მასალების გამოყენება ობიექტზე მოხდება ტექნიკური ზედამხედველის მიერ წინასწარ დამტკიცებული მასალების

განაცხადის ფორმის - დანართი №4 საფუძველზე. ტექნიკური ზედამხედველის მიერ მასალის დაწუნების შემთხვევაში წუნდებული მასალის გამოყენება მშენებლობაში დაუშვებელია.

**შენიშვნა: მიმწოდებლის მიერ ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული ყველა დოკუმენტი უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი და ბეჭედ დასმული;**

### **3.2. პრეტენდენტის მიერ წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემები, როგორც იურიდიული პირებისათვის, ასევე ინდივიდუალური მეწარმეებისათვის**

1. ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან.
2. ცნობა ბიუჯეტის წინაშე დავალიანების არარსებობის შესახებ.

***პრეტენდენტების მიერ წარმოდგენილი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია საკვალიფიკაციო შერჩევის დროს შემდგომ დაზუსტებას არ ექვემდებარება.***

- ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების გაცემულ უნდა იქნეს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ეტაპების დაწყების შემდეგ. არარეზიდენტმა პრეტენდენტ(ებ)მა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებსაც თან უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე. დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული სადავო საკითხების გადაწყვეტისას უცხოურენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს შემსყიდველი ორგანიზაცია.

- სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მე-12 მუხლის მე-9 პუნქტის შესაბამისად, ხელშეკრულების ხელმოწერის მომენტისათვის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ფორმით წარმოდგენლობა გამოიწვევს დისკვალიფიკაციას ამ წესის მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტისა და მე-16 მუხლის მე-6 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე.

## **4. სატენდერო წინადადების ფასი**

4.1 პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადების ღირებულება მოცემული უნდა იყოს ეროვნულ ვალუტაში, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სამშენებლო სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯის გათვალისწინებით.

4.2 პრეტენდენტის მიერ ხარჯთაღრიცხვაში გაანგარიშებული უნდა იყოს „გაუთვალისწინებული ხარჯები“ 2%-ის ოდენობით.

## **5. ანგარიშსწორების პირობები**

5.1. ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების შესაბამისად, ფორმა №2, ფორმა №3, მიღება-ჩაბარების აქტის და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

5.2. ანგარიშსწორება განხორციელდება ლარებში წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული „მიმწოდებელი“-ს საბანკო რეკვიზიტებზე, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით

5.3 საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

5.4 გაუთვალისწინებელი სამუშაოებისათვის გამოყოფილი თანხა 2%-ის ოდენობით გამოიყენება მხოლოდ სამუშაოს შესრულების პროცესში დამატებით ჩასატარებელი ახალი სახეობის

სამუშაოების შესასრულებლად, შესაბამისი მოტივირებული დასკვნის საფუძველზე შემსყიდველთან შეთანხმებით.

## **6. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა:**

6.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი სამუშაოების დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში, ყოველ დაგვიანებულ დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო შეუსრულებელი სამუშაოების ღირებულების 1% პროცენტის ოდენობით;

6.2 იმ შემთხვევაში, თუ ვადის გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ფასის 10% პროცენტს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

6.3 მიმწოდებელს სამუშაოების უხარისხოდ და არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში გაეგზავნება წერილობითი გაფრთხილება. 5 დღის განმავლობაში არსებული ხარვეზის აღმოუფხვრელობის ან/და შემდგომ განმეორების შემთხვევაში მას დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ფასის 2%-ის ოდენობით.

6.4 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

## **7. ხელშეკრულებაში ცვლილების/დამატების შეტანა**

7.1. ტენდერის ჩატარების შედეგად დადებულ ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების/დამატების განხორციელების შემთხვევაში, აღნიშნული ცვლილება/დამატება უნდა გაფორმდეს წერილობითი ფორმით და აიტვირთოს სისტემაში ხელშეკრულებაში ცვლილების/დამატების შეტანიდან არა უგვიანეს მომდევნო სამუშაო დღისა.

7.2. ხელშეკრულების პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

7.3. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

## **8. ტექნიკური პირობა**

8.1 სამუშაოს შესრულების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 კალენდარული დღე.

8.2 პრეტენდენტის (მიმწოდებლის) მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვები, სამუშაოთა შესრულების მეთოდები და გეგმა-გრაფიკი წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

8.3 ვინაიდან ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებული პრეტენდენტის (მიმწოდებლის) მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილია, სამუშაოების პროცესში, მიმწოდებელი ხელმძღვანელობს მისივე სატენდერო წინადადებაში მოცემული გრაფიკით განსაზღვრული ვადებითა და სამუშაოების განხორციელების თანმიმდევრობით.

8.4 შესრულებულ სამუშაოთა მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად მოქმედი სამშენებლო ნორმების შესაბამისად, შემსრულებელი ვალდებულია ჩაატაროს თავის ან შემსყიდველის მიერ მოწონებულ ლაბორატორიაში მასალების და კონსტრუქციების ხარისხის ყველა საკონტროლო ლაბორატორიული გამოცდები და შემოწმებები მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე.

## **9. სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა და სამუშაოთა შესრულების წესი:**

მიმწოდებელი პასუხისმგებელია:

9.1 შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით;

9.2 უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა;

9.3 მინიმუმამდე დაიყვანოს სამუშაოებთან დაკავშირებული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა გარემოზე;

9.4 სამუშაოთა დასრულების შემდეგ პრეტენდენტი (მიმწოდებელი) თავისი ძალებით და სახსრებით 5 კალენდარული დღის ვადაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან, სამშენებლო ნარჩენებისაგან და ა.შ.

9.5 უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა;

9.7 მიმწოდებელი ვალდებულია მუშა-მოსამსახურე პერსონალს ჩაუტაროს ინსტრუქტაჟი მშენებლობაზე უსაფრთხოების ტექნიკის უზრუნველყოფის საკითხებზე;

9.8 სამუშაოები შეასრულოს ხელშეკრულებაზე მითვისებული ხარჯთაღრიცხვით და პროექტით გათვალისწინებული მოცულობების შესაბამისად.

9.9 მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიერ მოთხოვნის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, წარმოადგინოს მშენებლობაში გამოყენებული მასალებისა და ნაკეთობების ლაბორატორიული დასკვნები მათი საქართველოში მოქმედ ნორმებსა და სტანდარტებთან, აგრეთვე ხარისხთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით ობიექტის როგორც შუალედური, ისე საბოლოო მიღება-აბარების აქტის გაფორმებამდე.

## 10. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

10.1 შესყიდვის ობიექტის მიღება განხორციელდება ეტაპობრივად შესრულებული სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის - **ფორმა N2**-ს და **ფორმა N3**-ს, ასევე „შემსყიდველის“ მხრიდან კონტროლის ჯგუფის მიერ ხელმოწერილი შესაბამისი შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

10.2 შესრულებული სამუშაოების აქტის (**ფორმა N2**) შემდგომ, აღმოჩენილი დეფექტებისა ან/და ხარვეზების გამოსწორებისათვის „მიმწოდებელს“ განესაზღვრება გონივრული ვადა.

10.3 მითითებული დეფექტებისა ან/და ხარვეზების გამოსწორება „მიმწოდებელმა“ უნდა უზრუნველყოს საკუთარი ხარჯებით.

10.4 შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების სრული სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის - **ფორმა N2**-ს, **ფორმა N3**-ს და „შემსყიდველის“ მხრიდან უფლებამოსილი პირების მიერ ხელმოწერილი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტს, რომელიც დაიდება ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად. წინამდებარე ხელშეკრულების პროექტის პირობების დაზუსტება განხორციელდება გამარჯვებული პრეტენდენტის სატენდერო წინადადების შესაბამისად, რომელიც ამავდროულად თანდართული ექნება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

ქ. ქობულეთი

„—“ „————“ 2013 წელი

ერთის მხრივ ქობულეთის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში - შემსყიდველი), (ქ. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის გამზირი №141 ) და მეორეს მხრივ ————— (შემდგომში - მიმწოდებელი)

(მიმწოდებლის დასახელება და იურიდიული მისამართი)

იმის გათვალისწინებით, რომ შემსყიდველმა ჩაატარა ელექტრონული ტენდერი (SPA) ქ. ქობულეთში მე-5 საბავშვო ბაღის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვაზე, რომელშიც გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, რომლის თანახმადაც, მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება გაუწიოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული მომსახურება ————— (შემდგომში “ხელშეკრულების ფასი”).

(ხელშეკრულების თანხა ციფრებითა და სიტყვიერად)

## 1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

1.1 “ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ” (შემდგომ - “ხელშეკრულება”) - შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.

1.2 “ხელშეკრულების ღირებულება” ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;

1.3 “შემსყიდველი ორგანიზაცია” (შემდგომ “შემსყიდველი”) - შესყიდვის განმახორციელებელი პირი, რომლის სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაცია ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილი ორგანოს თავმჯდომარის მიერ დამტკიცებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით დადგენილი წესის შესაბამისად;

1.4 “მიმწოდებელი” – პირი, რომელმაც შემსყიდველ ორგანიზაციასთან დადო ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ;

1.5 “დღე”, “კვირა”, “თვე” ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

## 2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

2.1 შემსყიდველი მისი წარმომადგენლების მეშვეობით ახდენს შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირებას.

2.2 მიმწოდებლის მიერ შესასრულებელ, ან უკვე შესრულებულ სამუშაოებზე კონტროლი (ინსპექტირება) ხორციელდება სისტემატიურად შემსყიდველის შეხედულებისამებრ.

2.3 მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ინსპექტირების ჩატარებას აუცილებელი პერსონალით და ტექნიკური საშუალებებით.

2.4 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

2.5 შემსყიდველი მიმწოდებელთან ერთად აწარმოებს კონტროლს სამუშაოების მიმდინარეობაზე, თანახმადა საქართველოში მოქმედი ყველა სამშენებლო ნორმების, სტანდარტების და წესებისა, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველს გააჩნია უფლება შეაჩეროს სამუშაოები და

განახორციელოს კანონით გათვალისწინებული სანქციები.

2.6 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულების დროს გამოიყენოს მხოლოდ ის მასალები, რომელთა ხარისხი შეესაბამება საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოიყენოს მიმწოდებლის მიმართ პასუხისმგებლობის ღონისძიებები.

2.7 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის ახორციელებს შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ შექმნილი სპეციალური ინსპექტირების ჯგუფი.

### **3. სამუშაოს შესრულების პირობები**

3.1 მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს სამუშაოები სატენდერო წინადადებაში ასახული გრაფიკის მიხედვით, საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების დაცვით.

3.2 მხარეები განიხილავენ გრაფიკით გათვალისწინებული სამუშაოების მიმდინარეობის საკითხებს და საჭიროების შემთხვევაში შეაქვთ გრაფიკში სათანადო ცვლილებები.

3.3 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოს შესრულებაში მონაწილე საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისა და მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობის არანაკლებ 70% დააკომპლექტოს საქართველოს მოქალაქეებით.

3.4 შემსყიდველი ვალდებულია აანაზღაუროს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში და პირობებით.

3.5 ხელშეკრულების დამდებ არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება შეიტანოს გრაფიკში ცვლილებები მეორე მხარესთან შეთანხმების გარეშე.

3.6 მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიერ მოთხოვნის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, წარმოადგინოს მშენებლობაში გამოყენებული მასალებისა და ნაკეთობების ლაბორატორიული დასკვნები მათი საქართველოში მოქმედ ნორმებსა და სტანდარტებთან, აგრეთვე ხარისხთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით ობიექტის როგორც შუალედური, ისე საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე.

3.7 სამუშაოს შესრულების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 (სამოცი) კალენდარული დღე.

3.8 შესრულებულ სამუშაოთა მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად მოქმედი სამშენებლო ნორმების შესაბამისად, შემსრულებელი ვალდებულია ჩაატაროს თავის ან შემსყიდველის მიერ მოწონებულ ლაბორატორიაში მასალების და კონსტრუქციების ხარისხის ყველა საკონტროლო ლაბორატორიული გამოცდები და შემოწმებები მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე.

### **4. თანმდევი მომსახურება**

4.1 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოს დასრულებისთანავე გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან და სხვადასხვა ნარჩენებისაგან.

4.2 სამუშაოების პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა.

4.3 თანმდევი მომსახურების ღირებულება შედის ხელშეკრულების ფასში.

### **5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი**

5.1 შესყიდვის ობიექტის მიღება განხორციელდება ეტაპობრივად შესრულებული სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის - ფორმა N2-ს და ფორმა N3-ს, ასევე „შემსყიდველის“ მხრიდან ტექ. ზედამხედველის და საავტორო ზედამხედველის მიერ ხელმოწერილი შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

5.2 შესრულებული სამუშაოების აქტის (ფორმა N2) შემდგომ, აღმოჩენილი დეფექტების ან/და ხარვეზების გამოსწორებისათვის „მიმწოდებელს“ განესაზღვრება გონივრული ვადა.

5.3 მითითებული დეფექტების ან/და ხარვეზების გამოსწორება „მიმწოდებელმა“ უნდა უზრუნველყოს საკუთარი ხარჯებით.

5.4 შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების სრული სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის - ფორმა N2-ს, ფორმა N3-ს და „შემსყიდველის“ მხრიდან

უფლებამოსილი პირების მიერ ხელმოწერილი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

## **6. გარანტია**

6.1 ექსპლუატაციის ნორმების დაცვის შემთხვევაში მიმწოდებელი იძლევა სამუშაოს ხარისხზე და გამოყენებულ მასალებზე საგარანტიო ვადა 05 (ხუთი) წელი;

6.2 საგარანტიო ვადის პერიოდში მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა.

## **7. ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი**

7.1 სახელშეკრულებო ღირებულებაა ----- ლარი.

7.2 შემსყიდველი ანგარიშსწორებას ახორციელებს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების (ფორმა №2, ფორმა №3), მიღება-ჩაბარების აქტის და შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

7.3 შემსყიდველი ახდენს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების 5%-ს დაკავებას. დაკავებული თანხის გამოქვითვები იწარმოებს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების შესაბამისად, გადახდის სერტიფიკატის, მიღება-ჩაბარების აქტისა და ანგარიშ-ფაქტურაში ნაჩვენები თანხების პროპორციულად 5%-ის ოდენობით. სამუშაოს მთლიანად დასრულების შემდეგ მიმწოდებელს დაუბრუნდება დაკავებული თანხა მას შემდეგ, როცა გაფორმდება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი.

7.4 შემსყიდველი ანგარიშსწორებას ახორციელებს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიხედვით;

7.5 თუ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების ღირებულებამ არ შეადგინა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი გადაუხდის მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების ღირებულებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს პრეტენზია არ უნდა გააჩნდეს აუთვისებელ სამუშაოთ მოცულობების ანაზღაურებაზე.

7.6 შემსყიდველი ვალდებულია აანაზღაუროს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში და პირობებით.

7.7. საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

7.8 ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების წესით, ლარებში წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული „მიმწოდებელი“-ს საბანკო რეკვიზიტებზე.

7.9 ხელშეკრულების ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული გაუთვალისწინებელი სამუშაოებისათვის გამოყოფილი თანხა გამოიყენება მხოლოდ სამუშაოს შესრულების პროცესში დამატებით ჩასატარებელი ახალი სახეობის სამუშაოების შესასრულებლად, შესაბამისი მოტივირებული დასკვნის საფუძველზე შემსყიდველთან შეთანხმებით.

## **8. ფასები**

8.1 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების გაზრდა შესაძლებელია მხოლოდ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398 მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად.

8.2 “ხელშეკრულების ღირებულება მოცემულია ეროვნულ ვალუტაში, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სამშენებლო სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯის გათვალისწინებით.

## **9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა**

9.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობისა ან/და ხელშეკრულებაზე თანდართული გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული სამუშაოების დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში, ყოველ დაგვიანებულ დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო შეუსრულებელი სამუშაოების ღირებულების 0,5 % პროცენტის ოდენობით;

9.2 იმ შემთხვევაში, თუ ვადის გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ფასის 5% პროცენტს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

9.3 მიმწოდებელს სამუშაოების უხარისხოდ და არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში გაეზავენება წერილობითი გაფრთხილება. 5 დღის განმავლობაში არსებული ხარვეზის აღმოუფხვრელობის ან/და შემდგომ განმეორების შემთხვევაში მას დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ფასის 2%-ის ოდენობით.

9.4. საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

## **10. სადაო საკითხების გადაწყვეტა**

10.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოავგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

10.2 თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

## **11. გადასახადები და დაბეგვრა**

11.1 უცხოური მიმწოდებელი პასუხს აგებს სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებული ყველა იმ გადასახადების, ბაჟების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელის გადახდაზე, რომლებიც გადასახდელია საქართველოს ფარგლებში და მის გარეთ.

11.2 ადგილობრივი მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელის გადახდაზე.

## **12. „შემსყიდველი“-ს იურიდიული მისამართი და რეკვიზიტები**

12.1 „შემსყიდველი“-ს მისამართი: ქ. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის გამზირი #141;

12.2 „შემსყიდველი“-ს საბანკო რეკვიზიტები: ს.ს. „ლიბერთი ბანკი“-ს ქობულეთის ფილიალი, ბანკის კოდი **LBRTGE22**, ა/ა **GE56LBO120113125552000**, საიდენტიფიკაციო კოდი **247001890**;

12.3 „შემსყიდველი“ – ქობულეთის მუნიციპალიტეტი.

მონაცემები პრეტენდენტის ტექნიკური შესაძლებლობების შესახებ

| N | დასახელება | აღწერილობა,<br>მოდელი, ტიპი,<br>მარკა | რაოდენობა | მდგომარეობა<br>(ახალი, ნახმარი,<br>მოძველებული) | საკუთრების ფორმა |
|---|------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|------------------|
| 1 |            |                                       |           |                                                 |                  |
| 2 |            |                                       |           |                                                 |                  |
| 3 |            |                                       |           |                                                 |                  |
| 4 |            |                                       |           |                                                 |                  |
| 5 |            |                                       |           |                                                 |                  |

\_\_\_\_\_  
(პრეტენდენტის დასახელება)

\_\_\_\_\_  
(ხელმოწერა)

### პრეტენდენტის რეკვიზიტები

- პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება
- საიდენტიფიკაციო კოდი/ ნომერი
- პრეტენდენტის იურიდიული და ფაქტიური მისამართი:
- ხელმძღვანელის სახელი, გვარი
- პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი: ☎ ტელ.:    ; 📠 ფაქსი.:    ; 📞 მობ.:    ;
- ელექტრონული მისამართი, E-mail:
- ბანკის დასახელება
- ბანკის კოდი
- ანგარიშსწორების ანგარიში

„—“ „—“ 2013 წელი  
(შევსების თარიღი)

მასალების განაცხადის ფორმა

|                        |  |          |  |
|------------------------|--|----------|--|
| პროექტის სახელი        |  | დოკ № :  |  |
| კონტრაქტის №           |  | მოცულობა |  |
| შემსყიდველი            |  | თარიღი   |  |
| ტექნიკური ზედამხედველი |  | ასლები   |  |
| პროექტის ავტორი        |  | -დან     |  |
| შემსრულებელი           |  | -მდე     |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ტექნიკურ ზედამხედველს                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| გთხოვთ მოგვცეთ თანხმობა შემდეგ მასალებზე                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
| მასალის დასახელება აღწერა                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |
| გამოყენების სფერო:                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| ნახაზი:                                                                                                                                                                                                                                                                               | ხარჯთაღრიცხვაში სამუშაოთა განფასების № |
| სპეციფიკაცია:                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
| დანართები:                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| თან დაურთეთ ყველა სათანადო ტექნიკური ინფორმაცია (დოკუმენტაციის სახით), სადაც მოცემულია აღწერილობა, სერთიფიკატები ან ნიმუშები გამოცდის ტესტირების საჭიროებისამებრ                                                                                                                      |                                        |
| მწარმოებელი                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| კომპანიის სახელი:                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| მისამართი:                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| ადგილობრივი შუამავალი:                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| ჩამოტანა:                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |
| რომელი ქვეყნიდან:                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| ვარგისიანობა:                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
| ჩამოტანის პროგრამა (ტრანსპორტირების სახე):                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| სულ შესრულებისთვის საჭირო დრო/ხანგრძლივობა:                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| ობიექტზე შემოტანის სავარაუდო დრო:                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| ვადასტურებთ, რომ ზემოთ ჩამოთვლილი პუნქტები დეტალურად იქნა შესწავლილი. ვადასტურებთ, რომ სწორია და შეესაბამება ხელშეკრულების ნახაზებს და ტექნიკურ მახასიათებლებს-სპეციფიკაციებს. ასევე მასალების მოპოვების წყარო დეტალურად იქნა შესწავლილი და მათი შემოტანა მოხდება განსაზღვრულ ვადებში |                                        |
| შემსრულებლის სახელი _____ ხელმოწერა _____ თარიღი _____                                                                                                                                                                                                                                |                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ტექნიკური ზედამხედველის შენიშვნები პირველივე შემოტანისას                                                                                                                                                                                                             |
| _____                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _____                                                                                                                                                                                                                                                                |
| დამტკიცდა                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> გადაცემულია მიღებაზე <input type="checkbox"/> მიღებაზე გადაცემა უარყოფილია <input type="checkbox"/> ხელახლა შემოწმება-გადასინჯვა<br><input type="checkbox"/> დაწუნებული, ხელახლა მოხდეს შემოტანა <input type="checkbox"/> მიღება დასტურდება |

შემსრულებლისათვის:

გიბრუნებთ განაცხადის ფორმას, მასალების დამტკიცება არ ათავისუფლებს შემსრულებელს სახელშეკრულებო ვალდებულებებისაგან და პასუხისმგებლობისაგან და ის არ გულისხმობს კონტრაქტის ვადების/ფასის რაიმე შეცვლას

ტექნიკური ზედამხედველი

სახელი \_\_\_\_\_ ხელმოწერა \_\_\_\_\_ თარიღი \_\_\_\_\_

მიიღო შემსრულებელმა \_\_\_\_\_ ხელმოწერა \_\_\_\_\_ თარიღი \_\_\_\_\_

ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ

| №   | სამუშაოს დასახელება<br>(თითოეული ობიექტის<br>მიხედვით) | შემსყიდველის<br>დასახელება | შესრულებული<br>სამუშაოების<br>ღირებულება | მათ შორის<br>ანალოგიური<br>სამშენებლო<br>სამუშაოების<br>ღირებულება |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1   |                                                        |                            |                                          |                                                                    |
| 2   |                                                        |                            |                                          |                                                                    |
| ... |                                                        |                            |                                          |                                                                    |
|     | სულ ჯამი 2012                                          |                            |                                          |                                                                    |
| 1   |                                                        |                            |                                          |                                                                    |
| 2   |                                                        |                            |                                          |                                                                    |
| ... |                                                        |                            |                                          |                                                                    |
|     | სულ ჯამი 2013                                          |                            |                                          |                                                                    |

პრეტენდენტის ხელმოწერა \_\_\_\_\_ ბ.ა.

ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება

ქ. კობულეთში, შოთა რუსთაველის II შესახვევი №3-ში საბავშვო ბაღის  
ტერიტორიისა და ღობის მოწყობაზე

| №  | საღრჯთაღრიცხვის<br>ნომერი | სამუშაოს და ხარჯების დასახელება          | საერთო<br>სახარჯთაღრიცხვო<br>ღირებულება |
|----|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1  | 2                         | 3                                        | 8                                       |
|    |                           | თავი I                                   |                                         |
| 1  | გ.ხ.-1                    | ეზოს კეთილმოწყობა                        |                                         |
| 2  | გ.ხ.-2                    | ღობის მოწყობა                            |                                         |
| 16 |                           | ჯამი                                     |                                         |
| 17 |                           | რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე 2 % |                                         |
| 18 |                           | ჯამი                                     |                                         |
| 19 |                           | დღგ 18%                                  |                                         |
| 20 |                           | ჯამი                                     |                                         |

პრეტენდენტი —————

## ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა № 1

საერთო სამშენებლო სამუშაოებზე ქ. კობულეთში, შოთა რუსთაველის II შესახვევი №3-ში საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობაზე

| №              | სამუშაოს დასახელება                                                                                           | ერთეული<br>განზომილებების ერთეული | რაოდენობა                | სახარჯთაღრიცხვო<br>ღირებულება |     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----|
|                |                                                                                                               |                                   | საპროექტო<br>მონაცემებზე | განზომილებების<br>ერთეულზე    | სულ |
| 1              | 3                                                                                                             | 4                                 | 6                        | 7                             | 8   |
| 1              | მესამე კატეგორიის გრუნტის დამუშავება 0.65 კმ ტევადობის ჩაშლის მქონე ექსკავატორით მისი დატვირთვით ა/მანქანებზე | 1000 კმ                           | 0,360                    |                               |     |
| 2              | მესამე კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით                                                                    | 100 კმ                            | 0,36                     |                               |     |
| 3              | მიწის ვაკისის მოსწორება მექანიზირებული წესით                                                                  | 1000 კმ                           | 3,060                    |                               |     |
| 4              | მიწის ვაკისის მოსწორება ხელით                                                                                 | 1000 კმ                           | 3,06                     |                               |     |
| ბეტონის ფილები |                                                                                                               |                                   |                          |                               |     |
| 5              | შემასწორებელი ფენა ღორღის ნარევისაგან სისქით 5 სმ ბეტონის ფილების ქვეშ                                        | 100 კმ                            | 9,65                     |                               |     |
| 5,1            | ღორღი 8-16 მმ                                                                                                 | კმ                                | 76,72                    |                               |     |
| 6              | ტერიტორიაზე 20 სმ სისქის საფუძვლის ფენის მოწყობა ქვიშა-ღორღისაგან                                             | 100 კმ                            | 30,62                    |                               |     |
| 6,1            | ქვიშა-ღორღოვანი ნარევი                                                                                        | კმ                                | 863,48                   |                               |     |
| 7              | ბეტონის ფილების მოწყობა ქვიშის საფუძველზე ( 1.ქვიშა 4 სმ. 2 ბეტონის ფილები 6სმ)                               | 100 კმ                            | 9,667                    |                               |     |
| 7,1            | ბეტონის ფილები რუხი ფერის 6 სმ                                                                                | კმ                                | 786,70                   |                               |     |
| 7,2            | ბეტონის ფილები ფერადი 6 სმ                                                                                    | კმ                                | 180,00                   |                               |     |
| 7,3            | ქვიშა                                                                                                         | კმ                                | 53,17                    |                               |     |
| 8              | 150X300 მმ კვეთის ბეტონის ბორდიურების მოწყობა                                                                 | 100 გ/მ                           | 3,44                     |                               |     |
| 8,1            | ბორდიურის ქვა                                                                                                 | მ                                 | 344,00                   |                               |     |
| 8,2            | ცემენტის ხსნარი მ 50                                                                                          | კმ                                | 2,06                     |                               |     |

| კორდის დაგება |                                                                                                                            |         |        |  |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--|--|
| 9             | გამწვანებისათვის საჭირო ტერიტორიის დაკეპაღვა                                                                               | 100 კვმ | 18,43  |  |  |
| 10            | გამწვანებისათვის საჭირო ტერიტორიის მოსწორება ხელით                                                                         | 100 კვმ | 18,43  |  |  |
| 11            | ნიადაგის მომზადება გაზონისათვის 15 სმ სისქის მცენარეული გრუნტის შეტანით ხელით                                              | 100 კვმ | 18,43  |  |  |
| 12            | კორდის დამზადება, ტრანსპორტირება და დაგება                                                                                 | 100,კვმ | 18,43  |  |  |
| 13            | ხელოვნური საფარის მოწყობა საბავშვო მოედანზე                                                                                | კვმ     | 216,50 |  |  |
| 14            | ხელოვნური საფარის ქვეშ ქვიშის საფუძვლის მოწყობა                                                                            | 100 კვმ | 0,22   |  |  |
| 14,1          | ქვიშა წვრილფრაქციული                                                                                                       | კვმ     | 23,10  |  |  |
| 15            | საბავშვო ატრაქციონების შეძენა და მონტაჟი                                                                                   | ცალი    | 9,00   |  |  |
| 15,1          | საქანელა №1                                                                                                                | ცალი    | 2,00   |  |  |
| 15,2          | საქანელა №2                                                                                                                | ცალი    | 1,00   |  |  |
| 15,3          | საქანელა №3                                                                                                                | ცალი    | 1,00   |  |  |
| 15,4          | საქანელა №4                                                                                                                | ცალი    | 1,00   |  |  |
| 15,5          | საქანელა №5                                                                                                                | ცალი    | 1,00   |  |  |
| 15,6          | საქანელა №6                                                                                                                | ცალი    | 1,00   |  |  |
| 15,7          | მბრუნავი საქანელა №7                                                                                                       | ცალი    | 1,00   |  |  |
| 15,8          | საბავშვო ატრაქციონი №1                                                                                                     | ცალი    | 1,00   |  |  |
| 16            | დეკორატიული საზურგიანი (თუჯისა და ხის ერთობლიობაში) სკამების შეძენა და მონტაჟი. სიგრძე არანაკლებ 160სმ. ხის ძელაკი 5სმX5სმ | ცალი    | 12,00  |  |  |
|               | ჯამი                                                                                                                       | ლარი    |        |  |  |
|               | ზედნადები ხარჯები არაუმეტეს 10%                                                                                            | ლარი    |        |  |  |
|               | ჯამი                                                                                                                       | ლარი    |        |  |  |
|               | გეგმიური დაგროვება არაუმეტეს 8%                                                                                            | ლარი    |        |  |  |
|               | სულ                                                                                                                        | ლარი    |        |  |  |

პრეტენდენტი-----

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №2

საერთო სამშენებლო სამუშაოებზე ქ. ქობულეთში, შოთა რუსთაველის II შესახვევი  
№3-ში საბავშვო ბაღის ღობის მოწყობაზე

| №   | სამუშაოს დასახელება                                         | განზომილების ერთეული | რაოდენობა             | სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება |     |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-----|
|     |                                                             |                      | საპროექტო მონაცემებზე | განზომილების ერთეულზე      | სულ |
| 1   | 3                                                           | 4                    | 6                     | 7                          | 8   |
| 1   | არსებული ღობის დემონტაჟი                                    | 100 გრძმ             | 0,613                 |                            |     |
| 2   | არსებული საძირკვლისა და ზეძირკვლის დაშლა                    | 1 კბმ                | 7,30                  |                            |     |
| 3   | სამშენებლო ნანგრევების ა/მანქანებზე დატვირთვა               | კუბ.მ.               | 7,30                  |                            |     |
| 4   | სამშენებლო ნანგრევების გატანა ა/მანქანებით                  | ტ                    | 17,52                 |                            |     |
| 5   | მიწის დამუშავება ხელით III კატეგორიის გრუნტში               | 100 კბმ              | 0,21                  |                            |     |
| 6   | მონოლითური ბეტონის საძირკვლის მოწყობა ზეძირკვლით ბეტონი B15 | 100 კბმ              | 0,355                 |                            |     |
| 7   | ახალი ლითონის ღობის მოწყობა ლითონის დგარებში                | 100 გრძმ             | 2,62                  |                            |     |
| 7,1 | დგარი მილკვადრატი 100X4 მმ                                  | გრძმ                 | 188,4                 |                            |     |
| 7,2 | მილკვადრატი 60X40X2.5 მმ                                    | გრძმ                 | 1179,0                |                            |     |
| 7,3 | მილკვადრატი 30X30X2.5 მმ                                    | გრძმ                 | 2122,0                |                            |     |
| 7,4 | კვადრატი 10X10 მმ                                           | გრძმ                 | 44,4                  |                            |     |
| 7,5 | ფურცლოვანა 12X12 სმ 2 მმ სისქის                             | კვმ                  | 1,55                  |                            |     |
| 8   | მცირე ზეძირკვლის შეღესვა ქვიშა ცემენტის ხსნარით             | 100 კვმ              | 1,62                  |                            |     |
| 8,1 | ცემენტის ხსნარი                                             | კბმ                  | 4,13                  |                            |     |
| 9   | ცოკოლის შეღებვა ფასადის წყალემულსიური საღებავით             | 100 კვმ              | 1,62                  |                            |     |
| 9,1 | საღებავი წყალემულსიური, ფასადის                             | კვ                   | 72,90                 |                            |     |
| 9,2 | ფითხი ფასადის                                               | კვ                   | 81                    |                            |     |



|      |                                         |          |        |  |  |
|------|-----------------------------------------|----------|--------|--|--|
| 10   | ლითონის ჭიშკრებისა და კუტიკარის მოწყობა | 100 გრძმ | 0,074  |  |  |
| 10,1 | დგარი მილკვადრატი 100X4 მმ              | გრძმ     | 20,8   |  |  |
| 10,2 | მილკვადრატი 60X40X2.5 მმ                | გრძმ     | 48,0   |  |  |
| 10,3 | მილკვადრატი 30X30X2.5 მმ                | გრძმ     | 90,0   |  |  |
| 10,4 | საკეტი მოწყობილობა                      | კომპ     | 4,0    |  |  |
| 10,5 | ანჯამა                                  | კომპ     | 12,0   |  |  |
| 11   | ლითონის ელემენტების შეღებვა             | 100 კგმ  | 5,95   |  |  |
| 11,1 | საღებავი სინთეტიკური, ანტიკოროზიული     | კგ       | 104,54 |  |  |
|      | ჯამი                                    | ლარი     |        |  |  |
|      | ზედნადები ხარჯები არაუმეტეს 10%         | ლარი     |        |  |  |
|      | ჯამი                                    | ლარი     |        |  |  |
|      | გეგმიური დაგროვება არაუმეტეს 8%         | ლარი     |        |  |  |
|      | სულ                                     | ლარი     |        |  |  |

პრეტენდენტი \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_

2.2.9 საბავშვო ატრაქციონის ტიპი და პარამეტრები:



1. საქანელა №1 - 2 (ორი) ერთეული:




2) საქანელა №2- 1 (ერთი) ერთეული:




3) საქანელა №3 - 1 (ერთი) ერთეული





4) საქანელა №4 - 1 (ერთი) ერთეული







##### 5) საქანელა №5 - 1 (ერთი) ერთეული







6) საქანელა №6 - 1 (ერთი) ერთეული



7) მზრუნავი საქანელა №7 - 1 (ერთი) ერთეული



8) საბავშვო ატრაქციონი №1 - 1 (ერთი) ერთეული



ატრაქციონს უნდა ჰქონდეს: მინიმუმ

- პლატფორმა - ერთი დახურული და სამი ღია
- სასრიალო - ერთი სპირალისებური ღია, ორი სწორი დეკორატიული ფორმის
- დეკორატიული საცოცი , დამზადებული მეტალის მილისგან - 1
- ზომები - არანაკლებ 9X9 მ
- EN 1176-1 EN 1176-2 და EN 1176-3 სტანდარტის

