

ქ. თბილისის ვაკის რაიონის გამგეობა



ქ. თბილისში, ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე, ირ. აბაშიძის N4, N6, N8,
ირ. აბაშიძის N48 გამწვანებული ტერიტორიების მოწყობის სამუშაოების
სახელმწიფო შესყიდვის ელექტრონული ტენდერი

CPV 45100000

სატენდერო დოკუმენტაცია

ქ. თბილისი
2013 წელი

სარჩევი

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის.....	3
2. ტექნიკური დოკუმენტაცია.....	4
3. სხვა მოთხოვნები	9
4. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი	11
5. დანართი N1 რეკვიზიტები.....	17
6. დანართი N2 ხარჯთაღრიცხვა	18
7. დანართი #3 მონაცემები პრეტენდენტის მიერ 2009-2013 წწ განხორციელებული სამშენებლო სამუშაოების შესრულების შესახებ	23

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

- 1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში–სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების შესაბამისად.
- 1.2 გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერთან და ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებით ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.
- 1.3 ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.
- 1.4 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში–სისტემა) ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთული უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება).
- 1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

1. ტექნიკური დოკუმენტაცია

ქ. თბილისში, ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე, ირ. აბაშიძის N4, N6, N8, ირ. აბაშიძის N48 გამწვანებული ტერიტორიების მოწყობის სამუშაოები

კლასიფიკატორის კოდი CPV 45100000 - სამუშაოები მთლიანი ან ნაწილობრივი მშენებლობისათვის და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

1.1. სკვერების პროექტები - იხილეთ სატენდერო დოკუმენტაციის დანართების სახით

1.2. შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობები:

ირ. აბაშიძის N4, N6, N8 გამწვანებული ტერიტორიების მოწყობის სამუშაოები:

მოსამზადებელი სამუშაოები

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	ფასის ერთეული	ფასი
I	II	III	IV
I	მოსამზადებელი სამუშაოები და დეკორატიული საფარის მოწყობა		
1	არსებული მცენარის ამოღება და გადარგვა ქ. თბილისის ტერიტორიაზე (პროექტის ავტორთან შეთანხმებით, ტექ. ზედამხედველის მითითებით, აგროტექნიკური ნორმების დაცვით)	ც.	41,00
2	არსებული მცენარის ამოღება და გადარგვა თარგებში (პროექტის ავტორთან შეთანხმებით, აგროტექნიკური ნორმების დაცვით)	ც.	5,00
3	არსებული ხეების ქვედა და გამხმარი ტოტების მოჭრა და გატანა (პროექტის ავტორთან შეთანხმებით)	ც.	14,00
4	არსებული ლითონის ღობის დემონტაჟი, დატვირთვა ავტომაქანაზე და ტერიტორიიდან გატანა (პროექტის მიხედვით, მექანიზმებისა და სამუშაოების ღირებულების გათვალისწინებით)	გრძ/მ	160
5	სტრუქტურადარღვეული მიწის მოჭრა, დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე და გატანა (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ³	72,00
6	ნოყიერი ნიადაგი	მ³	55,50
7	ნოყიერი ნიადაგის შეტანა, გრუნტის მოსწორება საჭირო ნიშნულებზე და დატკეპნა	მ³	55,50
8	ზოლოვანი ლითონი (ზომით MIN.: სისქე - 2მმ, სიმაღლე - 100მმ)	მ	240,00

9	თარგების გამოყოფა ზოლოვანი ლითონის მონტაჟით (პროექტის იდენტურად, მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	240,00
10	ჩალისფერი ფერის დეკორატიული მულჩა	მ³	7,70
11	ჩამქრალი წითელი (აგურისფერი) ფერის დეკორატიული მულჩა	მ³	20,00
12	მულჩის გაშლა და დატკეპნა (პროექტის იდენტურად, შესაბამისი სამუშაოების ღირებულების გათვალისწინებით)	მ³	27,70
13	მიწის ამოთხრა და უკუჩაყრა წყლის სარწყავი მიწებისთვის (პროექტის იდენტურად, შესაბამისი სამუშაოების ღირებულების გათვალისწინებით)	მ³	5,00
14	ასფალტის ფენის მოჭრა და დაგება (სარწყავი მიწისთვის) (პროექტის იდენტურად, შესაბამისი სამუშაოების ღირებულების გათვალისწინებით)	მ²	4,20
15	სარწყავი მიწის მოწყობა (პლასტმასის მიწებით, აქსესუარებით) D40	გრძ/მ	56,00
16	მიწის დაერთება არსებულ ქსელში	ცალი	1,00
17	სარწყავი წერტილების მოწყობა (კომპლექტი)	ცალი	4,00

	მცენარის დასახელება და მახასიათებლები	განზომილება	რაოდენობა
1	ბზა ჩვეულებრივი Buxus sempervirens – სიმაღლე 0.3-0.4 ; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 3	ძირი	296
2	ბზა ჩვეულებრივი Buxus sempervirens – სიმაღლე 0.6-0.8 ; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 10	ძირი	51
3	გართხმული ღვია juniperus mint julep – ღეროს სიგრძე MIN. 0,5-0,6მ ; ერთ ძირზე MIN. 3-4 დატოტვილი ღერო; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 5 ;	ძირი	119
4	გართხმული ღვია juniperus tamariscifolia – ღეროს სიგრძე MIN. 0,5-0,6მ ; ერთ ძირზე MIN. 3-4 დატოტვილი ღერო; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 5 ;	ძირი	45
5	გართხმული ღვია juniperus x media gold star – ღეროს სიგრძე MIN. 0,5-0,6მ ; ერთ ძირზე MIN. 3-4 დატოტვილი ღერო; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 5 ;	ძირი	38
6	ლიგუსტრუმი ligustrum japonicum – სიმაღლე MIN. 0,80-1,20მ ; ერთ ძირზე MIN. 4-6 დატოტვილი ღერო; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 5-7 ;	ძირი	274
7	წყავი prunus laurocerasus caucasica – ღეროს სიგრძე MIN. 0,8-1,0მ ; ერთ ძირზე MIN. 3-4 დატოტვილი ღერო; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 10 ;	ძირი	106
8	უთხოვარი taxus baccata – ღეროს სიგრძე MIN. 0,7-0,8მ ; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 12 ;	ძირი	50

9	ტუია დასავლეთის thuja occidentalis brabant – სიმაღლე MIN. 0,8-1,0მ ; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 5 ;	ძირი	69
10	ჭანჭყატი ოქროსფერი Euonimus fortunei "emerald gold" – ღეროს სიგრძე MIN. 0,3-0,4მ ; ერთ ძირზე MIN. 3-4 დატოტვილი ღერო.; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 3 ;	ძირი	25
11	ტუია აღმოსავლეთის ნანა Thuya orientalis nana aurea – ღეროს სიგრძე MIN. 0,6-0,8 მ ; ერთ ძირზე MIN. 3-4 დატოტვილი ღერო.; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 25 ;	ძირი	20
12	კვიპაროსი ლაილანდის Cupressocuparis leilandii – სიმაღლე MIN. 1,5-1,75მ ; ერთ ძირზე MIN. 3-4 დატოტვილი ღერო.; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 25 ;	ძირი	50
13	დეკორატიული ბუჩქებისა და ნიადაგმფარავი მცენარეების – ღარგვა (აგროტექნიკური ნორმების დაცვით)	ძირი	1143

ირ. აბაშიძის N48 გამწვანებული ტერიტორიების მოწყობის სამუშაოები:

მოსამზადებელი სამუშაოები

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განმარტება	რაოდენობა
I	II	III	IV
I	მოსამზადებელი სამუშაოები და დეკორატიული საფარის მოწყობა		
1	არსებული ხანდაზმული, დაავადებული და ხმობაში შესული ხე-მცენარის მოჭრა და გატანა (<i>პროექტის ავტორთან შეთანხმებით</i>)	ც.	6,00
2	სტრუქტურადარღვეული მიწის მოჭრა, დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე და გატანა (<i>მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით</i>)	გპ	7,00
3	ნოყიერი ნიადაგი (<i>შემსრულებლის მიერ მიღება-ჩაბარების გაფორმებამდე უნდა იქნას წარმოდგენილი დასკვნა შეტანილი მიწაზე დანართი №1-ის მიხედვით</i>)	გპ	64,20
4	ნოყიერი ნიადაგის შეტანა, გრუნტის მოსწორება საჭირო ნიშნულებზე და დატკეპნა	გპ	64,20
5	არსებული ბაზალტის ბორდიურის დემონტაჟი და გატანა	გრძ.მ	30,2
6	არსებული საკანალიზაციო ჭის ამადლება 0.56მ-ით (აგური)	კვ.მ	2,00
7	არსებული ხეების ქვედა და გამხმარი ტოტების მოჭრა და გატანა (<i>პროექტის ავტორთან შეთანხმებით</i>)	ცალი	3,00
8	ბეტონის კედლის მოწყობა (ბეტონი მარკა-200) მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით	კუბ.მ	6,15

9	არმატურა დიამ. 8A III	გრძ.მ	270,00
10	გლუპეკელიანი მავთული	გრძ.მ	160
11	დასაწნავი მავთული დიამ. 6A	კმ.	3
12	ბაზალტის ბორღიური 150მმX250მმ მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით	გრძ.მ	19,00
13	ბაზალტის ფილა 30მმ-იანი (პროექტის მიხედვით) მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით	კვ.მ	10,50
14	ბაზალტის ფილა 20მმ-იანი (პროექტის მიხედვით) მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით	კვ.მ	17,50
15	მიწის ამოთხრა და უკუჩაყრა წყლის სარწყავი მიწებისთვის (პროექტის იდენტურად, შესაბამისი სამუშაოების ღირებულების გათვალისწინებით)	გ³	1,00
16	ასფალტის ფენის მოჭრა და დაგება (სარწყავი მიწებისთვის) (პროექტის იდენტურად, შესაბამისი სამუშაოების ღირებულების გათვალისწინებით)	მ²	0,50
17	სარწყავი მიწის მოწყობა (პლასტმასის მიწებით, აქსესუარებით) D40	გრძ/მ	11,00
18	მიწის დაერთება არსებულ ქსელში	ცალი	1,00
19	სარწყავი წერტილების მოწყობა (კომპლექტი)	ცალი	1,00

	მცენარის დასახელება და მახასიათებლები	განზომილება	რაოდენობა
1	ბზა სფეროსებრი Buxus sempervirens ball – გარშემოწერილობა MIN. Ø 0,4-0,5მ; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 25;	ძირი	12
2	სირვაშლა Cotoneaster salicifolius repens – ღეროს სიგრძე MIN. 0,5-0,6მ; ერთ ძირზე MIN. 5-6 დატოტვილი ღერო.; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 5;	ძირი	84
3	გართხმული ღვია juniperus gold star – ღეროს სიგრძე MIN. 0,5-0,6მ; ერთ ძირზე MIN. 3-4 დატოტვილი ღერო.; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 5;	ძირი	115
4	გართხმული ღვია juniperus tamariscifolia – ღეროს სიგრძე MIN. 0,5-0,6მ; ერთ ძირზე MIN. 3-4 დატოტვილი ღერო.; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 5;	ძირი	117
5	წყავი prunus laurocerasus caucasica – ღეროს სიგრძე MIN. 0,7-0,8 მ; ერთ ძირზე MIN. 3-4 დატოტვილი ღერო.; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 10-15	ძირი	18

6	ძახველი viburnum tinus eve price – ღეროს სიგრძე MIN. 0.8-1.0 ; ერთ ძირზე MIN. 3-4 დატოტვილი ღერო; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 25 ;	ძირი	12
7	ტუია აღმოსავლეთის ნანა Thuya orientalis nana aurea – ღეროს სიგრძე MIN. 0.7-0,8 ; ერთ ძირზე MIN. 3-4 დატოტვილი ღერო; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 25 ;	ძირი	10
8	დეკორატიული ბუჩქებისა და ნიადაგმფარავი მცენარეების – დარგვა (<i>აგროტექნიკური ნორმების დაცვით</i>)	ძირი	368

2. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები, პირობები და ადგილი:

- 2.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილია: ქ. თბილისი, ვაკის რაიონის ტერიტორია
- 2.2. სამუშაოს შესრულების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2013 წლის 25 დეკემბრის ჩათვლით.

3. სხვა მოთხოვნები:

3.1. სატენდერო წინადადების ფასი:

3.1.1. სატენდერო წინადადებაში საერთო და ერთეულის ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.

3.1.2. სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ლარებში.

4. ანგარიშსწორების პირობები:

4.1. ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

4.2. ანგარიშსწორება მოხდება ეტაპობრივად მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 30 დღის განმავლობაში.

5. პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები: როგორც იურიდიული ასევე ფიზიკური პირებისათვის:

ა) რეკვიზიტები (დანართი N1);

ბ) ხარჯთაღრიცხვა (დანართი N2);

დ) (დანართი #3) პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია ანალოგიური სამუშაოების შესრულების ხუთწლიანი გამოცდილების შესახებ, რომელიც ინფორმაციის სახით მოცემული უნდა იყოს დანართი N3-ით გათვალისწინებულ ცხრილში. აღნიშნული შესაბამის დადასტურებულ დოკუმენტაციასთან (ხელშეკრულებ(ებ)ი), მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ი ერთად ატვირთული უნდა იქნას ერთიან ელექტრონულ სისტემაში.

პრეტენდენტის მიერ 2009-2013 წწ განხორციელებული ანალოგიური სამუშაოების შესრულების შესახებ წარმოდგენილ დოკუმენტაციაში, ბოლო ორი წლის განმავლობაში შესრულებული სამუშაოების შესახებ უნდა იყოს არანაკლებ 100000 ლარის ღირებულების დამადასტურებელი დოკუმენტები.

შენიშვნა: პრეტენდენტის მიერ ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული სატენდერო დოკუმენტაცია უნდა იყოს ბეჭდით დამოწმებული და ხელმოწერილი უფლებამოსილი პირის მიერ.

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, ქ. თბილისი, თამარაშვილის ქ. №10^ბ; საკონტაქტო პირი: ნათელა ელიზბარაშვილი ტელ: 2 32 88 46.

5. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს და დაიხვეწოს ელ. ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში.

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო ————— 2013 წ. ერთის მხრივ ქ. თბილისის ვაკის რაიონის გამგეობა (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ

(შემდგომში „მიმწოდებელი“)

(მიმწოდებლის დასახელება და რეკვიზიტები) შორის.

იმის გათვალისწინებით, რომ შემსყიდველმა ჩაატარა ელექტრონული ტენდერი

სამუშაოს მოკლე აღწერა

შესყიდვაზე რომელშიც გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, რომლის თანახმად მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება გაუწიოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული სამუშაო

შემდეგ

თანხაზე:

(ხელშეკრულების თანხა ციფრებით, სიტყვიერად და ვალუტის ჩვენებით)

(შემდგომში „ხელშეკრულების ღირებულება“).

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.

1.2. „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომ „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;

1.3. „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და ასრულებს სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;

1.4. „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;

1.5. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

2. სტანდარტები და ხარისხი

2.1 ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამშენებლო სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და სტანდარტებს;

3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

3.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია სამუშაოების შესრულების პარალელურად მოახდინოს სამუშაოების შემოწმება, რომლის მიზანია მისი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და შემსყიდველის მოთხოვნებთან.

3.2. მიმწოდებელი ვალდებულია: სამშენებლო-სამონტაჟო და ფარული სამუშაოების მიმდინარეობა და შესრულება შეათანხმოს გამგეობის თანამშრომლებთან.

3.3 გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

3.4. მიმწოდებელმა სამუშაოთა წარმოების ნორმების მიხედვით სისტემატურად უნდა აწარმოოს მასალებისა და შესრულებული სამუშაოს ხარისხის კონტროლი და მიღებული შედეგები შეიტანოს ყოველდღიურად ჟურნალში;

3.5. შემსყიდველს უფლება აქვს განახორციელოს ტექნიკური ზედამხედველობა, სამუშაოს შესრულების ნებისმიერ მომენტში შეამოწმოს ხარისხი. იმ შემთხვევაში, თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, შემსყიდველი მხარე უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოთა წარმოება.

3.6. ხელშეკრულების ინსპექტირებას შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ წინამდებარე ხელშეკრულების მე-7 მუხლის 7.3 პუნქტში აღნიშნული პირები.

3.7 ამ მუხლის არც ერთი პუნქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს მოცემული ხელშეკრულების გარანტიის ან სხვა ვალდებულებებისაგან.

4. ტექნიკური პირობები (სამუშაო მოცულობების ჩამონათვალი) მოცემულია 1.1 პუნქტში

5. სამუშაოს შესრულების პირობები

5.1. სამუშაოების დასრულების ვადა - ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2013 წლის 25 დეკემბრის ჩათვლით.

6. დაზღვევა (არ გამოიყენება)

7. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

7.1 შესყიდვის ობიექტზე (ან მის ნაწილზე) საბოლოო მიღება-ჩაბარება გაფორმდება ფორმა 2-ის წარმოდგენის შემდგომ.

7.2 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ: ქ. თბილისის ვაკის გამგებლის მოადგილე აკაკი კობალაძე ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი კონსტანტინე დინამინჯია და ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების მთ. სპეციალისტი - გიორგი ერისთავი და ამავე განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი - არჩილ მამუკაშვილი.

7.3 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაჟის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

7.4 შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს მოცულობის და წუნდების მიზეზის მითითებით.

8. ანგარიშსწორება და კალუტა

8.1 ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

8.2 ანგარიშსწორება მოხდება მხარეთა შორის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 15 სამუშაო დღის განმავლობაში.

9. ფასები

9.1 მიმწოდებლის მიერ დაფიქსირებული ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების ღირებულებით პარამეტრებს.

9.2 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა ხელშეკრულების მოქმედების მთელი პერიოდის განმავლობაში დაუშვებელია.

9.3 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დასაშვებია მხარეთა შეთანხმებით.

9.4 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

9.5 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

10. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

10.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხრის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

10.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

10.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და ამ დებულების მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

10.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

11. უფლებების გადაცემა

11.1 მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით არსებული თავისი ვალდებულებები მესამე პირს.

12. სუბკონტრაქტორები

12.1 მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის შესახებ, თუ ეს უკვე არ არის მითითებული სატენდერო წინადადებაში.

12.2 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.

12.3 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არც ერთი სუბკონტრაქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

13. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

13.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავის გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

13.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით.

14. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

14.1. შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით.

14.2 შემსყიდველი ვალდებულია:

14.2.1 დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

14.2.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისას საქმის კურსში ჩააყენოს მიმწოდებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;

14.2.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.

14.2.4 წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.

14.3. შემსყიდველს უფლება აქვს:

14.3.1 განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებების პირობების დაცვაზე;

14.3.2 განახორციელოს შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შეამოწმოს მათი შესაბამისობა შემსყიდველის ქვეყანაში მოქმედი მშენებლობის ნორმებისა და წესებში

გათვალისწინებული ხარისხის კრიტერიუმების, ტექნიკური სპეციფიკაციების, საქართველოში მოქმედი სტანდარტების გათვალისწინებით.

14.3.3 ხელი მოაწეროს სამუშაოების მიღება-ჩაბარების (შესრულების) აქტებს;

14.3.4 საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შეაჩეროს ან შეწყვიტოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ დადებული ხელშეკრულების მოქმედება, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საკვალიფიკაციო მონაცემები ყალბი აღმოჩნდება;

14.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:

14.4.1 დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

14.4.2 სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება დადგენილ ვადებში;

14.4.3 სამუშაოების შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;

14.4.4 სამუშაოების შესასრულებლად აუცილებელი მასალები, აღჭურვილობა და მექანიზმების მოწოდება უზრუნველყოფილი უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ საკუთარი შესაძლებლობებით და რესურსებით და მიმწოდებელი პასუხისმგებელი უნდა იყოს აღნიშნული მასალების, აღჭურვილობის და მექანიზმების უსაფრთხოებაზე. ხსენებული მასალების დაკარგვის ან გაუძარტაობის შედეგად გამოწვეული რისკი ეკისრება მიმწოდებელს.

14.4.5 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში მათ მიღებამდე საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

14.4.6 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

14.4.7 ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე დაუშვას შემსყიდველი და მისი წარმომადგენლები სამუშაო მოედნებზე.

11.4.8. სამუშაოების დასრულების შემდეგ 1 (ერთი) წლის განმავლობაში რაიმე წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია მათი მიზეზით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით;

14.5. მიმწოდებელს უფლება აქვს:

14.5.1 მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება;

15. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

15.1. მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

15.2 ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადების დარღვევის შემთხვევაში ყოველი დაგვიანებული დღისათვის დამრღვევ მხარეს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,2 %-ის ოდენობით. იმ შემთხვევაში, თუ „მიმწოდებლის“ მიერ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 3%-ს, „შემსყიდველს“ უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

16.3 შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში. აღნიშნულ შემთხვევაში, „მიმწოდებელს“ ეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 10 %-ის ოდენობით;

16.4. თუ შესრულებული სამუშაოს ხარისხი არ შეესაბამება მოთხოვნას, „მიმწოდებელი“ ვალდებულია უსასყიდლოდ მოახდინოს ნაკლის გამოსწორება 5.2. და 5.3. პუნქტებით გათვალისწინებული წესით. თუ იგივე ფაქტი განმეორდება, „მიმწოდებელს“ ნაკლის გამოსწორებასთან ერთად ეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,5 %-ის ოდენობით. მესამედ იგივე შემთხვევა იწვევს „მიმწოდებელის“ დაჯარიმებას ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2 %-ის ოდენობით და „შემსყიდველს“ უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება და უარი განაცხადოს სანაცვლო ვალდებულებების შესრულებაზე.

17. შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულების მოქმედება აგრეთვე:

ა) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას
ბ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;
დ) თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება;

ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;

17.1. საჯარიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

18. ფორს-მაჟორი

18.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

18.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

18.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

18.4 თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება კომპენსაციის მოთხოვნის უფლების გარეშე.

19. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

19.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოავგარონ ყველა უთანხმოება და ღვა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

19.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის

გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის და მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს, თუ ხელშეკრულებაში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

20. გამოყენებული სამართალი

20.1 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

21. ხელშეკრულების ენა

22. ხელშეკრულება შედგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე, იმ შემთხვევაში თუ ხელშეკრულების მეორე მხარე არის უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი მაშინ მეორე ეგზემპლარი ითარგმნება მიმწოდებლისათვის მისაღებ ენაზე. ინტერპრეტაციისას ქართულ ენაზე შედგენილი ხელშეკრულება წარმოადგენს გადამწყვეტს. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის უნდა შეესაბამებოდეს აღნიშნულ პირობებს.

23. შეტყობინება

23.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

23.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

24. გადასახადები და დაბეგვრა

24.1 უცხოური მიმწოდებელი პასუხს აგებს სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებული ყველა იმ გადასახადების, ბაჟების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე, რომლებიც გადასახდელია საქართველოს ფარგლებში და მის გარეთ.

24.2 ადგილობრივი მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე.

25. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

25.1 ხელშეკრულების მოქმედების ვადაა მხარეთა მიერ ხელმოწერის თარიღიდან 2014 წლის 30 იანვრის ჩათვლით.

26. სხვა პირობები

26.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

26.2. მიმწოდებელს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

26.3. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და სამი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

26.4. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

26.5. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

1. რეკვიზიტები:

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:

საიდენტიფიკაციო კოდი:

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:

ელექტრონული მისამართი:

ბანკის კოდი:

ანგარიშსწორების ანგარიში:

ირ. აბაშიძის ქ. №48

მოსამზადებელი სამუშაოები

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	კანონმდებლობით დადგენილი ერთეულები	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
I	მოსამზადებელი სამუშაოები და დეკორატიული საფარის მოწყობა									
1	არსებული ხანდაზმული, დაავადებული და ხმოვანში შესული ხე-მცენარის მოჭრა და გატანა (პროექტის ავტორთან შეთანხმებით)	ც.	6,00							
2	სტრუქტურადარღვეული მიწის მოჭრა, დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე და გატანა (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	გპ	7,00							
3	ნოყიერი ნიადაგი (შემსრულებლის მიერ მიღება-ჩაბარების გაფორმებამდე უნდა იქნას წარმოდგენილი დასკვნა შეტანილი მიწაზე დანართი №1-ის მიხედვით)	გპ	64,20							
4	ნოყიერი ნიადაგის შეტანა, გრუნტის მოსწორება საჭირო ნიშნულებზე და დატკეპნა	გპ	64,20							
5	არსებული ბაზალტის ბორდიურის დემონტაჟი და გატანა	გრძ.მ	30,2							
6	არსებული საკანალიზაციო ჭის ამოღება 0.56მ-ით (ავური)	კვ.მ	2,00							
7	არსებული ხეების ქვედა და გამხმარი ტოტების მოჭრა და გატანა (პროექტის ავტორთან შეთანხმებით)	ცალი	3,00							
8	ბეტონის კედლის მოწყობა (ბეტონი მარკა-200) მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით	კუბ.მ	6,15							
9	არმატურა დიამ. 8A III	გრძ.მ	270,00							
10	გლუპეკედლიანი მავთული	გრძ.მ	160							
11	დასაწნავი მავთული დიამ. 6A	კბ.	3							
12	ბაზალტის ბორდიური 150მმX250მმ მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით	გრძ.მ	19,00							
13	ბაზალტის ფილა 30მმ-იანი (პროექტის მიხედვით) მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით	კვ.მ	10,50							
14	ბაზალტის ფილა 20მმ-იანი (პროექტის მიხედვით) მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით	კვ.მ	17,50							

15	მიწის ამოთხრა და უკუჩაყრა წყლის სარწყავი მიწებისთვის (პროექტის იდენტურად, შესაბამისი სამუშაოების ღირებულების გათვალისწინებით)	გ³	1,00							
16	ასფალტის ფენის მოჭრა და დაგება (სარწყავი მიწებისთვის) (პროექტის იდენტურად, შესაბამისი სამუშაოების ღირებულების გათვალისწინებით)	მ2	0,50							
17	სარწყავი მიწის მოწყობა (პლასტმასის მიწებით, აქსესუარებით) D40	გრძ/მ	11,00							
18	მიწის დაერთება არსებულ ქსელში	ცალი	1,00							
19	სარწყავი წერტილების მოწყობა (კომპლექტი)	ცალი	1,00							
20	მთლიანი ხარჯები									
21	გაუთვალისწინებელი ხარჯი									
22	სულ									
23	ზედნადები ხარჯები									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									
	დღგ 18%	18%								
	ჯამი									

	მცენარის დასახელება და მახასიათებლები	განზომილება	რაოდენობა	ღირებულება	
				ერთეული	სულ
1	ბზა სფეროსებრი Buxus sempervirens ball – გარშემოწერილობა MIN. Ø 0,4-0,5მ ; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 25 ;	ძირი	12		
2	სირვაშლა Cotoneaster salicifolius repens – ღეროს სიგრძე MIN. 0,5-0,6მ ; ერთ ძირზე MIN. 5-6 დატოტვილი ღერო; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 5 ;	ძირი	84		
3	გართხმული ღვია juniperus gold star – ღეროს სიგრძე MIN. 0,5-0,6მ ; ერთ ძირზე MIN. 3-4 დატოტვილი ღერო; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 5 ;	ძირი	115		
4	გართხმული ღვია juniperus tamariscifolia – ღეროს სიგრძე MIN. 0,5-0,6მ ; ერთ ძირზე MIN. 3-4 დატოტვილი ღერო; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 5 ;	ძირი	117		
5	წყავი prunus laurocerasus caucasica – ღეროს სიგრძე MIN. 0,7-0,8 მ ; ერთ ძირზე MIN. 3-4 დატოტვილი ღერო; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 10-15	ძირი	18		
6	ძახველი viburnum tinus eve price – ღეროს სიგრძე MIN. 0,8-1,0 . ; ერთ ძირზე MIN. 3-4 დატოტვილი ღერო; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 25 ;	ძირი	12		
7	ტუია აღმოსავლეთის ნანა Thuya orientalis nana aurea – ღეროს სიგრძე MIN. 0,7-0,8 . ; ერთ ძირზე MIN. 3-4 დატოტვილი ღერო; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 25 ;	ძირი	10		

8	დეკორატიული ბუჩქებისა და ნიადაგმფარავი მცენარეების – დარგვა (აგროტექნიკური ნორმების დაცვით)	ძირი	368		
	ჯამი				

აბაშიძის №4, №6, №8

მოსამზადებელი სამუშაოები

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განმარტება	ფასი	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
I მოსამზადებელი სამუშაოები და დეკორატიული საფარის მოწყობა										
1	არსებული მცენარის ამოღება და გადარგვა ქ. თბილისის ტერიტორიაზე (პროექტის ავტორთან შეთანხმებით, ტექ. ზედამხედველის მითითებით, აგროტექნიკური ნორმების დაცვით)	ც.	41,00							
2	არსებული მცენარის ამოღება და გადარგვა თარგებში (პროექტის ავტორთან შეთანხმებით, აგროტექნიკური ნორმების დაცვით)	ც.	5,00							
3	არსებული ხეების ქვედა და გამხმარი ტოტების მოჭრა და გატანა (პროექტის ავტორთან შეთანხმებით)	ც.	14,00							
4	არსებული ლითონის ღობის დემონტაჟი, დატვირთვა ავტომანქანაზე და ტერიტორიიდან გატანა (პროექტის მიხედვით, მექანიზმებისა და სამუშაოების ღირებულების გათვალისწინებით)	გრძ/მ	160							
5	სტრუქტურადარღვეული მიწის მოჭრა, დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე და გატანა (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ³	72,00							
6	ნოყიერი ნიადაგი	მ³	55,50							
7	ნოყიერი ნიადაგის შეტანა, გრუნტის მოსწორება საჭირო ნიშნულებზე და დატკეპნა	მ³	55,50							
8	ზოლოვანი ლითონი (ზომით MIN.: სისქე - 2მმ; სიმაღლე - 100მმ)	მ	240,00							
9	თარგების გამოყოფა ზოლოვანი ლითონის მონტაჟით (პროექტის იდენტიფიკაციის, მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	240,00							
10	ჩალისფერი ფერის დეკორატიული მულჩა	მ³	7,70							
11	ჩამქრალი წითელი (აგურისფერი) ფერის დეკორატიული მულჩა	მ³	20,00							
12	მულჩის გაშლა და დატკეპნა (პროექტის იდენტიფიკაციის, მუშაობის სამუშაოების ღირებულების გათვალისწინებით)	მ³	27,70							

13	მიწის ამოთხრა და უკუჩაყრა წყლის სარწყავი მიწებისთვის (პროექტის იდენტურად, შესაბამისი სამუშაოების ღირებულების გათვალისწინებით)	გ³	5,00							
14	ასფალტის ფენის მოჭრა და დაგება (სარწყავი მიწებისთვის) (პროექტის იდენტურად, შესაბამისი სამუშაოების ღირებულების გათვალისწინებით)	მ2	4,20							
15	სარწყავი მიწის მოწყობა (პლასტმასის მიწებით, აქსესუარებით) D40	გრძ/მ	56,00							
16	მიწის დაერთება არსებულ ქსელში	ცალი	1,00							
17	სარწყავი წერტილების მოწყობა (კომპლექტი)	ცალი	4,00							
18	მთლიანი ხარჯები									
19	გაუთვალისწინებელი ხარჯი									
20	სულ									
21	ზედნადები ხარჯები									
ჯამი										
გეგმიური დაგროვება										
ჯამი										
დღგ 18%		18%								
ჯამი										

	მცენარის დასახელება და მახასიათებლები	განზომილება	რაოდენობა	ღირებულება	
				ერთეული	სულ
1	ბზა ჩვეულებრივი Buxus sempervirens – სიმაღლე 0.3-0.4 ; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 3	ძირი	296		
2	ბზა ჩვეულებრივი Buxus sempervirens – სიმაღლე 0.6-0.8 ; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 10	ძირი	51		
3	გართხმული ღვია juniperus mint julep – ღეროს სიგრძე MIN. 0,5-0,6მ ; ერთ ძირზე MIN. 3-4 დატოტვილი ღერო; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 5 ;	ძირი	119		
4	გართხმული ღვია juniperus tamariscifolia – ღეროს სიგრძე MIN. 0,5-0,6მ ; ერთ ძირზე MIN. 3-4 დატოტვილი ღერო; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 5 ;	ძირი	45		
5	გართხმული ღვია juniperus x media gold star – ღეროს სიგრძე MIN. 0,5-0,6მ ; ერთ ძირზე MIN. 3-4 დატოტვილი ღერო; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 5 ;	ძირი	38		
6	ლიგუსტრუმი ligustrum japonicum – სიმაღლე MIN. 0,80-1,20მ ; ერთ ძირზე MIN. 4-6 დატოტვილი ღერო; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 5-7 ;	ძირი	274		
7	წყავი prunus laurocerasus caucasica – ღეროს სიგრძე MIN. 0,8-1,0მ ; ერთ ძირზე MIN. 3-4 დატოტვილი ღერო; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 10 ;	ძირი	106		

8	უთხოვარი taxus baccata – ღეროს სიგრძე MIN. 0,7-0,8მ; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 12;	ძირი	50		
9	ტუია დასავლეთის thuja occidentalis brabant – სიმაღლე MIN. 0,8-1,0მ; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 5;	ძირი	69		
10	ჭანჭყატი ოქროსფერი Euonimus fortunei "emerald gold" – ღეროს სიგრძე MIN. 0,3-0,4მ; ერთ ძირზე MIN. 3-4 დატოტვილი ღერო.; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 3;	ძირი	25		
11	ტუია აღმოსავლეთის ნანა Thuya orientalis nana aurea – ღეროს სიგრძე MIN. 0,6-0,8 მ; ერთ ძირზე MIN. 3-4 დატოტვილი ღერო.; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 25;	ძირი	20		
12	კვიპაროსი ლაილანდის Cupressocuparis leilandii – სიმაღლე MIN. 1,5-1,75მ; ერთ ძირზე MIN. 3-4 დატოტვილი ღერო.; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 25;	ძირი	50		
13	დეკორატიული ბუჩქებისა და ნიადაგმფარავი მცენარეების – დარგვა (აგროტექნიკური ნორმების დაცვით)	ძირი	1143		
14	ჯამი				

მონაცემები პრეტენდენტის მიერ 2009-2013წწ
განხორციელებული ანალოგიური სამუშაოების
შესრულების შესახებ

პრეტენდენტის დასახელება _____

1	სამუშაოს დასახელება	შემსყიდველის დასახელება	ხელშეკრულებ ის ღირებულება	ფაქტიურად შესრულებულ ი სამუშაოს ღირებულება	ხელშეკრულებ ის გაფორმების თარიღი
1 . 2 . 3 .					

შენიშვნა:

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია ანალოგიური სამუშაოების შესრულების ხუთწლიანი გამოცდილების შესახებ, რომელიც ინფორმაციის სახით მოცემული უნდა იყოს დანართი N3-ით გათვალისწინებულ ცხრილში. აღნიშნული შესაბამის დადასტურებულ დოკუმენტაციასთან (ხელშეკრულებ(ებ)ა, მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ი) ერთად ატვირთული უნდა იქნას ერთიან ელექტრონულ სისტემაში.

პრეტენდენტის მიერ 2009-2013 წწ განხორციელებული ანალოგიური სამუშაოების შესრულების შესახებ წარმოდგენილ დოკუმენტაციაში, ბოლო ორი წლის განმავლობაში შესრულებული სამუშაოების შესახებ უნდა იყოს არანაკლებ 100000 ლარის ღირებულების დამადასტურებელი დოკუმენტები.

ხელმოწერა _____

ბ.ა.