

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ ავტომობილებისა და მათთან დაკავშირებული  
მოწყობილობების შეკეთების და ტექნიკური მომსახურების  
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ელექტრონული ტენდერის

### სატენდერო დოკუმენტაცია

წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“  
საქართველოს კანონის 12<sup>1</sup> მუხლის, „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და  
ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს  
თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის #9 ბრძანების საფუძველზე.

ქ. თბილისი

2013 წელი

## სარჩევი

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის — 3 გვ.
2. ტექნიკური დოკუმენტაცია — 4 გვ.
3. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი — 8 გვ.
4. დანართი №1 — 12 გვ.
5. დანართი №2—განფასების ცხრილების (პრეისკურანტების) ფორმა — 13 გვ.

## 1. ინსტრუქცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად

1.1 ელექტრონული შესყიდვა ტარდება სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის (შემდგომში სისტემა) მეშვეობით.

1.2 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის #9 ბრძანების შესაბამისად.

1.3 გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნას ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი. დავის შემთხვევაში უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.4 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.

1.5 ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

1.6 პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.

1.7 სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში. ქ. თბილისი, გორგასლის ქუჩა #16, მე-8 სართული, მე-9 ოთახი. საკონტაქტო პირები: მაკა სოხაძე, ქეთევან ხაჩიძე, ტელ.: 032 2 261 336, 032 2 261 334.

## **2. ტექნიკური დოკუმენტაცია**

### **2.1 საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:**

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

#### **2.1.1 იურიდიული პირებისათვის:**

ა) ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან;

ბ) ცნობა საგადასახადო ორგანოდან ბიუჯეტის წინაშე დავალიანების არარსებობის შესახებ.

#### **2.1.2 ინდივიდუალური მეწარმეთათვის:**

ა) ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან;

ბ) ცნობა საგადასახადო ორგანოდან ბიუჯეტის წინაშე დავალიანების არარსებობის შესახებ;

#### **2.1.3 ფიზიკური პირებისათვის:**

ა) ცნობა საგადასახადო ორგანოდან ბიუჯეტის წინაშე დავალიანების არარსებობის შესახებ;

2.2 ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემულ უნდა იყოს „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის #9 ბრძანებით დამტკიცებული წესის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ეტაპის დაწყების შემდეგ, ხოლო არარეზიდენტი პრეტენდენტის შემთხვევაში – საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემული უნდა იყოს ამ წესის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ეტაპის დაწყებამდე არა უგვიანეს ოცდაათი დღისა.

2.3 ამ პუნქტის 2.2 პუნქტით გათვალისწინებული, ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები წარმოდგენილ უნდა იქნეს შემსყიდველ ორგანიზაციაში მოთხოვნიდან არა უმეტეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში. არარეზიდენტმა პრეტენდენტებმა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებსაც თან უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე.

### **2.4 ანგარიშსწორების პირობები:**

2.4.1 სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.

2.4.2 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

2.4.3 ანგარიშსწორება მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 20 დღის განმავლობაში.

2.4.4 საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

2.4.5 დაფინანსების წყარო: 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი.

## 2.5 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება:

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამომიებო სამსახურის ბალანსზე რიცხული ავტომობილებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება.

ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვების შემთხვევაში პრეტენდენტმა ავტომობილებს უნდა გაუწიოს შემდეგი სახის ტექნიკური მომსახურება:

- პროფილაქტიკური და დიაგნოსტიკური მომსახურება;
- ავტომობილის ოპერატიული შეკეთება. ამასთან, მომსახურების ვადა თითოეულ შემთხვევაში არ უნდა აღემატებოდეს:

1. სავალი ნაწილებისათვის ერთიდან ორ დღემდე;
  2. ელექტრობისათვის ერთი დღე;
  3. აგრეგატებისათვის ერთიდან სამ დღემდე;
  4. სათუნუქე სამღებრო სამუშაოებისათვის ერთიდან ხუთ დღემდე;
  5. ხანგრძლივი მომსახურების (ძრავის, სიჩქარეთა კოლოფის) გაწევის დრო ერთიდან თხუთმეტ დღემდე, ხოლო დეფიციტური სათადარიგო ნაწილებით უზრუნველყოფა - არაუმეტეს ოცი კალენდარული დღე.
- სათადარიგო ნაწილების შეკეთება ან/და შეცვლა;
  - საცხებ-საპოხი მასალების შეცვლა.

აღნიშნული მომსახურება უნდა განხორციელდეს საჭიროების მიხედვით ქ. თბილისში და ქ. ბათუმში ან მის მიმდებარე ტერიტორიაზე, პრეტენდენტის საწარმოო ფართზე.

ტექნიკური შესაძლებლობები – პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს მომსახურების გაწევისათვის გამოყენებული ძირითადი და სათადარიგო მანქანა-დანადგარების საწარმოო სიმძლავრეები, ქ. თბილისში უნდა გააჩნდეს მინიმუმ 10 ბოქსი, ხოლო ქ. ბათუმში ან მის მიმდებარე ტერიტორიაზე მინიმუმ 2 ბოქსი. ასევე, საჭირო ფართი იმისათვის, რომ უზრუნველყოს შემსყიდველის ავტომობილების განთავსება აღნიშნულ ტერიტორიაზე. ამასთან, ქ. თბილისში უზრუნველყოს ავტომობილების ტექნიკური მომსახურების გაწევა ერთდროულად – მინიმუმ 10 ავტომობილი, ხოლო ქ. ბათუმში ან მის მიმდებარე ტერიტორიაზე - მინიმუმ 2 ავტომობილი.

ავტომობილების მომსახურება გაწეული უნდა იქნას დაუყოვნებლივ, რიგგარეშე.

ავტომობილის დაზიანებული ნაწილი უნდა შეიცვალოს ახალი, ორიგინალი სათადარიგო ნაწილით.

მიმწოდებლის მიერ შეცვლილ სათადარიგო ნაწილებზე ქარხნული გარანტია უნდა ვრცელდებოდეს მინიმუმ 6 (ექვსი) თვის განმავლობაში, შეკეთებულ სათადარიგო ნაწილებზე გარანტია უნდა ვრცელდებოდეს მინიმუმ 6 (ექვსი) თვის განმავლობაში, გარდა სწრაფ ცვეთადი დეტალებისა (კერძოდ, გახურების ნათურები, ანთების სანთლები, გახურების სანთლები, დამცველები, სამუხრუჭე ხუნდები, გადაბმულობის ამყოლი და მიმყოლი რგოლები (ფრიქციონები), ზეთის, კონდიციონერის, ჰაერისა და საწვავის ფილტრები, მინის მრეცხავები, ანთების საკონტაქტო ერთეულები და მტვერდამცავები (პილნიკები)) და იმ შემთხვევისა, როდესაც დაზიანება გამოწვეულია არასწორი ექსპლუატაციით გამოწვეულ დაზიანებებზე, კერძოდ, გარეგანი მექანიკური ზემოქმედებით გამოწვეულ დაზიანებებზე.

პრეტენდენტმა უნდა მიუთითოს ფასები განსაფასებელი ცხრილების (პრეისკურანტების) ჩამონათვალში მოცემულ სათადარიგო ნაწილებისა და მომსახურების ყველა სახეობაზე, რომლებიც არ უნდა აღემატებოდეს შემსყიდველის მიერ განსაფასებელ ცხრილებში (პრეისკურანტებში) მითითებულ თითოეულ პოზიციაზე სავარაუდო მაქსიმალურ ღირებულებებს. პრეისკურანტში განუფასებელი ან ნულით განფასებული სათადარიგო ნაწილები და მომსახურება შემსყიდველის მიერ არ ანაზღაურდება და ჩაითვლება, რომ ამ სათადარიგო ნაწილებისა და მომსახურების ღირებულება დაიფარება სხვა სათადარიგო ნაწილებისა და მომსახურების ხარჯზე.

განსაფასებელ ცხრილებში მითითებული მომსახურების ფასები უნდა იყოს საბოლოო და საჭიროების შემთხვევაში მოიცავდეს კონკრეტული მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებული თანმდევ მომსახურების ღირებულებასაც.

ავტომობილების მომსახურება უნდა განხორციელდეს მიმწოდებელსა და შემსყიდველს შორის თითოეულ კონკრეტულ შემთხვევაში დეფექტური აქტის შედგენის შემდეგ, რომელშიც მითითებული უნდა იყოს გასაწევი მომსახურების ან/და ასეთი მომსახურებისათვის საჭირო საქონლის (სათადარიგო ნაწილების) დეტალური აღწერა, აგრეთვე, მომსახურების დაწყებისა და დასრულების ვადები.

თუ ხელშეკრულების დადების შემდეგ, ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში აღმოჩნდება, რომ პრეისკურანტში არ არსებობს რომელიმე სახის მომსახურება, აღნიშნული მომსახურების ერთეულის ფასი მისი შესყიდვის აუცილებლობისას, დადგინდება შემსყიდველი ორგანიზაციისა და მიმწოდებლის შეთანხმებით საბაზრო ფასის გათვალისწინებით. ასეთ შემთხვევაში პრეისკურანტში შესაბამისი მომსახურების ერთეულის არარსებობით გამოწვეული შესყიდვის ხვედრითი წილი არ შეიძლება აღემატებოდეს მიმწოდებლის მიერ ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად დაფიქსირებული პრეისკურანტის საბოლოო ჯამური ღირებულების 10%-ს.

განფასების ცხრილების (პრეისკურანტების) ჯამური სავარაუდო ჯამური ღირებულება შეადგენს 141335 (ასორმოცდაერთათას სამასოცდათხუთმეტი) ლარს.

#### შენიშვნა:

ა) პრეისკურანტის ღირებულება წარმოდგენილი უნდა იყოს დანართი #2-ში მოცემული განფასების ცხრილების (პრეისკურანტების) ჯამური ღირებულების მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს განცხადებაში მითითებული პრეისკურანტის სავარაუდო ღირებულებისა და განფასების ცხრილების თითოეულ პოზიციაზე მითითებული სავარაუდო მაქსიმალური ერთეულის ფასისა;

ბ) მიმწოდებლის მიერ განფასების ცხრილებში მითითებული ფასები არის მაქსიმალური და ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში მომსახურება უნდა განხორციელდეს იმ დღისათვის არსებული საბაზრო ფასით, რომელიც შეიძლება იყოს ნაკლები განფასების ცხრილში არსებულ ერთეულის ფასებთან შედარებით და არ უნდა აღემატებოდეს განფასების ცხრილებში არსებულ ერთეულის ფასებს;

გ) ტენდერში ვაჭრობა გაიმართება განფასების ცხრილების ჯამურ სავარაუდო ღირებულებაზე;

დ) ავტომობილების და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთების და ტექნიკური მომსახურების შესყიდვაზე ხელშეკრულება გაფორმდება 50 000 (ორმოცდაათათასი) ლარზე;

ე) დაბალფასიანი პრეტენდენტის მიერ დაფიქსირებულ პირვანდელ და საბოლოო ფასებს შორის სხვაობა სატენდერო კომისიის მიერ გამოანგარიშდება პროცენტულად, რომლის მიხედვითაც დაევალება პრეტენდენტს წარმოადგინოს კორექტირებული პრეისკურანტები

ზემოაღნიშნული პროცენტული მაჩვენებლი პროპორციულად თითოეული მომსახურებისა და საქონლისათვის.

## **2.6 გასაწევი მომსახურების სავალდებულო ვადები და პირობები:**

მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ბალანსზე რიცხული ავტომობილების და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება (საჭიროების მიხედვით ქ. თბილისი ან ქ. ბათუმში ან მის მიმდებარე ტერიტორიაზე) ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან 2014 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად, მიმწოდებლის საწარმოო ფართზე.

## **2.7 პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები:**

2.7.1 პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს რეკვიზიტები დანართი №1-ის მიხედვით.

2.7.2 განფასების ცხრილები (პრეისკურანტები) დანართი №2-ის მიხედვით, რომლებშიც მითითებული ფასები არ უნდა აღემატებოდეს შემსყიდველის მიერ განსაფასებელ ცხრილებში (პრეისკურანტებში) თითოეულ პოზიციაზე მითითებულ სავარაუდო მაქსიმალურ ერთეულის ფასებს.

2.7.3 ინფორმაცია ტექნიკური შესაძლებლობის შესახებ – ინფრასტრუქტურის და შრომითი რესურსების გათვალისწინებით (თანახმად ტექნიკური დავალებისა).

2.7.4 ინფორმაცია ანალოგიური გამოცდილების შესახებ (პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება).

2.7.5 ინფორმაცია ავტოსერვისის მისამართის შესახებ.

2.7.6 ინფორმაცია შეცვლილი სათადარიგო ნაწილების ქარხნული საგარანტიო ვადების შესახებ.

2.7.6 ინფორმაცია შეკეთებული სათადარიგო ნაწილების საგარანტიო ვადების შესახებ.

2.7.7 ინფორმაცია ჩასასხმელი ძრავის და ტრანსმისიული ზეთების მოდელების შესახებ.

2.7.8 ჩასასხმელი ძრავის და ტრანსმისიული ზეთების ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტები, მათ შორის იმის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ აღნიშნული ზეთები აკმაყოფილებენ API-ის (American Petroleum Institute) უმაღლეს სტანდარტებს.

2.7.9 ჩასასხმელი ATF-ის ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტები.

2.7.10 ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შეცვლილი სათადარიგო ნაწილები იქნება ორიგინალი.

### 3. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტი

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტს, რომელიც დაიდება ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად. წინამდებარე ხელშეკრულების პროექტის პირობების დაზუსტება განხორციელდება გამარჯვებული პრეტენდენტის სატენდერო წინადადების შესაბამისად, რომელიც ამავდროულად თანდართული ექნება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

ქ. თბილისი

2014 წელი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო (მის.: ქ. თბილისი, გორგასლის ქუჩა №16 ტელ. 2 26-13-34, საბანკო რეკვიზიტები: ანგ. №200122900 სახელმწიფო ხაზინა, კოდი 220101222, სკ-204862078), შემდგომში წოდებული „შემსყიდველად“, წარმოდგენილი

-----სახით

და

\_\_\_\_\_, შემდგომში წოდებული „მიმწოდებლად“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის \_\_\_\_\_ სახით, ორივე ერთად წოდებული როგორც „მხარეები“, ვმოქმედებთ, რა საქართველოს კანონმდებლობის, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას:

#### 1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებულ ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.

1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.

1.3 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარულ დღე, კვირა, თვე.

1.4 „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.

1.5 „მიმწოდებელი“ – პირი, რომელიც ახორციელებს მომსახურებას ამ ხელშეკრულების ფარგლებში.

1.6 „მომსახურება“ – ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.

#### 2. ხელშეკრულების საგანი

ავტომობილების და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება (CPV - 50110000)

#### 3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 50000 (ორმოცდაათათასი) ლარს.

3.2 ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს, როგორც გასაწევი მომსახურების ღირებულებას, ასევე წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულებასთან დაკავშირებით მიმწოდებლის მიერ გაწეულ ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

3.3 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება, ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

3.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

## 4. მხარეთა ვალდებულებები

### 4.1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

- ა) განახორციელოს ხელშეკრულების მე-2 მუხლით განსაზღვრული მომსახურების გაწევა (საჭიროების მიხედვით ქ. თბილისი ან ქ. ბათუმი ან მისი მიმდებარე ტერიტორიაზე), ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან 2013 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად, მიმწოდებლის საწარმოო ფართზე;
- ბ) განიხილოს შემსყიდველის პრეტენზიები და მიაწოდოს მოტივირებული პასუხი ყველა საკითხზე, აგრეთვე დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს აღმოჩენილი ხარვეზის გამოსწორება;
- გ) განახორციელოს შემსყიდველის ინფორმაციული უზრუნველყოფა გაწეული მომსახურების შესახებ;
- დ) განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებები.

### 4.2 შემსყიდველი ვალდებულია:

- ა) უზრუნველყოს ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი;
- ბ) განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებები.

## 5. მომსახურების ხარისხი

5.1 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურება უნდა შეესაბამებოდეს დადგენილ სტანდარტებს და ტექნიკურ დავალებაში მოცემულ მაჩვენებლებს.

5.2 მიმწოდებლის მიერ გარანტია მის მიერ შეკეთებულ ან შეცვლილ სათადარიგო ნაწილზე ვრცელდება შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან — განმავლობაში.

## 6. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

6.1 შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი განხორციელდება ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად.

6.2 **ინსპექტირებას განახორციელებენ -----, რომელთაც შეუძლიათ ინსპექტირება განახორციელონ როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ერთობლივად.**

6.3 შემსყიდველის შესაბამისი წარმომადგენელი (წარმომადგენლები, მოწვეული ექსპერტი) უფლებამოსილია ჩაატაროს ხარისხის კონტროლი და თუ აღმოჩნდება წუნით გაწეული მომსახურება, მიმწოდებელი ვალდებულია **გონივრულ** ვადაში გამოასწოროს.

6.4 თუ ამ მუხლის 6.3 პუნქტით გათვალისწინებული წუნის გამოსწორების ვადა სცილდება ამ ხელშეკრულების მოქმედების ვადას, მიმწოდებლის მიერ წუნის გამოსწორება, ხოლო წუნის გამოსწორების შეუძლებლობის შემთხვევაში თანხის დაბრუნება უნდა განხორციელდეს ამ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლამდე.

6.5 მიმწოდებელმა ხელი უნდა შეუწყოს შემსყიდველს ინსპექტირების განხორციელებისას.

## 7. მომსახურების მიღება-ჩაბარების წესი

7.1 მომსახურების მიღება წარმოებს მიღება-ჩაბარების აქტის სახით. მიღება-ჩაბარების აქტი ფორმდება წერილობითი ფორმით, მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელის მოწერით, ინსპექტირების განმახორციელებელი პირის/პირების დადებითი დასკვნის საფუძველზე.

7.2 მომსახურების მიღებას აწარმოებს მამუკა კვირიკაშვილი – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი.

## 8. ანგარიშსწორება

8.1 ანგარიშსწორების ვალუტა – ლარი.

8.2 ანგარიშსწორების ფორმა – უნაღდო, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მიმწოდებლის საბანკო რეკვიზიტების შესაბამისად.

8.3 შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს მიმწოდებელს მიღებული მომსახურების ღირებულება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან და დღგ-ს არგადამხდელობის ცნობის წარმოდგენიდან **20 (ოცი)** დღის განმავლობაში. თუკი ანგარიშსწორების განხორციელების ვადის ბოლო დღე ემთხვევა არასამუშაო დღეს, ანგარიშსწორება განხორციელდება მომდევნო სამუშაო დღეს.

## 9. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

9.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ შესაძლო უმოკლეს ვადაში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

9.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით, ხელშეკრულების მე-11 მუხლის შესაბამისად.

## 10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

10.1 წინამდებარე ხელშეკრულების 4.1 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში (თითოეული შემთხვევისთვის) მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო 50 ლარის ოდენობით;

10.2 წინამდებარე ხელშეკრულების 6.3 პუნქტით განსაზღვრული პირობების დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ყოველი ასეთი დღისათვის შეუსრულებელი მომსახურების ან წუნდებით შესრულებული მომსახურების ღირებულების 0.07%-ის ოდენობით.

10.3 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისთვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.

10.4 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

## 11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

11.1 ნებისმიერი ცვლილება წინამდებარე ხელშეკრულებაში განხორციელდება წერილობით, ორივე მხარის უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერით.

11.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

## 12. დავების გადაწყვეტა

12.1 ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეთა შორის წარმოქმნილი უთანხმოება წყდება მოლაპარაკებების გზით.

12.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 5 (ხუთი) დღის განმავლობაში **შემსყიდველი** და **მიმწოდებელი** ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია, მიმართოს საქართველოს სასამართლოს კანონით დადგენილი წესით.

## 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

13.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედება, თუ მეორე მხარე ვერ უზრუნველყოფს თავისი ვალდებულებების ჯეროვან შესრულებას, ან მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სხვა შემთხვევებში.

13.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებისაგან.

13.3 ხელშეკრულება აგრეთვე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე.

## 14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის წინამდებარე ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან და მოქმედებს 2015 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

## 15. ფორს-მაჟორი

**15.1** წინამდებარე ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორს-მაჟორული მდგომარეობით.

**15.2** ამ მუხლის მიზნებისათვის “ფორს-მაჟორი” ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებულნი შემსყიდველის ან/და მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან, და რომლებსაც გააჩნიათ წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნეს ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით.

**15.3 მხარემ**, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება, დაუყოვნებლივ წერილობით უნდა აცნობოს მეორე მხარეს შექმნილი გარემოების და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ, წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულების პირობების სრული ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისგან.

## 16. სხვა პირობები

ხელშეკრულება შედგენილია სამი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, ქართულ ენაზე, აქედან ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს, ხოლო ორი – შემსყიდველს.

## 17. მხარეთა რეკვიზიტები:

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

1. რეკვიზიტები:

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:

საიდენტიფიკაციო კოდი:

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:

ბანკი:

ბანკი კოდი:

ანგარიშსწორების ანგარიში:

განფასების ცხრილების (პრეისკურანტები)

SKODA OCTAVIA NEW 1.6 A/T (გამოშვების წელი – 2008)

| #  | ავტონაწილების დასახელება           | საზომი ერთეული | არაუმეტეს ქვემოთ მოცემული ერთეულის ფასისა |
|----|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| 1  | ჰაერის ფილტრი                      | ცალი           | 49                                        |
| 2  | საწვავის ტუმბო                     | ცალი           | 495                                       |
| 3  | საწვავის ფილტრი                    | ცალი           | 49                                        |
| 4  | გენერატორის ღვედი                  | ცალი           | 108                                       |
| 5  | გენერატორი                         | ცალი           | 940                                       |
| 6  | ჰიდრავლიკის ღვედი                  | ცალი           | 128                                       |
| 7  | ზეთის ფილტრი                       | ცალი           | 17                                        |
| 8  | ავტომატური კოლოფის ზეთის ფილტრი    | ცალი           | 118                                       |
| 9  | ზეთის რადიატორი                    | ცალი           | 29                                        |
| 10 | რადიატორის რეზინის მილი            | ცალი           | 14                                        |
| 11 | რადიატორის ხუფი                    | ცალი           | 14                                        |
| 12 | თერმოსტატი                         | ცალი           | 128                                       |
| 13 | თერმოსტატის ხუფი                   | ცალი           | 6                                         |
| 14 | უდარნი ტიაგა                       | ცალი           | 118                                       |
| 15 | მთავარი ტიაგის პილნიკი             | ცალი           | 11                                        |
| 16 | კონდიციონერის ფილტრი               | ცალი           | 39                                        |
| 17 | კონდიციონერის ღვედი                | ცალი           | 128                                       |
| 18 | დაბოლოვება                         | ცალი           | 118                                       |
| 19 | უკანა თვლის რეგულირების დაბოლოვება | ცალი           | 6                                         |
| 20 | წინა სტუპიცის საკისარი             | ცალი           | 247                                       |
| 21 | უკანა სტუპიცის საკისარი            | ცალი           | 396                                       |
| 22 | სიჩქარეთა კოლოფის ბალიში           | ცალი           | 178                                       |
| 23 | ძრავის ბალიში                      | ცალი           | 148                                       |
| 24 | გადამბულობის დისკო                 | ცალი           | 247                                       |
| 25 | გადამბულობის ქურო                  | ცალი           | 396                                       |
| 26 | ვიჟიმნოი საკისარი                  | ცალი           | 128                                       |
| 27 | წინა ხუნდები                       | კომპლექტი      | 108                                       |

|    |                               |           |      |
|----|-------------------------------|-----------|------|
| 28 | უკანა ხუნდები                 | კომპლექტი | 108  |
| 29 | ხელის მუხრუჭის ხუნდები        | კომპლექტი | 89   |
| 30 | წინა ხუნდების დაჩივი          | ცალი      | 14   |
| 31 | უკანა ხუნდების დაჩივი         | ცალი      | 14   |
| 32 | მშრალი რეზინი წინა            | ცალი      | 69   |
| 33 | მშრალი რეზინი უკანა           | ცალი      | 69   |
| 34 | მშრალი ამორტიზატორი წინა      | ცალი      | 198  |
| 35 | მშრალი ამორტიზატორი უკანა     | ცალი      | 198  |
| 36 | სანთლების სადენი              | ცალი      | 6    |
| 37 | სანთლები                      | კომპლექტი | 79   |
| 38 | ბაბინა                        | ცალი      | 89   |
| 39 | გოლოვკის სადები               | ცალი      | 198  |
| 40 | გოლოვკის ხუფის სადები         | ცალი      | 54   |
| 41 | ძრავის წინა სალნიკი           | ცალი      | 49   |
| 42 | ძრავის უკანა სალნიკი          | ცალი      | 118  |
| 43 | გამშვები კოლექტორის სადები    | ცალი      | 14   |
| 44 | წინა გიტარა                   | ცალი      | 247  |
| 45 | უკანა დიდი გიტარა             | ცალი      | 267  |
| 46 | უკანა წინა გიტარა             | ცალი      | 267  |
| 47 | უკანა გვერდითა გიტარა         | ცალი      | 198  |
| 48 | უკანა (უკანა) გიტარა          | ცალი      | 267  |
| 49 | მაყუჩის უკანა ავზი            | ცალი      | 118  |
| 50 | წინა ამორტიზატორის ბალიში     | ცალი      | 79   |
| 51 | უკანა ამორტიზატორის ბალიში    | ცალი      | 79   |
| 52 | შარავოი ზედა                  | ცალი      | 128  |
| 53 | შარავოი ქვედა                 | ცალი      | 128  |
| 54 | წინა რაზვალნი ვტულკა          | ცალი      | 34   |
| 55 | უკანა რაზვალნი ვტულკა         | ცალი      | 79   |
| 56 | შიდა ყუმბარა                  | ცალი      | 594  |
| 57 | გარე ყუმბარა                  | ცალი      | 217  |
| 58 | შიდა ყუმბარის პილნიკი         | ცალი      | 59   |
| 59 | გარე ყუმბარის პილნიკი         | ცალი      | 49   |
| 60 | გადამბულობის მთავარი ცილინდრი | ცალი      | 297  |
| 61 | გადამბულობის მუშა ცილინდრი    | ცალი      | 158  |
| 62 | მუხრუჭის მთავარი ცილინდრი     | ცალი      | 198  |
| 63 | მუხრუჭის მუშა ცილინდრი        | ცალი      | 165  |
| 64 | ხელის მუხრუჭის ზამბარა        | ცალი      | 13   |
| 65 | ხელის მუხრუჭის ტროსი          | ცალი      | 23   |
| 66 | წინა საყრდენი დისკი           | ცალი      | 247  |
| 67 | უკანა საყრდენი დისკი          | ცალი      | 247  |
| 68 | მუხრუჭის ნათურა               | ცალი      | 0.45 |
| 69 | უკანა გაბარიტის ნათურა        | ცალი      | 0.45 |
| 70 | უკუსვლის ნათურა               | ცალი      | 0.45 |

|     |                                        |           |       |
|-----|----------------------------------------|-----------|-------|
| 71  | შორსმაშუქი ნათურა                      | ცალი      | 9     |
| 72  | ახლოსმაშუქი ნათურა                     | ცალი      | 9     |
| 73  | წინა ფარის გაბარიტის ნათურა            | ცალი      | 0.45  |
| 74  | მოხვევის მაჩვენებლის ნათურა            | ცალი      | 0.45  |
| 75  | ბურუსის ნათურა                         | ცალი      | 9     |
| 76  | მინის საწმენდი რეზინები                | კომპლექტი | 79    |
| 77  | უკანა შტანგის ვტულკა                   | ცალი      | 118   |
| 78  | ცეპლენიის ქვედა ავზის მილები           | კომპლექტი | 11    |
| 79  | უკანა ჭრიჭინა ვტულკა                   | ცალი      | 14    |
| 80  | ზამბარა წინა                           | ცალი      | 148   |
| 81  | ზამბარა უკანა                          | ცალი      | 148   |
| 82  | წინა ამორტიზატორი                      | ცალი      | 227   |
| 83  | უკანა ამორტიზატორი                     | ცალი      | 227   |
| 84  | უკანა ბალკის რეზინი                    | ცალი      | 138   |
| 85  | საჭის შლიეფი                           | ცალი      | 396   |
| 86  | წყლის ამოსასხმელი დაჩიკი               | ცალი      | 59    |
| 87  | წყლის მილი (ტრუბკა)                    | ცალი      | 15.00 |
| 88  | კარტერის ბოლტი                         | ცალი      | 2.00  |
| 89  | ვაკუმის მილი                           | ცალი      | 39    |
| 90  | წყლის პომპა                            | ცალი      | 346   |
| 91  | აბეეს-ის დაჩიკი                        | ცალი      | 69    |
| 92  | ძრავის ქვედა ბალიში                    | ცალი      | 148   |
| 93  | ძრავის მარცხენა ბალიში                 | ცალი      | 148   |
| 94  | ძრავის მარჯვენა ბალიში                 | ცალი      | 148   |
| 95  | დინამოს რელე ჩოთქებით                  | კომპლექტი | 99    |
| 96  | უკანა ამორტიზატორის რეზინი (ატბოინიკი) | ცალი      | 35.00 |
| 97  | სტარტერი                               | ცალი      | 643   |
| 98  | რადიატორი                              | ცალი      | 396   |
| 99  | კონდიციონერის რადიატორი                | ცალი      | 396   |
| 100 | ძრავის კბილანა ღვედი                   | ცალი      | 158   |
| 101 | ცეპლენიის ქვედა ავზი                   | ცალი      | 198   |
| 102 | შემშვები კოლექტორის სადები             | ცალი      | 14    |
| 103 | რასპრედვალის სალნიკი                   | ცალი      | 11    |
| 104 | ჰაერმზომი                              | ცალი      | 346   |
| 105 | კლაპნის სალნიკები                      | კომპლექტი | 89    |
| 106 | შემშვები კლაპანი                       | ცალი      | 29    |
| 107 | გამშვები კლაპანი                       | ცალი      | 29    |
| 108 | შემშვები კოლექტორი                     | ცალი      | 346   |
| 109 | გამშვები კოლექტორი                     | ცალი      | 148   |
| 110 | წინა სტერჟინი                          | ცალი      | 89    |
| 111 | უკანა სტერჟინი                         | ცალი      | 74    |
| 112 | დამუხტვის რელე                         | ცალი      | 99    |

|     |                                              |           |      |
|-----|----------------------------------------------|-----------|------|
| 113 | წყლის ამოსასხმელის ავზი                      | ცალი      | 49   |
| 114 | წყლის ამოსასხმელის ავზის ძრავი               | ცალი      | 118  |
| 115 | ზეთის რადიატორის მილი                        | ცალი      | 29   |
| 116 | ძრავის ზედა გოფრირებული შლანგი               | ცალი      | 19   |
| 117 | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის დამჭიმი კრონშტეინი | ცალი      | 19   |
| 118 | ზეთის გადამწოდი დაჩიკი                       | ცალი      | 49   |
| 119 | მინის საწმენი ჩოთქი (დვორნიკი)               | ცალი      | 39   |
| 120 | წინა მორგვი (სტუპიცა)                        | ცალი      | 346  |
| 121 | უკანა მორგვი (სტუპიცა)                       | ცალი      | 445  |
| 122 | სანთლის ჩიბუხი                               | ცალი      | 6    |
| 123 | ჰიდრავლიკის ავზის ჩოხალი                     | ცალი      | 44   |
| 124 | კონდიციონერის მილი                           | ცალი      | 128  |
| 125 | საჭის მექანიზმი და პროცესორი                 | ცალი      | 2772 |
| 126 | ტრავერსის ვტულკები                           | კომპლექტი | 69   |
| 127 | თერმოსტატის დაჩიკი                           | ცალი      | 44   |
| 128 | საქმენის მილი                                | ცალი      | 69   |
| 129 | მუხრუჭის ვაკუუმი                             | ცალი      | 356  |
| 130 | ელ. მცველი                                   | ცალი      | 0.99 |
| 131 | ზედა შასავოისის პილნიკი                      | ცალი      | 14   |
| 132 | ქვედა შასავოისის პილნიკი                     | ცალი      | 15   |
| 133 | მუხრუჭის ლიაგუშკა                            | ცალი      | 108  |
| 134 | ჰაერმზომის რეზინის მილი                      | ცალი      | 54   |
| 135 | წყლის მისასხმელი თავაკი                      | ცალი      | 14   |
| 136 | მინის საწმენდი მექანიზმი                     | კომპლექტი | 247  |
| 137 | უდარნი ტიაგის პილნიკი                        | ცალი      | 34   |
| 138 | აბეეს-ის ბლოკი                               | ცალი      | 742  |
| 139 | კონდიციონერის კომპრესორი                     | ცალი      | 1485 |
| 140 | გამათბობლის ძრავი                            | ცალი      | 148  |
| 141 | საბარგულის ამორტიზატორი                      | ცალი      | 59   |
| 142 | მინუსის კლემა                                | ცალი      | 14   |
| 143 | პლიუსის კლემა                                | ცალი      | 14   |
| 144 | ჰიდრავლიკის მაღალი წნევის მილი               | ცალი      | 74   |
| 145 | მახავიკი                                     | ცალი      | 1188 |
| 146 | პრიბორის ნათურა                              | ცალი      | 1.90 |
| 147 | კალენვალის დაჩიკი                            | ცალი      | 257  |
| 148 | გენერატორის ღვედის დამჭიმი                   | ცალი      | 120  |
| 149 | გენერატორის ღვედის გორგოლაჭი (როლიკი)        | ცალი      | 84   |
| 150 | კონდიციონერის როლიკის დამჭიმი როლიკი         | ცალი      | 118  |
| 151 | ღვედის დამჭიმი ამორტიზატორი                  | ცალი      | 247  |
| 152 | სტარტერის ლილაკი                             | ცალი      | 118  |
| 153 | ძრავის ქვედა კარტერის დამცავი                | ცალი      | 79   |

|     |                                                        |           |     |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------|-----|
| 154 | ამძრავის კბილანა (ბენდექსი)                            | ცალი      | 69  |
| 155 | წინა გიტარის წინა ტულკები                              | ცალი      | 35  |
| 156 | წინა გიტარის უკანა ტულკები                             | ცალი      | 120 |
| 157 | ამორტიზატორის ბალიშის საკისრი                          | ცალი      | 34  |
| 158 | კულოკ პავაროტა                                         | ცალი      | 514 |
| 159 | ტრავერსი                                               | ცალი      | 396 |
| 160 | ტრავერსის უშკა                                         | ცალი      | 59  |
| 161 | რიჩაგი                                                 | ცალი      | 79  |
| 162 | წყლის პროპელერი                                        | ცალი      | 247 |
| 163 | კონდიციონერის პროპელერი                                | ცალი      | 247 |
| 164 | წინა ბამპერი                                           | ცალი      | 247 |
| 165 | აბლიცოვკა                                              | კომპლექტი | 148 |
| 166 | კაპოტი                                                 | ცალი      | 297 |
| 167 | წინა კრილო                                             | ცალი      | 118 |
| 168 | პადკრილნიკი                                            | კომპლექტი | 118 |
| 169 | წინა საქარე მინა                                       | ცალი      | 445 |
| 170 | წინა კარის მინა                                        | ცალი      | 128 |
| 171 | წინა კარი                                              | ცალი      | 217 |
| 172 | უკანა კარის მინა                                       | ცალი      | 128 |
| 173 | უკანა კარის პატარა მინა                                | ცალი      | 99  |
| 174 | უკანა კარი                                             | ცალი      | 217 |
| 175 | უკანა შუშა                                             | ცალი      | 128 |
| 176 | საბარგული                                              | ცალი      | 148 |
| 177 | უკანა ბამპერი                                          | ცალი      | 198 |
| 178 | წინა ფარი                                              | ცალი      | 247 |
| 179 | უკანა სტოპი                                            | ცალი      | 99  |
| 180 | მარჯვენა სარკე                                         | კომპლექტი | 297 |
| 181 | მარცხენა სარკე                                         | ცალი      | 297 |
| 182 | კაპოტის პეტლი                                          | ცალი      | 39  |
| 183 | ფერის ვენტილიატორი                                     | ცალი      | 49  |
| 184 | ძრავის პლასმასის ტრუბკა (ბაკის ვენტილიატორის კლაპანი)  | ცალი      | 59  |
| 185 | კარის სახელურის ხუფი                                   | ცალი      | 14  |
| 186 | ძრავის ღვედის რემ.კომპლექტი (რემენი და რემნის დამჭიმი) | ცალი      | 250 |
| 187 | კარის სახელურის მექანიზმი                              | ცალი      | 34  |
| 188 | კარის სახელურის მექანიზმის კრონშტეინი                  | ცალი      | 19  |
| 189 | ცენტრალური კარის საკეტი                                | ცალი      | 247 |
| 190 | გაფართოვების ავზი                                      | ცალი      | 49  |
| 191 | გადაცემათა კოლოფის საკისარი                            | ცალი      | 118 |
| 192 | კოლოფის სიჩქარეთა გადამრთველი                          | ცალი      | 74  |
| 193 | კოლოფის სიჩქარეთა გადამრთველის სამაგრი                 | ცალი      | 9   |

|     |                                                                                     |       |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 194 | დიფერენციალი                                                                        | ცალი  | 1350 |
| 195 | მაყუჩის სამაგრი                                                                     | ცალი  | 34   |
| 196 | შუშის ამწეს ღილაკი                                                                  | ცალი  | 69   |
| 197 | კოლოფის დამჭერი ბალიში ზედა                                                         | ცალი  | 178  |
| 198 | შუშის ამწევი მექანიზმის დაფა                                                        | ცალი  | 198  |
| 199 | სარკის მოხვევის მაჩვენებელი                                                         | ცალი  | 54   |
| 200 | სუპორტის კრონშტეინი                                                                 | ცალი  | 148  |
| 201 | სანისლე ფარი                                                                        | ცალი  | 168  |
| 202 | შუშის ამწევი მექანიზმის ძრავი                                                       | ცალი  | 594  |
| 203 | ტურბოს წნევის დაჩიკი                                                                | ცალი  | 138  |
| 204 | წინა სუპორტი                                                                        | ცალი  | 198  |
| 205 | უკანა სუპორტი                                                                       | ცალი  | 247  |
| 206 | უკანა ამორტიზატორის ვტულკა                                                          | ცალი  | 14   |
| 207 | წინა ამორტიზატორის ვტულკა                                                           | ცალი  | 14   |
| 208 | კარტერის სადები (დიდი)                                                              | ცალი  | 19   |
| 209 | კარტერის სადები (პატარა)                                                            | ცალი  | 19   |
| 210 | შედა ყუმბარის სალნიკი                                                               | ცალი  | 9    |
| 211 | გარეთა ყუმბარის სალნიკი                                                             | ცალი  | 9    |
| 212 | წინა მუხრუჭის მილი                                                                  | ცალი  | 24   |
| 213 | უკანა მუხრუჭის მილი                                                                 | ცალი  | 24   |
| 214 | წყლის ტუმბოს შკივი                                                                  | ცალი  | 168  |
| 215 | ძრავის ზეთი 5W40 (უნდა აკმაყოფილებდეს ავტომობილების მწარმოებლების მოთხოვნებს)       | ლიტრი | 19   |
| 216 | ძრავის ზეთი 10W40 (უნდა აკმაყოფილებდეს ავტომობილების მწარმოებლების მოთხოვნებს)      | ლიტრი | 9.90 |
| 217 | ტრანსმისიის ზეთი 75W90 (უნდა აკმაყოფილებდეს ავტომობილების მწარმოებლების მოთხოვნებს) | ლიტრი | 34   |
| 218 | ტრანსმისიის ზეთი 80W90 (უნდა აკმაყოფილებდეს ავტომობილების მწარმოებლების მოთხოვნებს) | ლიტრი | 11   |
| 219 | ჰიდრავლიკის ზეთი ATF (უნდა აკმაყოფილებდეს ავტომობილების მწარმოებლების მოთხოვნებს)   | ლიტრი | 34   |
| 220 | ანტიფრიზი (უნდა აკმაყოფილებდეს ავტომობილების მწარმოებლების მოთხოვნებს)              | ცალი  | 22   |
| 221 | მუხრუჭის სითხე DOT 4                                                                | ცალი  | 14   |
| 222 | ტაოტი                                                                               | ცალი  | 14   |

**SKODA OCTAVIA NEW 1.6 A/T (გამოშვების წელი – 2008)**

| #  | მომსახურების დასახელება                              | საზომი ერთეული | არაუმეტეს<br>ქვემოთ<br>მოცემული<br>ერთეულის<br>ფასისა |
|----|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | ჰაერის ფილტრის შეცვლა                                | ცალი           | 0                                                     |
| 2  | საწვავის ფილტრის შეცვლა                              | ცალი           | 5                                                     |
| 3  | ძრავის ზეთის და ფილტრის შეცვლა                       | ცალი           | 5                                                     |
| 4  | გადაცემათა კოლოფის ზეთის და ფილტრის შეცვლა           | ცალი           | 10                                                    |
| 5  | ზეთის რადიატორის შეცვლა                              | ცალი           | 11                                                    |
| 6  | ძრავში ზეთის ჩამატება                                | ცალი           | 0                                                     |
| 7  | ჰიდრაულიკის ზეთის შეცვლა                             | ცალი           | 0                                                     |
| 8  | საწვავის ტუმბოს შეცვლა                               | ცალი           | 34                                                    |
| 9  | საწვავის ავზის შეცვლა                                | ცალი           | 79                                                    |
| 10 | გენერატორის ღვედის შეცვლა                            | ცალი           | 47                                                    |
| 11 | გენერატორის შეცვლა                                   | ცალი           | 59                                                    |
| 12 | გენერატორის რემონტი                                  | ცალი           | 34                                                    |
| 13 | ჰიდრაულიკის ღვედის შეცვლა                            | ცალი           | 47                                                    |
| 14 | კონდიციონერის ფილტრის შეცვლა                         | ცალი           | 5                                                     |
| 15 | კონდიციონერის ღვედის შეცვლა                          | ცალი           | 47                                                    |
| 16 | კონდიციონერის რადიატორის შეცვლა                      | ცალი           | 59                                                    |
| 17 | კონდიციონერის რადიატორის აღდგენა (მცირე დაზიანება)   | ცალი           | 79                                                    |
| 18 | კონდიციონერის რადიატორის აღდგენა (საშუალო დაზიანება) | ცალი           | 178                                                   |
| 19 | კონდიციონერის სისტემის გაწმენდა                      | ცალი           | 49                                                    |
| 20 | კონდიციონერის სისტემის აღდგენა                       | ცალი           | 79                                                    |
| 21 | რადიატორის შეცვლა                                    | ცალი           | 59                                                    |
| 22 | რადიატორის აღდგენა (მცირე დაზიანება)                 | ცალი           | 79                                                    |
| 23 | რადიატორის აღდგენა (საშუალო დაზიანება)               | ცალი           | 178                                                   |
| 24 | რადიატორის რეზინის მილის შეცვლა                      | ცალი           | 11                                                    |
| 25 | თერმოსტატის შეცვლა                                   | ცალი           | 59                                                    |
| 26 | ავტომატურ გადაცემათა კოლოფის მოხსნა/დაყენება         | კომპლექტი      | 118                                                   |
| 27 | ავტომატურ გადაცემათა კოლოფის აღდგენა                 | კომპლექტი      | 396                                                   |
| 28 | სიჩქარეთა კოლოფის ბალიშის შეცვლა                     | ცალი           | 35                                                    |
| 29 | მაყუჩის შეცვლა                                       | ცალი           | 35                                                    |
| 30 | მაყუჩის უკანა ავზის შეცვლა                           | ცალი           | 13                                                    |
| 31 | მაყუჩის აღდგენა (მცირე დაზიანება)                    | ცალი           | 23                                                    |
| 32 | მაყუჩის აღდგენა (საშუალო დაზიანება)                  | ცალი           | 32                                                    |

|    |                                                |           |      |
|----|------------------------------------------------|-----------|------|
| 33 | მაყუჩის წინა ყელის შეცვლა                      | ცალი      | 11   |
| 34 | მაყუჩის წინა ყელის აღდგენა                     | ცალი      | 11   |
| 35 | ტრავერსის შეცვლა                               | ცალი      | 95   |
| 36 | ტიაგის შეცვლა                                  | ცალი      | 23   |
| 37 | უდარნი ტიაგის შეცვლა                           | ცალი      | 16   |
| 38 | უდარნი ტიაგის აღდგენა                          | ცალი      | 14   |
| 39 | დაბოლოვების შეცვლა                             | ცალი      | 11   |
| 40 | დაბოლოვების აღდგენა                            | ცალი      | 14   |
| 41 | უკანა თვლის რეგულირების დაბოლოვების შეცვლა     | ცალი      | 6    |
| 42 | წინა სტუპიცის საკისრის შეცვლა                  | ცალი      | 39   |
| 43 | უკანა სტუპიცის საკისრის შეცვლა                 | ცალი      | 39   |
| 44 | სტუპიცის რეგულირება                            | ცალი      | 11   |
| 45 | წინა თვლების განშლა                            | კომპლექტი | 22   |
| 46 | უკანა თვლების განშლა                           | კომპლექტი | 22   |
| 47 | წინა თვლების განშლა (კომპიუტერულად)            | კომპლექტი | 35   |
| 48 | უკანა თვლების განშლა (კომპიუტერულად)           | კომპლექტი | 35   |
| 49 | გადამბულობის დისკოს შეცვლა (მოხსნილ კოლოფზე)   | ცალი      | 11   |
| 50 | გადამბულობის ქუროს შეცვლა (მოხსნილ კოლოფზე)    | ცალი      | 11   |
| 51 | ვიჟიმნოი საკისრის შეცვლა (მოხსნილ კოლოფზე)     | ცალი      | 11   |
| 52 | გადამბულობის მთავარი ცილინდრის შეცვლა          | ცალი      | 34   |
| 53 | გადამბულობის მუშა ცილინდრის შეცვლა             | ცალი      | 23   |
| 54 | გადამბულობის ქვედა ავზის შეცვლა                | კომპლექტი | 23   |
| 55 | გადამბულობის ზედა ავზის შეცვლა                 | კომპლექტი | 34   |
| 56 | წინა ხუნდების შეცვლა                           | კომპლექტი | 11   |
| 57 | უკანა ხუნდების შეცვლა                          | კომპლექტი | 11   |
| 58 | ხელის მუხრუჭის ხუნდების შეცვლა                 | კომპლექტი | 11   |
| 59 | სამუხრუჭე სითხის შეცვლა                        | ცალი      | 11   |
| 60 | მუხრუჭის მთავარი ცილინდრის შეცვლა              | ცალი      | 34   |
| 61 | მუხრუჭის მუშა ცილინდრის შეცვლა                 | ცალი      | 29   |
| 62 | ხელის მუხრუჭის ტროსის შეცვლა                   | ცალი      | 23   |
| 63 | ანტიფრიზის შეცვლა                              | ცალი      | 11   |
| 64 | ანტიფრიზის ჩამატება                            | ცალი      | 0    |
| 65 | ძრავის შემოწმება                               | კომპლექტი | 0    |
| 66 | სავალი ნაწილების შემოწმება                     | კომპლექტი | 0    |
| 67 | სანთლების შეცვლა                               | კომპლექტი | 11   |
| 68 | ბაბინის შეცვლა                                 | ცალი      | 2.95 |
| 69 | გოლოვკის სადების შეცვლა                        | ცალი      | 233  |
| 70 | გოლოვკის ხუფის სადების შეცვლა                  | ცალი      | 34   |
| 71 | ძრავის უკანა სალნიკის შეცვლა (მოხსნილ კოლოფზე) | ცალი      | 11   |
| 72 | ძრავის წინა სალნიკის შეცვლა                    | ცალი      | 128  |
| 73 | ძრავის უკანა სალნიკის შეცვლა                   | ცალი      | 178  |
| 74 | ძრავის ბალიშის შეცვლა                          | ცალი      | 39   |
| 75 | ძრავის ამოღება/ჩადგმა                          | კომპლექტი | 237  |

|     |                                       |           |     |
|-----|---------------------------------------|-----------|-----|
| 76  | ძრავის რემონტი                        | კომპლექტი | 792 |
| 77  | ძრავის ქვედა ბალიშის შეცვლა           | ცალი      | 39  |
| 78  | ძრავის უკანა მანქეტის შეცვლა          | ცალი      | 17  |
| 79  | ძრავის მარცხენა ბალიშის შეცვლა        | ცალი      | 39  |
| 80  | ძრავის მარჯვენა ბალიშის შეცვლა        | ცალი      | 39  |
| 81  | გამშვები კოლექტორის სადების შეცვლა    | ცალი      | 59  |
| 82  | ჰიდრავლიკის ტუმბოს შეცვლა             | ცალი      | 69  |
| 83  | ჰიდრავლიკის ტუმბოს აღდგენა            | ცალი      | 118 |
| 84  | საჭის მექანიზმის და პროცესორის შეცვლა | კომპლექტი | 116 |
| 85  | საჭის მექანიზმის აღდგენა              | კომპლექტი | 148 |
| 86  | საჭის გამაძლიერებლის შეცვლა           | ცალი      | 37  |
| 87  | საჭის შლიეფის შეცვლა                  | ცალი      | 11  |
| 88  | შარავოის შეცვლა                       | ცალი      | 23  |
| 89  | შარავოის აღდგენა                      | ცალი      | 39  |
| 90  | რაზვალნი ვტულკის შეცვლა               | ცალი      | 11  |
| 91  | შიდა ყუმბარის შეცვლა                  | ცალი      | 23  |
| 92  | შიდა ყუმბარის აღდგენა                 | ცალი      | 99  |
| 93  | გარე ყუმბარის შეცვლა                  | ცალი      | 17  |
| 94  | გარე ყუმბარის აღდგენა                 | ცალი      | 99  |
| 95  | შიდა ყუმბარის პილნიკის შეცვლა         | ცალი      | 23  |
| 96  | გარე ყუმბარის პილნიკის შეცვლა         | ცალი      | 17  |
| 97  | წინა საყრდენი დისკის შეცვლა           | ცალი      | 23  |
| 98  | წინა საყრდენი დისკის შლიფოვკა         | ცალი      | 23  |
| 99  | უკანა საყრდენი დისკის შეცვლა          | ცალი      | 23  |
| 100 | უკანა საყრდენი დისკის შლიფოვკა        | ცალი      | 23  |
| 101 | წინა მშრალი რეზინების შეცვლა          | კომპლექტი | 35  |
| 102 | უკანა მშრალი რეზინების შეცვლა         | კომპლექტი | 35  |
| 103 | ბალკის ტულკის შეცვლა                  | კომპლექტი | 58  |
| 104 | ნათურის შეცვლა                        | ცალი      | 0   |
| 105 | ფარების გასწორება                     | კომპლექტი | 16  |
| 106 | მინის საწმენდი რეზინების შეცვლა       | კომპლექტი | 0   |
| 107 | კომპიუტერული დიაგნოსტიკა              | კომპლექტი | 35  |
| 108 | სპრისკის გაწმენდა                     | კომპლექტი | 58  |
| 109 | უკანა შტანგის ვტულკის შეცვლა          | ცალი      | 59  |
| 110 | უკანა თვლების გაჭიმვა                 | ცალი      | 71  |
| 111 | წინა თვლების გაჭიმვა                  | ცალი      | 71  |
| 112 | კარტერის შეცვლა                       | ცალი      | 47  |
| 113 | წინა ზამბარის შეცვლა                  | ცალი      | 35  |
| 114 | უკანა ზამბარის შეცვლა                 | ცალი      | 23  |
| 115 | ჭრიჭინა ვტულკის შეცვლა                | ცალი      | 35  |
| 116 | წყლის ჟალუზის გაწმენდა                | ცალი      | 29  |
| 117 | პრიბორის შეცვლა                       | ცალი      | 34  |
| 118 | წყლის ამოსასხმელის დაჩიკის შეცვლა     | ცალი      | 35  |

|     |                                                |           |     |
|-----|------------------------------------------------|-----------|-----|
| 119 | ვაკუმის მილის შეცვლა                           | ცალი      | 24  |
| 120 | ელექტროობის აღდგენა (მცირე დაზიანება)          | ცალი      | 47  |
| 121 | ელექტროობის აღდგენა (საშუალო დაზიანება)        | ცალი      | 89  |
| 122 | წყლის პომპის შეცვლა                            | ცალი      | 140 |
| 123 | წინა აბეეს-ის დაჩივის შეცვლა                   | ცალი      | 11  |
| 124 | უკანა აბეეს-ის დაჩივის შეცვლა                  | ცალი      | 11  |
| 125 | ბრუნვათარიცხვის ამთვლელი რელეს შეცვლა          | ცალი      | 8   |
| 126 | კომპიუტერული ადაპტაცია                         | ცალი      | 116 |
| 127 | საწვავის აბრატკის მილის შეცვლა                 | მეტ       | 13  |
| 128 | საწვავის სისტემის აღდგენა                      | ცალი      | 17  |
| 129 | წინა ამორტიზატორის ბალიშის შეცვლა              | ცალი      | 49  |
| 130 | უკანა ამორტიზატორის ბალიშის შეცვლა             | ცალი      | 39  |
| 131 | წინა მშრალი ამორტიზატორის შეცვლა               | ცალი      | 29  |
| 132 | წინა მშრალი ამორტიზატორის აღდგენა              | ცალი      | 34  |
| 133 | უკანა მშრალი ამორტიზატორის შეცვლა              | ცალი      | 29  |
| 134 | უკანა მშრალი ამორტიზატორის აღდგენა             | ცალი      | 34  |
| 135 | წინა ამორტიზატორის შეცვლა                      | ცალი      | 49  |
| 136 | უკანა ამორტიზატორის შეცვლა                     | ცალი      | 39  |
| 137 | ამორტიზატორის კომპიუტერული დიაგნოსტიკა         | ცალი      | 6   |
| 138 | უკანა ამორტიზატორის ვტულკის აღდგენა            | ცალი      | 6   |
| 139 | წინა ამორტიზატორის ვტულკის აღდგენა             | ცალი      | 6   |
| 140 | უკანა ამორტიზატორის რეზინის (ატბოინიკი) შეცვლა | კომპლექტი | 23  |
| 141 | წინა გიტარის შეცვლა                            | ცალი      | 47  |
| 142 | უკანა დიდი გიტარის შეცვლა                      | ცალი      | 47  |
| 143 | უკანა წინა გიტარის შეცვლა                      | ცალი      | 47  |
| 144 | უკანა გვერდითა გიტარის შეცვლა                  | ცალი      | 47  |
| 145 | უკანა (უკანა) გიტარის შეცვლა                   | ცალი      | 47  |
| 146 | სტარტერის შეცვლა                               | ცალი      | 35  |
| 147 | სტარტერის რემონტი                              | ცალი      | 34  |
| 148 | ხელის მუხრუჭის რეგულირება                      | ცალი      | 35  |
| 149 | უკანა ხუნდების შეცვლა                          | კომპლექტი | 27  |
| 150 | შემშვები კოლექტორის სადების შეცვლა             | ცალი      | 6   |
| 151 | დროსელის გაწმენდა                              | კომპლექტი | 23  |
| 152 | ძრავის კბილანა ღვედის შეცვლა                   | ცალი      | 140 |
| 153 | ცეპლენიის ქუროს აღდგენა                        | ცალი      | 128 |
| 154 | ცეპლენიის დისკის გადაკვრა                      | ცალი      | 79  |
| 155 | რასპრედვალის სალნიკის შეცვლა                   | ცალი      | 11  |
| 156 | ჰაერმზომის შეცვლა                              | ცალი      | 11  |
| 157 | უკანა სტერჟინის შეცვლა                         | ცალი      | 23  |
| 158 | წინა სტერჟინის შეცვლა                          | ცალი      | 23  |
| 159 | გამშვები კოლექტორის შეცვლა                     | ცალი      | 44  |
| 160 | შემშვები კოლექტორის შეცვლა                     | ცალი      | 44  |
| 161 | მუხრუჭის მილის შეცვლა                          | ცალი      | 19  |

|     |                                                       |           |     |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------|-----|
| 162 | წყლის ამოსასხმელის ავზის შეცვლა                       | ცალი      | 5   |
| 163 | წყლის ამოსასხმელის ავზის ძრავის შეცვლა                | ცალი      | 9   |
| 164 | მუხრუჭის დაჰერება                                     | კომპლექტი | 35  |
| 165 | ზეთის რადიატორის მილის შეცვლა                         | ცალი      | 24  |
| 166 | საწვავის ავზის გამორეცხვა                             | ცალი      | 19  |
| 167 | რასპრედვალის ამთვლელი დაჩიკის შეცვლა                  | ცალი      | 19  |
| 168 | ძრავის ზედა გოფრირებული შლანგის შეცვლა                | ცალი      | 19  |
| 169 | გადაცემათა კოლოფში ზეთის დამატება                     | ცალი      | 4   |
| 170 | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის დამჭიმში კრონშტეინის შეცვლა | ცალი      | 49  |
| 171 | ზეთის გადამწოდი დაჩიკის შეცვლა                        | ცალი      | 9   |
| 172 | მინის საწმენი ჩოთქების (დვორნიკი) შეცვლა              | ცალი      | 5   |
| 173 | წინა მორგვის (სტუპიცა) შეცვლა                         | ცალი      | 47  |
| 174 | უკანა მორგვის (სტუპიცა) შეცვლა                        | ცალი      | 47  |
| 175 | სანთლის ჩიბუხის შეცვლა                                | ცალი      | 4   |
| 176 | ჰიდრავლიკის ავზის ჩოხალის შეცვლა                      | ცალი      | 34  |
| 177 | კონდიციონერის მილის შეცვლა                            | ცალი      | 34  |
| 178 | კონდიციონერის მილის აღდგენა                           | ცალი      | 89  |
| 179 | საჭის მექანიზმის შეცვლა                               | ცალი      | 138 |
| 180 | ტრავერსის ვტულკის შეცვლა                              | ცალი      | 35  |
| 181 | თერმოსტატის დაჩიკის შეცვლა                            | ცალი      | 9   |
| 182 | მუხრუჭის ვაკუუმის შეცვლა                              | ცალი      | 69  |
| 183 | ელ. მცველის შეცვლა                                    | ცალი      | 0   |
| 184 | ზედა შარავოის პილნიკის შეცვლა                         | ცალი      | 35  |
| 185 | ქვედა შარავოის პილნიკის შეცვლა                        | ცალი      | 35  |
| 186 | მუხრუჭის ლიაგუშკის შეცვლა                             | ცალი      | 24  |
| 187 | ჰაერმზომის რეზინის მილის შეცვლა                       | ცალი      | 9   |
| 188 | წყლის მისასხმელი თავაკის შეცვლა                       | ცალი      | 4   |
| 189 | მინის საწმენდი მექანიზმის შეცვლა                      | კომპლექტი | 58  |
| 190 | აბეეს-ის ბლოკის შეცვლა                                | ცალი      | 175 |
| 191 | კონდიციონერის კომპრესორის შეცვლა                      | ცალი      | 116 |
| 192 | კონდიციონერის კომპრესორის აღდგენა                     | ცალი      | 346 |
| 193 | გამათბობლის ძრავის შეცვლა                             | ცალი      | 19  |
| 194 | გამათბობლის ძრავის აღდგენა                            | ცალი      | 39  |
| 195 | საბარგულის ამორტიზატორის შეცვლა                       | ცალი      | 9   |
| 196 | კლემის შეცვლა                                         | ცალი      | 4   |
| 197 | ძრავის ელ. სადენის აღდგენა (სრულად)                   | კომპლექტი | 247 |
| 198 | ჰიდრავლიკის მაღალი წნევის მილის შეცვლა                | ცალი      | 24  |
| 199 | მახავიკის შეცვლა                                      | ცალი      | 175 |
| 200 | წინა სტუპიცის სალნიკის შეცვლა                         | ცალი      | 19  |
| 201 | უკანა სტუპიცის სალნიკის შეცვლა                        | ცალი      | 19  |
| 202 | კალენვალის დაჩიკის შეცვლა                             | ცალი      | 34  |
| 203 | გენერატორის ღვედის დამჭიმის შეცვლა                    | ცალი      | 47  |

|     |                                                                |           |     |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| 204 | გენერატორის ღვედის გორგოლაჭის (როლიკი) შეცვლა                  | ცალი      | 47  |
| 205 | კონდენციონერის ღვედის დამჭიმი როლიკის შეცვლა                   | ცალი      | 47  |
| 206 | საქშენის მილის შეცვლა                                          | ცალი      | 24  |
| 207 | საქშენის გაწმენდა                                              | ცალი      | 9   |
| 208 | ღვედის დამჭიმი ამორტიზატორის შეცვლა                            | ცალი      | 39  |
| 209 | სავალი ნაწილების შეპოხვა                                       | ცალი      | 11  |
| 210 | ძრავის ღვედის დამჭიმის შეცვლა                                  | ცალი      | 14  |
| 211 | ძრავის ღვედის როლიკის შეცვლა                                   | ცალი      | 14  |
| 212 | ძრავის ქვედა დამცავის შეცვლა                                   | ცალი      | 9   |
| 213 | ამძრავის კბილანის (ბენდექსი) შეცვლა                            | ცალი      | 49  |
| 214 | წინა გიტარის წინა ტულკების შეცვლა                              | კომპლექტი | 118 |
| 215 | წინა გიტარის უკანა ტულკების შეცვლა                             | კომპლექტი | 118 |
| 216 | ამორტიზატორის ბალიშის საკისრის შეცვლა                          | ცალი      | 35  |
| 217 | კულოვ პავაროტას შეცვლა                                         | ცალი      | 47  |
| 218 | ტრავერსის უშკების შეცვლა                                       | ცალი      | 47  |
| 219 | რიჩაგის შეცვლა                                                 | ცალი      | 17  |
| 220 | წყლის პროპელერის შეცვლა                                        | ცალი      | 35  |
| 221 | კონდიციონერის პროპელერის შეცვლა                                | ცალი      | 59  |
| 222 | ფეჩის ვენტილატორის შეცვლა                                      | ცალი      | 35  |
| 223 | ანტიფრიზის შემოწმება                                           | ცალი      | 0   |
| 224 | ძრავის პლასმასის ტრუბკის შეცვლა (ბაკის ვენტილატორის კლაპანი)   | ცალი      | 14  |
| 225 | კარის სახელურის ხუფის შეცვლა                                   | ცალი      | 18  |
| 226 | ძრავის ღვედის რემ.კომპლექტის (რემენი და რემნის დამჭიმი) შეცვლა | ცალი      | 140 |
| 227 | კარის სახელურის მექანიზმის შეცვლა                              | ცალი      | 23  |
| 228 | კარის სახელურის მექანიზმის კრონშტეინის შეცვლა                  | ცალი      | 23  |
| 229 | გენერატორის რელეს შეცვლა                                       | ცალი      | 34  |
| 230 | ცენტრალური კარის საკეტის შეცვლა                                | ცალი      | 58  |
| 231 | წყლის ტუმბოს შუასადების შეცვლა                                 | ცალი      | 140 |
| 232 | გაფართოვების ავზის შეცვლა                                      | ცალი      | 5   |
| 233 | კარის აბიჯის შეცვლა                                            | ცალი      | 47  |
| 234 | მაყუჩის სამაგრის შეცვლა                                        | ცალი      | 11  |
| 235 | შუმის ამწეს ღილაკის შეცვლა                                     | ცალი      | 5   |
| 236 | სარკის მოხვევის მაჩვენებელის შეცვლა                            | ცალი      | 5   |
| 237 | სუპორტის კრონშტეინის შეცვლა                                    | ცალი      | 11  |
| 238 | ტურბოს წნევის დაჩიკის შეცვლა                                   | ცალი      | 29  |
| 239 | აბლიცოვკის შეცვლა                                              | კომპლექტი | 11  |
| 240 | კაპოტის შეცვლა                                                 | ცალი      | 35  |
| 241 | წინა კრილოს შეცვლა                                             | ცალი      | 35  |
| 242 | პადკრილნიკის შეცვლა                                            | კომპლექტი | 5   |
| 243 | წინა საქარე მინის შეცვლა                                       | ცალი      | 148 |
| 244 | წინა კარის მინის შეცვლა                                        | ცალი      | 59  |

|     |                                    |      |     |
|-----|------------------------------------|------|-----|
| 245 | წინა კარის შეცვლა                  | ცალი | 35  |
| 246 | უკანა კარის მინის შეცვლა           | ცალი | 59  |
| 247 | უკანა კარის პატარა მინის შეცვლა    | ცალი | 23  |
| 248 | უკანა კარის შეცვლა                 | ცალი | 35  |
| 249 | უკანა მინის შეცვლა                 | ცალი | 59  |
| 250 | საბარგულის შეცვლა                  | ცალი | 35  |
| 251 | წინა ფარის შეცვლა                  | ცალი | 5   |
| 252 | უკანა სტოპის შეცვლა                | ცალი | 5   |
| 253 | მარჯვენა სარკის შეცვლა             | ცალი | 23  |
| 254 | მარცხენა სარკის შეცვლა             | ცალი | 23  |
| 255 | კაპოტის პეტლის შეცვლა              | ცალი | 11  |
| 256 | სანისლე ფარის შეცვლა               | ცალი | 23  |
| 257 | წინა სუპორტის შეცვლა               | ცალი | 29  |
| 258 | უკანა სუპორტის შეცვლა              | ცალი | 29  |
| 259 | უკანა ამორტიზატორის ვტულკის შეცვლა | ცალი | 34  |
| 260 | წინა ამორტიზატორის ვტულკის შეცვლა  | ცალი | 24  |
| 261 | კარტერის დიდი სადების შეცვლა       | ცალი | 14  |
| 262 | კარტერის პატარა სადების შეცვლა     | ცალი | 9   |
| 263 | შიდა ყუმბარის სალნიკის შეცვლა      | ცალი | 35  |
| 264 | გარეთა ყუმბარის სალნიკის შეცვლა    | ცალი | 17  |
| 265 | წინა მუხრუჭის მილის შეცვლა         | ცალი | 19  |
| 266 | უკანა მუხრუჭის მილის შეცვლა        | ცალი | 19  |
| 267 | წყლის ტუმბოს შკივის შეცვლა         | ცალი | 29  |
| 268 | ტორპედოს შეცვლა                    | ცალი | 148 |
| 269 | ფრეონის დატუმბვა (100 გრამი)       | ცალი | 18  |

**SKODA OCTAVIA 1,8 M/T (გამოშვების წელი – 2008)**

| # | ავტონაწილების დასახელება | საზომი ერთეული | არაუმეტეს<br>ქვემოთ<br>მოცემული<br>ერთეულის<br>ფასისა |
|---|--------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| 1 | ჰაერის ფილტრი            | ცალი           | 49                                                    |
| 2 | საწვავის ტუმბო           | ცალი           | 495                                                   |
| 3 | საწვავის ფილტრი          | ცალი           | 49                                                    |
| 4 | გენერატორის ღვედი        | ცალი           | 108                                                   |
| 5 | გენერატორი               | ცალი           | 940                                                   |
| 6 | ჰიდრავლიკის ღვედი        | ცალი           | 128                                                   |
| 7 | ზეთის ფილტრი             | ცალი           | 34                                                    |
| 8 | ზეთის რადიატორი          | ცალი           | 29                                                    |

|    |                                    |           |     |
|----|------------------------------------|-----------|-----|
| 9  | რადიატორის რეზინის მილი            | ცალი      | 14  |
| 10 | რადიატორის ხუფი                    | ცალი      | 14  |
| 11 | თერმოსტატი                         | ცალი      | 128 |
| 12 | თერმოსტატის ხუფი                   | ცალი      | 6   |
| 13 | უდარნი ტიაგა                       | ცალი      | 118 |
| 14 | მთავარი ტიაგის პილნიკი             | ცალი      | 11  |
| 15 | კონდიციონერის ფილტრი               | ცალი      | 39  |
| 16 | კონდიციონერის ღვედი                | ცალი      | 128 |
| 17 | დაბოლოვება                         | ცალი      | 118 |
| 18 | უკანა თვლის რეგულირების დაბოლოვება | ცალი      | 6   |
| 19 | წინა სტუპიცის საკისარი             | ცალი      | 247 |
| 20 | უკანა სტუპიცის საკისარი            | ცალი      | 396 |
| 21 | სიჩქარეთა კოლოფის ბალიში           | ცალი      | 178 |
| 22 | ძრავის ბალიში                      | ცალი      | 148 |
| 23 | გადაბმულობის დისკო                 | ცალი      | 247 |
| 24 | გადაბმულობის ქურო                  | ცალი      | 415 |
| 25 | ვიჟიმნოი საკისარი                  | ცალი      | 128 |
| 26 | წინა ხუნდები                       | კომპლექტი | 138 |
| 27 | უკანა ხუნდები                      | კომპლექტი | 108 |
| 28 | ხელის მუხრუჭის ხუნდები             | კომპლექტი | 89  |
| 29 | წინა ხუნდების დაჩიკი               | ცალი      | 14  |
| 30 | უკანა ხუნდების დაჩიკი              | ცალი      | 14  |
| 31 | წინა მშრალი რეზინი                 | ცალი      | 69  |
| 32 | უკანა მშრალი რეზინი                | ცალი      | 69  |
| 33 | წინა მშრალი ამორტიზატორი           | ცალი      | 198 |
| 34 | უკანა მშრალი ამორტიზატორი          | ცალი      | 198 |
| 35 | სანთლების სადენი                   | ცალი      | 6   |
| 36 | სანთლები                           | კომპლექტი | 178 |
| 37 | ბაბინა                             | ცალი      | 89  |
| 38 | გალოვკის სადები                    | ცალი      | 198 |
| 39 | გალოვკის ხუფის სადები              | ცალი      | 54  |
| 40 | ძრავის წინა სალნიკი                | ცალი      | 49  |
| 41 | ძრავის უკანა სალნიკი               | ცალი      | 118 |
| 42 | გამშვები კოლექტორის სადები         | ცალი      | 14  |
| 43 | წინა გიტარა                        | ცალი      | 247 |
| 44 | უკანა დიდი გიტარა                  | ცალი      | 267 |
| 45 | უკანა წინა გიტარა                  | ცალი      | 267 |
| 46 | უკანა გვერდითა გიტარა              | ცალი      | 247 |
| 47 | უკანა (უკანა) გიტარა               | ცალი      | 267 |
| 48 | მაყუჩის უკანა ავზი                 | ცალი      | 118 |
| 49 | წინა ამორტიზატორის ბალიში          | ცალი      | 79  |
| 50 | უკანა ამორტიზატორის ბალიში         | ცალი      | 79  |
| 51 | შარავოი ზედა                       | ცალი      | 128 |

|    |                               |           |       |
|----|-------------------------------|-----------|-------|
| 52 | შარავიო ქვედა                 | ცალი      | 128   |
| 53 | წინა რაზვალნი ვტულკა          | ცალი      | 34    |
| 54 | უკანა რაზვალნი ვტულკა         | ცალი      | 79    |
| 55 | შიდა ყუმბარა                  | ცალი      | 445   |
| 56 | გარე ყუმბარა                  | ცალი      | 346   |
| 57 | შიდა ყუმბარის პილნიკი         | ცალი      | 59    |
| 58 | გარე ყუმბარის პილნიკი         | ცალი      | 49    |
| 59 | გადაბმულობის მთავარი ცილინდრი | ცალი      | 297   |
| 60 | გადაბმულობის მუშა ცილინდრი    | ცალი      | 158   |
| 61 | მუხრუჭის მთავარი ცილინდრი     | ცალი      | 198   |
| 62 | მუხრუჭის მუშა ცილინდრი        | ცალი      | 165   |
| 63 | ხელის მუხრუჭის ზამბარა        | ცალი      | 13    |
| 64 | ხელის მუხრუჭის ტროსი          | ცალი      | 23    |
| 65 | წინა საყრდენი დისკი           | ცალი      | 247   |
| 66 | უკანა საყრდენი დისკი          | ცალი      | 247   |
| 67 | მუხრუჭის ნათურა               | ცალი      | 0.45  |
| 68 | უკანა გაბარიტის ნათურა        | ცალი      | 0.45  |
| 69 | უკუსვლის ნათურა               | ცალი      | 0.45  |
| 70 | შორს მაშუქი ნათურა            | ცალი      | 9     |
| 71 | ახლოს მაშუქი ნათურა           | ცალი      | 9     |
| 72 | წინა ფარის გაბარიტის ნათურა   | ცალი      | 0.45  |
| 73 | მოხვევის მაჩვენებლის ნათურა   | ცალი      | 0.45  |
| 74 | ბურუსის ნათურა                | ცალი      | 9     |
| 75 | მინის საწმენდი რეზინები       | კომპლექტი | 79    |
| 76 | უკანა შტანგის ვტულკა          | ცალი      | 118   |
| 77 | ცეპლენიის ქვედა ავზის მილები  | კომპლექტი | 11    |
| 78 | უკანა ჭრიჭინა ვტულკა          | ცალი      | 14    |
| 79 | წინა ზამბარა                  | ცალი      | 148   |
| 80 | უკანა ზამბარა                 | ცალი      | 148   |
| 81 | წინა ამორტიზატორი             | ცალი      | 227   |
| 82 | უკანა ამორტიზატორი            | ცალი      | 227   |
| 83 | უკანა ბალკის რეზინი           | ცალი      | 138   |
| 84 | საჭის შლეიფი                  | ცალი      | 396   |
| 85 | წყლის ამოსასხმელი დაჩიკი      | ცალი      | 59    |
| 86 | წყლის მილი (ტრუბკა)           | ცალი      | 15.00 |
| 87 | კარტერის ბოლტი                | ცალი      | 2.00  |
| 88 | ვაკუუმის მილი                 | ცალი      | 39    |
| 89 | წყლის პომპა                   | ცალი      | 346   |
| 90 | აბეცის დაჩიკი                 | ცალი      | 69    |
| 91 | ძრავის ქვედა ბალიში           | ცალი      | 148   |
| 92 | ძრავის მარცხენა ბალიში        | ცალი      | 148   |
| 93 | ძრავის მარჯვენა ბალიში        | ცალი      | 148   |
| 94 | დინამოს რელე ჩოთქებით         | კომპლექტი | 99    |

|     |                                              |           |       |
|-----|----------------------------------------------|-----------|-------|
| 95  | უკანა ამორტიზატორის რეზინი (ატბოინიკი)       | ცალი      | 35.00 |
| 96  | სტარტერი                                     | ცალი      | 643   |
| 97  | რადიატორი                                    | ცალი      | 396   |
| 98  | კონდიციონერის რადიატორი                      | ცალი      | 396   |
| 99  | ცეპლენიის ქვედა ავზი                         | ცალი      | 158   |
| 100 | შემშვები კოლექტორის სადები                   | ცალი      | 14    |
| 101 | რასპრედვალის სალნიკი                         | ცალი      | 11    |
| 102 | ჰაერმზომი                                    | ცალი      | 346   |
| 103 | კლაპნის სალნიკები                            | კომპლექტი | 89    |
| 104 | შემშვები კლაპანი                             | ცალი      | 29    |
| 105 | გამშვები კლაპანი                             | ცალი      | 29    |
| 106 | შემშვები კოლექტორი                           | ცალი      | 346   |
| 107 | გამშვები კოლექტორი                           | ცალი      | 148   |
| 108 | წინა სტერჟინი                                | ცალი      | 89    |
| 109 | უკანა სტერჟინი                               | ცალი      | 74    |
| 110 | დამუხტვის რელე                               | ცალი      | 99    |
| 111 | წყლის ამოსასხმელის ავზი                      | ცალი      | 49    |
| 112 | წყლის ამოსასხმელის ავზის ძრავი               | ცალი      | 118   |
| 113 | ზეთის რადიატორის მილი                        | ცალი      | 29    |
| 114 | ძრავის ზედა გოფრირებული შლანგი               | ცალი      | 19    |
| 115 | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის დამჭიმი კრონშტეინი | ცალი      | 19    |
| 116 | ზეთის გადამწოდი დაჩიკი                       | ცალი      | 49    |
| 117 | მინის საწმენდი ჩოთქები                       | ცალი      | 39    |
| 118 | წინა მორგვი (სტუპიცა)                        | ცალი      | 346   |
| 119 | უკანა მორგვი (სტუპიცა)                       | ცალი      | 445   |
| 120 | სანთლის ჩიბუხი                               | ცალი      | 6     |
| 121 | ჰიდრავლიკის ავზის ჩოხალი                     | ცალი      | 44    |
| 122 | კონდიციონერის მილი                           | ცალი      | 128   |
| 123 | საჭის მექანიზმი და პროცესორი                 | ცალი      | 2772  |
| 124 | ტრავერსის ვტულკები                           | კომპლექტი | 69    |
| 125 | თერმოსტატის დაჩიკი                           | ცალი      | 44    |
| 126 | მუხრუჭის ვაკუუმი                             | ცალი      | 356   |
| 127 | ელ. მცველი                                   | ცალი      | 0.99  |
| 128 | ზედა შასავოის პილნიკი                        | ცალი      | 14    |
| 129 | ქვედა შასავოის პილნიკი                       | ცალი      | 15    |
| 130 | მუხრუჭის ლიაგუმკა                            | ცალი      | 108   |
| 131 | ჰაერმზომის რეზინის მილი                      | ცალი      | 54    |
| 132 | წყლის მისასხმელი თავაკი                      | ცალი      | 14    |
| 133 | მინის საწმენდი მექანიზმი                     | კომპლექტი | 247   |
| 134 | უდარნი ტიაგის პილნიკი                        | ცალი      | 34    |
| 135 | აბეესის ბლოკი                                | ცალი      | 742   |
| 136 | კონდიციონერის კომპრესორი                     | ცალი      | 1485  |

|     |                                       |           |      |
|-----|---------------------------------------|-----------|------|
| 137 | გამათბობლის ძრავი                     | ცალი      | 148  |
| 138 | საბარგულის ამორტიზატორი               | ცალი      | 59   |
| 139 | მინუსის კლემა                         | ცალი      | 14   |
| 140 | პლიუსის კლემა                         | ცალი      | 14   |
| 141 | ჰიდრავლიკის მაღალი წნევის მილი        | ცალი      | 74   |
| 142 | მახავიკი                              | ცალი      | 1188 |
| 143 | პრიბორის ნათურა                       | ცალი      | 1.5  |
| 144 | წინა სტუპიცის სალნიკი                 | ცალი      | 0.99 |
| 145 | უკანა სტუპიცის სალნიკი                | ცალი      | 0.99 |
| 146 | კალენვალის დაჩიკი                     | ცალი      | 257  |
| 147 | გენერატორის ღვედის დამჭიმი            | ცალი      | 120  |
| 148 | გენერატორის ღვედის გორგოლაჭი (როლიკი) | ცალი      | 84   |
| 149 | კონდიციონერის ღვედის დამჭიმი როლიკი   | ცალი      | 118  |
| 150 | საქშენის მილი                         | ცალი      | 69   |
| 151 | ღვედის დამჭიმი ამორტიზატორი           | ცალი      | 247  |
| 152 | სტარტერის ღილაკი                      | ცალი      | 118  |
| 153 | ძრავის ქვედა კარტერის დამცავი         | ცალი      | 79   |
| 154 | სტარტერის კბილანა (ბენდექსი)          | ცალი      | 69   |
| 155 | წინა გიტარის წინა ტულკები             | ცალი      | 35   |
| 156 | წინა გიტარის უკანა ტულკები            | ცალი      | 120  |
| 157 | ამორტიზატორის ბალიშის საკისრი         | ცალი      | 34   |
| 158 | კულოკ პავაროტა                        | ცალი      | 514  |
| 159 | ტრავერსი                              | ცალი      | 396  |
| 160 | ტრავერსის უშკები                      | ცალი      | 59   |
| 161 | რიჩაგი                                | ცალი      | 79   |
| 162 | წყლის პროპელერი                       | ცალი      | 247  |
| 163 | კონდიციონერის პროპელერი               | ცალი      | 247  |
| 164 | წინა ბამპერი                          | ცალი      | 247  |
| 165 | აბლიცოვკა                             | კომპლექტი | 148  |
| 166 | კაპოტი                                | ცალი      | 297  |
| 167 | წინა კრილო                            | ცალი      | 118  |
| 168 | პადკრილნიკი                           | კომპლექტი | 118  |
| 169 | წინა საქარე მინა                      | ცალი      | 445  |
| 170 | წინა კარის მინა                       | ცალი      | 128  |
| 171 | წინა კარი                             | ცალი      | 217  |
| 172 | უკანა კარის მინა                      | ცალი      | 128  |
| 173 | უკანა კარის პატარა მინა               | ცალი      | 99   |
| 174 | უკანა კარი                            | ცალი      | 217  |
| 175 | უკანა მინა                            | ცალი      | 128  |
| 176 | საბარგული                             | ცალი      | 148  |
| 177 | უკანა ბამპერი                         | ცალი      | 198  |
| 178 | წინა ფარი                             | ცალი      | 247  |
| 179 | უკანა სტოპი                           | ცალი      | 99   |

|     |                                                                                |           |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| 180 | მარჯვენა სარკე                                                                 | კომპლექტი | 297  |
| 181 | მარცხენა სარკე                                                                 | ცალი      | 297  |
| 182 | კაპოტის პეტლი                                                                  | ცალი      | 39   |
| 183 | ფეჩის ვენტილატორი                                                              | ცალი      | 49   |
| 184 | ძრავის პლასმასის ტრუბკა (ზაკის ვენტილატორის კლაპანი)                           | ცალი      | 59   |
| 185 | კარის სახელურის ხუფი                                                           | ცალი      | 14   |
| 186 | ძრავის ღვედის რემ.კომპლექტი (რემენი და რემენის დამჭიმვი)                       | ცალი      | 250  |
| 187 | კარის სახელურის მექანიზმი                                                      | ცალი      | 34   |
| 188 | კარის სახელურის მექანიზმის კრონშტეინი                                          | ცალი      | 19   |
| 189 | ცენტრალური კარის საკეტი                                                        | ცალი      | 247  |
| 190 | გაფართოვების ავზი                                                              | ცალი      | 49   |
| 191 | გადაცემათა კოლოფის საკისარი                                                    | ცალი      | 118  |
| 192 | კოლოფის სიჩქარეთა გადამრთველი                                                  | ცალი      | 74   |
| 193 | კოლოფის სიჩქარეთა გადამრთველის სამაგრი                                         | ცალი      | 9    |
| 194 | დიფერენციალი                                                                   | ცალი      | 1350 |
| 195 | მაყუჩის სამაგრი                                                                | ცალი      | 34   |
| 196 | შუშის ამწეს ღილაკი                                                             | ცალი      | 69   |
| 197 | კოლოფის დამჭერი ზედა ბალიში                                                    | ცალი      | 178  |
| 198 | შუშის ამწევი მექანიზმის დაფა                                                   | ცალი      | 198  |
| 199 | სარკის მოხვევის მაჩვენებელი                                                    | ცალი      | 54   |
| 200 | სუპორტის კრონშტეინი                                                            | ცალი      | 148  |
| 201 | სანისლე ფარი                                                                   | ცალი      | 168  |
| 202 | შუშის ამწევი მექანიზმის ძრავი                                                  | ცალი      | 594  |
| 203 | ტურბოს წნევის დაჩიკი                                                           | ცალი      | 138  |
| 204 | წინა სუპორტი                                                                   | ცალი      | 198  |
| 205 | უკანა სუპორტი                                                                  | ცალი      | 247  |
| 206 | უკანა ამორტიზატორის ვტულკა                                                     | ცალი      | 14   |
| 207 | წინა ამორტიზატორის ვტულკა                                                      | ცალი      | 14   |
| 208 | კარტერის სადები (დიდი)                                                         | ცალი      | 19   |
| 209 | კარტერის სადები (პატარა)                                                       | ცალი      | 19   |
| 210 | შედა ყუმბარის სალნიკი                                                          | ცალი      | 9    |
| 211 | გარე ყუმბარის სალნიკი                                                          | ცალი      | 9    |
| 212 | წინა მუხრუჭის მილი                                                             | ცალი      | 24   |
| 213 | უკანა მუხრუჭის მილი                                                            | ცალი      | 24   |
| 214 | წყლის ტუმბოს შკივი                                                             | ცალი      | 168  |
| 215 | ძრავის ზეთი 5W40 (უნდა აკმაყოფილებდეს ავტომობილების მწარმოებლების მოთხოვნებს)  | ლიტრი     | 19   |
| 216 | ძრავის ზეთი 10W40 (უნდა აკმაყოფილებდეს ავტომობილების მწარმოებლების მოთხოვნებს) | ლიტრი     | 10   |

|     |                                                                                     |          |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| 217 | ტრანსმისიის ზეთი 75W90 (უნდა აკმაყოფილებდეს ავტომობილების მწარმოებლების მოთხოვნებს) | ლიტრი    | 34 |
| 218 | ტრანსმისიის ზეთი 80W90 (უნდა აკმაყოფილებდეს ავტომობილების მწარმოებლების მოთხოვნებს) | ლიტრი    | 11 |
| 219 | ჰიდრავლიკის ზეთი ATF (უნდა აკმაყოფილებდეს ავტომობილების მწარმოებლების მოთხოვნებს)   | ლიტრი    | 34 |
| 220 | ანტიფრიზი (უნდა აკმაყოფილებდეს ავტომობილების მწარმოებლების მოთხოვნებს)              | 1,5ლიტრი | 22 |
| 221 | მუხრუჭის სითხე DOT 4                                                                | 0,5ლიტრი | 14 |
| 222 | ტაოტი                                                                               | 0,5კგ    | 14 |

**SKODA OCTAVIA 1,8 M/T (გამოშვების წელი – 2008)**

| #  | მომსახურების დასახელება                              | საზომი ერთეული | არაუმეტეს ქვემოთ მოცემული ერთეულის ფასისა |
|----|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| 1  | ჰაერის ფილტრის შეცვლა                                | ცალი           | 0                                         |
| 2  | საწვავის ფილტრის შეცვლა                              | ცალი           | 5                                         |
| 3  | ძრავის ზეთის და ფილტრის შეცვლა                       | ცალი           | 5                                         |
| 4  | გადაცემათა კოლოფის ზეთის შეცვლა                      | ცალი           | 10                                        |
| 5  | ზეთის რადიატორის შეცვლა                              | ცალი           | 11                                        |
| 6  | ძრავში ზეთის ჩამატება                                | ცალი           | 0                                         |
| 7  | ჰიდრავლიკის ზეთის შეცვლა                             | ცალი           | 0                                         |
| 8  | საწვავის ტუმბოს შეცვლა                               | ცალი           | 34                                        |
| 9  | საწვავის ავზის შეცვლა                                | ცალი           | 79                                        |
| 10 | გენერატორის ღვედის შეცვლა                            | ცალი           | 47                                        |
| 11 | გენერატორის შეცვლა                                   | ცალი           | 59                                        |
| 12 | გენერატორის რემონტი                                  | ცალი           | 34                                        |
| 13 | ჰიდრავლიკის ღვედის შეცვლა                            | ცალი           | 47                                        |
| 14 | კონდიციონერის ფილტრის შეცვლა                         | ცალი           | 5                                         |
| 15 | კონდიციონერის ღვედის შეცვლა                          | ცალი           | 47                                        |
| 16 | კონდიციონერის რადიატორის შეცვლა                      | ცალი           | 59                                        |
| 17 | კონდიციონერის რადიატორის აღდგენა (მცირე დაზიანება)   | ცალი           | 79                                        |
| 18 | კონდიციონერის რადიატორის აღდგენა (საშუალო დაზიანება) | ცალი           | 178                                       |
| 19 | კონდიციონერის სისტემის გაწმენდა                      | ცალი           | 49                                        |

|    |                                              |           |     |
|----|----------------------------------------------|-----------|-----|
| 20 | კონდიციონერის სისტემის აღდგენა               | ცალი      | 79  |
| 21 | რადიატორის შეცვლა                            | ცალი      | 59  |
| 22 | რადიატორის აღდგენა (მცირე დაზიანება)         | ცალი      | 79  |
| 23 | რადიატორის აღდგენა (საშუალო დაზიანება)       | ცალი      | 178 |
| 24 | რადიატორის რეზინის მილის შეცვლა              | ცალი      | 11  |
| 25 | თერმოსტატის შეცვლა                           | ცალი      | 59  |
| 26 | მექანიკურ გადაცემათა კოლოფის შეცვლა          | კომპლექტი | 118 |
| 27 | მექანიკურ გადაცემათა კოლოფის აღდგენა         | კომპლექტი | 396 |
| 28 | სიჩქარეთა კოლოფის ბალიშის შეცვლა             | ცალი      | 35  |
| 29 | მაყუჩის შეცვლა                               | ცალი      | 35  |
| 30 | მაყუჩის უკანა ავზის შეცვლა                   | ცალი      | 13  |
| 31 | მაყუჩის აღდგენა (მცირე დაზიანება)            | ცალი      | 23  |
| 32 | მაყუჩის აღდგენა (საშუალო დაზიანება)          | ცალი      | 32  |
| 33 | მაყუჩის წინა ყელის შეცვლა                    | ცალი      | 11  |
| 34 | მაყუჩის წინა ყელის აღდგენა                   | ცალი      | 11  |
| 35 | ტრავერსის შეცვლა                             | ცალი      | 95  |
| 36 | ტიაგის შეცვლა                                | ცალი      | 23  |
| 37 | უდარნი ტიაგნის შეცვლა                        | ცალი      | 16  |
| 38 | უდარნი ტიაგნის აღდგენა                       | ცალი      | 14  |
| 39 | დაბოლოვების შეცვლა                           | ცალი      | 11  |
| 40 | დაბოლოვების აღდგენა                          | ცალი      | 14  |
| 41 | უკანა თვლების რეგულირების დაბოლოვების შეცვლა | ცალი      | 6   |
| 42 | წინა სტუპიცის საკისრის შეცვლა                | ცალი      | 39  |
| 43 | უკანა სტუპიცის საკისრის შეცვლა               | ცალი      | 39  |
| 44 | სტუპიცის რეგულირება                          | ცალი      | 11  |
| 45 | წინა თვლების განშლა                          | კომპლექტი | 22  |
| 46 | უკანა თვლების განშლა                         | კომპლექტი | 22  |
| 47 | წინა თვლების განშლა (კომპიუტერულად)          | კომპლექტი | 35  |
| 48 | უკანა თვლების განშლა (კომპიუტერულად)         | კომპლექტი | 35  |
| 49 | გადაბმულობის დისკოს შეცვლა (მოხსნილ კოლოფზე) | ცალი      | 11  |
| 50 | გადაბმულობის ქუროს შეცვლა (მოხსნილ კოლოფზე)  | ცალი      | 11  |
| 51 | ვიჟიმნოი საკისრის შეცვლა (მოხსნილ კოლოფზე)   | ცალი      | 11  |
| 52 | გადამბულობის მთავარი ცილინდრის შეცვლა        | ცალი      | 34  |
| 53 | გადამბულობის მუშა ცილინდრის შეცვლა           | ცალი      | 23  |
| 54 | გადამბულობის ქვედა ავზის შეცვლა              | კომპლექტი | 23  |
| 55 | გადამბულობის ზედა ავზის შეცვლა               | კომპლექტი | 34  |
| 56 | წინა ხუნდების შეცვლა                         | კომპლექტი | 11  |
| 57 | უკანა ხუნდების შეცვლა                        | კომპლექტი | 11  |
| 58 | ხელის მუხრუჭის ხუნდების შეცვლა               | კომპლექტი | 11  |
| 59 | სამუხრუჭე სითხის შეცვლა                      | ცალი      | 11  |

|     |                                                |           |      |
|-----|------------------------------------------------|-----------|------|
| 60  | მუხრუჭის მთავარი ცილინდრის შეცვლა              | ცალი      | 34   |
| 61  | მუხრუჭის მუშა ცილინდრის შეცვლა                 | ცალი      | 29   |
| 62  | ხელის მუხრუჭის ტროსის შეცვლა                   | ცალი      | 23   |
| 63  | ანტიფრიზის შეცვლა                              | ცალი      | 11   |
| 64  | ანტიფრიზის ჩამატება                            | ცალი      | 0    |
| 65  | ძრავის შემოწმება                               | კომპლექტი | 0    |
| 66  | სავალი ნაწილების შემოწმება                     | კომპლექტი | 0    |
| 67  | სანთლების შეცვლა                               | კომპლექტი | 11   |
| 68  | ბაბინის შეცვლა                                 | ცალი      | 2.95 |
| 69  | გოლოვკის სადების შეცვლა                        | ცალი      | 233  |
| 70  | გოლოვკის ხუფის სადების შეცვლა                  | ცალი      | 34   |
| 71  | ძრავის უკანა სალნიკის შეცვლა (მოხსნილ კოლოფზე) | ცალი      | 11   |
| 72  | ძრავის წინა სალნიკის შეცვლა                    | ცალი      | 128  |
| 73  | ძრავის უკანა სალნიკის შეცვლა                   | ცალი      | 178  |
| 74  | ძრავის ბალიშის შეცვლა                          | ცალი      | 39   |
| 75  | ძრავის ამოღება-ჩადგმა                          | კომპლექტი | 237  |
| 76  | ძრავის რემონტი                                 | კომპლექტი | 792  |
| 77  | ძრავის ქვედა ბალიშის შეცვლა                    | ცალი      | 39   |
| 78  | ძრავის უკანა მანქეტის შეცვლა                   | ცალი      | 17   |
| 79  | ძრავის მარცხენა ბალიშის შეცვლა                 | ცალი      | 39   |
| 80  | ძრავის მარჯვენა ბალიშის შეცვლა                 | ცალი      | 39   |
| 81  | გამშვები კოლექტორის სადების შეცვლა             | ცალი      | 59   |
| 82  | ჰიდრავლიკის ტუმბოს შეცვლა                      | ცალი      | 69   |
| 83  | ჰიდრავლიკის ტუმბოს აღდგენა                     | ცალი      | 118  |
| 84  | საჭის მექანიზმის და პროცესორის შეცვლა          | კომპლექტი | 116  |
| 85  | საჭის მექანიზმის აღდგენა                       | კომპლექტი | 148  |
| 86  | საჭის გამაძლიერებლის შეცვლა                    | ცალი      | 37   |
| 87  | საჭის შლეიფის შეცვლა                           | ცალი      | 11   |
| 88  | შარავოის შეცვლა                                | ცალი      | 23   |
| 89  | შარავოის აღდგენა                               | ცალი      | 39   |
| 90  | რაზვალნი ვტულკის შეცვლა                        | ცალი      | 11   |
| 91  | შიდა ყუმბარის შეცვლა                           | ცალი      | 23   |
| 92  | შიდა ყუმბარის აღდგენა                          | ცალი      | 99   |
| 93  | გარე ყუმბარის შეცვლა                           | ცალი      | 17   |
| 94  | გარე ყუმბარის აღდგენა                          | ცალი      | 99   |
| 95  | შიდა ყუმბარის პილნიკის შეცვლა                  | ცალი      | 23   |
| 96  | გარე ყუმბარის პილნიკის შეცვლა                  | ცალი      | 17   |
| 97  | წინა საყრდენი დისკის შეცვლა                    | ცალი      | 23   |
| 98  | წინა საყრდენი დისკის შლიფოვკა                  | ცალი      | 23   |
| 99  | უკანა საყრდენი დისკის შეცვლა                   | ცალი      | 23   |
| 100 | უკანა საყრდენი დისკის შლიფოვკა                 | ცალი      | 23   |
| 101 | წინა მშრალი რეზინის შეცვლა                     | კომპლექტი | 35   |

|     |                                              |           |     |
|-----|----------------------------------------------|-----------|-----|
| 102 | უკანა მშრალი რეზინის შეცვლა                  | კომპლექტი | 35  |
| 103 | ბალკის ვტულკის შეცვლა                        | კომპლექტი | 58  |
| 104 | ნათურის შეცვლა                               | ცალი      | 0   |
| 105 | ფარების გასწორება                            | კომპლექტი | 16  |
| 106 | მინის საწმენდი რეზინების შეცვლა              | კომპლექტი | 0   |
| 107 | კომპიუტერული დიაგნოსტიკა                     | კომპლექტი | 59  |
| 108 | სპრისკის გაწმენდა                            | კომპლექტი | 58  |
| 109 | უკანა შტანგის ვტულკის შეცვლა                 | ცალი      | 59  |
| 110 | უკანა თვლების გაჭიმვა                        | ცალი      | 71  |
| 111 | წინა თვლების გაჭიმვა                         | ცალი      | 71  |
| 112 | კარტერის შეცვლა                              | ცალი      | 47  |
| 113 | წინა ზამბარის შეცვლა                         | ცალი      | 35  |
| 114 | უკანა ზამბარის შეცვლა                        | ცალი      | 23  |
| 115 | ჭრიჭინა ვტულკის შეცვლა                       | ცალი      | 35  |
| 116 | წყლის ქალუხის გაწმენდა                       | ცალი      | 29  |
| 117 | პრიბორის შეცვლა                              | ცალი      | 34  |
| 118 | წყლის ამოსასხმელის დაჩიკის შეცვლა            | ცალი      | 35  |
| 119 | ვაკუმის მილის შეცვლა                         | ცალი      | 24  |
| 120 | ელექტროობის აღდგენა (მცირე დაზიანება)        | ცალი      | 47  |
| 121 | ელექტროობის აღდგენა (საშუალო დაზიანება)      | ცალი      | 89  |
| 122 | წყლის პომპის შეცვლა                          | ცალი      | 140 |
| 123 | წინა აბეესის დაჩიკის შეცვლა                  | ცალი      | 11  |
| 124 | უკანა აბეესის დაჩიკის შეცვლა                 | ცალი      | 11  |
| 125 | ბრუნვათარიცხვთა ამოვლელი რელეს შეცვლა        | ცალი      | 8   |
| 126 | კომპიუტერული ადაპტაცია                       | ცალი      | 116 |
| 127 | საწვავის აბრატკის მილის შეცვლა               | მეტ       | 13  |
| 128 | საწვავის სისტემის აღდგენა                    | ცალი      | 17  |
| 129 | წინა ამორტიზატორის ბალიშის შეცვლა            | ცალი      | 49  |
| 130 | უკანა ამორტიზატორის ბალიშის შეცვლა           | ცალი      | 39  |
| 131 | წინა მშრალი ამორტიზატორის შეცვლა             | ცალი      | 29  |
| 132 | წინა მშრალი ამორტიზატორის აღდგენა            | ცალი      | 34  |
| 133 | უკანა მშრალი ამორტიზატორის შეცვლა            | ცალი      | 29  |
| 134 | უკანა მშრალი ამორტიზატორის აღდგენა           | ცალი      | 34  |
| 135 | წინა ამორტიზატორის შეცვლა                    | ცალი      | 49  |
| 136 | უკანა ამორტიზატორის შეცვლა                   | ცალი      | 39  |
| 137 | უკანა ამორტიზატორის ზედა სამაგრების შედუღება | კომპლექტი | 11  |
| 138 | წინა ამორტიზატორის ზედა სამაგრების შედუღება  | კომპლექტი | 11  |
| 139 | ამორტიზატორის კომპიუტერული დიაგნოსტიკა       | ცალი      | 6   |
| 140 | უკანა ამორტიზატორის ვტულკის აღდგენა          | ცალი      | 6   |
| 141 | წინა ამორტიზატორის ვტულკის აღდგენა           | ცალი      | 6   |
| 142 | უკანა ამორტიზატორის რეზინის (ატბოინიკი)      | კომპლექტი | 23  |

|     |                                                      |           |     |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|-----|
|     | შეცვლა                                               |           |     |
| 144 | წინა გიტარის შეცვლა                                  | ცალი      | 47  |
| 145 | უკანა დიდი გიტარის შეცვლა                            | ცალი      | 47  |
| 146 | უკანა წინა გიტარის შეცვლა                            | ცალი      | 47  |
| 147 | უკანა გვერდითა გიტარის შეცვლა                        | ცალი      | 47  |
| 148 | უკანა (უკანა) გიტარის შეცვლა                         | ცალი      | 47  |
| 149 | სტარტერის შეცვლა                                     | ცალი      | 35  |
| 150 | სტარტერის რემონტი                                    | ცალი      | 34  |
| 151 | ხელის მუხრუჭის რეგულირება                            | ცალი      | 35  |
| 152 | უკანა ხუნდების შეცვლა (უკანა ბარაბანზე)              | კომპლექტი | 27  |
| 153 | შემშვები კოლექტორის სადების შეცვლა                   | ცალი      | 6   |
| 154 | დროსელის გაწმენდა                                    | კომპლექტი | 23  |
| 155 | ძრავის კბილანა ღვედის შეცვლა                         | ცალი      | 140 |
| 156 | ცეპლენიის ქუროს აღდგენა                              | ცალი      | 128 |
| 157 | ცეპლენიის დისკის გადაკვრა                            | ცალი      | 79  |
| 158 | რასპრედვალის სალნიკის შეცვლა                         | ცალი      | 11  |
| 159 | ჰაერმზომის შეცვლა                                    | ცალი      | 11  |
| 160 | უკანა სტერჟინის შეცვლა                               | ცალი      | 23  |
| 161 | წინა სტერჟინის შეცვლა                                | ცალი      | 23  |
| 162 | გამშვები კოლექტორის შეცვლა                           | ცალი      | 44  |
| 163 | შემშვები კოლექტორის შეცვლა                           | ცალი      | 44  |
| 164 | მუხრუჭის მილის შეცვლა                                | ცალი      | 19  |
| 165 | წყლის ამოსასხმელის ავზის შეცვლა                      | ცალი      | 5   |
| 166 | წყლის ამოსასხმელის ავზის ძრავის შეცვლა               | ცალი      | 9   |
| 167 | მუხრუჭის დაჰაერება                                   | კომპლექტი | 35  |
| 168 | ზეთის რადიატორის მილის შეცვლა                        | ცალი      | 24  |
| 169 | საწვავის ავზის გამორეცხვა                            | ცალი      | 19  |
| 170 | რასპრედვალის ამთვლელი დაჩიკის შეცვლა                 | ცალი      | 19  |
| 171 | ძრავის ზედა გოფრირებული შლანგის შეცვლა               | ცალი      | 19  |
| 172 | გადაცემათა კოლოფში ზეთის დამატება                    | ცალი      | 4   |
| 173 | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის დამჭიმი კრონშტეინის შეცვლა | ცალი      | 49  |
| 174 | ზეთის გადამწოდი დაჩიკის შეცვლა                       | ცალი      | 9   |
| 175 | მინის საწმენი ჩოთქების შეცვლა                        | ცალი      | 5   |
| 176 | წინა მორგვის (სტუპიცა) შეცვლა                        | ცალი      | 47  |
| 177 | უკანა მორგვის (სტუპიცა) შეცვლა                       | ცალი      | 47  |
| 178 | სანთლის ჩიბუხის შეცვლა                               | ცალი      | 4   |
| 179 | ჰიდრავლიკის ავზის ჩოხალის შეცვლა                     | ცალი      | 34  |
| 180 | კონდიციონერის მილის შეცვლა                           | ცალი      | 34  |
| 181 | კონდიციონერის მილის აღდგენა                          | ცალი      | 89  |
| 182 | საჭის მექანიზმის შეცვლა                              | ცალი      | 138 |
| 183 | ტრავერსის ვტულკის შეცვლა                             | ცალი      | 35  |
| 184 | თერმოსტატის დაჩიკის შეცვლა                           | ცალი      | 9   |

|     |                                               |           |     |
|-----|-----------------------------------------------|-----------|-----|
| 185 | მუხრუჭის ვაკუუმის შეცვლა                      | ცალი      | 69  |
| 186 | ელ. მცველის შეცვლა                            | ცალი      | 0   |
| 187 | ზედა შარავიის პილნიკის შეცვლა                 | ცალი      | 35  |
| 188 | ქვედა შარავიის პილნიკის შეცვლა                | ცალი      | 35  |
| 189 | მუხრუჭის ლიაგუშკის შეცვლა                     | ცალი      | 24  |
| 190 | ჰაერმზომის რეზინის მილის შეცვლა               | ცალი      | 9   |
| 191 | წყლის მისასხმელი თავაკის შეცვლა               | ცალი      | 4   |
| 192 | მინის საწმენდი მექანიზმის შეცვლა              | კომპლექტი | 58  |
| 193 | აბეისის ბლოკის შეცვლა                         | ცალი      | 175 |
| 194 | კონდიციონერის კომპრესორის შეცვლა              | ცალი      | 116 |
| 195 | კონდიციონერის კომპრესორის აღდგენა             | ცალი      | 346 |
| 196 | გამათბობლის ძრავის მოხსნა/დაყენება            | ცალი      | 19  |
| 197 | გამათბობლის ძრავის აღდგენა                    | ცალი      | 39  |
| 198 | საბარგულის ამორტიზატორის შეცვლა               | ცალი      | 9   |
| 199 | კლემის შეცვლა                                 | ცალი      | 4   |
| 200 | ძრავის ელ. სადენების აღდგენა (სრულად)         | კომპლექტი | 247 |
| 201 | ჰიდრავლიკის მაღალი წნევის მილის შეცვლა        | ცალი      | 24  |
| 202 | მახავიკის შეცვლა                              | ცალი      | 175 |
| 203 | წინა სტუპიკის სალნიკის შეცვლა                 | ცალი      | 19  |
| 204 | უკანა სტუპიკის სალნიკის შეცვლა                | ცალი      | 19  |
| 205 | კალენვალის დაჩიკის შეცვლა                     | ცალი      | 34  |
| 206 | გენერატორის ღვედის დამჭიმის შეცვლა            | ცალი      | 47  |
| 207 | გენერატორის ღვედის გორგოლაქის (როლიკი) შეცვლა | ცალი      | 47  |
| 208 | კონდიციონერის ღვედის დამჭიმი როლიკის შეცვლა   | ცალი      | 47  |
| 209 | საქშენის მილის შეცვლა                         | ცალი      | 24  |
| 210 | საქშენის გაწმენდა                             | ცალი      | 9   |
| 211 | ღვედის დამჭიმი ამორტიზატორის შეცვლა           | ცალი      | 39  |
| 212 | სავალი ნაწილების შეპოხვა                      | ცალი      | 11  |
| 213 | ძრავის ღვედის დამჭიმის შეცვლა                 | ცალი      | 14  |
| 214 | ძრავის ღვედის როლიკის შეცვლა                  | ცალი      | 14  |
| 215 | ძრავის ქვედა დამცავის შეცვლა                  | ცალი      | 9   |
| 216 | ამძრავის კბილანის (ბენდექსი) შეცვლა           | ცალი      | 49  |
| 217 | წინა გიტარის წინა ტულკების შეცვლა             | კომპლექტი | 118 |
| 218 | წინა გიტარის უკანა ტულკების შეცვლა            | კომპლექტი | 118 |
| 219 | ამორტიზატორის ბალიშის საკისრის შეცვლა         | ცალი      | 35  |
| 220 | კულოკ პავაროტას შეცვლა                        | ცალი      | 47  |
| 221 | ტრავერსის უშკების შეცვლა                      | ცალი      | 47  |
| 222 | რიჩაგის შეცვლა                                | ცალი      | 17  |
| 223 | წყლის პროპელერის შეცვლა                       | ცალი      | 35  |
| 224 | კონდიციონერის პროპელერის შეცვლა               | ცალი      | 59  |
| 225 | ფერის ვენტილიატორის შეცვლა                    | ცალი      | 35  |

|     |                                                                 |           |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| 226 | ანტიფრიზის შემოწმება                                            | ცალი      | 0   |
| 227 | ძრავის პლასმასის ტრუბკის (ბაკის ვენტილატორის კლაპანი) შეცვლა    | ცალი      | 14  |
| 228 | კარის სახელურის ხუფის შეცვლა                                    | ცალი      | 18  |
| 229 | ძრავის ღვედის რემ.კომპლექტის (რემენი და რემნის დამჭიმბი) შეცვლა | ცალი      | 140 |
| 230 | კარის სახელურის მექანიზმის შეცვლა                               | ცალი      | 23  |
| 231 | კარის სახელურის მექანიზმის კრონშტეინის შეცვლა                   | ცალი      | 23  |
| 232 | გენერატორის რელეს შეცვლა                                        | ცალი      | 34  |
| 233 | ცენტრალური კარის საკეტის შეცვლა                                 | ცალი      | 58  |
| 234 | წყლის ტუმბოს შუასადების შეცვლა                                  | ცალი      | 140 |
| 235 | გაფართოვების ავზის შეცვლა                                       | ცალი      | 5   |
| 236 | კარის აბიჯის შეცვლა                                             | ცალი      | 47  |
| 237 | მაყუჩის სამაგრის შეცვლა                                         | ცალი      | 11  |
| 238 | შუშის ამწეს ღილაკის შეცვლა                                      | ცალი      | 5   |
| 239 | სარკის მოხვევის მაჩვენებლის შეცვლა                              | ცალი      | 5   |
| 240 | სუპორტის კრონშტეინის შეცვლა                                     | ცალი      | 11  |
| 241 | ტურბოს წნევის დაჩიკის შეცვლა                                    | ცალი      | 29  |
| 242 | აბლიცოვკის შეცვლა                                               | კომპლექტი | 11  |
| 243 | კაპოტის შეცვლა                                                  | ცალი      | 35  |
| 244 | წინა კრილოს შეცვლა                                              | ცალი      | 35  |
| 245 | პადკრილნიკის შეცვლა                                             | კომპლექტი | 5   |
| 246 | წინა საქარე მინის შეცვლა                                        | ცალი      | 148 |
| 247 | წინა კარის მინის შეცვლა                                         | ცალი      | 59  |
| 248 | წინა კარის შეცვლა                                               | ცალი      | 35  |
| 249 | უკანა კარის მინის შეცვლა                                        | ცალი      | 59  |
| 250 | უკანა კარის პატარა მინის შეცვლა                                 | ცალი      | 23  |
| 251 | უკანა კარის შეცვლა                                              | ცალი      | 35  |
| 252 | უკანა მინის შეცვლა                                              | ცალი      | 59  |
| 253 | საბარგულის შეცვლა                                               | ცალი      | 35  |
| 254 | წინა ფარის შეცვლა                                               | ცალი      | 5   |
| 255 | უკანა სტოპის შეცვლა                                             | ცალი      | 5   |
| 256 | მარჯვენა სარკის შეცვლა                                          | ცალი      | 23  |
| 257 | მარცხენა სარკის შეცვლა                                          | ცალი      | 23  |
| 258 | კაპოტის პეტლის შეცვლა                                           | ცალი      | 11  |
| 259 | სანისლე ფარის შეცვლა                                            | ცალი      | 23  |
| 260 | წინა სუპორტის შეცვლა                                            | ცალი      | 29  |
| 261 | უკანა სუპორტის შეცვლა                                           | ცალი      | 29  |
| 262 | უკანა ამორტიზატორის ვტულკის შეცვლა                              | ცალი      | 34  |
| 263 | წინა ამორტიზატორის ვტულკის შეცვლა                               | ცალი      | 24  |
| 264 | კარტერის დიდი სადების შეცვლა                                    | ცალი      | 14  |
| 265 | კარტერის პატარა სადების შეცვლა                                  | ცალი      | 9   |

|     |                               |      |    |
|-----|-------------------------------|------|----|
| 266 | შიდა ყუმბარის სალნიკის შეცვლა | ცალი | 35 |
| 267 | გარე ყუმბარის სალნიკის შეცვლა | ცალი | 17 |
| 268 | წინა მუხრუჭის მილის შეცვლა    | ცალი | 19 |
| 269 | უკანა მუხრუჭის მილის შეცვლა   | ცალი | 19 |
| 270 | წყლის ტუმბოს შკივის შეცვლა    | ცალი | 29 |
| 271 | ფრეონის დატუმბვა (100 გრამი)  | ცალი | 18 |

**SKODA OCTAVIA 1,6 M/T (გამოშვების წელი – 2009)**

| #  | ავტონაწილების დასახელება | საზომი ერთეული | არაუმეტეს ქვემოთ მოცემული ერთეულის ფასისა |
|----|--------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| 1  | ჰაერის ფილტრი            | ცალი           | 49                                        |
| 2  | საწვავის ტუმბო           | ცალი           | 495                                       |
| 3  | საწვავის ფილტრი          | ცალი           | 49                                        |
| 4  | გენერატორის ღვედი        | ცალი           | 108                                       |
| 5  | გენერატორი               | ცალი           | 940                                       |
| 6  | ჰიდრავლიკის ღვედი        | ცალი           | 128                                       |
| 7  | ზეთის ფილტრი             | ცალი           | 18                                        |
| 8  | ზეთის რადიატორი          | ცალი           | 29                                        |
| 9  | რადიატორის რეზინის მილი  | ცალი           | 14                                        |
| 10 | რადიატორის ხუფი          | ცალი           | 14                                        |
| 11 | თერმოსტატი               | ცალი           | 128                                       |
| 12 | თერმოსტატის ხუფი         | ცალი           | 6                                         |
| 13 | უდარნი ტიაგა             | ცალი           | 118                                       |
| 14 | მთავარი ტიაგის პილნიკი   | ცალი           | 11                                        |
| 15 | კონდიციონერის ფილტრი     | ცალი           | 39                                        |
| 16 | კონდიციონერის ღვედი      | ცალი           | 128                                       |
| 17 | დაბოლოვება               | ცალი           | 118                                       |
| 18 | წინა სტუპიცის საკისარი   | ცალი           | 247                                       |
| 19 | უკანა სტუპიცის საკისარი  | ცალი           | 350                                       |
| 20 | სიჩქარეთა კოლოფის ბალიში | ცალი           | 178                                       |
| 21 | ძრავის ბალიში            | ცალი           | 148                                       |
| 22 | გადაბმულობის დისკო       | ცალი           | 247                                       |
| 23 | გადაბმულობის ქურო        | ცალი           | 415                                       |
| 24 | ვიჟიმნოი საკისარი        | ცალი           | 128                                       |
| 25 | წინა ხუნდები             | კომპლექტი      | 110                                       |
| 26 | უკანა ხუნდები            | კომპლექტი      | 108                                       |
| 27 | წინა ხუნდების დაჩიკი     | ცალი           | 14                                        |
| 28 | უკანა ხუნდების დაჩიკი    | ცალი           | 14                                        |

|    |                               |           |     |
|----|-------------------------------|-----------|-----|
| 29 | წინა მშრალი რეზინი            | ცალი      | 69  |
| 30 | უკანა მშრალი რეზინი           | ცალი      | 69  |
| 31 | წინა მშრალი ამორტიზატორი      | ცალი      | 90  |
| 32 | უკანა მშრალი ამორტიზატორი     | ცალი      | 75  |
| 33 | სანთლების სადენი              | ცალი      | 6   |
| 34 | სანთლები                      | კომპლექტი | 80  |
| 35 | ბაბინა                        | ცალი      | 89  |
| 36 | გალოვკის სადები               | ცალი      | 198 |
| 37 | გალოვკის ხუფის სადები         | ცალი      | 50  |
| 38 | ძრავის წინა სალნიკი           | ცალი      | 49  |
| 39 | ძრავის უკანა სალნიკი          | ცალი      | 118 |
| 40 | გამშვები კოლექტორის სადები    | ცალი      | 14  |
| 41 | წინა გიტარა                   | ცალი      | 247 |
| 42 | უკანა დიდი გიტარა             | ცალი      | 267 |
| 43 | უკანა წინა გიტარა             | ცალი      | 120 |
| 44 | უკანა გვერდითა გიტარა         | ცალი      | 247 |
| 45 | უკანა (უკანა) გიტარა          | ცალი      | 267 |
| 46 | მაყუჩის უკანა ავზი            | ცალი      | 118 |
| 47 | წინა ამორტიზატორის ბალიში     | ცალი      | 79  |
| 48 | უკანა ამორტიზატორის ბალიში    | ცალი      | 79  |
| 49 | შარავოი ზედა                  | ცალი      | 120 |
| 50 | შარავოი ქვედა                 | ცალი      | 120 |
| 51 | წინა რაზვალნი ვტულკა          | ცალი      | 34  |
| 52 | უკანა რაზვალნი ვტულკა         | ცალი      | 79  |
| 53 | შიდა ყუმბარა                  | ცალი      | 445 |
| 54 | გარე ყუმბარა                  | ცალი      | 280 |
| 55 | შიდა ყუმბარის პილნიკი         | ცალი      | 49  |
| 56 | გარე ყუმბარის პილნიკი         | ცალი      | 49  |
| 57 | გადაბმულობის მთავარი ცილინდრი | ცალი      | 160 |
| 58 | გადაბმულობის მუშა ცილინდრი    | ცალი      | 150 |
| 59 | მუხრუჭის მთავარი ცილინდრი     | ცალი      | 198 |
| 60 | მუხრუჭის მუშა ცილინდრი        | ცალი      | 165 |
| 61 | ხელის მუხრუჭის ზამბარა        | ცალი      | 13  |
| 62 | ხელის მუხრუჭის ტროსი          | ცალი      | 23  |
| 63 | წინა საყრდენი დისკი           | ცალი      | 160 |
| 64 | უკანა საყრდენი დისკი          | ცალი      | 160 |
| 65 | მუხრუჭის ნათურა               | ცალი      | 0   |
| 66 | უკანა გაბარიტის ნათურა        | ცალი      | 0   |
| 67 | უკუსვლის ნათურა               | ცალი      | 0   |
| 68 | შორს მაშუქი ნათურა            | ცალი      | 9   |
| 69 | ახლოს მაშუქი ნათურა           | ცალი      | 9   |
| 70 | წინა ფარის გაბარიტის ნათურა   | ცალი      | 0   |
| 71 | მოხვევის მაჩვენებლის ნათურა   | ცალი      | 0   |

|     |                                              |           |     |
|-----|----------------------------------------------|-----------|-----|
| 72  | ბურუსის ნათურა                               | ცალი      | 9   |
| 73  | მინის საწმენდი რეზინები                      | კომპლექტი | 79  |
| 74  | უკანა შტანგის ვტულკა                         | ცალი      | 118 |
| 75  | უკანა ჭრიჭინა ვტულკა                         | ცალი      | 14  |
| 76  | წინა ზამზარა                                 | ცალი      | 148 |
| 77  | უკანა ზამზარა                                | ცალი      | 148 |
| 78  | წინა ამორტიზატორი                            | ცალი      | 227 |
| 79  | უკანა ამორტიზატორი                           | ცალი      | 227 |
| 80  | უკანა ბალკის რეზინი                          | ცალი      | 138 |
| 81  | საჭის შლეიფი                                 | ცალი      | 396 |
| 82  | წყლის ამოსასხმელი დაჩიკი                     | ცალი      | 59  |
| 83  | წყლის მილი (ტრუბკა)                          | ცალი      | 15  |
| 84  | კარტერის ბოლტი                               | ცალი      | 2   |
| 85  | ვაკუუმის მილი                                | ცალი      | 39  |
| 86  | წყლის პომპა                                  | ცალი      | 240 |
| 87  | აბეხის დაჩიკი                                | ცალი      | 69  |
| 88  | ძრავის ქვედა ბალიში                          | ცალი      | 148 |
| 89  | ძრავის მარცხენა ბალიში                       | ცალი      | 148 |
| 90  | ძრავის მარჯვენა ბალიში                       | ცალი      | 148 |
| 91  | დინამოს რელე ჩოთქებით                        | კომპლექტი | 99  |
| 92  | უკანა ამორტიზატორის რეზინი (ატბონიკი)        | ცალი      | 35  |
| 93  | სტარტერი                                     | ცალი      | 643 |
| 94  | რადიატორი                                    | ცალი      | 396 |
| 95  | კონდიციონერის რადიატორი                      | ცალი      | 396 |
| 96  | ცეპლენიის ქვედა ავზი                         | ცალი      | 150 |
| 97  | შემშვები კოლექტორის სადები                   | ცალი      | 14  |
| 98  | რასპრედვალის სალნიკი                         | ცალი      | 11  |
| 99  | ჰაერმზომი                                    | ცალი      | 346 |
| 100 | კლაპნის სალნიკები                            | კომპლექტი | 89  |
| 101 | შემშვები კლაპანი                             | ცალი      | 29  |
| 102 | გამშვები კლაპანი                             | ცალი      | 29  |
| 103 | შემშვები კოლექტორი                           | ცალი      | 346 |
| 104 | გამშვები კოლექტორი                           | ცალი      | 148 |
| 105 | წინა სტერჟინი                                | ცალი      | 89  |
| 106 | უკანა სტერჟინი                               | ცალი      | 74  |
| 107 | დამუხტვის რელე                               | ცალი      | 99  |
| 108 | წყლის ამოსასხმელის ავზი                      | ცალი      | 49  |
| 109 | წყლის ამოსასხმელის ავზის ძრავი               | ცალი      | 118 |
| 110 | ზეთის რადიატორის მილი                        | ცალი      | 29  |
| 111 | ძრავის ზედა გოფრირებული შლანგი               | ცალი      | 19  |
| 112 | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის დამჭიმი კრონშტეინი | ცალი      | 19  |
| 113 | ზეთის გადამწოდი დაჩიკი                       | ცალი      | 49  |

|     |                                       |           |      |
|-----|---------------------------------------|-----------|------|
| 114 | მინის საწმენდი ჩოთქები                | ცალი      | 39   |
| 115 | წინა მორგვი (სტუპიცა)                 | ცალი      | 346  |
| 116 | უკანა მორგვი (სტუპიცა)                | ცალი      | 350  |
| 117 | ჰიდრავლიკის ავზის ჩოხალი              | ცალი      | 44   |
| 118 | კონდიციონერის მილი                    | ცალი      | 128  |
| 119 | საჭის მექანიზმი და პროცესორი          | ცალი      | 2772 |
| 120 | ტრავერსის ვტულკები                    | კომპლექტი | 60   |
| 121 | თერმოსტატის დაჩივი                    | ცალი      | 44   |
| 122 | მუხრუჭის ვაკუუმი                      | ცალი      | 356  |
| 123 | ელ. მცველი                            | ცალი      | 1    |
| 124 | ზედა შარავოს პილნიკი                  | ცალი      | 14   |
| 125 | ქვედა შარავოს პილნიკი                 | ცალი      | 15   |
| 126 | მუხრუჭის ლიაგუმკა                     | ცალი      | 108  |
| 127 | ჰაერმზომის რეზინის მილი               | ცალი      | 54   |
| 128 | წყლის მისასხმელი თავაკი               | ცალი      | 14   |
| 129 | მინის საწმენდი მექანიზმი              | კომპლექტი | 247  |
| 130 | უდარნი ტიაგის პილნიკი                 | ცალი      | 34   |
| 131 | აბეესის ბლოკი                         | ცალი      | 742  |
| 132 | კონდიციონერის კომპრესორი              | ცალი      | 1485 |
| 133 | გამათბობლის ძრავი                     | ცალი      | 148  |
| 134 | საბარგულის ამორტიზატორი               | ცალი      | 59   |
| 135 | მინუსის კლემა                         | ცალი      | 14   |
| 136 | პლიუსის კლემა                         | ცალი      | 14   |
| 137 | ჰიდრავლიკის მაღალი წნევის მილი        | ცალი      | 74   |
| 138 | მახავიკი                              | ცალი      | 600  |
| 139 | პრიბორის ნათურა                       | ცალი      | 2    |
| 140 | წინა სტუპიცის სალნიკი                 | ცალი      | 1    |
| 141 | უკანა სტუპიცის სალნიკი                | ცალი      | 1    |
| 142 | კალენვალის დაჩივი                     | ცალი      | 257  |
| 143 | გენერატორის ღვედის დამჭიმი            | ცალი      | 120  |
| 144 | გენერატორის ღვედის გორგოლაჭი (როლიკი) | ცალი      | 50   |
| 145 | კონდიციონერის ღვედის დამჭიმი როლიკი   | ცალი      | 118  |
| 146 | საქმენის მილი                         | ცალი      | 69   |
| 147 | ღვედის დამჭიმი ამორტიზატორი           | ცალი      | 247  |
| 148 | სტარტერის ღილაკი                      | ცალი      | 118  |
| 149 | ძრავის ქვედა კარტერის დამცავი         | ცალი      | 79   |
| 150 | სტარტერის კბილანა (ბენდექსი)          | ცალი      | 69   |
| 151 | წინა გიტარის წინა ტულკები             | ცალი      | 35   |
| 152 | წინა გიტარის უკანა ტულკები            | ცალი      | 120  |
| 153 | ამორტიზატორის ბალიშის საკისრი         | ცალი      | 34   |
| 154 | კულოკ პავაროტა                        | ცალი      | 514  |
| 155 | ტრავერსი                              | ცალი      | 396  |

|     |                                                        |           |      |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------|------|
| 156 | ტრავერსის უშვები                                       | ცალი      | 59   |
| 157 | რიჩაგი                                                 | ცალი      | 79   |
| 158 | წყლის პროპელერი                                        | ცალი      | 247  |
| 159 | კონდიციონერის პროპელერი                                | ცალი      | 247  |
| 160 | წინა ბამპერი                                           | ცალი      | 247  |
| 161 | აბლიცოვკა                                              | კომპლექტი | 148  |
| 162 | კაპოტი                                                 | ცალი      | 297  |
| 163 | წინა კრილო                                             | ცალი      | 118  |
| 164 | პადკრილნიკი                                            | კომპლექტი | 118  |
| 165 | წინა საქარე მინა                                       | ცალი      | 445  |
| 166 | წინა კარის მინა                                        | ცალი      | 128  |
| 167 | წინა კარი                                              | ცალი      | 217  |
| 168 | უკანა კარის მინა                                       | ცალი      | 128  |
| 169 | უკანა კარის პატარა მინა                                | ცალი      | 99   |
| 170 | უკანა კარი                                             | ცალი      | 217  |
| 171 | უკანა მინა                                             | ცალი      | 128  |
| 172 | საბარგული                                              | ცალი      | 148  |
| 173 | უკანა ბამპერი                                          | ცალი      | 198  |
| 174 | წინა ფარი                                              | ცალი      | 247  |
| 175 | უკანა სტოპი                                            | ცალი      | 99   |
| 176 | მარჯვენა სარკე                                         | კომპლექტი | 297  |
| 177 | მარცხენა სარკე                                         | ცალი      | 297  |
| 178 | კაპოტის პეტლი                                          | ცალი      | 39   |
| 179 | ფეჩის ვენტილატორი                                      | ცალი      | 49   |
| 180 | ძრავის პლასმასის ტრუბკა (ბაკის ვენტილატორის კლაპანი)   | ცალი      | 59   |
| 181 | კარის სახელურის ხუფი                                   | ცალი      | 14   |
| 182 | ძრავის ღვედის რემ.კომპლექტი (რემენი და რემნის დამჭიმი) | ცალი      | 250  |
| 183 | კარის სახელურის მექანიზმი                              | ცალი      | 34   |
| 184 | კარის სახელურის მექანიზმის კრონშტეინი                  | ცალი      | 19   |
| 185 | ცენტრალური კარის საკეტი                                | ცალი      | 247  |
| 186 | გაფართოვების ავზი                                      | ცალი      | 49   |
| 187 | გადაცემათა კოლოფის საკისარი                            | ცალი      | 118  |
| 188 | კოლოფის სიჩქარეთა გადამრთველი                          | ცალი      | 74   |
| 189 | კოლოფის სიჩქარეთა გადამრთველის სამაგრი                 | ცალი      | 9    |
| 190 | დიფერენციალი                                           | ცალი      | 1350 |
| 191 | მაყურის სამაგრი                                        | ცალი      | 34   |
| 192 | შუმის ამწეს ღილაკი                                     | ცალი      | 69   |
| 193 | კოლოფის დამჭერი ზედა ბალიში                            | ცალი      | 178  |
| 194 | შუმის ამწევი მექანიზმის დაფა                           | ცალი      | 198  |
| 195 | სარკის მოხვევის მაჩვენებელი                            | ცალი      | 54   |

|     |                                                                                     |          |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| 196 | სუპორტის კრონშტეინი                                                                 | ცალი     | 148 |
| 197 | სანისლე ფარი                                                                        | ცალი     | 168 |
| 198 | შუმის ამწევი მექანიზმის ძრავი                                                       | ცალი     | 594 |
| 199 | ტურბოს წნევის დაჩიკი                                                                | ცალი     | 138 |
| 200 | წინა სუპორტი                                                                        | ცალი     | 198 |
| 201 | უკანა სუპორტი                                                                       | ცალი     | 247 |
| 202 | უკანა ამორტიზატორის ვტულკა                                                          | ცალი     | 14  |
| 203 | წინა ამორტიზატორის ვტულკა                                                           | ცალი     | 14  |
| 204 | კარტერის სადები (დიდი)                                                              | ცალი     | 19  |
| 205 | კარტერის სადები (პატარა)                                                            | ცალი     | 19  |
| 206 | შედა ყუმბარის სალნიკი                                                               | ცალი     | 9   |
| 207 | გარე ყუმბარის სალნიკი                                                               | ცალი     | 9   |
| 208 | წინა მუხრუჭის მილი                                                                  | ცალი     | 24  |
| 209 | უკანა მუხრუჭის მილი                                                                 | ცალი     | 24  |
| 210 | წყლის ტუმბოს შკივი                                                                  | ცალი     | 168 |
| 211 | ძრავის ზეთი 5W40 (უნდა აკმაყოფილებდეს ავტომობილების მწარმოებლების მოთხოვნებს)       | ლიტრი    | 19  |
| 212 | ძრავის ზეთი 10W40 (უნდა აკმაყოფილებდეს ავტომობილების მწარმოებლების მოთხოვნებს)      | ლიტრი    | 10  |
| 213 | ტრანსმისიის ზეთი 75W90 (უნდა აკმაყოფილებდეს ავტომობილების მწარმოებლების მოთხოვნებს) | ლიტრი    | 34  |
| 214 | ტრანსმისიის ზეთი 80W90 (უნდა აკმაყოფილებდეს ავტომობილების მწარმოებლების მოთხოვნებს) | ლიტრი    | 11  |
| 215 | ჰიდრავლიკის ზეთი ATF (უნდა აკმაყოფილებდეს ავტომობილების მწარმოებლების მოთხოვნებს)   | ლიტრი    | 34  |
| 216 | ანტიფრიზი (უნდა აკმაყოფილებდეს ავტომობილების მწარმოებლების მოთხოვნებს)              | 1,5ლიტრი | 22  |
| 217 | მუხრუჭის სითხე DOT 4                                                                | 0,5ლიტრი | 14  |
| 218 | ტაოტი                                                                               | 0,5კგ    | 14  |

#### SKODA OCTAVIA 1,6 M/T (გამოშვების წელი – 2008)

| # | მომსახურების დასახელება        | საზომი ერთეული | არაუმეტეს ქვემოთ მოცემული ერთეულის ფასისა |
|---|--------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| 1 | ჰაერის ფილტრის შეცვლა          | ცალი           | 0                                         |
| 2 | საწვავის ფილტრის შეცვლა        | ცალი           | 5                                         |
| 3 | ძრავის ზეთის და ფილტრის შეცვლა | ცალი           | 5                                         |

|    |                                                      |           |     |
|----|------------------------------------------------------|-----------|-----|
| 4  | გადაცემათა კოლოფის ზეთის შეცვლა                      | ცალი      | 10  |
| 5  | ზეთის რადიატორის შეცვლა                              | ცალი      | 11  |
| 6  | ძრავში ზეთის ჩამატება                                | ცალი      | 0   |
| 7  | ჰიდრავლიკის ზეთის შეცვლა                             | ცალი      | 0   |
| 8  | საწვავის ტუმბოს შეცვლა                               | ცალი      | 34  |
| 9  | საწვავის ავზის შეცვლა                                | ცალი      | 79  |
| 10 | გენერატორის ღვედის შეცვლა                            | ცალი      | 47  |
| 11 | გენერატორის შეცვლა                                   | ცალი      | 59  |
| 12 | გენერატორის რემონტი                                  | ცალი      | 34  |
| 13 | ჰიდრავლიკის ღვედის შეცვლა                            | ცალი      | 47  |
| 14 | კონდიციონერის ფილტრის შეცვლა                         | ცალი      | 5   |
| 15 | კონდიციონერის ღვედის შეცვლა                          | ცალი      | 47  |
| 16 | კონდიციონერის რადიატორის შეცვლა                      | ცალი      | 59  |
| 17 | კონდიციონერის რადიატორის აღდგენა (მცირე დაზიანება)   | ცალი      | 79  |
| 18 | კონდიციონერის რადიატორის აღდგენა (საშუალო დაზიანება) | ცალი      | 178 |
| 19 | კონდიციონერის სისტემის გაწმენდა                      | ცალი      | 49  |
| 20 | კონდიციონერის სისტემის აღდგენა                       | ცალი      | 79  |
| 21 | რადიატორის შეცვლა                                    | ცალი      | 59  |
| 22 | რადიატორის აღდგენა (მცირე დაზიანება)                 | ცალი      | 79  |
| 23 | რადიატორის აღდგენა (საშუალო დაზიანება)               | ცალი      | 178 |
| 24 | რადიატორის რეზინის მილის შეცვლა                      | ცალი      | 11  |
| 25 | თერმოსტატის შეცვლა                                   | ცალი      | 59  |
| 26 | მექანიკურ გადაცემათა კოლოფის შეცვლა                  | კომპლექტი | 118 |
| 27 | მექანიკურ გადაცემათა კოლოფის აღდგენა                 | კომპლექტი | 396 |
| 28 | სიჩქარეთა კოლოფის ბალიშის შეცვლა                     | ცალი      | 35  |
| 29 | მაყუჩის შეცვლა                                       | ცალი      | 35  |
| 30 | მაყუჩის უკანა ავზის შეცვლა                           | ცალი      | 13  |
| 31 | მაყუჩის აღდგენა (მცირე დაზიანება)                    | ცალი      | 23  |
| 32 | მაყუჩის აღდგენა (საშუალო დაზიანება)                  | ცალი      | 32  |
| 33 | მაყუჩის წინა ყელის შეცვლა                            | ცალი      | 11  |
| 34 | მაყუჩის წინა ყელის აღდგენა                           | ცალი      | 11  |
| 35 | ტრავერსის შეცვლა                                     | ცალი      | 95  |
| 36 | ტიაგის შეცვლა                                        | ცალი      | 23  |
| 37 | უდარნი ტიაგის შეცვლა                                 | ცალი      | 16  |
| 38 | უდარნი ტიაგის აღდგენა                                | ცალი      | 14  |
| 39 | დაბოლოვების შეცვლა                                   | ცალი      | 11  |
| 40 | დაბოლოვების აღდგენა                                  | ცალი      | 14  |
| 41 | უკანა თვლების რეგულირების დაბოლოვების შეცვლა         | ცალი      | 6   |
| 42 | წინა სტუპიცის საკისრის შეცვლა                        | ცალი      | 39  |
| 43 | უკანა სტუპიცის საკისრის შეცვლა                       | ცალი      | 39  |

|    |                                                |           |      |
|----|------------------------------------------------|-----------|------|
| 44 | სტუპიცის რეგულირება                            | ცალი      | 11   |
| 45 | წინა თვლების განშლა                            | კომპლექტი | 22   |
| 46 | უკანა თვლების განშლა                           | კომპლექტი | 22   |
| 47 | წინა თვლების განშლა (კომპიუტერულად)            | კომპლექტი | 35   |
| 48 | უკანა თვლების განშლა (კომპიუტერულად)           | კომპლექტი | 35   |
| 49 | გადაბმულობის დისკოს შეცვლა (მოხსნილ კოლოფზე)   | ცალი      | 11   |
| 50 | გადაბმულობის ქუროს შეცვლა (მოხსნილ კოლოფზე)    | ცალი      | 11   |
| 51 | ვიჟიმნოი საკისრის შეცვლა (მოხსნილ კოლოფზე)     | ცალი      | 11   |
| 52 | გადამბულობის მთავარი ცილინდრის შეცვლა          | ცალი      | 34   |
| 53 | გადამბულობის მუშა ცილინდრის შეცვლა             | ცალი      | 23   |
| 54 | გადამბულობის ქვედა ავზის შეცვლა                | კომპლექტი | 23   |
| 55 | გადამბულობის ზედა ავზის შეცვლა                 | კომპლექტი | 34   |
| 56 | წინა ხუნდების შეცვლა                           | კომპლექტი | 11   |
| 57 | უკანა ხუნდების შეცვლა                          | კომპლექტი | 11   |
| 58 | ხელის მუხრუჭის ხუნდების შეცვლა                 | კომპლექტი | 11   |
| 59 | სამუხრუჭე სითხის შეცვლა                        | ცალი      | 11   |
| 60 | მუხრუჭის მთავარი ცილინდრის შეცვლა              | ცალი      | 34   |
| 61 | მუხრუჭის მუშა ცილინდრის შეცვლა                 | ცალი      | 29   |
| 62 | ხელის მუხრუჭის ტროსის შეცვლა                   | ცალი      | 23   |
| 63 | ანტიფრიზის შეცვლა                              | ცალი      | 11   |
| 64 | ანტიფრიზის ჩამატება                            | ცალი      | 0    |
| 65 | ძრავის შემოწმება                               | კომპლექტი | 0    |
| 66 | სავალი ნაწილების შემოწმება                     | კომპლექტი | 0    |
| 67 | სანთლების შეცვლა                               | კომპლექტი | 11   |
| 68 | ბაბინის შეცვლა                                 | ცალი      | 2.95 |
| 69 | გოლოვკის სადების შეცვლა                        | ცალი      | 233  |
| 70 | გოლოვკის ხუფის სადების შეცვლა                  | ცალი      | 34   |
| 71 | ძრავის უკანა სალნიკის შეცვლა (მოხსნილ კოლოფზე) | ცალი      | 11   |
| 72 | ძრავის წინა სალნიკის შეცვლა                    | ცალი      | 128  |
| 73 | ძრავის უკანა სალნიკის შეცვლა                   | ცალი      | 178  |
| 74 | ძრავის ბალიშის შეცვლა                          | ცალი      | 39   |
| 75 | ძრავის ამოღება-ჩადგმა                          | კომპლექტი | 237  |
| 76 | ძრავის რემონტი                                 | კომპლექტი | 792  |
| 77 | ძრავის ქვედა ბალიშის შეცვლა                    | ცალი      | 39   |
| 78 | ძრავის უკანა მანქეტის შეცვლა                   | ცალი      | 17   |
| 79 | ძრავის მარცხენა ბალიშის შეცვლა                 | ცალი      | 39   |
| 80 | ძრავის მარჯვენა ბალიშის შეცვლა                 | ცალი      | 39   |
| 81 | გამშვები კოლექტორის სადების შეცვლა             | ცალი      | 59   |
| 82 | ჰიდრავლიკის ტუმბოს შეცვლა                      | ცალი      | 69   |
| 83 | ჰიდრავლიკის ტუმბოს აღდგენა                     | ცალი      | 118  |
| 84 | საჭის მექანიზმის და პროცესორის შეცვლა          | კომპლექტი | 116  |

|     |                                         |           |     |
|-----|-----------------------------------------|-----------|-----|
| 85  | საჭის მექანიზმის აღდგენა                | კომპლექტი | 148 |
| 86  | საჭის გამამდიერებლის შეცვლა             | ცალი      | 37  |
| 87  | საჭის შლიეფის შეცვლა                    | ცალი      | 11  |
| 88  | შარავის შეცვლა                          | ცალი      | 23  |
| 89  | შარავის აღდგენა                         | ცალი      | 39  |
| 90  | რაზვალნი ვტულკის შეცვლა                 | ცალი      | 11  |
| 91  | შიდა ყუმბარის შეცვლა                    | ცალი      | 23  |
| 92  | შიდა ყუმბარის აღდგენა                   | ცალი      | 99  |
| 93  | გარე ყუმბარის შეცვლა                    | ცალი      | 17  |
| 94  | გარე ყუმბარის აღდგენა                   | ცალი      | 99  |
| 95  | შიდა ყუმბარის პილნიკის შეცვლა           | ცალი      | 23  |
| 96  | გარე ყუმბარის პილნიკის შეცვლა           | ცალი      | 17  |
| 97  | წინა საყრდენი დისკის შეცვლა             | ცალი      | 23  |
| 98  | წინა საყრდენი დისკის შლიფოვკა           | ცალი      | 23  |
| 99  | უკანა საყრდენი დისკის შეცვლა            | ცალი      | 23  |
| 100 | უკანა საყრდენი დისკის შლიფოვკა          | ცალი      | 23  |
| 101 | წინა მშრალი რეზინის შეცვლა              | კომპლექტი | 35  |
| 102 | უკანა მშრალი რეზინის შეცვლა             | კომპლექტი | 35  |
| 103 | ბალკის ვტულკის შეცვლა                   | კომპლექტი | 58  |
| 104 | ნათურის შეცვლა                          | ცალი      | 0   |
| 105 | ფარების გასწორება                       | კომპლექტი | 16  |
| 106 | მინის საწმენდი რეზინების შეცვლა         | კომპლექტი | 0   |
| 107 | კომპიუტერული დიაგნოსტიკა                | კომპლექტი | 59  |
| 108 | სპრისკის გაწმენდა                       | კომპლექტი | 58  |
| 109 | უკანა შტანგის ვტულკის შეცვლა            | ცალი      | 59  |
| 110 | უკანა თვლების გაჭიმვა                   | ცალი      | 71  |
| 111 | წინა თვლების გაჭიმვა                    | ცალი      | 71  |
| 112 | კარტერის შეცვლა                         | ცალი      | 47  |
| 113 | წინა ზამბარის შეცვლა                    | ცალი      | 35  |
| 114 | უკანა ზამბარის შეცვლა                   | ცალი      | 23  |
| 115 | ჭრიჭინა ვტულკის შეცვლა                  | ცალი      | 35  |
| 116 | წყლის ჟალუზის გაწმენდა                  | ცალი      | 29  |
| 117 | პრიბორის შეცვლა                         | ცალი      | 34  |
| 118 | წყლის ამოსასხმელის დაჩიკის შეცვლა       | ცალი      | 35  |
| 119 | ვაკუმის მილის შეცვლა                    | ცალი      | 24  |
| 120 | ელექტროობის აღდგენა (მცირე დაზიანება)   | ცალი      | 47  |
| 121 | ელექტროობის აღდგენა (საშუალო დაზიანება) | ცალი      | 89  |
| 122 | წყლის პომპის შეცვლა                     | ცალი      | 140 |
| 123 | წინა აბეესის დაჩიკის შეცვლა             | ცალი      | 11  |
| 124 | უკანა აბეესის დაჩიკის შეცვლა            | ცალი      | 11  |
| 125 | ბრუნვათარიცხვთა ამთვლელი რელეს შეცვლა   | ცალი      | 8   |
| 126 | კომპიუტერული ადაპტაცია                  | ცალი      | 116 |
| 127 | საწვავის აბრატკის მილის შეცვლა          | მეტ       | 13  |

|     |                                                |           |     |
|-----|------------------------------------------------|-----------|-----|
| 128 | საწვავის სისტემის აღდგენა                      | ცალი      | 17  |
| 129 | წინა ამორტიზატორის ბალიშის შეცვლა              | ცალი      | 49  |
| 130 | უკანა ამორტიზატორის ბალიშის შეცვლა             | ცალი      | 39  |
| 131 | წინა მშრალი ამორტიზატორის შეცვლა               | ცალი      | 29  |
| 132 | წინა მშრალი ამორტიზატორის აღდგენა              | ცალი      | 34  |
| 133 | უკანა მშრალი ამორტიზატორის შეცვლა              | ცალი      | 29  |
| 134 | უკანა მშრალი ამორტიზატორის აღდგენა             | ცალი      | 34  |
| 135 | წინა ამორტიზატორის შეცვლა                      | ცალი      | 49  |
| 136 | უკანა ამორტიზატორის შეცვლა                     | ცალი      | 39  |
| 137 | უკანა ამორტიზატორის ზედა სამაგრების შედუღება   | კომპლექტი | 11  |
| 138 | წინა ამორტიზატორის ზედა სამაგრების შედუღება    | კომპლექტი | 11  |
| 139 | ამორტიზატორის კომპიუტერული დიაგნოსტიკა         | ცალი      | 6   |
| 140 | უკანა ამორტიზატორის ვტულკის აღდგენა            | ცალი      | 6   |
| 141 | წინა ამორტიზატორის ვტულკის აღდგენა             | ცალი      | 6   |
| 142 | უკანა ამორტიზატორის რეზინის (ატბოინიკი) შეცვლა | კომპლექტი | 23  |
| 143 | წინა გიტარის შეცვლა                            | ცალი      | 47  |
| 144 | უკანა დიდი გიტარის შეცვლა                      | ცალი      | 47  |
| 145 | უკანა წინა გიტარის შეცვლა                      | ცალი      | 47  |
| 146 | უკანა გვერდითა გიტარის შეცვლა                  | ცალი      | 47  |
| 147 | უკანა (უკანა) გიტარის შეცვლა                   | ცალი      | 47  |
| 148 | სტარტერის შეცვლა                               | ცალი      | 35  |
| 149 | სტარტერის რემონტი                              | ცალი      | 34  |
| 150 | ხელის მუხრუჭის რეგულირება                      | ცალი      | 35  |
| 151 | უკანა ხუნდების შეცვლა (უკანა ბარაბანზე)        | კომპლექტი | 27  |
| 152 | შემშვები კოლექტორის სადების შეცვლა             | ცალი      | 6   |
| 153 | დროსელის გაწმენდა                              | კომპლექტი | 23  |
| 154 | ძრავის კბილანა ღვედის შეცვლა                   | ცალი      | 140 |
| 155 | ცეპლენიის ქუროს აღდგენა                        | ცალი      | 128 |
| 156 | ცეპლენიის დისკის გადაკვრა                      | ცალი      | 79  |
| 157 | რასპრედვალის სალნიკის შეცვლა                   | ცალი      | 11  |
| 158 | ჰაერმზომის შეცვლა                              | ცალი      | 11  |
| 159 | უკანა სტერჟინის შეცვლა                         | ცალი      | 23  |
| 160 | წინა სტერჟინის შეცვლა                          | ცალი      | 23  |
| 161 | გამშვები კოლექტორის შეცვლა                     | ცალი      | 44  |
| 162 | შემშვები კოლექტორის შეცვლა                     | ცალი      | 44  |
| 163 | მუხრუჭის მილის შეცვლა                          | ცალი      | 19  |
| 164 | წყლის ამოსასხმელის ავზის შეცვლა                | ცალი      | 5   |
| 165 | წყლის ამოსასხმელის ავზის ძრავის შეცვლა         | ცალი      | 9   |
| 166 | მუხრუჭის დაჰაერება                             | კომპლექტი | 35  |
| 167 | ზეთის რადიატორის მილის შეცვლა                  | ცალი      | 24  |
| 168 | საწვავის ავზის გამორეცხვა                      | ცალი      | 19  |

|     |                                                          |           |     |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------|-----|
| 169 | რასპრედვალის ამთვლედი დაჩიკის შეცვლა                     | ცალი      | 19  |
| 170 | ძრავის ზედა გოფირებული შლანგის შეცვლა                    | ცალი      | 19  |
| 171 | გადაცემათა კოლოფში ზეთის დამატება                        | ცალი      | 4   |
| 172 | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის დამჭიმვი<br>კრონშტეინის შეცვლა | ცალი      | 49  |
| 173 | ზეთის გადამწოდი დაჩიკის შეცვლა                           | ცალი      | 9   |
| 174 | მინის საწმენი ჩოთქების შეცვლა                            | ცალი      | 5   |
| 175 | წინა მორგვის (სტუპიცა) შეცვლა                            | ცალი      | 47  |
| 176 | უკანა მორგვის (სტუპიცა) შეცვლა                           | ცალი      | 47  |
| 177 | სანთლის ჩიბუხის შეცვლა                                   | ცალი      | 4   |
| 178 | ჰიდრავლიკის ავზის ჩოხალის შეცვლა                         | ცალი      | 34  |
| 179 | კონდიციონერის მილის შეცვლა                               | ცალი      | 34  |
| 180 | კონდიციონერის მილის აღდგენა                              | ცალი      | 89  |
| 181 | საჭის მექანიზმის შეცვლა                                  | ცალი      | 138 |
| 182 | ტრავერსის ვტულკის შეცვლა                                 | ცალი      | 35  |
| 183 | თერმოსტატის დაჩიკის შეცვლა                               | ცალი      | 9   |
| 184 | მუხრუჭის ვაკუუმის შეცვლა                                 | ცალი      | 69  |
| 185 | ელ. მცველის შეცვლა                                       | ცალი      | 0   |
| 186 | ზედა შარავოის პილნიკის შეცვლა                            | ცალი      | 35  |
| 187 | ქვედა შარავოის პილნიკის შეცვლა                           | ცალი      | 35  |
| 188 | მუხრუჭის ლიაგუშკის შეცვლა                                | ცალი      | 24  |
| 189 | ჰაერმზომის რეზინის მილის შეცვლა                          | ცალი      | 9   |
| 190 | წყლის მისასხმელი თავაკის შეცვლა                          | ცალი      | 4   |
| 191 | მინის საწმენდი მექანიზმის შეცვლა                         | კომპლექტი | 58  |
| 192 | აბეხის ბლოკის შეცვლა                                     | ცალი      | 175 |
| 193 | კონდიციონერის კომპრესორის შეცვლა                         | ცალი      | 116 |
| 194 | კონდიციონერის კომპრესორის აღდგენა                        | ცალი      | 346 |
| 195 | გამათბობლის ძრავის მოხსნა/დაყენება                       | ცალი      | 19  |
| 196 | გამათბობლის ძრავის აღდგენა                               | ცალი      | 39  |
| 197 | საბარგულის ამორტიზატორის შეცვლა                          | ცალი      | 9   |
| 198 | კლემის შეცვლა                                            | ცალი      | 4   |
| 199 | ძრავის ელ. სადენების აღდგენა (სრულად)                    | კომპლექტი | 247 |
| 200 | ჰიდრავლიკის მაღალი წნევის მილის შეცვლა                   | ცალი      | 24  |
| 201 | მახავიკის შეცვლა                                         | ცალი      | 175 |
| 202 | წინა სტუპიცის სალნიკის შეცვლა                            | ცალი      | 19  |
| 203 | უკანა სტუპიცის სალნიკის შეცვლა                           | ცალი      | 19  |
| 204 | კალენვალის დაჩიკის შეცვლა                                | ცალი      | 34  |
| 205 | გენერატორის ღვედის დამჭიმვის შეცვლა                      | ცალი      | 47  |
| 206 | გენერატორის ღვედის გორგოლაჭის (როლიკი)<br>შეცვლა         | ცალი      | 47  |
| 207 | კონდიციონერის ღვედის დამჭიმვი როლიკის<br>შეცვლა          | ცალი      | 47  |
| 208 | საქმენის მილის შეცვლა                                    | ცალი      | 24  |

|     |                                                                 |           |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| 209 | საქშენის გაწმენდა                                               | ცალი      | 9   |
| 210 | ღვედის დამჭიმის ამორტიზატორის შეცვლა                            | ცალი      | 39  |
| 211 | სავალი ნაწილების შეპოხვა                                        | ცალი      | 11  |
| 212 | ძრავის ღვედის დამჭიმის შეცვლა                                   | ცალი      | 14  |
| 213 | ძრავის ღვედის როლიკის შეცვლა                                    | ცალი      | 14  |
| 214 | ძრავის ქვედა დამცავის შეცვლა                                    | ცალი      | 9   |
| 215 | ამძრავის კბილანის (ბენდექსი) შეცვლა                             | ცალი      | 49  |
| 216 | წინა გიტარის წინა ტულკების შეცვლა                               | კომპლექტი | 118 |
| 217 | წინა გიტარის უკანა ტულკების შეცვლა                              | კომპლექტი | 118 |
| 218 | ამორტიზატორის ბალიშის საკისრის შეცვლა                           | ცალი      | 35  |
| 219 | კულოვ პავაროტას შეცვლა                                          | ცალი      | 47  |
| 220 | ტრავერსის უშვების შეცვლა                                        | ცალი      | 47  |
| 221 | რიჩაგის შეცვლა                                                  | ცალი      | 17  |
| 222 | წყლის პროპელერის შეცვლა                                         | ცალი      | 35  |
| 223 | კონდიციონერის პროპელერის შეცვლა                                 | ცალი      | 59  |
| 224 | ფერის ვენტილატორის შეცვლა                                       | ცალი      | 35  |
| 225 | ანტიფრიზის შემოწმება                                            | ცალი      | 0   |
| 226 | ძრავის პლასმასის ტრუბკის (ბაკის ვენტილატორის კლაპანი) შეცვლა    | ცალი      | 14  |
| 227 | კარის სახელურის ხუფის შეცვლა                                    | ცალი      | 18  |
| 228 | ძრავის ღვედის რემ.კომპლექტის (რემენი და რემნის დამჭიმის) შეცვლა | ცალი      | 140 |
| 229 | კარის სახელურის მექანიზმის შეცვლა                               | ცალი      | 23  |
| 230 | კარის სახელურის მექანიზმის კრონშტეინის შეცვლა                   | ცალი      | 23  |
| 231 | გენერატორის რელეს შეცვლა                                        | ცალი      | 34  |
| 232 | ცენტრალური კარის საკეტის შეცვლა                                 | ცალი      | 58  |
| 233 | წყლის ტუმბოს შუასადების შეცვლა                                  | ცალი      | 140 |
| 234 | გაფართოვების ავზის შეცვლა                                       | ცალი      | 5   |
| 235 | კარის აბიჯის შეცვლა                                             | ცალი      | 47  |
| 236 | მაყუჩის სამაგრის შეცვლა                                         | ცალი      | 11  |
| 237 | შუშის ამწეს ღილაკის შეცვლა                                      | ცალი      | 5   |
| 238 | სარკის მოხვევის მაჩვენებლის შეცვლა                              | ცალი      | 5   |
| 239 | სუპორტის კრონშტეინის შეცვლა                                     | ცალი      | 11  |
| 240 | ტურბოს წნევის დაჩიკის შეცვლა                                    | ცალი      | 29  |
| 241 | აბლიცოვკის შეცვლა                                               | კომპლექტი | 11  |
| 242 | კაპოტის შეცვლა                                                  | ცალი      | 35  |
| 243 | წინა კრილოს შეცვლა                                              | ცალი      | 35  |
| 244 | პადკრილნიკის შეცვლა                                             | კომპლექტი | 5   |
| 245 | წინა საქარე მინის შეცვლა                                        | ცალი      | 148 |
| 246 | წინა კარის მინის შეცვლა                                         | ცალი      | 59  |
| 247 | წინა კარის შეცვლა                                               | ცალი      | 35  |
| 248 | უკანა კარის მინის შეცვლა                                        | ცალი      | 59  |

|     |                                    |      |    |
|-----|------------------------------------|------|----|
| 249 | უკანა კარის პატარა მინის შეცვლა    | ცალი | 23 |
| 250 | უკანა კარის შეცვლა                 | ცალი | 35 |
| 251 | უკანა მინის შეცვლა                 | ცალი | 59 |
| 252 | საბარგულის შეცვლა                  | ცალი | 35 |
| 253 | წინა ფარის შეცვლა                  | ცალი | 5  |
| 254 | უკანა სტოპის შეცვლა                | ცალი | 5  |
| 255 | მარჯვენა სარკის შეცვლა             | ცალი | 23 |
| 256 | მარცხენა სარკის შეცვლა             | ცალი | 23 |
| 257 | კაპოტის პეტლის შეცვლა              | ცალი | 11 |
| 258 | სანისლე ფარის შეცვლა               | ცალი | 23 |
| 259 | წინა სუპორტის შეცვლა               | ცალი | 29 |
| 260 | უკანა სუპორტის შეცვლა              | ცალი | 29 |
| 261 | უკანა ამორტიზატორის ვტულკის შეცვლა | ცალი | 34 |
| 262 | წინა ამორტიზატორის ვტულკის შეცვლა  | ცალი | 24 |
| 263 | კარტერის დიდი სადების შეცვლა       | ცალი | 14 |
| 264 | კარტერის პატარა სადების შეცვლა     | ცალი | 9  |
| 265 | შიდა ყუმბარის სალნიკის შეცვლა      | ცალი | 35 |
| 266 | გარე ყუმბარის სალნიკის შეცვლა      | ცალი | 17 |
| 267 | წინა მუხრუჭის მილის შეცვლა         | ცალი | 19 |
| 268 | უკანა მუხრუჭის მილის შეცვლა        | ცალი | 19 |
| 269 | წყლის ტუმბოს შკივის შეცვლა         | ცალი | 29 |
| 270 | ფრეონის დატუმბვა (100 გრამი)       | ცალი | 18 |

პრეტენდენტის ხელმოწერა \_\_\_\_\_