

საწვდომი არის

334+42.0

334+36.0

12

4.00

150.00

12

334+00

11

4.00

11

333+50.0

10

4.00

10

333+15.0

9

4.00

9


333+00

8

4.00

8

149.50



ბ ე ბ მ ა
მასშტაბი 1:500




ახალგაზრობის გამზირი



ს.მანუილის ქ.

შპს "სანდო"		ს.მანუილის ქ. (ყოფილი ახალგაზრობის მე-2 შპს.)		დაკვეთა №01
დირექტორი	გ.მიქაძე		გეგმა	ფურც. 3-1
ავტორი	გ.მიქაძე			
დაამუშავა	გ.შუშარაძე			

კ კ ე თ 0 1 - 1
კ კ 0 + 3 0




კ კ ე თ 0 3 - 3
კ კ 1 + 3 2




ბ ა ნ 0 3 0 კ კ ე თ 0
მას.: 1:100

კ კ ე თ 0 2 - 2
კ კ 1 + 0 0



კ კ ე თ 0 4 - 4
კ კ 1 + 7 5






შ ე ნ 0 შ ე ნ ა :

ბ ა ნ 0 3 0 კ კ ე თ ე ბ ი ს ნ ი შ ე ლ ე ბ ი
ი ს . ბ რ ძ ი ვ კ რ ო უ ი ლ ე ბ ე ზ ე

შპს "სანდო"		სამსახურის მ. (ყოფილი ახალგაზრდობის მ-2 შპს.)		დაკვეთა №01
დირექტორი	გ.მ.მ.მ.		ბანოვი კვეთი	ფურც. კ-1
ავტორი	გ.მ.მ.მ.			
დაამუშავა	გ.მ.მ.მ.			

ბ ა ნ ო ვ ო კ ვ ე თ ო



მას.: 1:100



16.00
მეტრი

ბეტონის ფენა
არმატირის გაღმ ბიჟი 20X20
ფრამცვიური ღორღი
ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი


არსებული ბრუნტის ზედაპირი



შ ე ნ ო შ ვ ნ ა :

ბ ა ნ ო ვ ო კ ვ ე თ ე ბ ი ს ნ ო შ ე ლ ე ბ ო
ი ს . ბ რ ძ ი ვ პ რ ო ფ ი ლ ე ბ ზ ე

შპს "სანდო"		სამახვილადის ქ. (ყოფილი ახალგაზრდობის მე-2 შეს.)		დაკვეთა №01
დირექტორი	გ.მიქაძე		ბანოხო კვეთი	ფურც. კ-2
ავტორი	გ.მიქაძე			
დაამუშავა	გ.ქუშარაძე			




პპ0+00

პპ1+00


ბ რ ძ ო ვ ო პ რ ო უ ო ლ ო

მას.: $\frac{\text{ჰორ. 1:500}}{\text{ვერ. 1:100}}$



შ ე ნ ო შ ე ნ ა :


ბ ა ნ ო ვ ო პ რ ო უ ო ლ ო
ბ ა ნ ო ვ ო პ რ ო უ ო ლ ო




შპს "სანდო"		ს.მანუილაძის ქ. (ქოფილი ახალბაზრობის მმ-2 შმს.)		დაკვეთა №01
დირექტორი	ბ.მიქაძე		ბრძოლი პროფილი	ფურც. 3-1
ავტორი	ბ.მიქაძე			
დაამუშავა	ბ.მუხარაძე			

სათვალთვალო ჭის კედლების ამოწვევის დეტალი

მონოლითური ჭა




რკ/ბეტონის ასაგრები ჭა




კედლის ტანის აწევა უნდა განისაზღვროს გვერდობის აღბილზე ისე რომ კარგად შეერწყას საპალი ნაწილს.
კედლის ტანის ასაწევად გამოყენებული უნდა იქნეს მონოლითური ბეტონი 150-200 მარკის.

შპს "სანდო"				დაკვეთა №01
დირექტორი	ბ.მიქაძე		სათვალთვალო ჭის კედლების ამოწვევის დეტალი	ფურც. დ-1
ავტორი	ბ.მიქაძე			
დაამუშავა	ბ.შუშარაძე			

სათვალთვალო ჭა



ნიაღვარმიმღები ჭა



შენიშვნა:

ნიაღვარმიმღები ჭების ზომები ერთიდაიბრებია.
მოცემული ნახაზი წაკითხული იქნეს გეგმასთან და
ბრძოვი პროფილის ნახაზებთან ერთად.

შპს "სანდო"		დაკვეთა №01	
დირექტორი	გ.მიქაძე	სათვალთვალო და ნიაღვარმიმღები ჭები	ფურც. დ-1
ავტორი	გ.მიქაძე		
დაამუშავა	გ.ქუზარაძე		

