



ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ორი ერთეული ჭაბურღილის მოწყობის
სამუშაოების შესყიდვის ელექტრონული ტენდერის

სატენდერო დოკუმენტაცია

2014 წელი 31 მარტი

ქ. ლაგოდეხი

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები -----	3
2. ტექნიკური დოკუმენტაცია -----	4
3. დამატებითი მოთხოვნები -----	5
4. დანართი N1, პროექტენტის რეკვიზიტები, სატენდერო წინადადების ფასი და ვადა -----	6
5. დანართი N2, ინფორმაცია პროექტენტის გამოცდილების შესახებ -----	7
6. დანართი N3, მონაცემები პროექტენტის ტექნიკური შესაძლებლობების შესახებ	8
7. დანართი N4, ფასების ცხრილი -----	9

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

1.1 როგორც იურიდიული, ასევე ფიზიკური პირებისათვის:

1.1.1 ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ:

ა) პრეტენდენტს შესრულებული უნდა ჰქონდეს უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში (2011, 2012, 2013) ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური საქმიანობა საერთო ღირებულებით არანაკლებ 200000 (ორასი ათასი) ლარის ოდენობით;

ბ) ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს დანართი N2 შესაბამისად.

1.1.2 მონაცემები პრეტენდენტის ტექნიკური შესაძლებლობების შესახებ:

ა) პრეტენდენტს საკუთრებაში ან იჯარით (იჯარის შემთხვევაში - საიჯარო ხელშეკრულების ასლ(ებ)ი, რომელიც უნდა აღემატებოდეს მომსახურების გაწევის დასრულების ვადას) უნდა გააჩნდეს მინიმუმ - ერთი ერთეული ჭაბურღილის საბურღი მანქანა /აგრეგატი/.

ბ) მონაცემები წარმოდგენილი უნდა იქნეს დანართი N3 შესაბამისად.

1.1.3 პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის სამუშაოს დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (ხელშეკრულების ასლები, სამუშაოს შესრულების (მიღება-ჩაბარების) აქტები). ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის დაკვეთით შესრულებულ სამუშაოებზე.

1.2 არარეზიდენტმა პრეტენდენტ(ებ)მა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებსაც თან უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე.

1.3 საკვალიფიკაციო მონაცემების წარმოდგენა:

ა) 1.1.1 და 1.1.2 პუნქტებით გათვალისწინებული საკვალიფიკაციო მოთხოვნები უნდა აიტვირთოს ელექტრონულ სისტემაში ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან და დამატებით მოთხოვნებთან ერთად;

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია

2.1 შესყიდვის ობიექტის მოცულობა მოცემულია სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვების ფორმებში /დანართი4/:

2.2 ტექნიკური პირობები:

2.2.1. სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა

მიმწოდებელი პასუხისმგებელია:

ა) შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით.

ბ) უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა.

გ) მინიმუმამდე დაიყვანოს სამუშაოებთან დაკავშირებული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა გარემოზე.

დ) ყველა სახის მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყება/დამთავრება შეთანხმებული უნდა იყოს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინსპექტირების ჯგუფთან.

2.2.2. ნორმატიული დოკუმენტები

საქმიანობის პროცესში შემსრულებელი ვალდებულია იხელმძღვანელოს მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად.

2.3 ფასების ცხრილი:

ა) ფასების ცხრილი წარმოდგენილ უნდა იქნეს დანართი N4 შესაბამისად;

2.4 მიწოდების ვადა:

სამუშაო უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2014 წლის 30 ნოემბრამდე

2.5 შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 44680ლარი

3. დამატებითი მოთხოვნები:

3.1 ხელშეკრულების აუცილებელი პირობები:

3.1.1 ანგარიშსწორების პირობა:

ა) ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო, ვალუტა - ლარი;
ბ) ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ეტაპობრივად, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და დღგ-ს ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის შემდეგ 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში;

გ) წინასწარი /საავანსო/ ანგარიშსწორება არ გამოიყენება;

დ) საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება ექსპერტიზის დასკვნის, მიღება-ჩაბარების აქტისა და შესაბამისი საანგარიშსწორებო დოკუმენტის საფუძველზე

3.1.3 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა:

ა) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში, ყოველ დაგვიანებულ დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ფასის 0,07 % პროცენტის ოდენობით;

ბ) იმ შემთხვევაში, თუ ვადის გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ფასის 3% პროცენტს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

გ) საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

3.1.4 გარანტია:

ა) შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო პერიოდი შეადგენს მინიმუმ 2 წელს, გარდა მექანიკური დაზიანებისა. აღნიშნული ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით აღმოფხვრას აღმოჩენილი დეფექტი.

3.2 ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ:

ა) ხელშეკრულების საბოლოო ვარიანტი დაზუსტდება ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში, გარდა სატენდერო დოკუმენტაციის 3.1 პუნქტისა განსაზღვრული მოთხოვნებისა.

3.3 პრეტენდენტი პირის რეკვიზიტები სისტემაში წარმოდგენილი უნდა იქნეს ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად დანართი 1-ის შესაბამისად

3.4 პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს:

ა) სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული დოკუმენტების ატვირთვა სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში, შემდეგი თანმიმდევრობით:

- პრეტენდენტი პირის რეკვიზიტები, სატენდერო წინადადების ფასი და სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადა;
- ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ;
- მონაცემები პრეტენდენტის ტექნიკური შესაძლებლობების შესახებ;
- ფასების ცხრილი;

ბ) ყველა დოკუმენტი ხელმოწერილი და ბეჭედასმული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.

3.5 საკონტაქტო ინფორმაცია:

satendero dokumentaciasTan dakavSirebuli ganmartebebis miReba pretendents
SeuZlia satendero komisiis aparatSi. sakontaqto piri: giorgi orjonikize. tel:
+995 599 856-222

4. დანართი 1

რეკვიზიტები, სატენდერო წინადადების ფასი და სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადა

პრეტენდენტის დასახელება:

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:

პრეტენდენტის მისამართი:

საიდენტიფიკაციო კოდი:

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:

ელექტრონული მისამართი:

ბანკის დასახელება:

ბანკის კოდი:

ანგარიშსწორების ანგარიშის ნომერი:

2. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შემოთავაზებულ სატენდერო წინადადების ფასი:

/პრეტენდენტის დასახელება/

დირექტორი:

/ხელმოწერა/

5. დანართი №2

ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ

N	სამუშაოს დასახელება (თითოეული ობიექტის მიხედვით)	შემსყიდველის დასახელება	ხელშეკრულების ღირებულება	შესრულებული სამუშაოების ღირებულება
1				
2				
...				
ჯამი (2011 წელი)				
1				
2				
...				
ჯამი (2012 წელი)				
1				
2				
...				
ჯამი (2013 წელი)				
სულ ჯამი				

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ ბ.ა.

6. დანართი №3

მონაცემები პრეტენდენტის ტექნიკური შესაძლებლობების შესახებ

N	დასახელება	აღწერილობა, მოდელი, ტიპი, მარკა	რაოდენობა	მდგომარეობა (ახალი, ნახმარი, მოძველებული)	საკუთრების ფორმა
1					
2					
3					
4					
5					
...					

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ ბ.ა.

7. დანართი №4

ფასების ცხრილი

sof.K bo lokianSi sasmeli wylis WaburRil is mowyobaze

	raodenoba			Rirebul eba
samuSaoebis dasaxe l eba	ganzom i l eba	ganzomi l eba erTeu l is	ბაპროექტო monacemebi T	su l
1	2	3	4	5
I WaburRil is mowyobaze				
rotoriuli burRva pirdapiri garecxviT III_IV kat. gruntSi				
d_215 mm saburRiT	100 grZ,m		1,0	
3)materialuri resursebi				
saburRi Zeli d_215 mm burRisTvis 2000:8,06=248,1	grZ,m	1,05	1,05	
burRvis gvirgvina d_215 mm	c	0,7	0,7	
sxva masalebi	lari	10,4	10,4	
su l	100 grZ,m		1,0	
Tixis xsnaris damzadeba da miwodeba WaburRil Si. (8+27=35 m³)	m³		35	
xsnaris tumbo 3 m³ /sT	—, —	0,31	10,85	
konveieri lenturi gadasatani	—, —	0,31	10,85	
sxva manqanebi	lari	0,33	11,55	
3)materialuri resursebi				
Tixa	m³	—	8	
wyali	m³	—	27	
su l	m³		35	
sacavi milebis CaSveba WaburRil Si	10m		10	
3)materialuri resursebi				
mili polietilenis d_160X10 mm	grZ,m	10	100	
su l	10m		10	
milebis perforacia adgil ze	1xvrel i		1200	
sxva manqanebi	lari	0,03	36	
su l	1 xvrel i		1350	
Caiyaros WaburRil isa da milebs Soris svrceSi qviSa RorRis narevi	10m³		0,081	
2)materialuri resursebi				
qviSa Savi	m³	5,05	0,41	

RorRi fraqciit 10_240 mm	m ³	5,05	0,41	
su l	10m ³		0,081	
mīlebs gareTa sivrcis dacementeba 0_19 m intervalSi	1kolon a		1,0	
3)materialuri resursebi				
cementi satamponaJe	t	0,48	0,48	
su l	1 ko l		1,0	
saTave mowyobi lobis dabetoneba	m ³		0,55	
2)samSeneblo manqanebi				
sxva manqanebi	lari	0,34	0,19	
3)materialuri resursebi				
betoni m_200	m ³	1,02	0,56	
yalibis xis farebi	m ²	1,17	0,64	
su l	m ³		0,55	
saTave mowyobi lobis montaJi	komp		1,0	
2)materialuri resursebi				
mili foladis d_159X4,5 mm	grZ,m	2,0	2,0	
gadamyvani plastmasis foladze d_160 mm	c	—	1	
eleqtrodi	kg	—	1,5	
mufTa foladis korozia medegi	c	—	1	
su l	komp		1,0	
Wis garecxva el riftis gamoyenebiT	1dReRa me		2,0	
su l	1dReRa me		2,0	
gadaizidos Tixis karieridan 20 km_ze	t		14,4	
su l	t		14,4	
gadaizidos saburRi danadgari 25 km_ze	t		36,5	
su l	t		36,5	
su l l				
II WaburRi lis SemoRobvaze				
moewyos liTonis badis Robe foladis boZebze ormoebis moTxrit,				
cokolis gareSe	100 grZ,m		0,12	
sxva manqanebi	lari	5	0,6	
2)materialuri resursebi				
mili foladis d_50X3 mm	grZ,m	—	13,0	
armatura a_l d_8 mm	t	0,152	0,02	
bade umoTuTiavebuli foladis	m ²	150	18,0	
betoni konstruqciuli, RorRis m_100	m ³	1,25	0,15	
sxva masalebi	lari	4,0	0,48	
su l	100 grZ,m		0,12	
damontaJdes kutikari foladis boZebze ormoebis moTxrit	c		1	
2)materialuri resursebi				
foladis mili d_100X4,5 mm	grZ,m	—	2,5	
foladis kutikari	m ²	—	2	
betoni m_100	m ³	0,051	0,051	

su l	c		1	
su l II				
su l I_II				
zednadebi xar jebi _ 10 %				
su l				
gegmiuri mogeba _ 8 %				
su l				
gauTval iswinebel i xar jebi _ 5 %				
su l				
d.R.g. _____ 18 %				
su l				

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ ბ.ა.

so f. I e l i a n S i s a s m e l i w y l i s W a b u r R i l i s m o w y o b a

samuSaoebis dasaxe l e b a	ganzomi l e b a	raodeno ba		Ri rebu l e b a
		ganzomi l e b a erTeu l i s	saproeqto monacenebi T	su l
1	2	3	4	5
I WaburRi l i s mowyobaze				
rotoriuli burRva pirdapiri garecxviT III _IV kat. gruntSi				
d_215mm saburRiT	100 grZ,m		1,0	
3)materialuri resursebi				
saburRi Ze l i d_215 mm burRisTvis 2000:8,06=248,1	grZ,m	1,05	1,05	
burRvis gvirgvina d_215 mm	c	0,7	0,7	
sxva masalebi	l a r i	10,4	10,4	
su l	100 grZ,m		1,0	
Tixis xsnaris damzadeba da miwodeba WaburRi l Si. (8+27=35 m³)	m³		35	
sxva manqanebi	l a r i	0,33	11,5 5	
3)materialuri resursebi				
Tixa	m³	=	8	
wyali	m³	=	27	
su l	m³		35	

sacavi mi lebis CaSveba WaburRil Si	10m		10	
3)materialuri resursebi				
mili polietilenis d_160X10 mm	grZ,m	10	100	
su l	10m		10	
mi lebis perforacia adgil ze	1xvreli		120 0	
su l	1 xvreli		120 0	
Caiyaros WaburRil isa da milebs Soris svrceSi qviSa RorRis narevi	10m³		0,08 1	
2)materialuri resursebi				
qviSa Savi	m³	5,05	0,41	
RorRi fraqciit 10_20 mm	m³	5,05	0,41	
su l	10m³		0,08 1	
milebs gareTa sivrcis dacementeba 0_19 m interval Si	1kolona		1,0	
3)materialuri resursebi				
cementi satamponaJe	t	0,48	0,48	
su l	1 kol		1,0	
saTave mowyobi lobis dabetoneba	m³		0,55	
sxva manqanebi	lari	0,34	0,19	
3)materialuri resursebi				
betoni m_200	m³	1,02	0,56	
yalibis xis farebi	m²	1,17	0,64	
su l	m³		0,55	
saTave mowyobi lobis montaJi	komp		1,0	
2)materialuri resursebi				
mili foladis d_159X4,5 mm	grZ,m	2,0	2,0	
gadamyvani plastmasis foladze d_160 mm	c	—	1	
elektrodi	kg	—	1,5	
mufTa foladis kporozia medegi	c	—	1	
su l	komp		1,0	
Wis garecxva el riftis gamoyenebiT	1dReRame		2,0	
su l	1dReRame		2,0	
gadaizidos Tixa karieridan 20 km_ze	t		14,4	
su l	t		14,4	
gadaizidos saburRi danadgari 10 km_ze	t		36,5	
su l	t		36,5	
su l I				
II WaburRil is SemoRobvaze				
moewyos liTonis badis Robe foladis boZebze ormoebis moTxrit,				
cokolis gareSe	100 grZ,m		0,12	
sxva manqanebi	lari	5	0,6	
2)materialuri resursebi				
mili foladis d_50X3 mm	grZ,m	—	13,0	
armatura a_l d_8 mm	t	0,15 2	0,02	
bade moTuTiavebuli foladis	m²	150	18,0	
betoni konstruqciuli, RorRis m_100	m³	1,25	0,15	

sxva masa lebi	lari	4,0	0,48	
su l	100 grZ,m		0,12	
damontaJdes kutikari foladis boZebze ormoebis moTxriT	c		1	
2)materialuri resursebi				
foladis mili d_100X4,5 mm	grZ,m	_	2,5	
foladis kutikari	m ²	_	2	
betoni m_100	m ³	0,05 1	0,05 1	
su l	c		1	
su l II				
su l I_II				
zednadebi xarjebi _ 10 %				
su l				
gegmiuri mogeba _ 8 %				
su l				
gauTvaliswinebeli xarjebi _ 5 %				
su l				
d.R.g. _____ 18 %				
su l				

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ ზ.ა.

