

ქ. მცხეთაში დავით აღმაშენებელისა და კოსტავას ქუჩებს შორის დასასვენებელ-გასართობი პარკი

კავშირ

დოკუმენტი ხარჯთაღრიცხვა № 1-2

სამშენებლო სამუშაოები

სულ დირებულება
ლარი
0,00

[illegible]

	შენობის კარკასი											
1	ბეტონის მომზადება საძირკვლის ქვეშ	მ³		3,40								
	–ბეტონი -100	მ³	1,02	3,47								
2	მონ. ლენტური საძირკვლის მოწყობა	მ³		18,60								
	არმატურა ა-III	ტონა.		0,87								
	არმატურა ა-I	ტონა.		0,523								
	ბეტონი 25	მ³	1,02	18,97								
	ხის მასალა	მ³	0,07	1,30								
	ღურსმანი	კგ.	0,40	7,44								
	შესაკრავი მავთული	კგ.	0,45	8,37								
3	მონ. რკ.ბეტონის კონსოლური ფილის მოწყობა	მ³		0,50								
	არმატურა ა-III კ=1,05	ტონა.		0,042								
	არმატურა ა-I კ=1,05	ტონა.		0,010								
	ბეტონი 25	მ³	1,02	0,51								
	ხის მასალა	მ³	0,12	0,06								
	ღურსმანი	კგ.	1,80	0,90								
	შესაკრავი მავთული	კგ.	0,60	0,30								
7	ბალასტის შემოტანა და გაშლა საძირკვლის ფილის ქვეშ	მ³		7,00								
	–ბალასტი	მ³	1,25	8,75								
8	მონ.იატაკის ფილის მოწყობა ნიშ. 0.00	მ³		7,00								
	ბეტონი 20	მ³	1,02	7,14								
	ხის მასალა	მ³	0,01	0,04								
	ღურსმანი	კგ.	0,02	0,14								
15	ჩასატანებელი დეტალების დამზადება მონტაჟი	ტნ		0,28								

[illegible]

30	ლითონკონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	მ2		29,00							
	ანტიკოროზიული საღებავი	კგ.	0,30	8,70							
	გრუნტი ანტიკოროზიული	კგ.	0,10	2,90							
	გამსხნელი	ლიტ	0,02	0,58							
	ზუმფარა	მ2	0,009	0,26							
	ჯამი										
	კედლებისა და ტიხრების მოწყობა										
1	ჰორიზონტალური ჰიდროიზოლაცია ცემენტის ღუღაბით 1:2	მ²		9,00							
	– ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 1:2	მ³	0,0408	0,37							
	– ქვიშა	მ3	1,21	0,44							
	– ცემენტი 400	ტნ	0,40	0,15							
2	კედლების მოწყობა საკედლე ბლოკით სისქით 20სმ	მ2		110,00							
	– ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-50	მ³	0,022	2,42							
	– ქვიშა	მ3	1,21	2,93							
	– ცემენტი 400	ტნ	0,30	0,73							
	– საკედლე ბლოკი	ცალი	12,50	1375,00							
3	პარაპეტის მოწყობა ბლოკით სისქით 20სმ	მ2		7,60							
	– ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-50	მ³	0,022	0,17							
	– ქვიშა	მ3	1,21	0,20							
	– ცემენტი 400	ტნ	0,30	0,05							
	– საკედლე ბლოკი სისქით 20 სმ	ცალი	12,50	95,00							
4	ტიხრების მოწყობა სატიხრე ბლოკით სისქით 10სმ	მ2		43,20							

	– ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-50	მ³	0,011	0,48							
	– ქვიშა	მ3	1,21	0,57							
	– ცემენტი 400	ტნ	0,30	0,14							
	– სატიხრე ბლოკი	ცალი	12,50	540,00							
	ჯამი										
	ვიტრაჟები და კარ-ფანჯარა										
	მეტალოპლასტმასის ვიტრაჟების მონტაჟი	მ²		29,07							
	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მონტაჟი	მ²		7,40							
	მეტალოპლასტმასის კარების მონტაჟი	მ²		1,98							
	მეტალოპლასტმასის დაბურული მინით შემინული კარებების მონტაჟი	მ²		14,52							
	ჯამი										
	სახურავი										
1	პემზით დათბუნება სისქით საშუალოდ 10 სმ	მ3		8,00							
	–პემზა	მ3	1,1	8,80							
2	ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვა სისქით 30მმ	მ²		80,50							

	– ქვიშა-ცემენტის სსნარი მ-100	მ³	0,0306	2,46							
	– ქვიშა	მ3	1,21	2,98							
	– ცემენტი 400	ტნ	0,35	0,86							
3	სახურავის მოწყობა 2 ფენა ლინეკრომით	მ2		85,00							
	მასტიკა პრაიმერი	კგ	0,30	25,50							
	ლინეკრომი ბრონირებული მინაქსოვილზე	მ²	1,15	97,75							
	ლინეკრომი გლუვი მინაქსოვილზე	მ²	1,15	97,75							
	აირი	კგ	0,20	17,00							
4	პარაპერტის საწვიმრის მოწყობა (ატლივი)	გრძ.მ		20,00							
5	წვიმის წყლის მიმღები ძაბრების მოწყობა	ც		3							
6	წყალგამტარი მილების მოწყობა მუხლებითა და სამაგრებით	გრძ.მ		9							
	ჯამი										
	იატაკები										
	მეტლახის იატაკი										
1	იატაკების ქვეშ ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვა სისქით 30მმ (მომასწორებელი ფენა)	მ²		28,66							
	– ქვიშა-ცემენტის სსნარი მ-100	მ³	0,0306	0,88							

[illegible]

	კედელი										
1	შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით სისქით 3სმ	მ²		197,20							
	– ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-100	მ³	0,0306	6,03							
	– ქვიშა	მ3	1,21	7,30							
	– ცემენტი 400	ტნ	0,34	2,05							
2	შიდა კედლების შეღებვა თეთრად ზეთოვანი საღებავით	მ2		66,70							
	– ზეთოვანი საღებავი	კგ	0,32	21,34							
	– გრუნტი	ლიტ	0,15	10,01							
	– გამსხნელი	ლიტ	0,02	0,43							
	– ფითხი ABშ	კგ	1,00	66,70							
	– ზუმფარა სიგანე 25სმ	გრძ.მ	0,04	2,67							
5	კედლების კაფელით მოპირკეთება	მ²		130,50							
	– კაფელი	მ²	1,05	137,03							
	– წებო ცემენტი	კგ	6,00	783,00							
	– დეკორატიული ცემენტი	კგ	0,04	5,22							
	– პლასტმასის კუთხოვანა	ცალი		30,00							
	ჭერი										
1	შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით სისქით 2,5სმ	მ²		69,87							
	– ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-100	მ³	0,0306	2,14							
	– ქვიშა	მ3	1,21	2,59							
	– ცემენტი 400	ტნ	0,34	0,73							
4	ჭერების შეღებვა წყალემულსიით	მ2		69,87							
	– წყალემულსია	ლიტ	0,30	20,96							
	– გრუნტი	ლიტ	0,15	10,48							

[illegible]

[illegible]