

სსიპ საქართველოს შსს მომსახურების სააგენტო



ელექტრონული ტენდერის დოკუმენტაცია

ს ა ნ ო მ რ ე ნ ი შ ნ ე ბ ი ს ღ ა ს ა მ ა ჯ ე ბ ე ლ ი ა ლ შ მ ი ნ ი ს ფ ი რ ფ ი ტ ე ბ ი ს

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 12¹ მუხლის, და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ შესახებ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების საფუძველზე.

ქ. თბილისი
2014 წ

- ✓ ელექტრონული სახელმწიფო შესყიდვა ტარდება სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემაში (შემდგომში - სისტემა).
- ✓ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება 2005 წლის 20 აპრილის საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების საფუძველზე.
- ✓ ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნეს ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.
- ✓ დავის შემთხვევაში უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტი მიენიჭება ქართულ ვერსიას.
- ✓ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.
- ✓ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.
- ✓ პრედენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.
- ✓ ტენდერში მოითხოვება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.


ტექნიკური პირობები

სანომრე ნიშნების დასამზადებელი ალუმინის ფირფიტები უნდა აკმაყოფილებდნენ შემდეგ პირობებს:

1. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სახელმწიფო სანომრე ნიშნის ზომები და ფერი:


ა) სტანდარტული:

520,8 X 112,6 მმ (შუქამრეკლის ფერი - თეთრი, ლურჯი ზოლით)




ბ) კვადრატული 1:

282,8 X 182,6 მმ (შუქამრეკლის ფერი - თეთრი, ლურჯი ზოლით)




გ) კვადრატული 2 (მოტოციკლის):

179 X139მმ (შუქამრეკლის ფერი - თეთრი, ლურჯი ზოლით)




დ) დიპლომატიური 1ა:

520,8 X 112,6 მმ(შუქამრეკლის ფერი - წითელი, ვიზუალი სტანდარტული ნომრის შესაბამისად, დროშის გარეშე)




ე) დიპლომატიური 1ბ:

282,8 X182,6 მმ(შუქამრეკლის ფერი - წითელი, ვიზუალი კვდრატული ნომრის შესაბამისად, დროშის გარეშე).




ვ) დიპლომატიური 1გ (მოტოციკლი):

242 X 134.8 მმ(შუქამრეკლის ფერი - წითელი, ვიზუალი კვდრატული 2 ნომრის შესაბამისად, დროშის გარეშე).




ზ) დიპლომატიური 2ა:

520,8 X 112,6 მმ(შუქამრეკლის ფერი - მწვანე, ვიზუალი სტანდარტული ნომრის შესაბამისად, დროშის გარეშე)




თ) დიპლომატიური 2ბ:

284 X183.8 მმ(შუქამრეკლის ფერი - მწვანე, ვიზუალი კვდრატული ნომრის შესაბამისად, დროშის გარეშე).



ი) დიპლომატიური 2გ:

139 X1179 მმ(შუქამრეკლის ფერი - მწვანე, ვიზუალი კვდრატული ნომრის შესაბამისად, დროშის გარეშე).




კ) დიპლომატიური 3ა:

520,8 X 112,6 მმ(შუქამრეკლის ფერი - ლურჯი, ვიზუალი სტანდარტული ნომრის შესაბამისად, დროშის გარეშე)



ლ) დიპლომატიური 3ბ

282,8 X 182,6 მმ(შუქამრეკლის ფერი - ლურჯი, ვიზუალი კვდრატული ნომრის შესაბამისად, დროშის გარეშე).




2. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სახელმწიფო სანომრე ნიშნის ფირფიტა.

- ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სახელმწიფო სანომრე ნიშანი უნდა დამზადდეს ალუმინის შენადნობისაგან, რომელიც შეესაბამება ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში მითითებულ მაჩვენებლებს:

შენადნობის მახასიათებლები	
შენადნობი:	EN AW-1200 [Al99] კლასიფიკაციით EN 573-3
სიმტკიცე:	H42
მექანიკური მახასიათებლები	
სიმტკიცე ჭიმვაზე	> 80 Mpa
დენადნობის პირობითი ზღვარი	> 70 Mpa
წელვადობა	> 9 %
სისქე	0,98 მმ(დასაშვები გადახრა: +/- 0,03 მმ)

- სახელმწიფო სანომრე ნიშნის დასამზადებელი ფირფიტის გვერდები უნდა დაიპრესოს ნახაზზე ნაჩვენები ფორმით:



- სანომრე ნიშნის დასამზადებელი ფირფიტის მეორე მხარე დაფარული უნდა იყოს დამცავი ლაქის ფენით (სისქით დაახლოებით 3 მიკრონი).
- ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სახელმწიფო სანომრე ნიშნის წინა მხარე დაფარული უნდა იყოს შუქამრეკლი ფირით, რომელიც საშუალებას იძლევა რომ სანომრე ნიშანზე მოხდეს მექანიკური ტვიფრვა (ემბოსირება) და ცხელი ბეჭდვა.

3. შუქამრეკლი ფირის ფოტომეტრული მახასიათებლები

- შუქამრეკლი ფირი უნდა იყოს მდგრადი გარე ფაქტორების მიმართ.
- ყველა სახის სანომრე ნიშნის ფირფიტაზე დატანილი ფერადი ფონი უნდა იყოს შესრულებული შრეებსშორის ბეჭდვის ტექნოლოგიის გამოყენებით;
- ახალი, უხმარი სარეგისტრაციო სანომრე ნიშნის სინათლის ამრეკლავი ზედაპირის მისი სინათლის სტანდარტული წყაროთი A IEC (International Electrotechnical Commission, საერთაშორისო ელექტროტექნიკური კომისია) განათებისას არეკვლის კოეფიციენტის R' (კდ/(მ²·ლქ) მინიმალური მნიშვნელობა მოცემულია ცხრილში 1. ამასთან, განათებისა და დაკვირვების კუთხეები უნდა მდებარეობდნენ ერთ

სიბრტყეში. ნიშნის გრების კუთხე არ უნდა აღემატებოდეს $1^{\circ}20'$. განათების კუთხე უნდა იყოს ისეთი, რომ განათებისა და დაკვირვების კუთხეები მდებარეობდნენ სინათლის წყაროსა და ნიშნის ცენტრის შემაერთებელი წრფის საპირისპირო მხარეებზე.

დაფარვის ფერი	დაკვირვების კუთხე	სინათლის არეკვლის კოეფიციენტის მინიმალური მნიშვნელობა (კდ/(მ ² ·ლქ) განათების შემდეგი კუთხეებისათვის		
		5°	30°	45°
თეთრი	0,2°	30	12	6
წითელი	0,2°	10	4	0.8
ცისფერი	0,2°	16	7	1
მწვანე	0,2°	16	7	1

- სარეგისტრაციო სანომრე ნიშანზე წყლის უხვი რაოდენობის ზემოქმედების შემთხვევაში სინათლის არეკვლის კოეფიციენტი უნდა იყოს ზემოთ მოცემული სიდიდეების არანაკლებ 90%.
- სინათლის არეკვლის ერთგვაროვნება
 - სინათლის ამრეკლავი ფენის სიკაშკაშის ლოკალური გადახრების აღმოჩენის შემთხვევაში გადახრების შემოწმებას ახორციელებენ სინათლის არეკვლის კოეფიციენტის გაზომვით $0^{\circ}20'$ ტოლი დაკვირვების კუთხისა და 5° ტოლი განათების კუთხის შემთხვევაში.
 - ფარდობით გაზომვებს ახორციელებენ გადახრის დაკვირვებად ზონაში მყოფ რამოდენიმე მეზობელ უბანზე ზომებით 50×50 მმ სინათლის არეკვლის კოეფიციენტის მაქსიმალური და მინიმალური მნიშვნელობების შეფარდება არ უნდა აჭარბებდეს 2-ს.

4. შუქამრეკლი ფირის ფერომეტრული მახასიათებლები

სარეგისტრაციო სანომრე ნიშნის დასამზადებელი ფირფიტის შუქამრეკლი ფირის ფერი უნდა იმყოფებოდეს ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში მითითებული ფერადობის კოორდინატების ზღვრებში:

შუქამრეკლი ფირის ფერომეტრული მახასიათებლები						
ფერი		კუთხური წერტილების ნომრები				სიკაშკაშის კოეფიციენტი
		1	2	3	4	
თეთრი	x	0,355	0,305	0,285	0,335	$\geq 0,35$
	y	0,355	0,305	0,325	0,375	
მწვანე	x	0.210	0.280	0.180	0.080	$\geq 0,11$
	y	0.275	0.385	0.520	0.310	
წითელი	x	0.690	0.595	0.569	0.655	$\geq 0,05$
	y	0.310	0.315	0.341	0.345	
ლურჯი	x	0.181	0.27	0.23	0.103	$\geq 0,09$
	y	0.069	0.22	0.25	0.246	

სახელმწიფო დროშის და მის ქვეშ არსებული ლურჯი ფონის შუქამრეკლი ფირის ფერომეტრული მახასიათებლები						
ლურჯი	x	0.137	0.210	0.172	0.094	$\geq 0,04$
	y	0.038	0.160	0.198	0.125	
წითელი	x	0.690	0.595	0.569	0.655	$\geq 0,05$
	y	0.310	0.315	0.341	0.345	

5. შუქამრეკლ ფირზე დატანილი სპეციალური ელემენტები

შუქამრეკლ ფირზე დატანილი უნდა იყოს შემდეგი სპეციალური ელემენტები:

- საქართველოს დროშა, რომელიც დატანილი უნდა იყოს შრეებსშორის ბეჭდვის მეთოდით;
- ცხელი დატვიფრვის მეთოდით დატანილი უნდა იყოს გაყალბებისაგან დამცავი ჰოლოგრამა (ნიმუშებისთვის შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას უნივერსალური ჰოლოგრამა);

შენიშვნა:

- საქართველოს დროშის დატანა ხდება მხოლოდ სტანდარტული, კვადრატული 1 და 2 სახის სანომრე ნიშნების დასამზადებელ ფირფიტებზე.

5.1. ჰოლოგრამა

ჰოლოგრამა დამზადებული უნდა იყოს ქრომის ბაზაზე და უნდა გააჩნდეს შემდეგი დამცავი მექანიზმები:

- სიღრმისეული გამოსახულება ლინზის ეფექტით;
- ფერთა გამოსახულება (ჰოლოგრამის დიზაინის ელემენტები დამზადებული უნდა იყოს ისეთი სახით, რომ დიზაინის ელემენტები ციმციმებდნენ სხვადასხვა კუთხიდან დაკვირვებისას და გამოიყურებოდნენ ფერადად);
- შავი ფერის დეფრაქცია;
- ფერადი მიკროტექსტი (ჰოლოგრამაზე დატანილი უნდა იყოს მიკროტექსტი, რომლის ასოების სიმაღლე უნდა შეადგენდეს 75 მიკრონს);
- ფერადი კონტრასტი;
- ფარული გადახრები.

ჰოლოგრამის ნიმუში (დიამეტრი 23მმ):



- აღნიშნული ჰოლოგრამის საბოლოო ნიმუში შეთანხმებული უნდა იყოს შემსყიდველთან.

5.2 სხვა დამცავი ელემენტები

- ჰოლოგრამის გარდა სანომრე ნიშნის ფირფიტაზე დატანილი უნდა იყოს გაყალბებისაგან დამცავი სპეციალური ნიშან-სიმბოლო, რომელიც უნდა ჩანდეს მხოლოდ გარკვეული კუთხიდან შეხედვისას. სპეციალური ნიშან-სიმბოლო დატანილი უნდა იყოს ლაზერის საშუალებით შრეებსშორის ბეჭდვის ტექნოლოგიის გამოყენებით და ზედ გამოსახული უნდა იყოს მომსახურების სააგენტოს ლოგო. აღნიშნული ნიშან-სიმბოლოს დიამეტრი უნდა იყოს 10მმ და დატანილი უნდა იყოს ბადისებურად სანომრე ნიშნის ფირფიტის წინა მხარეს. აღნიშნული სპეციალური ნიშან-სიმბოლო შენარჩუნებული უნდა იყოს სახელმწიფო სანომრე ნიშანზე მისი ექსპლოატაციის მთელი პერიოდის განმავლობაში.
- ყველა სახის სახელმწიფო სანომრე ნიშანზე ასევე დატანილ უნდა იქნას **ორდონიანი შტრიხკოდი DMC (Data Matrix Code)**, რომლის დატანა ხდება სანომრე ნიშნის დასამზადებელი ფირფიტის წინა მხარეს ლაზერის საშუალებით შუქამრეკლი საფარის შიდა ფენებზე. შტრიხკოდს (DMC) არ უნდა გააჩნდეს უარყოფითი გავლენა ფირის შუქამრეკლ ფუნქციაზე ან ლითონის ზედაპირის კოროზიისაგან დაცულობის ხარისხზე.
- შტრიხკოდის (DMC) ზომები უნდა იყოს 13X13 მმ, გააჩნდეს საკმარისი კონტრასტი კოდირებული მონაცემების ჩვეულებრივი ამომკითხავი საშუალებით წაკითხვისთვის. კონტროლის ალგორითმი და შეცდომების გამოსწორება უნდა შეესაბამებოდეს **ECC 200** ვერსიას, ძიების შაბლონის ირგვლივ დაცული უნდა იყოს თავისუფალი ზონა. შტრიხკოდის (DMC) შინაარსი კოდირებული უნდა იყოს შიფრის ასიმეტრიული მეთოდის საშუალებით და მოიცავდეს შემდეგ ალფავიტურ-ციფრულ ინფორმაციას:

1. სერიული ნომერი	5 სიმბოლო
2. გამოშვების წელი	1 სიმბოლო
3. გამოშვების თვე	1 სიმბოლო
4. ქვეყნის კოდი	2 სიმბოლო
5. შემკვეთის კოდი	2 სიმბოლო
6. ტიპოზომა	1 სიმბოლო
- სულ 12 სიმბოლო. დასაშვები სიმბოლოები: ციფრები 0-9, ლათინური ასოები A-Z .
- დამცავი ელემენტები არ უნდა დაზიანდეს/მოსცილდეს სანომრე ნიშნის ზედაპირს ქიმიური საშუალებების გამოყენებით ან ფიზიკური ზემოქმედებისას.
- სანომრე ნიშნის დასამზადებელ ფირფიტაზე დატანილი დამცავი ელემენტების ზუსტი განლაგება დაზუსტდება შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ.
- დამცავი ელემენტი შესამჩნევი უნდა იყოს შეუიარაღებელი თვალით.

6. სანომრე ნიშნების შესაფერი თერმოტრანსფერის ფირი.

- სანომრე ნიშნებზე მექანიკური წნეხის შედეგად ამოტვიფრული სიმბოლოების შეფერვა უნდა მოხდეს თერმულად, სპეციალურ დაზგაზე, ცხელი დადამღვის საშუალებით. ცხელი დადამღვის ფირი მოწოდებული უნდა იყოს სანომრე ნიშნებთან ერთად, ეტაპობრივად. მოწოდებული სანომრე ნიშნების თითოეული პარტია უნდა შეიცავდეს თერმოტრანსფერის ფირის იმ რაოდენობას, რომელიც

უზრუნველყოფს საქონლის მოწოდებულ პარტიაში არსებული სანომრე ნიშნების სრულ საბოლოო თერმულ დამუშავებას.

- **თერმოტრანსფერის ფირის ტექნიკური მახასიათებლები:**

ზომები	305 მეტრი X 240 მილიმეტრი
სასაქონლო სახე	25 მმ შიდა დიამეტრის მქონე რულონი
ფერი	შავი, თეთრი ან წითელი
სიმკვრივე	1.3 გრ/სმ3, 20 °C
წყალში ხსნადობა	20 °C პრაქტიკულად უხსნადი
ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე	არ უნდა მოქმედებდეს
შენახვის პირობები	სტანდარტული
სანომრე ნიშანზე თერმული დატანის ტემპერატურა	180-240°C
დნობის ტემპერატურა	არანაკლებ 300 °C
აალების ტემპერატურა	არანაკლებ 350 °C

7. სანომრე ნიშნების ფირფიტების შეფუთვა:

- სანომრე ნიშნების ფირფიტები შეფუთული უნდა იყოს ყუთებში, თითოში 50 ცალი ფირფიტა.
- ყუთის გარე კედელზე მიკრული უნდა იყოს კარგად გასარჩევი ეტიკეტი, რომელიც უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:

ყუთის რიგობითი ნომერი	
	არაკოდირებული ციფრი
შტრიხკოდი (DMC)	
ზომა	90 X 90 მმ
შინაარსი	ყუთის რიგობითი ნომერი
	შიფრის სიმეტრიული გასაღები
	ყუთში განთავსებული ყველა სანომრე ნიშნის შტრიხკოდის (DMC) პირველი 12 სიმბოლო
	კოდირებული უნდა იყოს ასიმეტრიული შიფრის მეთოდით
მახასიათებლები	უნდა გააჩნდეს საკმარისი კონტრასტი კოდირებული მონაცემების ჩვეულებრივი ამომკითხავი საშუალებით წაკითხვისთვის
	კონტროლის ალგორითმი და შეცდომების გამოსწორება უნდა შეესაბამებოდეს ECC 200 ვერსიას
	ძიების შაბლონის ირგვლივ დაცული უნდა იყოს თავისუფალი ზონა

- პროდუქცია შეფუთული უნდა იყოს ისე, რომ უზრუნველყოს მისი დაცვა მექანიკური და ქიმიური დაზიანებებისაგან პროდუქციის ტრანსპორტირებისა და შენახვის დროს.

8. საერთო მოთხოვნები

- პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებული პროდუქციის ერთეულის ფასი საერთო უნდა იყოს ყველა სახის სანომრე ნიშნის ფირფიტისათვის;
- ყველაზე დაბალი ფასის წარმოდგენმა პრეტენდენტმა ძირითადი დროის დასრულებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში უნდა წარმოადგინოს სანომრე ნიშნის ფირფიტის ნიმუშები:
 - სტანდარტული - 3 ერთეული;
 - დიპლომატიური 1ა, 2ა, 3ა – 3-3 ერთეული;

9 ფასები და ანგარიშსწორების პირობები:

9.1 სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს ეროვნულ ვალუტაში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით, გარდა დამატებული ღირებულების გადასახადისა.

9.2 იმ შემთხვევაში თუ გამარჯვებული პრეტენდენტი საქართველოს რეზიდენტია ვაჭრობის შედეგად დაფიქსირებულ საბოლოო ფასს დაემატება დამატებული ღირებულების გადასახადი.

9.3 იმ შემთხვევაში თუ გამარჯვებული პრეტენდენტი საქართველოს არარეზიდენტია ვაჭრობის შედეგად დაფიქსირებული საბოლოო ფასი დაკონვერტირდება მის მიერ მოთხოვნილ ვალუტაში, ელექტრონული ვაჭრობის გამართვის დღისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსით.

9.4 ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ გაფორმდება გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ სატენდერო წინადადებაში მითითებულ ვალუტაში.

9.5 ანგარიშსწორების ფორმა: უნაღდო ანგარიშსწორება.

9.6 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ეტაპობრივად, საქონლის მიწოდებისა და კანონმდებლობით დადგენილი თანმდევი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ, არაუგვიანეს 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

9.7 წინასწარი ანგარიშსწორება (ავანსი) არ გამოიყენება.

10 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია

10.1 ტენდერში გამოიყენება ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ის ოდენობით, რომელიც წარმოდგენილი უნდა იყოს დანართი №3-ის მიხედვით.

10.2 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა მინიმუმ 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

10.3 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნეს ხელშეკრულების დადების მომენტისთვის.

11 საქონლის მიწოდების ვადები და პირობები

11.1 საქონლის მიწოდების პირობაა:

ა) საქართველოს რეზიდენტი კომპანიისათვის DDP თბილისი-წითელი ხიდის გზ. 21-ე კმ, INCOTERMS-2010;

ბ) საქართველოს არარეზიდენტი კომპანიისათვის DAP თბილისი-წითელი ხიდის გზ. 21-ე კმ, INCOTERMS-2010.

11.2 საქონლის მიწოდება უნდა განხორციელდეს ეტაპობრივად 2018 წლის 31 დეკემბრამდე შემსყიდველის მოთხოვნიდან (შეკვეთიდან) არაუგვიანეს 90 კალენდარული დღისა.

11.3 მისაწოდებელი საქონლის (შეკვეთის) მინიმალური რაოდენობა 100 000 ცალი.

11.4 მიმწოდებელი ვალდებულია საქონლის ყოველი პარტიის მიწოდებისას უზრუნველყოს თანმხლები დოკუმენტაცია, მათ შორის ინვოისი, შეფუთვის დოკუმენტაციის ასლები, თითოეული ფუთის შიგთავსის მითითებით, სადაზღვევო დოკუმენტაცია, ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია, ასევე ხარისხის და წარმოშობის სერთიფიკატები. აღნიშნული დოკუმენტაცია უნდა მიეწოდოს შემსყიდველს არაუგვიანეს საქონლის მიწოდების თარიღისა.

12 დამატებითი მოთხოვნები:

12.1 სატენდერო წინადადება, აგრეთვე ამ წინადადებასთან დაკავშირებული შემსყიდველსა და პრეტენდენტს შორის გაცვლილი მთელი კორესპონდენცია და დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე. არარეზიდენტი პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტ(ებ)ს თან უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე.

12.2 პრეტენდენტს უფლება აქვს წარმოადგინოს მხოლოდ ერთი სატენდერო წინადადება.

12.3 სატენდერო წინადადებაში საერთო და ერთეულის ფასი გამოსახული უნდა იყოს ყველა ხარჯის გათვალისწინებით, რომელიც დაკავშირებულია საქონლის დამზადებასთან და მიწოდებასთან.

12.4 სატენდერო წინადადების საერთო და თითოეული ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში- ლარი.

12.5 მწარმოებელ კომპანიას უნდა გააჩნდეს ანალოგიური საქონლის წარმოებისა და მიწოდების მინიმუმ 5 წლიანი გამოცდილება.

12.6 პრეტენდენტმა პუნქტი 8-ის მიხედვით წარმოდგენილ ნიმუშებთან ერთად უნდა წარმოადგინოს აღნიშნული ნიმუშების დასამზადებლად გამოყენებული ალუმინისა და შუქამრეკლი ფირის მწარმოებელი კომპანიის მიერ გაცემული პროდუქციის აღწერილობა და ტექნიკური მახასიათებლები.

12.7 ტენდერში გამარჯვებულმა პრეტენდენტმა საჭიროების შემთხვევაში შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დამატებითი ხარჯის გარეშე უნდა უზრუნველყოს სანომრე ნიშნების დასამზადებელი ფირფიტების დიზაინის (ვიზუალური მხარე) შეცვლა შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

12.8 მწარმოებელ კომპანიას უნდა გააჩნდეს ხარისხის კონტროლის მენეჯმენტის ISO 9001-2008 საერთაშორისო სერთიფიკატი;

13 პრეტენდენტებმა ტექნიკური დოკუმენტაციის სახით სისტემაში უნდა ატვირთონ შემდეგი დოკუმენტები და ინფორმაცია:

13.1 მიმწოდებლის რეკვიზიტები დანართი №1-ის შესაბამისად;

13.2 ფასების ცხრილი; (დანართი №2)

- 13.3 დეტალური ინფორმაცია შემოთავაზებული პროდუქციის ტექნიკური მახასიათებლებისა და დაცვის მექანიზმების შესახებ, ტექნიკური დოკუმენტაციის 1-8 პუნქტების შესაბამისად;
- 13.4 ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან (უცხო ქვეყნის მონაწილეების მიერ – შესაბამისი ქვეყნის სახელმწიფო ორგანოდან).
- 13.5 სატენდერო წინადადებაზე ხელის მომწერისათვის უფლებამოსილი პირის მიერ გაცემული მინდობილობა (საჭიროების შემთხვევაში).
- 13.6 ინფორმაცია ანგარიშსწორების ფორმებისა და პირობების შესახებ;
- 13.7 ანალოგიური მიწოდების შესახებ ინფორმაცია 12.5 ქვეპუნქტის მოთხოვნების გათვალისწინებით.
- 13.8 ხარისხის კონტროლის მენეჯმენტის **ISO 9001-2008** საერთაშორისო სერთიფიკატი.
- 13.9 სუბკონტრაქტორის არსებობის შემთხვევაში წარმოდგენილი უნდა იქნეს პრეტენდენტ კომპანიასა და მწარმოებელ კომპანიას შორის გაფორმებული ხელშეკრულება.

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება N

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტს, რომელიც დაიდება ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შემდეგ. წინამდებარე ხელშეკრულების პროექტის პირობების დაზუსტება განხორციელდება გამარჯვებული პრეტენდენტის სატენდერო წინადადების შესაბამისად, რომელიც ამავდროულად თანდართული ექნება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

ქ. რუსთვი

_____ 2014 წ.

ერთის მხრივ სსიპ საქართველოს შსს მომსახურების სააგენტო (შემდგომში “შემსყიდველი”), _____ და მეორეს მხრივ „_____” (შემდგომში “მიმწოდებელი”), დირექტორის _____ სახით, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონმდებლობისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, #SPA_____ ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას.

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

1.1 ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

1.1.1 “ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ” (შემდგომ – “ხელშეკრულება”) – შემსყიდველ ორგანიზაციასა და მიმწოდებელს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.

1.1.2 “ხელშეკრულების ღირებულება” ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;

1.1.3 “შემსყიდველი ორგანიზაცია” (შემდგომ “შემსყიდველი”) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;

1.1.4 “მიმწოდებელი” ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და აწვდის საქონელს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;

1.1.5 “დღე”, “კვირა”, “თვე” ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

1.1.6 თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადის უკანასკნელი დღე ემთხვევა უქმე ან დასვენების დღეს, ვადის დამთავრების დღედ ჩაითვლება მისი მომდევნო პირველი სამუშაო დღე.

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1 ხელშეკრულების საგანია შემსყიდველის შემოსავლებით სატრანსპორტო საშუალებათა სანომრე ნიშნების დასამზადებელი ფირფიტების (CPV - -----) სახელმწიფო შესყიდვა, წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.

2.2 ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:

ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;

ბ) ფასების ცხრილი;

გ) გამარჯვებული მიმწოდებლის მიერ ელექტრონული სისტემის საშუალებით წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1 ხელშეკრულების საერთო ღირებულებაა _____, ყველა ხარჯის (ტრანსპორტირება და ა.შ) და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.

3.2 მისაწოდებელი საქონლის ჩამონათვალი ერთეულის ფასის მითითებით თან ერთვის ხელშეკრულებას დანართის სახით(ფასების ცხრილი).

4. მხარეთა ვალდებულებები

4.1 მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის მიწოდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად;

ბ) მოსაწოდებელი საქონელი უნდა შეესაბამებოდეს სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

გ) განიხილოს შემსყიდველის პრეტენზიები და მიაწოდოს მოტივირებული პასუხი ყველა საკითხზე;

დ) ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა აწარმოოს წერილობით;

ე) ხელი შეუწყოს შემსყიდველს ინსპექტირების განხორციელებისას;

ვ) განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებები.

ზ) საჭიროების შემთხვევაში შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დამატებითი ხარჯის გარეშე უზრუნველყოს სანომრე ნიშნების დასამზადებელი ფირფიტების დიზაინის (ვიზუალური მხარე) შეცვლა შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

4.2 შემსყიდველი ვალდებულია:

ა) შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ღირებულება ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით.

ბ) განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებები.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

5.1 შემსყიდველის მხრიდან შესყიდვების კონტროლს (ინსპექტირებას) განახორციელებს მომსახურების სააგენტოს შესაბამისი განყოფილების თანამშრომლები.

5.2 ხელშეკრულების პირობებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, შემსყიდველი უფლებამოსილია საქონლის მოწოდების ნებისმიერ ეტაპზე, საკუთარი ხარჯით, მის მიერ შერჩეული მეთოდით შეამოწმოს მოწოდებული საქონლის ხარისხი ნებისმიერ დროს.

6. საქონლის მიწოდების პირობები

6.1 საქონლის მიწოდება განხორციელდება ხელშეკრულების გაფორმებიდან ეტაპობრივად 2018 წლის 31 დეკემბრამდე შემსყიდველის მოთხოვნიდან (შეკვეთიდან) არაუგვიანეს 90 კალენდარული დღისა.

6.2 მიმწოდებელი ვალდებულია გადასცეს შემსყიდველს უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლო საქონელი.

6.3 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პირობაა:-----

7. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

7.1 მიწოდებული საქონლის მიღება-ჩაბარება ხორციელდება ეტაპობრივად, შემსყიდველის მხრიდან ინსპექტირების განმახორციელებელი პირების მონაწილეობით.

7.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის მიწოდებისას შემსყიდველი შერჩევის მეთოდით ახორციელებს მიწოდებული საქონლის ვიზუალურ დათვალიერებას ან/და ინსპექტირებას, რის შემდგომაც მიწოდებული საქონელი ჩაითვლება ჩაბარებულად.

8. გარანტია

8.1 საქონლის შემოწმების პროცესში, შეფუთვის გახსნის დროს ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია აღნიშნული აღმოფხვრას ხარვეზის არსებობის შესახებ შეტყობინების შემდგომ შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში (ხარვეზის არსებობის დამადასტურებელ დოკუმენტაციასთან ერთად) და აანაზღაუროს საქონლის შემოწმების მიზნით შემსყიდველის მიერ დახარჯული თანხა.

9. ანგარიშსწორება

9.1. ანგარიშსწორების ფორმა – უნაღდო ანგარიშსწორება.

9.2. ანგარიშსწორების ვადა - საქონლის ყოველი პარტიის მიღება-ჩაბარებიდან და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

9.3. ანგარიშსწორების განხორციელებისთვის მიმწოდებელმა საქონლის ყოველი პარტიის მიწოდებისას უნდა წარმოადგინოს თანმხლები დოკუმენტაცია, მათ შორის ინვოისი, შეფუთვის დოკუმენტაციის ასლები, თითოეული ფუთის შიგთავსის მითითებით, სადაზღვევო დოკუმენტაცია, ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია, ასევე ხარისხის და წარმოშობის სერთიფიკატები. აღნიშნული დოკუმენტაცია უნდა მიეწოდოს შემსყიდველს არაუგვიანეს საქონლის მიწოდების თარიღისა.

10. ფასები

10.1 ხელშეკრულებაში დაფიქსირებული ფასები შეიძლება გადაისინჯოს და მოხდეს ფასების შეცვლა მხარეებს შორის გაფორმებული ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე მხოლოდ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში.

11. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

11.1. თუ მიმწოდებელი: არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს, ან სისტემატიურად და/ან უხეშად არღვევს ხელშეკრულების პირობებს, შემსყიდველი წერილობით აფრთხილებს მიმწოდებელს დაიცვას ხელშეკრულების პირობები;

11.2. თუ მიმწოდებელი გაფრთხილების (შემსყიდველის მიერ მითითებულ გონივრულ ვადაში) შემდეგაც არ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულების მოქმედება; ასევე დააკისროს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად;

11.3. შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულების მოქმედება აგრეთვე:

ა) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ბ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

გ) თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია და ინფორმაცია ყალბი აღმოჩნდება;

დ) შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოითხოვოს მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, თუკი საქონლის შემოწმებისას აღმოჩნდა, რომ მიწოდებული საქონელი არ შეესაბამება სატენდერო წინადადებით და სტენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს;

ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;

11.4. მხარეებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევის შემთხვევაში დაეკისრებათ პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0,5%-ის ოდენობით;

11.5. იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

11.6. საჯარიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

11.7 პირგასამტეხლოს გამოთვლისას არ გამოიანგარიშება ინსპექტირებისთვის გახარჯული დრო.

11.8 გამოვლენილი დეფექტის აღმოფხვრასთან დაკავშირებით (მიმდინარე და ასევე უკვე შესრულებული ეტაპების მიხედვით) ინსპექტირების ჯგუფის მიერ თავდაპირველად განსაზღვრულ და „შემსყიდველთან“ შეთანხმებულ ვადაზე არ ვრცელდება საჯარიმო სანქციები.

11.9 შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოითხოვოს მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, თუკი მიწოდებული საქონლის შემოწმებისას აღმოჩნდა, რომ მოწოდებული საქონელი არ შეესაბამება სატენდერო წინადადებით და სტენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

12. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

12.1 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან და მოქმედებს 2019 წლის 1 თებერვლამდე.

13. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვის შესაძლებლობა

13.1 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

13.2 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

13.3 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია ორი კვირით ადრე წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

14. ფორს-მაჟორი

14.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

14.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის “ფორს-მაჟორი” ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, შემოსავლების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

14.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ

უნდა გაუზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისდა მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებოდნენ ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

15. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტია

15.1 იმისათვის რომ, თავიდან იქნეს აცილებული რისკი, წარმოქმნილი მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო, ტენდერში გამოიყენება გარანტირების მექანიზმის შემდეგი სახე - საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ის ოდენობით.

15.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების დარღვევის (ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებაზე უარის თქმა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის მიწოდების ვადების დარღვევა, ვალდებულების უხარისხოდ, არაჯეროვნად, არასრულად შესრულება და სხვა) შემთხვევაში, მიმწოდებელს საბანკო გარანტიით გათვალისწინებული თანხა არ დაუბრუნდება.

15.3 საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა მინიმუმ 30 დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

16. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

16.1 წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.

16.2. თუ შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში ვერ მიაღწევენ შეთანხმებას, მხარეებს უფლება აქვთ მიმართონ სასამართლოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

17. სხვა პირობები

17.1 მხარეები აუნაზღაურებენ ერთმანეთს მიყენებულ ზარალს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

17.2 არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

17.3 ხელშეკრულება შედგენილია _____ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი ეგზემპლარი მიმწოდებელთან, ხოლო ორი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ (უცხოურ ენაზე წარმოდგენილ დოკუმენტს თან უნდა დაერთოს ქართული თარგმანი) ენაზე. აღნიშნული მოთხოვნა არ ეხება 9,3 პუნქტით განსაზღვრულ დოკუმენტებზე.

17.4 ხელშეკრულებში ცვლილებების შეტანა შესაძლებელია მხარეთა მიერ წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე, რაც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

18. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

1. რეკვიზიტები:

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:

საიდენტიფიკაციო კოდი:

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:

ელექტრონული მისამართი:

ბანკის კოდი:

ბანკის დასახელება:

ანგარიშსწორების ანგარიში:

ფასების ცხრილი

საქონლის დასახელება	წარმოშობის ქვეყანა	რაოდენობა (ცალი)	ერთეულის ფასი	საერთო ღირებულება	მიწოდების ვადა	მიწოდების პირობა და ადგილი
1	2	3	4	5	6	7
სანომრე ნიშნის დასამზადებელი ალუმინის ფირფიტა		2000000			2018 წლის 31 დეკემბრამდე შემსყიდველის მოთხოვნიდან არაუგვიანეს 90 კალენდარული დღისა.	

პრეტენდენტის დასახელება:
ხელმოწერა

ბ.ა.

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა
(საბანკო გარანტია)

ვის: -----
(შემსყიდველის დასახელება)

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ -----
(მიმწოდებლის დასახელება)

შემდგომში „მიმწოდებელმა“ ----- ტენდერში წარდგენილი თავისი
(ტენდერის დასახელება)

სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია. ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე:

(თანხა ციფრობრივად, სიტყვიერად, ვალუტის მითითებით)

და ვკისრულობთ ზემო აღნიშნული თანხის გადახდას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების საბოლოოდ დამთავრებამდე.

გარანტორის ხელმოწერა და ბეჭედი

(თარიღი)

(მისამართი)

დამატებითი ინფორმაცია:

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, თბილისი-წითელი ხიდის გზატკეცილი 21-ე კმ, საკონტაქტო პირი: იგორ სიჭინავა ტელ: 241-90-10 577 93-94-10