

ხულოს მუნიციპალიტეტი

ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობის
რემონტის სახელმწიფო შესყიდვის ელექტრონული
ტენდერის

სატენდერო დოკუმენტაცია

2014 წელი
დაბა ხულო

1. ინსტრუქცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად

- 1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების შესაბამისად.
- 1.2 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.
- 1.3 ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.
- 1.4 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება).
- 1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია

2.1 საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

2.1.1 იურიდიული პირებისათვის და ინდივიდუალური მეწარმეთათვის :

- ა) ინფორმაცია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, რომ არ მიმდინარეობს რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია;
- ბ) ცნობა საგადასახადო ორგანოდან ბიუჯეტის წინაშე დავალიანების არარსებობის შესახებ;

2.1.2 ფიზიკური პირებისათვის:

- ა) ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არ არსებობის შესახებ.

2.1.3 გამოცდილება.

პრეტენდენტს 2012, 2013 წლების განმავლობაში უნდა გააჩნდეს მინიმუმ 30000 ლარის შენობის სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების შესრულების გამოცდილება, დადასტურებულ უნდა იქნას ისეთი დოკუმენტაციით როგორიცაა – ხელშეკრულებ(ებ)ი, მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ი

2.2. შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება

2.2.1 სამუშაოების ტექნიკური აღწერილობა

2.2.1.1 ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობის რემონტზე შესასრულებელი სამუშაოების და გამოსაყენებელი მასალების მოცულობები

№	შესასრულებელი სამუშაოების და გამოსაყენებელი მასალების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა
---	--	----------------------	-----------

1	2	3	4
სამშენებლო სამუშაოები			
1	ბეტონის კედლების დაშლა 4.85+0.2+0.1 (შიგა კედლები, მპანდუსთან, კენტლიატორისათვის და სანკანძისათვის)	მ³	5,15
2	არსებული მუყაოთაბაშირის ტიხარის დაშლა	100მ²	0,13
3	შიგა კედლებიდან დაზიანებული ბათქაშის ჩამოყრა 20%	100 მ²	0,30
4	ჭერიდან დაზიანებული ბათქაშის ჩამოყრა 10%	100 მ²	0,07
5	ჭერიდან და კედლებიდან დაზიანებული საღებავის ჩამოფხეკა (ფოიეს კედლის ჩათვლით)	100 მ²	1,70
6	არსებული იატაკების საფარის დაშლა	100მ²	0,58
7	შიგა კედლებიდან დაზიანებული ბათქაშის ჩამოყრა	100 მ²	0,66
8	ჭერიდან დაზიანებული ბათქაშის ჩამოყრა	100 მ²	0,18
9	არსებული იატაკების საფარის დაშლა	100მ²	0,18
10	ხის იატაკების დაშლა სცენაზე	100მ²	0,40
11	ჭერიდან და კედლებიდან დაზიანებული საღებავის ჩამოფხეკა (დარბაზის ფოიეში)	100 მ²	1,17
12	მეთლახის ფილების აყრა იატაკიდან სართულებზე	100 მ²	0,15
13	გრანიტის ფილების აყრა იატაკიდან სართულებზე	100 მ²	0,25
14	სამშენებლო ნაგვისხელით გამოტანა შენობიდან	მ³	12,0
15	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ავტომანქანაზე	მ³	12,0
16	ავტოთვიმცვლელით სამშენებლო ნაგვის გატანა 2 კმ მანძილზე	რ	2,0
კანცელარია			
1	კარის ღიობის ამოშენება წვრილი საკედლე ბლოკებით სისქე 20სმ	მ³	0,55
	ცემენტის ხსნარი	მ²	0,1
	ბლოკები 20სმ	ც	46,8
	სხვა მასალები	ლარი	0,1
2	კედლების წყობა წვრილი საკედლე ბლოკებით სისქე 15სმ	მ³	2,10
	ცემენტის ხსნარი	მ²	0,2
	ბლოკები 15სმ	ც	178,5
	სხვა მასალები	ლარი	0,3
3	იატაკებზე ცემენტის მჭიმის მოწყობა	100 მ²	0,58
№№	ცემენტის დუღაბი 2,04+1.02	მ³	1,8
№№	სხვა მასალები	ლარი	3,7
4	ლამინირებული პარკეტის მოწყობა	მ²	58,0
	ლამინატის პარკეტი	მ²	59,2
	პლინტუსი	ც/მ	62,1
	სხვა მასალა	მან	10,6
5	ზღუდარების მოწყობა ლითონის კუთხოვანებით კვეთით 200X200მმ 3+4.4გ/მ	10გ/მ	0,740

	კუთხოვანა 150X150X12მმ	გ/მ	7,437
	ლითონის კონსტრუქციები მისაერთებელი	კბ	2,2
	ელექტროდი	პაჩკა	0,500
	სხვა მასალები	ლარი	0,3
6	მინაპაკეტით შემინული მეტალოპლასტიკის ფანჯრების ჩასმა 1ც	მ ²	1,76
	მატერიალური და შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,8
7	მინაპაკეტით შემინული მეტალოპლასტიკის ვიტრაჟის ჩასმა	მ ²	26,00
	მატერიალური და შრომითი რესურსები	კაც/სთ	26,0
8	მინაპაკეტით შემინული მეტალოპლასტიკის კარების ჩასმა 1ც	მ ²	1,98
	მატერიალური და შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2,0
9	ფერდობის მოწყობა ორივე მხარეს (კარი და ფანჯრები)	100 გრძ/მ.	0,17
	ცემენტის დუღაბი	მ ³	0,2
10	ბათქაშის მოწყობა შიდა კედლებზე ახალი 31.0კვმ არსებული 20%+30	100 მ ² .	0,61
	ცემენტის დუღაბი (2,12+0,26)	მ ³	1,5
	სხვა მასალა	მან	0,2
11	ბათქაშის მოწყობა ჭერზე 10%	100 მ ² .	0,07
	ცემენტის დუღაბი (2,12+0,26)	მ ³	0,2
	სხვა მასალა	მან	0,0
12	ჭერის დამუშავება და შეღებვა	100 მ ² .	0,58
	საღებავი წყალემულსიის	კბ	36,5
	ფითხი ზეთოვანი-წებოვანი 79	კბ	45,8
	სხვა მასალები	ლარი	0,9
13	შიგა კედლების დამუშავება და შეღებვა	100 მ ² .	1,30
	საღებავი წყალემულსიის	კბ	81,9
	ფითხი ზეთოვანი-წებოვანი 79	კბ	102,7
	სხვა მასალები	ლარი	2,1
14	ფოიეს ერთი კედლის დამუშავება და შეღებვა	100 მ ² .	0,19
	საღებავი წყალემულსიის	კბ	12,0
	ფითხი ზეთოვანი-წებოვანი 79	კბ	15,0
	სხვა მასალები	ლარი	0,3
	სარდაფი		
15	ბეტონის იატაკის მოწყობა სისქე 8სმ	100მ ³	0,014
	ბეტონი	მ ³	1,5
	სხვა მასალები	ლარი	0,4
16	იატაკებზე ცემენტის მჭიმის რემონტი	100 მ ²	0,18
	ცემენტის დუღაბი 2,04+1,02	მ ³	0,6
	სხვა მასალები	ლარი	1,1
17	ლამინირებული პარკეტის მოწყობა	მ ²	18,0
	ლამინატის პარკეტი	მ ²	18,9
	პლინტუსი	გ/მ	19,3
	სხვა მასალა	მან	3,3
18	ბათქაშის მოწყობა შიდა კედლებზე	100 მ ² .	0,66

	ცემენტის დუღაბი	მ³	1,6
	სხვა მასალა	მან	0,2
19	ბათქაშის მოწყობა ჭერზე	100 მ².	0,18
	ცემენტის დუღაბი	მ³	0,4
	სხვა მასალა	მან	0,1
20	ჭერის დამუშავება და შეღებვა	100 მ².	0,18
№№	საღებავი წყალემულსიის	კგ	11,3
№№	ფითხი ზეთოვანი-წებოვანი 79	კგ	14,2
№№	სხვა მასალები	ლარი	0,3
21	შიგა კედლების დამუშავება და შეღებვა	100 მ².	0,66
	საღებავი წყალემულსიის	კგ	41,6
	ფითხი ზეთოვანი-წებოვანი 79	კგ	52,1
	სხვა მასალები	ლარი	1,1
	დარბაზი		
22	ხის იატაკების მოწყობა 9.8X4.0 სცენაზე	100მ².	0,40
	გასალაშინებელი ფიცარი 4სმ	მ²	42,0
	ხის პლინტუსი	გ/მ	42,8
	ხის კოჭები 140X70მმ 9ც	მ³	0,4
	ხის დგარები 140X70მმ	მ³	0,4
	სამშენებლო ღურსმანი	კგ	20,0
	სხვა მასალა	მან	2,2
23	ხის კიბების აღდგენა	100მ².	0,027
	ხის მასალა	მ²	0,3
	სამშენებლო ღურსმანი	კგ	1,4
	სხვა მასალა	მან	0,1
24	ლამინირებული პარკეტის მოწყობა სცენაზე	მ²	40,0
	ლამინატის პარკეტი	მ²	42,0
	პლინტუსი	გ/მ	42,8
	სხვა მასალა	მან	7,3
25	ხის შეფიცვრა სცენაზე (შუბლი)	მ²	7,84
	გასალაშინებელი ფიცარი 1.7სმ	მ²	8,4
	სხვა მასალა	მან	1,4
26	ხის კიბის და სცენის შუბლის გალაქვა	100 კვ.ა.	0,65
	ლაქი	კგ	15,5
	სხვა მასალები	ლარი	0,1
27	შიგა კედლებისა და ჭერის დამუშავება და შეღებვა დარბაზის ფოიეში	100 მ².	1,17
	საღებავი წყალემულსიის	კგ	73,7
	ფითხი ზეთოვანი-წებოვანი	კგ	92,4
	სხვა მასალები	ლარი	1,9
28	მღფ-ს ფილების აკვრა კედელზე დარბაზის ფოიეში	მ²	12,0
	მღფ-ის ფილები	მ²	12,6
	პლინტუსი	გ/მ	12,8
	სხვა მასალა	მან	2,2

სართულებზე			
29	არსებული კარების დემონტაჟი და მღფ-ს შემინული კარების მოწყობა სართულებზე 6ც (2.1X1.25)	მ²	15,75
	მღფ-ის კარები	მ²	15,8
30	დაზიანებული ფანჯრის მინების აღდგენა	100მ²	0,20
	მინა პაკეტი	მ²	29,4
	სხვა მასალა	ლარი	0,040
31	ზაოიანი მეთლახის ფილების აღდგენა იატაკებზე სართულებზე	100 მ²	0,15
	მეტლახის ფილა	მ²	15,0
	ცემენტის დუღაბი	მ³	0,4
	სხვა მასალა	მან	0,6
32	გრანიტის ფილების აღდგენა იატაკებზე სართულებზე	100 მ²	0,25
	გრანიტის ფილა	მ²	25,0
	ცემენტის დუღაბი	მ³	0,6
	სხვა მასალა	მან	1,1
სველი წერტილებში			
33	კედლების დაშენება წვრილი საკედლე ბლოკებით სისქე 10სმ	მ³	8,46
	ცემენტის ხსნარი	მ²	0,9
	ბლოკები 15სმ	ც	1057,5
	სხვა მასალები	ლარი	1,0
34	ბათქაშის მოწყობა შიდა კედლებზე	100 მ².	0,167
	ცემენტის დუღაბი 2,12+0,26	მ³	0,4
	სხვა მასალა	მან	0,1
35	კედლებისა და ჭერის დამუშავება და შეღებვა	100 მ².	1,40
	საღებავი წყალემულსიის	კგ	88,2
	ფითხი ზეთოვანი-წებოვანი	კგ	110,6
	სხვა მასალები	ლარი	2,2
36	მეთლახის ფილების აღდგენა უნიტაზებთან	100 მ²	0,10
	მეთლახის ფილა	მ²	10,0
	ცემენტის დუღაბი	მ³	0,3
	სხვა მასალა	მან	0,4
37	კაფელის ფილების აღდგენა უნიტაზებთან	100 მ²	0,10
	კაფელის ფილა	მ²	10,0
	ცემენტის დუღაბი	მ³	0,3
	სხვა მასალა	მან	0,4
პანდუსი			
38	ბეტონის საძირკველი და კედლის მოწყობა პანდუსისათვის საძირკველი 7.03X0.5X0.3 კედელი (7.03X0.85X0.2)	100 მ³	0,0172
	ბეტონი B-20	მ³	1,754
	ყალიბის ფარი	მ²	2,8
	დახერხილი ხე	მ³	0,0
	სხვა მასალები	ლარი	0,5
39	ბალასტის ჩაყრა	100მ³	0,040
	ქვიშა ხრეშოვანი ნარევი	მ³	4,9

40	ბეტონის იატაკის მოწყობა სისქე 8სმ	100მ³	0,0062
	ბეტონი	მ³	0,6
	სხვა მასალები	ლარი	0,2
41	ბეტონის ქიმების მოწყობა ორივე მხარეს 0.1X0.1	100 მ³	0,0015
	ბეტონი B-20	მ³	0,153
	ყალიბის ფარი	მ²	0,2
	დახერხილი ხე	მ³	0,0
	სხვა მასალები	ლარი	0,0
42	ხორკლიანი ზედაპირის მქონე მჭიმის მოწყობა	100 მ²	0,08
	ცემენტის დუღაბი 2,04+1,02	მ³	0,2
	სხვა მასალები	ლარი	0,5
43	ლითონის მოაჯირების მოწყობა პანდუსზე (ორივე ხარეს)მილი დ-50X3მმ 8X2=16გ/მ	ტნ	0,200
	დგარები მილი დ-50X3მმ	გ/მ	14,4
	სახელურები მილი დ-50X3მმ	გ/მ	32,00
	მისაერთებელი კონსტრუქციები	ტნ	0,040
	ელექტროდი	შეკვრ	2,0
	სხვა მასალები	ლარი	0,6
44	ლითონის მოაჯირების შეღებვა ემალის ვერცხლის ფერი საღებავით	100 მ²	0,17
	ანტიკოროზიული ემალი	კგ	4,3
	ოლიფა	კგ	0,5
	სხვა მასალები	ლარი	0,032
სახურავის რემონტი			
45	სახურავის დემონტაჟი	100მ²	0,20
46	ხის კონსტრუქციების დგარების შეცვლა	მ³	0,60
	ხის მასალა	კუბ.მ.	0,096
	დახერხილი ხის მასალა	კუბ.მ.	0,5
	რუბეროიდი	მ²	2,0
	მავთული კატანკა	კგ	2,6
	სამშენიბლო ლურსმანი	კგ	4,3
	სხვა მასალები	ლარი	2,1
47	მოლარტყვის მოწყობა წიწვოვანი ხისაგან.	მ³	0,33
	დახერხილი ხის მასალა სისქე 3სმ (0,83+0,16)	კუბ.მ.	0,33
	რუბეროიდი	მ²	1,1
	მავთული კატანკა	კგ	1,4
	სამშენიბლო ლურსმანი	კგ	2,4
	სხვა მასალები	ლარი	1,1
48	სახურავის ბურულის რემონტი არსებული თუნუქის ანალოგიური თუნუქის ფურცლებით	100 მ².	0,20
	თუნუქის ფურცლები 5მმ	მ²	27,0
	მოთუთიებ. ფოლ. ფურცლ.	ტონა	0,005
	ანკერი (პაკოვკი)	კგ	2,0
	ქანჩი (შურუბი)	ც	40,0
	სხვა მასალები	ლარი	1,6

ელ. გაყვანილობა			
1	შემყვან გამანწილებელი კარადის მოწყობა 4ც ჩამრაზით	ც	1,0
	კარადა	ც	1,0
	ჩამრაზი შემყვან გამანწილებელი	ც	1,0
	ჩამრაზი სართულებზე გამანწილებელი	ც	3,0
	სხვა მასალები	ლარი	3,1
კანცელარია			
2	კედლებში ელექტრო სადენებისათვის არხების მოწყობა	გ/მ	60,0
3	კედლებში ელექტრო სადენებისათვის ნახვრეტების მოწყობა	ც	10,0
4	პოლიქლორენილის მილის გაყვანა დიამეტრით 34 მმ	გრძ/მ.	20,0
	პოლიქლორენილის მილი დიამეტრით 25 მმ	გ/მ	20,2
	სხვა მასალები	ლარი	0,6
5	ელექტრო სადენების გაყვანა დახურული ელ. გაყვანილობისათვის	გრძ/მ.	180,0
	ორძარღვა სპილენძის სადენი ПВ 3X2,5მმ ²	გ\მ	120,0
	სამძარღვა სპილენძის სადენი ПВ 3X1,5მმ ²	გ\მ	60,0
	სპილენძის სადენი ПВВ 4X6 მმ ²	გ\მ	15,0
	გამანწილებელი კოლოფი	ც	5,0
	სხვა მასალები	ლარი	1,8
6	ჩაფლული ტიპის ერთპოლუსა ჩამრთველის დაყენება	ც	3,0
	ერთპოლუსა ჩამრთველი სამონტაჟო კოლოფით	კომპლ	3,0
	სხვა მასალები	ლარი	0,3
7	ჩაფლული ტიპის შტეფსელური როზეტის დაყენება	ც	6,0
	შტეფსელური როზეტები	კომპლ	6,0
	სხვა მასალები	ლარი	0,6
8	ჭერის სანათი SPO-9-200 მოწყობა	კომპლ	8,0
	ჭერის სანათი SPO-9-200	კომპლ	8,0
	სხვა მასალები	ლარი	2,4
9	ბრა ეკონომ ნათურით	კომპლ	1,0
	ბრები ეკონომნათურით	კომპლ	1,0
	სხვა მასალები	ლარი	0,3
სარდაფი			
10	კედლებში ელექტრო სადენებისათვის არხების მოწყობა	გ/მ	20,0
11	კედლებში ელექტრო სადენებისათვის ნახვრეტების მოწყობა	ც	4,0
12	პოლიქლორენილის მილის გაყვანა დიამეტრით 34 მმ	გრძ/მ.	12,0
	პოლიქლორენილის მილი დიამეტრით 25 მმ	გ/მ	12,1
	სხვა მასალები	ლარი	0,4
13	ელექტრო სადენების გაყვანა დახურული ელ. გაყვანილობისათვის	გრძ/მ.	80,0
	ორძარღვა სპილენძის სადენი ПВ 3X2,5მმ ²	გ\მ	40,0

	სამძარღვა სპილენძის სადენი ПВ 3X1,5მმ ²	გ/მ	20,0
	გამანაწილებელი კოლოფი	ც	3,0
	სხვა მასალები	ლარი	0,8
14	ჩაფლული ტიპის ერთპოლუსა ჩამრთველის დაყენება	ც	2,0
	ერთპოლუსა ჩამრთველი სამონტაჟო კოლოფით	კომპლ	2,0
	სხვა მასალები	ლარი	0,3
15	ჩაფლული ტიპის შტეფსელური როზეტის დაყენება	ც	4,0
	შტეფსელური როზეტები	კომპლ	4,0
	სხვა მასალები	ლარი	0,4
16	ჭერის სანათი მოწყობა	კომპლ	4,0
	ჭერის სანათი	კომპლ	4,0
	სხვა მასალები	ლარი	1,2
ელ. მოწყობილობა წყალსაქარი ტუმბოსათვის			
17	ელექტრო სადენების და გოფრირებული მილის გაყვანა ელ.გაყვანილობისათვის	გრძ/მ.	35,0
	ორძარღვა სპილენძის სადენი ПВ 2X2,5მმ ²	გ/მ	35,0
	გოფრირებული მილი	გ/მ	12,0
	სხვა მასალები	ლარი	0,4
18	ჩამრთველის დაყენება	ც	1,0
	ერთპოლუსა ჩამრთველი სამონტაჟო კოლოფით	კომპლ	1,0
	სხვა მასალები	ლარი	0,1
II III სართული			
19	გამწოვი ვენტილიატორის მოწყობა კაბინეტებში	კომპლ	2,0
	ვენტილიატორი	კომპლ	2,0
	პოლასმასის დ-100მმ მილი	გ/მ	2,0
	სხვა მასალები	ლარი	0,6
წყალგაყვანილობა კანალიზაცია რემონტი			
1	ლითონის წყლის ავზის მოწყობა ტებვადობით v-2.0 მ³	კომპლ.	1,0
	ავზი ლითონის	კომპლ	1,0
	სხვა მასალები	ლარი	1,6
2	ცივი წყლის ტუმბო jx -- 4 მონტაჟი	კომპლ.	1,0
	ცივი წყლის ტუმბო jx-4 (ჰიდროფორა, ელექტრო ტივტივა, საფართოებელი ავზი	კომპლ	1,0
	სხვა მასალები	ლარი	1,8
3	ჩამკეტი არმატურის მოწყობა ვენტილები დ-32 უკუსარქველი	კომპლ.	8,0
	ვენტილი	ცალი	4,0
	უკუსარქველი	ცალი	3,0
	ავტომატური ჰაერგამშვები	ცალი	1,0
	სხვა მასალები	ლარი	0,6
4	პლასმასის ფოლგეიანი წყალგაყვანილობის მილების გაყვანა დიამეტრით 32 მმ-მდე	გრძ/მ	30,0

	მილგაყვანილობა დ-32მმ	გრძ/მ	30,3
	ფიტინგი დ-32 მმ	ცალი	15,0
	სხვა მასალები	ლარი	0,0
5	პლასტმასის ფოლგური წყალგაყვანილობის მილების გაყვანა დიამეტრით 25 მმ-მდე	გრძ/მ	12,0
	მილგაყვანილობა დ-25მმ	გრძ/მ	12,1
	ფიტინგი დ-25 მმ	ცალი	6,0
	სხვა მასალები	ლარი	0,0
6	წყლის ავზის თბოიზოლაცია	მ²	10,0
	თბოიზოლაციის მასალა პენოპლასტი 5მმ	მ²	10,0
	მინაბამბა ფოლგური სისქე 5სმ	მ²	10,0
	სხვა მასალები	ლარი	0,2
7	არსებულ ქსელის ჩართვა	კომპლ.	2,0
	სხვა მასალები	ლარი	0,5
8	პლასტმასის საკანალიზაციო მილის გაყვანა დიამეტრით 100 მმ	გრძ/მ	3,0
	მილგაყვანილობა 100მმ	გ/მ	3,0
	ფასონური ნაწილები დ-100მმ	ცალი	4,0
	სხვა მასალები	ლარი	0,6
9	პლასტმასის საკანალიზაციო მილის გაყვანა დიამეტრით 50 მმ	გრძ/მ	5,0
	მილგაყვანილობა დ-50მმ	გ/მ	5,0
	ფასონური ნაწილები დ-50მმ	ცალი	8,0
	სხვა მასალები	ლარი	0,8
10	ფორვექსის ვენტილი	ცალი	12,0
	ფორვექსის ვენტილი	კომპლ	12,0
	სხვა მასალები	ლარი	7,92
11	კრანების რემონტი	კომპლ.	6,0
	სხვა მასალები	ლარი	0,4
12	კედლებში გაყვანილობისათვის ნახვრეტების მოწყობა	ც	10,0
13	არსებული თურქული ჩაშის დემონტაჟი	ც	6,0
14	არსებული ავზის დემონტაჟი	ც	6,0
15	არსებული ხელსაბანის დემონტაჟი	ც	6,0
16	თურქული ჩაშის მონტაჟი	კომპლ.	6,0
	ჩაშა	კომპლ	6,0
	სხვა მასალები	ლარი	2,2
17	ავზის მონტაჟი	კომპლ.	6,0
	ავზი	კომპლ	6,0
	სხვა მასალები	ლარი	2,2
18	ხელსაბანის დაყენება	კომპლ.	6,0
	ხელსაბანის მოწყობილობა	კომპლ	6,0
	ონკანი	ც	6,0
	სხვა მასალები	ლარი	2,2

19	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ავტომატურად	მ³	6,0
20	ავტოთვიტმცლელით სამშენებლო ნაგვის გატანა 2 კმ მანძილზე	რ	1,0

2.2.1.2. დამატებითი ნახაზები და სპეციფიკაციები ატვირთულია სისტემაში სატენდერო დოკუმენტაციის დამატების სახით.

2.2.2 სამუშაოებისა და გამოსაყენებელი მასალების მოცულობები

2.2.3. გამოყენებული მასალის მახასიათებლები:

2.2.3.1 სამუშაოების შესრულებისას ყველა გამოყენებული მასალა უნდა იყოს მაღალხარისხიანი და უნდა შეესაბამებოდეს არსებულ სტანდარტებსა და სამშენებლო ნორმებს;

2.2.3.2 სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებული მასალებისა და მოწყობილობების ტიპი და ვიზუალურ-ტექნიკური მახასიათებლები (ხარისხი, ფაქტურა, ფერი და სხვა) თანხმდება შემსყიდველთან. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მასალა ან მოწყობილობა ან შესრულებული სამუშაო არ შეესაბამება აღიარებულ სტანდარტებს და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნებს, მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი ხარჯებით გამოასწოროს, წარმოადგინოს სხვა, შემსყიდველისთვის მისაღები მასალა, მოწყობილობა ან/და სხვაგვარად შეასრულოს სამუშაო;

2.2.3.3 მუშაობის პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს მოქმედი სამშენებლო ნორმების მიხედვით;

2.2.4. მოთხოვნები და გამოყენების სფერო

2.2.4.1 შენობის პროექტის განხორციელებაში მონაწილე ყველა სუბიექტი ვალდებულია დაიცვას საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნები მშენებლობის მომზადების, წარმოების და ზედამხედველობის პროცესში, აგრეთვე ობიექტის აღიარების (ექსპლუატაციაში მიღების) პროცედურების გავლისას. აღნიშნულ მოთხოვნებს განსაზღვრავს საქართველოს კანონები, ცენტრალური და ადგილობრივი თვითმმართველობის გამოცემული აქტები, სამშენებლო ნორმები და წესები, აგრეთვე სხვა ნორმატიული აქტები.

2.2.4.2 პრეტენდენტმა უნდა იხელმძღვანელოს დამტკიცებული დოკუმენტაციით /წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია დანართებით/ კონკრეტულ და სხვა გადაწყვეტილებებში ცვლილებების შეტანა ხდება დამკვეთთან და პროექტის ავტორებთან შეთანხმებით.

2.2.5. სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა:

მიმწოდებელი პასუხისმგებელია:

2.2.5.1 შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით;

2.2.5.2 უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა;

2.2.5.3 უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა;

დ) მინიმუმამდე დაიყვანოს სამუშაოებთან დაკავშირებული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა გარემოზე;

2.2.5.4 სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით სამი დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ;

2.2.5.5 სამუშაოების წარმოების პირობები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ წესებსა და ნორმებს.

2.2.6 ფასების ცხრილი:

2.2.6.1 ფასების ცხრილი წარმოდგენილ უნდა იქნეს დანართი N1 შესაბამისად;

2.2.6.2 ფასში ასახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადი.

2.2.6.3 პრეტენდენტმა უნდა მიუთითოს ფასები ხარჯთაღრიცხვის ჩამონათვალში მოცემულ სამუშაოთა ყველა სახეობაზე. ხარჯთაღრიცხვაში განუფასებელი ან ნულით განფასებული სამუშაოები შემსყიდველის მიერ არ ანაზღაურდება და ჩაითვლება, რომ ეს სამუშაოები დაიფარება სხვა სამუშაოების ხარჯზე.

2.2.6.4 იმ შემთხვევაში თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული მიმწოდებლის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტით დაბალი იქნება შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, ამ შემთხვევაში მიმწოდებელმა უნდა დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა ან/და ამ ფასად ტენდერით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების შესაძლებლობა.

2.2.7 ექსპერტიზის დასკვნა შესრულებულ სამუშაოებზე:

ა) ტენდერში გამარჯვებული პრეტენდენტი ვალდებულია ანგარიშსწორებამდე, საკუთარი სახსრებით უზრუნველყოს სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექს-პერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემული დასკვნის წარმოდგენა ყველა შესრულებული სამუშაოს შესაბამისობაზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ პირობებთან.

2.3 ხელშეკრულების აუცილებელი პირობები

2.3.1. ანგარიშსწორების პირობა:

2.3.1.1 ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო, ვალუტა - ლარი;

2.3.1.2 დასაშვებია საავანსო ანგარიშსწორება ხელშეკრულების ღირებულების 30% – ის ოდენობით მყარი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში. საბანკო გარანტიის ვადა უნდა ემთხვეოდეს სამუშაოთა დასრულების ვადას. საავანსო ანგაგარისწორების გამოყენების შემთხვევაში შუალედური ანგარისწორებისას დაიფარება ავანსის თანხა.

2.3.1.2 შუალედური ანგარიშსწორება განხორციელდება მხოლოდ არაუმეტეს 2–სა, ფაქტიურად შესრულებული 40% სამუშაოების შემდეგ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და საგადახდო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ (თხუთმეტი) სამუშაო დღის განმავლობაში. ჯამური შუალედური ანაზღაურება არ უნდა აღემატებოდეს სახელშეკრულებო ღირებულების 80%–ს.

2.3.1.3 საბოლოო ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან, განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და საგადახდო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ (თხუთმეტი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

2.3.2 მიწოდების ვადა და პირობები

2.3.2.1 ტენდერით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 65 კალენდარული დღისა.

2.3.2.2 რემონტის მიმდინარეობისას სანტექნიკური გაყვანილობისა და ელექტროსამონტაჟო სქემები შეთანხმებული იქნეს დამკვეთთან

2.3.2.3 სამუშაოების დასრულება დეკლარირებულად ჩაითვლება შემსრულებლის მიერ სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიურო“-ში მის მიერ საბოლოო ხარჯთაღრიცხვის წარდგენის დღიდან, რის თაობაზეც სათანადო განცხადება წარედგინება გამგეობას. სამუშაოთა დასრულება დასტურდება აგრეთვე ტექნიკური დამხმარების მიერ წარმოდგენილი მოხსენებითი ბარათით. მიღება-ჩაბარება განხორციელდება და სათანადო აქტის გაფორმდება ბიუროს დადებითი დასკვნის წარმოდგენის შემდგომ.

2.3.2.4 სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს უარყოფითი დასკვნის შემთხვევაში შემსყიდველი მიმწოდებელს განუსაზღვრავს გონივრულ ვადას ხარვეზების გამოსასწორებლად (ხარვეზების აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი)

2.3.3 . შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

2.3.3.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. მიღება-ჩაბარების აქტი ფორმდება წერილობითი ფორმით, მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ /დამკვეთის მხრიდან ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ შექმნილი კომისია/ ტექნიკური დამხმარებისა და სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-დან წარმოდგენილი –შესრულებული სამუშაოების, მოცულობებისა და ხარისხის სატენდერო დოკუმენტაციასა და სახელშეკრულებო პირობებთან შესაბამისობაზე– დადებითი დასკვნის საფუძველზე.

2.3.3.2 სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს უარყოფითი დასკვნის შემთხვევაში შემსყიდველი მიმწოდებელს განუსაზღვრავს გონივრულ ვადას ხარვეზების გამოსასწორებლად (ხარვეზების აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი)

2.3.3.3 ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს აღმოჩენილი შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით, რაზედაც წინასწარ უნდა იყოს გაფორმებული სათანადო შეთანხმება შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის.

2.3.4 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა:

2.3.4.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების, წარმოდგენილი კალენდარული გრაფიკის შესაბამისად, შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში, ყოველ დაგვიანებულ დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ფასის 0,1 % პროცენტის ოდენობით;

2.3.4.2 იმ შემთხვევაში, თუ ვადის გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ფასის 3% პროცენტს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

2.3.4.3 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

2.3.4.4 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2,5%-ის ოდენობით;

2.3.5 სავალდებულო საგარანტიო პერიოდი:

2.3.5.1 მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ სამუშაო განხორციელდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების და მის მიერ წარმოდგენილი ტექნიკური პირობებით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად;

შესყიდვის ობიექტზე გამოყენებულ მასალების და კონსტრუქციების საგარანტიო პერიოდი განისაზღვროს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამის ვადით.

2.3.5.2. წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად შესრულებული და გადმოცემული სამუშაოების საგარანტიო პერიოდი შეადგენს 3 წელს დაწყებული სამუშაოების დამთავრებიდან.

2.3.5.3. საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიმართვის შემდეგ გონივრულ ვადაში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში მიმწოდებლის მიზეზით წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა.

2.3.5.4. თუ მიმწოდებელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით ვერ უზრუნველყოფს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრას, შემსყიდველი უფლებამოსილია გაფრთხილებიდან ვადის ამოწურვის შემდეგ მიმართოს სასამართლოს მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად.

2.3.6 სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი:

ა) სამუშაოების წარმოება უნდა განხორციელდეს მიმწოდებლის მიერ სატენდერო წინადადებით წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკის მიხედვით განსაზღვრულ ვადაში, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 65 (სამოცდახუთი) კალენდარულ დღეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან;

ბ) სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში, შემსყიდველის მხრიდან ტექნიკურ ზედამხედველსა და მიმწოდებელს შორის შესაძლებელია დაზუსტდეს სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი. სამუშაოების გეგმა-გრაფიკში შესული ცვლილებები არ გამოიწვევს ხელშეკრულებაში დამატებით ცვლილებას, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა გეგმა-გრაფიკით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების ვადები გამოიწვევს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების დასრულების ვადის ცვლილებას.

2.4 ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ:

ხელშეკრულების საბოლოო ვარიანტი დაზუსტდება ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში გარდა სატენდერო დოკუმენტაციის 2.3. პუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნებისა.

3. მიმწოდებელმა ტექნიკური დოკუმენტაციის სახით სისტემაში უნდა ატვირთოს შემდეგი დოკუმენტები და ინფორმაცია:

ა) კომპანიის რეკვიზიტები

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:

საიდენტიფიკაციო კოდი:

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:

ბანკი კოდი:

ანგარიშსწორების ანგარიში:

ელექტრონული მისამართი

ბ) შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა „დანართი 1“-ში მოცემული ფორმის შესაბამისად; პრეტენდენტი წინადადების ფასში არ ითვალისწინებს დღგ-ს, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა იგი დღგ-ის გადამხდელი საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. შერჩევა-შეფასება ხორციელდება წარმოდგენილი წინადადების ფასების მიხედვით. თუ ხელშეკრულების დადების მომენტისთვის პრეტენდენტი არის დღგ-ის გადამხდელი საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად ხელშეკრულების ღირებულებაში გათვალისწინებული იქნება სატენდერო წინადადების ფასის შესაბამისი დღგ-ის ოდენობა. სატენდერო წინადადების ფასი წარმოდგენილი უნდა იყოს მხოლოდ ლარში; სრულად უნდა იყოს მოცემული ტენდერით გათვალისწინებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი და კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადები.

მიმწოდებლის მიერ ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენლობა ან/და ხარჯთაღრიცხვაში არსებითი შეუსაბამობა გამოიწვევს მის დისკვალიფიკაციას

გ) სამუშაოების განხორციელების ვადები გეგმა-გრაფიკის სახით;

დ) ინფორმაცია სამუშაოების და გამოყენებული მასალებისა და კონსტრუქციების საგარანტიო ვადის და პირობების შესახებ.

ე) ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიერ განხორციელებული პროექტით გათვალისწინებული ხასიათის ანალოგიური სამუშაოების შესახებ ;

დამატებითი ინფორმაცია: სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, დაბა ხულო ტაბუსერისძის ქ.№1, 1 სართული ოთახი №13. საკონტაქტო პირი ხულოს მუნიციპალიტეტის სატენდერო კომისიის აპარატის წევრი ელდარ ბოლქვაძე
მობ: 598090922