



მონოლითური რკ/ბეტ. არხის არმირება



არმატურის სპეციფიკაცია								არმატურის ამოკრება	
დასახ	პოზ №	ესკიზი	დიაგნოტიკური	სიგრძე	რაოდენ	საერთო სიგრძე	არმატ. წონა	მთლიან	
რკ/ბეტ. არხი	1	1000	10AIII	1000	60	60	0.62	38	
	2	1300	10AIII	1300	14	18.2	0.62	12	
	3	900	10AIII	900	17	15.3	0.62	10	
	4	2000	10AIII	2000	16	32	0.62	20	
	5	5000	10AIII	5000	8	40	0.62	25	

არმატურა დ-10 A-III=105კგ
ბეტონი: B-20
V=3.4მ³

დამკვეთი: ზუბაიროს მონივრული მუშაობა		დ. ზუბაიროს შპს-ის მიერ II-ე ფენის ფენის ჩონჩხის არსებული ავარიული მდგომარეობის გამოწვევით გამოწვეული მუშაობის შედეგად			
უფროსი	ა. ფუტკარაძე	მონოლითური რკ/ბეტ. არხის არმირება	0/8	ა. ფუტკარაძე	
დამამუშავ	ა. ფუტკარაძე			ფურცელი	5
				ფურცლები	8