

ა(ა)იპ „თბილისის ზოოლოგიური პარკი“



კომპიუტერული მოწყობილობების და აქსესუარების შესყიდვის გამარტივებული  
ელექტრონული ტენდერის

სატენდერო დოკუმენტაცია

---

## სარჩევი

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| 1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეობის.....                    | 3  |
| 2. ტექნიკური დოკუმენტაცია.....                              | 4  |
| 3. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი ..... | 8  |
| 4. დამატებითი ინფორმაცია.....                               | 13 |
| 5. დანართი N1, აფიდავიტის საილუსტრაციო ფორმა.....           | 14 |
| 6. დანართი N2 .....                                         | 15 |
| 7. დანართი N3 .....                                         | 16 |

## 1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეობისთვის

1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების შესაბამისად.

1.2 გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

1.3 ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.4 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება).

1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

## 2. ტექნიკური დოკუმენტაცია

### 2.1 ანგარიშსწორების პირობები:

**2.1.1** სატენდერო წინადადებაში ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.

**2.1.2** ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარისწორებით - ლარში, საკუთარი შემოსავლებიდან;

**2.1.3** ანგარიშსწორება განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტის ან/და შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 20 სამუშაო დღის განმავლობაში.

**2.1.4** საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

### 2.2 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება:

შესყიდვის ობიექტს წარმოადგეს ა(ა)იპ „თბილისის ზოოლოგიური პარკი“-სათვის კომპიუტერული მოწყობილობების და აქსესუარების შესყიდვა, ტექნიკური დავალების და დანართი #3-ის მიხედვით.

| დასახელება                        | საქონლის ძირითადი მახასიათებლები                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | განზ. | რაოდ. |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| პორტატული კომპიუტერი (შავი ფერის) | <p><b>მონიტორი:</b> LED მონიტორი HD;<br/> დიაგონალი მინიმუმ: 15,6";<br/> ეკრანის პროპორცია: 16:9;<br/> გარჩევადობა: არანაკლებ 1366x768 პიქსელი;</p> <p><b>პროცესორი</b><br/> ბირთვების რაოდენობა: არანაკლებ 2;<br/> პროცესორის არხი: არანაკლებ 4, კეში: 3 მბ;<br/> ტაქტური სიხშირე მინიმუმ: 2.4 GHz;</p> <p>ჩაშენებული ქსელის ადაპტერი; ჩაშენებული მიკროფონი;</p> <p>ჩაშენებული დინამიკები; ჩაშენებული Wireless;</p> <p>ვიდეო ადაპტერი არანაკლებ 1 გბ DDR3;</p> <p>ოპერატიული მეხსიერების მოცულობა მინიმუმ: 4 გბ;</p> <p>მყარი დისკის კონტროლერი: SATA II; მოცულობა: 500 გბ მინიმუმ;</p> <p>ჩაშენებული მულტიფუნქციური DVD/RW ჩამწერი;</p> <p>ვებ-კამერა ჩაშენებული;</p> | ცალი  | 2     |
| პორტატული კომპიუტერი              | <p><b>მონიტორი:</b> LED მონიტორი HD;<br/> დიაგონალი მინიმუმ: 15.6";<br/> გარჩევადობა: არანაკლებ 1366x768 პიქსელი;</p> <p><b>პროცესორი</b><br/> ტაქტური სიხშირე მინიმუმ: 2.0 GHz;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ცალი  | 3     |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|                 | <p>ჩაშენებული ქსელის ადაპტერი; ჩაშენებული მიკროფონი;</p> <p>ჩაშენებული დინამიკები; ჩაშენებული Wireless;</p> <p>ოპერატიული მეხსიერების მოცულობა მინიმუმ: 4 გბ;</p> <p>მყარი დისკის კონტროლერი: SATA II; მოცულობა: 500 გბ მინიმუმ;</p> <p>ჩაშენებული მულტიფუნქციური DVD/RW ჩამწერი;</p> <p>ვებ-კამერა ჩაშენებული;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |   |
| მონიტორი        | <p>LED მონიტორი; დიაგონალი მინიმუმ: 23";</p> <p>გარჩევადობა: არანაკლებ 1920x1080; სიკაშკაშე 250;</p> <p>რეაქციის დრო არაუმეტეს: 6მწ; ეკრანის პროპორცია: 16:9;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ცალი | 2 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |   |
| სისტემური ბლოკი | <p>პროცესორი:</p> <p>ბირთვების რაოდენობა არანაკლებ: 4;</p> <p>მესამე დონის კეში არანაკლებ: 8 მბ;</p> <p>ტაქტური სიხშირე: 3.4 GHz მინიმუმ;</p> <p>პროცესორის გამაგრილებელი: სტანდარტული (ჩუმი);</p> <p>დედა პლატა ჩაშენებული VGA ვიდეო ადაპტერით;</p> <p>ჩაშენებული ქსელის ადაპტერი: 10/100/1000 BaseT ;</p> <p>ჩაშენებული აუდიო ადაპტერი;</p> <p>პორტები: PS/2 2-ცალი, USB 2.0 4-ცალი ან მეტი;</p> <p>კვების ბლოკი არანაკლებ 630ვტ (ჩუმი ვენტილატორით);</p> <p>ვიდეო ადაპტერი: არანაკლებ 2 GB DDR3 (ჩუმი ვენტილატორით);</p> <p>სლოტი: PCI-Ex 2.0;</p> <p>ოპერატიული მეხსიერების მხარდაჭერა: DDR3;</p> <p>მოცულობა მინიმუმ: 8 გბ (2ც x 4გბ) ;</p> <p>მყარი დისკი</p> <p>კონტროლერი: SATA; მოცულობა: მინიმუმ 2000 გბ (1 ცალი);</p> <p>ფორმ-ფაქტორი 3.5";</p> <p><b>DVD/RW DL</b> მულტიფუნქციური ჩამწერი;</p> <p>კეისი: Minitower, წინა პანელზე USB და Audio გამოსასვლელით;</p> | ცალი | 1 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |   |
| სისტემური ბლოკი | <p>პროცესორი:</p> <p>ბირთვების რაოდენობა არანაკლებ: 2;</p> <p>მესამე დონის კეში არანაკლებ: 3 მბ;</p> <p>ტაქტური სიხშირე: 3.0 GHz მინიმუმ;</p> <p>პროცესორის გამაგრილებელი: სტანდარტული (ჩუმი);</p> <p>დედა პლატა ჩაშენებული VGA ვიდეო ადაპტერით;</p> <p>ჩაშენებული ქსელის ადაპტერი: 10/100/1000 BaseT ;</p> <p>ჩაშენებული აუდიო ადაპტერი;</p> <p>პორტები: PS/2 2-ცალი, USB 2.0 4-ცალი ან მეტი;</p> <p>კვების ბლოკი არანაკლებ 630ვტ (ჩუმი ვენტილატორით);</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ცალი | 1 |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
|             | <p>ვიდეო ადაპტერი: არანაკლებ 1 GB DDR3 (ჩუმი ვენტილატორით);<br/>სლოტი: PCI-Ex 2.0;</p> <p>ოპერატიული მეხსიერების მხარდაჭერა: DDR3;</p> <p>მოცულობა მინიმუმ: 8 გბ (2ც x 4გბ) ;</p> <p>მყარი დისკი</p> <p>კონტროლერი: SATA; მოცულობა: მინიმუმ 500 გბ (1 ცალი);</p> <p>ფორმ-ფაქტორი 3.5";</p> <p><b>DVD/RW DL</b> მულტიფუნქციური ჩამწერი;</p> <p>კეისი: Minitower, წინა პანელზე USB და Audio<br/>გამოსასვლელებით;</p> |       |     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |     |
| პრინტერი    | <p><b>ლაზერული ფერადი პრინტერი;</b></p> <p>ფორმატი: A4, წარმადობა: 21გვ/წთ; გარჩევადობა 600x600 dpi;</p> <p>პორტები: USB, Lan, Wireless;</p> <p>პროცესორის სიხშირე: არანაკლებ 600 მჰც;</p> <p>ავტომატური ორმხრივი ბეჭდვით; მეხსიერება არანაკლებ 128MB;</p>                                                                                                                                                         | ცალი  | 1   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |     |
| აქსესუარები | ქსელის კაბელი FTP გარე გაყვანილობისთვის (მაღალი გამტარობის);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | მეტრი | 300 |
|             | ჯეკები RJ-45;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ცალი  | 100 |
|             | USB 3.0 გარე მყარი დისკი 2.5" 1 TB, შავი ფერის;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ცალი  | 3   |
|             | შიდა SSD 2.5", SATA, არანაკლებ: 500 GB, წაკითხვა 540MB/s - ჩაწერა 520MB/s;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ცალი  | 1   |
|             | USB 3.0 FlashDrive 64GB, უკანა მხარეს ინფორმაციის ჩაწერის დასაბლოკი მექანიკური ჩამკეტით და შეუქინდიკატორით;                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ცალი  | 1   |
|             | USB 2.0 FlashDrive 16GB;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ცალი  | 6   |
|             | USB 2.0 დამაგრძელებელი (მაღალი გამტარობის) 1.8 მ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ცალი  | 10  |
|             | USB 2.0 ვებ-კამერა მიკროფონით, ვიდეო 1920x1080 HD 30კ/წმ, ფოტო 8 მპ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ცალი  | 1   |
|             | USB 2.0 ვებ-კამერა მიკროფონით, ავტოფოკუსით, გრძელი კაბელით;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ცალი  | 1   |
|             | UPS-ის აკუმულატორი 12V-9AH;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ცალი  | 6   |
|             | UPS-ის აკუმულატორი 12V-18AH;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ცალი  | 1   |
|             | UPS, სიმძლავრე 2000VA/1400W;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ცალი  | 1   |
|             | UPS, სიმძლავრე 650VA/390W;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ცალი  | 1   |
|             | USB კლავატურა დაბადლიდაკებიანი;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ცალი  | 5   |
|             | PS2 კლავატურა დაბადლიდაკებიანი;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ცალი  | 5   |
|             | USB მაუსი;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ცალი  | 5   |
|             | PS2 მაუსი;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ცალი  | 5   |
|             | Wireless მაუსი 1200dpi, საშუალო ზომის, ჩაშენებული აკუმულატორით, USB და mini USB პორტებით;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ცალი  | 3   |
|             | 15" ლეპტოპის ჩანთა (სქელი ნაჭრის, შავი ფერის);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ცალი  | 2   |

|                                                               |      |    |
|---------------------------------------------------------------|------|----|
| 10" ნეტბუქის ჩანთა;                                           | ცალი | 1  |
| HP Pro Book 4520s ლეპტოპის აკუმულატორი;                       | ცალი | 1  |
| სტერეო ყურსასმენი მიკროფონით (მაღალი ხარისხის);               | ცალი | 2  |
| RAM DDR-400 1GB;                                              | ცალი | 6  |
| RAM DDR2-800 2GB;                                             | ცალი | 6  |
| RAM for Laptop DDR3-1600 4GB;                                 | ცალი | 1  |
| შიდა მყარი დისკი, SATA 3.5" 4 TB;                             | ცალი | 1  |
| Wireless to USB ადაპტერი, წარმადობა 150მბ/წმ, გაძლიერებული;   | ცალი | 20 |
| როუტერი Firewall, cpu 600Mhz, memory 64mb;                    | ცალი | 1  |
| Wireless Dual Band Gigabit Router, 2xUSB პორტით, 450mb/s-მდე; | ცალი | 1  |
| Wireless მულტიფუნქციური პრინტ-სერვერი 4-პორტიანი ;            | ცალი | 1  |
| Wireless პრინტ-სერვერი 1-პორტიანი ;                           | ცალი | 4  |

ტექნიკაზე უნდა ვრცელდებოდეს მინიმუმ 1 (ერთი) წლიანი საგარანტიო მომსახურება, რომლის მიხედვითაც, დაზიანების შემთხვევაში ტექნიკა უნდა შეკეთდეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში ან/და შეიცვალოს ახლით არაუმეტეს 14 (თოთხმეტი) სამუშაო დღეში.

## 2.3 მიწოდების პირობები და ვადები:

2.3.1 მიწოდების ვადაა, ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 30 კალენდარული დღე;

2.3.2 მიწოდების ადგილი: ქ. თბილისი, მ. კოსტავას ქ. #64 (ზოოპარკი).

## 2.4 პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები:

ა) რეკვიზიტები დანართი №2-ის მიხედვით.

ბ) პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ფასების ცხრილი დანართი №3-ის მიხედვით.

გ) ფასების ცხრილში ერთეულისა და საერთო ღირებულებები მოცემული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.

### 3. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი

#### ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს და დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულპრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში.

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო ————— 2014წ.

ერთის მხრივ ა(ა)იპ „თბილისის ზოოლოგიური პარკი“ (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ

„მიმწოდებელი“ (მიმწოდებლის დასახელება და რეკვიზიტები)

(შემდგომში

შორის.

იმის გათვალისწინებით, რომ შემსყიდველმა ჩაატარა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

შესყიდვის ობიექტის მოკლე აღწერა

შესყიდვაზე რომელშიც გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, რომლის თანახმად მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება გაუწიოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული მომსახურება შემდეგ თანხაზე:

(ხელშეკრულების თანხა ციფრებით, სიტყვიერად და ვალუტის ჩვენებით)

(შემდგომში „ხელშეკრულების ღირებულება“).

#### 1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.

1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;

1.3 „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომ „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;

1.4 „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და უზრუნველყოფს მომსახურების გაწევას სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;

1.5 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

#### 2. შესყიდვის ობიექტი და კლასიფიკატორის კოდი

2.1 ხელშეკრულების შესყიდვის ობიექტი განისაზღვრება სატენდერო დოკუმენტაციის, კერძოდ ტექნიკური დოკუმენტაციის 2.2 პუნქტში მოცემული ტექნიკური დავალების და დანართი №3-ის შესაბამისად, რომელიც შემდგომში თან დაერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

2.2 ხელშეკრულების ფარგლებში მიწოდებული საქონელი უნდა შეესაბამებოდეს ტექნიკურ პირობებში მითითებულ სტანდარტებს.

2.3 კლასიფიკატორის კოდი: 30200000;

#### 3. საპატენტო უფლებები

3.1 საქონლის ან მისი ნებისმიერი ნაწილის გამოყენებისას საპატენტო უფლების დარღვევასთან, ასევე სასაქონლო მარკის ან საწარმოო ნაკეთობის გამოყენებასთან

დაკავშირებით წარმოშობილი დავების ან მატერიალური პასუხისმგებლობის მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს.

#### **4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი**

4.1 შემსყიდველს ან მის წარმომადგენლებს უფლება აქვთ ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელონ კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე და განახორციელონ მომსახურების ხარისხის პერიოდული ინსპექტირება.

4.2 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი, კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

4.4 ამ მუხლის არც ერთი პუნქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს მოცემული ხელშეკრულების სხვა ვალდებულებებისაგან.

4.5 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ ა(ა)იპ „თბილისის ზოოლოგიური პარკის“ დირექტორის ბრძანების საფუძველზე შექმნილი კომისია.

#### **5. საქონლის მიწოდების პირობები**

5.1 საქონლის მიწოდების ვადაა, ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 30 კალენდარული დღე.

5.2 მიმწოდებელი ვალდებულია გადასცეს შემსყიდველს უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლო საქონელი.

5.3 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილი: ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. №64 (ზოოპარკი).

#### **6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი**

6.1 შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარება განხორციელდება, მიღება-ჩაბარების აქტის და შემსყიდველისა და მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ მიღებული ელექტრონული ზედნადების დადასტურებით.

#### **7. ანგარიშსწორება**

7.1 ანგარიშსწორება მოხდება ლარებში, საკუთარი შემოსავლებიდან.

7.2 გადახდის ფორმა – უნაღდო.

7.3 ანგარიშსწორება განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტის და შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 20 სამუშაო დღის განმავლობაში.

#### **8. ფასები**

8.1 შესყიდვის ობიექტის ფასი განისაზღვრება ლარებში.

8.2 შესყიდვის ობიექტის საერთო ღირებულება შეადგენს ----- (-----) ლარს,

8.3 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დასაშვებია მხარეთა შეთანხმებით.

8.4 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

8.5 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

#### **9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა**

9.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხრის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

9.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

9.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და ამ დებულების მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

9.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

## **10. უფლებების გადაცემა**

10.1 მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით არსებული თავისი ვალდებულებები მესამე პირს.

## **11. სუბკონტრაქტორები**

11.1 ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს სუბ-კონტრაქტორ(ებ)ის აყვანის ან შეცვლის შესახებ (სუბ-კონტრაქტორის აყვანის აუცილებლობის მიზეზების დასაბუთებით). სუბ-კონტრაქტორ(ებ)ის დასაშვებობის საკითხს წყვეტს შემსყიდველი და მიმწოდებელი ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე, რომელიც გაფორმდება წერილობითი ფორმით წინადადარე ხელშეკრულების დამატების სახით.

11.2 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.

11.3 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არც ერთი სუბკონტრაქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

## **12. გარანტია**

12.1 მიწოდებულ ტექნიკაზე უნდა ვრცელდებოდეს მინიმუმ 1 (ერთი) წლიანი საგარანტიო მომსახურება, რომლის მიხედვითაც, დაზიანების შემთხვევაში ტექნიკა უნდა შეკეთდეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში ან/და შეიცვალოს ახლით არაუმეტეს 14 (თოთხმეტი) სამუშაო დღეში.

12.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებისთანავე განახორციელოს უხარისხოდ მიწოდებული საქონლის ან მისი ნაწილის გამოსწორება შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე.

12.3 მიმწოდებლის მიერ ამ ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს თვითონ მიიღოს ზომები წარმოქმნილი დეფექტების გამოსწორებისათვის და მოსთხოვოს მიმწოდებელს შესაბამისი ხარჯების ანაზღაურება ან გამოკეთოს ეს თანხა ხელშეკრულების მიხედვით მიმწოდებლისათვის გადასახდელი თანხიდან.

## **13. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა**

(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა და გადახდის ვადები)

13.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

13.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან შესრულების ვადის გადაცილებისათვის მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, – ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე მოთხოვნილი საქონლის ღირებულების 0.5%-ის ოდენობა, ხოლო, თუკი ადგილი აქვს ვალდებულების ნაწილის შეუსრულებლობას, პირგასამტეხლო შეადგენს ვალდებულების შეუსრულებელი ნაწილის 0.5%-ს.

13.3 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

13.4 იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

## **14. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო**

14.1 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შესყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ.

14.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

14.3 ხელშეკრულების შეწყვეტა პირობების დარღვევის გამო არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეუსრულებლობისათვის გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან.

14.4 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

ა) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ბ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

გ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

14.5 ამ მუხლის მე-4 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად გაწეული მომსახურების ღირებულება.

14.6 შემსყიდველი უფლებამოსილია მთლიანად ან ნაწილობრივ ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება, თუკი მიმწოდებლის მხრიდან შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადების დარღვევის პერიოდი აღემატება 15 კალენდარულ დღეს.

## **15. ფორს-მაჟორი**

15.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

15.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

15.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

## **16. სადაო საკითხების გადაწყვეტა**

16.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოავგარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

16.2 თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის და მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს, თუ ხელშეკრულების პირობებში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

## **17. გამოყენებული სამართალი**

17.1 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

## **18. ხელშეკრულების ენა**

18.1 ხელშეკრულება შედგენილი უნდა იქნეს ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად, თითოეულ მათგანს გააჩნია თანაბარი იურიდიული ძალა. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების მეორე მხარე არის უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი, მაშინ მეორე ეგზემპლარი ითარგმნება მიმწოდებლისათვის მისაღებ ენაზე. ინტერპრეტაციისას ქართულ ენაზე დაწერილი ხელშეკრულება წარმოადგენს გადაწყვეტს. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის, უნდა შეესაბამებოდეს აღნიშნულ პირობებს.

## **19. შეტყობინება**

19.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

19.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

## **20. გადასახადები და დაბეგვრა**

20.1 უცხოელი მიმწოდებელი პასუხს აგებს მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებული ყველა იმ გადასახადის, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე, რომლებიც გადასახდელია საქართველოს ფარგლებში და მის გარეთ.

20.2 ადგილობრივი მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე, თუ ხელშეკრულების პირობებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

## **21. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა**

21.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია ზემოთ მითითებული თარიღიდან მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე.

## **22. სხვა პირობები**

22.1 არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

22.2 მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

22.3 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და ერთი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

22.4 გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება და დანართები თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

22.5 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

**შემსყიდველი:**

**მიმწოდებელი:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### 4. დამატებითი ინფორმაცია:

4.1 სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში. ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. #64, ა(ა)იპ „თბილისის ზოოლოგიური პარკის“ ადმინისტრაციული შენობა. საკონტაქტო პირები:

ალექსანდრე კურტანიძე ტელ: 593 25 77 25.

ზვიად თაბუაშვილი ტელ: +99532 2213050.

## აფიდავიტი

### სატენდერო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე

გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების მიზნით, ვადასტურებ, რომ ჩემს მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება შემუშავებულია კონკურენტისგან დამოუკიდებლად. ასევე ვადასტურებ, რომ:

\* ჩემთვის ცნობილია, რომ სატენდერო წინადადება დისკვალიფიცირებულ იქნება, თუ აღმოჩნდა, რომ აფიდავითში მოცემული ინფორმაცია არის ყალბი ან/და ცრუ;

\* უფლებამოსილი ვარ პრეტენდენტის მიერ, ხელი მოვაწერო ამ აფიდავითს და წარვადგინო ეს სატენდერო წინადადება;

\* ნებისმიერპირი, რომლის ხელმოწერაც დაფიქსირებულია სატენდერო წინადადებაზე, შესაბამისად უფლებამოსილია პრეტენდენტის მიერ;

\* ჩემთვის ცნობილია რომ ტერმინი "კონკურენტი" აფიდავითის მიზნებიდან გამომდინარე, გულისხმობს ნებისმიერ პირს, რომელიც შესაძლებელია იყოს პრეტენდენტი ან/და წარადგინოს სატენდერო წინადადება ამტენდერში;

\* მატერიალური გამორჩენის ან უპირატესობის მიღების მიზნით პრეტენდენტსა და კონკურენტს შორის არწარმოებულია კონსულტაცია, კომუნიკაცია, შეთანხმება ან მოლაპარაკება შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით:

- სატენდერო წინადადების ფასი;
- სატენდერო წინადადების ფასის გამოთვლის მეთოდი, კოეფიციენტი ან ფორმულა;
- სატენდერო წინადადების წარდგენა ან წარდგენისგან თავის შეკავება;
- ისეთი სატენდერო წინადადების განზრახ წარდგენა, რომელიც არაკმაყოფილებს გამოცხადებული ტენდერი სპირობებს;

• შესყიდვის ობიექტის ხარისხი, მოცულობა, ტექნიკური პირობები ან მიწოდების დეტალები, რომელთაც ეხება სატენდერო წინადადება;

\* სატენდერო წინადადების პირობები პრეტენდენტს წინასწარი განზრახვით, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, არ გაუმჟღავნებია ან/და არგაუმჟღავნებს კონკურენტს სატენდერო წინადადების განსაჯაროების მომენტამდე.



გავეცანი ამ აფიდავითის შინაარსს და ვადასტურებ წარმოდგენილი ინფორმაციის უტყუარობას.

თანხმობა

სახელმწიფო შესყიდვების მიზნებისთვის, აფიდავითი წარმოადგენს სატენდერო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე წერილობით დოკუმენტს, რომლის ხელმოწერი, პრეტენდენტის სახელით, ადასტურებს დოკუმენტში მითითებული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობას და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილიწესით პასუხს აგებს აღნიშნული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობაზე. აფიდავითით განსაზღვრული პირობების დარღვევა იწვევს სისხლის-სამართლებრივ პასუხისმგებლობას საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 195<sup>1</sup> მუხლის შესაბამისად.

1. რეკვიზიტები:

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:

ელექტრონული მისამართი:

ბანკის კოდი:

ანგარიშსწორების ანგარიში:

საიდენტიფიკაციო კოდი:

---

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

---

(ხელმოწერა)

ფასების ცხრილი

პრეტენდენტის დასახელება \_\_\_\_\_

| დასახელება                        | საქონლის ძირითადი მახასიათებლები                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | განზ. | რაოდ. | ერთეული<br>ს ფასი | საერთო<br>ღირებულება |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|----------------------|
| პორტატული კომპიუტერი (შავი ფერის) | <p><b>მონიტორი:</b> LED მონიტორი HD;<br/>დიაგონალი მინიმუმ: 15,6";<br/>ეკრანის პროპორცია: 16:9;<br/>გარჩევადობა: არანაკლებ 1366x768 პიქსელი;</p> <p><b>პროცესორი</b><br/>ბირთვების რაოდენობა: არანაკლებ 2;<br/>პროცესორის არხი: არანაკლებ 4, კეში: 3 მბ;<br/>ტაქტური სიხშირე მინიმუმ: 2.4 GHz;<br/>ჩაშენებული ქსელის ადაპტერი; ჩაშენებული მიკროფონი;<br/>ჩაშენებული დინამიკები; ჩაშენებული Wireless;<br/>ვიდეო ადაპტერი არანაკლებ 1 გბ DDR3;<br/>ოპერატიული მეხსიერების მოცულობა მინიმუმ: 4 გბ;<br/>მყარი დისკის კონტროლერი: SATA II; მოცულობა: 500 გბ მინიმუმ;<br/>ჩაშენებული მულტიფუნქციური DVD/RW ჩამწერი;<br/>ვებ-კამერა ჩაშენებული;</p> | ცალი  | 2     |                   |                      |
| პორტატული კომპიუტერი              | <p><b>მონიტორი:</b> LED მონიტორი HD;<br/>დიაგონალი მინიმუმ: 15.6";<br/>გარჩევადობა: არანაკლებ 1366x768 პიქსელი;</p> <p><b>პროცესორი</b><br/>ტაქტური სიხშირე მინიმუმ: 2.0 GHz;<br/>ჩაშენებული ქსელის ადაპტერი; ჩაშენებული მიკროფონი;<br/>ჩაშენებული დინამიკები; ჩაშენებული Wireless;<br/>ოპერატიული მეხსიერების მოცულობა მინიმუმ: 4 გბ;<br/>მყარი დისკის კონტროლერი: SATA II; მოცულობა: 500 გბ მინიმუმ;<br/>ჩაშენებული მულტიფუნქციური DVD/RW ჩამწერი;<br/>ვებ-კამერა ჩაშენებული;</p>                                                                                                                                                          | ცალი  | 3     |                   |                      |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--|--|
| მონიტორი        | LED მონიტორი; დიაგონალი მინიმუმ: 23";<br>გარჩევადობა: არანაკლებ 1920x1080; სიკაშკაშე 250;<br>რეაქციის დრო არაუმეტეს: 6მწ; ეკრანის<br>პროპორცია: 16:9;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ცალი | 2 |  |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |  |  |
| სისტემური ბლოკი | <p>პროცესორი:</p> <p>ბირთვების რაოდენობა არანაკლებ: 4;<br/>მესამე დონის კეში არანაკლებ: 8 მბ;</p> <p>ტაქტური სიხშირე: 3.4 GHz მინიმუმ;</p> <p>პროცესორის გამაგრილებელი: სტანდარტული (ჩუმი);</p> <p>დედა პლატა ჩაშენებული VGA ვიდეო ადაპტერით;</p> <p>ჩაშენებული ქსელის ადაპტერი: 10/100/1000 BaseT ;</p> <p>ჩაშენებული აუდიო ადაპტერი;</p> <p>პორტები: PS/2 2-ცალი, USB 2.0 4-ცალი ან მეტი;</p> <p>კვების ბლოკი არანაკლებ 630ვტ (ჩუმი ვენტილატორით);</p> <p>ვიდეო ადაპტერი: არანაკლებ 2 GB DDR3 (ჩუმი ვენტილატორით); სლოტი: PCI-Ex 2.0;</p> <p>ოპერატიული მეხსიერების მხარდაჭერა: DDR3;</p> <p>მოცულობა მინიმუმ: 8 გბ (2ც x 4გბ) ;</p> <p>მყარი დისკი</p> <p>კონტროლერი: SATA; მოცულობა: მინიმუმ 2000 გბ (1 ცალი);</p> <p>ფორმ-ფაქტორი 3.5";</p> <p><b>DVD/RW DL</b> მულტიფუნქციური ჩამწერი;</p> <p>კეისი: Miditower, წინა პანელზე USB და Audio გამოსასვლელებით;</p> | ცალი | 1 |  |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |  |  |
| სისტემური ბლოკი | <p>პროცესორი:</p> <p>ბირთვების რაოდენობა არანაკლებ: 2;<br/>მესამე დონის კეში არანაკლებ: 3 მბ;</p> <p>ტაქტური სიხშირე: 3.0 GHz მინიმუმ;</p> <p>პროცესორის გამაგრილებელი: სტანდარტული (ჩუმი);</p> <p>დედა პლატა ჩაშენებული VGA ვიდეო ადაპტერით;</p> <p>ჩაშენებული ქსელის ადაპტერი: 10/100/1000 BaseT ;</p> <p>ჩაშენებული აუდიო ადაპტერი;</p> <p>პორტები: PS/2 2-ცალი, USB 2.0 4-ცალი ან მეტი;</p> <p>კვების ბლოკი არანაკლებ 630ვტ (ჩუმი ვენტილატორით);</p> <p>ვიდეო ადაპტერი: არანაკლებ 1 GB DDR3 (ჩუმი ვენტილატორით); სლოტი: PCI-Ex 2.0;</p> <p>ოპერატიული მეხსიერების მხარდაჭერა: DDR3;</p> <p>მოცულობა მინიმუმ: 8 გბ (2ც x 4გბ) ;</p> <p>მყარი დისკი</p> <p>კონტროლერი: SATA; მოცულობა: მინიმუმ 500 გბ (1 ცალი);</p>                                                                                                                                                | ცალი | 1 |  |  |

|             |                                                                                                                                                                                                                                           |       |     |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--|--|
|             | ფორმ-ფაქტორი 3.5";<br><b>DVD/RW DL</b> მულტიფუნქციური ჩამწერი;<br>კეისი: Minitower, წინა პანელზე USB და Audio<br>გამოსასვლელებით;                                                                                                         |       |     |  |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                           |       |     |  |  |
| პრინტერი    | <b>ლაზერული ფერადი პრინტერი;</b><br>ფორმატი: A4, წარმადობა: 21გვ/წთ; გარჩევადობა<br>600x600 dpi;<br>პორტები: USB, Lan, Wireless;<br>პროცესორის სიხშირე: არანაკლებ 600 მჰც;<br>ავტომატური ორმხრივი ბეჭდვით; მეხსიერება<br>არანაკლებ 128MB; | ცალი  | 1   |  |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                           |       |     |  |  |
| აქსესუარები | ქსელის კაბელი FTP გარე გაყვანილობისთვის<br>(მაღალი გამტარობის);                                                                                                                                                                           | მეტრი | 300 |  |  |
|             | ჯეკები RJ-45;                                                                                                                                                                                                                             | ცალი  | 100 |  |  |
|             | USB 3.0 გარე მყარი დისკი 2.5" 1 TB, შავი ფერის;                                                                                                                                                                                           | ცალი  | 3   |  |  |
|             | შიდა SSD 2.5", SATA, არანაკლებ: 500 GB, წაკითხვა<br>540MB/s - ჩაწერა 520MB/s;                                                                                                                                                             | ცალი  | 1   |  |  |
|             | USB 3.0 FlashDrive 64GB, უკანა მხარეს ინფორმაციის<br>ჩაწერის დასაბლოკი მექანიკური ჩამკეტით და შუქ-<br>ინდიკატორით;                                                                                                                        | ცალი  | 1   |  |  |
|             | USB 2.0 FlashDrive 16GB;                                                                                                                                                                                                                  | ცალი  | 6   |  |  |
|             | USB 2.0 დამაგრძელებელი (მაღალი გამტარობის) 1.8<br>მ;                                                                                                                                                                                      | ცალი  | 10  |  |  |
|             | USB 2.0 ვებ-კამერა მიკროფონით, ვიდეო 1920x1080<br>HD 30კ/წმ, ფოტო 8 მგპ;                                                                                                                                                                  | ცალი  | 1   |  |  |
|             | USB 2.0 ვებ-კამერა მიკროფონით, ავტოფოკუსით,<br>გრძელი კაბელით;                                                                                                                                                                            | ცალი  | 1   |  |  |
|             | UPS-ის აკუმულატორი 12V-9AH;                                                                                                                                                                                                               | ცალი  | 6   |  |  |
|             | UPS-ის აკუმულატორი 12V-18AH;                                                                                                                                                                                                              | ცალი  | 1   |  |  |
|             | UPS, სიმძლავრე 2000VA/1400W;                                                                                                                                                                                                              | ცალი  | 1   |  |  |
|             | UPS, სიმძლავრე 650VA/390W;                                                                                                                                                                                                                | ცალი  | 1   |  |  |
|             | USB კლავატურა დაბალღილაკებიანი;                                                                                                                                                                                                           | ცალი  | 5   |  |  |
|             | PS2 კლავატურა დაბალღილაკებიანი;                                                                                                                                                                                                           | ცალი  | 5   |  |  |
|             | USB მაუსი;                                                                                                                                                                                                                                | ცალი  | 5   |  |  |
|             | PS2 მაუსი;                                                                                                                                                                                                                                | ცალი  | 5   |  |  |
|             | Wireless მაუსი 1200dpi, საშუალო ზომის,<br>ჩაშენებული აკუმულატორით, USB და mini USB<br>პორტებით;                                                                                                                                           | ცალი  | 3   |  |  |
|             | 15" ლეპტოპის ჩანთა (სქელი ნაჭრის, შავი ფერის);                                                                                                                                                                                            | ცალი  | 2   |  |  |
|             | 10" ნეტბუქის ჩანთა;                                                                                                                                                                                                                       | ცალი  | 1   |  |  |
|             | HP Pro Book 4520s ლეპტოპის აკუმულატორი;                                                                                                                                                                                                   | ცალი  | 1   |  |  |
|             | სტერეო ყურსასმენი მიკროფონით (მაღალი<br>ხარისხის);                                                                                                                                                                                        | ცალი  | 2   |  |  |
|             | RAM DDR-400 1GB;                                                                                                                                                                                                                          | ცალი  | 6   |  |  |
|             | RAM DDR2-800 2GB;                                                                                                                                                                                                                         | ცალი  | 6   |  |  |

|                                                              |      |    |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------|----|--|--|
| RAM for Laptop DDR3-1600 4GB;                                | ცალი | 1  |  |  |
| შიდა მყარი დისკი, SATA 3.5" 4 TB;                            | ცალი | 1  |  |  |
| Wireless to USB ადაპტერი, წარმადობა 150მბ/წმ, გაძლიერებული;  | ცალი | 20 |  |  |
| როუტერი Firewall, cpu 600Mhz, memory 64mb;                   | ცალი | 1  |  |  |
| Wireless Dual Band Gigabit Router, 2xUSB პორტი, 450mb/s-მდე; | ცალი | 1  |  |  |
| Wireless მულტიფუნქციური პრინტ-სერვერი 4-პორტიანი ;           | ცალი | 1  |  |  |
| Wireless პრინტ-სერვერი 1-პორტიანი ;                          | ცალი | 4  |  |  |
| ჯამი                                                         |      |    |  |  |

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

(ხელმოწერა)