

1

23

ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მ/მ

ბ-6 ბესიკ ბაუჩაძეს

ID: 248056311

ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის კუთვნილი

ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგების შესახებ

თქვენს 2014 წლის 22 იანვრის განცხადების პასუხად (შემ. №2524832-22.01.2014წ) გადმოგვითხრობს ხულოს რაიონის საფულე დისტრიქტის (ზონა 23, სექტორი 02, კვარტალი 38, ნაკვეთი 007) დღევანდელი მფლობელის გარე ელექტრო მომარაგებისათვის, მოთხოვნილი სიმძლავრე 25 კვტ 220 ვტ-ის ელექტრო გამართვის შესახებ ტექნიკური პროექტის დაცვით.

1. ამიტვის ელექტრო მომარაგება განხორციელდეს ქ.ს. დიდგორა-ს ფიდერის №1-ს ხაზი 104-356-ს (ტე.სა.№98) 0.4 კვ გამანარელებელი მოწყობილობიდან გადავალი კაბის უახლოესი ანძიდან განსტოვებით ავეჯ 2X4კვ.მმ მარცხის ვარელით, რომელსაც დაეკავშირება სარკინიგზო ხაზის ქვეშ გაწევილი კაბით.
2. საგანგებო ტრასა მოწყობის ელ.დამანდვართან მოწყობისა და უსაფრთხოების წესების დაცვით და შესთანხმდეს დეველი დაირტრესებულ მთარესთან.
3. აღნიშნულ ანძაზე დამონტაჟდეს გამჭირვალეზნუფიანი ლითონის კარადა, ცალფაზა ელექტრონული, შეტანივრ ამთვლელი მეტანიზმით აღჭორვილი ელექტრონული მოივრევილი და 4x ავტომატური ამოთვრული.
4. აღნიშნულ ანძის გამოყენებულ იქნეს ძველი ელექტრონული დასასაბოტლუნიანი ელექტრონული მოივრევილი რეგვტი მასალობილუქი Un-220V; სარკინიგზის კლასი-არანაკლებ 1.0; სივრეული მეტანიზმი არანაკლებ 5:1 ციფრი.
5. მოივრევილი უნდა იყოს შეტანილი საბოლოოში მოქმედ. გამწვანო ხელსაწყოების რეგვტორში და უნდა სკონდეს „საქართველოს სტანდარტების ტექნიკური რეგლამენტები და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო“-ს დღევანდელი და დამოწმების სანდო.
6. აღნიშნული უნდა მოქმედებდეს უნდა უნდა სარკინიგზის მოქმედ. ავეჯი სივრეული კლასი-არანაკლებ 1.0; სივრეული მეტანიზმი არანაკლებ 5:1 ციფრი.
7. სივრეული კლასი-არანაკლებ 1.0; სივრეული მეტანიზმი არანაკლებ 5:1 ციფრი.
8. ამიტვის ქსელთან მიერთება მოხდეს სარკინიგზო-ქრო ჯორჯა-ს დასავლეთი საფაროველის რეგვტორი ელ.დისტრიქტის მომსახურების მ/მ, შესაბამისი კლასი გაფორმების შემდეგ.
9. ყველა სამუშაო შეასრულდეს დამკვეთის ხარჯზე.
10. ტექნიკური პროექტის მოქმედების ვადა ერთი წელი

ვილიალის მთავარი ინჟინერი

პაატა დგებუაძე

უფ. რაბი შანიძე

ტელ: 577.35.05.31

ოპტიკის გარე ელექტრო მომარაგების შესახებ

[illegible]

საქართველოს მთავარი ინჟინერი

ဒီမိုကရေစီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု

შეგნის ლაშქარს მანობდა

0022-5193/95/050551-11

3

ხელის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მმ

651/52-4
2014

ბ-ნ ბესიკ ბატრაძეს

ID: 248056311

ხელის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კუთხნილი

ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგების შესახებ

თქვენი 2014 წლის 22 იანვრის განცხადების პასუხად (შენიშვნა: 22.04.2014წ) გაენიჭებოდა ხელის რაიონი, სოფელ ჯვარიქეთში (ზონა 23, სექტორი 02, კვარტალი 36, ნაკვეთი 281) მდებარე განათების გარე ელექტრო მომარაგებისათვის, მოთხოვნილი სიმძლავრე 0,5 კვტ/220ვ შეიძლება განხორციელდეს შემდეგი ტექნიკური პირობების დაცვით:

1. ობიექტის ელექტრო მომარაგება განხორციელდეს კლ. კოდით N4 ს. ს/კ N-104-375-ს (დგ ს/კ N-114) 0,4 კვ გამანაწილებელი მოწყობილობიდან გამავალი უკან ს უახლოესი ანბიდან განშტოებით ავგვ 2x4კვ მმ² სარტყის სახელით მოწყობად;
2. საკაბელო ტრასა მოწყოს ელ დანადგართა მოწყობის და უსაფრთხოების წესების დაცვით და მეთანხმდეს ყველა დაინტერესებულ მხარეს;
3. აღნიშნულ ანბანზე დამონტაჟდეს გამყოფალ-უკუღებო ლითონის კარადა, ცალფაზა ელექტრონული, მეტანიკურ ამთვლედი მქონიზმით პდკურვილი ელექტრონული მრიცხველით და 4ა ავტომატური ამომრთველით;
4. აღრიცხვისათვის გამოყენებულ იქნეს აქტიური ელექტროენერგიის ცალმხმართულებიანი, ელექტრონული მოწყობილი შემდეგი მახასიათებლებით: სი-220V; სიზუსტის კლასი-არანაკლებ 1,0; მოვლელი მეტანიზმი არანაკლებ 5-1 ციფრი;
5. მრიცხველი უნდა იყოს შეტანილი საერთოელოში მოქმედ „გამზომი ხელსაწყოების რეესტრში“ და უნდა ჰქონდეს საქსტაგელოს სტანდარტების ტექნიკური რეგლამენტისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო-ს ლუქები და დამოწმების მოწმობა;
6. აღრიცხვის კვანძი მოწყობილი უნდა იყოს საერთოელოში მოქმედი ყველა ნორმატიული აქტის გათვალისწინებით;
7. სრულად იქნეს დაცული ელექტროდამანდარების მოწყობის წესები -ს. „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესები“-სა და უსაფრთხოების ტექნიკის წესები -ს მოთხოვნები;
8. ობიექტის შედგენილ მატარებელ-შეხვედრის სარტყლო პრტ ჯოიჯი -ს დახვედლი საერთოელო-ს რეესტრის საფუძვლიანად დასტურის მიერ შესაბამისი კვით გათვალისწინებული;
9. ყველა სამუშაო მეტოვლდეი დასრულებისარჯზე;
10. ტექნიკური პირობების მოქმედების ყვეა ერთი წელი.

ფილიალის მთავარი ინჟინერი

5

პაატა დგებუაძე

შპს რაპაზ მანიძე

ტელ: 577 35 05 31

ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის კუთვნილი

ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგების შესახებ

თქვენი 2014 წლის 22 იანვლის განცხადების პასუხად (შემა №1524833; 22.01.2014წ) გაცნობებთ, რომ ხულოს რაიონი საოფლო კორტობში (ზომა 23, სექტორი 02, კვარტალი 34, ნაკვეთი 017) მდებარე ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგებისათვის, მოთხოვნილი სიმძლავრე 0,5 კვტ-220ვ, შეიძლება განხორციელდეს შემდეგი ტექნიკური პირობების დაცვით:

1. ობიექტის ელექტრო მომარაგება განხორციელდება ქს. „დიდაჭაბო“-ს ფიდერის N3-ს სარეზერვუარო (შემა №113) 0,4 კვ განაწილებული მოწყობილობაზე გასვლით ე.გ.ს ხუთხაზოვანი განაწილებით ავტო 2X4 კვმ მარცის პრელით ოსტატად;
2. საკმარისი ტრასა მოწყობის ელ. დამაფარავი მოწყობისა და უსაფრთხოების წესების დაცვით და შეთანხმდეს ყველა დაინტერესებულ მხარესთან;
3. აღნიშნულ ანძაზე დამონტაჟდეს გამჭირვალეუფიანი ლითონის კარადა, ცალფაზა ელექტრონული, მექანიკურ ამოვლევი მექანიზმით აღჭურვილი ელექტრონული მოწყობილობა და ჩაფრთხილებით ამოწმებული;
4. აღნიშნულ ანძაზე მოწყობილი იქნეს ელექტრონული მოწყობილობის ცალკეული მოწყობილობა, ელექტრონული მოწყობილობის შედეგად მასში მოთავსებული სი 220V, სიხშირის კონსტრუქციის L.O. მოთვლილი შექმნილი ანძაზე და დაინტერესებულ მხარესთან;
5. მოწყობილობა უნდა იყოს შეტანილი საერთოველოში მოქმედ „გამზომი ხელსაწყოების რეგისტრირი“ და უნდა შეიძლება საერთოველოს სტანდარტების ტექნიკური რეგულაციებისა და სტრუქტურის ეროვნული სააგენტო-ს ლეგები და დამოწმების მოწმობა;
6. აღნიშნული ანძაზე მოწყობილი უნდა იყოს საერთოველოში მოქმედი ყველა ნორმატიული აქტის გათვალისწინებით;
7. სრულად იქნეს დაცული „ელექტროდინამიკური მოწყობის წესები“ ელექტროენერგიის (სიმძლავრის მიწოდებისა და თანხაობის წესები) და უსაფრთხოების ტექნიკის წესები“ ს მოთხოვნები;
8. ობიექტის ქსელთან მიერთება მოხდეს სს „საქსტრანსპორტის“ დასავლეთი სექტორის რეგისტრირი ფილიალის მიწოდების მიერ, შესაბამისი აქტის გაფორმების შემდეგ;
9. ყველა სამუშაო შესრულდეს დამკვეთის ხარჯზე;
10. ტექნიკური პირობების მოქმედების ვადა ერთი წელი

ფილიალის მთავარი ინჟინერი

პაატა დგ. მუხაძე

შემა რაიონი რაიონი

ტელ: 577 05 31

5

ხელის მინიჭებულობის განცხადება

ბ-ნ ბესიკ ბაგრაძის

ID: 248056311

ხელის მინიჭებულობის განცხადების კუთვნილი

ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგების შესახებ

თქვენი 2014 წლის 22 იანვრის განცხადების პასუხად (შენ. №1524824; 22.01.2014წ) გაცხადებით, რომ ხელის მინიჭებულობის საფუძველზე დამუშავებულია მდებარე განათების გარე ელექტრო მომარაგებისათვის, მოთხოვნილი სიმძლავრე 0,5კვტ/220ვ, შეიძლება განხორციელდეს შემდეგი ტექნიკური პირობების დაცვით:

1. ობიექტის ელექტრო მომარაგება განხორციელდეს ქს. „ციცინაძის“ ს. ფილიური №4 ქს. (ქს. №104-381 ს. პეტ. სპ. №120) 0,4 კვ გამანაწილებელი მოწყობილობიდან გასვალის გზაზე ს. უსაფრთხოების ახლოდან განმტოვებით ავგვ 2x4კვ მმ მარკის კაბელით ობიექტამდე;
2. საკაბელო ტრასა მოეწყოს ელ. დანადგართა მოწყობისა და უსაფრთხოების წესების დაცვით და შეთანხმდეს ყველა დაინტერესებულ მხარესთან;
3. აღნიშნულ ანაბეზს დამონტაჟდეს გამჭვირვალეულიაზი-ლითონის კარადა, ცადაცაზი ელექტრონული, მექანიკური ამოღებელი მექანიზმით აღჭურვილი ელექტრონული მრიცხველით და 4x ავტომატური ამომრთველით;
4. აღრიცხვისათვის გამოყენებულ იქნეს აქტიური ელექტროენერგიის ცალმომართულებიანი, ელექტრონული მრიცხველი, შემდეგი მახასიათებლები: უნ-220V; სიზუსტის კლასი-არანაკლებ 1,0; მთვლეელი მექანიზმი არანაკლებ 5-1 ციფრი;
5. მრიცხველი უნდა იყოს შეტანილი საქართველოში მოქმედ „გამზომი ხელსაწყოების რეესტრში“ და უნდა ჰქონდეს „საქართველოს სტანდარტების ტექნიკური რეგლამენტისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო“-ს ლუქები და დამოწმების მოწმობა;
6. აღრიცხვის კვანძი მოწყობილი უნდა იყოს საქართველოში მოქმედი ყველა ნორმატიული აქტის გათვალისწინებით;
7. სრულად იქნეს დაცული „ელექტროდანადგარების მოწყობის წესები“-ს, „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესები“-სა და „უსაფრთხოების ტექნიკის წესები“-ს მოთხოვნები;
8. ობიექტის ქსელთან მიერთება მოხდეს სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს დასავლელი საქართველოს რეგიონალური ფილიალის ბიძგები კომპ. -ის მიერ, შესაბამისი აქტის გაფორმების შემდეგ;
9. ყველა სამუშაო უნდა დასრულდეს დამკვეთის ხარჯზე;
10. ტექნიკური პირობების მოქმედების ვადა ერთი წელი.

ფილიალის მთავარი ინჟინერი

5 11

პაატა დგებუაძე

შემს. რამაზ მანიძე

ტელ: 577 35 05 31

6

ხელის მუნიციპალიტეტის განვითარების მ/მ

ნაგებობა

მ-ნ მესაგ მამარაშვილი

ID 248056311

ხელის მუნიციპალიტეტის განვითარების ელექტრო

ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგების შესახებ

თქმით 2014 წლის 24 იანვრის განცხადების პასუხად (რეგ. №2524962, 24.01.2014წ) აღნიშნული ობიექტის რაიონი, სოფელ დიოკისში (ზონა 23, სექტორი 02, კვარტალი 06, ნაკვეთი 184) მდებარე განათვის გარე ელექტრო მომარაგებისათვის მოთხოვნილი სიმძლავრე 0.5 კვტ/220ვ, ჩუქიდულა განხორციელდეს შემდეგი ტექნიკური პირობების დაცვით:

1. ობიექტის ელექტრო მომარაგება განხორციელდეს ქს „დიდაქარა“-ს, (რიდგრი N41) ს/ქმ №104-375-ს (მგ სპ. №114) 0.4 კვ გამანაწილებელი მოწყობილობიდან გამავალ ე.გ.ხ ს უახლოესი ანბიდან განმტოებით ავეგ 2X4კვ.მმ მარკის კაბელით ობიექტამდე;
2. საკაბელო ტრასა მოწყოს ელ.დანადგართა მოწყობისა და უსაფრთხოების წესების დაცვით და შეთანხმდეს ყველა დაინტერესებულ მხარესთან;
3. აღნიშნულ ანბაზე დამონტაჟდეს გამჭირვალეზუფიანი ლითონის კარადა, ჩალაფაზა ელექტრონულ, მექანიკურ ამთელელი მექანიზმით, აღჭურვილი ელექტრონული მრიცხველით და 4ა ავტომატური ამომრთველით;
4. აღრიცხვისათვის გამოყენებულ იქნეს აქტიური ელექტროენერგიის ცალმმართულებიანი, ელექტრონული მრიცხველი შემდეგი მახასიათებლები: $U_n=220V$; სიზუსტის კლასი-არანაკლებ 1,0; მთელელი მექანიზმი არანაკლებ 5+1 ციფრი;
5. მრიცხველი უნდა იყოს შეტანილი საქართველოში მოქმედ „გამზომი ხელსაწყოების რეესტრში“ და უნდა ჰქონდეს „საქართველოს სტანდარტების ტექნიკური რეგლამენტისა და სტეროლოგიის ეროვნული სააგენტო“-ს ლიცენზია და დამოწმების მოწმობა;
6. აღრიცხვის კვანძში მოწყობილი უნდა იყოს საქართველოში მოქმედი ყველა ნორმატიული აქტის გათვალისწინებით;
7. სრულად იქნეს დაცული „ელექტროდანადგარების მოწყობის წესები“-ს „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესები“-სა და „უსაფრთხოების ტექნიკის წესები“-ს მოთხოვნები;
8. ობიექტის ქსელთან მიერთება მოხდეს სს„ენერგოპრო ჯორჯია“-ს დასავლეთ საქართველოს რეგიონალური ფილიალის მიმღები კოჭისიის მიერ, შესაბამისი აქტის გაფორმების შემდეგ;
9. ყველა სამუშაო შესრულდეს დამკვეთის ხარჯზე;
10. ტექნიკური პირობების მოქმედების ვადა ერთი წელი.

ფილიალის მთავარი ინჟინერი

ს. მამარაშვილი

სააგენტო

მესაგ მამარაშვილი

ტელ 577 35 05 31

7

ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მ/მ

16.05.2014

ბ-ს მესხე მაღრაძეს

ID: 248056311

ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის კუთვნილი

ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგების შესახებ

თქვენი 2014 წლის 24 იანვრის განცხადების პასუხად (შპს №2524/63 24.01.2014წ) გადმოგვითხმეს ხულოს რაიონის სოფელ ზეგლელოში, სოფ. 25, სტრ. №2, ქართალი 15, ნაკვეთი 008/სოფ. 25 განაშენიანების გარე ელექტრო მომარაგებისათვის, მოთხოვნილი სიმძლავრე 0,5 კვტ, 220V, მიწოდება განხორციელდეს. შესაფერის ტექნიკური პირობების დაცვით.

1. ობიექტის ელექტრო მომარაგება განხორციელდეს ქს „აზოდაქარა“-ს, ფიდეოი N4-ს/ქN104-380-ს (ივ.სპN119) 0,4 კვ გამანაწილებელი მოწყობილობიდან გამავალი ე.გ.ს ს უახლოესი ანბიდან განშტოებით ავვგ 2X4კვ.მმ მარკის უბელით ობიექტამდე;
2. ხაზბელო ტრაზა მოწყობის ელ.დანადგარითა მოწყობისა და უსაფრთხოების წესების დაცვით და ტოვანობდეს ყველა დინტერესებულ მხარესთან;
3. აღნიშნულ ანბაზე დამონტაჟდეს გამჭირვალეზუფიანი ლითონის კარადა, ცალფაზა ელექტრონულ, მექანიკურ ამთვლეელი მექანიზმით აღჭურვილი ელექტრონული მრიცხველით და 4ა ავტომატური ამომრთველით;
4. აღრიცხვისათვის გამოყენებულ იქნეს ავტოური ელექტროენერგიის ცალმომართულებიანი, ელექტრონული მრიცხველი შემდეგი მახასიათებლები: $U_n=220V$; სიზუსტის კლასი-არანაკლებ 1,0; მთვლეელი მექანიზმი არანაკლებ 5+1 ციფრი;
5. მრიცხველი უნდა იყოს შეტანილი საქართველოში მოქმედ „გაერთიანებული ენერგო-რესურსი“ და უნდა აკონტის საქართველოს საგანმართებელ ტექნიკური რეგლამენტისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო-ს ლუქები და დამსწერბა მოწმიბა
6. აღრიცხვის კვანში მოწყობილი უნდა იყოს საქართველოში მოქმედი ყველა სიონასტული აქტის გათვალისწინებით
7. ხარულად იქნეწ დაცული „ელექტროდანადგარების მოწყობის წესები“ ს „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესები“ ს და „უსაფრთხოების ტექნიკის წესები“-ს მოთხოვნები;
8. ობიექტის ქსელთან მიერთება მოხდეს სს„ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს დასავლეთ საქართველოს რეგიონალური ფილიალის მიმღები კომისიის მიერ, შესაბამისი აქტის გაფორმების შემდეგ;
9. ყველა სამუშაო შესრულდეს დამკვეთის ხარჯზე;
10. ტექნიკური პირობების მოქმედების ვადა ერთი წელი.

ფილიალის მთავარი ინჟინერი

5 071

პაატა დგებუაძე

შპს „ოპაზი მანიბე“

ტელ 577 35 05 31

☎: 577 35 05 31

9

ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მ/შ

მ-წ. ზესიკ ბაუჩაძეს

ID 248056311

ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის კუთვნილი

ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგების შესახებ

თქვენთ 2014 წლის 24 იანვრის განცხადების პასუხად (შემ.№2524966; 24.01.2014წ) გაცნობებთ, რომ ხულოს რაიონი, სოფელ იაკობაძეებში (ზონა 23, სექტორი 02 კვარტალი 31, ნაკვეთი 009) მდებარე განათების გარე ელექტრო მომარაგებისათვის, მოთხოვნილი სიმძლავრე 0,5კვტ/220ვ, შეიძლება განხორციელდეს შემდეგი ტექნიკური პირობების დაცვით

1. ობიექტის ელექტრო მომარაგება განხორციელდეს ქს „დიდაჭარა“-ს, ფიდერი N1-ს ს/ქ№104-357-ს (ძვ.სპ№99) 0,4 კვ გამანაწილებელი მოწყობილობიდან გამავალი ე.გ. ხ-ს უახლოესი ანბიდან განშტოებით ავგვ 2X4კვ მმ მარკის კაბელით ობიექტამდე;
2. საკაბელო ტრასა მოეწყოს ელ დანადგართა მოწყობისა და უსაფრთხოების წესების დაცვით და შეთანხმდეს ყველა დაინტერესებულ მხარესთან;
3. აღნიშნულ ანბაზე დამონტაჟდეს გამჭირვალეზუფიანი ლითონის კარადა, ცალფაზა ელექტრობულ მექანიკურ ამოვლელი მექანიზმით აღჭურვილი ელექტრობული ძრისხეულით და 4ა ავტომატური ამოძრვით;
4. აღრიცხვისათვის გამოყენებულ იქნეს აქტიური ელექტროენერგიის ცალმხართულებიანი ელექტრონული მრიცხველი შემდეგი მახასიათებლები: $U_n=220V$; სიზუსტის კლასი-არანაკლებ 1,0; მთვლედი მექანიზმი არანაკლებ 5,1 ციფრი;
5. მრიცხველი უნდა იყოს შეტანილი საქართველოში მოქმედ „გაშხომი ხელსაწყოების რეესტრში“ და უნდა ჰქონდეს „საქართველოს სტანდარტების ტექნიკური რეგლამენტისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო“-ს ლუქები და დამოწმების მოწმობა;
6. აღრიცხვის კვანძი მოწყობილი უნდა იყოს საქართველოში მოქმედი ყველა ნორმატიული აქტის გათვალისწინებით;
7. სრულად იქნეს დაცული „ელექტროდანადგარების მოწყობის წესები“ ს. „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესები“-სა და „უსაფრთხოების ტექნიკის წესები“-ს მოთხოვნები;
8. ობიექტის ქსელთან მიერთება მოხდეს სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს დასავლეთ საქართველოს რეგიონალური ფილიალის მიმღები კომისიის მიერ, შესაბამისი აქტის გაფორმების შემდეგ;
9. ყველა სამუშაო შესრულდეს დამკვეთის ხარჯზე;
10. ტექნიკური პირობების მოქმედების ვადა ერთი წელი

ფილიალის მთავარი ინჟინერი

პაატა დგებუაძე

შეს. ბაძუჩაძე

ტელ 577 35 05 31

ID: 248056311

ქმედების გარე ქვეყნის მოქალაქეების მიხედვით

[illegible]

ჰაატა დგებუაძე

577 35 05 31

მეცნიერი 2014 წლის 5 თებერვლის განცხადების ძალეხად (შენ.№2525361; 05.02.2014წ) პატენტებზე
რომელთაგან ერთი სიხველი კომპლექსი (თხზ. 23 სექტორი 08, ევროპული 33, ნაგლევი 01.3)
მედიკალური ობიექტის ვაჟი ელექტრო სიმძლავრისათვის, მოათხოვნილი სიმძლავრე 0.5, 220V
მედიკალური განხორციელებდნ შემდეგი ტექნიკური ძირითების დაცვით:


- [illegible]

မှန်ကန်စွာ သိရှိနိုင်ရန် အရေးကြီးပါသည်။

შპს "საქსტელკომ"

პაატა დგუბუაძე

577 35 05 31



ხულოს ტერიტორიული ერთეულის გამგეობის 47

8-6 ბესიკ ბაუზაძეს

ID: 248056311

ხულოს ტერიტორიული ერთეულის გამგეობის კუთვნილი
ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგების შესახებ

თქვენი 2014 წლის 5 თებერვლის განცხადებას ასახავს (გვ.№2525360; 05.02.2014წ) განცხადებით
რას ხულოს რაიონი, სოფელი ძირველებში (ზონა 23, სექტორი 06, კვარტალი 37, ნაკვეთი 017)
მდებარე ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგებისათვის, მოთხოვნილი სიმძლავრე 0,5 კვტ/220ვ.
შეიძლება განხორციელდეს შემდეგი ტექნიკური პირობების დაცვით:

1. ობიექტის ელექტრო მომარაგება განხორციელდეს ქს „ხულო 2“-ს ფიდერის N2-ს
სკ.№104-320-ს (გვ.№N37) 0,4 კმ განმანათლებელი მოწყობილობიდან გამავალი ქს-ის
უახლოესი ანტიდან განმტოებით ადგ. 2X4კვ/მმ.მმ.მმ.ს კბელით ობიექტამდე;
2. ნაკვეთის კრისა მოქსოს ელ.დასაგრობა მოწყობისა და უსაფრთხოების წესები,
დაცვით და შეთანხმდეს ყველა დასტოვებულ მთავრთან
3. აღნიშნულ ანტიდან გამოსტადეს განმტოვებულ ლითონის კარდა, ცაფრისა
ელექტრონულ მექანიკურ ანტივლელი მტანიზმით აღჭურვილი ელექტრონული
პროტექციით და 4x ავტომატური ამტრთვლით;
4. აღრიცხვისათვის, გამოყენებული იქნეს მსაბურთი ელექტროფურციის
ცალმბრთვლებით, ელექტრონული მოცხველი შემდეგი მახასიათებლები:
ში-220V; სიზუსტის კლასი-არანაკლებ 1,0; მოვლელი მექანიზმი არასაკლებ 5+1
ცაფრი;
5. მოცხველი უნდა იყოს შეტანილი საქართველოში მოქმედ „გამზომი ხელსაწყოების
რეესტრში“ და უნდა ქონდეს საქართველოს სტანდარტების ტექნიკური
რეგლამენტისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო“-ს ლაუქები და დამტკიცება
რონდობა;
6. აღრიცხვის კენტი მოწყობილი უნდა იყოს საქართველოში მოქმედი ყველა
ნორმატიული აქტის გათვალისწინებით;
7. სრულად იქნეს დაცული ელექტროდანადგარების მოწყობის წესები, სკ
ელექტროფურციის (სიმძლავრის) მოწყობებისა და მოხმარების წესები“-ს და
უსაფრთხოების ტექნიკის წესები“-ს მოთხოვნები;
8. ობიექტის ქელითნ მთავრები მოხდეს სს „ქვემო-პრო ჯორჯია“-ს დახმარება
საქართველოს რეგიონალური ფილიალის მიმღები კომისიის მიერ, შესაბამისი აღნიშ
გაფორმებისა შემდეგ;
9. ყველა სამუშაო შესრულდეს დამკვეთის ხარჯზე
10. ტექნიკური პირობების მოქმედების ვადა ერთი წელი

ფილიალის მთავარი ინჟინერი

შპს: რაბაზ შანიძე

ტელ: 577 35 05 31

პაატა დგებუაძე



ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მ/მ

ბ-ნ ბესიკ ბაუჩაძეს

ID: 248056311

ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის კუთვნილი
ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგების შესახებ

თქვენი 2014 წლის 5 თებერვლის განცხადებით ასახედა (შემ. N2525359, 05.02.2014წ) გაცნობებით, რომ ხულოს რაიონი სოფელ სეფანაში (ზონა 23, სექტორი 10, კვარტალი 32, ნაკვეთი 020) მდებარე ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგებისათვის, მოთხოვნილი სიმძლავრე 0,5კვტ/220ვ, მოქმედება განხორციელდეს შემდეგი ტექნიკური პირობების დაცვით:

1. ობიექტის ელექტრო მომარაგება განხორციელდეს ქს. „თიხაძირი“-ს, ფიდერის N2-ის, ს.ქ. N104-444-ს (ტექს. N77) 0,4 კვ გამანაწილებელი მოწყობილობიდან გამავალი კაბა-ს, უსაფრთხოების ანძიდან განსტოვებით ავსვს 2X4კვ.მ) მარცხის კაბელით ობიექტამდე;
2. საკაბელო ტრასა მიუყვას ელ. დინამოგარეთა მოწყობისა და უსაფრთხოების წესების დაცვით და შეთანხმდეს ყველა დასტურებული მხარისთან;
3. აღნიშნულ ანძაზე დამონტაჟდეს გაპირვალუდებული ლითონის კარდა, ცალფენი ელექტრონული, მექანიკური ამოღებელი მექანიზმით აღჭურვილი ელექტრონული მოიხვედელით და მაგნიტობატივი ამოშორველით;
4. აღნიშნული მოწყობის განთავსებად იქნას ავტომატური ელექტრო-მომარაგების ცალმხარეულ-ქაბით, ელექტრონული მოწყობის შემდეგი მხარისათვის უნდა იქნას მოწყობილი კაბა-ს, ს.ქ. N104-444-ს (ტექს. N77) 0,4 კვ გამანაწილებელი მოწყობილობიდან გამავალი კაბელით ობიექტამდე;
5. მოიხვედელი უნდა იყოს შეტანილი საქართველოში მოქმედ „გამზომი ხელსაწყოების რეესტრში“ და უნდა ჰქონდეს „საქართველოს სტანდარტების ტექნიკული რეგლამენტისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო“-ს დამტკიცების მოწმობა;
6. აღნიშნული ანძაზე მოწყობილი უნდა იყოს საქართველოში მოქმედი ყველა სტანდარტული ანძის გათვალისწინებით;
7. სრულად იქნეს დაცული ელექტროდინამოგარეთის მოწყობის წესები და უსაფრთხოების ტექნიკის წესები და მომარაგების წესები -ს და;
8. ობიექტის ქსელიდან მიერთება მოხდეს სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს დისპეტხი საქართველოს რეგიონალური ფილიალის მომსახურე კომისიის შიგნით, შესაბამისი კაბა-ს გაფორმების შემდეგ;
9. ყველა ხარჯი მოქმედების დასრულების ხარჯზე;
10. ტექნიკური პირობების მოქმედების ვადა ერთი წელი

ფილიალის მთავარი ინჟინერი

5

პაატა დგებუაძე

შემს. რამაზ შანიძე

ტელ. 577 35 05 31

577 35 05 31



ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ძმ

ბ-6 ბესიკ ზაუზაძეს


ID: 248056311

ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის კუთვნილი
ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგების შესახებ

აქვეყნებული 2014 წლის 5 თებერვლის განცხადების პასუხად (შეს. №2525357, 05.02.2014წ) გაქვითულია
თბილისის რაიონის საბუღალტრო უბანში 23 ბუდე (ბ-6) კუთვნილი 33 მაგვითი (001
ბუდე) ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგებისათვის, მოთხოვნილი სიმძლავრე 3,5 კვტ/200კვტ
მედიუმ განხორციელდეს შემდეგი ტექნიკური პირობების დაცვით:

1. ობიექტის ელექტრო მომარაგება გახორციელდეს ქს. "საბურთაპო" ს. ფიდეო №1-ის
სეკ. №104-407-ის (ბუდე №69) 0.4 კვ განაწილებელი მიწოდებისა და განაწილებელი ქს. ხ-ს
უბანისა და ახლოდან განაწილებით აქვე 2X4კვ მ.მ. მარცხენა კაბელით ობიექტამდე;
2. სავალი ტრასა ბუდისა და დანადგარის მიწოდებისა და უსაფრთხოების წესები-სა
დაცვისა და მართვისათვის დადგენილი პირობების დაცვით;
3. აღნიშნული ახალი დამონტაჟდეს გაწოდებისათვის დამონტაჟდეს კარგად ცალკე
მოწყობილი და 40 აკუმულირებული ამომრთველით;
4. აღნიშნული გამოყენებული იქნეს ავტომატირებული ელექტროენერგიის
გამომართვისათვის, ელექტროენერგიის მრავალჯერ შემდეგი მართვისათვის
პროექტის: ხიზისა და კლასი-არასკლას 1,0; მრავალჯერ შემდეგი მართვისათვის
გაქვითი;
5. მოცემული უნდა იყოს მუდმივი საკრთველოში მოქმედ გაწოდების ხელსაწყოების
რეგისტრირება და უნდა შექმნას საკრთველოს სტანდარტების ტექნიკური
რეგლამენტის და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო-ს ლიცენზია და დამონტაჟების
მოწმობა;
6. აღნიშნული კანონი მოქმედი უნდა იყოს საკრთველოში მოქმედი კვლეა
საინჟინერო აქტის გათვალისწინებით;
7. სრულად იქნეს დადგენილი ელექტროდანადგარების მიწოდების წესები-სა
ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მომარაგების წესები-სა და
უსაფრთხოების ტექნიკის წესები-ს მოთხოვნები;
8. ობიექტის ქველიან ბუდეში მოხდეს სს. ენერგო-პრო გროუპ-ს დასაფლავი
საერთაშორისო რეგულირებადი ფილიალის მიწები კომისიის მიერ შესაბამისი აქტის
გაფორმების შემდეგ;
9. ყველა სამუშაო შედგენილი დადგენილის ხარჯზე;
10. ტექნიკური პირობების მოქმედების ყველა ერი წელი

ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის კუთვნილი
შეს. №2525357
ტელ: 577 35 05 31
ბესიკ ზაუზაძე



ხელოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ნაშ.

ბ-ნ ბესიკ ბაუჩაძეს

ID: 248056311

ხელოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის კუთვნილი
ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგების შესახებ

თქვენი 2014 წლის 5 თებერვლის განცხადების პასუხად (გვ. №2525356, 05.02.2014წ) გაგზობდით რომ ხელოს რაიონი, სოფელ ფურცკულში (ზონა 23, სექტორი 09, კვარტალი 31, ნაკვეთი 003) მდებარე ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგებისათვის, მოთხოვნილი სიმძლავრე 0.5 კვტა 220ვ შეიძლება განხორციელდეს შემდეგი ტექნიკური პირობების დაცვით:

1. ობიექტის ელექტრო მომარაგება განხორციელდეს ქს. „გვარკის“-ს, ფიდავი VI ს ს/კ №104-408-ს (ძვ.სკ. №70) 0.4 კვ გამანაწილებელი მოწყობილობიდან გამავალი ეტაპ-ზე უახლოესი ანბიდან განშტოებით ანუ 2X4 კვ.მნ მარკის კაბელოთ ობიექტამდე;
2. საკაბელო ტრასა მოწყობს ელ. დანადგართა მოწყობისა და უსაფრთხოების წესების დაცვით და შეთანხმდეს დელა დანატრესებულ მხარესთან;
3. აღნიშნულ ანბანზე დამონტაჟდეს გაქსოვალზე უფრო ლითონის კრადი, კალოგის ელექტრონულ, ტექნიკურ ამთვლილი შექსიზხით აღჭურვილი ელექტრონული მრიცხველი და 4x ავტომატური ამომრეველი;
4. ღარიგებისათვის გამოყენებულ იქნეს აქტუალ ელექტროტყვითა და ელემენტარული მრიცხველი შენახილული სი-220V, სიზუსტის კლასი-არანაკლებ 1.0; მოთვლილი შექსიზხით ანბანკლებ 5x1 ციფრი;
5. მოიხვედს უნდა იყოს შექსილი საქართველოში მოქმედ. განხორც. ხელშეწყობის რეგულაციის და უნდა შეიძლება საქართველოს სტანდარტების ტექნიკური რეგულაციისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო-ს დოკუმენტი მოწმობა;
6. ღარიგების კაბის მოწყობილი უნდა იყოს საქართველოში მოქმედი აველ. ნორმატიული აქტის გათვალისწინებით;
7. სრულად იქნეს დაცული ელექტროდინამიკების მოწყობის წესები-ს, ელექტროტყვითის (სიმძლავრის) მოწოდებისა და მოხმარების წესები-ს და უსაფრთხოების ტექნიკის წესები-ს მოთხოვნები;
8. ობიექტის ქსელთან მიერთება მოხდეს სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს დასავლეთი საქართველოს რეგიონალური ფილიალის მიმღებ კომისიის მიერ, შესაბამისი ტიპის გაყოობების შემდეგ;
9. ყველა საჭირო შეტრუდეს დამკვეთის ხარჯზე;
10. ტექნიკური პირობების მოქმედების ვადა ერთი წელი

ფილიალის მთავარი ინჟინერი

იქნა რამაზ მანიძე

ტელ: 577 35 05 31

ს. მ.

პაატა დგებუაძე



ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მ/მ

ბ-ბ ბესიკ ბაგრატიძე

ID: 248056311

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის კუთვნილი
ოპიეტის გარე ელექტრო მომარაგების შესახებ

თქვენი 2014 წლის 5 თებერვლის განცხადების პასუხად (შემ. №2525355; 05.02.2014წ) გაქონებო
რომ ზუგდიდის რაიონის სახელი რაიონში (ზონა 23, სექტორი 09, კვარტალი 32, ნაკვეთი 001)
ძველად ოპიეტის გარე ელექტრო მომარაგებისათვის მოთხოვნილი სიმძლავრე 45 კვტ 220ვ
მოძლევა განხორციელდეს შემდეგი ტექნიკური პირობების დაცვით:

1. ოპიეტის ელექტრო მომარაგება განხორციელდეს ქს „კაპტია“-ს, ფიდერი №111
ს/კ №104-410-ს (შესაზღვრული 0.4 კვ გამანაწილებელი მოწყობილობიდან გამავალი ე.წ.სა
უბლოვისი ანტიდან გამტარებისა ანუ 2X3კვ.მმ მარკის კაბელით ოპიეტისამდე;
2. საკაბელო ტრასა მოწყობის ულ დასაფარავი მოწყობისა და უსაფრთხოების წესების
დაცვით და შეთანხმდეს ყველა დასისტრუქტურულ მხარესთან;
3. აღნიშნულ ანთაზე დაბისკაედეს გამოყოფილებული ლითონის კარდას ცილფა
ელექტრონიკა, შექანიკურ ამოღელი მექანიზმის აღჭურვილი ელექტრონიკული
მოძღვრული და 4კვ ელექტრონული მომარაგებისა აღჭურვილი ელექტრონიკული
4. აღნიშნული ტრასა გამოყენებულ ოქსიდ აქტუოლი ელექტრონიკული
ელექტრონიკული მომარაგებისა ელექტრონიკული მომარაგებისა და მომარაგებისა
სი-220V, სიზუსტის კლასი-არანაკლებ 1.0, მოძღვრული მექანიზმის არანაკლებ 3:1
ციფრა;
5. მომარაგებული უნდა იყოს შექანიკული სპარტელოში მოქმედ „გამზომი ხელსაწყოების
რეესტრში“ და უნდა შექანიკული სპარტელოში სპარტელოში სპარტელოში
რეესტრში და შექანიკული სპარტელოში სპარტელოში სპარტელოში
მოქმედ;
6. აღნიშნული ტრასა მომარაგებული უნდა იყოს სპარტელოში მოქმედი ყველა
მომარაგებული აქტის გათვალისწინებით;
7. სიზუსტე ოქსიდ დაეული ელექტრონიკული მომარაგების წესები“ს
ელექტრონიკული (სიმძლავრის) მომარაგებისა და მომარაგების წესები“სა და
უსაფრთხოების ტექნიკის წესები“ს მოთხოვნები;
8. ოპიეტის ქვედან მომარაგება მოხდეს სს”ენერგო-პრო გორჯი“-ს დასაეული
სპარტელოში რეესტრული ფილალის მომარაგების მომარაგების მომარაგების
გათვალისწინებით;
9. ყველა საბუთი შექანიკული დაეული ხარჯზე;
10. ტექნიკური პირობების მოქმედების ვადა ერთი წელი

ფილალის წარმომადგენელი:

შესანიშნავი წარმომადგენელი

მამია დავითაძე

ტელ: 377 35 05 31



ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მ.შ

ბ-ნ ბესიკ ბაუჩაძეს

ID: 248056311

ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის კუთვნილი
ონივექტის გარე ელექტრო მოწყობების შესახებ

თქვენი 2014 წლის 5 თებერვლის განცხადების პასუხად (რეგ. №2525354-05.02.2014წ) გაცხადებით
რომ ხულოს რაიონი, ხოლო კალონში (ფონა 23, სექტორი 10, კვარტალი 33, ნაკვეთი 001)
მდებარე ონივექტის გარე ელექტრო მოწყობებისათვის მოთხოვნილი სიმძლავრე 0.5კვტ/220ვ
შეიძლება განხორციელდეს შემდეგი ტექნიკური პირობების დაცვით:

1. ონივექტის ელექტრო მოწყობა განხორციელდეს ქს „ხიხადორი“-ს ფიდერს №4-ს
ს/ე №104-442-ს (ბე.ს/ე №74) 0.4 კვ გამანაწილებელი მოწყობილობიდან გამავალი კაბა-ს
უქალოესა ანდიდან განშტოებით აკვე 2X4კვ.00 მარკის კაბელით ონივექტამდე;
2. საკაბლო ტრასა მონტაჟის კვ დანადგარითა მოწყობისა და უსაფრთხოების წესებისა
დაცვითა და შეთანხმდეს ყველა დანერგულ მზარესთან;
3. აღნიშნული ანაჟი დამონტაჟდეს გამჭვირვალეულობის ღიათაში კარგად ფილტვით
ელექტრონულ მოწყობით ამოღებული ნუსხის მიხედვით ელექტრონული
მოწყობით და 4-ე გომარტული ამოღებული ნუსხის მიხედვით ელექტრონული
4. აღნიშნული ნუსხის გამოყენებულ იქნეს. მტრული ელექტრონული
გაღების რეგულირებაში ელექტრონული მოწყობის შემდეგ მასის რეგულირება
სი 220V სარტის კლასიკური კლასიკური 1.0. მოთხოვნი ტექნიკური პირობების
ციფრით
5. მოთხოვნი უნდა იყოს შეტანილი საჭიროებებში მოქმედ გამჭვირვალე ხელსაწყოების
რეგულირება და შეტანილი უნდა იყოს საჭიროებების სტანდარტების ტექნიკური
მოწყობა.
6. აღნიშნული კვანძი მოწყობილი უნდა იყოს საჭიროებებში მოქმედ ყველა
მოწყობილი კაბის გათვალისწინებით;
7. საჭიროებებში დადგენილი ელექტრონული მოწყობის წესებისა
ელექტრონული (სიმძლავრის) მოწყობისა და მოხმარების წესებისა და
უსაფრთხოების ტექნიკის წესების მოთხოვნებით;
8. ონივექტის ქსელთან მიერთება მოხდეს სს „ენერგო-პრო გორჯი“-ს დასავლეთი
საჭიროებების რეგულირება ფილიალის მიმღები კომისიის მიერ შესაბამისი აკრის
გაფორმების შემდეგ;
9. ყველა საჭიროებები დასრულდეს დასრულების ხარჯის
10. ტექნიკური მოწყობის მოქმედების ვადის დასრულება

ფილიალის მმართველი ინჟინერი

ს. წიკაძე

პაატა დგებუაძე

მუხი რაიონი ბანაძე

ტელ 577 35 05 31

19

351/4-14
24 02 14

ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მ/შ

ბ-ნ ბესიკ ბაუჩაძეს

ID: 248056311

ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის კუთვნილი
ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგების შესახებ

თქვენი 2014 წლის 5 თებერვლის განცხადების პასუხად (შფ.№2525353; 05.02.2014წ) გაცხადებით, რომ ხულოს რაიონში, სოფელი აბაღმენში (ჩოჩია 23, სტ.ზონა 10, კვარტალი 32, ნაკვეთი 029, მდებარე იმპლანტის გარე ელექტრო მომარაგებისათვის, მოთხოვნილი სამშლავი 0,5 კვტ 220ვ, შეიძლება განხორციელდეს შემდეგი ტექნიკური პირობების დაცვით:

1. ობიექტის ელექტრო მომარაგება განხორციელდეს 3-ს "ზინაპარი" ს. უიდეურა №24, ს/ქმ-014-445-11 (შფ.საშ.78; 0.4 კვ გაბნაწილბელი მოწყობილობიდან გამავალი კაბის უბნოვსი ანდიდან განმტკობით 0.03 2X4კვ.მმ მარცის კაბულით ობიექტისკვე.
2. ნაკაბლო ტრასა მოწყობის ულ დასადგართა მოწყობისა და უსაფრთხოების წესების დაცვით და შეთანხმდეს ადელა დაწტრეხებულ მხარესთან.
3. აღნიშნულ კაბაზე დაშირტადვის გამჭოვალბეზუიანი ლითონის კოიდაც ცაბიკა-ელექტრონულ, მექანიკურ ამოვლელო შექსიზბით აღჭოვლელო ელექტრონულია მოიცხელოთ და 4x4 კეტოსტური ამომრთელოთ.
4. აღრიცხვისათვის გამოყენებულ იქნეს აქტიური ელექტროენერგიის ელბმმარაგლებისათ, ელექტრონული მოიცხელო შემდეგი ჩხასიათებლები: სი-220V, სიზ-ტრის კლასი-არამაკლეს 1.0, მოვლელო მექანიზმი არამაკლეს 5.1 ციფრი.
5. მოიცხელო უნდა იყოს შეტამილი საქართველოში მოქმედ "გაქჩოში ხელაწოების რეესტრში" და უნდა ჰქონდეს "საქართველოს სტანდარტების ტექნიკური რეგლამენტისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო" ს დლუქტი და დამოწმების მოწმობა.
6. აღრიცხვის კემში მოწყობილია უნდა იყოს საქართველოში მოქმედი ყველა ნორმბტული აქტის გათვალისწინებით.
7. სპოლად იქნეს დაცული ელექტროდამადგარების მოწყობის წესები და ელექტროენერგიის მიმდოკოთი მოწოდების და მოხმარებას წესები და უსაფრთხოების ტექნიკის წესები ს მოიცხელებს.
8. ობიექტის ქსელის მოვრთება მოხდეს ს. ენერგო-პრო ჯორჯია ს დასადგლო საქართველოს რეგიონალური ფილიალის მოძღვები კომისიის მიერ, შესამბმითი გტრად გაყოობების შემდეგ.
9. ყველა საბეჭდო შეტოვლდეს დამკვეთის ხარჯზე.
10. ტექნიკური პირობების მომწოდების ვადა ერთე წელი.

ფილიალის მთავარი ინჟინერი

მერს რაძაზ შანიძე

5.07.14

პაატა დგებუაძე

ტელ 577 35 05 31

ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მ/შ

მ-ნ ზესიკ ბაუჩაძეს

ID: 248056311

ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის კუთვნილი

ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგების შესახებ

იხილეთ 2014 წლის 3 თებერვლის განცხადების პასუხად იმდ. №2525351, მს.იქ. 2014წ) გაცნობილია
ხულოს რაიონის სოფელ ქველდში (თიხა 23, სექტორი მრ. კვარტალი 36, მაკვეთი 009)
მცენარეობის გარე ელექტრო მომარაგებისათვის, მოთხოვნილი სიმძლავრე 0,2 კვტ/220ვ
შეიძლება განხორციელდეს შემდეგი ტექნიკური პირობების დაცვით:

1. ობიექტის ელექტრო მომარაგება განხორციელდეს ქს. ახლო 2" ს. ფადურა 41-ს
საქმ. 104-304-ს (მგ.სპ.№17) 0,4 კვ გამანაწილებელი მოწყობილობიდან გამავალი ქს. ხ-ს
უხლოესი კნობიდან განტოვებით ავგ. 2X4კვ.მმ მარცხის ვაბელით ობიექტამდე;
2. საკმარისი ტიპის მოწყობის ულ. დასაიდგარათ მოწყობისა და უსაფრთხოების წესების
დაცვით და შეთანხმდეს ყველა დონეებზე მხარზე;
3. აღნიშნულ ადგილზე დაინსტალდეს გამყოფი-დაცემითი ლითონის კარგად ცალკეობა
ელექტრონული ტექნიკის ამოღებულ ტექნიკისთან აღჭურვილი ელექტრონული
მოიხვედრის და 4კვ.მმ მარცხის ამოღებულად;
4. აღნიშნული ტიპის გამყოფი-დაცემითი ოქს. აქტორი ელექტრონული
ცალკეობისათვის, ელექტრონული მოიხვედრის შემდეგი მანძილები
Si=220V; სიზუსტის კლასი-არანაკლებ 1,0; მოვლელი მეტანიზმი არანაკლებ 5,1
ციფრი;
5. მოიხვედრის უნდა იყოს შეტანილი საქართველოში მოქმედ. განთავს. ხელსაწყოების
რეგისტრირება და უნდა შეინახოს საქართველოს სტანდარტების ტექნიკური
რეგულაციებისა და სტრუქტურის ეროვნული სანდარტის დაცვით და დამოუკიდებ.
მოწმობა;
6. აღნიშნული კნობი მოწყობილი უნდა იყოს საქართველოში მოქმედი ყველა
საინჟინერო აქტის გათვალისწინებით;
7. ხოლმად იქნეს დადგენილი ელექტროდინამიკური მოწყობის წესებისა
ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მოწოდებისა და მოხმარების წესები" ს. და
„უსაფრთხოების ტექნიკის წესები"-ს მოთხოვნები;
8. ობიექტის ქველდში მოხდება მოხდეს საინჟინერო-პრო. ჯორჯია"-ს დახვედრ.
საქართველოს რეგიონალური ფილიალის მიმღები კომისიის ჩივრ. შესაძლებლობა აქვს
გაფორმების შემდეგ;
9. ყველა სამუშაო შესრულდეს დამკვეთის ხარჯზე;
10. ტექნიკური პირობების მოქმედების უნდა კრავი წელი

ფილიალის მოვარი ინჟინერი

მ/შ: ომარე მამიძე

ტელ: 577 35 05 31

პაატა დგებუაძე

ID: 248056311

[illegible]

პაატა დგეზუაძე

577 35 05 31

8-8 பிள்ளைப் பாய்ச்சல்

ID: 2480563

ხელოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის კუთვნილი
იმედიანის გარე ელექტრო მომარაგების შესახებ

მუქენი 2014 წლის 5 თებერვლს განცადების პასუხად შეუ N2525345: 05.02.2014წ) გაცნობება.
 რომ ზეპირს რაოთი, სოფელ ეფრემიულოზში (ზონა 23, სექტორი 06, კვარტალი 33, ნაკვეთი
 012) მდებარე ინაბეტის გარე ელემტორი მომარტებისათვის მოთხოვლილი სიმძლავრე
 0,5 კვტ 220ვ. შეიძლება განხორციელდეს შემდეგი ტექნიკური პირობების დაცვით

- [illegible]

ფილიალის მთავარი ინჟინერი

ჰაბტა დგეჩუაძე

Answer: c. mod's doubly

DOI: 10.1002/9781118471996.ch31



ბულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მ/მ

ბ-ნ ბესიკ ზაუზაძეს

ID: 248056311

ბულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის კუთვნილი
ოზიკტის გარე ელექტრო მომარაგების შესახებ

ბულოს 2014 წლის 5 თებერვლის განცხადების პასუხად (რგმ. №2525343; 05.02.2014წ) გასწორებით,
რომ ბულოს რაიონი, სოფელ მგვიტებში (ზონა 23, სექტორი 05, კვარტალი 37, ნაკვეთი 012)
რეზერვ ოზიკტის გარე ელექტრო მომარაგებისათვის, მოთხოვნილი სიმძლავრე 0.5კვტ/220ვ
შეიძლება განხორციელდეს შემდეგი ტექნიკური პირობების დაცვით:

1. ოზიკტის ელექტრო მომარაგება განხორციელდეს ქს. „დორეში“-ს ცენტრიდან (პ.პ. 104-341-ს (ძვ. ს. №149) 0.4 კმ) განთავსებული მოწყობილობიდან გამგებლის ე.გ.პ. ს. ზახლუაძის ახილვან განტოვებით ავტო. 2X4 კვტ (მ) მას. კის. ქსელით ორფაზამდე;
2. საკმარისი ტრანსმოდული ელ. დაწინააღმართი მოწყობისა და უსაფრთხოების წესების დაცვით და შეთანხმდეს ყველა დაინტერესებულ მხარესთან;
3. აღნიშნულ ანაზაზე დამონტაჟდეს გამჭირვალეზუფიანი ლითონის კარდა, ცალკეულ ელექტრომულ, მექანიკურ ამოვლელი შესანიშნავი აღჭურვილი ელექტრომულ მოწყობით და 4x ავტომატური ამოვლელი;
4. აღნიშნული კაბოტაბრულ იქნეს ელექტრონული ელექტრომულ მოწყობისათვის (სიმძლავრე 0.5კვტ/220ვ, სიმძლავრის კლასი-არანაკლებ 1კმ. მოვლელი შესანიშნავი ანაზაზე);
5. მოწყობილი უნდა იყოს შესანიშნავი საერთო ელექტრონული მოწყობილობისათვის და უნდა შეიძლება საერთო ელექტრონული სტანდარტების ტექნიკური მოწყობისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს ს. ლუქსი და დამონტაჟების მოწყობა;
6. აღნიშნული კაბოტაბრული მოწყობილობის უნდა იყოს საერთო ელექტრონული მოწყობილობისათვის (სიმძლავრე 0.5კვტ/220ვ, სიმძლავრის კლასი-არანაკლებ 1კმ. მოვლელი შესანიშნავი ანაზაზე);
7. სრულად იქნეს დადგენილი ელექტრომულ მოწყობის წესები და უსაფრთხოების ტექნიკის წესები ს. მოთხოვნები;
8. ოზიკტის ქსელთან მიერთება მოხდეს ს. „დორეში“-ს ცენტრიდან დასაწყისი საერთო ელექტრონული მოწყობისათვის (სიმძლავრე 0.5კვტ/220ვ, სიმძლავრის კლასი-არანაკლებ 1კმ. მოვლელი შესანიშნავი ანაზაზე);
9. ყველა საბუღალტრო მოწყობილობის დასაწყისი უნდა იყოს;
10. ტექნიკური პირობების მოწყობის დასაწყისი უნდა იყოს.

ფილიალის მთავარი ინჟინერი

შეს. რამაზ მანიძე

ტელ 577 35 05 31

პაატა დგებუაძე



ხელის მუნიციპალიტეტის გამგებლობა

ბ-6 ბესიკ ბაუჩაძეს

ID: 248056311

ხელის მუნიციპალიტეტის გამგებლობის კუთვნილი
ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგების შესახებ

თქვენი 2014 წლის 5 თებერვლის განცხადების პასუხად (სტ. №2525340, 05.02.2014წ) ვაძინებთა
რომ ხელის მუნიციპალიტეტის სოფელ წიწვალაშვილებში (ზაფხა 23, სექტორი 05, კვარტალი 39, ნაკვეთი
0113) მკუთხარე ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგებისათვის, მოთხოვნილი სიმძლავრე
0.5 კვტ 220V, შესაძლება განხორციელდეს შემდეგი ტექნიკური პირობების დაცვით:

1. ობიექტის ელექტრო მომარაგება განხორციელდეს ქს. აღორძინა“-ს ფიდეში X4-ს
სტ. №104-340-ს (სტ. ხაზი 154) 0.4 კვ განსაზღვრულ მოწყობილობიდან განვადო კვ. ხა-
ს უბნოვსი ამიიდან განტოებით ავე 2X4 კვ მმ მარკის კაბელო ობიექტამდე;
2. საცხელი ტრასა მოწყოს ელ დანადგარის მოწყობისა და უსაფრთხოების წესებისა
დაცვით და მუხანსადეს აივლა დინამიკისებულ მარკისათ;
3. აღნიშნულ ამიიდან დამისა-ქვეშა განტოვალისათვის ღირსის კარისა კაბელო
ელექტროვსი, რეკონსტრუქციული მუხანსადესი ავტომატური ელექტროვსი
მარკის ელვისა და 4x4 კვტ-ისებულ ამ-მოთვლიათ;
4. აღნიშნულსათვის განიხილებულ ამის ელტრონული ელექტროვსი
დამისაბრუნებლისა ელექტრონული მოწყობელი შემდეგი სანისაბრუნებელი
სი 220V; სან-ესტის კლასი-არანაკლებ 1.0 მოვლელო მეტანობი არანაკლებ 3.1
ციფრით;
5. მოიხსილელი უნდა იყოს სტანდარტი სანაროვლოში მოქმედ „განზომილ ხელსაწყოების
რეკონსტრუქციისა და უნდა ჰქონდეს სანაროვლოს სტანდარტების ტექნიკური
რეკონსტრუქციისა და რეკონსტრუქციის უსაფრთხო სააგენტო“-ს ლიცენზია და დამონტაჟების
მოქმედება;
6. აღნიშნული კანონი მოწყობილი უნდა იყოს სანაროვლოში მოქმედი ელვა
სანაროვლო ელტის განტოვალისებრებით;
7. სანაროვლო ელტის დაცვით ელექტროდანადგარებისა მოწყობის წესებისა
ელექტროვსი (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მომარაგების წესებისა და
„უნიფორმების ტექნიკის წესების“-ს მოთხოვნები;
8. ობიექტის ქსელისა მარკისათ მოხდეს სანაროვლო-ქსელისა და სანაროვლო
სანაროვლოს რეკონსტრუქციის ფიდელოის მიხედვით კომისიის მიერ შედგენილი
განთავსების ტექნიკა;
9. ელვა სანაროვლო-ქსელისა დამკვეთის ხარჯზე;
10. ტექნიკური პირობების მოქმედების კადი ერიი წელი

ფიდელოის მომარაგის ინჟინერი

მუხანსადესი მანისა

პაატა დგებუაძე

ტელ- 577 35 05 31

အသံကြီး ပျံ့နှံ့စေရန်

25



ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მ/შ

ბ-ნ ბესიკ ბაუზაძეს

ID: 248056311

ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის კუთვნილი

ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგების შესახებ

თარიღი 2014 წლის 5 თებერვლის განცხადების ქსუბად (შემ. N 2525332; 05.02.2014წ) გაცნობით, რომ ხულოს საოლში, სოფელ ღორჯოში (ზონა 23, სექტორი 05, კვარტალი 38, ნაკვეთი 009) მოცემულ განათების გარე ელექტრო მომარაგებასთვის, მოთხოვნილი სამშენი, გრე 0.5 კვტ 220ვ შეიძლება განხორციელდეს შემდეგი ტექნიკური პირობების დაცვით:

1. ობიექტის ელექტრო მომარაგება განხორციელდეს ქს. ღორჯოში -ს. ფიდური N4-ს (ს/პ N 104-353-ს (ტვ. ს/პ N 161) 0.4 კვ გამანაწილებელი მოწყობილობიდან განსვლა 1 კმ. ს. უახლოესი ამოღდან გამტარებით ავტო 2X4 კვ.მ8 მარგის გასვლით ობიექტამდე;
2. საბაზო ტრანსმისიონს ელ. დასადგარითა მოწყობისა და უსაფრთხოების წესების დაცვით და შეთანხმდეს ყველა დასატარებულ მხარეთათ;
3. აღნიშნულ ადგილზე დასატარებულს გამტარელოდუტორიანი ლითონის კარდა, ცალკეა ელ. სტრუქტურა, შეტანილი ამოღელის ტექნიკისა და ალქურელი ელექტრონული მოცემულია და მან ატარებულ ამოღელისა;
4. აღნიშნულიდან გამომდინარე იქნეს ატარებული ელექტროფიკაციის კალსპროდუტორიანი, ელექტრონული მოცემული შემდეგი სხვაობისა: ს/პ N 220V, სიზუსტის კლასი-არანაკლეს 1.0; მოცემული ტექნიკის არანაკლეს 5-1 ციფრი;
5. მოცემული ღრდა იყოს შეტანილი საერთოველოში მოქმედ. გამტარი ხელსაწყოების რეგისტრირება და უნდა შეიძლება, საერთოველოს სტანდარტების ტექნიკური რეგლამენტისა და ელექტროფიკაციის ეროვნული სანდარტის და დამოწმების მოქმედება;
6. აღნიშნულს კვამი მოწყობილი უნდა იყოს საერთოველოში მოქმედი ყველა ნორმატიული ატარის გათვალისწინებით;
7. სრულად იქნეს დაცული ელექტროფიკაციის, მოწყობის წესები და ელექტროფიკაციის (სამშენი) მოცემებისა და მოხმარების წესები და უსაფრთხოების ტექნიკის წესები -ს მოთხოვნები;
8. ობიექტის ტელთან შეერთება მოხდეს სს"ენერგო-პრო გორჯია"-ს დასავალით საერთოველოს რეგონალური ფილიალის მიმღები კომისიის მიერ შესაბამისი ტექნიკური გაფორმების შემდეგ;
9. ყველა სამუშაო შესრულდეს დამკვეთის ბარჯზე;
10. ტექნიკური პირობების მოქმედების ეფუძვეთა ერთი წელი

ფილიალის მისამართი ინფორმაცია

მ/შ, რამის მინიქ

5 6 1

პაატა დგებუაძე

ტელ: 577.35.05.31



ბულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მ/მ

ბ-ნ ბესიკ ბაუჩაძეს

ID 248056311

ბულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის კუთვნილი

ტბიეტის გარე ელექტრო მომარაგების შესახებ

თქვენი 2014 წლის 5 თებერვლის განცხადების პასუხად (შეგ. N2525337, 05.02.2014წ) გაცნობებთ. რომ ბულოს რაიონი, სოფელი ზედა დეკანოზილენში (ზონა 23, სექტორი 06, კვარტალი 38, ნაკვეთი 014) მდებარე ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგებისათვის, მოთხოვნილი სიმძლავრე (1.2 კვტ-2.20 კვ) შეიძლება განხორციელდეს შემდეგი ტექნიკური პირობების დაცვით:

1. ობიექტის ელექტრო მომარაგება განხორციელდეს ქს. „ბულო 2“ ს. ფადური N-ის (ს/ეN104-317-ს (ს/ე ს/ეN34) 0,4 კვ გამანაწილებელი მოწყობილობიდან გამავალი ე-ტ-ს-ს უახლოესი ანძიდან განშტოებით ავჯგ 2X4კვ მშ შარკის კაბელით ობიექტამდე;
2. საკაბელო ტრასა მოეწყოს ელ დანადგარით მოწყობისა და უსაფრთხოების წესების დაცვით და შეთანხმდეს ყველა დაინტერესებულ მხარესთან;
3. აღნიშნულ ანძზე დასაორთქლდეს გამორეგლმედიანი დიდიძის კარგად (ცალკე) ელექტრობული ტექნიკური პირობებითა და მოთხოვნილი ელექტრობული მოცულობითა და ელექტროტექნიკური პირობებით;
4. ლოკალიზაციის გამოკრულ ოქმის „ბულო 2“ ელექტროსისტემის ცალკეობისათვის უნდა ელექტრობული მოწყობილობის შემდეგ მისასიებლად სი-220V, სიზუსტის კლასი-პირველი 1.1; მოვლული ტექნიკის პირველი 5-1 კოეფიცი.
5. მრეცხველი უნდა იყოს შეტანილი სატრანსმისი მოქმედ „გამზომი ზელსაწყობის რეესტრში“ და უნდა ჰქონდეს „სატრანსმისის სტანდარტების ტექნიკური რეგლამენტისა“ და მეტროლოგიის ეროვნული „საგეგმ“ ს დოკუმენტი და დამოწმების მოწმობა.
6. აღნიშნული კაბის მოწყობილი უნდა იყოს სატრანსმისი მოქმედი ყველა ნორმატიული აქტის გათვალისწინებით;
7. ბრუნად ოქმის დაცული ელექტროდამაგვარების მოწყობის წესები“ ს. „ელექტროსისტემის (სიმძლავრის) მოწყობისა და მოხმარების წესები“ ს. და „უსაფრთხოების ტექნიკის წესები“ ს. მოთხოვნები;
8. ობიექტის ქსელითან მიერთება მოხდეს სს „ენერგოპრო ფორგია“-ს დასავლეთი სატრანსმის რეკონსტრუქციის ცენტრის მიხედვით კონსტრუქციის მუშაობის აქტის გაყვანის შემდეგ;
9. ყველა სახეობა შესაბამისად დამკვეთის ხარჯზე;
10. ტექნიკური პირობების მოქმედების ვადა ერთი წელი.

ფილიალის მთავარი ინჟინერი

პაატა დგებუაძე

ქმ. ბაიბაძე

თბილ 05.05.11



ბ-ბ ზუსტი ბაღუჩაძე,

ID: 248056311

ხელის მწიკცადლოების განვითარების კუთხით

ობიექტის გარე ელექტრო მომართვის შესახებ

თქვენი 2014 წლის 5 თებერვლის განცხადების სახელად (რეგ. N 2525329; 05.02.2014წ) გაცხადებდა, რომ ხელის აღებით, სოფელ ტუნაძეებში (ზონა 23, სექტორი 05, კვარტალი 41, ნაკვეთი 002) მდებარე განათების გარე ელექტრო მიწათაგებისათვის, მოთხოვნითი სიმძლავრე 0,5 კვტ. 220ვ. შეძლება განხორციელდეს. შემდეგი ტენიკური პარამეტრის დაცვით:

- [illegible]

მედიკოსების მიერ აღინიშნა

July 1968 (Friday)

577 35 05 31

കാൽ ഉളളെടുക്കൂ

ბ-ნ ბესიკ ბაღრაძე

ID: 248056311

ხელოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის კუთვნილი
ტბიშტის გარე ელექტრო მომარაგების შესახებ

[illegible]

ფილიალის მთავარი ინჟინერი

შედეგად რამაზ შანიძე

577 35 05 31

პაატა დგებუაძე



ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მ.შ

ბ-ნ ბესიკ ბაუჩაძეს

ID: 2480563 ქ

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კუთვნილი
ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგების შესახებ

თქვენი 2014 წლის 6 თებერვლის განცხადების პასუხად (დემ. № 2525423; 06.02.2014წ) გაცნობებით, რომ ზუგდიდის რაიონის სოფელ პანჯარაში (იონა 23, სექტორი 12, კვარტალი 34, ნაკვეთი №5) მდებარე ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგებაზე, მოთხოვნილი სიმძლავრე 0,5 კვტ/220ვ, შეიძლება განიორციელდეს შემდეგი ტექნიკური პირობების დაცვით:

1. ობიექტის ელექტრო მომარაგება განხორციელდეს ქსი „ლორჯოში“-ს ფიდეო №1-ს სკ/პ/104-337 ს (ბე.ს/პ/145) 0,4 კვ გამანაწილებელი მოწყობილობიდან გამავალი ელ.ს. უახლოესი ანბიდან განსვრებით ავტო 2X4 კვ.მ მარკის კაბელები ობიექტამდე;
2. სავაზელს ტოვად მოწყობის ელ. დანადგარით მოწყობისა და უსაფრთხოების წესების დაცვით და სივრცისგან ყველა დასტრუქვად მარსხთან;
3. აღნიშნულ სასაზე დაბრტუდეს გაქორვალებული ლითონის კარადა, ცალფაზა, ელექტრონული, მქსიკურ ამოღების მქსიხშით აღჭურვალი ელექტრონული მოცველით და მ.გ. კომპლექტის ამოღებისათვის;
4. აღნიშნული სასაზე გამოყენებულ იქნეს პქტური ელექტრონული მოცველით და მ.გ. კომპლექტის ამოღებისათვის, ელექტრონული მოცველი შემდეგი მახასიათებლებით: სი-220V, სიხვტის კლასი-არანაკლებ 1,0, მოცული მქსიხშით არასაკლებ 5-1 ციფრით;
5. მოცველი უნდა იყოს მქტანილი სავრთველოში მოქმედ „გამზომი ხელსაწყოების რეგისტრში“ და უნდა ჰქონდეს „სავრთველოს სტანდარტების ტექნიკური მოწყობის“ მოწყობისა და მქტანილობის უზრუნველი საავტოროს ლუქები და დამოწმების მოწყობის;
6. აღნიშნული კვადი მოწყობილობა უნდა იყოს სავრთველოში მოქმედი ყველა მომარაგებული აქტის გამოვლისწინებათ;
7. სავრთველი უნდა დაფუძნდეს ელექტროდინამიკური მოწყობის წესების „უსაფრთხოების ტექნიკის წესები“-ს მოთხოვნებისა და მომარაგების წესებისა და ობიექტის ქსელთან მიერთება მოხდეს „ს. უსრგოპრო გორგო“-ს დანადგარით სავრთველოს რეგულირებადი ფილიალის მიმღები კომისიის მიერ შესაბამისი აქტის გაფორმების შემდეგ;
8. ყველა სამუშაო მქტრდება დამკვეთის ხარჯზე;
9. ტექნიკური პირობების მოქმედების ვადა ერთი წელი

ფილიალის მმართველი ინჟინერი 5 5 1 პაატა დგეზუაძე
თქსი: იოსებ ბანიძე
ტელ. 577 35 05 31

31



ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მ/შ

ბ-ნ ბესიკ ბაუჩაძეს

ID: 248056311

ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის კუთვნილი
ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგების შესახებ

თქვენი 2014 წლის 8 სექტემბრის განცხადების მასუბად (შეს. №2525422, 06.02.2014წ) გაცნობითაა, რომ ხულოს რაიონი, სოფელ ნამონასტრევი (ზონა 23, სექტორი 12, კვარტალი 31, ნაკვეთი 000) მდებარე ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგებისათვის, მოთხოვნილი სიმძლავრე 0,5 კვტ. 220V, ბილისები განხორციელდეს შემდეგი ტექნიკური პირობების დაცვით:

1. ობიექტის ელექტრიკოსი მომარაგება განხორციელდეს ქს. ლოპუხისი ს. ლიპაძის 41 ს/კ. №114-335-ს (შეს. №143) 0,4 კვ განაწილებით მოწყობილობიდან გათვალისწინებული ანტიდან გამტროვით ადგ. 2X4 კვ. მხარის კაბელები ობიექტამდე.
2. საკაბელო ტრასა მოეწესოს ულ.დახადგარისა მოწყობისა და უსაფრთხოების წესების დაცვით და შეთანხმდეს ყველა დანიშტრესებულ მხარესთან;
3. აღნიშნულ ანბანზე დამონტაჟდეს გამჭირვალეზუფიანი ლითონის კარადა, ცალკეაა მოთავსებული და 4 ავტომატური ამომრთველით; აღჭურვილი ელექტროსილია;
4. აღნიშნულიდან გამომდინარე, იქნეს ავტომატური ელექტროენერგიის ელემენტარულიდან, ელექტრონული მოცუვლი შემდეგი მახასიათებლებით: სი-220V; სიხურის კლასი-არანაკლებ 1,0; მოთვლილი შესნიონი არანაკლებ 50 კოვტი;
5. მოცუვლი უნდა იყოს შეტანალი საქართველოში მოქმედ "გაწიონი ხელსაწყობის რეგისტრში" და უნდა ჰქონდეს საქართველოს სტანდარტების ტექნიკური მოგლაბენტისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო-ს ლუქსი და დამოწმების მოწმობა;
6. აღნიშნულიდან გამომდინარე უნდა იყოს საქართველოში მოქმედი ვაკუ.
7. ხრულიად იქნეს დაცული ელექტროდანადგარების მოწყობის წესები და ელექტროენერგიის სიმძლავრის მოწოდებისა და მოწოდების წესები და უსაფრთხოების ტექნიკის წესები-ს მოთხოვნები;
8. ობიექტის ქვედაპირ მოეწესოს მოხდეს სექტორი კოა. ჯორჯა-ს დასაფუძვ.
9. საქართველოს რეგისტრში ელექტროსილი მოქმედ კომისიის მიერ შეთანხმდა ავტომატური მომარაგების ტექნიკური პირობების დაცვით;
10. ელექტროსილი მომარაგების მოქმედებას უნდა ერიო წელი.

ფილიალის მთავარი ინჟინერი

შპს რამაზ შანიძე

5 07 11

პაატა დგებუაძე

ტელ 577 35 05 31

ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის კუთვნილი
ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგების შესახებ

მანქანი 2014 წლის 6 თებერვლის განცხადების პასუხად (ფუ. N 2525421; 06.02.2014წ) გაცნობენა.
რომ ჩუქლის თაბაში, სოფელ ფაჩაში (თბილისი 23, სკანდინავიის ქუჩა) 32 ნაკვეთი 011
მდებარე ობიექტის ვაგე ჯოქტრო მომარაგებისათვის. მოთხოვნილი მიწისფარე 0,5 კვ.მ. 2014
შეიძლება განმარტოვდეს შემდეგი ტექნიკური პირობების დაცვით:

- [illegible]

ფილიალის მთავარი ინჟინერი

ရက်စွဲ: ကမ္ဘာ့စာပေနေ့

577 35 05 31

პაატა დგებუაძე



ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მ/შ

ბ-ნ ბესიკ ბაუჩაძეს

ID: 248056311

ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის კუთვნილი
ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგების შესახებ

თქვენი 2014 წლის 8 თებერვლის განცხადების პასუხად (რემ №2525420, 06.02.2014წ) გაცნობისათვის, რომ ხულოს რაიონის საფელ საცხოვრში (ხისა 23, სექტორი 12, კვარტალი 31, ნაკვეთი 012) მდებარე ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგებისათვის, მათხოვნული სიმძლავრე 0,53კვტ/220ვ, შეიძლება გამოიყენებოდეს შემდეგი ტექნიკური პირობების დაცვით:

1. ობიექტის ელექტრო მომარაგება განხორციელდეს ქს „ლიზღოში“-ს, ფიდერის N1 სექსი 104-334-ს (ტესტის 142) 0,4 კვ განმარტებული მოწყობილობიდან გამავალი ქსის საფელის ხაზიდან განმარტებით ან 2X4 კვ (მ) სარკის კარტლით ობიექტამდე;
2. საცხოვრის ტრისა მოქმედის ელ დანადგარისა მოწყობისა და უსაფრთხოების წესების დაცვით და ტესტირების დღეს დაიკრესებულ მხარესთან;
3. აღნიშნულ ანმაზე დამონტაჟდეს გამჭორვალეზუფიანი ლამპონის კრამა, ცაღიკა ელექტრონულ, მექანიკურ ამოღელის მექანიზმით აღჭორვილი ელექტრონული მოიცვალის და 4ა ავტომატური ამოშოველი;
4. აღნიშნულათვის გამოყენებულ იქნეს აქტიური ელექტროენერგიის ელემენტარულიანი ელექტრონული მოიცველი შემდეგი მახასიათებლისა: N1 120V სიხესტან ვოლტი არისა 1,0, მივლელი მექანიზმის არასაქლები 1
5. მოცხადული უსდა იყოს, სტანდარტისა საქართველოში მოქმედ „გაზოში ხელმწიფის, რეგლამისა და უნდა მტრდეს, საქართველოში სტანდარტების ტექნიკური რეგლამისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო“-ს ლუქები და დამოწმების სტანდარტისა;
6. აღნიშნვის კანასი მოწყობილი უნდა იყოს საქართველოში მოქმედი ყველა ნაოსნოული ქსის გათვალისწინებით;
7. სოულად იქნეს დაცული ელექტროფანდგარების მოწყობის წესებისა და უსაფრთხოების ტექნიკის წესებისა და მომარაგების წესებისა და
8. ობიექტის ქელთან მოერთება მოხდეს სს „სტრუქტურა ჯორჯია“-ს დასავლელი საქართველოს რეგიონული ფილიალის მიხედვით კომისიის მიერ შედგენილი აქტის გათვალისწინებით;
9. ექვლა სამუშაო შესრულდეს დაიკრესის ხარჯზე;
10. ტექნიკური პირობების მოქმედების ვადა ერთი წელი.

ფილიალის მთავარი ინჟინერი

ს. მარ

პაატა დგებუაძე

მ. რამაზ მარაძე

ტელ 577 35 05 31



ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლობის განყოფილება

ბ-6 ბესიკ ბაუჩიაძეს

ID: 248056311

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლობის განყოფილება
ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგების შესახებ

თქვენი 2014 წლის 8 თებერვლის განცხადების პასუხად (შემ. №2525419) 06.02.2014წ. განცხადებით
თქვენს ზუგდიდის რაიონში, სოფელ გელაურაში (ზონა 23, სექტორი 12, კვარტალი 33, ნაკვეთი 001)
სდებარე ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგებისათვის მოთხოვნილი სიმძლავრე 0,5 კვტ 220V-
ტენიანად განხორციელდეს შედგენი ტექნიკური პირობების დაცვით:

1. ობიექტის ელექტრო მომარაგება განხორციელდეს ქს „ღოზჯომა“-ს ფიჯეტრი N1-ის
სტეპერ N104-336-ს (ტე.სპ.№144) 0,4 კვ გამანაწილებელი მოწყობილობიდან გასვლით უზრ-
ს უახლოესი ანბიდან გამტარებით ანუ 2X4კვ.მმ მარკის კაბელებით ობიექტამდე.
2. საგასვლი კრასა მოწყობის ელ.დამამტარო მოწყობისა და უსაფრთხოების წესების
დაცვით და შეესაბამდეს ყველა დათხოვნილ ტექნიკურ მოთხოვნას.
3. აღნიშნული ანბანზე დამონტაჟდეს ვატირებული უსაფრთხოების ჯოთონის კარგა, ცალკე
ელექტრონული მქონე, კარგა მდგომარეობაში აღნიშნული ელექტრონული
მოწყობილობის დი.4ა კვარტალის ამოთავიდან.
4. აღნიშნული მოწყობის გამომცემელი ოქსი კვტორი ელექტროენერგიის
რეგულირებადი ელექტრონული მოწყობილობის შედგენი შესაბამისობის
სი-220V, სიზომების კლასი-არანაკლებ 1,0, მოთხოვნილ ტექნიკურ პირობებზე 5-1
კილოვტ.
5. მოთხოვნილი უნდა იყოს შეტანილი საერთაშორისო მოქმედ „გაზონი ბელსარეობის
რეგულაციის“ და უნდა შეესაბამდეს საერთაშორისო სტანდარტების ტექნიკური
რეგულაციისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო-ს ლუქები და დამონტაჟების
მოქმედება.
6. აღნიშნული კვანძი მოწყობილობა უნდა იყოს საერთაშორისო მოქმედი ყველა
საერთაშორისო აქტის სათვალავის წინაშე.
7. სრულად ოქსი დაცული ელექტროდამამტარების მოწყობის წესების
ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მოწყობისა და მომსახურების წესების-სა და
„უსაფრთხოების ტექნიკის წესები“-ს მოთხოვნები.
8. ობიექტის ტელთან მიერთება მოხდეს სა „ენერგო-პრო ჯოთონ“-ს დამამტარ
საერთაშორისო რეგულაციის ფილიალის მიმღები კონსილი მოქმედებისა და
გაფორმების ტექნიკა.
9. ყველა საბუთი შესრულდეს დამკვეთის ხარჯზე.
10. ტექნიკური პირობების მოქმედების უნდა ერთი წელი.

ფილიალის მომხმარებელი

შპს „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი“

მარტა დვინაძე

ტელ 577 35 05 31

ბულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მ/შ

ბ-ნ ბესიკ ბაუჩაძეს

ID: 248056311

ხელოს მუნიციპალიტეტის გაზგეობის კუთვნილი
ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგების შესახებ

შექვენი 2014 წლის 6 თებერვლის განცხადების პასუხად (შენ. N2525418, 06.02.2014) ტყვეობით
რომ ხელის რაიონი, ხოლო სხვადასხვა (შენ. N2525418, 06.02.2014) ტყვეობით
მედიკალიზაციის გარე ქვეყნის მოსახლეობისათვის, მიიღეს სპეციალური
შეძლების განხორციელება. შედეგად მიიღეს სპეციალური
1. მიიღეს სპეციალური

- [illegible]

ფილიალის მთავარი ინჟინერი

ကလေးများ ပါဝင်သော

PHONE: 577 35 05 31

5. Γ_1^{-n}

პატა დგებუაძე



ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მ/მ

ბ-ს ბესიკ ბაუჩაძეს

ID: 248056311

ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის კუთვნილი
ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგების შესახებ

თქვენი 2014 წლის 6 თებერვლის განცხადების პასუხად (შემ. N 2525415; 06.02.2014წ) განხილეთ
რამ ხულოს რაიონი საფულ რიგეთში (ზონა 23 სექტორი III კვარტალი III ნაკვეთი 04)
მცვესარე ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგებისათვის, ავტომატური სისტემის
მუშაობა განხორციელდეს შემდეგი ტექნიკური პირობების დაცვით:

1. ობიექტის ელექტრო მომარაგება განხორციელდეს ქს „დიდაგარა“-ს, ფიდეო N 4 ს. ს. N 104-384-ს (ტ.ს. N 123) 0.4 კვ გამანაწილებელი მოწყობილობიდან გამავალი 0.8 კვ ხაზისათვის ანბიდან განმტკიცებით ავტო 2X4 კვ.მმ ხაზის კაბლით ობიექტამდე.
2. საკაბლო ტრასა მოეწყოს ელ.დამაფარითა მოწყობისა და უსაფრთხოების წესების დაცვით და მოთხოვნის ფელა დასტავსკებულ მითითების.
3. ავტომატური ანბიკ დასასტავდეს გამანაწილებელის დიონის, კაბლო ელექტრონული მოწყობილობის, ტექნიკური პირობების დაცვით, აღმოჩენილი ელექტრონული მოწყობილობის და 4x ავტომატური ამბორთვითა.
4. ავტომატური ანბიკის გამტარებელ ოქნის ავტომატური ელექტრონული მოწყობილობის ელექტრონული მოწყობილობის შემდეგი მახასიათებლები: სი-220V სიზუსტის კლასი-არანაკლებ 1.0; მთელელი ტექნიკური არანაკლებ 5.1 კილოვტი.
5. მოცხდელი უნდა იყოს შეტანილი საქართველოში მოქმედ „გამოშობ ხელსაწყოების რეგისტრის“ და უნდა სქონდეს საქართველოს სტანდარტების ტექნიკური რეგლამენტისა და ტექნოლოგიის ეროვნული სააგენტო-ს აღმასტავი და დამოწმების მოწმობა.
6. ავტომატური ანბიკ მოწყობილობა უნდა იყოს საქართველოში მოქმედი ყველა სტანდარტული აქტის გააფელსტინებით.
7. სიზუსტის დაცვით ელექტრონული მოწყობის მოწყობის წესების, უსაფრთხოების ტექნიკის წესებისა და მომარაგების წესების-სა და ობიექტის ქსელის მართვა მოხდეს სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს დადავლეთ საქართველოს რეგისტრული ფილიალის მმდები კომისიის მიერ, შესაბამისი აქტის გაფორმების შემდეგ.
8. ყველა სტანდარტული ტექნოლოგიის დამკვეთის ბარჯზე.
9. ტექნიკური პირობების მოქმედების ყველა ერთი წელი.

ფილიალის მთ. კარი ინჟინერი

ბ. ბაბაშვილი

პაატა დგობაძე

ტელ: 577 35 05 31



ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მ/შ

ბ-ნ ბესიკ ბაუზაძეს

ID: 248056313

ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის კუთვნილი
ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგების შესახებ

თქვენი 2014 წლის 6 თებერვლის განცხადების პასუხად (შეგ. №2525413; 06.02.2014წ) გაცნობათ, რომ ხულოს რაიონი, სოფელ შერბულში (ზონა 23, ბეტონი 07, კვარტალი 31, ნაკვეთი 006) მდებარე ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგებისათვის, მოთხოვნილი საბმლევი D.S. ცუ 220V, შეიძლება განხორციელდეს შემდეგი ტექნიკური პირობების დაცვით:

1. ობიექტის ელექტრო მომარაგება განხორციელდეს ქს. ძაბვით 220V, ფაზური V-ს, სიხშირით 50Hz (ტენ. სავ. 21) 0.4 კვ. ელენარული მონოფაზილიონიდან გამავალი უკანასკნელი აბილდანი განმტოებით ავ. 2X4კვ.მმ მარჯის კბელით ობიექტამდე;
2. საკბელო ტრასა მოეწიოს ქს. დასადგაროა მოწყობისა და უსაფრთხოების წესების დაცვით და შეიანსნდეს ყველა დაინტოვებულ (ხაოქსი)ან;
3. აღრიშვლ ანბანზე დამონტაჟდეს სამჭირვალეხეფიანი ლითონის კარადა, ცაფრება ელექტრონულ, მეტნოკორ ამოვლეული შეტნოქმით აღქურვილი ელექტრონული ბრინჯელით და 4x4xეტამატური ამონრეულით;
4. აღრიტვისათვის გამოუტნეზულ იქნეს ატტური ელექტრონერვიის ცლიმართულონიანი, ელექტრონული შრიტველი შემდეგ მარსიათებლესი, 0.0-220V, სიზესტის კლასი-არსაკლბ 1.0; მოვლეული ტექნოქმ არჩევილბ 3-1 ციფრი;
5. შრიტველი უნდა იყოს შეტანილი სავრთველოში (მოქმედ. გამზომი ხელსაწყოების რეესტონი) და უნდა ჰქონდეს სატროვლოის სტანდარტების ტექნიკური რეგლამენტისა და მეტროლოგიის ყოვერული საგესტო-ს ლეფი და დამაქსტკის მოქმობა;
6. აღრიტვის კვანძი მოწყობილი უნდა იყოს სავრთველოში მოქმედი ყველა ნორმტიული აქტის გათვალისწინებით;
7. სრულად იქნეს დაცული ელექტროდამადგარების მოწყობის წესების, უსაფრთხოების ტექნიკის წესებისა და მომარაგების წესებისა და უსაფრთხოების ტექნიკის წესების მოთხოვნები;
8. ობიექტის ქსელთან მიერთება მოხდეს სს. ურგოქი-პიო, გიოგა-ს, ანბანელის სავრთველოს რეესტონი ფილიაქის მოძლეო კობისის ძეგ. შესაბამისი აქტით გაყოვრების მეტტტ;
9. ყველა სამოქმო შესრულდეს დამკვეთის ხარჯზე;
10. ტექნიკური პირობების მოქმედების ვადი ერთი წელი.

ფილიალის მთავარი ინჟინერი

შეგ. რამაზ შანიძე

5 611

პაატა დგებუაძე

ტელ 577 35 05 31

ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მ/მ

ბ-მ ბესიკ ბაუჩაძეს

ID: 248056311

ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის კუთვნილი

ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგების შესახებ

თქვენს 2014 წლის 10 თებერვლის განცხადების სახელად (დემ №2525562: 10.02.2014წ) გადმოგზავნი რამ ხულოს რაიონი, სოფელი დოდაჭარასი (ზონა 23, ინტეროპი 03, კვარტალი 35, სასაფლაო 001) მდებარე ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგებისათვის მოახლოებული სიმძლავრე 0,5 კვტ 230ვ/380ვ შესაძლებელია განხორციელდეს შემდეგი ტექნიკური პირობების დაცვით:

1. ობიექტის ელექტრო მომარაგება განხორციელდეს კვ. „დოდაჭარა“ ს. ლიხთისა №23, ს.ქ.№104-367-ს (ს.ქ.საპნოი) 0,4 კვ გამაძლიერებელი მოწყობილობიდან გასვლი უკუბ. ს. უბნოები ახიიდან განსტავისათვის აქვთ 2X4კვტმ მარცხი კაბელოთ ობიექტამდე.
2. საკაბელო ტრასა მოწყობის უკუგანაგებობა მოწყობისა და უსაფრთხოების წესების დაცვით და შეთანხმდეს ყველა დამსახურებულ მხარესთან.
3. აღნიშნულ ადგილს დამსახურებულ განხორციელებული ლიხთისა კაბელოთ (კაბელოთა ელექტრონული ბუხარა) ასევე დამსახურებულ განხორციელებული ელექტრონული ბუხარა და 40-ეტკმ-ტოლი საშროველია.
4. აღნიშნული საშროველი განთავსდება ოქრ. აქტობის ელექტროფერვიის (კლდისარაღებთან) ელექტრონული მოწყობილობა შემდეგი მახასიათებლებით: სიჩქარე 220V, სიჩქარის კლასი-არამაღლებ 1,0, მოვლელი ტექნიკური პირობები 5,1 ციფრი.
5. მოცემული უნდა იყოს მდებარეობა საქაროველოში მოქმედ განხორციელებული რეგისტრირ და უნდა სწორდეს საქაროველოს სახანძროებში ტექნიკური მოწყობა.
6. აღნიშნული კაბელო მოწყობილობა უნდა იყოს საქაროველოში მოქმედი ყველა მომარაგებული აქტის გათვალისწინებით.
7. სრულიად ოქრ. დაცული ელექტროდამაგებების მოწყობის წესები და ელექტროფერვიის (სიმძლავრის) მოწყობისა და მომარაგების წესები-სა და უსაფრთხოების ტექნიკის წესები-ს მოთხოვნები.
8. ობიექტის ქსელით მიერთება მოხდება ს.ქ.საქაროველოთ „ჯორჯი“-ს დასახლები საქაროველოს რეგისტრირებული ფილიალის მოძღვრ კომისიის მიერ შესაბამისი აქტით გათვალისწინებით.
9. ყველა სამუშაო შესრულდეს დამკვეთის ხარჯზე.
10. ტექნიკური პირობების მომსახურება უნდა კრთი წელი.

ფილიალის მთავარი ინჟინერი

პაატა დგებუაძე

მეს. რამ: ბ. მანაძე

ფონ: 577 35 05 31



ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მ/შ

ბ-5 ბესიკ ბაუჩაძეს

ID: 248056311

ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის კუთვნილი
ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგების შესახებ

თქვენი 2014 წლის 6 თებერვლის განცხადების პასუხად (შენ. №2525416; 06.02.2014წ) განხილვით, რომ ხულოს რაიონი, სოფელი წაბლანაში, (ზონა 23, სექტორი 08, კვარტალი 33, ნაკვეთი 002) მდებარე ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგებისათვის, მოთხოვნილი სიმძლავრე 0,5კვტ/220ვ, შეიძლება განხორციელდეს შემდეგი ტექნიკური პირობების დაცვით:

1. ობიექტის ელექტრო მომარაგება განხორციელდეს კვ. კაბელები -ს ფიდაური №2-ს ს/კ №104-432-ს (ბგ.სპ №56) 0.4 კვ გამანაწილებელი მოწყობილობიდან გამავალი ე.წ.ს.ს. უახლოესი ანძიდან განშტოებით ავგვ 2X4კვ.სმ ძაბვის კაბელები; ობიექტამდე;
2. საკაბელო ტრასა მოწყობის ელ.დანადგართა მოწყობისა და უსაფრთხოების წესების დაცვით და შეთანხმდეს ყველა დაინტერესებულ მხარესთან;
3. აღნიშნული ანძაზე დამონტაჟდეს გამჭირვალეზუფიანი ლითონის კარავი, ცალკეაა ელექტრონული, მეტანოკური ამოღებელი მექანიზმით აღჭურვილი ელექტრონული მრეცხელი და 4x4 ვტომეტრი ამომრეცხელი;
4. აღრიცხვისათვის გამოყენებულ იქნეს ავტოური ელექტრონული ცალმხარეთულებისათვის ელექტრონული სრულყოფილი შემდეგი მახასიათებლები: სი 220IV; სიზუსტის კლასი არჩეულ 1.0; მოცულობა შეტანაში არჩეულ 3.0; ენერგია;
5. მოცემული უნდა იყოს შეტანაში საქართველოში მოქმედ -გამჭვირვალეზუფიანების რეგულაციის და უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს სტანდარტების, ტექნიკური რეგულაციების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო -ს ლედიები და დამოწმების მოწმობა;
6. აღრიცხვის კვანძი მოწყობილი უნდა იყოს საქართველოში მოქმედი ყველა ნორმატიული აქტის გათვალისწინებით;
7. სრულად იქნეს დათვლილი ელექტროდანადგარების მოწყობის წესებში-ს; ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მოწოდებისა და მოხმარების წესებში-ს; და უსაფრთხოების ტექნიკის წესებში-ს მოთხოვნები;
8. ობიექტის ქსელთან მიერთება მოხდეს სს.ქვემო-არო უილი-ს დახმარებით საქართველოს რეგულაციური ფილიალის მიხედვით კომპილის მიერ, შესაბამისი აქტის გაფორმების შემდეგ;
9. ყველა სამუშაო შესრულდეს დამკვეთის ხარჯზე;
10. ტექნიკური პირობების მოქმედების ვადა ერთი წელი

ფილიალის მთავარი ინჟინერი

პაატა დგებუაძე

შენი რამზ შანიძე

ტელ: 577 35 05 11

11.11.2014
64 02 11

ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის (მშ

ბ-6 ხესიკ ზაურაძეს

ID: 248056311

ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის კუთვნილია
ომიქტის გარე ელექტრო მომარგების შესახებ

ომიქტი 2014 წლის 10 თებერვლის განცხადებითასახებ (შპს №2525561- 11.02.2014წ) გაცხადებით რომ ხულოს რაიონი, სოფელი უჩხონი (კუთვნილი) (ზონა 23, სექტორი 18) ქვედადო 31) საცდითი 007) ინდუქტორ ომიქტის გარე ელექტრო მომარგებისათვის, მოითხოვნილია სამშენობლო 0.5.1.2013. შეიძლება განხორციელდეს. შემდეგ ტენიკური პირობების დაცვით:

1. ომიქტის ელექტრო მომარგება განხორციელდეს ქ. ხულო 211, ფიქტორ 14-ს ს.ქ. 104-331-ს (სტ.საზ. 48) 0.4 კვ გამანაწილებელი მოწყობილობაზე განთავსებული ელექტრო ომიქტის განმარგებით აქვს 2X4 კვ 100 მარვის სარტყლი ომიქტზე. საკრებულო ღირსი ძაბვის ელ დანადგარის მოწყობისა და უსაფრთხოების წესების დაცვით და მოთხოვნის დედა დარტყვებისა და მომარგებისათვის.
2. აღნიშნული ინსტრუქციის განმარგებისათვის ღირსი კარგად ცალკეული ელექტრონული ტენიკური ამოცანის შედგენით აღჭურვილი ელექტრონული მომარგებით და 40 ატომატური ამომრეცხვით.
3. აღნიშნული მომარგების განხორციელებისათვის ელექტრონული მომარგებით და 40 ატომატური ამომრეცხვით და 40 ატომატური ამომრეცხვით.
4. მომარგებისათვის ელექტრონული მომარგებით და 40 ატომატური ამომრეცხვით.
5. მომარგებისათვის ელექტრონული მომარგებით და 40 ატომატური ამომრეცხვით.
6. მომარგებისათვის ელექტრონული მომარგებით და 40 ატომატური ამომრეცხვით.
7. მომარგებისათვის ელექტრონული მომარგებით და 40 ატომატური ამომრეცხვით.
8. მომარგებისათვის ელექტრონული მომარგებით და 40 ატომატური ამომრეცხვით.
9. მომარგებისათვის ელექტრონული მომარგებით და 40 ატომატური ამომრეცხვით.
10. ტენიკური პირობების მომარგებისათვის და 40 ატომატური ამომრეცხვით.

ფილიალის მთავარი ინჟინერი

შპს: ომარ შანიძე

ტელ: 577 35 05 31

5 11

პაატა დგებუაძე

ბულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მქ

ბ-ნ ბესიკ ბაუზაძეს

ID: 248056311

ბულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის კუთვნილი

ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგების შესახებ

თბილისი 2014 წლის 10 ივნისის განცხადებით პასუხად (შეს. №2525558; 10.02.2014წ. განცხადებით
ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგებისათვის, მოთხოვნილი სიმძლავრე 0,5კვტ 220ვ, შეიძლება
გამოირეკოდეს შემდეგი ტექნიკური პირობების დაცვით:

1. ობიექტის ელექტრო მომარაგება განხორციელდეს ქს. „თბილისი“-ს ფიდერის №2-ის
სექსონი 104-456-ს (დგ.სა/487) 0,4 კვ გამანაწილებელი მოწყობილობიდან გასვლით ქს.სა
უხილოეთი ამოღება განსტრუგებით ავგვ 2X4 კვ მარჯის კაბელით ობიექტამდე.
2. გასვლით ტრასა მოქმედებს უკანადავითა მოწყობისა და უსაფრთხოების დაცვით.
3. აღნიშნული ამოღება და მომარაგება განხორციელდება დამკვეთის კომპეტენციის
ელექტრომონტაჟის ტექნიკურ პირობებითა და მოთხოვნებით.
4. აღნიშნული მომარაგების განხორციელება შესაძლებელია მომარაგების
განხორციელებისათვის გასაყვანილი იქნეს ავტოური ელექტროენერგიის
ტარატარაზელიანი ელექტრონული მოწყობილობა შემდეგი მახასიათებლები
სა 220V- სარეგისტრაციო კლასიფიკაციის 1.0, მოთხოვნილი მეტრიზმით არანაკლებ 5.0
ცოფრით.
5. მოთხოვნილი უნდა იყოს შეტანილი საქართველოში მოქმედ „გაზიანი ხელსაწყოების
რეგისტრაციის“ და უნდა აკმაყოფილებდეს „საქართველოს სტანდარტების ტექნიკური
რეგულაციებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო“-ს დოკუმტის
მოთხოვნას.
6. აღნიშნული კაბელი მოწყობილობის უნდა იყოს საქართველოში მოქმედი ყველა
ნორმატიული აქტის გათვალისწინებით.
7. სრულიად იქნეს დადგენილი ელექტროენერგიის მოწყობის წესები
ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესები“-ის
უწყებულების ტექნიკის წესები“-ს მოთხოვნები.
8. ობიექტის ქსელიდან მიერთება მოხდება სს„ენერგოპროექტი“-ს დასაბუთებული
საქართველოს რეგონალური ფილიალის მიხედვით კომპილაციის მიხედვით დასაბუთებული
გაფორმების შესაბამისად.
9. ყველა სამუშაო ტექნოლოგიის დამკვეთის ხარჯზე.
10. ტექნიკური პირობებისა და მოთხოვნების გადაკვეთის ნელი

ფილიალის მასშტაბის ინჟინერი

ბესიკ ბაუზაძე

ტელ: 577 35 05 31

პაატა დგებუაძე

საქმის
№ 252549

ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მ/შ

ბ-6 ბესიკ ბაუჩაძეს

ID: 248056311

ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის კუთვნილი

ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგების შესახებ

თქვენს 2014 წლის 10 თებერვლის განცხადებით ასახავენ (გვ. № 252549; 10.02.2014წ) გაცხადებოდა რომ ხულოს რაიონი, სოფელ თაგოში (ხეობა 23, სექტორი 07, კვარტალი 35, ნაკვეთი 016) მდებარე ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგებისათვის, მოახდინოთ სიმძლავრე 0,5 კვტ 220ვ ტიპის განხორციელებულ შემდეგი ტექნიკური პირობების დაცვა:

1. ობიექტის ელექტრო მომარაგება განხორციელდეს კვ. ხაზიდან 2-ის ფიდელო №3-ს ხაზი №104-322-ის (გვ. №38) 0,4 კვ გამანაწილებელი მოწყობილობიდან გამავალი კაბის უახლოესი პოინტიდან განშტოებით ავსებ 2X4 კვ მმ მარცხის კაბელით, ობიექტამდე.
2. საკბელო ტრასა მოწყობის ელ. დანადგარით მოწყობისა და უსაფრთხოების წესების დაცვით და შეთანხმდეს ყველა დანართი და მარშრუტი.
3. აღნიშნულ პარკზე დაბინდებული განხორციელებული ღირებულების კარადა, ცალკეა, ელექტრონული მეტრიკით აღიწეროს შექმნილი პირობების აღჭურვილი ელექტრონული მონიტორინგის და მანქანისათვის მომართვისათვის.
4. აღნიშნული განხორციელებული ღირებულების კარადა, ცალკეა, ელექტრონული მეტრიკით აღიწეროს შექმნილი პირობების აღჭურვილი ელექტრონული მონიტორინგის და მანქანისათვის მომართვისათვის.
5. მოცემული უნდა იყოს შეტანული (კომპლექსური) მოწყობისათვის დაბინდებული ობიექტის და უნდა იყოს აღნიშნული ტექნიკური პირობების დაცვა.
6. აღნიშნული კანონი მოწყობილობა უნდა იყოს საჭიროდ აღიწეროს მოწყობისათვის.
7. ხოლოდ იქნეს დაცული ელექტროდინამიკის, მოწყობის წესების, ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მოცულობის და მოხმარების წესებისა და ელექტროენერგიის ტარების წესების მოთხოვნები.
8. ობიექტის ქსელთან მიერთება მოხდება საჭიროდ აღიწეროს დაბინდებული განხორციელების რეგისტრაციის ფილიალის მიმღები კომისიის მიერ შედგენილი აქტით.
9. ყველა სამუშაო შესრულდეს დამკვეთის ხარჯზე.
10. ტექნიკური პირობების მოქმედების ვადა ერთი წელი.

ფილიალის მთავარი ინჟინერი

ს. რამაზ შანიძე

5 11

პაატა დგებუაძე

ტელ 577 35 05 31

146/14
14

ბულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მ/მ

მ-მ ბესიკ ბაუჩაძე

ID 248056311

ბულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის კუთვნილი

ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგების შესახებ

თებერვალი 2014 წლის 10 თებერვლის განცხადების ასუსად (მუდ.№2525543; 10 02 29141) განცხადებით
რომ ბულოს რაიონში, ხოფელ ჩაიში (ზონა 23, სექტორი 07, კვარტალი 35, საკუთარი 007) მდებარე
ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგებისათვის, მოთხოვნილი სიმძლავრე (0,5 კვტ 220ვ, შეიღობა
გამსორკულებს) შესაძლოა ტექნიკური მართებების დადებით

1. თბილისის ელექტრო მომარაგების განხორციელებას, ქ. ბულოს ქ. მ. ფიჭვია, ჯ. ს.
ს. ქ. №104, 291-ს იმ. ს. №8, 04 კვ განხორციელებული მოწყობილობიდან გამგებლის კვტ-ს
უხილველი ამბიდან განტოებით ავტო 2X4კვ.მმ მარცხ კაბელოთ თბილისიდან
2. საკაბელო ტრასა მიწის ქვეშ დასაფარავთა მოწყობისა და უსაფრთხოების წესების
დადებით და შეთანხმდეს ფელს დაბრტერებულ მარცხთას
3. აღნიშნულ ანბანზე დამონტაჟდეს გამგებლის ელექტრონიკის დიდიონის კაბელო, ცილიზაცია
ელექტრონიკის, მქმნილყო ამბილელი მქმნილთა დაბრტერდეს ელექტრონიკის
მოწყობილობით და დაბრტერდეს ამბილელი
4. აღნიშნული მოწყობილობის, გამგებლის ელექტრონიკის დიდიონის კაბელო, ცილიზაცია
ელექტრონიკის, მქმნილყო ამბილელი მქმნილთა დაბრტერდეს ელექტრონიკის
მოწყობილობით და დაბრტერდეს ამბილელი
5. მოგვცელი უნდა იყოს შეტანილი საქართველოში მოქმედ „გამზობი ხელსაწყოების
რეგისტრში“ და უნდა ჰქონდეს საქართველოს სტანდარტების ტექნიკური
რეგლამენტისა და მეტროლოგიის კოორდინირებული სააგენტო“-ს ლელები და დამონტაჟდეს
6. აღნიშნული კაბელო მოწყობილობა უნდა იყოს საქართველოში მოქმედი ყველა
წინამდებარე კაბელო მოწყობილობით
7. სრულად იქნეს დადგენილი ელექტრონიკის მოწყობილობის წესები და
ელექტრონიკის მოწყობილობის მოწყობილობის და მოწყობილობის წესები და
ელექტრონიკის ტექნიკის წესები და მოწყობილობის წესები და
8. თბილისის ქალაქის მიერთება მოხდეს სს „ენერგოპროგნოზი“-ს დამატებით
საქართველოს რეგისტრირებული ფილიალის მომსახურების მიერ, შესაბამისი კაბელო
გადამცემების შეძენა
9. ყველა სასურველი შეხედულება დამატებით ხარჯზე
10. ტექნიკური მართებების მომსახურების უნდა ურთი წელი

ფილიალის მთავარი ინჟინერი

მუშა რაიონ მანიბი

ფონ 577 35 05 31

პაატა დგებუაძე

პაატა დგებუაძე

11/11/14
09.02.14

ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მ/შ

ბ-5 ბესიკ ბაუჩაძეს

ID: 248056311

ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის კუთვნილი
ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგების შესახებ

თქვენი 2014 წლის 13 თებერვლის განცხადების ძალაზე (რეგ. № 2525789, 13.02.2014წ) დაკმაყოფილება რომ ხულოს რაიონში, სოფელ უზო (სადგამისი რიონი 23, სექტორი 06, უბან 44, საკუთარი 001) მოემარე ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგებისათვის, მოთხოვნა და საპასუხო 0.2 კვტ 220ვ, მოცულობის სახარჯი აღწერილია შემდეგ ტექნიკური მოთხოვნის დოკუმენტში:

1. ობიექტის ელექტრო მომარაგის გამორეგულდეს 3-ს ხელის 2-ს უბანის 54-ს სტაქ 104-330-ს (რეგ. № 47-114-11) განსაზღვრული მოწყობის დამატებითი უბანის უახლოესი ძიბვად განსტრუბითი დავა 2X4 კვტმ მოცულობის კაბელები დასტრუბდეს.
2. მაკაბელო ტრასა მოეწეს ელ დასაღვრის მოწყობისა და უსაფრთხოების წესების დაცვით და მოთხოვნის ყელა დაინტერვიტება მარჯვნივ.
3. აღნიშნულ ადგილზე დაინტერვიტება გამყოფალბუნებანი ლითონის კარდა, ცალფაზა ელექტრონული, მტანსვრო ამბოლოლი მტანსვრით აღჭურვილი, ელექტრონული მოცულობით და 4-ს კაბელები ამბოლოლი.
4. აღრიცხვისათვის გამოენიბულ იქნეს ელექტრო ელექტრონული გალმირბრბოლებანი, ელექტრონული მოცულობა შემდეგ: მაქსიმალბუნა 220V, სიხშირის დამატრბოლი 1.0, სოფელი შემოტრბა ამბოლოლი 5-1 ციფრი.
5. მოიცხველი უნდა იყოს მტანსვლი საქრბოლოლი მოქმედ გამომი ბრბოლოლი რეგისტრში და უნდა მტრბდეს საქრბოლოლი სტანდარტების ტექნიკური მოცულობა.
6. აღრიცხვის კანბი მოეწიბება უნდა იყოს საქრბოლოლი მოქმედ 3X4-ს ხოლიტრბოლი ელტრის გაბეღისწინაშით.
7. ხოლიტრბოლი დაიწეს ელექტრონული მოცულობა, მაქსიმალბუნა 220V, ელექტრონული მოცულობა, მოცულობა და მოცულობა, დავა 2X4 კვტმ მოცულობის ტექნიკური მოცულობა და მოცულობა, დავა 2X4 კვტმ მოცულობის ტექნიკური მოცულობა.
8. მოცულობის უსაფრთხოების მოცულობა მოცულობა უსაფრთხოების დავა 2X4 კვტმ მოცულობის ტექნიკური მოცულობა.
9. ყველა საჭრბოლი მოცულობის დამტრბოლი ხარჯი.
10. ტექნიკური მოცულობის მოცულობის ვადა ეროლი წელი.

ფილიალის მთავარი ინჟინერი

5 11

პაატა დგებუაძე

მეს. რაბაზ მანიძე

ტელ 577 35 05 31

პაატა დგეზუაძე

1134/11

ბულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ძმ

ბ-ბ პესიკ ბაუზაძეს

ID: 248056331

ბულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის კუთვნილი
ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგების შესახებ

თქვენი 2014 წლის 13 თებერვლის განცხადებისას (საქ. № 2525787; 13.02.2014წ.) ჩვენს მიერ
რომ ბულოს რაიონი, საფლავი ფურცელში (ბონა 23, სკ. ბონა 09) ღვარჯალი 41 ნაკვეთი 001
მდებარე ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგებასთან დაკავშირებული სივრცითი მართვა 220V
ტენიონი განხორციელდეს შესაბამის ტექნიკურ პირობების დაცვით

1. ობიექტის ელექტრო მომარაგება განხორციელდეს ეს „გვარჯალი“ ს. უბანში 41-ს
საქ. № 104-408-ს (საქ. № 70) 0.4 კვ განმანათლებელი მოწყობილობაზე დაყრდნობით
უახლოესი ანტიდან გამტარებით აქვს 2X4 კვ. მართვის კაბელოვანი ობიექტთან
2. საკმარისი ტრანსფორმაციის ელ. დატვირთვათა მოცულობისა და უსაფრთხოების წესების
დადებით და შეთანხმდეს დელო დასტურებული მართვაზე
3. აღნიშნულ მართვა დასტურებული მომარაგების დამატებითი დამატებითი კაბელოვანი
მოწყობით და დასტურებული მომარაგების მომარაგების მომარაგების მომარაგების
4. დამატებითი მომარაგების მომარაგების მომარაგების მომარაგების მომარაგების
კაბელოვანი მომარაგების მომარაგების მომარაგების მომარაგების მომარაგების
სი-220V, სივრცითი კლასი-არასაფრთხი 1.0 მდებარე მომარაგების არასაფრთხი
ცეფიონი
5. მომარაგების უსაფრთხოების უსაფრთხოების უსაფრთხოების უსაფრთხოების უსაფრთხოების
უსაფრთხოების და უსაფრთხოების უსაფრთხოების უსაფრთხოების უსაფრთხოების
რეგულაციებისა და მართვალოვანი ეროვნული საფრთხი 1.0 დამატებითი
მართვაზე
6. აღნიშნულ უსაფრთხოების უსაფრთხოების უსაფრთხოების უსაფრთხოების უსაფრთხოების
მართვალოვანი უსაფრთხოების უსაფრთხოების უსაფრთხოების უსაფრთხოების
7. სივრცითი დამატებითი ელ. დატვირთვათა მოცულობის წესებისა და
უსაფრთხოების ტექნიკის წესებისა და მომარაგების წესებისა და
8. ობიექტის ქსელიდან მომარაგება მომარაგების სივრცითი უსაფრთხოების
საფრთხილო რეგულაციური უსაფრთხოების მომარაგების მომარაგების მომარაგების
კაბელოვანი მომარაგების მომარაგების მომარაგების მომარაგების მომარაგების
9. დელო სამუშაო შესრულდეს დამატებითი ხარჯზე
10. ტექნიკური პირობების მომარაგების უსაფრთხოების უსაფრთხოების უსაფრთხოების

ფილიალის მსაჯარი ინჟინერი

ს. ს. ს.

პაატა დავითაძე

ფაქსი 577 35 65 31

ტელ 577 35 65 31

1133/1132 14
04 03 14

ბულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის (მ.მ.)

ბ-ნ ბეზოვ ბაქრაძე

ID: 2483502411

ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის კუთვნილი
ობიექტის გარე ელექტრო მომარაგების შესახებ

2014 წლის 13 თებერვლის განცხადების პასუხად (შემ.№2525786; 13.02.2014წ) საქონლის
წარმოქმნისათვის სავაჭრო ობიექტებზე (ზონა 23, სექტორი 03, პარტალო 32, ნაკვეთი 012)
გადასაღწევი ობიექტის განთავსების მომართვისათვის, მოთხოვნისათვის სიმძლავრე 0,5კვტ, 220V,
სადაც აღნიშნული ობიექტის შემადგენი ტექნიკური პირობები დაკმაყოფილებულია.

- [illegible]

მედიკოსების მთავარი ინჟინერი

၂၃၀ ကာမိဒါး မိမိကတည်း

პატარა დღეობაზე