

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ: ხაიშში სასმელი წყლის
შიდა ქსელისა და მაწევანში სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობის
სამუშაოების შესყიდვის

სატენდერო დოკუმენტაცია

სარჩევი

1. ინფორმაცია ტენდერში მონაწილეთათვის
2. ტექნიკური დოკუმენტაცია
3. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი
4. დამატებითი ინფორმაცია.
5. დანართი 1, რეკვიზიტები;
6. დანართი 2, ინფორმაცია საწარმოს მიერ შესრულებულ წყალსადენის ქსელის სამშენებლო, სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე გაფორმებული ხელშეკრულებების შესახებ.
7. დანართი 3, შესასრულებელი სამუშაოების კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა და მისი N1;2. ცხრილები.
8. ნახაზები.

ინფორმაცია
ტენდერში მონაწილეთათვის

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის შესახებ“ შესაბამისად. (<http://procurement.gov.ge/>)

პრედენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია

1. სამუშაოები უნდა შესრულდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 20 კალენდარული დღის ვადაში.

2. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა მისი ექსპლუატაციაში მიღებიდან არის 3 წელი.

3. ანგარიშსწორების პირობები:

3.1 სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული მიმწოდებლის ყველა ხარჯისა და საქათველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების გათვალისწინებით.

3.2 უნაღდო ანგარიშსწორება განხორციელდება ლარებში.

3.3 უნაღდო ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიხედვით, მიმწოდებლის მიერ შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის (შემსყიდველის მიერ დამოწმებული) და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, მათი წარმოდგენიდან 30 დღის ვადაში..

3.4 საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება სამუშაოების დასრულების შემდეგ, ექსპერტიზის დასკვნისა და შესაბამისად გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, მისი გაფორმებიდან 30 დღის ვადაში.

3.5 წინასწარი ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

4. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს რეკვიზიტები დანართი №1-ის მიხედვით. რომელიც ხელმოწერილი უნდა იყოს საწარმოს ხელმძღვანელის ან უფლებამოსილი პირის მიერ და დამოწმებული უნდა იქნეს საწარმოს ბეჭდით (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში).

5. პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს წყალსადენის ქსელის სამშენებლო, სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულების გამოცდილება, რისთვისაც მან უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია მის მიერ შესრულებულ წყალსადენის ქსელის სამშენებლო, სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე დანართი N2-ის მიხედვით, რომელიც ხელმოწერილი უნდა იყოს საწარმოს ხელმძღვანელის ან უფლებამოსილი პირის მიერ და დამოწმებული უნდა იქნეს საწარმოს ბეჭდით (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში).

6. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ხარჯთაღრიცხვა, დანართი N3-ისა და მისი N1;N2 ცხრილების მიხედვით, რომელიც ხელმოწერილი უნდა იყოს საწარმოს ხელმძღვანელის ან უფლებამოსილი პირის მიერ და დამოწმებული უნდა იქნეს საწარმოს ბეჭდით (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში). დანართი N3-ისა და მისი N1;N2 ცხრილების (ხარჯთაღრიცხვის) წარმოდგენილობა გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

7. მე-4, მე-5 და მე-6 პუნქტებით გათვალისწინებული მონაცემები ელექტრონულ სისტემაში უნდა აიტვირთოს ტექნიკური დოკუმენტაციის სხვა მონაცემებთან ერთად.

8. ფასის ცვლილების შემთხვევაში პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მის მიერ ელექტრონულ სისტემაში საბოლოოდ დაფიქსირებული სატენდერო წინადადების ფასის შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვა დანართი N3-ისა და მისი N1;N2 ცხრილების მიხედვით, „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესი“-ს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9 ბრძანების მე-12 მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად.

9. ტექნიკური დავალება

ცხრილი №1

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფ. ხაიშში სასმელი წყლის
სისტემის მოწყობა

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზ-ბა	რაოდენობა
1	2	3	4
	III კატ. გრუნტში არხის გაჩრა ექსკავატორით ჩაძრის მოცულობით 0,25მ³ გრუნტის გვერდზე დაყრით (არხის კვეთი 40*80სმ და L=1160მ)	მ³	371.2
2	არხის ძირის და ფერდების დამუშავება ხელით გრუნტის გვერდზე დაყრით	მ³	26.1
	ადგილზე დასაწყობებული წყალსადენის d63*2.5მმ-იანი პლასტმასის მილის ჩაწყობა არხში	გრძ/მ	1160
4	d63მმ-იანი მუფტა	ც	15
5	პლასტმასის მილზე ხვრელების გაკეტება და მასზე ე.წ „უნაგირების“ მოწყობა	ც	25
6	მილის ირგვლივ არხიდან ამოღებული ფხიერი გრუნტით ფენილის მოწყობა საშუალოთ 15სმ	მ³	26.1
7	ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა არხში ბულდოზერით და დატკეპნა	მ³	371.2

ცხრილი №2

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფ. მაწევანში სასმელი
წყლის რეზერვუარის მოწყობა

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზ-ბა	რაოდ-ბა
1	2	3	4
1	III კატ. გრუნტში ორმოების ამოღება ხელით და გვერდზე დაყრა	გჰ	1
2	მ-150 მონოლითური ბეტონით სადირკვლის მოწყობა	მ3	1
3	საწნეო კოშკის მონტაჟი	კომპ	1
	ა) დ-150მმ-იანი ლითონის მილი	გრძ/მ	19.2
	ბ) ჰორიზონტალური კავშირები (კუთხოვანა 75*75მმ)	გრძ/მ	8.6
	გ) ჰორიზონტალური კავშირი (№16 შველერი)	გრძ/მ	9
	დ) ნმმ-იანი ფურცლოვანი ლითონის დეტალები	კგ	11.2
	ე) ელექტროდი	კგ	16
	ვ) ბალგარკის ქვა	ც	4
4	V=10 მ ³ -იანი სარეგულაციო რეზერვუარის მონტაჟი	კომპ	1
	ა) ნმმ-იანი ფურცლოვანი ლითონი	კგ	1310
	ბ) კუთხოვანა 50*50*3.5	გრძ/მ	6.5
	გ) სამაგრი დეტალები (ლითონის ფურცლოვანა სისქით ნმმ)	კგ	3
	დ) ელექტროდი	კგ	20
	ე) ბალგარკის ქვა	ც	6
5	ავზში ჩასასვლელი კიბის მონტაჟი	კომპ	1
	ა) კუთხოვანა 40*40*3	გრძ/მ	5
	ბ) ელექტროდი	კგ	1.2
	გ) ბალგარკის ქვა	ც	8

6	კოშკზე ასასვლელი კიბის მონტაჟი	კომპ	1
	ა) კვადრატული მილი 40*40*2	გრძ/მ	12
	ბ) კვადრატული მილი 40*30*2	გრძ/მ	6
	გ) ელექტროდი	კგ	2
	დ) ბალგარკის ქვა	ც	3
7	მილგაყვანილობა		
	ა) დ32მმ-იანი პლასმასის მილით წყლის მიმყვანის მოწყობა	გრძ/მ	12
	ბ) დ32-იანი ფასონური ნაწილები		
	–მუხლი	ც	2
	–მუფტა (ქურო)	ც	3
	– დ32 ამერიკანკა	ც	1
	–დ32 ვინტილი	ც	1
	გ) დ32–იანი პლასმასის მილით წყლის გამყვანის მოწყობა	გრძ/მ	5
	–მუხლი	ც	2
	–მუფტა (ქურო)	ც	2
	– დ32 ამერიკანკა	ც	1
	–დ32 ვინტილი	ც	1
	დ) d40მმ-იანი პლასმასის მილით ჩამშვების მოწყობა	გრძ/მ	4
	–მუხლი	ც	2
	– d40 ამერიკანკა	ც	2
	–d40 ვინტილი	ც	1
	–სამკაპი 40*40*40 მმ	ც	1
8	ავზის შიგა ზედაპირის და შიგა ელემენტების შეღებვა ანტი სეპტიკური საღებავით (მაღალ ხარისხოვნად)	მ²	30
9	ავზის გარე ზედაპირის და კოშკურას ელემენტების შეღებვა ანტი კოროზიული საღებავით	მ²	60
10	ავზის და გარე მილგაყვანილობის შეფუთვა მინ. ბამბით 2 ფენა	მ²	30
11	ავზის თბოსაიზოლაციო ფენის დაცვის მიზნით მის ირგვლივ გარსაცმის მოწყობა მოთუთოებული 0.45მმ სისქის თუნუქის ფურცლებით	მ²	30

დამატებითი ინფორმაცია:

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში. მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურისა და საინვასტიციო გარემოს განვითარების სამსახურის უფროსი - სიმონ გულედანი ტელ: (577 95 50 77); მუნიციპალიტეტის გამგეობის შესყიდვების მთ. სპეციალისტი - ვეფხო მესტვირიშვილი საკონტაქტო ტელ: (577 95 47 51).

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შესაძლოა დაზუსტდეს ან დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში

**ხელშეკრულება
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N**

ქ. თეთრიწყარო

--- ----- 2014 წელი

ერთის მხრივ **თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი** (შემდგომში "შემსყიდველი") წარმოდგენილი მისი საკრებულოს თავმჯდომარის გიორგი დალაქიშვილის სახით და მეორეს მხრივ ----- (შემდგომში "მიმწოდებელი") წარმოდგენილი ----- სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, ელექტრონული ტენდერის (NSPA-----) ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინთა განმარტებები

- 1.1. "ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ" (შემდგომში - "ხელშეკრულება") - შემსყიდველსა დამიწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე სამ თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად. აქედან ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს, ორი - შემსყიდველს.
- 1.2. "ხელშეკრულების ღირებულება" - ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ზედმიწევნით შესრულების სანაცვლოდ.
- 1.3. "დღე", "კვირა", "თვე" - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. "შემსყიდველი" - ორგანიზაცია რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5. "მიმწოდებელი"- პირი, რომელიც ახორციელებს სამუშაოს შესრულებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6. "სამუშაო" - ხელშეკრულების მე-2 მუხით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.
- 1.7. "ტექნიკური დავალება" - N SPA----- ელექტრონული ტენდერის სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალება, რომელიც დაერთვება ხელშეკრულებას როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1 ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს: **თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ: ხაიშში სასმელი წყლის შიდა ქსელისა და მაწევანში სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა /45232150-CPV/.**
- 2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების აღწერა მოცემულია ტექნიკურ დავალებაში.

3. სტანდარტები და ხარისხი

- 3.1.** ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამშენებლო სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებსა და სტანდარტებს.

4. ხელშეკრულების ღირებულება

- 4.1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს ----- (-----) ლარს,
- 4.2. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

5. ანგარიშსწორების ფორმები და ვადები

- 5.1 უნაღდო ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ეტაპობრივად ,ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიხედვით, მიმწოდებლის მიერ შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის (შემსყიდველის მიერ დამოწმებული) და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, მათი წარმოდგენიდან 30 დღის ვადაში.
- 5.2. საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება სამუშაოების დასრულების შემდეგ, ექსპერტიზის დასკვნისა და შესაბამისად გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, მისი გაფორმებიდან 30 დღის ვადაში.
- 5.3 ანგარიშსწორება განხორციელდება ლარებში.
- 5.4 წინასწარი ანგარიშსწორება არ გამოიყენება

6. მიღება - ჩაბარების წესი

- 6.1. შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
- 6.2. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარება განხორციელდება სამუშაოების დასრულების და ექსპერტიზის დასკვნის შემდეგ, მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებით.

7. სამუშაოს შესრულების ვადები

- 7.1. სამუშაოები უნდა შესრულდეს 2014 წლის -----დან 2014 წლის ----მდე;

8. გარანტია

- 8.1 შესრულებული სამუშაოს საგარანტო ვადა მისი ექსპლუატაციაში მიღებიდან არის 3 წელი, რომლის განმავლობაშიც შემსრულებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა.

9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

9.1. შემსყიდველი ვალდებულია:

- 9.1.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
- 9.1.2. სამუშაოების შესრულების პროცესში საქმის კურსში ჩააყენოს მიმწოდებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;
- 9.1.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება;
- 9.1.4. წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ;

9.2. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

- 9.2.1 განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე;
- 9.2.2 ხელი მოაწეროს სამუშაოების შესრულების აქტს;

9.3. მიმწოდებელი ვალდებულია:

- 9.3.1. დროულად და ხარისხიანად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
- 9.3.2. საამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება დადგენილ ვადებში;
- 9.3.3. სამუშაოს შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;
- 9.3.4. სამუშაოს განხორციელების პროცესში მის ჩაბარებამდე მოქმედი კანონმდებლობისა და ნორმების შესაბამისად, მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

9.4. მიმწოდებელი უფლებამოსილია:

- 9.4.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება.

10. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება

- 10.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ინსპექტირებას განახორციელებს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალური ზედამხედველობის სამსახური.
- 10.2. ინსპექტირება გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულებისა და გაწეული სამუშაოს ხარისხის პროცესის კონტროლს.
- 10.3. ყველა გამოვლენილი ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზრაურება ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

11. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

- 11.1. თუ მიმწოდებელი გადააცილებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადას, დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო ღირებულების 0,2%-ის ოდენობით;
- 11.2. აღნიშნულ თანხას შემსყიდველი გამოუქვითავს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოებისათვის გადასახდელი თანხიდან.
- 11.3. იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადაატარებს ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
- 11.4. საჯარიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
- 11.5. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან მათი არასათანადოდ შესრულების შემსყიდველი იხდის ჯარიმას ჩასარიცხი თანხის 0,2%-ის ოდენობით ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე.

12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 12.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე;
- 12.2. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართი სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად და დაერთდება ხელშეკრულებას.
- 12.3. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
- 12.4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.
- 12.5. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ;
- 12.6. მხარე ვალდებულია არანაკლებ 5 (ხუთი) დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 12.5. პუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის თაობაზე.
- 12.7. ხელშეკრულება ასევე შესაძლებელია შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

13. ფორს - მაჟორი

- 13.1. ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოებების შედეგი.
- 13.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ ან მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველსა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან, რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საბიუჯეტო ასიგნების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

13.3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებებისა და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს იგი თავისი შეხედულებისამებრ მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობებისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებოდნენ ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

13.4. თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება კონპენსაციის მოთხოვნის უფლების გარეშე.

14. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

14.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

15. შეტყობინება

15.1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეკლარაციის, ტელეფონის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

15.2. შეტყობინება შედის ძალაში აღრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

17. გადასახადები და დაბეგვრა

17.1. მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე.

18. სხვა პირობები

18.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

18.2. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

19.1. ხელშეკრულება ძალაშია 2014 წლის ----- დან 2014 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

20. რეკვიზიტები

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

რეკვიზიტები:

1. პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:
2. ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:
3. პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:
4. ელექტრონული მისამართი:
5. პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:
6. საიდენტიფიკაციო კოდი:
7. მომსახურე ბანკის დასახელება:
8. ანგარიშსწორების ანგარიშის ნომერი:
9. ბანკის კოდი:

ხელმოწერა ----- ბ.ა

ინფორმაცია

საწარმოს მიერ შესრულებულ წყალსადენის ქსელის სამშენებლო, სარეაბილიტაციო, სარეკონსტრუქციო სამუშაოებზე გაფორმებული ხელშეკრულებების შესახებ.

№	შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება	შესრულებული სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს შესრულების თარიღი (წელი)	ხელშეკრულების ღირებულება	მიღება- ჩაბარების აქტის გაფორმების თარიღი	შენიშვნა

ხელმოწერა ----- ბ.ა

შენიშვნა: შესრულებული სამუშაოს დასახელების სვეტში უნდა ჩაიწეროს მხოლოდ ის სამუშაოები, რომლებიც დასრულებულია და გაფორმებულია შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტები.

დანართი №3

შესასრულებელი სამუშაოების კრებისითი ხარჯთაღრიცხვა

№	სოფლების დასახელება	ღირებულება (ლარი)
1	2	3
1	ხაიშში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოები.	
2	მაწევანში სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოები.	
	ჯამი	

ხელმოწერა-----ბ.ა.

ცხრილი №1
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფ. ხაიშში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზ-ბა	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	III კატ. გრუნტში არხის გაჩრაქსკავატორით ჩაშრის მოცულობით 0,25მ ³ გრუნტის გვერდზე დაყრით (არხის კვეთი 40*80სმ და L=1160მ)	მ ³	371.2							
2	არხის ძირის და ფერდების დამუშავება ხელით გრუნტის გვერდზე დაყრით	მ ³	26.1							
	ადგილზე დასაწყობებული წყალსადენის d63*2.5მმ-იანი პლასტმასის მილის ჩაწყობა არხში	გრძ/მ	1160							
4	d63მმ-იანი მუფტა	ც	15							
5	პლასტმასის მილზე ხვერდების გაკეტება და მასზე ე.წ „უნაგირების“ მოწყობა	ც	25							
6	მილის ირგვლივ არხიდან ამოღებული ფხიერი გრუნტით ფენილის მოწყობა საშუალოთ 15სმ	მ ³	26.1							
7	ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა არხში ბულდოზერით და დატკეპნა	მ ³	371.2							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები	%								
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება	%								
	ჯამი									
	დ.დ.გ	%	18							
	ჯამი									

შენიშვნა: ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების პროცენტული ოდენობები განსაზღვრული უნდა იყოს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილების შესაბამისად.

ხელმოწერა-----ბ.ა.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფ. მაწევანში სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზ-ბა	რაოდ-ბა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	III კატ. გრუნტში ორმოების ამოღება ხელით და გვერდზე დაყრა	კვ	1							
2	მ-150 მონოლითური ბეტონით საძირკვლის მოწყობა	მ3	1							
3	საწნეო კოშკის მონტაჟი	კომპ	1							
	ა) დ-150მმ-იანი ლითონის მილი	გრძ/მ	19.2							
	ბ) ჰორიზონტალური კავშირები (კუთხოვანა 75*75მმ)	გრძ/მ	8.6							
	გ) ჰორიზონტალური კავშირი (№16 შველერი)	გრძ/მ	9							
	დ) 6მმ-იანი ფურცლოვანი ლითონის ღებტალები	კგ	11.2							
	ე) ელექტროდი	კგ	16							
	ვ) ბალგარკის ქვა	ც	4							

4	V=10 მ ³ -იანი სარეგულაციო რეზერვუარის მონტაჟი	კომპ	1							
	ა) ნმმ-იანი ფურცლოვანი ლითონი	კგ	1310							
	ბ) კუთხოვანა 50*50*3.5	გრძ/მ	6.5							
	გ) სამაგრი დეტალები (ლითონის ფურცლოვანა სისქით 6მმ)	კგ	3							
	დ) ელექტროდი	კგ	20							
	ე) ბალგარკის ქვა	ც	6							
5	ავზში ჩასასვლელი კიბის მონტაჟი	კომპ	1							
	ა) კუთხოვანა 40*40*3	გრძ/მ	5							
	ბ) ელექტროდი	კგ	1.2							
	გ) ბალგარკის ქვა	ც	8							
6	კოშკზე ასასვლელი კიბის მონტაჟი	კომპ	1							
	ა) კვადრატული მილი 40*40*2	გრძ/მ	12							
	ბ) კვადრატული მილი 40*30*2	გრძ/მ	6							
	გ) ელექტროდი	კგ	2							
	დ) ბალგარკის ქვა	ც	3							

7	მილგაყვანილობა									
	ა) დ32მმ-იანი პლასმასის მილით წყლის მიმყვანის მოწყობა	გრძ/მ	12							
	ბ) დ32-იანი ფასონური ნაწილები									
	– მუხლი	ც	2							
	– მუფტა (ქურო)	ც	3							
	– დ32 ამერიკანკა	ც	1							
	– დ32 ვინტილი	ც	1							
	გ) დ32–იანი პლასმასის მილით წყლის გამყვანის მოწყობა	გრძ/მ	5							
	– მუხლი	ც	2							
	– მუფტა (ქურო)	ც	2							
	– დ32 ამერიკანკა	ც	1							
	– დ32 ვინტილი	ც	1							
	დ) დ40მმ-იანი პლასმასის მილით ჩამშვების მოწყობა	გრძ/მ	4							
	– მუხლი	ც	2							
	– დ40 ამერიკანკა	ც	2							
	– დ40 ვინტილი	ც	1							
	– სამკაპი 40*40*40 მმ	ც	1							
8	ავზის შიგა ზედაპირის და შიგა ელემენტების შეღებვა ანტი სეპტიკური საღებავით (მაღალ ხარისხოვნად)	მ²	30							

9	ავზის გარე ზედაპირის და კოშკურას ელემენტების შეღებვა ანტი კოროზიული საღებავით	კ²	60							
10	ავზის და გარე მილგაყვანილობის შეფუთვა მინ. ბაზით 2 ფენა	კ²	30							
11	ავზის თბოსაიზოლაციო ფენის დაცვის მიზნით მის ირგვლივ გარსაცმის მოწყობა მოთუთოებული 0.45მმ სისქის თუნუქის ფურცლებით	კ²	30							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები	%								
	ჯამი:									
	გეგმიური ღირებულება	%								
	ჯამი:									
	დღგ	%	18							
	სულ ჯამი:									

შენიშვნა: ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების პროცენტული ოდენობები განსაზღვრული უნდა იყოს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილების შესაბამისად.
ხელმოწერა-----ბ.ა.