

მასალების სპეციფიკაცია			EL-002
##	დასახელება	განზ. ერთ	რაოდენობა
კაბელები			
1	სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით NYM-J 3x1,5	გრძ.მ	4 100,00
2	სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით NYM-J 3x2,5	გრძ.მ	6 390,00
3	სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით NYM-J 3x4	გრძ.მ	55,00
4	სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით NYM-J 5x1,5	გრძ.მ	25,00
5	სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით NYM-J 5x2,5	გრძ.მ	75,00
6	სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით NYM-J 5x4	გრძ.მ	80,00
7	სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით NYM-J 5x6	გრძ.მ	79,00
8	სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით NYM-J 5x10	გრძ.მ	146,00
9	სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით NYM-J 5x16	გრძ.მ	89,00
10	სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით NYY-J 4x25	გრძ.მ	65,00
11	სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით NAYY 4x120	გრძ.მ	22,00
12	სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით NAYY 4x150	გრძ.მ	90,00
13	დამიწების მრავალძარღვა კაბელი 1x6მმ2	გრძ.მ	30,00
14	დამიწების მრავალძარღვა კაბელი 1x16მმ2	გრძ.მ	65,00
15	დამიწების მრავალძარღვა კაბელი 1x50მმ2	გრძ.მ	8,00
16	ზოლოვანი ფოლადი 4x40	გრძ.მ	40,00
17	დამიწების ღერძი Ø 20 L=1,5მ დასაერთებელი კომპლექტით	კომპლექტი	6,00
18	საკომუნიკაციო ჭა , (რკინა-ბეტონის)	კომპლექტი	2,00
19	სამონტაჟო მასალა		
20	დამხმარე სამონტაჟო მასალების ნაკრები	კომპლექტი	30,00
21	განანაწილებელი კოლოფი IP65	კომპლექტი	3,00
22	PVC გოფირებული მილი Ø 16	გრძ.მ	1 200,00
23	PVC გოფირებული მილი Ø 20	გრძ.მ	3 500,00
24	PVC გოფირებული მილი Ø 25	გრძ.მ	1 100,00
25	PVC ორკედლიანი გოფირებული მილი Ø 32	გრძ.მ	25,00
26	PVC სამონტაჟო მილი Ø 50	გრძ.მ	70,00
27	PVC ორკედლიანი გოფირებული მილი Ø 100	გრძ.მ	60,00
28	ლითონის მილი Ø 100	გრძ.მ	20,00
29	ლითონის მოთუთიებული საკაბელო ხონჩა 300x60	გრძ.მ	50,00
30	ლითონის საკაბელო ხონჩას ჭერის სამაგრი	კომპლექტი	72,00
31	ლითონის მოთუთიებული საკაბელო ხონჩა 200x60	გრძ.მ	90,00
32	ლითონის საკაბელო ხონჩას ჭერის სამაგრი	კომპლექტი	120,00
33	1 კლავიშიანი ჩამრთველი , 10A	კომპლექტი	21,00
34	2 კლავიშიანი ჩამრთველი , 10A	კომპლექტი	43,00
35	1 კლავიშიანი რევერსული ჩამრთველი	კომპლექტი	4,00

36	2 კლავიშიანი რევერსული ჩამრთველი	კომპლექტი	2,00
37	საშტეფსელო როზეტი დამიწების კონტაქტით, 2P+E-16A	კომპლექტი	455,00
38	საშტეფსელო როზეტი დამიწების კონტაქტით, 2P+E-16A, IP44	კომპლექტი	16,00
39	როზეტების იატაკის ყუთი 8 მექანიზმზე	კომპლექტი	30,00
40	როზეტების იატაკის ყუთი 6 მექანიზმზე	კომპლექტი	11,00
41	საშტეფსელო როზეტი დამიწების კონტაქტით, 2P+E-16A იატაკის კოლოფში სამონტაჟო	კომპლექტი	213,00
42	სამონტაჟო კოლოფი	ც.	550,00
43	საკლემო ბლოკი უხრახნო მიერთებით, 6X1,5-2,5მმ² კვეთზე (20A)	ც.	1 000,00
44	სანათები		
45	გარე განათების პროექტორი 1xHQL-150W ნათურით, IP65	კომპლექტი	3,00
46	ლუმინისცენტური სანათი 600x600 4xT5-14W ნათურით	კომპლექტი	201,00
47	ლუმინისცენტური სანათი 1xT5-21W ნათურით , IP20	კომპლექტი	22,00
48	ლუმინისცენტური სანათი 1xT5-28W ნათურით , IP20	კომპლექტი	67,00
49	ლუმინისცენტური სანათი 1xT5-35W ნათურით , IP20	კომპლექტი	70,00
50	ლუმინისცენტური სანათი 2xT5-28W, IP66, ფეთქებადსაშიში ზონებისათვის	კომპლექტი	2,00
51	წერტილოვანი სანათი 1x35W ჰალოგენის ნათურით	კომპლექტი	204,00
52	წერტილოვანი სანათი 18W ეკონათურით	კომპლექტი	72,00
53	ლუმინისცენტური სანათი 1xT5-28W ნათურით , IP65	კომპლექტი	3,00
54	ჭერის სანათი 27 W ნათურით	კომპლექტი	8,00
55	კედლის სანათი 21W ნათურით IP65	კომპლექტი	1,00
56	შუქდიოდური ავარიული განათების სანათი (1სთ.) სავაკუაციო ნიშნით	კომპლექტი	17,00
57	მთავარი ელ. გამანაწილებელი ფარი MDB-1		
58	ავტომატური ამომრთველი MCCB 3x250/25kA გათიშვის მახასიათებლების მარეგულირებელი ელექტრონული ბლოკით	კომპლექტი	2,00
59	მექანიკური ბლოკირების კომპლექტი 3x250/25kA და 3x160/25kA ავტომატური ამომრთველებისათვის	კომპლექტი	1,00
60	ავტომატური ამომრთველი MCCB 3x200/25kA გათიშვის მახასიათებლების მარეგულირებელი ელექტრონული ბლოკით	კომპლექტი	1,00
61	ავტომატური ამომრთველი MCCB 3x160/25kA გათიშვის მახასიათებლების მარეგულირებელი ელექტრონული ბლოკით	კომპლექტი	1,00
62	ავტომატური ამომრთველი MCCB 3x100/25kA	კომპლექტი	2,00
63	ავტომატური ამომრთველი MCCB 3x80/25kA	კომპლექტი	1,00
64	ავტომატური ამომრთველი MCCB 3x63/25kA	კომპლექტი	7,00
65	ავტომატური ამომრთველი MCCB 3x50/25kA	კომპლექტი	2,00

66	ავტომატური ამომრთველი MCCB 3x40/25kA	კომპლექტი	2,00
67	ავტომატური ამომრთველი MCCB 3x32/25kA	კომპლექტი	2,00
68	ავტომატური ამომრთველი MCCB 3x25/10kA	კომპლექტი	1,00
69	მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB 2xC32/10kA	კომპლექტი	1,00
70	ძალოვანი გამანაწილებელი საკლემო ბლოკი 4P-250A, სუპორტებით	კომპლექტი	2,00
71	სპილენძის დამიწების სალტე 4x40 , სამაგრებით	კომპლექტი	1,00
72	სექციური ელ. კარადა 2000x600x400	კომპლექტი	1,00
73	სექციური ელ. კარადა 2000x300x400 (საკაბელო სექცია)	კომპლექტი	1,00
74	BSB-1 ელ. გამანაწილებელი ფარი		
75	მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB 3xC20/6kA	ც	1,00
76	მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB C16/6kA	ც	1,00
77	მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB C10/6kA	ც	2,00
78	მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB C6/6kA	ც	1,00
79	ძრავის დაცვის ავტომატური ამომრთველი 2P 1,6-2,5A	ც	1,00
80	ON/OFF სამართავი ღილაკი ფიქსაციით , სასიგნალო ნათურით	ც	3,00
81	მოდულური კონტაქტორი 1NO-25A	ც	3,00
82	სპილენძის დასაპარალელებელი სალტე 3P-63A	კბ./ცალი	7,00
83	ელ. კარადა 36 მოდულზე, IP65	კომპლექტი	1,00
84	DBa-1 ელ. გამანაწილებელი ფარი		
85	მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB 3xC32/6kA	ც	2,00
86	მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB C16/6kA	ც	11,00
87	მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB C10/6kA	ც	1,00
88	მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB C6/6kA	ც	6,00
89	ON/OFF სამართავი ღილაკი ფიქსაციით , სასიგნალო ნათურით	ც	1,00
90	მოდულური კონტაქტორი 1NO-25A	ც	2,00
91	დაბინდების რელე , დაყოვნებით ჩართვა-გამორთვაზე	ც	1,00
92	დიფერენციალური ავტომატური ამომრთველი 2xC16/30mA	ც	2,00
93	სპილენძის დასაპარალელებელი სავარცხელა 3P-63A	კბ./ცალი	24,00
94	ელ. კარადა 48 მოდულზე	კომპლექტი	1,00
95	DBa-2 ელ. გამანაწილებელი ფარი		
96	მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB 3xC40/6kA	ც	1,00
97	მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB 3xC32/6kA	ც	1,00
98	მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB C16/6kA	ც	17,00
99	მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB C6/6kA	ც	7,00

100	ON/OFF სამართავი ღილაკი ფიქსაციით , სასიგნალო ნათურით	ც	1,00
101	მოდულური კონტაქტორი 1NO-25A	ც	1,00
102	დიფერენციალური ავტომატური ამომრთველი 2xC16/30mA	ც	1,00
103	სპილენძის დასაპარალელებელი სავარცხელა 3P-63A	კბ./ცალი	30,00
104	ელ. კარადა 54 მოდულზე	კომპლექტი	1,00
105	DBa-3 ელ. გამანაწილებელი ფარი		
106	მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB 3xC63/6kA	ც	2,00
107	მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB C16/6kA	ც	33,00
108	მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB C10/6kA	ც	5,00
109	მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB C6/6kA	ც	4,00
110	ON/OFF სამართავი ღილაკი ფიქსაციით , სასიგნალო ნათურით	ც	1,00
111	მოდულური კონტაქტორი 1NO-25A	ც	1,00
112	დიფერენციალური ავტომატური ამომრთველი 2xC16/30mA	ც	1,00
113	სპილენძის დასაპარალელებელი სავარცხელა 3P-63A	კბ./ცალი	48,00
114	ელ. კარადა 72 მოდულზე	კომპლექტი	1,00
115	DBSa-1 ელ. გამანაწილებელი ფარი		
116	მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB 3xC32/6kA	ც	2,00
117	მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB C16/6kA	ც	12,00
118	სპილენძის დასაპარალელებელი სავარცხელა 3P-63A	კბ./ცალი	18,00
119	ელ. კარადა 36 მოდულზე	კომპლექტი	1,00
120	DBb-2 ელ. გამანაწილებელი ფარი		
121	მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB 3xC80/6kA	ც	1,00
122	მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB 3xC50/6kA	ც	1,00
123	მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB 3xC25/6kA	ც	1,00
124	მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB 3xC16/6kA	ც	2,00
125	მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB C16/6kA	ც	24,00
126	მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB C10/6kA	ც	8,00
127	მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB C6/6kA	ც	8,00
128	ON/OFF სამართავი ღილაკი ფიქსაციით , სასიგნალო ნათურით	ც	6,00
129	მოდულური კონტაქტორი 1NO-25A	ც	6,00
130	დიფერენციალური ავტომატური ამომრთველი 2xC16/30mA	ც	2,00
131	სპილენძის დასაპარალელებელი სავარცხელა 3P-63A	კბ./ცალი	52,00
132	ელ. კარადა 96 მოდულზე	კომპლექტი	1,00

133	DBb-3 ელ. გამანაწილებელი ფარი		
134	მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB 3xC50/6kA	ც	2,00
135	მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB C16/6kA	ც	28,00
136	მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB C10/6kA	ც	4,00
137	მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB C6/6kA	ც	12,00
138	ON/OFF სამართავი ღილაკი ფიქსაციით , სასიგნალო ნათურით	ც	5,00
139	მოდულური კონტაქტორი 1NO-25A	ც	5,00
140	დიფერენციალური ავტომატური ამომრთველი 2xC16/30mA	ც	2,00
141	სპილენძის დასაპარალელებელი სავარცხელა 3P-63A	კბ./ცალი	50,00
142	ელ. კარადა 96 მოდულზე	კომპლექტი	1,00
143			
144	120kVA დიზელ გენერატორი გარსაცმში, რეზერვის ავტომატური ჩართვის კარადით კომპლექტში	კომპლექტი	1,00
145	Smart UPS 10kVA მუშაობის ხანგძლივობა 7წთ. 70% დატვირთვაზე	კომპლექტი	1,00
146	კომპიუტერული ქსელი		
147	კაბელი Cat.5e FTP	გრძ.მ	14 950,00
148	როზეტი 1 x RJ-45 FTP	კომპლექტი	6,00
149	როზეტი 2 x RJ-45 FTP (ორმაგი)	კომპლექტი	71,00
150	როზეტი 2 x RJ-45 FTP იატაკის კოლოფში სამონტაჟო	კომპლექტი	71,00
151	სამონტაჟო კოლოფი	ც.	77,00
152	19" საკომუნიკაციო კარადა 42U ვენტილატორების ბლოკით	კომპლექტი	1,00
153	19" საკომუნიკაციო კარადა 16U ვენტილატორების ბლოკით	კომპლექტი	1,00
154	19" საკომუნიკაციო კარადის როზეტების ბლოკი PDU-6 (6x10A)	ც.	4,00
155	Cat.5 - 24 x RJ45 FTP პატჩ-პანელი	კომპლექტი	10,00
156	უკაბელო შეღწევის წერტილი Wireless AP	კომპლექტი	4,00
157	სახანძრო სიგნალიზაცია		
158	სახანძრო სიგნალიზაციის კაბელი JY(st)Y- 1x2x0,8	გრძ.მ	2 130,00
159	სამისამართო ოპტიკურ ელექტრონული კვამლის დეტექტორი	კომპლექტი	109,00
160	სამისამართო თბური დეტექტორი	კომპლექტი	2,00
161	სახანძრო დეტექტორის უნივერსალური ბაზა	კომპლექტი	111,00
162	სამისამართო სახანძრო საგანგაშო ღილაკი	კომპლექტი	15,00
163	სახანძრო სირენა	კომპლექტი	17,00
164	სტაბილიზირებული კვების ბლოკი, დამტენით და აკუმულატორებით კომპლექტში	კომპლექტი	1,00
165	სამისამართო სახანძრო სიგნალიზაციის საკონტროლო პანელი 128+64 სამისამართო ერთეულზე (192 ერთეულზე)	კომპლექტი	1,00