

ქ. თბილისის საბურთალოს რაიონის გამგეობა



ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე შიდა კვარტალური გზების ორმოული
შეკეთებისა და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო
შესყიდვის ელექტრონული ტენდერის

სატენდერო დოკუმენტაცია

ქ. თბილისი

სარჩევი

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის.....	3
2. ტექნიკური მოთხოვნები.....	4
3. სხვა მოთხოვნები.....	9
4. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია.....	10
5. დამატებითი ინფორმაცია.....	10
6. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი	11
7. დანართი N1 ხარჯთაღრიცხვა.....	17
8. დანართი N2 გარანტიის ფორმა.....	21
9. დანართი N3 მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა	22
10. დანართი N4 გამოცდილება.....	23

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების შესაბამისად.

1.2 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

1.3 ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.4 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება).

1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

შესასრულებელი სამუშაოების მისამართები და მოცულობები:

1. ტაშკენტის შეს. №3 კორპუსის ეზოს მოასფალტება

№	სამუშაოს დასახელება	განზ	რაოდენობა
I	II	III	IV
ტიპი I			
	მოსამზადებელი სამუშაოები		
1	ორმოების ნაწიბურების დამუშავება მთელ პერიმეტრზე ხერხით	გრ/მ	7
2	ბეტონის ან კლდოვანი გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	გპ	1
3	დაზიანებული ბორდიურების დემონტაჟი და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	გპ	2
4	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა მექანიზმებით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	გპ	29,05
5	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	გპ	4,15
6	III კატეგორიის გრუნტის (ან ნაშალი მასის) დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	გპ	74,7
7	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	გპ	8,3
8	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე 20 კმ-მდე მანძილზე	გპ	143,04
	ა/ბეტონის საფარი		
9	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით (ფრაქციით 0-70 მმ-მდე)	გპ	5,0
10	ახალი საფუძვლის მოწყობა 0-40მმ ფარქციული ღორღით და მისი ვიბროსატკეპნით შემკვრივება k-1,26	გპ	104,6
11	60% -იანი ბიტუმის ემულსიის მოხსნა ასფალტის საფარის ქვედა ფენაზე (0.7 ლ/მ²)	ლ	581
12	წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის h-5 სმ-იანი სისქის მქონე ცხელი ნარევის მოწყობა	გპ	830
ტიპი II			
	მოსამზადებელი სამუშაოები		
13	ორმოების ნაწიბურების დამუშავება მთელ პერიმეტრზე ხერხით	გრ/მ	12
14	ბეტონის ან კლდოვანი გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	გპ	3
15	დაზიანებული ბორდიურების დემონტაჟი და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	გპ	1
16	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა მექანიზმებით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	გპ	26,975
17	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	გპ	6,225

18	III კატეგორიის გრუნტის (ან ნაშალი მასის) დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	გპ	74,7
19	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	გპ	8,3
20	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე 20 კმ-მდე მანძილზე	გპ	144,24
	ა/ბეტონის საფარი		
21	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით (ფრაქციით 0-70 მმ-მდე)	გპ	50,6
22	ახალი საფუძვლის მოწყობა 0-40მმ ფარქციული ღორღით და მისი ვიბროსატკეპნით შემკვრივება k-1,26	გპ	52,3
23	60% -იანი ბიტუმის ემულსიის მოსხმა ასფალტის საფარის ქვედა ფენაზე (0.7 ლ/მ²)	ლ	290,5
24	მსხვილმარცვლოვანი ა/ბეტონის h-6 სმ-იანი სისქის მქონე ცხელი ნარევის მოწყობა	გპ	415
25	60% -იანი ბიტუმის ემულსიის მოსხმა ასფალტის საფარის ზედა ფენაზე (0.35 ლ/მ²)	ლ	145,3
26	წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის h-4 სმ-იანი სისქის მქონე ცხელი ნარევის მოწყობა	გპ	415
	გზის კუთვნილება, კეთილმოწყობა		
27	არსებული საკომუნიკაციო ჭეხის მოყვანა გზის ნიშნულზე ბეტონის საფუძველზე	ც	6
28	ახალი ბეტონის ბორდიურის(15X30) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე.საფუძვლისთვის გამოიყენება არანაკლებ B10 ბეტონი0.035 მ³/გრძივ მეტრზე	გრ/მ	172
	ტროტუარის მოწყობა		
	მოსამზადებელი სამუშაოები		
29	ბეტონის ან კლდოვანი გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	გპ	1,5
30	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	გპ	0,6
31	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	გპ	10,0
32	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე 20 კმ-მდე მანძილზე	გპ	14,52
	ტროტუარის საფარის მოწყობა		
33	ახალი საფუძვლის მოწყობა 0-40მმ ფარქციული ღორღით და მისი ვიბროსატკეპნით შემკვრივება k-1,26	გპ	12,6
34	წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის h-3 სმ-იანი სისქის მქონე ცხელი ნარევის მოწყობა	გპ	100

2. ტაშკენტის შეს. №5 კორპუსის ეზოს მოასფალტება

№	სამუშაოს დასახელება	განზ	რაოდენობა
I	II	III	IV
	მოსამზადებელი სამუშაოები		
1	ორმოების ნაწიბურების დამუშავება მთელ პერიმეტრზე ხერხით	გრ/მ	7
2	ბეტონის ან კლდოვანი გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	გპ	1
3	დაზიანებული ბორდიურების დემონტაჟი და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	გპ	2
4	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა მექანიზმებით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	გპ	20,1
5	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	გპ	3,35
6	III კატეგორიის გრუნტის (ან ნაშალი მასის) დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	გპ	60,3
7	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	გპ	6,7
8	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე 20 კმ-მდე მანძილზე	გპ	112,14
	ა/ბეტონის საფარი		
9	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით (ფრაქციით 0-70 მმ-მდე)	გპ	2,0
10	ახალი საფუძვლის მოწყობა 0-40მმ ფრაქციული ღორღით და მისი ვიბროსატკეპნით შემკვრივება k-1,26	გპ	84,4
11	60% -იანი ბიტუმის ემულსიის მოხსნა ასფალტის საფარის ქვედა ფენაზე (0.7 ლ/მ²)	ლ	469
12	წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის h-5 სმ-იანი სისქის მქონე ცხელი ნარევის მოწყობა	გპ	670
	გზის კუთვნილება, კეთილმოწყობა		
13	არსებული საკომუნიკაციო ჭეხის მოყვანა გზის ნიშნულზე ბეტონის საფუძველზე	ც	1
14	ახალი ბეტონის ბორდიურის(15X30) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე.საფუძვლისთვის გამოიყენება არანაკლებ B10 ბეტონი 0.035 მ³/გრძივ მეტრზე	გრ/მ	60
	ტროტუარის მოწყობა		
	მოსამზადებელი სამუშაოები		
15	ბეტონის ან კლდოვანი გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	გპ	1,5
16	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	გპ	0,42
17	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	გპ	7,0
18	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე 20 კმ-მდე მანძილზე	გპ	10,70
	ტროტუარის საფარის მოწყობა		
19	ახალი საფუძვლის მოწყობა 0-40მმ ფრაქციული ღორღით და მისი ვიბროსატკეპნით შემკვრივება k-1,26	გპ	8,8

20	წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის h-3 სმ-იანი სისქის მქონე ცხელი ნარევის მოწყობა	გ2	70
----	--	----	----

3. ტაშკენტის შეს. №7 კორპუსის ეზოს მოასფალტება

№	სამუშაოს დასახელება	განზ	რაოდენობა
I	II	III	IV
	მოსამზადებელი სამუშაოები		
1	ორმოების ნაწიბურების დამუშავება მთელ პერიმეტრზე ხერხით	გრ/მ	15
2	ბეტონის ან კლდოვანი გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	გპ	1
3	დაზიანებული ბორდიურების დემონტაჟი და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	გპ	2
4	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა მექანიზმებით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	გპ	51,025
5	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	გპ	7,85
6	III კატეგორიის გრუნტის (ან ნაშალი მასის) დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	გპ	141,3
7	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	გპ	15,7
8	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე 20 კმ-მდე მანძილზე	გპ	262,65
	ა/ბეტონის საფარი		
9	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით (ფრაქციით 0-70 მმ-მდე)	გპ	5,0
10	ახალი საფუძვლის მოწყობა 0-40მმ ფრაქციული ღორღით და მისი ვიბროსატკეპნით შემკვრივება k-1,26	გპ	197,8
11	60% -იანი ბიტუმის ემულსიის მოხსნა ასფალტის საფარის ქვედა ფენაზე (0.7 ლ/მ²)	ლ	1099
12	წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის h-5 სმ-იანი სისქის მქონე ცხელი ნარევის მოწყობა	გ2	1570
	გზის კუთვნილება, კეთილმოწყობა		
13	არსებული საკომუნიკაციო ჭეხის მოყვანა გზის ნიშნულზე ბეტონის საფუძველზე	ც	4
14	ახალი ბეტონის ბორდიურის(15X30) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე.საფუძვლისთვის გამოიყენება არანაკლებ B10 ბეტონი 0.035 მ³/გრძივ მეტრზე	გრ/მ	240
	ტროტუარის მოწყობა		
	მოსამზადებელი სამუშაოები		
15	ბეტონის ან კლდოვანი გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	გპ	1,5
16	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	გპ	0,78
17	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	გპ	13,0

18	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე 20 კმ-მდე მანძილზე	გპ	18,34
ტროტუარის საფარის მოწყობა			
19	ახალი საფუძვლის მოწყობა 0-40მმ ფარქციული ღორღით და მისი ვიბროსატკეპნით შემკვრივება k-1,26	გპ	16,4
20	წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის h-3 სმ-იანი სისქის მქონე ცხელი ნარევის მოწყობა	გ2	130

4.ტაშკენტის შესახვევი, ბუდაპეშტის მე-II შეს. და ბუდაპეშტის მე-II შეს. №7 კორპუსის ეზოს მოასფალტება

№	სამუშაოს დასახელება	განზ	რაოდენობა
I	II	III	IV
ტიპი I			
მოსამზადებელი სამუშაოები			
1	ორმოების ნაწიბურების დამუშავება მთელ პერიმეტრზე ხერხით	გრ/მ	5
2	ბეტონის ან კლდოვანი გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	გპ	1
3	დაზიანებული ბორდიურების დემონტაჟი და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	გპ	0,5
4	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა მექანიზმებით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	გპ	21,125
5	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	გპ	4,875
6	III კატეგორიის გრუნტის (ან ნაშალი მასის) დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	გპ	58,5
7	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	გპ	6,5
8	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე 20 კმ-მდე მანძილზე	გპ	111
ა/ბეტონის საფარი			
9	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით (ფრაქციით 0-70 მმ-მდე)	გპ	5,0
10	ახალი საფუძვლის მოწყობა 0-40მმ ფარქციული ღორღით და მისი ვიბროსატკეპნით შემკვრივება k-1,26	გპ	81,9
11	60% -იანი ბიტუმის ემულსიის მოხსნა ასფალტის საფარის ქვედა ფენაზე (0.7 ლ/მ²)	ლ	455
12	წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის h-5 სმ-იანი სისქის მქონე ცხელი ნარევის მოწყობა	გ2	650
გზის კუთვნილება, კეთილმოწყობა			
13	არსებული საკომუნიკაციო ჭეხის მოყვანა გზის ნიშნულზე ბეტონის საფუძველზე	ც	6
ტიპი II			
მოსამზადებელი სამუშაოები			

14	ორმოების ნაწიბურების დამუშავება მთელ პერიმეტრზე ხერხით	გრ/მ	15
15	ბეტონის ან კლდოვანი გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	გპ	0,5
16	დაზიანებული ბორდიურების დემონტაჟი და დათვირთვა ავტოთვითმცლელზე	გპ	1
17	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა მექანიზმებით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	გპ	63
18	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	გპ	18
19	III კატეგორიის გრუნტის (ან ნაშალი მასის) დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	გპ	162,0
20	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	გპ	18,0
21	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე 20 კმ-მდე მანძილზე	გპ	315
ა/ბეტონის საფარი			
22	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა კვიშა-ხრეშოვანი ნარევით (ფრაქციით 0-70 მმ-მდე)	გპ	109,8
23	ახალი საფუძვლის მოწყობა 0-40მმ ფარქციული ღორღით და მისი ვიბროსატკეპნით შემკვრივება k-1,26	გპ	113,4
24	60% -იანი ბიტუმის ემულსიის მოხსნა ასფალტის საფარის ქვედა ფენაზე (0.7 ლ/მ²)	ლ	630
25	მსხვილმარცვლოვანი ა/ბეტონის h-6 სმ-იანი სისქის მქონე ცხელი ნარევის მოწყობა	გპ	900
26	60% -იანი ბიტუმის ემულსიის მოხსნა ასფალტის საფარის ზედა ფენაზე (0.35 ლ/მ²)	ლ	315,0
27	წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის h-4 სმ-იანი სისქის მქონე ცხელი ნარევის მოწყობა	გპ	900
გზის კუთვნილება, კეთილმოწყობა			
28	არსებული საკომუნიკაციო ჭეხის მოყვანა გზის ნიშნულზე ბეტონის საფუძველზე	ც	8
29	ახალი ბეტონის ბორდიურის(15X30) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე.საფუძვლისთვის გამოიყენება არანაკლებ B10 ბეტონი 0.035 მ³/გრძივ მეტრზე	გრ/მ	60
ტროტუარის მოწყობა			
მოსამზადებელი სამუშაოები			
30	ბეტონის ან კლდოვანი გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	გპ	0,5
31	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	გპ	5,04
32	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	გპ	21,0
33	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე 20 კმ-მდე მანძილზე	გპ	31,85
ტროტუარის საფარის მოწყობა			
34	ახალი საფუძვლის მოწყობა 0-40მმ ფარქციული ღორღით და მისი ვიბროსატკეპნით შემკვრივება k-1,26	გპ	26,5
35	წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის h-3 სმ-იანი სისქის მქონე ცხელი ნარევის მოწყობა	გპ	210

2.2 პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია ზემოაღნიშნული სამუშაოების შესრულებისთვის ყველა ფიზიკური თუ გონებრივი შრომით დაკავებული პერსონალის შესახებ.

პრეტენდენტს საკუთრების ან სარგებლობის უფლებით უნდა გააჩნდეს შემდეგი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა:

	მანქანა-მექანიზმების დასახელება	განზ. ერთეული	რაოდენობა
1	ასფალტის ხერხი	ცალი	1
2	თვითმცლელი	ცალი	1
3	მცირე ზომის გლუვდოლიანი სატკეპნი	ცალი	1
4	საშუალო ზომის გლუვდოლიანი სატკეპნი	ცალი	1
5	ხელის ვიბრო სატკეპნი	ცალი	1
6	ხელის მხტუნავი სატკეპნი	ცალი	1
7	კომპრესორი	ცალი	1
8	ასფალტის დამგები	ცალი	1
9	დამტვირთავი	ცალი	1
10	ემულსიის მომსხმელი ხელის ან თვითმავალი აპარატი	ცალი	1
11	ფრეზი	ცალი	1

2.3 პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია ტექნიკური პარკის შესახებ. პრეტენდენტმა ზემოაღნიშნულ ტექნიკაზე უნდა წარმოადგინოს საკუთრების ან კანონიერი სარგებლობის დამადასტურებელი დოკუმენტები.

2.4 პრეტენდენტს საკუთრების ან კანონიერი სარგებლობის უფლებით უნდა გააჩნდეს ასფალტობეტონის ქარხანა. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ზემოაღნიშნულ მოთხოვნაზე საკუთრების ან სარგებლობის დამადასტურებელი დოკუმენტები. ასეთის არ არსებობის შემთხვევაში უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულება დადებული ასფალტობეტონის მწარმოებელ ქარხანასთან მასზედ რომ, სამუშაოების შესრულების ვადებში ქარხანა უზრუნველყოფს მიმწოდებელს ასფალტობეტონის მიწოდებით.

2.5 პრეტენდენტს უკანასკნელი 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში უნდა გააჩნდეს, ნებისმიერი ერთი წლის განმავლობაში მინიმუმ 300 000 ლარის ანალოგიური სამუშაოების შესრულების გამოცდილება (წარმოდგენილ იქნას დამადასტურებელი დოკუმენტაცია – ხელშეკრულებ(ებ)ი, მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ი, საექსპერტო ჯგუფის მიერ დადასტურებული ფორმა 2-ები).

3. მიწოდების ვადა და ადგილი:

3.1. მთლიანი სამუშაოების შესრულების ვადა – 2014 წლის 30 ნოემბერი. სამუშაოები შესრულებულად ჩაითვლება მხოლოდ, შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდგომ.

3.2 სატენდერო წინადადების ფასი:

3.2.1 სატენდერო წინადადებაში ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.

3.2.2 სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ლარებში.

3.3 ანგარიშსწორების პირობები:

3.3.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

3.3.2 ანგარიშსწორება მოხდება გამგეობის ბიუჯეტის სახსრებით, ეტაპობრივად, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 30 სამუშაო დღის განმავლობაში.

3.3.3 შესაძლებელია წინასწარი საავანსო ანგარიშსწორება. მიმწოდებლის მიერ წერილობითი მოთხოვნის და საბანკო გარანტიის წარმოდგენის საფუძველზე. საავანსო თანხა არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20%-ს და საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

3.3.4. ტენდერში გამოყენებულ იქნება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

3.3.5. თუ ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტით დაბალი იქნება შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველ ორგანიზაცია უფლებას იტოვებს პრეტენდენტს მოსთხოვოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის 10%-იანი საბანკო გარანტია.

3.3.6. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

4. დამატებითი ინფორმაცია:

4.1 პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.

4.2 სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში. ქ. თბილისი, მიცკევიჩის ქუჩა 29, მე-3 სართული. საკონტაქტო პირი: მერაბ კუკულაძე. ტელ: + 99532 37 44 92

5. პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები:

ა) პრეტენდენტის რეკვიზიტები

ბ) ხარჯთაღრიცხვა დანართი N1-ის მიხედვით;

გ) ინფორმაცია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შესახებ დანართი N2-ის შესაბამისად;

დ) ინფორმაცია ანალოგიური სამუშაოების შესრულების გამოცდილების შესახებ დანართი N3-ის შესაბამისად

ე) ინფორმაცია პერსონალის შესახებ 2.2 პუნქტის შესაბამისად.

ხელშეკრულება
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ქ. თბილისი

პროექტი

ერთის მხრივ ქ. თბილისის საბურთალოს რაიონის გამგეობა (შემდგომში “შემსყიდველი”), წარმოდგენილი გამგებლის დროებით მოვალეობის შემსრულებლის სახით და მეორეს მხრივ (შემდგომში “მიმწოდებელი”), წარმოდგენილი დირექტორის სახით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად შეთანხმდნენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობებზე და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების თაობაზე.

შემსყიდველმა ჩაატარა ელექტრონული ტენდერი ():

ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე, შიდა კვარტალური გზების ორმოული შეკეთებისა და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვაზე, (PV45200000, სამუშაოების აღწერა წარმოდგენილია ხარჯთაღრიცხვის ცხრილში და წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს, ასევე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი) რომელშიც გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, რომლის თანახმად მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება შეუსრულოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული სამუშაო შემდეგ თანხაზე:(.....) ლარი, ყველა გადასახადის ჩათვლით. (შემდგომში “ხელშეკრულების ღირებულება”).

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

1.1 “ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ” (შემდგომ – “ხელშეკრულება”) – შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.

1.2 “შემსყიდველი ორგანიზაცია” (შემდგომ “შემსყიდველი”) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;

1.3 “მიმწოდებელი” ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და ასრულებს სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;

1.4 “ხელშეკრულების ღირებულება” ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;

1.5 შესყიდვის ობიექტი-სამსენებლო სამუშაო

1.6 “დღე”, “კვირა”, “თვე” ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

1.7. “საბანკო გარანტია” – მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარმოდგენილი ავანსის საბანკო გარანტია და მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარმოდგენილი ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, რომლის წარმოდგენაც სავალდებულოა მიმწოდებლის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

2. სტანდარტები და ხარისხი

2.1 ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამშენებლო სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნებს და სტანდარტებს და ტენდერის პირობებში მითითებულ შესასრულებელ სამუშაოების ტექნიკურ დოკუმენტაციას.

2.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ 2 (ორი) წლის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

3.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია სამუშაოების შესრულების პარალელურად მოახდინოს სამუშაოების შემოწმება საექსპერტო ჯგუფთან ერთად, რომლის მიზანია მისი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და შემსყიდველის მოთხოვნებთან.

3.2. ხელშეკრულების ინსპექტირებას შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ წინამდებარე ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.6 პუნქტში აღნიშნული პირები.

4. ხელშეკრულების და სამუშაოს შესრულების პირობები და ვადები

4.1 ხელშეკრულების მოქმედების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2014 წლის 20 დეკემბრამდე.

4.2. მთლიანი სამუშაოები უნდა დასრულდეს 2014 წლის 30 ნოემბერს.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1 შესყიდვის ობიექტზე (ან მის ნაწილზე, კონკრეტულ მისამართზე) საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი გაფორმდება – შ.პ.ს. „ლაბორატორიის“ (ტექსტში „საექსპერტო ჯგუფი“) მიერ შესრულებულ სამუშაოზე გაცემული დადებითი საექსპერტო დასკვნის და მათ მიერვე დამოწმებული ფორმა 2-ის წარმოდგენის შემდგომ.

5.2 საექსპერტო ჯგუფის მიერ წარმოდგენილ დასკვნაში დეფექტის ან ნაკლის გამოვლენის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს დასკვნაში მითითებული ნაკლოვანებების და ხარვეზების აღმოფხვრა.

5.3 იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელმა არ/ვერ გაასწორა გამოვლენილი დეფექტი, შესრულებულ სამუშაოზე თანხა არ ანაზღაურდება.

5.4 ყოველ შესაბამის მისამართზე სამუშაოებიდან დასრულების შემდგომ დასაშვებია შუალედური აქტის გაფორმება.

5.5 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ: საბურთალოს რაიონის გამგებლის მოადგილე ინფრასტრუქტურის განვითარების საკითხებში, საბურთალოს რაიონის გამგებლის მოადგილის დროებით მოვალეობის შემსრულებელი საფინანსო-ეკონომიკურ საკითხებში, ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი და ამავე განყოფილების შესაბამისი სპეციალისტები.

6. ანგარიშსწორება და ვალუტა

6.1. ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ეროვნულ ვალუტაში.

6.2. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ მოთხოვნილი იქნება საავანსო თანხა, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20%-ს, მიმწოდებელი ვალდებულია დამკვეთს წარმოუდგინოს საავანსოდ მოთხოვნილი თანხის ტოლი ავანსის უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია.

საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღმატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

6.3. ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი) სამუშაო დღის ვადაში.

7. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

7.1 მიმწოდებელს მისი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრული და ჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში, დაუბრუნდება მხარეთა შორის შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

7.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების ან ვალდებულების ნაწილის დარღვევის (ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებაზე უარის თქმა, ხელშეკრულების მოქმედების ვადების დარღვევა, ვალდებულების უხარისხოდ, არაჯეროვნად, არასრულად შესრულება და სხვა) შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მოითხოვოს საბანკო გარანტიით გათვალისწინებული თანხა.

8. ფასები

8.1 ხელშეკრულებაში დაფიქსირებული ფასების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

8.2 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

9.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხრის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

9.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

9.3 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს შეთანხმების სახით, რომელიც დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას და ჩაითვალოს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

10. უფლებების გადაცემა

10.1 მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით არსებული თავისი ვალდებულებები მესამე პირს.

11. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

11.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულების მოქმედება, თუ მიმწოდებელი:

- ა) არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს;
- ბ) სისტემატიურად და/ან უხეშად არღვევს ხელშეკრულების პირობებს,

გ)თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

დ)მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

ეს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;

11.2. თუ მიმწოდებელი გადააცილებს შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადას, დაეკისრება პირგასამტეხლო, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი სამუშაოების ღირებულების 0.5%-ის ოდენობით;

11.3. იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადაჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

11.4. საჯარიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

11.5 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილი უნდა იქნეს მხარისათვის (მიმწოდებელი) აღნიშნულის თაობაზე გადაწყვეტილების (წერილი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე) გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.

12. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო

12.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ, ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

12.2 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

12.3 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

13. ფორს-მაჟორი

13.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

13.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის "ფორს-მაჟორი" ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

13.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებოდნენ ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

13.4. თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება კომპენსაციის მოთხოვნის უფლების გარეშე.

14. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

14.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

14.2. თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის და მიხედვით მიმართოს საქართველოს საერთო სასამართლოს.

15. სხვა პირობები

15.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

15.2. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

15.3. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და ერთი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

15.4. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

ხარჯთაღრიცხვა

ხარჯთაღრიცხვები ყოველ კონკრეტულ მისამართზე შევსებული უნდა იყოს ცალ-ცალკე.

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ერთ. ფასი	მთლიანი ღირებულება
1				5	6
1					
2					
2					
3					
4	ჯამი				
5	ზედნადები ხარჯი -%				
6	ჯამი				
7	მოგება -%				
8	ჯამი				
9	გაუთვალისწინებელი ხარჯი -%				
10	ჯამი				
11	დ.ღ.გ. - 18 %				
12	სულ ჯამი				

ინფორმაცია პროექტენდენტის მატერიალურ – ტექნიკური ბაზის შესახებ

	მანქანა-მექანიზმების დასახელება	განზ. ერთეული	რაოდენობა
1	ასფალტის ხერხი	ცალი	
2	*თვითმცლელი	ცალი	
3	მცირე ზომის გლუვდოლიანი სატკეპნი	ცალი	
4	საშუალო ზომის გლუვდოლიანი სატკეპნი	ცალი	
5	ხელის ვიბრო სატკეპნი	ცალი	
6	ხელის მსტუნავი სატკეპნი	ცალი	
7	კომპრესორი	ცალი	
8	ასფალტის დამგები	ცალი	
9	დამტვირთავი	ცალი	
10	ემულსიის მომსხმელი ხელის ან თვითმავალი აპარატი	ცალი	
11	ფრეზი	ცალი	

დანართი N2 მითითებული მანქანა-მექანიზმების საკუთრების ან სარგებლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი ატვირთული უნდა იქნას ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად.

ხელმოწერა _____ ბ.ა

მონაცემები პრეტენდენტის მიერ
განხორციელებული ანალოგიური სამუშაოების
შესრულების შესახებ

პრეტენდენტის დასახელება _____

1	სამუშაოს დასახელება	შემსყიდველის დასახელება	ხელშეკრულებ ის დირექტულება	ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს დირექტულება	ხელშეკრულებ ის გაფორმების თარიღი
1 . 2 . 3 . 1					

შენიშვნა:

ხელმოწერა _____

ბ.ა.