


ხატჯომი კვანძის ღაფენების სქემა



|                         |                                                    |        |                |       |                    |        |                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------|--------|----------------|-------|--------------------|--------|---------------------|
| 12                      | ზეთიანი საღებავი                                   | საღ    | კვ             | 1.5   | ---                | ---    | ---                 |
| 11                      | ბეტონი M-200                                       | ბეტ    | კვ             | 0.45  | ---                | ---    | ---                 |
| 10                      | პარანიტი                                           | პარ    | მ <sup>2</sup> | 0.12  | ---                | ---    | ---                 |
| 9                       | ფოლადის მილი საყრდენებისათვის<br>d=80              | ფოლ    | გრძ/მ          | 5     | 7.38               | 37     | 10704-91            |
| 8                       | მილტუნი d=100                                      | ფოლ    | ც              | 8     | 12.8               | 102.4  |                     |
| 7                       | ფოლადის სწორნაკერიანი მილი<br>d=100mm              | ფოლ    | გრძ/მ          | 4.210 | 10.85              | 45.68  | 10704-91            |
| 6                       | მაგნიტური ზამზარინი                                | ფოლ    | ც              | 2     | ---                | ---    | OEM-150             |
| 5                       | ფოლადის წყალაირგამტარი მილი<br>d=1/2 <sup>11</sup> | ფოლ    | გრძ/მ          | 1     | 1.28               | 1.28   | 3262-75             |
| 4                       | საცობიანი ოქანხი d=1/2 <sup>11</sup>               | ფოლ    | ც              | 2     | 0.25               | 0.5    | PN10                |
| 3                       | გამომრთველი onkari bur Tul ovari<br>d=100          | ფოლ    | ც              | 2     | ---                | ---    | PN10                |
| 2                       | ფილტრი ძვ=100                                      | ფოლ    | ც              | 1     | ---                | ---    | ΦB-100              |
| 1                       | ვაზის მრეცხველი ელექტრო<br>კორექტორით              | ფოლ    | ც              | 1     | ---                | ---    | TRZ2-G160<br>EK230  |
| N                       | დახახელეხა                                         | მასალა | განზ.          | რაოდ. | ერთ.<br>წონა კგ-ში | საერთო | მარკა<br>“გ.ო.ს.ტ.” |
| ს პ ი ც ი ფ ი კ ა ც ი ბ |                                                    |        |                |       |                    |        |                     |

მ ქ ს პ ლ ი გ ა ც ი ა

1. მრიცხველი კორექტორით
2. ფილტრი
3. ურდული  $d=100$  მმ
4. ონკანი  $d=1/2"$
5. მილი  $d=1/2"$
6. მანომეტრი
7. მილი  $d=100$
8. მიღტუზი  $d=100$
9. საყრდენი მილი  $d=80$ მმ

გორის მუნიციპალიტეტი შაჰშევების ტერიტორიული ორგანოს სოფ. ხურვალეთის გაზომარაგება

|                  |            |                                                                                    |                          |          |          |
|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------|
| დირექტორი        | ზინზლაძე   | სოფ. ნადარბაზევში სოფ. ხურ-ვალეთის მკვებავ საშ. წნევის d=100 მმ გაზსადენის ტრასაზე | სტადია                   | ნახაზი № | ფურცელზე |
| პრ. მი. ინჟინერი | აღლიშვილი  |                                                                                    | მ.პ.                     | 8        | 11       |
| სპეციალისტი      | თეთრაშვილი | ბარჯშოში კვანძის მოწყობის სქემა                                                    | მასშტაბი: სქემატური      |          |          |
| სპეციალისტი      | მახარაძე   |                                                                                    | შ.პ.ს. „გაზშენი“ 2014 წ. |          |          |