



საქართველო

ს.ს.ი.პ. აჭარის მ. კუხიანიძის სახელობის
სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი

GEORGIA

[illegible]

**J.P.P.R. Adjarian M. Kukhianidze state
ensemble of song and dance**

აჭარის მ.კუხიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის
სახელმწიფო ანსამბლის შენობისათვის გახმოვანების
სისტემების (გახმოვანების აპარატურა აკადემიური
სცენისათვის) სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული
ელექტრონული ტენდერის

ს ა ტ ე ნ დ ე რ ო დ ო კ უ მ ე ნ ტ ა ც ი ა

ქალაქი ბათუმი

2014 წელი

ტექნიკური დოკუმენტაცია

1. შესყიდვის ობიექტი:

1.1. შესყიდვის ობიექტია: სსიპ აჭარის მ.კუხიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის შენობის სცენის გახმოვანების აპარატურის (ცოცხალი შესრულებისთვის) და თანმდევი მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა.

1.2. შემოთავაზებული აპარატურა უნდა იყოს ახალი, ქარხნული წესით დამზადებული და უნდა შეესაბამებოდეს საერთაშორისო სტანდარტებს.

1.3. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება 190000 (ასოთხმოცდაათათასი) ლარი.

1.4. გამარჯვებულმა კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს სასცენო გახმოვანების აპარატურის მოწოდება შემდეგი მახასიათებლებით და რაოდენობით:

N	დასახელება	სპეციფიკა/მახასიათებლები		განზომილები ს ერთეული	რაოდენობა
1	ავუსტიკური სისტემის კომპლექტი 40 მეტრამდე გასროლის შესაძლებლობით	სამზოლიანი მაღალსიხშირული ხმამაღლამოლაპარაკე 4 ცალი		კომპლექტი	1
ნომინალური წინაღობა		8 Ohm			
ნომინალური სიმძლავრე		600 W			
პროგრამირებული სიმძლავრე		1200 W			
მაღალსიხშირული დინამიკი 2" დაბალსიხშირული დინამიკი 15"					
მაქსიმალური წნევა 1მ		131 db			
სიხშირული დიაპაზონი		(-10db)50Hz - 15kHz			
დაფარვის კუთხე		1kHz (6db) H 120 *V30			
დაფარვის კუთხე		10kHz (6db) H 90 *V40			
შიდა პასიური კროსოვერი		700Hz - 4kHz			
ზომები		600*495*717 მმ			
წონა		60 კგ			
კორპუსის მასალა		ხე (პოლივუდი)			
დაბალსიხშირული ხმამაღლა მოლაპარაკე 4 ცალი					
ნომინალური წინაღობა		8 Ohm			
ნომინალური სიმძლავრე		600 W			
პროგრამირებული სიმძლავრე		1200 W			
დაბალსიხშირული დინამიკი		18"			
1 მ მაქსიმალური წნევა		129 db			
სიხშირული დიაპაზონი		(-10db)30Hz - 170Hz			
აქტიური კროსოვერი		124 Hz			
ზომები		600*615*717მმ			
წონა		52 კგ			
კორპუსის მასალა		ხე (პოლივუდი)			
სიგნალის პროცესორი		1 ცალი			
გამაძიერებელი		2 ცალი			
2	დინამიკის სადგამი	ტრიპოდული დინამიკის სტენდი		ცალი	4

3	2 ზოლიანი ხმამაღლაპარაკე	კომპლექსური ტიპი	აქტიური	ცალი	4
		აქტიური სიმძლავრე	500W		
		აკუსტიკური სისტემა სიხშირული დაყოფა	2 დიაპაზონი		
		დაბალი სიხშირის დიფუზორი	380მმ (15)		
		მაღალი სიხშირის თავაკი	1,5”		
		დიაპაზონი ალქმის	50Hz - 17 kHz		
		ხმის წნევა პიკური	124 db		
		გაშლის კუთხე			
		ჰორიზონტალური 90° ვერტიკალური 50°			
		კროსოვერი	1700 Hz		
		სახელები	ფოლადის		
		ფიზიკური ზომა	700*432*382 (mm)		
		წონა	22,50 კგ		
4	მრავალფუნქციური ხმამაღლაპარაკე	კომპლექსური ტიპი	აქტიური	ცალი	4
		აქტიური სიმძლავრე	520 W		
		ინტეგრირებული სიგნალის პროცესორი	LCD ეკრანით		
		აკუსტიკური სისტემა სიხშირული დაყოფა	2 დიაპაზონი		
		დაბალი სიხშირის დიფუზორი	300 მმ (12)		
		მაღალი სიხშირის თავაკი	1,75”		
		დიაპაზონი ალქმის	50hz - 20 kHz		
		ხმის წნევა პიკური	128 db		
		გაშლის კუთხე			
		ჰორიზონტალური 90° ვერტიკალური 50°			
		კროსოვერი	1600 Hz		
		შემომავალი 2 მონო ქენონი (ფანტომური კვების ფუნქციით , 1 სტერეო RCA			
		პროცესორი 5 ქარხნული პრესეტი და 5 მომხმარებლის არჩევით			
		შეფუთვა აკუსტიკური ხე , პოლიმერი			
		სახელები ფოლადის			
		წონა	14,9 კგ		
		შემაერთებელი აუდიო	XLR/TRS combo		
		კვების წყარო	220 V - 50hz		

5	ციფრული ხმის მიქსერი	არხების რაოდენობა	32	ცალი	1
		მოტორიზირებული ფეიდერები	33		
		სტერეო შემომავალი	3		
		მიქსაუტები	24		
		სტერეო ჯგუფები	4		
		სტერეო მატრიქს აუტები	2		
		დისიეი ჯგუფები	4		
		მუტ ჯგუფები	4		
		ეფექტების ენჯინი	4		
		ეფიქსების გაგზავნა/დაბრუნება	4		
		სოფთ ლილაკები	10		
		USB აუდიო ინტერფეისი	32*32		
		მიდი კონტროლი			
		ციფრული გამომავალი			
		ეკრანის ზომა 7" სენსორული ეკრანი			
		თავსებადი პერსონალური მონიტორინგის სიტემასთან აიპადით მართვის საშუალება			
		ზომები	849*417*171 მმ		
		წონა	20 კგ		
6	სთეიჯ რეკი	გამაფართოვებელი 16 შემომავალი არხი 8 გამავალი არხი		ცალი	2
		ზომა	411,45*189*182,1 მმ		
		წონა	4,8 კგ		
7	კონდეატორული ვოკალის მიკროფონი	თავაკის ტიპი	პრეპოლარიზებული კონდეატორული	ცალი	8
		აღქმის სიხშირე სრული აუდიო დიაპაზონი	40 Hz - 20khz		
		იმპედანსი ნომინალური	200 ohm		
		მინიმალური ბალანსირებული არანაკლებ	1000 ohm		
		მგრძნობელობა 1khz დატვირთვის გარეშე	3 mV/Pa		
		კვება	12-48 ვ		
		წონა	311 გ		
		შემაერთებელი	XLR - 3Pin		
		ფიზიკური ზომა არაუმეტეს	47*193 მმ		
		ფერი	ვერცხლისფერი		

8	მიკროფონი	თავაკის ტიპი	პრეპოლარიზირებული კონდესდატორული	ცალი	3
		პოლარიზაცია	კარდიოიდური		
		აღქმის სიხშირე სრული აუდიო დიაპაზონი	40 Hz - 20khz		
		იმპედანსი ნომინალური არანაკლებ	100 ohm		
		მინიმალური ბალანსირებული არანაკლებ	2000 ohm		
		მგრძნობელობა 1khz დატვირთვის გარეშე	4mv/PA		
		კვება	12-48 ვ		
		წონა	140 გ		
		შემაერთებელი	XLR - 3Pin		
		ფიზიკური ზომა არაუმეტეს	47*193 მმ		
		ფერი	შავი		
9	მიკროფონი	თავაკის ტიპი	პრეპოლარიზირებული კონდესდატორული	ცალი	4
		პოლარიზაცია	კარდიოიდური		
		აღქმის სიხშირე სრული აუდიო დიაპაზონი	40 Hz - 20khz		
		იმპედანსი ნომინალური არანაკლებ	100 ohm		
		მინიმალური ბალანსირებული არანაკლებ	2000 ohm		
		მგრძნობელობა 1khz დატვირთვის გარეშე	4mv/PA		
		კვება	12-48 ვ		
		წონა	140 გ		
		შემაერთებელი	XLR - 3Pin		
		ფიზიკური ზომა არაუმეტეს	47*193 მმ		
		ფერი	შავი		
10	მიკროფონი	დინამიური მიკროფონი		ცალი	4
		პოლარიზაცია	კარდიოიდური		
		აღქმის სიხშირე სრული აუდიო დიაპაზონი	40 Hz - 18khz		
		იმპედანსი ნომინალური	350 ohm		
		მინიმალური ბალანსირებული არანაკლებ	1000 ohm		
		მგრძნობელობა 1khz დატვირთვის გარეშე	2mv/PA		
		წონა	125 გ		
		შემაერთებელი	XLR - 3Pin		
		ფიზიკური ზომა არაუმეტეს	63*41 მმ		
		ფერი	ვერცხლისფერი		

11	მიკროფონი	თავაკის ტიპი	დინამიური	ცალი	3
		პოლარიზაცია	კარდიოიდური		
		აღქმის სიხშირე სრული აუდიო დიაპაზონი	20 Hz - 16khz		
		იმპედანსი ნომინალური არანაკლებ	350 ohm		
		მინიმალური ბალანსირებული არანაკლებ	1000 ohm		
		მგრძნობელობა 1khz დატვირთვის გარეშე	0,25mv/PA		
		წონა	318 გ		
		შემაერთებელი	XLR - 3Pin		
		ფიზიკური ზომა არაუმეტეს	60*153 მმ		
		ფერი	ვერცხლისფერი		
12	ადაპტერი	მოდულაცია ფართე დიაპაზონის სიხშირული	FM	ცალი	9
		სიხშირე	(780 822Mhz)		
		გადამცემი კლასი თავსებადი	G3		
		დევიაცია ნომინალური+/- 24 KHZ პიკური +/-48HZ			
		გადართვა დიაპაზონის მინიმალური ზომა	42Mhz		
		პილოტ-ტონი	ON/OFF		
		ფანტომური კვება გამომავალზე	48V+/2V		
		სერთიფიკატები საერთო უსაფრთხოება	EN60065,62331(SAR)		
		რადიო სიხშირის გამოყენების	EN300422 - 1/-2		
		პრესეტების რაოდენობა	24		
		ზომები	105*43*43 მმ		
		წონა	195 გ		
		მუშაობის დრო	8 საათი		
13	ზოდიპაკ გადამცემი	შემაერთებელი	XLR - 3Pin	ცალი	2
		მოდულაცია ფართე დიაპაზონის სიხშირული	FM		
		სიხშირე	(780 822Mhz)		
		გადამცემი კლასი თავსებადი	G3		
		პრესეტების რაოდენობა	24		
		დევიაცია ნომინალური	48KHZ		
		გადართვა დიაპაზონის მინიმალური ზომა	42Mhz		
		პილოტ-ტონი	ON/OFF		
		აღქმის სიხშირე სრული აუდიო დიაპაზონი	80 Hz - 18khz		
		ფანტომური კვება გამომავალზე	48V +/- 2 V		
		შემაერთებელი	3,5 MM JACK		
		სერთიფიკატები საერთო უსაფრთხოება	EN60065,62331(SAR)		
		რადიო სიხშირის გამოყენების	EN300422 - 1/-2		
		ზომები	82*64*24 მმ		
		წონა	160 გ		
		მუშაობის დრო	8 საათი		

14	სიხშირული მიმღები და მისი აქსესუარები	სიხშირე	780 822 MHZ	ცალი	11
		პრესეტების რაოდენობა	24		
		სიხშირული დიაპაზონი	25 - 18000HZ		
		სიგნალის ხმაურთან თანაფარდობა	>115db(A)		
		სიგნა;ლის დამახინჯება	<0,9 omh		
		აუდიო გამავალი(ბალანსირებული)	XLR +18dbu max		
		აუდიო გამავალი(არაბალანსირებული)	jack:+12dbu max		
		წონა	980 გ		
		ზომები	212*202*43		
		რეკის სიმაგრეები			
		კვების წყარო			
15	მიკროფონის სტენდი მაღალი	სტენდი მაღალი მიკროფონის		ცალი	21
16	მიკროფონის სტენდი დაბალი	სტენდი დაბალი მიკროფონის		ცალი	7
17	აუდიო სიგნალის გარდამქმნელი	ტიპი	ელექტრონული აქტიური	ცალი	1
		არხების რაოდენობა მონო 1			
		სიგნალი	სიმეტრიული/ასიმეტრიული		
		იმპედანსი შემავალი jack	1 Mohm		
		შემაერთებლებზე			
		შემაავალი XLR შემაერთებლებზე	20 Kohm		
		გამომავალი არანაკლებ	300ohm		
		გამომავალი სიგნალი	სიმეტრიული		
		იზოლირებული	transformer		
		მაქსიმალური წნევა 2kohm			
		დატვირთვით 10 db			
		დამახინჯება 1khz სიხშირეზე	0,01%		
		არაუმეტეს 0,01%			
		აქტიური სიხშირე სრული აუდიო დიაპაზონი	20 hz - 20khz		
		საკუთარი ხმაური 20hz - 20 khz	100db		
		არაუმეტეს			
		შემაერთებლები	XLR, jack		
		კვების წყარო	ფანტომური კვება 48V		
		დენის მოთხოვნა	10 Ma		
		წონა	1 კგ		
		ფიზიკური ზომა	142*106*60		

18	აუდიო სიგნალის გარდამქმნელი	ტიპი	ელექტრონული აქტიური	ცალი	1
		არსების რაოდენობა	აუცილებლად სტერეო 2		
		სიგნალი	სიმეტრიული/ასიმეტრიული		
		იმპედანსი შემავალი jack შემაერთებლებზე 1MOHM			
		შემავალი XLR შემაერთებლებზე 20KOHM			
		გამომავალი არანაკლებ	300OHM		
		გამომავალი სიგნალი	აუცილებლად		
		სიმეტრიული იაოლირებული	Transformer		
		მაქსიმალური წნევა 2kohm დატვირთვით 10 db			
		დამახინჯება 1khz სიხშირეზე არაუმეტეს 0,01%			
		აქტიური სიხშირე სრული აუდიო დიაპაზონი	20 hz - 20khz		
		საკუთარი ხმაური 20hz - 20 khz არაუმეტეს	100db		
		შემაერთებლები აუცილებლად	XLR, jack BCA		
		კვების წყარო	ფანტომური კვება +24 / +48		
		დენის მოთხოვნა	10Ma		
		წონა	1 კგ		
		ფიზიკური ზომა	142*106*60		
		19	მიკროფონი		
პოლარიზაცია	კარდიოიდური				
აღქმის სიხშირე სრული აუდიო დიაპაზონი	20 hz - 20khz				
იმპედანსი ნომინალური არანაკლებ	100 ohm				
მინიმალური ბალანსირებული არანაკლებ	1000 ohm				
მგრძნობელობა 1khz დატვირთვის გარეშე 7mv/pa					
მაქსიმალური წნევა დონე (აქტიური)	143,147,157 db				
კვება	48v				
შემაერთებელი	XLR - 3Pin				
წონა	198 გ				
ფიზიკური ზომა არაუმეტეს	24*157 მმ				
ფერი	შავი				
	ინსტალაცია/კონფიგურაცია და საინსტალაციო მასები				

შენიშვნა:

ა) შემოთვალისწინებული აუდიო აპარატურა, რომელიც იკვებება ელექტროქსელიდან უნდა მუშაობდეს 220v 240v/50hz 60hz, EuroPlug, დამიწებით:

1.5. იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტის მიერ შემოთვალისწინებული სასცენო გახმოვანების აპარატურა არ შეესაბამება ტექნიკურ მოთხოვნებს, მოხდება პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია.

2. საქონლის მიწოდების პირობები და აუცილებელი მოთხოვნები:

2.1. შემოთავაზებული აპარატურა უნდა იყოს ახალი, ქარხნული წესით დამზადებული და უნდა შეესაბამებოდეს საერთაშორისო სტანდარტებს.

2.2. აპარატურის მიწოდება/აწყობა, ინსტალაცია/მონტაჟი და ექსპლუატაციაში გაშვება უნდა განხორციელდეს შემსყიდველთან შეთანხმებული გეგმის შესაბამისად, ქალაქ ბათუმში, მაიაკოვსკის 55(გ)-ში მდებარე სახელმწიფო ანსამბლის შენობაში 2014 წლის 5 დეკემბრამდე.

2.3. საქონლის მიწოდების პერიოდში მიმწოდებელი ვალდებულია დაიცვას შენობაში სისუფთავე, შენობაში უკვე განხორციელებული სამუშაოები მისგან გამოწვეული ნებისმიერი სახის ზემოქმედებისგან/დაზიანებისგან და სრულად აგებს პასუხს მათი დაზიანების შემთხვევაში.

2.4. მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს სსიპ აჭარის მ. კუხიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის მიერ დაგეგმილი ერთი სრული ღონისძიების (შემსყიდველის მოთხოვნით) გახმოვანება შემსყიდველის მიერ მოწვეული ტექნიკურ-შემოქმედებით პერსონალთან ერთად, შემსყიდველის მოთხოვნისამებრ, არაუგვიანეს 2014 წლის 15 დეკემბრისა.

3. ანგარიშსწორების პირობები:

3.1. სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან, აწყობის, ინსტალაცია/მონტაჟის და ექსპლუატაციაში გაშვებასთან დაკავშირებული გადასახადის გათვალისწინებით.

3.2. ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში, ფაქტობრივად მიწოდებული საქონლის ღირებულების მიხედვით, შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.

3.3. ასევე დასაშვებია ანგარიშსწორება ეტაპობრივი მიღება ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

3.3. ხარჯები, რომლებიც სატენდერო წინადადების ფასში არ იქნება გათვალისწინებული არ დაეკვემდებარება ანაზღაურებას. სატენდერო წინადადების ფასი სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში მითითებული უნდა იქნეს დღგ-ს გათვალისწინებით.

3.4. მიმწოდებლის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაძლებელია გამოყენებული იქნას საავანსო ანგარიშსწორება არაუმეტეს სახელშეკრულებო ღირებულების 100 %-ის ოდენობით. მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საავანსოდ გადასარიცხი თანხის იდენტური ოდენობის საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული საავანსო საბანკო გარანტიის საფუძველზე. აღნიშნული საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა არანაკლებ 30 (ოცდაათი) დღით უნდა აღემატებოდეს საქონლის მიწოდების და თანმდევი მომსახურების ვადას.

3.5. მიმწოდებელს არ აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.

4. საგარანტიო ვადა.

4.1. მიწოდებულ ტექნიკაზე უნდა ვრცელდებოდეს საგარანტიო ვადა არანაკლებ 1 (ერთი) წლისა.

4.2. თუ მიწოდებული საქონლის საგარანტიო ვადის ამოწურვამდე აღმოაჩნდება ან გამოუვლინდება ნაკლი ან/და დეფექტი, მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის შეტყობინებიდან არაუმეტეს 15 (თხუთმეტი) დღის ვადაში უზრუნველყოს ნაკლიანი საქონლის უნაკლოთი და ახლით შეცვლა ან ნაკლის გამოსწორება.

5. მიმწოდებელმა ტექნიკური დოკუმენტაციის სახით სისტემაში ატვირთოს შემდეგი დოკუმენტაცია და ინფორმაცია:

5.1. რეკვიზიტები დანართი 1-ის შესაბამისად.

5.2. ფასთა ცხრილი დანართი N2-ში მოცემული ფორმის შესაბამისად;

5.3. ინფორმაცია საგარანტიო ვადების შესახებ.

5.4. ტექნიკურ დოკუმენტაციაში 1-დან 14-მდე და 19 პუნქტის ჩათვლით მოთხოვნილ აპარატურაზე უნდა წარმოადგინოს შემოთავაზებული ბრენდის საქართველოში ოფიციალური წარმომადგენლობის სერტიფიკატი.

6. დამატებითი პირობები:

6.1. მიმწოდებლის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასსა და სავარაუდო ღირებულებას შორის 20% მეტი სხვაობის შემთხვევაში ან/და სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული ხარისხის

მასალებისა და მოწყობილობების საბაზრო ღირებულებისგან მკვეთრი განსხვავების შემთხვევაში, შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, მიმწოდებელმა უნდა დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა და ამ ფასად მიწოდების შესაძლებლობა.(მაგ: ინვოისების ან სხვა დოკუმენტაციების წარმოდგენა). სატენდერო კომისიის მოთხოვნის შემთხვევაში. მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზის ჩატარება ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ. რაზეც უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი დასკვნა. ზემოხსენებული დასაბუთების ან/და ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენლობა გამოიწვევს მიმწოდებლის დისკვალიფიკაციას.

6.2. ვაჭრობის დამატებითი რაუნდების შედეგად ფასის ცვლილების შემთხვევაში შემოთავაზებული საქონლის შეცვლა უფრო დაბალიუ ხარისხის ანალოგიური საქონლით დაუშვებელია.

6.3. მიმწოდებლის მიერ ფასების ცხრილის შეუვსებლობა ან/და დანართში არსებითი შეუსაბამობა გამოიწვევს მის დისკვალიფიკაციას.

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით დამატებითი განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია მიიღოს სატენდერო კომისიის აპარატში, ქ. ბათუმი, ზ. გოლგილაძის 91, ეთერ შუბლაძე 555 52 47 52, 29 32 15.

ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ა

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N

ქალაქი ბათუმი

2014 წელი

ერთი მხრივ აჭარის მ. კუხიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი ----- სახით და მეორე მხრივ „-----“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი ----- სახით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და პრეტენდენტის (დასახელება) სატენდერო წინადადების საფუძველზე, შემსყიდველის მიერ ჩატარებული ელექტრონული ტენდერის (სატენდერო განცხადება NSPA....) შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ (შემდგომში- „ხელშეკრულება“) შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებით, ასევე მთელი დოკუმენტაცია, რომელზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები;

1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;

1.3. „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;

1.4. „მიმწოდებელი“- პირი რომელიც ახორციელებს სამუშაოს მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;

1.5. „დღე“. „კვირა“, „თვე“ – კალენდარული დღე, კვირა, თვე;

1.6. „სამუშაო“- ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი;

1.7. „შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა“ – მიმწოდებლის მიერ ელექტრონული ტენდერის ფარგლებში წარმოდგენილი „შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა“ რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს;

1.8. ინფორმაცია საგარანტიო ვადების შესახებ – სატენდერო დოკუმენტაციაში მითითებული მინიმალური საგარანტიო ვადების შესაბამისად მიმწოდებლის მიერ შევსებული საგარანტიო ვადა, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების შემადგენელ ნაწილს.

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1. ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს აჭარის მ. კუხიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის შენობის სცენის გახმოვანების აპარატურის შესყიდვა. (CPV: 32300000)

3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს -----.

3.2. ხელშეკრულების ღირებულება შესაძლებელია დაზუსტდეს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად.

3.3. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების განხორციელებასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებსა და გადასახდელებს.

4. ანგარიშსწორების ფორმა და პირობები

4.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება (როგორც სრული, ასევე ნაწილობრივი) განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში, ფაქტობრივად მიწოდებული, საქონლის ღირებულების მიხედვით, შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.

4.2. მიმწოდებლის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაძლებელია, გამოყენებული იქნას სავანსო ანგარიშსწორება არაუმეტეს სახელშეკრულებო ღირებულების 100%-ის ოდენობით, მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სავანსოდ გადასარიცხი თანხის იდენტური ოდენობის საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული სავანსო საბანკო გარანტის საფუძველზე. აღნიშნული საბანკო გარანტის მოქმედების ვადა არანაკლებ 30 (ოცდათი) დღით უნდა აღემატებოდეს საქონლის მიწოდების და თანმდევი მომსახურების ვადას.

მუხლი 5. საქონლის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. საქონელი ჩაითვლება მიწოდებულად მხოლოდ კანონმდებლობით დადგენილი წესით განსაზღვრული მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

5.2. შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმომწერ უფლებამოსილ პირს წარმოადგენს .

მუხლი 6. საქონლის მიწოდების ადგილი და ვადა

6.1. საქონლის მიწოდების და თანმხლები მომსახურების გაწევის ადგილია: ქ. ბათუმი, მაიაკოვსკის 55(გ)

6.2. საქონლის მიწოდება, აწყობა, ინსტალაცია/მონტაჟი და ექსპლუატაციაში გაშვება უნდა განხორციელდეს შემსყიდველთანშეთანხმებული გეგმის შესაბამისად, სახელმწიფო ანსამბლის შენობაში, 2014 წლის 5დეკემბრამდე, ხოლო სსიპ „აჭარის მ. კუხიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლს“ მიერ დაგეგმილი ერთი სრული ღონისძიების (შემსყიდველის მოთხოვნით) გახმოვანება, გაწევის განხორციელება 2014 წლის 15დეკემბრამდე პერიოდში.

მუხლი 7. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

7.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებებისშესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება.

7.2. შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს მიწოდებული საქონლის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებითგათვალისწინებულ ვადებში.

7.3. მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს საქონლის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებითგათვალისწინებულ ვადებში.

7.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) მიაწოდოს შემსყიდველ ორგანიზაციას შესყიდვის ობიექტი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად;

ბ) უზრუნველყოს მიწოდებული აპარატურის აწყობა, ინსტალაცია/მონტაჟი, ექსპლუატაციაში გაშვება და შემსყიდველის მიერდაგეგმილი ერთი სრული ღონისძიების (შემსყიდველის მოთხოვნით) გახმოვანება;

გ) შესაბამისი შეტყობინების შემთხვევაში დროულად აღმოფხვრას მიწოდებული შესყიდვის ობიექტის შემოწმების შედეგადგამოვლენილი წუნი შემსყიდველი ორგანიზაციის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე, წუნდებულისაქონლის ან/და მისი ნაწილის გამოცვლის ან/და შეკეთების გზით;

დ) შესყიდვის ობიექტის მიწოდებისას აცნობოს შემსყიდველ ორგანიზაციას ყველა განსაკუთრებული გარემოების შესახებ.

მუხლი 7. გარანტია

7.1. წინამდებარე ხელშეკრულების საფუძველზე შესყიდული საქონლის საგარანტიო ვადაა -----
----- წელიმდიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან.

7.2. თუ მიწოდებული საქონლის საგარანტიო ვადის ამოწურვამდე აღმოჩნდება ან გამოვლინდება ნაკლი ან/და დეფექტი, მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის შეტყობინებიდან არაუმეტეს 15 დღის ვადაში უზრუნველყოს ნაკლიან საქონლის უნაკლოთი და ახლით შეცვლა ან ნაკლის გამოსწორება.

მუხლი 8. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

8.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის გაშვების შემთხვევაში, მხარეს ეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით. 8.2. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

მუხლი 9. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

9.2. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

9.3. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით. 9.4. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ. 9.5. მხარე ვალდებულია 9.4. პუნქტით გათვალისწინებულ გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის შესახებ არანაკლებ 5 კალენდარული დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს.

9.6. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

მუხლი 10. დაუძლეველი ძალა

მხარები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია აუცდენელი დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.

მუხლი 11. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

12.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2014 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, გარდა მე-7 მუხლისა.

12.2. ხელშეკრულების მე-7 მუხლი ძალაშია საქონლის მთლიანი საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში.

15. მხარეთარეკვიზიტები

შემსყიდველი:

აჭარისმ. კუხიანიძის სახელობის
სიმღერისა და ცეკვის
სახელმწიფო ანსამბლი
საქართველო, ქალაქი ბათუმი
მაიაკოვსკის ქუჩა N55(გ)
ს/კ 245428737
ს.ს.ლიბერთი ბანკი“
მფო LBRTGE22
ა/ა N GE88LB0121162303587000

მიმწოდებელი:

პრეტენდენტის მიერ წარმოსადგენი რეკვიზიტების ჩამონათვალი

სამართლებრივი ფორმა:

საფირმო სახელწოდება:

იურიდიული მისამართი:

ფაქტობრივი მისამართი:

საიდენტიფიკაციო კოდი:

ელექტრონული ფოსტის მისამართი:

ტელეფონის ნომერი:

მომსახურე ბანკის დასახელება:

მომსახურე ბანკის მფო:

ანგარიშსწორების ანგარიშის ნომერი:

ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი პირი
(სახელი და გვარი)

ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი პირის
მობილური ტელეფონის ნომერი:

ფასების ცხრილი

ცხრილი უნდა შეივსოს სრულყოფილად მიმწოდებლის მიერ

N	დასახელება	ტექნიკური მახასიათებ ლები	მწარმოებელი ქვეყანა	ბრენ დი/მ ოდე ლი	რ-ბა	ერთეულის ფასი	საერთო ფასი
1	დინამიკების სისტემური ხმის 40 მეტრამდე გასროლის შესაძლებლობით				1		
2	დინამიკის სადგამი				4		
3	2 ზოლიანი ხმამაღლამოლაპა რაკენოტრიალე				4		
4	მრავალფუნქციუ რი ხმამაღალმოლაპა რაკე				4		
5	ციფრული ხმის მიქშერი				1		
6	სთეიჯ რეკი				2		
7	კონდესატორულ ი ვოკალის მიკროფონი				8		
8	მიკროფონი				3		
9	მიკროფონი				4		
10	მიკროფონი				4		
11	მიკროფონი				3		
12	ადაპტერი				9		

13	ბოდიპაკ გადამცემი				2		
14	სიხშირული მიმღები და მისი აქსესუარები				11		
15	მიკროფონის სტენდი მაღალი				21		
16	მიკროფონის სტენდი დაბალი				7		
17	აუდიო სიგნალის გარდამქმნელი				1		
	აუდიო სიგნალის გარდამქმნელი				1		
19	მიკროფონი				7		

შენიშვნა:

1. არასრული შევსება ან/და დანართში არსებითი შეუსაბამობა გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.
2. ფასი გამოსახული უნდა იყოს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან, ინსტალაცია/დამონტაჟებასთან, ექსპლუატაციაში გაშვებასთან და სსიპ „აჭარის მ. კუხიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის“ მიერ დაგეგმილი ერთი სრული ღონისძიების (შემსყიდველის მოთხოვნით) გახმოვანების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადის გათვალისწინებით.
3. წარმოდგენილი აპარატურის ტექნიკური მახასიათებლები უნდა იყოს შესაბამებოდეს ტექნიკურ დავალებაში მოცემულ სპეციფიკაციებს.

საგარანტიო ვადა წარმოდგენილ აპარატურაზე შეადგენს
 ----- (არანაკლებ 1 წელი)

ვადასტურებ და ვეთანხმები, რომ გავეცანი ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებულ პირობებს და თანახმა ვარ შევასრულო შესაბამის ვადებში:

ა) აპარატურის მიწოდება, აწყობა, ინსტალაცია/მონტაჟი და ექსპლუატაციაში გაშვება 2014 წლის 05 დეკემბრამდე

ბ) განვახორციელო შემსყიდველის მიერ დაგეგმილი ერთი სრული ღონისძიების (შემსყიდველის მოთხოვნით) გახმოვანების უზრუნველყოფა შემსყიდველის მიერ მოწვეულ ტექნიკურ-შემოქმედებით პერსონალთან ერთად, შემსყიდველის მოთხოვნისამებრ, არაუგვიანეს 2014 წლის 15 დეკემბრისა.

გ) შემსყიდველის შეტყობინებიდან არაუმეტეს 15 დღის ვადაში უზრუნველყოფ ნაკლიანი საქონლის უნაკლოთი და ახლით შეცვლა ან ნაკლის გამოსწორება.

მიმწოდებლის დასახელება -----

უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა -----

საგარანტიო ვადების შესახებ ინფორმაციის ფორმა

ექსპლუატაციის ნორმების დაცვის შემთხვევაში მიმწოდებელი აჭარის მ. კუხიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის გახმოვანების აპარატურის ხარისხზე იძლევა გარანტიას:

გარანტია- ----- (არანაკლებ 1 წელი).

შენიშვნა: საგარანტიო ვადის ათვლა იწყება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების დღიდან.

ხელმოწერა _____

ბ.ა

აფიდავიტი

სატენდერო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე

გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების მიზნით, ვადასტურებ, რომ ჩემს მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება შემუშავებულია კონკურენტისგან დამოუკიდებლად. ასევე ვადასტურებ, რომ:

* ჩემთვის ცნობილია, რომ სატენდერო წინადადება დისკვალიფიცირებულ იქნება, თუ აღმოჩნდა, რომ აფიდავითში მოცემული ინფორმაცია არის ყალბი ან/და ცრუ;

* უფლებამოსილი ვარ პრეტენდენტის მიერ, ხელი მოვანერო ამ აფიდავითს და წარვადგინო ეს სატენდერო წინადადება;

* ნებისმიერ პირი, რომლის ხელმოწერაც დაფიქსირებულია სატენდერო წინადადებაზე, შესაბამისად უფლებამოსილია პრეტენდენტის მიერ;

* ჩემთვის ცნობილია რომ ტერმინი "კონკურენტი" აფიდავითის მიზნებიდან გამომდინარე, გულისხმობს ნებისმიერ პირს, რომელიც შესაძლებელია იყოს პრეტენდენტი ან/და წარადგინოს სატენდერო წინადადება ამ ტენდერში;

* მატერიალური გამორჩენის ან უპირატესობის მიღების მიზნით პრეტენდენტსა და კონკურენტს შორის არ წარმოებულია კონსულტაცია, კომუნიკაცია, შეთანხმება ან მოლაპარაკება შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით:

- სატენდერო წინადადების ფასი;
- სატენდერო წინადადების ფასის გამოთვლის მეთოდი, კოეფიციენტი ან ფორმულა;
- სატენდერო წინადადების წარდგენა ან წარდგენისგან თავის შეკავება;
- ისეთი სატენდერო წინადადების განზრახ წარდგენა, რომელიც არ აკმაყოფილებს გამოცხადებული ტენდერის პირობებს;
- შესყიდვის ობიექტის ხარისხი, მოცულობა, ტექნიკური პირობები ან მიწოდების დეტალები, რომელთაც ეხება სატენდერო წინადადება;

* სატენდერო წინადადების პირობები პრეტენდენტს წინასწარი განზრახვით, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, არ გაუმჟღავნებია ან/და არ გაუმჟღავნებს კონკურენტს სატენდერო წინადადების განსაჯაროების მომენტამდე.

გავეცანი ამ აფიდავითის შინაარსს და ვადასტურებ წარმოდგენილი ინფორმაციის უტყუარობას.

სახელმწიფო შესყიდვების მიზნებისთვის, აფიდავითი წარმოადგენს სატენდერო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე წერილობით დოკუმენტს, რომლის ხელმოწერი, პრეტენდენტის სახელით, ადასტურებს დოკუმენტში მითითებული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობას და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით პასუხს აგებს აღნიშნული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობაზე. აფიდავითით განსაზღვრული პირობების დარღვევა იწვევს სისხლის-სამართლებრივ პასუხისმგებლობას საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 195¹ მუხლის შესაბამისად.