

ქ. თბილისის მერია



ქ. თბილისში, წინამძღვრიშვილის (ზაჰესი) ქუჩის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო
შესყიდვის ელექტრონული ტენდერის

სატენდერო დოკუმენტაცია

ქ. თბილისი

სარჩევი

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის.....	3
2. ტექნიკური მოთხოვნები.....	4
3. სხვა მოთხოვნები.....	7
4. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია.....	7
5. დამატებითი ინფორმაცია.....	8
6. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი	9
7. დანართი N1 ხარჯთაღრიცხვა.....	16
8. დანართი N2 გარანტიის ფორმა.....	20
9. დანართი N3 მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა	21
10. დანართი N4 კალენდარული გეგმა-გრაფიკი	22

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების შესაბამისად.

1.2 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

1.3 ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.4 შემსყიდველ ორგანიზაციაში წარმოსადგენი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება).

1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

1.6 სატენდერო დოკუმენტაციაში განსაზღვრულ შესასყიდ საქონელზე, სადაც მითითებული იქნება კონკრეტული სასაქონლო ნიშანი, მოდელი, წარმოშობის წყარო ან მწარმოებელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) იგულისხმება „მსგავსი“ ან „ეკვივალენტური“.

2. ტექნიკური მოთხოვნები

2.1 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პირობები და რაოდენობა:

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზ.	რაოდ.
I. ტერიტორიის ათვისება და მოსამზადებელი სამუშაოები			
1	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	კმ	0,688
2	არსებული ბაზალტის ბორდიურების მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით ბეტონის საფუძველზე დატვირთვა ა/თვითმცლელელებზე და გატანა ნაყარში 15კმ-ზე	მ3	11,2
3	მიწის ვაკისის მოშანდაკება გრეიდერით, ექსკავატორით დატვირთვა ა/თვითმცლელელებზე და გატანა ნაყარში 15კმ-ზე	მ3	550
II. მიწის ვაკისი			
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ჭრილში ექსკავატორით, დატვირთვა ა/თვითმცლელელებზე და გატანა ნაყარში	მ3	4889
2	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის დამუშავება კარიერში ექსკავატორით, დატვირთვა ა/თვითმცლელელებზე და შემოტანა ობიექტზე ყრილის მოსაწყობად	მ3	34,0
III. საბზაო სამოსი			
1	ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, სისქით 12სმ	მ3	881
2	საფუძვლის ზედა ფენა - ფრაქციული ღორღი სისქით 15სმ	მ2	6016
3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	3,610
4	საფარის ქვედა ფენა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევი, მარკა II, სისქით 6სმ	მ2	6016
5	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	1,805
6	საფარის ზედა ფენა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ფოროვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევი, მარკა II, სისქით 4სმ	მ2	6016,0
IV. ხელოვნური ნაგებობები			
ა) სანიაღვრე მიწების ჩაწყობა			
1	გრუნტის დამუშავება ქვაბულში:		
	ექსკავატორით დატვირთვა ა/თვითმცლელელებზე და გატანა ნაყარში	მ3	2980
	ხელით, დატვირთვა ხელით ა/თვითმცლელელებზე და გატანა ნაყარში	მ3	1495
2	ქვიშის მოსამზადებელი შრე გოფირებული პლასტმასის მიწების ქვეშ	მ3	207
3	მაღალი სიმტკიცის პლასტმასის გოფირებული მიწები დ-600მმ	მ	690
4	ბეტონის ბალიში მიერთების ცალულების (ხამუთების) მიერთების ადგილზე B25 F200 W6	მ3	31
5	მიწების გადასაბმელი ხამუთები	ც	101
6	მიერთების ადგილის გამონოლითება ქვიშა ნარევი ცემენტის ხსნარით	მ3	3,1
7	რკ/ბეტონის რგოლების ამოტეხვა პლასტმასის მიწების მიერთებების ადგილზე	მ3	0,8
8	ამოტეხილი ადგილების გამონოლითება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ3	1,6
9	ქვიშის ჩაყრა ქვაბულში		

	ხელით	მ3	1570
	ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტის ჩაყრა ავტოგრეიდერით	მ3	2700
	ბ) სათვალთვალო ჭების მოწყობა		
1	გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ხელით, დატვირთვა ხელით ა/თვითმცლელელებზე და გატანა ნაყარში	მ3	53
2	ქვიშა-ხრეშოვანი მოსამზადებელი შრე სათვალთვალო ჭის ქვეშ	მ3	5,0
3	მონოლითური ბეტონი B25 F100 W6	მ3	28,8
4	ანაკრები რკ/ბეტონის კონსტრუქცია	მ3	3,9
	გ) წვიმმომღები ჭების-ცხაურების მოწყობა		
1	გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ა/თვითმცლელელებზე და გატანა ნაყარში	მ3	150
2	ქვიშა-ხრეშოვანი მოსამზადებელი შრე სანიაღვრე ჭის ქვეშ	მ3	160,0
3	სანიაღვრე ჭის ძირის ბეტონი B25; F200; W6	მ3	20,8
4	სანიაღვრე ჭის კედლის ბეტონი B25; F200; W6	მ3	43,2
5	კედლის უკანა მხარის შეგლესვა ბიტუმით 2-ჯერ	მ2	22,0
6	გრუნტის დამუშავება ხელით განივი პლასტმასის მილების ჩასაწობად	მ3	210,0
7	ქვიშის მოსამზადებელი შრე განივი პლასტმასის მილების ქვეშ	მ3	10
8	კოლექტორთან მისაერთებელი პლასტმასის მილები დ-300მმ	მ	150,0
9	ქვიშის ჩაყრა ქვაბულში ხელით	მ3	105
10	ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტის ჩაყრა ქვაბულში ხელით	მ3	105
11	თუჯის ცხაურები გვერდმომღებებით და ჩარჩოთი	კომპ.	22,0
12	თუჯის ცხაურები ჩარჩოთი	კომპ.	16
13	ცხაურის დამაგრება ცხაურის კედლის ბეტონზე, დრეკადი ბაგირით დ=5მმ.	მ	38
	ჩასამაგრებელი არმატურის ღერო Φ12 A-III	კგ	26,0
	კედლის ამოტეხვა ხელით	მ3	0,05
	კედლის ამოტეხილი ნაწილის გამონოლითება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ3	0,6
	<u>V. მიერთებები და გადაკვეთები</u>		
	V.1. მიერთება ერთ ღონეში		
1	ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, სისქით 12სმ	მ3	205,7
2	საფუძვლის ზედა ფენა - ფრაქციული ღორღი სისქით 15სმ	მ2	1404
3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,842
4	საფარი - მსხვილმარცვლოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევი, სისქით 6სმ	მ2	1404
5	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,421
6	საფარი - წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევი სისქით 4სმ	მ2	1404
	V.2. ეზოებში შესასვლელები		
1	საფუძველი - ფრაქციული ღორღი h=15სმ	მ2	292,2
2	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,175
3	საფარი - წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევი სისქით	მ2	292,2

	5სმ		
	VI. ტროტუარების მოწყობა		
1	ბეტონის ბორდიურების მოწყობა (30X15)სმ ბეტონის საფუძველზე	მ	1447
2	ტროტუარის საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40) მმ h=10სმ	მ2	1737
3	ბეტონის ბორდიურების მოწყობა (20X10)სმ ბეტონის საფუძველზე	მ	323
4	ტროტუარის საფარის მოწყობა ა/ბეტონით h=3სმ	მ2	1737

შენიშვნა:

- საპროექტო დოკუმენტაცია ატვირთულია სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად.
- მიმწოდებელმა ობიექტზე უნდა განათავსოს მინიმუმ 4 ცალი საინფორმაციო დაფა (100 სმ / 80 სმ) შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად.

ხარჯთაღრიცხვის ექსელის ფორმატის ფაილი ატვირთულია სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად.

2.2 მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა:

2.2.1. პრეტენდენტს საკუთრებაში ან/და სარგებლობაში უნდა გააჩნდეს შემდეგი მინიმალური მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა:

	მანქანა-მექანიზმების დასახელება	განზ. ერთეული	რაოდენობა
1	გლუვდოლიანი ვიბრო სატკეპნი	ც	2
2	პნევმატური (რეზინის თვლიანი) სატკეპნი	ც	1
3	კომბინირებული ვიბრო სატკეპნი	ც	1
4	გრეიდერი	ც	1
5	ასფალტოდამგები	ც	1
6	ლაფეტი	ც	1
7	მცირე ზომის დამტვირთველი მექანიზმი	ც	2
8	ავტოთვითმცლელი	ც	5
9	ავტოგუდრონატორი	ც	1
10	ექსკავატორი	ც	1
11	კომპრესორი პნევმოჩაქურებით	ც	1
12	ვიბრო ფილა	ც	1
13	ასფალტის საჭრელი ხერხი	ც	1
14	ელექტრონული ტაქეომეტრი (ინტეგრირებული GPS-სისტემით)	ც	1

სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტით გათვალისწინებული მანქანა-მექანიზმების სარგებლობით განსაზღვრული ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადას.

2.2.2 პრეტენდენტს სამშენებლო სამუშაოების ადგილზე უნდა გააჩნდეს შემდეგი მინიმალური მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა:

1	საგზაო ნიშნების და შემოსაზღვრული საშუალებების სრული კომპლექტი ობიექტის სრულყოფილად მოწყობაზე გათვლილი	ც	2
---	---	---	---

3. სხვა მოთხოვნები

3.1 მიწოდების ვადა და ადგილი:

3.1.1 სამუშაოების მიწოდების ვადა: სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 (სამოცი) კალენდარული დღე.

3.1.2 პრეტენდენტმა ერთიან ელექტრონულ სისტემაში უნდა ატვირთოს სატენდერო დოკუმენტაციის 3.1.1 პუნქტის შესაბამისი სამუშაოების წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი დანართი#4-ის მიხედვით, სადაც სამუშაოების დაწყება გათვალისწინებულ უნდა იქნას ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 7 (შვიდი) კალენდარულ დღეში.

3.1.3 სამუშაოების დაწყებიდან 5 კალენდარული დღის ვადაში მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს და შემსყიდველთან შეთანხმოს დეტალურად განფასებული შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულების გეგმა-გრაფიკი სამუშაოს მოცულობების მითითებით, კალენდარული გეგმა-გრაფიკით განსაზღვრული დაწყებისა და დასრულების ვადების შეუცვლელად.

3.1.4 მიწოდების ადგილი – ქ. თბილისი, წინამძღვრიშვილის (ზაჰესი) ქუჩა.

3.2 სატენდერო წინადადების ფასი:

3.2.1 სატენდერო წინადადებაში ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.

3.2.2 სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ლარში.

3.3 ანგარიშსწორების პირობები:

3.3.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

3.3.2 ანგარიშსწორება მოხდება 2014 წლის თბილისის ბიუჯეტის სახსრებით, ეტაპობრივად, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

3.3.3 წინასწარი ანგარიშსწორების (ავანსი) გამოყენება შესაძლებელია საავანსო თანხის იდენტური ოდენობის, უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის (გაცემული საბანკო დაწესებულების მიერ) წარმოდგენის შემთხვევაში (რომლის მოქმედების ვადა არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას) ხელშეკრულების საერთო ღირებულების არაუმეტეს 50%-ის ოდენობით.

4. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია:

4.1 ტენდერში გამოყენებულ იქნება ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, (გაცემული საბანკო დაწესებულების მიერ) ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით, დანართი N2-ის მიხედვით (იმ შემთხვევაში თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტით დაბალია შესაბამისი ტენდერის შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველ ორგანიზაციას უფლება აქვს გამარჯვებულ პრეტენდენტს მოსთხოვოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია 10%-მდე ოდენობით).

4.2 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადას.

5. შესრულებული სამუშაოს ხარისხის გარანტია

5.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელი.

5.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

5.3 სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად მიმწოდებელი სამუშაოს ღირებულებიდან დაკავებული იქნება 5%. დაკავებული 5%-დან 2,5%-ის გადახდა განხორციელდება სამუშაოს სრულად დასრულებისა და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო დარჩენილი 2,5%-ის გადახდა მოხდება ხარვეზების აღმოფხვრის და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ.

5.4 მიმწოდებლის მხრიდან, საგარანტიო პერიოდის სრული ვადის ამოწურვამდე, დარჩენილ 2,5 %-ზე უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში, შესაძლებელია განხორციელდეს თანხის გადახდა.

5.5 თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ხელშეკრულების 5.2 პუნქტის მოთხოვნებს მაშინ 5.3 პუნქტით განსაზღვრული დარჩენილი 2,5 % არ ანაზღაურდება.

5.6 თუკი ხელშეკრულების საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლენილი ხარვეზების შედეგად შემსყიდველს მიადგა ზარალი დარჩენილ 2,5 %-ზე მეტი ოდნობით, მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

6. დამატებითი ინფორმაცია:

6.1 პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.

6.2 სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში. ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქუჩა N7, მე-15 სართული. საკონტაქტო პირები: სატენდერო პროცედურებთან დაკავშირებულ საკითხებზე სატენდერო კომისიის აპარატის წევრი ზვიად გეგიძე, ტელ: +99532 378 665, ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველი პავლე ხაჩიძე, ტელ: 599 87 07 89

7. პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები:

7.1 ხარჯთაღრიცხვა დანართი N1-ის მიხედვით (ხარჯთაღრიცხვის ექსელის ფორმატის ფაილი ატვირთულია სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად).

7.2 ინფორმაცია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შესახებ დანართი N3-ის შესაბამისად.

7.3 სამუშაოების წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი დანართი N4-ის შესაბამისად.

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს და დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში.

ქ. თბილისი

თარიღი

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ ქალაქ თბილისის მერია (შემდგომში – შემსყიდველი), წარმოდგენილი ---- სახით და მეორეს მხრივ ---- (“შემდგომში მიმწოდებელი”), წარმოდგენილი ---- სახით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით, შეთანხმდნენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობებზე და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების თაობაზე.

2. ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება, ხელშეკრულების ღირებულება, ხელშეკრულების ძალაში შესვლა და მოქმედების ვადა

- 2.1 ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტია - ქ. თბილისში, წინამძღვრიშვილის (ზაჰესი) ქუჩის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები.
- 2.2 შესყიდვის საშუალება – ელექტრონული ტენდერი.
- 2.3 ელექტრონული ტენდერის განცხადების ნომერი -----
- 2.4 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს ---- ლარს, ყველა გადასახადის ჩათვლით.
- 2.5 კლასიფიკატორის კოდი - **45233142**.
- 2.6 ხელშეკრულება ძალაში შედის გაფორმებისთანავე და ძალაშია ----- ჩათვლით.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები

- 3.1 სამუშაოების მიწოდების ვადა – სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 (სამოცი) დღე.
- 3.2 სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა გრაფიკი მოცემულია ხელშეკრულების დანართში, რომელიც წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
- 3.3 სამუშაოების დაწყებიდან 5 კალენდარული დღის ვადაში მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს და შემსყიდველთან შეთანხმდეს დეტალურად განფასებული შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულების გეგმა-გრაფიკი სამუშაოს მოცულობების მითითებით, კალენდარული გეგმა-გრაფიკით განსაზღვრული დაწყებისა და დასრულების ვადების შეუცვლელად.
- 3.4 მიწოდების ადგილი – ქ. თბილისი, წინამძღვრიშვილის ქუჩა (ზაჰესი) .
- 3.5 მიმწოდებელმა ობიექტზე უნდა განათავსოს მინიმუმ 4 ცალი საინფორმაციო დაფა (100 სმ / 80 სმ) შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად.
- 3.6 მიმწოდებელი ვალდებულია სამშენებლო ობიექტზე საკუთარი ძალებით და სახსრებით უზრუნველყოს ინჟინერ-გეოდეზისტი, რომელიც აწარმოებს შესაბამის ზედამხედველობას.
- 3.7 სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, და ა. შ.

4. შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და გარანტია

4.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელი.

4.2 ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამშენებლო სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედი და ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და სტანდარტებს.

4.3 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

4.4 სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად მიწოდებული სამუშაოს ღირებულებიდან დაკავებული იქნება 5%. დაკავებული 5%-დან 2,5%-ის გადახდა განხორციელდება სამუშაოს სრულად დასრულებისა და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო დარჩენილი 2,5%-ის გადახდა მოხდება ხარვეზების აღმოფხვრის და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ.

4.5 მიმწოდებლის მხრიდან, საგარანტიო პერიოდის სრული ვადის ამოწურვამდე, დარჩენილ 2,5 %-ზე უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში, შესაძლებელია განხორციელდეს თანხის გადახდა.

4.6 თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ხელშეკრულების 4.2 პუნქტის მოთხოვნებს მაშინ 4.3 პუნქტით განსაზღვრული დარჩენილი 2,5 % არ ანაზღაურდება.

4.7 თუკი ხელშეკრულების საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლენილი ხარვეზების შედეგად შემსყიდველს მიადგა ზარალი დარჩენილ 2,5 %-ზე მეტი ოდნობით, მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება)

5.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი.

5.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ ქ. თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის თანამშრომლები ან სამსახურის მიერ განსაზღვრული უფლებამოსილი პირ(ებ)ი.

5.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. კერძოდ:

ა) მიმწოდებელი ვალდებულია ფორმა №2-თან ერთად წარმოადგინოს სამუშაოების მიღების საშემსრულებლო ნახაზები აბსოლუტურ ნიშნულებში (x, y, z), სამშენებლო მასალების წარმოშობისა და ხარისხისა სერთიფიკატები;

ბ) მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით აწარმოოს სამუშაოების ხარისხის კონტროლი და ზედამხედველობა, კერძოდ:

შესრულებული სამუშაოთა მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად მოქმედი სამშენებლო ნორმების შესაბამისად, შემსრულებელი ვალდებულია, მასალების გამოცდისათვის საჭირო სპეციალიზირებულ ლაბორატორიაში, ჩაატაროს გამოსაყენებელი მასალების (ასფალტბეტონის, ცემენტბეტონის, ღორღის, ქვიშის, მინერალური ფხვნილის, ბიტუმის, გრუნტების და სხვა) ხარისხის ყველა საკონტროლო ლაბორატორიული გამოცდები და შემოწმებები მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე სამუშაოების შესრულების დროს შემსრულებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების (ასფალტბეტონის, ცემენტბეტონის, ღორღის, ქვიშის, მინერალური ფხვნილის, ბიტუმის, გრუნტების და სხვა) ლაბორატორიული დასკვნები და რეცეპტები და მათი ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს.

მიმწოდებელი ვალდებულია ისარგებლოს მარტო იმ ასფალტობეტონის ქარხნით, რომლის მიერ გამოშვებულ პროდუქციას ექნება ლაბორატორიული დასკვნა, ამ ქარხნის პროდუქციის გამოყენების ვარგისიანობაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში სამუშაოები არ იქნება მიღებული.

მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.

5.4 იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი - 30 კალენდარული დღე) ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

6.2 ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების 5.2 პუნქტით განსაზღვრულ პირ(ებ)თან მიღწეული წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი.

6.3 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ წინააღმდეგ ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტში მითითებული პირები.

6.4 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.5 შემსყიდველი ვალდებულია შუალედური ფორმა №2-ის წარმოდგენიდან არაუმეტეს 28 კალენდარული დღის ვადაში, წერილობითი სახით აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს მოცულობის და წუნდების მიზეზის მითითებით.

6.6 მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).

7. ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა

7.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

7.2 ანგარიშსწორება მოხდება 2014 წლის თბილისის ბიუჯეტის სახსრებით, ეტაპობრივად, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.

7.3 ხელშეკრულების 9.2 და 9.3 პუნქტების დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს ანაზღაურებამდე შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი თქვას ანგარიშსწორებაზე. ამ შემთხვევაში ანგარიშსწორება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ შესაბამის ანგარიშზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს გადახდის შემდეგ.

7.4 წინასწარი ანგარიშსწორების (ავანსი) გამოყენება შესაძლებელია საავანსო თანხის იდენტური ოდენობის, უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის (გაცემული საბანკო დაწესებულების მიერ) წარმოდგენის შემთხვევაში (რომლის მოქმედების ვადა არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას) ხელშეკრულების საერთო ღირებულების არაუმეტეს 50%-ის ოდენობით.

7.5 წინასწარი გადახდის თანხების (ავანსი) დაკავება განხორციელდება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის 2014 წლის 4 სექტემბრის №508 ბრძანების შესაბამისად - „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებებიდან ფაქტობრივი ხარჯების გაწევამდე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წინასწარ გადახდილი სახსრების დამოწმების შესახებ“.

8. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

8.1 იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული რისკი, წარმოქმნილი მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო, გამოიყენება გარანტირების მექანიზმის შემდეგი სახე – საბანკო გარანტია (გაცემული საბანკო დაწესებულების მიერ), ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

8.2 მიმწოდებელს მისი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრული და ჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში, დაუბრუნდება მხარეთა შორის შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

8.3 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა (საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა, და გადახდის ვადები)

9.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

9.2 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას ხელშეკრულების 3.3 პუნქტით გათვალისწინებული შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში გადაუხადოს პირგასამტეხლო შემსყიდველს გეგმა გრაფიკით გათვალისწინებული შეუსრულებელი ნაწილის 0,5 %-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

9.3 წინარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების ორჯერ დარღვევის ან/და ხელშეკრულების გაფორმებიდან სამუშაოების დაწყების 10 (ათი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების, ხოლო სამუშაოს საბოლოო შესრულების ვადის 15 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება. შეწყვეტის ან სამუშაოების დასრულების საბოლოო ვადის 20 დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში, მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია ჩამოერთმევა სრულად შემსყიდველის სასარგებლოდ.

9.4 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას მხარისთვის აღნიშნულის თაობაზე გადაწყვეტილების (წერილი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე) გაცნობიდან არაუგვიანეს 1 თვის ვადაში.

9.5 შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას ხელშეკრულების 7.2 პუნქტის მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში გადაუხადოს მიმწოდებელს პირგასამტეხლო ჩასარიცხი თანხის 0,5 %-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

9.6 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10. ხელშეკრულების შეწყვეტა

10.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

10.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შეატყობინოს შემსყიდველს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი, ხოლო შემსყიდველმა აცნობოს მიმწოდებელს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება და ამოქმედების თარიღი.

10.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

10.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:

ა) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ორჯერ დარღვევის შემთხვევაში;

ბ) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების გაფორმებიდან სამუშაოების დაწყების 10 (ათი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

გ) მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს საბოლოო შესრულების ვადის 15 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

დ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

10.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

11. ფორს-მაჟორი

11.1 ფორსმაჟორი - სტიქიური მოვლენები, გაფიცვები, საბოტაჟი ან სხვა საწარმოო არეულობა, სამოქალაქო მღელვარება, ომი, ბლოკადა, აჯანყება, მიწისძვრა, მეწყრების ჩამოწოლა, ეპიდემია, წყალდიდობა და სხვა მსგავსი მოვლენები, რომელიც არ ექვემდებარება მხარეთა კონტროლს და რომელთა თავიდან აცილებაც მათ მიერ შეუძლებელია. ფორსმაჟორად არ ითვლება მიმწოდებლის ფინანსური მდგომარეობის გაუარესება, თუ ეს ჩამოთვლილ მოვლენებთან არ არის დაკავშირებული. ამ დროს მხარეებს შორის ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელ თანხაზე ფორსმაჟორის შემთხვევაში გათვალისწინებული შეღავათები არ ვრცელდება.

11.2 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას.

11.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამოწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოწახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

11.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

12. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

12.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

12.2 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმადე დაყვანა.

12.3 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს

უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

12.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. აღნიშნულ ნორმათა დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ყოველ კონკრეტულ დარღვევაზე დაეკისრება შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ჯარიმა.

12.5 ჯარიმის გადახდა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს დარღვევის აღმოფხვრისაგან.

13. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

13.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

13.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

14. უფლებების გადაცემა

14.1 ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი უფლება-მოვალეობების გადაცემა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით (შემსყიდველი - მიმწოდებელი - მესამე პირი).

15. ღირებულება

15.1 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შეცვლა.

15.2 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების (ერთეულის ფასის) შეცვლა დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

15.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

15.4 ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

16. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

16.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ტელეფონის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.

16.2 ტელეფონით, ელექტრონული ფოსტით ან/და ფაქსით ურთიერთობისათვის გამოყენებულ იქნება:

ა) მიმწოდებლის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელეფონის ნომერი ----- საკონტ. პირი ბ/ქ-ნ -----, ელექტრონული ფოსტა: -----; ფაქსი (არსებობის შემთხვევაში): -----;

ბ) შემსყიდველის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელეფონის ნომერი 599 87 07 89; საკონტ. პირი ბ-ნი პავლე ხაჩიძე; ელექტრონული ფოსტა: ketilmotskoba@tbilisi.gov.ge;

16.3 ხელშეკრულებაში მონაწილე ორივე მხარე ვალდებულია, ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში საკონტაქტო პირ(ებ)ის ან ინფორმაციის ცვლილება წერილობითი სახით აცნობოს მეორე მხარეს.

16.4 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

17. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

17.1 ხელშეკრულების დამდეგი მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ მათ შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი დავა შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა შეთანხმებით.

17.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს

17.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს

17.4 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.

17.5 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

18. სხვა პირობები

18.1. ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

18.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და სამი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

18.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

19. მხარეთა იურიდიული რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

ხარჯთაღრიცხვა

პრეტენდენტის დასახელება _____

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზ.	რაოდ.	ერთ. ფასი	ჯამი
<u>I. ტერიტორიის ათვისება და მოსამზადებელი სამუშაოები</u>					
1	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	კმ	0,688		
2	არსებული ბაზალტის ბორდიურების მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით ბეტონის საფუძველზე დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში 15კმ-ზე	მ3	11,2		
3	მიწის ვაკისის მოშანდაკება გრეიდერით, ექსკავატორით დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში 15კმ-ზე	მ3	550		
<u>II. მიწის ვაკისი</u>					
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ჭრილში ექსკავატორით, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში	მ3	4889		
2	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის დამუშავება კარიერში ექსკავატორით, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და შემოტანა ობიექტზე ყრილის მოსაწყობად	მ3	34,0		
<u>III. საბზარო სამოსი</u>					
1	ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, სისქით 12სმ	მ3	881		
2	საფუძვლის ზედა ფენა - ფრაქციული ღორღი სისქით 15სმ	მ2	6016		
3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	3,610		
4	საფარის ქვედა ფენა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევი, მარკა II, სისქით 6სმ	მ2	6016		
5	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	1,805		
6	საფარის ზედა ფენა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ფოროვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევი, მარკა II, სისქით 4სმ	მ2	6016,0		
<u>IV. ხელოვნური ნაგებობები</u>					

	ა) სანიაღვრე მიწების ჩაწობა				
1	გრუნტის დამუშავება ქვაბულში:				
	ექსკავატორით დატვირთვა ა/თვითმცლელელებზე და გატანა ნაყარში	მ3	2980		
	ხელით, დატვირთვა ხელით ა/თვითმცლელელებზე და გატანა ნაყარში	მ3	1495		
2	ქვიშის მოსამზადებელი შრე გოფირებული პლასტმასის მიწების ქვეშ	მ3	207		
3	მაღალი სიმტკიცის პლასტმასის გოფირებული მიწები დ-600მმ	მ	690		
4	ბეტონის ბაღიში მიერთების ცალულების (ხამუთების) მიერთების ადგილზე B25 F200 W6	მ3	31		
5	მიწების გადასაბმელი ხამუთები	ც	101		
6	მიერთების ადგილის გამონოლითება ქვიშა ნარევი ცემენტის ხსნარით	მ3	3,1		
7	რკ/ბეტონის რგოლების ამოტეხვა პლასტმასის მიწების მიერთებების ადგილზე	მ3	0,8		
8	ამოტეხილი ადგილების გამონოლითება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ3	1,6		
9	ქვიშის ჩაყრა ქვაბულში				
	ხელით	მ3	1570		
	ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტის ჩაყრა ავტოგრეიდერით	მ3	2700		
	ბ) სათვალთვალო ჭების მოწყობა				
1	გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ხელით, დატვირთვა ხელით ა/თვითმცლელელებზე და გატანა ნაყარში	მ3	53		
2	ქვიშა-ხრეშოვანი მოსამზადებელი შრე სათვალთვალო ჭის ქვეშ	მ3	5,0		
3	მონოლითური ბეტონი B25 F100 W6	მ3	28,8		
4	ანაკრები რკ/ბეტონის კონსტრუქცია	მ3	3,9		
	გ) წვიმმიმღები ჭების-ცხაურების მოწყობა				
1	გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ა/თვითმცლელელებზე და გატანა ნაყარში	მ3	150		
2	ქვიშა-ხრეშოვანი მოსამზადებელი შრე სანიაღვრე ჭის ქვეშ	მ3	160,0		
3	სანიაღვრე ჭის ძირის ბეტონი B25; F200; W6	მ3	20,8		
4	სანიაღვრე ჭის კედლის ბეტონი B25; F200; W6	მ3	43,2		
5	კედლის უკანა მხარის შეგლესვა ბიტუმი 2-ჯერ	მ2	22,0		
6	გრუნტის დამუშავება ხელით განივი პლასტმასის მიწების ჩასაწობად	მ3	210,0		
7	ქვიშის მოსამზადებელი შრე განივი პლასტმასის მიწების ქვეშ	მ3	10		
8	კოლექტორთან მისაერთებელი პლასტმასის მიწები დ-300მმ	მ	150,0		

9	ქვიშის ჩაყრა ქვაბულში ხელით	მ3	105		
10	ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტის ჩაყრა ქვაბულში ხელით	მ3	105		
11	თუჯის ცხაურები გვერდმიმდებებით და ჩარჩოთი	კომპ.	22,0		
12	თუჯის ცხაურები ჩარჩოთი	კომპ.	16		
13	ცხაურის დამაგრება ცხაურის კედლის პეტონზე, დრეკადი ბაგირით დ=5მმ.	მ	38		
	ჩასამაგრებელი არმატურის ღერო Φ12 A-III	კგ	26,0		
	კედლის ამოტეხვა ხელით	მ3	0,05		
	კედლის ამოტეხილი ნაწილის გამონოლითება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ3	0,6		
	<u>V. მიერთებები და გადაკვეთები</u>				
	V.1. მიერთება ერთ ღონეში				
1	ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, სისქით 12სმ	მ3	205,7		
2	საფუძვლის ზედა ფენა - ფრაქციული ღორღი სისქით 15სმ	მ2	1404		
3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,842		
4	საფარი - მსხვილმარცვლოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევი, სისქით 6სმ	მ2	1404		
5	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,421		
6	საფარი - წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევი სისქით 4სმ	მ2	1404		
	V.2. ეზოებში შესასვლელები				
1	საფუძველი - ფრაქციული ღორღი h=15სმ	მ2	292,2		
2	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,175		
3	საფარი - წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევი სისქით 5სმ	მ2	292,2		
	<u>VI. ტროტუარების მოწყობა</u>				
1	ბეტონის ბორდიურების მოწყობა (30X15)სმ ბეტონის საფუძველზე	მ	1447		
2	ტროტუარის საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40) მმ h=10სმ	მ2	1737		
3	ბეტონის ბორდიურების მოწყობა (20X10)სმ ბეტონის საფუძველზე	მ	323		

4	ტროტუარის საფარის მოწყობა ა/ბეტონით h=3სმ	82	1737		
	სულ				
	ზედნადები ხარჯები				
	სულ				
	გეგმიური დაგროვება				
	სულ				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3%				
	სულ				
	დღგ 18%				
	სულ				

შენიშვნა:

ხარჯთაღრიცხვის ექსელის ფორმატის ფაილი ატვირთულია სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად.

ხარჯთაღრიცხვის შედგენისას იხელმძღვანელებთ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილების (ტექნიკური რეგლამენტის-"სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის" დამტკიცების შესახებ) შესაბამისად.

ხელმოწერა _____ ბ.ა

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა
(საბანკო გარანტია)

ვის: _____

(შემსყიდველის დასახელება)

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ

(მიმწოდებლის დასახელება)

შემდგომში „მიმწოდებელმა“ _____ ტენდერში წარდგენილი თავისი
(ტენდერის დასახელება)

სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე:

—

(თანხა ციფრბრივად, სიტყვიერად, ვალუტის მითითებით)

და ვკისრულობთ ზემო აღნიშნული თანხის გადახდას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია _____

გარანტების ხელმოწერა და ბეჭედი

(თარიღი)

(მისამართი)

ინფორმაცია პრეტენდენტის მატერიალურ – ტექნიკური ბაზის შესახებ

პრეტენდენტს საკუთრებაში და/ან სარგებლობაში უნდა გააჩნდეს შემდეგი მინიმალური მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა:

	მანქანა–მექანიზმების დასახელება	განზ. ერთეული	რაოდენობა
1	გლუვდოლიანი ვიბრო სატკეპნი	ც	2
2	პნევმატური (რეზინის თვლიანი) სატკეპნი	ც	1
3	კომბინირებული ვიბრო სატკეპნი	ც	1
4	გრეიდერი	ც	1
5	ასფალტოდამგები	ც	1
6	ლაფეტი	ც	1
7	მცირე ზომის დამტვირთველი მექანიზმი	ც	2
8	ავტოთვითმცლელი	ც	5
9	ავტოგუდრონატორი	ც	1
10	ექსკავატორი	ც	1
11	კომპრესორი პნევმოჩაქურებით	ც	1
12	ვიბრო ფილა	ც	1
13	ასფალტის საჭრელი ხერხი	ც	1
14	ელექტრონული ტაქეომეტრი (ინტეგრირებული GPS-სისტემით)	ც	1

- სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტით გათვალისწინებული მანქანა–მექანიზმების სარგებლობით განსაზღვრული ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადას.
- დანართი N3 მითითებული მანქანა–მექანიზმების საკუთრების და/ან სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი ატვირთული უნდა იქნას ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად.

ხელმოწერა _____ ბ.ა

ქ. თბილისში, წინამძღვრიშვილის (ზაჰესი) ქუჩის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების წარმოების
კალენდრული გრაფიკი

#	სამუშაოს დასახელება	1 ეტაპი (30 კალენდარული დღე)			2 ეტაპი (30 კალენდარული დღე)		
		I	II	III	I	II	III
1	თავი I. ტერიტორიის ათვისება და მოსამზადებელი სამუშაოები						
2	თავი II. მიწის ვაკისი						
3	თავი III. საგზაო სამოსი						
4	თავი IV. ხელოვნური ნაგებობები						
5	თავი V. მიერთებები და გადაკვეთები						
6	VI. ტროტუარების მოწყობა						

ხელმოწერა ----- ბ.ა