გარდაბნის რაიონი, ვაზიანის სამხედრო დასახლება
კორპუსი №6 გაზმომარაგების პროექტი.
(გარე ქსელი)
მოცულობათა უწყისი № 1

გაზმომარაგება

შედგენილია 1984 წ. საბაზისო ნორმებით
საბაზრო ფასებში

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 0.00 ლარი

№№	ნორმატივების პოზიციის ნომერი	სამუშაოების ჩამონათვალი	ზანზომ. ერთ.	ნორმატ. ერთ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები		ჯამი
						ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		I. სამონტაჟო სამუშაოები										
1	16-8-1	ელ.შედუღებული ფოლადის სწორნაკერიანი უიზოლაციო მილის მონტაჟი დ=40 მმ (45x3,0) მმ	გ.მ.		2.00							
		ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	0.663	1.33							
		მანქანები	ლარი	0.046	0.09							
		გაზის მილის ღირებულება	კგ	3.330	6.66							
		სხვა მასალები	ლარი	0.028	0.06							
2	16-8-1	ელ.შედუღებული ფოლადის სწორნაკერიანი უიზოლაციო მილის მონტაჟი დ=50 მმ (57x3,5)	გ.მ.		120.00							
		ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	0.663	79.56							
		მანქანები	ლარი	0.046	5.52							
		გაზის მილის ღირებულება	კგ	4.620	554.40							
		სხვა მასალები	ლარი	0.028	3.36							
3	16-8-3	ელ.შედუღებული ფოლადის სწორნაკერიანი უიზოლაციო მილის მონტაჟი დ=70 მმ (76x3,5)	გ.მ.		500.00							
		ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	0.863	431.50							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		მანქანები	ლარი	0.068	33.90							
		გაზის მილის ღირებულება	კგ	5.40	2700.00							
		სხვა მასალები	ლარი	0.042	21.20							
4	16-8-1	მილი საყრდენებისათვის დ=50 მმ	გ.მ.		340.00							
		ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	0.663	225.42							
		მანქანები	ლარი	0.046	15.64							
		გაზის მილის ღირებულება	კგ	4.620	1570.80							
		სხვა მასალები	ლარი	0.028	9.52							
5	20-18-1	კრონშტეინების მონტაჟი 45*45*5	კგ		70.00							
		ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	0.0981	6.87							
		მანქანები	ლარი	0.0046	0.32							
		კრონშტეინების ღირებულება	კგ	1.00	70.00							
		სხვა მასალები	ლარი	0.0034	0.24							
6	25-41-1	პირაპირების გაშუქება გამა სხივებით	პირაპ.		88.86							
		ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	1.70	151.06							
		მანქანები	ლარი	2.05	182.16							
		მასალები	ლარი	1.16	103.07							
7	19-12	გაზის მილების გამოცდა	გ.მ.		622.00							
		ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	0.349	217.08							
		მასალა		0.0412	25.6264							
		ჯამი	ლარი									
		ზედნადები ხარჯები %	ლარი									
		ჯამი	ლარი									
		მოგება %	ლარი									
		ჯამი I ნაწილის	ლარი									
		II სამშენებლო სამუშაოები										
8	15-164-8	მილების შეღებვა ზეთის საღებავით 2 ჯერ წასმით	$მ^2$		251.22							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	0.68	170.83							
		მანქანები	ლარი	0.0003	0.08							
		ზეთის საღებავი	კგ	0.27	68.58							
		სხვა მასალები	ლარი	0.0019	0.48							
9	1-80-7	ორმოების ამოთხრა საყრდენებისათვის	$მ^3$		10.62							
		ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	3.88	41.21							
10	6-1-2	ორმოების დაბეტონება საყრდენებისათვის	$მ^3$		10.62							
		ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	4.5	47.79							
		მანქანები	ლარი	0.37	3.93							
		ბეტონი მ-100	$მ^3$	1.02	10.83							
		სხვა მასალები	ლარი	0.28	2.97							
		ჯამი	ლარი									
		ზედნადები ხარჯები %	ლარი									
		ჯამი	ლარი									
		მოგება %	ლარი									
		ჯამი II ნაწილის	ლარი									
		III მოწყობილობა										
11	19-5-2	წნევის რეგულატორის მონტაჟი კარადით "G 74-27"	კომპლ.		1.00							
		ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	7.16	7.16							
		წნევის რეგულატორის ღირებულება	ც	1	1.00							
		მანქანები	ლარი	1.78	1.78							
		სხვა მასალები	ლარი	1.14	1.14							
		ჯამი										
		მოწყობილობის ტრანსპორტი										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ჯამი სასაწყობო ხარჯები % ჯამი ზედნადები ხარჯები % ჯამი მოგება %										
		ჯამი III ნაწილის										
		ჯამი I-III ნაწილის										
		გაუთვალისწინებული ხარჯები	3%									
		ჯამი										
		დღგ 18%										
		ს უ ლ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

0.00	0.0	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.0	0.00	0.00

1.62

0.2

0.00			
0.00	0.0	0.00	0.00
0.00	0.0	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
	0.0	0.00	0.0