

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა



ქ. თბილისის გლდანის რაიონის ტერიტორიაზე გზების და შიდაკვარტალური
ეზოების შეკეთების სამუშაოების ელექტრონული ტენდერის სატენდერო
დოკუმენტაცია

CPV 45233000

ქ. თბილისი
2014 წელი

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების შესაბამისად.

1.2 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

1.3 ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.4 შემსყიდველ ორგანიზაციაში წარმოსადგენი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება).

1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

1.6 სატენდერო დოკუმენტაციაში განსაზღვრულ შესასყიდ საქონელზე, სადაც მითითებული იქნება კონკრეტული სასაქონლო ნიშანი, მოდელი, წარმოშობის წყარო ან მწარმოებელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) იგულისხმება „მსგავსი“ ან „ეკვივალენტური“.

2. ტექნიკური მოთხოვნები

2.1. შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პირობები და რაოდენობა:

ქ. თბილისში, გლდანის რაიონის ტერიტორიაზე გზების და შიდაკვარტალური ეზოების შეკეთების სამუშაოები უნდა შესრულდეს თანამედროვე ტექნოლოგიის გამოყენებით და სტანდარტების დაცვით, შემდეგი ჩამონათვალის შესაბამისად:

Nº	სამუშაოს დასახელება	განზომილ. ერთ.	რაოდენობა	შენიშვნა
I	ქ. თბილისი. გლდანის რაიონში იპოლიტე ივანოვის ქუჩის (კაჭარავას ქუჩასთან დამაკავშირებელი მონაკვეთი) ასფალტის საფარით მოწყობა			
1	III კატეგორიის გრუნტის (ან ნაშალი მასალის) დამუშავება მექანიზმით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ3	164,8	$1734,5\text{მ}^2 \times 0,1 \times 95\% = 164,77\text{მ}^3$
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ3	8,7	$1734,5\text{მ}^2 \times 0,1 \times 5\% = 8,67\text{მ}^3$
3	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე საშუალოდ 15კმ-ზე	მ3	208,2	გასატანია-173,5მ ³ გაფხვიერების K-1,2 კოეფიციენტის გათვალისწინებით
4	არსებული საკომუნიკაციო ჭეზის მოყვანა გზის ნიშნულზე ბეტონის საფუძველზე. სპეციალური ბეტონით რომლის შემკვრივების დრო იქნება არაუმეტეს 3სთ.	ცალ.	9,0	
5	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0,40 დატკეპნით.	მ3	218,5	$1734,5\text{მ}^2 \times 0,1 \times 1,26 = 218,54\text{მ}^3$ დატკეპნის K-1,26 გათვალისწინებით.
6	თხევადი ბიტუმის ან ბიტუმის ემულსიის მოსხმა საფუძვლის ზედა ფენაზე 0,7 ლ/მ2-ზე	ლიტ.	1214,2	1734,5მ ² -ზე
7	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონით სისქით 5სმ.	მ2	1734,5	
II	ქ. თბილისი, მუხიანის IVზმ/რ. კორპუსი №31-32 ეზოს ასფალტის საფარით მოწყობა			
1	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის ფრეზირება და ადგილზე დასაწყობება შემდგომი გამოყენებისათვის	მ2	1226,25	$1226,25\text{მ}^2 \times 0,05\text{მ} \times 0,8 = 49,05\text{მ}^3$
2	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ3	26,52	$1226,25\text{მ}^2 \times 0,05 \times 0,1 = 6,13\text{მ}^3$ ტროტუარი $679,8\text{მ}^2 \times 0,03 = 20,39\text{მ}^3$.
3	III კატეგორიის გრუნტის (ან ნაშალი მასალის) დამუშავება მექანიზმით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ3	110,36	$1226,25\text{მ}^2 \times 0,1 \times 0,9 = 110,36\text{მ}^3$
4	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ3	80,24	$1226,25\text{მ}^2 \times 0,1 \times 0,1 = 12,26\text{მ}^3$ ტროტუარი $679,8\text{მ}^2 \times 0,1 = 67,98\text{მ}^3$.
5	დაზიანებული ბორდიურების დემონტაჟი და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	გრძ/მ	352,00	ბორდიური- $352 \times 0,15 \times 0,3 = 15,84\text{მ}^3$ საფუძველი- $352 \times 0,035 = 12,32\text{მ}^3$
6	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე საშუალოდ 15კმ-ზე	მ3	294,30	გასატანია-245,26მ ³ გაფხვიერების K-1,2 კოეფიციენტის გათვალისწინებით
7	ბეტონის ახალი ბორდიურის (15X30) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე, საფუძვლისათვის გამოიყენება არანაკლებ B-10 ბეტონი 0,035მ3/გრძ.მეტრზე.	გრძ/მ	376,50	

8	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0,40 დატკეპნით.	მ3	105,45	1226,25მ²X0,1X1,26=154,5მ³ დატკეპნის K-1,26 გათვალისწინებით. (დასაწყობებული ფრეზირებული გრანულატის 49,0,5მ³-ის გამოყენებით)
9	თხევადი ბიტუმის ან ბიტუმის ემულსიის მოსხმა საფუძვლის ზედა ფენაზე 0,7 ლ/მ²-ზე	ლიტ.	858,40	1226,25მ²-ზე
10	საფარისზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონით სისქით 5სმ.	მ2	1226,25	
11	ტროტუარის საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ქვიშით (0-20მმ. ფრაქციის) საშ. სისქით 10სმ.	მ3	85,65	679,8მ²X0,1X1,26=85,65მ³ დატკეპნის K-1,26 გათვალისწინებით.
12	ტროტუარის საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბეტონით სისქით 3სმ.	მ2	679,80	
III ქ. თბილისი, გლდანის VIII მ/რ კორპ. №29ეზოს რეაბილიტაცია				
1	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქურჩით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ3	18,00	ტროტუარი 600მ²X0,03=18მ³.
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ3	60,00	ტროტუარი 600მ²X0,1=60მ³.
3	დაზიანებული ბორდიურების დემონტაჟი და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	გრძ/მ	187,00	ბორდიური-187X0,15X0,3=8,41მ³ საფუძველი-187X0,035=6,54მ³
4	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე საშუალოდ 15კმ-ზე	მ3	111,50	გასატანია-92,95მ³ გაფხვიერების K-1,2 კოეფიციენტის გათვალისწინებით
5	ბეტონის ახალი ბორდიურის (15X30) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე, საფუძვლისათვის გამოიყენება არანაკლებ B-10 ბეტონი 0,035მ³/გრძ.მეტრზე.	გრძ/მ	210,00	
6	ტროტუარის საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ქვიშით (0-40მმ. ფრაქციის) საშ. სისქით 10სმ.	მ3	75,60	600მ²X0,1X1,26=75,6მ³ დატკეპნის K-1,26 გათვალისწინებით.
7	ტროტუარის საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბეტონით სისქით 3სმ.	მ2	600,00	
IV გლდანის VII მ/რ №6 და №9 კორპუსების ეზოს რეაბილიტაცია				
	სავალი ნაწილის მოწყობა			
1	მოსამზადებელი სამუშაოები			
1	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარი ფრეზირება და ადგილზე დასაწყობება შემდგომი გამოყენებისთვის	მ2	750,00	ფართის 30 %-ზე
2	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქურჩებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	მ3	62,50	ფართის 50 %-ზე საშ. სისქით 5 სმ
3	III კატ. გრუნტის (ან ნაშალი მასალის) დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	მ3	187,50	საშ. სისქით 10 სმ ფართის 75 %
4	III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	მ3	62,50	საშ. სისქით 25% ფართის 10 სმ
5	დაზიანებული ბორდიურის დემონტაჟი და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	გ.მ.	489,00	
6	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე საშუალოდ 15კმ-ზე.	მ3	401,28	კ=1,2

2	საგზაო სამოსის მოწყობა			
7	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრ. ღორღით (0-40 მმ) დატკეპნით	მ3	315,00	საშ. სისქით 10 სმ $\rho=1.26$
8	თხევადი ბიტუმის ან ბიტუმის ემულსიის მოსხმა საფუძვლის ზედა ფენაზე 0,7ლ/მ2-ზე	ლ	1750,00	
9	თხევადი ბიტუმის მოსხმა ნაწიბურებზე 0.35ლ-დან 0.40ლ-მდე გრძივ მეტრზე	ლ	11,10	
10	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონით სისქით 5სმ.	მ2	2500,00	
	ტროტუარის მოწყობა			
1	მოსამზადებელი სამუშაოები			
11	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით და დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე	მ3	4,20	ფართის 70% საშ. სისქით 3სმ
12	III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე	მ3	20,00	საშ. სისქით 10 სმ
13	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე საშუალოდ 15კმ-ზე.	მ3	29,04	$\rho=1.2$
14	ტროტუარის საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ქვიშით (0-20მმ) საშ. სისქით 10 სმ	მ3	24,40	
15	თხევადი ბიტუმის ან ბიტუმის ემულსიის მოსხმა საფუძვლის ზედა ფენაზე 0,4 ლ/მ2-ზე	ლ	80,00	
16	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონით სისქით 3 სმ	მ2	200,00	
2	გზის კუთვნილება, კეთილმოწყობა			
17	ბეტონის ახალი ბორდიურის (15X30) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე.საფუძვლისათვის გამოიყენება არანაკლებ B-10 ბეტონი 0.035 მ3/გრძივ მეტრზე	გ.მ.	564,00	$\rho=1.22$
V ქ. თბილისი, გლდანის IV მ/რ, ქერჩის ქ. №1 ეზოს საფალტის საფარით მოწყობა				
1	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ3	100,00	$1342\text{მ}^2 \times 0,07\text{სმ} = 93,9\text{მ}^3$ ტროტუარი- $203,4\text{მ}^2 \times 0,03 = 6,1\text{მ}^3$
2	ბეტონის ან კლდოვანი გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე	მ3	7,25	ეზო- $145\text{მ}^2 \times 0,05\text{სმ} = 7,25\text{მ}^3$
3	III კატეგორიის გრუნტის (ან ნაშალი მასალის) დამუშავება მექანიზმით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ3	151,38	ტიპი-I $1337\text{მ}^2 \times 0,1 \times 0,9 = 120,33\text{მ}^3$ ტიპი-II $150\text{მ}^2 \times 0,23 \times 0,9 = 31,05\text{მ}^3$
4	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ3	37,16	ტიპი-I $1337\text{მ}^2 \times 0,1 \times 0,1 = 13,37\text{მ}^3$. ტიპი-II $150\text{მ}^2 \times 0,23 \times 0,1 = 3,45\text{მ}^3$. ტროტუარი- $203,4\text{მ}^2 \times 0,1 = 20,34\text{მ}^3$
5	დაზიანებული ბორდიურების დემონტაჟი და დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე	გრძ/მ	348,00	ბორდიური- $348 \times 0,15 \times 0,3 = 15,7\text{მ}^3$ საფუძველი- $348 \times 0,035 = 12,2\text{მ}^3$
6	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე საშუალოდ 15კმ-ზე	მ3	388,56	გასატანია- $323,8\text{მ}^3$ გაფხვიერების K-1,2 კოეფიციენტის გათვალისწინებით
7	ბეტონის ახალი ბორდიურის (15X30) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე, საფუძვლისათვის გამოიყენება არანაკლებ B-10 ბეტონი 0,035მ3/გრძ.მეტრზე.	გრძ/მ	348,00	ტროტუარები-ეზო

8	არსებული საკომუნიკაციო ჭეზის მოყვანა გზის ნიშნულზე ბეტონის საფუძველზე. სპეციალური ბეტონით რომლის შემკვრივების დრო იქნება არაუმეტეს 3სთ.	ცალ.	7,00	
9	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, დატკეპნით, ფრაქციის მაქსიმალური ზომა 120მმ.	მ3	27,45	ტიპი-II $150\text{მ}^2 \times 0,15 \times 1,22 = 27,45\text{მ}^3$. დატკეპნის K-1,22 გათვალისწინებით.
10	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0,40 დატკეპნით.	მ3	183,58	ტიპი-I $1337\text{მ}^2 \times 0,1 \times 1,26 = 168,46\text{მ}^3$. ტიპი-II $150\text{მ}^2 \times 0,08 \times 1,26 = 15,12\text{მ}^3$. დატკეპნის K-1,26 გათვალისწინებით.
11	თხევადი ბიტუმის ან ბიტუმის ემულსიის მოსხმა საფუძვლის ზედა ფენაზე 0,7 ლ/მ2-ზე	ლიტ.	1041,00	1487მ ² -ზე
12	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონით სისქით 5სმ.	მ2	1487,00	
13	ტროტუარის საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ქვიშით (0-20მმ. ფრაქციის) საშუალო სისქით 10სმ.	მ3	17,90	ტროტუარი - $203,4\text{მ}^2 \times 0,07 \times 1,26 = 17,9\text{მ}^3$ დატკეპნის K-1,26 გათვალისწინებით.
14	ტროტუარის საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბეტონით სისქით 3სმ.	მ2	203,40	

შენიშვნა:

- სამუშაოს მოცულობები შესაძლებელია დაზუსტდეს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების გათვალისწინებით.
- ნახახები და ხარჯთაღრიცხვის ექსელის ფორმატის ფაილი ატვირთულია სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად.
- მიმწოდებელმა ობიექტზე უნდა განათავსოს მინიმუმ 1 ცალი საინფორმაციო დაფა (100 სმ / 80 სმ) შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად.

2.2 მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა:

2.2.1. პრეტენდენტს საკუთრებაში ან/და სარგებლობაში უნდა გააჩნდეს შემდეგი მინიმალური მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა:

№	ტექნიკის დასახელება	რაოდენობა (არა ნაკლებ)
1	ასფალტის საჭრელი ხერხი	1
2	თვითმცლელი	2
3	მცირე ზომის გლუვდოლიანი სატკეპნი	2
4	საშუალო ზომის გლუვდოლიანი სატკეპნი	2
5	ვიბრო ფილა	2
6	ხელის მხტუნავი სატკეპნი	1
7	კომპრესორი	2
8	ასფალტის დამგები	1
9	დამტვირთველი	2
10	ემულსიის მომსხმელი ხელის ან თვითმავალი აპარატი	1
11	ფრეზი	1

- მანქანა-დანადგარების ტექნიკური მდგომარეობა უნდა უზრუნველყოფდეს შესაბამისი შესრულებული სამუშაოს მაქსიმალურ ხარისხს.
- სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტით გათვალისწინებული მანქანა-მექანიზმების სარგებლობით განსაზღვრული ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადას.

2.2.3 გამოცდილება

2.3.1 პრეტენდენტს 2013 წლის 1 იანვრიდან უნდა გააჩნდეს მინიმუმ 250000,0 ლარის ანალოგიური სამუშაოების შესრულების გამოცდილება (შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში წარმოდგენილ იქნას დამადასტურებელი დოკუმენტები - ხელშეკრულებ(ებ)ა, მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ი (დანართი №4).

2.2.4 სამუშაოს შესრულების პირობები: მიმწოდებელი ვალდებულია პარალელურ რეჟიმში სამუშაოები აწარმოოს ერთდროულად მინიმუმ 2 (ორი) მისამართზე.

3. სხვა მოთხოვნები

3.1 მიწოდების ვადა და ადგილი:

3.1.1 სამუშაოების დასრულების საბოლოო ვადაა - ხელშეკრულების გაფორმებიდან ეტაპობრივად, არაუგვიანეს 2014 წლის 22 დეკემბრისა.

3.1.2 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 2 (ორ) კალენდარულ დღეში.

3.1.3 მიწოდების ადგილი - ქ. თბილისი, გლდანის რაიონის ტერიტორია (ტექნიკურ პირობებში მითითებული მისამართები).

3.2. სატენდერო წინადადების ფასი:

3.2.1. სატენდერო წინადადებაში ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.

3.2.2. სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ლარებში.

3.3 ანგარიშსწორების პირობები:

3.3.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

3.3.2 ანგარიშსწორება მოხდება 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით, მიზნობრივად გამოყოფილი თანხების შესაბამისად, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 15 (თხუთმეტი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

3.3.3. წინასწარი ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

4. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია:

4.1 თუ ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს ან აღემატება 200000 ლარს, ტენდერში გამოყენებულ იქნება ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით, დანართი N2-ის მიხედვით (იმ შემთხვევაში თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტით დაბალია შესაბამისი ტენდერის შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველ ორგანიზაციას უფლება აქვს გამარჯვებულ პრეტენდენტს მოსთხოვოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია 10%-მდე ოდენობით).

4.2 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადას.

5. შესრულებული სამუშაოს ხარისხის გარანტია

5.1 შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო ვადა შეადგენდეს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წელს.

5.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

6. დამატებითი ინფორმაცია:

6.1 პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.

6.2 სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში. ქ. თბილისი, გლდანის რაიონის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა. სარაჯიშვილის ქუჩა №18

საკონტაქტო პირი: ალექსანდრე ბეშიძე- ტელ: 577-23-70-33, ნანა ლომჯარია ტელ: 577-23-70-75,

ტელ: (+99532) 2-318-980.

7. პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები:

7.1 ხარჯთაღრიცხვა დანართი N1-ის მიხედვით (ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენლობის შემთხვევაში მოხდება პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია).

7.2 ინფორმაცია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შესახებ თანდართული სარგებლობის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლებით) დანართი N3-ის შესაბამისად

7.3 ინფორმაცია გამოცდილების შესახებ დანართი №4-ის შესაბამისად

7.4 რეკვიზიტები დანართი #5-ის შესაბამისად.

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს და დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში.

ქ. თბილისი

თარიღი

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა (შემდგომში – შემსყიდველი), წარმოდგენილი ---- სახით და მეორეს მხრივ ---- (“შემდგომში მიმწოდებელი”), წარმოდგენილი ---- სახით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით, შეთანხმდნენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობებზე და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების თაობაზე.

2. ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება, ხელშეკრულების ღირებულება, ხელშეკრულების ძალაში შესვლა და მოქმედების ვადა

2.1 ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტია - ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში, ახვლედიანის ქუჩის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები.

2.2 შესყიდვის საშუალება – ელექტრონული ტენდერი.

2.3 ელექტრონული ტენდერის განცხადების ნომერი -----

2.4 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს ---- ლარს, ყველა გადასახადის ჩათვლით.

2.5 კლასიფიკატორის კოდი - 45233142.

2.6 ხელშეკრულება ძალაში შედის გაფორმებისთანავე და ძალაშია ----- ჩათვლით.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები

3.1 სამუშაოების მიწოდების ვადა – ხელშეკრულების გაფორმებიდან ეტაპობრივად, შემსყიდველთან შეთანხმებული გრაფიკის შესაბამისად, არაუგვიანეს 2014 წლის 22 დეკემბრისა.

3.2 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 2 (ორ) კალენდარულ დღეში.

3.3 მიწოდების ადგილი – ქ. თბილისი, გლდანის რაიონის ტერიტორია.

3.4 მიმწოდებელმა ობიექტზე უნდა განათავსოს მინიმუმ 1 ცალი საინფორმაციო დაფა (100 სმ/80 სმ) შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად.

3.5 მიმწოდებელი ვალდებულია სამშენებლო ობიექტზე საკუთარი ძალებით და სახსრებით უზრუნველყოს ინჟინერ-გეოდეზისტი, რომელიც აწარმოებს შესაბამის ზედამხედველობას.

3.6 სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, და ა. შ.

4. შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და გარანტია

4.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წელი.

4.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება)

5.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი.

5.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ ქ. თბილისის გლდანის რაიონის გამგეობის ინფრასტრუქტურის განყოფილების თანამშრომლები ან გამგეობის მიერ დაქირავებული საექსპერტო ჯგუფი.

5.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით.

5.4 იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

6.2 ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების 5.2 პუნქტით განსაზღვრულ პირ(ებ)თან მიღწეული წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი.

6.3 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ წინარე ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტში მითითებული პირები.

6.4 შემსყიდველის მიერ დაქირავებული საექსპერტო ჯგუფის მიერ შესყიდვის ობიექტის ან მისი ნაწილის (ეტაპი) რაოდენობრივი და ხარისხობრივი პარამეტრების შემოწმების დროს დეფექტის ან ნაკლის გამოვლენის შემთხვევაში შემსყიდველი ოპერატიულად, წერილობითი სახით, აცნობებს მიმწოდებელს შემოწმების შედეგებს - დაწუნებულ სამუშაოებს და წუნდების მიზეზებს.

6.5 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.6 მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).

7. ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა

7.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

7.2 ანგარიშსწორება მოხდება 2014 წლის რაიონის ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით, ეტაპობრივად, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 15 (თხუთმეტი) კალენდარული დღის ვადაში.

7.3 ხელშეკრულების 9.2 და 9.3 პუნქტების დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელზე დაკისრებული ჯარიმის (პირგასამტეხლოს) ანაზღაურებამდე შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი თქვას ანგარიშსწორებაზე. ამ შემთხვევაში ანგარიშსწორება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ შესაბამის ანგარიშზე დაკისრებული ჯარიმის (პირგასამტეხლოს) გადახდის შემდეგ.

7.4 წინასწარი ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

8. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

8.1 იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული რისკი, წარმოქმნილი მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო, გამოიყენება გარანტირების მექანიზმის შემდეგი სახე – საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების ---- %-ის ოდენობით.

8.2 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი შეუსრულებელი ვალდებულების, მიყენებული ზიანის ან/და საჯარიმო სანქციის ასანაზღაურებლად, რომელიც დაეკისრება „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან/და არასრული შესრულების გამო.

8.3 მიმწოდებელს მისი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრული და ჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში, დაუბრუნდება მხარეთა შორის შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

8.4 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა, და გადახდის ვადები)

9.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

9.2 ხელშეკრულების 3.2 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ერთჯერადი საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 1%-ის ოდენობით.

9.3 მიმწოდებელმა წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში შემსყიდველს უნდა გადაუხადოს პირგასამტეხლო შეუსრულებელი სამუშაოს ღირებულების 0,3%-ის ოდენობით ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე.

9.4 თუ მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს დასრულების ვადის დარღვევა გამოწვეული არის შემსყიდველის მიერ დაქირავებული საექსპერტო ჯგუფის მიერ შესყიდვის ობიექტის ან მისი ნაწილის (ეტაპი) რაოდენობრივი და ხარისხობრივი პარამეტრების შემოწმებისათვის აუცილებელი დროის გამოყენებით, ასეთ შემთხვევებში არ იქნება გამოყენებული წინამდებარე ხელშეკრულების 9.3 პუნქტით გათვალისწინებული საჯარიმო სანქციები.

9.5 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების: ხელშეკრულების გაფორმებიდან სამუშაოების დაწყების 5 (ხუთი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების, ხოლო სამუშაოს საბოლოო შესრულების ვადის 7(შვიდი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება. ხელშეკრულების შეუსრულებლობის ან/და შეწყვეტის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია ჩამოერთმევა სრულად შემსყიდველის სასარგებლოდ.

9.6 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას მხარისთვის აღნიშნულის თაობაზე გადაწყვეტილების (წერილი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე) გაცნობიდან არაუგვიანეს 2 ორი კვირის ვადაში.

9.7 შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას ხელშეკრულების 7.2 პუნქტის მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში გადაუხადოს მიმწოდებელს პირგასამტეხლო ჩასარიცხი თანხის 0,3%-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

9.8 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10. ხელშეკრულების შეწყვეტა

10.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

10.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შეატყობინოს შემსყიდველს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი, ხოლო შემსყიდველმა აცნობოს მიმწოდებელს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება და ამოქმედების თარიღი.

10.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

10.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:

ა) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში;

ბ) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების გაფორმებიდან სამუშაოების დაწყების 7(შვიდი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

გ) მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს საბოლოო შესრულების ვადის 7 (შვიდი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

დ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

10.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

11. ფორს-მაჟორი

11.1 ფორსმაჟორი - სტიქიური მოვლენები, გაფიცვები, საბოტაჟი ან სხვა საწარმოო არეულობა, სამოქალაქო მღელვარება, ომი, ბლოკადა, აჯანყება, მიწისძვრა, მეწყერების ჩამოწოლა, ეპიდემია, წყალდიდობა და სხვა მსგავსი მოვლენები, რომელიც არ ექვემდებარება მხარეთა კონტროლს და რომელთა თავიდან აცილებაც მათ მიერ შეუძლებელია. ფორსმაჟორად არ ითვლება მიმწოდებლის ფინანსური მდგომარეობის გაუარესება, თუ ეს ჩამოთვლილ მოვლენებთან არ არის დაკავშირებული. ამ დროს მხარეებს შორის ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელ თანხაზე ფორსმაჟორის შემთხვევაში გათვალისწინებული შეღავათები არ ვრცელდება.

11.2 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას.

11.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

11.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა

წერილობითი შეთანხმების სახით.

12. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

12.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

12.2 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების, მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტერის გავლენის მინიმუმადე დაყვანა.

12.3 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

12.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შესრულოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. აღნიშნულ ნორმათა დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ყოველ კონკრეტულ დარღვევაზე დაეკისრება შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ჯარიმა.

12.5 ჯარიმის გადახდა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს დარღვევის აღმოფხვრისაგან.

13. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

13.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

13.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

14. უფლებების გადაცემა

14.1 ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი უფლება- მოვალეობების გადაცემა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით (შემსყიდველი - მიმწოდებელი - მესამე პირი).

15. ღირებულება

15.1 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შეცვლა.

15.2 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების (ერთეულის ფასის) შეცვლა დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

15.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

15.4 ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

16. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

16.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ტელეფონის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.

16.2 ტელეფონით, ელექტრონული ფოსტით ან/და ფაქსით ურთიერთობისათვის გამოყენებულ იქნება:

ა) მიმწოდებლის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელეფონის ნომერი ----- საკონტ. პირი ბ/ქ-ნ -----, ელექტრონული ფოსტა: -----; ფაქსი (არსებობის შემთხვევაში): -----;

ბ) შემსყიდველის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელეფონის ნომერი 2 318 980; საკონტ. პირი ----- ელექტრონული ფოსტა: -----

16.3 ხელშეკრულებაში მოწაწილე ორივე მხარე ვალდებულია, ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში საკონტაქტო პირ(ებ)ის ან ინფორმაციის ცვლილება წერილობითი სახით აცნობოს მეორე მხარეს.

16.4 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

17. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

17.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ მათ შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი დავა შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა შეთანხმებით.

17.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30(ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

17.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს

17.4 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.

17.5 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

18. სხვა პირობები

18.1. ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

18.2 .ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

18.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

19. მხარეთა იურიდიული რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

გლდანის რაიონის ტერიტორიაზე გზების და შიდაკვარტალური ეზოების შეკეთების სამუშაოების

ხარჯთაღრიცხვა

პრეტენდენტის დასახელება -----

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთ.	რაოდენობა	ერთ. ფასი	ღირებულება (ლარი)
I	ქ. თბილისი. გლდანის რაიონში იპოლიტე ივანოვის ქუჩის (კაჭარავას ქუჩასთან დამაკავშირებელი მონაკვეთი) ასფალტის საფარით მოწყობა				
1	III კატეგორიის გრუნტის (ან ნაშალი მასალის) დამუშავება მექანიზმით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ3	164,8		
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ3	8,7		
3	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე საშუალოდ 15კმ-ზე	მ3	208,2		
4	არსებული საკომუნიკაციო ჭეხის მოყვანა გზის ნიშნულზე ბეტონის საფუძველზე. სპეციალური ბეტონით რომლის შემკვრივების დრო იქნება არაუმეტეს 3სთ.	ცალ.	9,0		
5	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0,40 დატკეპნით.	მ3	218,5		
6	თხევადი ბიტუმის ან ბიტუმის ემულსიის მოსხმა საფუძვლის ზედა ფენაზე 0,7 ლ/მ2-ზე	ლიტ.	1214,2		
7	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონით სისქით 5სმ.	მ2	1734,5		
	ჯამი				
II	ქ. თბილისი, მუხიანის IVბმ/რ. კორპუსი №31-32 ეზოს ასფალტის საფარით მოწყობა				
1	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის ფრეზირება და ადგილზე დასაწყობება შემდგომი გამოყენებისათვის	მ2	1226,25		
2	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქურით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ3	26,52		
3	III კატეგორიის გრუნტის (ან ნაშალი მასალის) დამუშავება მექანიზმით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ3	110,36		
4	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ3	80,24		
5	დაზიანებული ბორდიურების დემონტაჟი და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	გრძ/მ	352,00		
6	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე საშუალოდ 15კმ-ზე	მ3	294,30		
7	ბეტონის ახალი ბორდიურის (15X30) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე, საფუძვლისათვის გამოიყენება არანაკლებ B-10 ბეტონი 0,035მ3/გრძ.მეტრზე.	გრძ/მ	376,50		

8	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0,40 დატკეპნით.	მ3	105,45		
9	თხევადი ბიტუმის ან ბიტუმის ემულსიის მოსხმა საფუძვლის ზედა ფენაზე 0,7 ლ/მ2-ზე	ლიტ.	858,40		
10	საფარისზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონით სისქით 5სმ.	მ2	1226,25		
11	ტროტუარის საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ქვიშით (0-20მმ. ფრაქციის) საშ. სისქით 10სმ.	მ3	85,65		
12	ტროტუარის საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბეტონით სისქით 3სმ.	მ2	679,80		
	ჯამი				
III	ქ. თბილისი, გლდანის VIII მ/რ კორპ. №29ეზოს რეაბილიტაცია				
1	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ3	18,00		
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ3	60,00		
3	დაზიანებული ბორდიურების დემონტაჟი და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	გრძ/მ	187,00		
4	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე საშუალოდ 15კმ-ზე	მ3	111,50		
5	ბეტონის ახალი ბორდიურის (15X30) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე, საფუძვლისათვის გამოიყენება არანაკლებ B -10 ბეტონი 0,035მ3/გრძ.მეტრზე.	გრძ/მ	210,00		
6	ტროტუარის საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ქვიშით (0-40მმ. ფრაქციის) საშ. სისქით 10სმ.	მ3	75,60		
7	ტროტუარის საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბეტონით სისქით 3სმ.	მ2	600,00		
	ჯამი				
IV	გლდანის VII მ/რ №6 და №9 კორპუსების ეზოს რეაბილიტაცია				
	სავალი ნაწილის მოწყობა				
1	მოსამზადებელი სამუშაოები				
1	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარი ფრეზირება და ადგილზე დასაწყობება შემდგომი გამოყენებისთვის	მ2	750,00		
2	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	მ3	62,50		
3	III კატ. გრუნტის (ან ნაშალი მასალის) დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	მ3	187,50		
4	III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	მ3	62,50		
5	დაზიანებული ბორდიურის დემონტაჟი და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	გ.მ.	489,00		
6	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე საშუალოდ 15კმ-ზე.	მ3	401,28		
2	საგზაო სამოსის მოწყობა				
7	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრ. ღორღით (0-40 მმ) დატკეპნით	მ3	315,00		
8	თხევადი ბიტუმის ან ბიტუმის ემულსიის მოსხმა საფუძვლის ზედა ფენაზე 0,7ლ/მ2-ზე	ლ	1750,00		

9	თხევადი ბიტუმის მოსხმა ნაწიბურებზე 0.35ლ-დან 0.40ლ-მდე გრძივ მეტრზე	ლ	11,10		
10	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონით სისქით 5სმ.	მ2	2500,00		
	ტროტუარის მოწყობა				
1	მოსამზადებელი სამუშაოები				
11	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქურებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	მ3	4,20		
12	III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	მ3	20,00		
13	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე საშუალოდ 15კმ-ზე.	მ3	29,04		
14	ტროტუარის საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ქვიშით (0-20მმ) საშ. სისქით 10 სმ	მ3	24,40		
15	თხევადი ბიტუმის ან ბიტუმის ემულსიის მოსხმა საფუძვლის ზედა ფენაზე 0,4 ლ/მ2-ზე	ლ	80,00		
16	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონით სისქით 3 სმ	მ2	200,00		
2	გზის კუთვნილება, კეთილმოწყობა				
17	ბეტონის ახალი ბორდიურის (15X30) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე, საფუძვლისთვის გამოიყენება არანაკლებ B-10 ბეტონი 0.035 მ3/გრძივ მეტრზე	გ.მ.	564,00		
	ჯამი				
V	ქ. თბილისი, გლდანის IV მ/რ, ქერჩის ქ. №1 ეზოს საფალტის საფარით მოწყობა				
1	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქურებით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ3	100,00		
2	ბეტონის ან კლდოვანი გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	მ3	7,25		
3	III კატეგორიის გრუნტის (ან ნაშალი მასალის) დამუშავება მექანიზმით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ3	151,38		
4	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ3	37,16		
5	დაზიანებული ბორდიურების დემონტაჟი და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	გრძ/მ	348,00		
6	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე საშუალოდ 15კმ-ზე	მ3	388,56		
7	ბეტონის ახალი ბორდიურის (15X30) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე, საფუძვლისათვის გამოიყენება არანაკლებ B-10 ბეტონი 0,035მ3/გრძ.მეტრზე.	გრძ/მ	348,00		
8	არსებული საკომუნიკაციო ჭეხის მოყვანა გზის ნიშნულზე ბეტონის საფუძველზე. სპეციალური ბეტონით რომლის შემკვრივების დრო იქნება არაუმეტეს 3სთ.	ცალ.	7,00		
9	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრემოვანი ნარევით, დატკეპნით, ფრაქციის მაქსიმალური ზომა 120მმ.	მ3	27,45		

10	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0,40 დატკეპნით.	მ3	183,58		
11	თხევადი ბიტუმის ან ბიტუმის ემულსიის მოსხმა საფუძვლის ზედა ფენაზე 0,7 ლ/მ2-ზე	ლიტ.	1041,00		
12	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონით სისქით 5სმ.	მ2	1487,00		
13	ტროტუარის საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ქვიშით (0-20მმ. ფრაქციის) საშუალო სისქით 10სმ.	მ3	17,90		
14	ტროტუარის საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბეტონით სისქით 3სმ.	მ2	203,40		
	ჯამი				
	სულ ჯამი I-V				
	ზედნადები ხარჯი	%			
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება	%			
	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი	%	5		
	ჯამი				
	დღგ	%			
	სულ ჯამი				

პრეტენდენტის ხელმოწერა და ბეჭედი -----

შენიშვნა: ხარჯთაღრიცხვის შედგენისას იხელმძღვანელებთ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილების (ტექნიკური რეგლამენტის-"სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის" დამტკიცების შესახებ) შესაბამისად.

გაუთვალისწინებელი ხარჯი– **5 %** არის უცვლელი.

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა
(საბანკო გარანტია)

ვის: _____

(შემსყიდველის დასახელება)

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ

(მიმწოდებლის დასახელება)

შემდგომში „მიმწოდებელმა“ _____ ტენდერში წარდგენილი თავისი
(ტენდერის დასახელება)

სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია.
ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე:

(თანხა ციფრობრივად, სიტყვიერად, ვალუტის მითითებით)

და ვკისრულობთ ზემო აღნიშნული თანხის გადახდას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია _____

გარანტების ხელმოწერა და ბეჭედი

_____ (თარიღი)

_____ (მისამართი)

ინფორმაცია პრეტენდენტის მატერიალურ – ტექნიკური ბაზის შესახებ

პრეტენდენტს საკუთრებაში და/ან სარგებლობაში უნდა გააჩნდეს შემდეგი მინიმალური მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა:

№	ტექნიკის დასახელება	რაოდენობა (არა ნაკლებ)
1	ასფალტის საჭრელი ხერხი	1
2	თვითმცლელი	2
3	მცირე ზომის გლუვდოლიანი სატკეპნი	2
4	საშუალო ზომის გლუვდოლიანი სატკეპნი	2
5	ვიბრო ფილა	2
6	ხელის მხტუნავი სატკეპნი	1
7	კომპრესორი	2
8	ასფალტის დამგები	1
9	დამტვირთველი	2
10	ემულსიის მომსხმელი ხელის ან თვითმავალი აპარატი	1
11	ფრეზი	1

- სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტით გათვალისწინებული მანქანა-მექანიზმების სარგებლობით განსაზღვრული ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადას.
- დანართი N3 მითითებული მანქანა-მექანიზმების საკუთრების და/ან სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი ატვირთული უნდა იქნას ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად.

ხელმოწერა _____
ბ.ა.

ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ

№	სამუშაოს დასახელება	შემსყიდვე ლის დასახელება	ხელშეკრულე ბის დირეზულება	ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს დირეზულება	ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი	SPAN [®]

შენიშვნა: პრეტენდენტს 2013 წლის 1 იანვრიდან უნდა გააჩნდეს მინიმუმ 250000,0 ლარის ანალოგიური სამუშაოების შესრულების გამოცდილება, რომელიც ინფორმაციის სახით მოცემული უნდა იყოს დანართი N4-ით გათვალისწინებულ ცხრილში.

(შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში წარმოდგენილ იქნას დამადასტურებელი დოკუმენტები - ხელშეკრულებ(ებ)ა, მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ი

ხელმოწერა _____
ბ.ა.

რეკვიზიტები:

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:

საიდენტიფიკაციო კოდი:

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:

ელექტრონული მისამართი:

მომსახურე ბანკის დასახელება

ბანკის კოდი:

ანგარიშსწორების ანგარიში:

პრეტენდენტის ხელმოწერა და ბეჭედი _____