


სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის  
ეროვნული სააგენტო“



მანქანების შეკეთების და ტექნიკური მომსახურების შესყიდვის  
ერთეობიანი გამარტივებული ელექტრონული  
ტენდერი

## სატენდერო დოკუმენტაცია

---

*წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს  
კანონის მე-12<sup>1</sup> მუხლის და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული  
ტენდერის და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შესახებ“ სახელმწიფო  
შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის  
7 აპრილის #9 ბრძანების საფუძველზე*

ქ. თბილისი  
2014 წელი

## სარჩევი

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| 1. ტექნიკური დოკუმენტაცია.....                              | 3  |
| 2. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი ..... | 5  |
| 3. დანართი # 1 რეკვიზიტები.....                             | 10 |
| 4. დანართი # 2 მომსახურების პრეისკურანტი.....               | 11 |

## 1. ტექნიკური დოკუმენტაცია

### 1.1 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება

- ✓ პრეტენდენტმა უნდა განახორციელოს მანქანების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება (საჭიროების შემთხვევაში სათადარიგო დეტალის მიწოდება-შეცვლა), გაწეული მომსახურების და დეტალების საგარანტიო ვადა უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 6 თვეს.
- ✓ მომსახურების პრეისკურანტი თან ერთვის სატენდერო დოკუმენტაციას დანართის სახით (იხ. დანართი #2).
- ✓ პრეტენდენტს საკუთრება/სარგებლობაში უნდა გააჩნდეს მოქმედი სერვისის ცენტრები ქ. თბილისის, ქ. ბათუმის, ქ. ქუთაისის, ქ. ახალციხის, ქ. ფოთი და ქ. თელავის ტერიტორიაზე. პრეტენდენტის სერვისცენტრები დაკომპლექტებული უნდა იყოს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტებით და აღჭურვილი იყოს თანამედროვე აპარატურითა და დანადგარებით.
- ✓ მანქანების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება (სერვისი-სათადარიგო ნაწილები) გულისხმობს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დროულ და სრულყოფილ შეკეთებას; პროფილაქტიკური დადიაგნოსტიკური სამუშაოების ჩატარებას; ავტომობილის ნაწილების შეკეთებას და/ან გამოცვლას;
- ✓ ავტომანქანის დაზიანებული ნაწილები უნდა შეიცვალოს ახალი, გამონაკლის შემთხვევაში (მეორადი) სათადარიგო ნაწილებით და უნდა შეესაბამებოდეს პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ ფასების ცხრილში მითითებულ შესაბამისი საქონლის დასახელებას და ფასს;
- ✓ მომსახურება გაწეული უნდა იქნას დაუყოვნებლივ, რიგგარეშე, ამასთან მომსახურების ვადა დაზიანებ(ებ)ის შესაბამისად არ უნდა აღემატებოდეს: სავალი ნაწილებისათვის - 2 დღეს; ელექტრობისათვის - 1 დღეს; სათუნუქე-სამღებრო სამუშაოებისათვის - 5 დღეს. იმ შემთხვევაში თუ საჭიროა ძრავის კაპიტალური რემონტის ჩატარება ან დეფიციტური ნაწილის მიწოდება, შესაძლებელია მომსახურების ვადა განისაზღვროს შემსყიდველთან შეთანხმებით.
- ✓ პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს შემდეგი ტექნიკური შესაძლებლობები: საწარმოო ფართი, საწარმოო და სასაწყობო სათავსოები, სამუშაოს შესრულებისათვის საჭირო ძირითადი და სათადარიგო მანქანა დანადგარების საწარმოო სიმძლავრეები.

| #  | ავტომანქანისმარკა      | სახელმწიფონომერი |
|----|------------------------|------------------|
| 1  | Volkswagen Jetta       | ZGZ-038          |
| 2  | Volkswagen Jetta       | WVN-348          |
| 3  | Nissan X-Terra         | NSS-171          |
| 4  | LEXUS RX 300           | TOO-252          |
| 5  | Toyota 4-RUNNER        | MAO-430          |
| 6  | Shkoda Octavia         | WKW-289          |
| 7  | MERCEDES BENZ SPRINTER | WPW-126          |
| 8  | mercedesbenz E class   | CTC-688          |
| 9  | Toyota Camry           | VPV-707          |
| 10 | ნივა VAZ 21213         | LUK-257          |
| 11 | ნივა VAZ 21214         | AYA-461          |
| 12 | ნივა VAZ 21213         | GOG-506          |
| 13 | ნივა VAZ 21214         | QOO-293          |
| 14 | ნივა VAZ 21214         | JCC-124          |
| 15 | ნივა VAZ 21213         | WKW-261          |
| 16 | ნივა VAZ 21214         | AIA-466          |

|    |                               |           |
|----|-------------------------------|-----------|
| 17 | ნივა VAZ 21214                | LPL-418   |
| 18 | ნივა VAZ 21214                | AYA-376   |
| 19 | ნივა VAZ 21214                | GSG-614   |
| 20 | უაზი 31514                    | WVM-714   |
| 21 | ტოიოტა ლენდკრუიზერი JOO-226   | JOO - 226 |
| 22 | მიცუბიშ ლანსერი OVO-229       | OVO - 229 |
| 23 | ლექსუსი GX 470 JAJ-755        | JAJ - 755 |
| 24 | ნისან X- ტერა IIL-172         | IIL - 172 |
| 25 | მიცუბიშ მონტეროსპორტი APA-190 | APA - 190 |

### შენიშვნა:

- პრეტენდენტის მიერ სისტემის მეშვეობით წარდგენილი წინადადების ფასი არ უნდა აღემატებოდეს პრეისკურანტის სავარაუდო ღირებულებას და ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად წინადადების ფასის კლება შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ პრეისკურანტის სავარაუდო ღირებულებასთან მიმართებაში. პრეისკურანტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს **339 875** (სამას ოცდაცხრამეტი ათას რვაას სამოცდათხუთმეტი) ლარს.
- სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება გაფორმდება 8 000 (რვა ათასი) ლარზე.

### 1.2 მიწოდების პირობები და ვადები:

1.2.1 შესყიდვის ობიექტის მიწოდება უნდა განხორციელდეს ეტაპობრივად, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად, ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან 2014 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

1.2.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიმართვის შემთხვევაში ჩაატაროს ავტომატური დათვალიერება, რის შემდგომაც მხარეები ადგენენ დეფექტურ აქტს, რომელშიც მითითებული უნდა იყოს: გასაწევი მომსახურების ან/და სათადარიგო ნაწილების დეტალური აღწერა, მათი ღირებულებები, აგრეთვე მომსახურების დაწყებისა და დასრულების ვადები; იმ შემთხვევაში, თუ აღმოჩნდება რომ მიმწოდებლის მიერ არ არის სრულყოფილად შესრულებული მომსახურება და/ან შეცვლილი ნაწილი აღმოჩნდა წუნდებული, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოჩენილი ხარვეზი აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით.

### 1.3 სატენდერო წინადადების ფასი:

1.3.1 სატენდერო წინადადებაში საერთო და ერთეულის ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.

1.3.2 სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ლარებში.

### 1.4 ანგარიშსწორების პირობები:

1.4.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს“ 2014 წლის ბიუჯეტის სახსრებით.

1.4.2 ანგარიშსწორება მოხდება ეტაპობრივად, შესყიდვის ობიექტის მიწოდებისა და აღნიშნულის თაობაზე მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

1.4.3 საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

**1.5 პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები:**

- რეკვიზიტები დანართი #1–ის მიხედვით.
- მომსახურების პრეისკურანტი (სერვისი - სათადარიგო ნაწილებით) დანართი #2–ის მიხედვით.
- ინფორმაცია პრეტენდენტის საკუთრება/სარგებლობაში არსებული მოქმედი სერვისცენტრების შესახებ 1.1 პუნქტის მოთხოვნების შესაბამისად.
- ინფორმაცია გასაწევი მომსახურების შესახებ - ვადების, გარანტიის, მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების და სხვა ინფორმაცია 1.1 პუნქტის მოთხოვნების შესაბამისად.

**1.6 დამატებითი ინფორმაცია:**

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში: ქ. თბილისი, ათონელის #27 (სანაპიროს მხრიდან), საკონტაქტო პირი: გუგა გოგაძე ტელ: +99532 2932372.

## 2. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტს, რომელიც დაიდება ტენდერის ჩატარების შედეგად. წინამდებარე ხელშეკრულების პროექტის პირობების დაზუსტება განხორციელდება გამარჯვებული პრეტენდენტის სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო „-----“ „-----“ 2014 წ. ქ. თბილისი

ერთის მხრივ სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“ (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილის მისი გენერალური დირექტორის მერაბ ბოჭოიძის სახით და მეორეს მხრივ, ----- (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის -----სახით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და პრეტენდენტის სატენდერო წინადადების საფუძველზე. შემსყიდველმა ჩაატარა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

(შესყიდვის ობიექტის მოკლე აღწერა)

შესყიდვაზე, რომელშიც გამარჯვებულად მიჩნეული იქნა მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, რომლის თანახმად მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება მიაწოდოს შემსყიდველს შესყიდვის ობიექტი შემდეგ თანხაზე:

(ხელშეკრულების თანხა ციფრებით, სიტყვიერად და ვალუტის ჩვენებით)

(შემდგომში «ხელშეკრულების ღირებულება»)

### 1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

- 1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.
- 1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
- 1.3. „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომ „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.4. „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და აწვდის შემსყიდველს შესყიდვის ობიექტს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 1.5. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

### 2. შესყიდვის ობიექტი

შესყიდვის ობიექტია მანქანების შეკეთების და ტექნიკური მომსახურება, რომელიც განისაზღვრება სატენდერო დოკუმენტაციის, კერძოდ ტექნიკური დავალების შესაბამისად.

### 3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 3.1. შემსყიდველს ან მის წარმომადგენლებს უფლება აქვთ განახორციელონ ტექნიკური კონტროლი, რათა დარწმუნდნენ მათ შესაბამისობაში ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ტექნიკურ პირობებთან.
- 3.2. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს შემსყიდველი.

3.3. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

3.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს“ უზრუნველყოფის მენეჯრი გიორგი იაშვილი და ამავე სამსახურის მთავარი სპეციალისტი გუბაზ კუპრეიშვილი.

#### **4. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პირობები**

4.1 შესყიდვის ობიექტის მიწოდება უნდა განხორციელდეს ეტაპობრივად, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად, ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან 2014 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

4.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიმართვის შემთხვევაში ჩაატაროს ავტომატური დათვალიერება, რის შემდგომაც მხარეები ადგენენ დეფექტურ აქტს, რომელშიც მითითებული უნდა იყოს: გასაწევი მომსახურების ან/და სათადარიგო ნაწილების დეტალური აღწერა, მათი ღირებულებები, აგრეთვე მომსახურების დაწყებისა და დასრულების ვადები; იმ შემთხვევაში, თუ აღმოჩნდება რომ მიმწოდებლის მიერ არ არის სრულყოფილად შესრულებული მომსახურება და/ან შეცვლილი ნაწილი აღმოჩნდა წუნდებული, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოჩენილი ხარვეზი აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით.

#### **5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი**

5.1 შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარება განხორციელდება შემსყიდველისა და მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებით. შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე უფლებამოსილ პირებს წარმოადგენენ ხელშეკრულების 3.4 პუნქტში მითითებული პირები.

5.2 მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებასთან ერთად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია, წინააღმდეგ შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს უარი თქვას ანგარიშსწორებაზე.

#### **6. ანგარიშსწორების წესი**

6.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს“ 2014 წლის ბიუჯეტის სახსრებით.

6.2 ანგარიშსწორება მოხდება ეტაპობრივად, შესყიდვის ობიექტის მიწოდებისა და აღნიშნულის თაობაზე მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

6.3 საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

#### **7. ფასი**

7.1 მიმწოდებლის მიერ დაფიქსირებული გასაწევი მომსახურების ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების ღირებულებით პარამეტრებს.

7.2 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა ხელშეკრულების მოქმედების მთელი პერიოდის განმავლობაში დაუშვებელია.

7.3 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დასაშვებია მხარეთა შეთანხმებით.

7.4 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

7.5 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

#### **8. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა**

8.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

8.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

8.3 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

8.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

## **9. მხარეთა პასუხისმგებლობა**

9.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან შესრულების ვადის გადაცილებისათვის დამრღვევ მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.5%-ის ოდენობით. ხოლო, თუკი ადგილი აქვს ვალდებულების ნაწილის შეუსრულებლობას, პირგასამტეხლო შეადგენს ვალდებულების შეუსრულებელი ნაწილის 0,5%-ს.

9.2. იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

9.3. საჯარიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

## **10. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო**

10.1. შემსყიდველს შეუძლია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება:

ა) თუ მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში არ შეუძლია მიაწოდოს შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი;

ბ) თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სხვა რომელიმე ვალდებულება დაკავშირებული შესყიდვის ობიექტის ხარისხთან, რაოდენობასთან და ა.შ.

გ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

დ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

## **11. ფორს-მაჟორი**

11.1. ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

11.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

11.3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს

გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებოდნენ ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

11.4. ფორს-მაჟორული გარემოებების 30 დღით გაგრძელების შემთხვევაში მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულება.

## **12. სადაო საკითხების გადაწყვეტა**

ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

## **13. უფლებების გადაცემა**

მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით არსებული თავისი ვალდებულებები მესამე პირს.

## **14. სუბკონტრაქტორები**

14.1. ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს სუბ-კონტრაქტორ(ებ)ის აცვანის ან შეცვლის შესახებ (სუბ-კონტრაქტორის აცვანის აუცილებლობის მიზეზების დასაბუთებით). სუბ-კონტრაქტორ(ებ)ის დასაშვებობის საკითხს წყვეტს შემსყიდველი და მიმწოდებელი ერთობლივი მოლაპარაკებების საფუძველზე, რომელიც გაფორმდება წერილობითი ფორმით წინადადებარე ხელშეკრულების დამატების სახით.

14.2. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.

14.3. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არც ერთი სუბკონტრაქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

## **15. შეტყობინების განხორციელება**

15.1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

15.2. შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღიდან რომელი უფრო გვიან დადგება.

## **16. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა**

წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2015 წლის 31 იანვრის ჩათვლით.

## **17. დამატებითი პირობები**

17.1. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და ორი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

17.2. გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება და დანართები თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

17.3. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების და/ან დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე, ხელშეკრულების დამატებითი შეთანხმების სახით, რომელსაც ექნება იგივე იურიდიული ძალა რაც წინამდებარე ხელშეკრულებას.

**შემსყიდველი:**

**მიმწოდებელი:**

-----

-----

**რეკვიზიტები:**

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:

საიდენტიფიკაციო კოდი:

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:

ელექტრონული მისამართი:

ბანკის დასახელება და კოდი:

ანგარიშსწორების ანგარიში:

პრეტენდენტის ხელმოწერა \_\_\_\_\_

ბ.ა.

მომსახურების პრეისკურანტი

| TOYOTA LC76; 2008წ; 4200 დიზელი. მექანიკა; JTEEB71J907003983 JOO-226 |                                       |      |                              |                                   |                                |                                        |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                      | ნაწილის/მომსახურების დასახელება       | განზ | ნაწილის<br>სავარაუდო<br>ფასი | ნაწილის<br>შემოთავაზებული<br>ფასი | მომსახურების<br>სავარაუდო ფასი | მომსახურების<br>შემოთავაზებული<br>ფასი |
| N                                                                    | 1                                     | 2    | 3                            | 4                                 | 5                              | 6                                      |
| 1                                                                    | სამუხრუჭე ხუნდი წინა                  | კომ  | 100                          |                                   | 15                             |                                        |
| 2                                                                    | სამუხრუჭე ხუნდი უკანა                 | კომ  | 150                          |                                   | 30                             |                                        |
| 3                                                                    | წინა ხუნდის ცვეთის სენსორი            | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 4                                                                    | უკანა ხუნდის ცვეთის სენსორი           | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 5                                                                    | ხელის მუხრუჭის ხუნდი                  | კომ  | 150                          |                                   | *                              | *                                      |
| 6                                                                    | ხელის მუხრუჭის გვარლი                 | ც    | 110                          |                                   | 35                             |                                        |
| 7                                                                    | სამუხრუჭე დისკი წინა                  | ც    | 150                          |                                   | 20                             |                                        |
| 8                                                                    | სამუხრუჭე დისკი უკანა                 | ც    | 330                          |                                   | *                              | *                                      |
| 9                                                                    | სამუხრუჭე ავზი უკანა                  | ც    | 140                          |                                   | 30                             |                                        |
| 10                                                                   | ამორტიზატორი წინა                     | ც    | 100                          |                                   | 35                             |                                        |
| 11                                                                   | ამორტიზატორი უკანა                    | ც    | 100                          |                                   | 25                             |                                        |
| 12                                                                   | წინა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში    | ც    | *                            | *                                 | 35                             |                                        |
| 13                                                                   | უკანა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში   | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 14                                                                   | ამორტიზატორის მტვერდამცავი            | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 15                                                                   | ამორტიზატორის ბუფერი                  | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 16                                                                   | ბურთულა სახსარი ქვედა                 | ც    | *                            | *                                 | 50                             |                                        |
| 17                                                                   | ბურთულა სახსარი ზედა                  | ც    | *                            | *                                 | 50                             |                                        |
| 18                                                                   | დაკიდების ბერკეტი წინა ქვედა          | ც    | 575                          |                                   | 40                             |                                        |
| 19                                                                   | დაკიდების ბერკეტი წინა ზედა           | ც    | *                            | *                                 | 40                             |                                        |
| 20                                                                   | წინა სტაბილიზატორის მილისა            | ც    | 15                           | *                                 | 10                             |                                        |
| 21                                                                   | უკანა სტაბილიზატორის მილისა           | ც    | 15                           |                                   | 10                             |                                        |
| 22                                                                   | წინა სტაბილიზატორის კრონშტეინი        | ც    | 130                          |                                   | 10                             |                                        |
| 23                                                                   | უკანა სტაბილიზატორის კრონშტეინი       | ც    | 40                           |                                   | 10                             |                                        |
| 24                                                                   | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა წინა  | ც    | *                            | *                                 | 40                             |                                        |
| 25                                                                   | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა უკანა | ც    | 60                           | *                                 | 40                             |                                        |
| 26                                                                   | ზედა დაკიდების ბერკეტის მილისა        | ც    | *                            | *                                 | 40                             |                                        |
| 27                                                                   | უკანა ძელის მილისა                    | ც    | *                            | *                                 | 30                             |                                        |

|    |                                                        |   |       |   |     |   |
|----|--------------------------------------------------------|---|-------|---|-----|---|
| 28 | რეაქტიული ბერკეტი                                      | ც | *     | * | 25  |   |
| 29 | რეაქტიული ბერკეტის მილისა                              | ც | *     | * | *   | * |
| 30 | საჭის წევა                                             | ც | *     | * | 15  |   |
| 31 | საჭის წევის მტვერდამცავი                               | ც | *     | * | 15  |   |
| 32 | საჭის წევის დაბოლოება                                  | ც | 50    |   | 10  |   |
| 33 | საჭის მექანიზმის განივი წევა                           | ც | 370   |   | *   | * |
| 34 | საჭის ქანქარი                                          | ც | *     | * | *   | * |
| 35 | საჭის ქანქარის მილისა                                  | ც | *     | * | *   | * |
| 36 | საჭის ქანქარის ბერკეტი                                 | ც | *     | * | *   | * |
| 37 | საჭის ამორტიზატორი                                     | ც | 380   |   | *   | * |
| 38 | ტაბიკის საკისარი                                       | ც | 35    |   | *   | * |
| 39 | მორგვის საკისარი წინა                                  | ც | 45    |   | 70  |   |
| 40 | მორგვის საკისარი უკანა                                 | ც | 45    |   | 70  |   |
| 41 | ყუმბარა გარეთა                                         | ც | 200   |   | 35  |   |
| 42 | ყუმბარა შიდა                                           | ც | *     | * | 40  |   |
| 43 | ყუმბარა კომპლექტში                                     | ც | 355   |   | 40  |   |
| 44 | გარეთა ყუმბარის მტვერდამცავი                           | ც | *     | * | 35  |   |
| 45 | შიდა ყუმბარის მტვერდამცავი                             | ც | *     | * | 40  |   |
| 46 | რესორი                                                 | ც | 1 350 |   | 60  |   |
| 47 | რესორის მილისა                                         | ც | 40    |   | 10  |   |
| 48 | კარდნის ჯვარა                                          | ც | 60    |   | 40  |   |
| 49 | კარდნის ელასტიური ქურო                                 | ც | *     | * | *   | * |
| 50 | კარდნის დაკიდების კრონშტეინი                           | ც | *     | * | *   | * |
| 51 | ძრავის საყრდენი ბალიში                                 | ც | 165   |   | 50  |   |
| 52 | გადაცემათა კოლოფის საყრდენი ბალიში                     | ც | 180   |   | 30  |   |
| 53 | გადაბმულობის ქურო                                      | ც | 350   |   | 250 |   |
| 54 | გადაბმულობის დისკი                                     |   | 330   |   |     |   |
| 55 | გადაბმულობის დამწოლი საკისარი                          |   | 115   |   |     |   |
| 56 | გადაბმულობის ქვედა ავზი                                |   | 125   |   |     |   |
| 57 | ძრავის კბილანა ღვედი                                   | ც | 110   |   | 80  |   |
| 58 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმი გორგოლაჭი                | ც | 80    |   |     |   |
| 59 | ძრავის კბილანა ღვედის ამყოლი გორგოლაჭი                 | ც | *     | * |     |   |
| 60 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმი მექანიზმი (ჰიდრავლიკური) | ც | 100   |   |     |   |
| 61 | ძრავის მასრის საფენი                                   | ც | 185   |   | 350 |   |
| 62 | ძრავის მასრის სახურავის საფენი                         | ც | 35    |   | 70  |   |
| 63 | კარტერის საფენი                                        | ც | *     | * | *   | * |
| 64 | ძრავის ჩობალი წინა                                     | ც | 25    |   | 100 |   |
| 65 | ძრავის ჩობალი უკანა                                    | ც | 65    |   | 300 |   |

|     |                                             |       |       |   |     |   |
|-----|---------------------------------------------|-------|-------|---|-----|---|
| 66  | ძრავის სარქველის ჩობალი                     | ც     | 11    |   | 250 |   |
| 67  | ძრავის სარქველი შემშვები                    | ც     | 25    |   | 35  |   |
| 68  | ძრავის სარქველი გამშვები                    | ც     | 30    |   | 35  |   |
| 69  | გენერატორის ღვედის დამჭიმე გორგოლაჭი        | ც     | *     | * | *   | * |
| 70  | გენერატორის ღვედის ამყოლი გორგოლაჭი         | ც     | *     | * | *   | * |
| 71  | გენერატორის ღვედი                           | ც     | 15    |   | 50  |   |
| 72  | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ღვედი             | ც     | *     | * | 15  |   |
| 73  | კონდიციონერის ღვედი                         | ც     | 15    |   | 15  |   |
| 74  | ანთების სანთელი                             | ც     | *     | * | *   | * |
| 75  | ანთების კოჭა                                | ც     | *     | * | *   | * |
| 76  | დიზელის გამათბობელი სპირალი                 | ც     | 55    |   | 10  |   |
| 77  | წყლის ტუმბო                                 | ც     | 130   |   | 120 |   |
| 78  | თერმოსტატი                                  | ც     | 50    |   | 40  |   |
| 79  | წყლის რადიატორი                             | ც     | 1 350 |   | 60  |   |
| 80  | გადაცემათა კოლოფის ზეთი                     | 1ლ    | 25    |   | 10  |   |
| 81  | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ზეთი              | 1ლ    | 15    |   | 15  |   |
| 82  | ხიდის ზეთი                                  | 1ლ    | 40    |   | 10  |   |
| 83  | ჰაერის ფილტრი                               | ც     | 35    |   | 10  |   |
| 84  | სალონის ფილტრი                              | ც     | 45    |   | 15  |   |
| 85  | საწვავის ფილტრი                             | ც     | 20    |   | 25  |   |
| 86  | გადაცემათა კოლოფის ფილტრი                   | ც     | *     | * | *   | * |
| 87  | სამუხრუჭე სითხე                             | 1ლ    | 12    |   | 25  |   |
| 88  | ფრეონი                                      | 100გრ | 12    |   | 30  |   |
| 89  | კონდიციონერის კომპრესორის ზეთი              | 1გრ   | 0,5   |   |     |   |
| 90  | წინა მაშუქის ნათურა (ჰალოგენი)              | ც     | 15    |   | 10  |   |
| 91  | უკანა მაშუქის ნათურა                        | ც     | 5     |   | 10  |   |
| 92  | მაჩვენებლის დაფის ნათურა                    | ც     | 4     |   | 30  |   |
| 93  | ამძრავი დ/ა, მოხსნა-დაყენება                | ც     | *     | * | 50  |   |
| 94  | გენერატორი დ/ა, მოხსნა დაყენება             | ც     | *     | * | 40  |   |
| 95  | ხმოვანი საყვირი                             | კომ   | 40    |   | 25  |   |
| 96  | მინის მწმენდი წინა                          | კომ   | 40    |   | 5   |   |
| 97  | მინის მწმენდი უკანა                         | ც     | 30    |   | 5   |   |
| 98  | სალონის საფენი ხალიჩა (რეზინის უნივერსალი)  | კომ   | 40    |   | 10  |   |
| 99  | სამუხრუჭე დისკი წინა (მოხეხვა)              | ც     | *     | * | 25  |   |
| 100 | სამუხრუჭე დისკი უკანა (მოხეხვა)             | ც     | *     | * | 25  |   |
| 101 | სამუხრუჭე სისტემის დაჭაერება                | ც     | *     | * | 25  |   |
| 102 | სამღებრო სამუშაოები (1 ნაჭერი)              |       | *     | * | 150 |   |
| 103 | ელექტრო სისტემების კომპიუტერული დიაგნოსტიკა |       | *     | * | 25  |   |

|     |                                                             |    |       |   |     |   |
|-----|-------------------------------------------------------------|----|-------|---|-----|---|
| 104 | თვლების განშლისა და შეყრის კუთხის გასწორება                 |    | *     | * | 25  |   |
| 105 | საბურავის დაშლა/აწყობა ბალანსირება                          | 1ც | *     | * | 11  |   |
| 106 | დისკის გასწორება                                            | 1ც | *     | * | 30  |   |
| 107 | სავალი ნაწილის დათვალიერება                                 |    | *     | * | 10  |   |
| 108 | სალონის (ჭერის) მოპირკეთება                                 |    | *     | * | 300 |   |
| 109 | ჰაერმზომი (ვოზდუხამერი)                                     |    | *     | * | 25  |   |
| 110 | კარტერების შეკეთება                                         |    | *     | * |     |   |
| 111 | კარდანი                                                     |    | *     | * | 40  |   |
| 112 | ბენზონასოსი                                                 |    | *     | * | *   | * |
| 113 | ბამპერის მოხსნა-დაყენება                                    |    | *     | * | 40  |   |
| 114 | კლემა პლიუს მინუსი                                          |    | 12    |   | 5   |   |
| 115 | აბიჯკის მოხსნა-დაყენება                                     |    | *     | * | 25  |   |
| 116 | დროსელის გაწმენდა                                           |    | *     | * | *   | * |
| 117 | მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |    | *     | * | 500 |   |
| 118 | რედუქტორის დაშლა აწყობა, მოხსნა დაყენება                    |    | *     | * | 150 |   |
| 119 | სალონის დაშლა აწყობა                                        |    | *     | * | 500 |   |
| 120 | სიგნალიზაცია, სიგნალიზაციის მონტაჟი                         |    | 140   |   | 80  |   |
| 121 | ტორპედოს მოხსნა-დაყენება                                    |    | *     | * | 200 |   |
| 122 | ავტომატური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |    | *     | * | *   | * |
| 123 | ჭრიჭინა ვტულკა                                              |    | *     | * | *   | * |
| 124 | სპრისკის გაწმენდა                                           |    | *     | * | 150 |   |
| 125 | საჭის მექანიზმი                                             |    | 2 600 |   | 120 |   |

**LEXUS GX 470; 2005წ; 4700 ბენზ. ავტომატიკა; JT6HF10U5X0013998 JAJ-755**

|   | ნაწილის/მომსახურების დასახელება | განზ | ნაწილის<br>სავარაუდო<br>ფასი | ნაწილის<br>შემოთავაზებული<br>ფასი | მომსახურების<br>სავარაუდო<br>ფასი | მომსახურების<br>შემოთავაზებული<br>ფასი |
|---|---------------------------------|------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| N | 1                               | 2    | 3                            | 4                                 | 5                                 | 6                                      |
| 1 | სამუხრუჭე ხუნდი წინა            | კომ  | 110                          |                                   | 15                                |                                        |
| 2 | სამუხრუჭე ხუნდი უკანა           | კომ  | 90                           |                                   | 15                                |                                        |
| 3 | წინა ხუნდის ცვეთის სენსორი      | ც    | *                            | *                                 | *                                 | *                                      |
| 4 | უკანა ხუნდის ცვეთის სენსორი     | ც    | *                            | *                                 | *                                 | *                                      |
| 5 | ხელის მუხრუჭის ხუნდი            | კომ  | 150                          |                                   | 30                                |                                        |
| 6 | ხელის მუხრუჭის გვარლი           | ც    | 120                          |                                   | 35                                |                                        |
| 7 | სამუხრუჭე დისკი წინა            | ც    | 170                          |                                   | 15                                |                                        |
| 8 | სამუხრუჭე დისკი უკანა           | ც    | 280                          |                                   | 15                                |                                        |

|    |                                       |   |       |   |    |   |
|----|---------------------------------------|---|-------|---|----|---|
| 9  | სამუხრუჭე ავზი უკანა                  | ც | *     | * | *  | * |
| 10 | ამორტიზატორი წინა                     | ც | 550   |   | 35 |   |
| 11 | ამორტიზატორი უკანა                    | ც | 750   |   | 35 |   |
| 12 | წინა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში    | ც | 120   |   | 35 |   |
| 13 | უკანა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში   | ც | 350   |   | 35 |   |
| 14 | ამორტიზატორის მტვერდამცავი            | ც | **    | * | 35 |   |
| 15 | ამორტიზატორის ბუფერი                  | ც | **    | * | 35 |   |
| 16 | ბურთულა სახსარი ქვედა                 | ც | **    | * | 25 |   |
| 17 | ბურთულა სახსარი ზედა                  | ც | **    | * | *  | * |
| 18 | დაკიდების ბერკეტი წინა ქვედა          | ც | 600   |   | 30 |   |
| 19 | დაკიდების ბერკეტი წინა ზედა           | ც | 550   |   | *  | * |
| 20 | წინა სტაბილიზატორის მილისა            | ც | 25    |   | 10 |   |
| 21 | უკანა სტაბილიზატორის მილისა           | ც | 25    |   | 10 |   |
| 22 | წინა სტაბილიზატორის კრონშტეინი        | ც | 50    |   | 10 |   |
| 23 | უკანა სტაბილიზატორის კრონშტეინი       | ც | 60    |   | 10 |   |
| 24 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა წინა  | ც | 80    |   | 40 |   |
| 25 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა უკანა | ც | 90    |   | 40 |   |
| 26 | ზედა დაკიდების ბერკეტის მილისა        | ც | 70    |   | *  | * |
| 27 | უკანა ძელის მილისა                    | ც | *     | * | *  | * |
| 28 | რეაქტიული ბერკეტი                     | ც | 320   |   | 20 |   |
| 29 | რეაქტიული ბერკეტის მილისა             | ც | **    | * | *  | * |
| 30 | საჭის წევა                            | ც | 80    |   | 15 |   |
| 31 | საჭის წევის მტვერდამცავი              | ც | 40    |   | 15 |   |
| 32 | საჭის წევის დაბოლოება                 | ც | 50    |   | 10 |   |
| 33 | საჭის მექანიზმის განივი წევა          | ც | *     | * | *  | * |
| 34 | საჭის ქანქარი                         | ც | *     | * | *  | * |
| 35 | საჭის ქანქარის მილისა                 | ც | *     | * | *  | * |
| 36 | საჭის ქანქარის ბერკეტი                | ც | *     | * | *  | * |
| 37 | საჭის ამორტიზატორი                    | ც | *     | * | *  | * |
| 38 | ტაბიკის საკისარი                      | ც | *     | * | *  | * |
| 39 | მორგვის საკისარი წინა                 | ც | 250   |   | 60 |   |
| 40 | მორგვის საკისარი უკანა                | ც | 400   |   | 60 |   |
| 41 | ყუმბარა გარეთა                        | ც | 500   |   | 35 |   |
| 42 | ყუმბარა შიდა                          | ც | 600   |   | 40 |   |
| 43 | ყუმბარა კომპლექტში                    | ც | 1 250 |   | 40 |   |
| 44 | გარეთა ყუმბარის მტვერდამცავი          | ც | 45    |   | 35 |   |
| 45 | შიდა ყუმბარის მტვერდამცავი            | ც | 120   |   | 40 |   |
| 46 | რესორი                                | ც | *     | * | *  | * |

|    |                                                        |    |       |   |     |   |
|----|--------------------------------------------------------|----|-------|---|-----|---|
| 47 | რესორის მილისა                                         | ც  | *     | * | *   | * |
| 48 | კარდნის ჯვარა                                          | ც  | 90    |   | *   | * |
| 49 | კარდნის ელასტიური ქურო                                 | ც  | *     | * | *   | * |
| 50 | კარდნის დაკიდების კრონშტეინი                           | ც  | *     | * | 35  |   |
| 51 | ძრავის საყრდენი ბალიში                                 | ც  | 185   |   | 40  |   |
| 52 | გადაცემათა კოლოფის საყრდენი ბალიში                     | ც  | 170   |   | 40  |   |
| 53 | გადაბმულობის ქურო                                      | ც  | *     | * | *   | * |
| 54 | გადაბმულობის დისკი                                     | ც  | *     | * | *   | * |
| 55 | გადაბმულობის დამწოლი საკისარი                          | ც  | *     | * | *   | * |
| 56 | გადაბმულობის ქვედა ავზი                                | ც  | *     | * | *   | * |
| 57 | ძრავის კბილანა ღვედი                                   | ც  | 180   |   | 250 |   |
| 58 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმი გორგოლაჭი                | ც  | 100   |   |     |   |
| 59 | ძრავის კბილანა ღვედის ამყოლი გორგოლაჭი                 | ც  | 60    |   |     |   |
| 60 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმი მექანიზმი (ჰიდრავლიკური) | ც  | 145   |   |     |   |
| 61 | ძრავის მასრის საფენი                                   | ც  | 140   |   | 350 |   |
| 62 | ძრავის მასრის სახურავის საფენი                         | ც  | 35    |   | 70  |   |
| 63 | კარტერის საფენი                                        | ც  | *     | * | *   | * |
| 64 | ძრავის ჩობალი წინა                                     | ც  | 30    |   | 150 |   |
| 65 | ძრავის ჩობალი უკანა                                    | ც  | 80    |   | 350 |   |
| 66 | ძრავის სარქელის ჩობალი                                 | ც  | 12    |   | 250 |   |
| 67 | ძრავის სარქელი შემშვები                                | ც  | 25    |   | 35  |   |
| 68 | ძრავის სარქელი გამშვები                                | ც  | 40    |   | 35  |   |
| 69 | გენერატორის ღვედის დამჭიმი გორგოლაჭი                   | ც  | 145   |   | *   | * |
| 70 | გენერატორის ღვედის ამყოლი გორგოლაჭი                    | ც  | 100   |   | *   | * |
| 71 | გენერატორის ღვედი                                      | ც  | 40    |   | 50  |   |
| 72 | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ღვედი                        | ც  | **    | * | 15  |   |
| 73 | კონდიციონერის ღვედი                                    | ც  | **    | * | 15  |   |
| 74 | ანთების სანთელი                                        | ც  | 15    |   | 5   |   |
| 75 | ანთების კოჭა                                           | ც  | 200   |   | 5   |   |
| 76 | დიზელის გამათბობელი სპირალი                            | ც  | *     | * | *   | * |
| 77 | წყლის ტუმბო                                            | ც  | 230   |   | 120 |   |
| 78 | თერმოსტატი                                             | ც  | 50    |   | 40  |   |
| 79 | წყლის რადიატორი                                        | ც  | 1 600 |   | 60  |   |
| 80 | გადაცემათა კოლოფის ზეთი                                | 1ლ | 30    |   | 50  |   |
| 81 | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ზეთი                         | 1ლ | 15    |   | 15  |   |
| 82 | ხიდის ზეთი                                             | 1ლ | 40    |   | 15  |   |
| 83 | ჰაერის ფილტრი                                          | ც  | 25    |   | 10  |   |
| 84 | სალონის ფილტრი                                         | ც  | 45    |   | 15  |   |

|     |                                                             |       |     |   |      |   |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------|-----|---|------|---|
| 85  | საწვავის ფილტრი                                             | ც     | 150 |   | 50   |   |
| 86  | გადაცემათა კოლოფის ფილტრი                                   | ც     | 140 |   | 50   |   |
| 87  | სამუხრუჭე სითხე                                             | 1ლ    | 12  |   | 25   |   |
| 88  | ფრეონი                                                      | 100გრ | 12  |   | 30   |   |
| 89  | კონდიციონერის კომპრესორის ზეთი                              | 1გრ   | 1   |   |      |   |
| 90  | წინა მაშუქის ნათურა (ჰალოგენი)                              | ც     | 12  |   | 10   |   |
| 91  | უკანა მაშუქის ნათურა                                        | ც     | 5   |   | 10   |   |
| 92  | მაჩვენებლის დაფის ნათურა                                    | ც     | 7   |   | 30   |   |
| 93  | ამძრავი დ/ა, მოხსნა დაყენება                                | ც     | *   | * | 50   |   |
| 94  | გენერატორი დ/ა, მოხსნა დაყენება                             | ც     | *   | * | 40   |   |
| 95  | ხმოვანი საყვირი                                             | კომ   | 120 |   | 25   |   |
| 96  | მინის მწმენდი წინა                                          | კომ   | 195 |   | 5    |   |
| 97  | მინის მწმენდი უკანა                                         | ც     | 50  |   | 5    |   |
| 98  | სალონის საფენი ხალიჩა (რეზინის უნივერსალი)                  | კომ   | 50  |   | 10   |   |
| 99  | სამუხრუჭე დისკი წინა (მოხეხვა)                              | ც     | *   | * | 25   |   |
| 100 | სამუხრუჭე დისკი უკანა (მოხეხვა)                             | ც     | *   | * | 25   |   |
| 101 | სამუხრუჭე სისტემის დაჰაერება                                | ც     | *   | * | 25   |   |
| 102 | სამღებრო სამუშაოები (1 ნაჭერი)                              |       | *   | * | 150  |   |
| 103 | ელექტრო სისტემების კომპიუტერული დიაგნოსტიკა                 |       | *   | * | 25   |   |
| 104 | თვლების განშლისა და შეყრის კუთხის გასწორება                 |       | *   | * | 20   |   |
| 105 | საბურავის დაშლა/აწყობა ბალანსირება                          | 1ც    | *   | * | 10   |   |
| 106 | დისკის გასწორება                                            | 1ც    | *   | * | 30   |   |
| 107 | სავალი ნაწილის დათვალიერება                                 |       | *   | * | 10   |   |
| 108 | სალონის (ჭერის) მოპირკეთება                                 |       | *   | * | 300  |   |
| 109 | ჰაერმზომი (ვოლტუხამერი)                                     |       | 270 |   | 30   |   |
| 110 | კარტერების შეკეთება, გაწმენდა                               |       | *   | * | 80   |   |
| 111 | კარდანი                                                     |       | *   | * | 30   |   |
| 112 | ბენზონასოსი                                                 |       | 550 |   | 70   |   |
| 113 | ბამპერის მოხსნა-დაყენება                                    |       | *   | * | 40   |   |
| 114 | კლემა პლიუს მინუსი                                          |       | 12  |   | 5    |   |
| 115 | აბიჯის მოხსნა-დაყენება                                      |       | *   | * | 30   |   |
| 116 | დროსელის გაწმენდა                                           |       | *   | * | 30   |   |
| 117 | მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |       | *   | * | *    | * |
| 118 | რედუქტორის მოხსნა დაყენება, დაშლა აწყობა                    |       | *   | * | 150  |   |
| 119 | სალონის დაშლა აწყობა                                        |       | *   | * | 600  |   |
| 120 | სიგნალიზაცია, სიგნალიზაციის მონტაჟი                         |       | 140 |   | 80   |   |
| 121 | ტორპედოს მოხსნა-დაყენება                                    |       | *   | * | 250  |   |
| 122 | ავტომატური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |       | *   | * | 1200 |   |

|     |                   |  |       |   |     |   |
|-----|-------------------|--|-------|---|-----|---|
| 123 | ჭრიჭინა ვტულკა    |  | *     | * | *   | * |
| 124 | სპრისკის გაწმენდა |  | *     | * | 150 |   |
| 125 | საჭის მექანიზმი   |  | 1 850 |   | 120 |   |

**MITSUBISHI LANCER; 2009წ; 2000 ბენზ. მექანიკა; JMYSNCY4A9U000365 OVO-229**

|    | ნაწილის/მომსახურების დასახელება       | განზ | ნაწილის<br>სავარაუდო<br>ფასი | ნაწილის<br>შემოთავაზებული<br>ფასი | მომსახურების<br>სავარაუდო ფასი | მომსახურების<br>შემოთავაზებული<br>ფასი |
|----|---------------------------------------|------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| N  | 1                                     | 2    | 3                            | 4                                 | 5                              | 6                                      |
| 1  | სამუხრუჭე ხუნდი წინა                  | კომ  | 81                           |                                   | 10                             | 10                                     |
| 2  | სამუხრუჭე ხუნდი უკანა                 | კომ  | 135                          |                                   | 15                             | 15                                     |
| 3  | წინა ხუნდის ცვეთის სენსორი            | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 4  | უკანა ხუნდის ცვეთის სენსორი           | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 5  | ხელის მუხრუჭის ხუნდი                  | კომ  | 135                          | *                                 | *                              | *                                      |
| 6  | ხელის მუხრუჭის გვარლი                 | ც    | 115                          |                                   | 35                             | 35                                     |
| 7  | სამუხრუჭე დისკი წინა                  | ც    | 285                          |                                   | 20                             | 20                                     |
| 8  | სამუხრუჭე დისკი უკანა                 | ც    | 255                          |                                   | 20                             | 20                                     |
| 9  | სამუხრუჭე ავზი უკანა                  | ც    | 135                          | *                                 | *                              | *                                      |
| 10 | ამორტიზატორი წინა                     | ც    | 135                          |                                   | 30                             | 30                                     |
| 11 | ამორტიზატორი უკანა                    | ც    | 135                          |                                   | 30                             | 30                                     |
| 12 | წინა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში    | ც    | 131                          |                                   | 35                             | 35                                     |
| 13 | უკანა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში   | ც    | 75                           |                                   | 35                             | 35                                     |
| 14 | ამორტიზატორის მტვერდამცავი            | ც    | 35                           |                                   | 35                             | 35                                     |
| 15 | ამორტიზატორის ბუფერი                  | ც    | **                           |                                   | 35                             | 35                                     |
| 16 | ბურთულა სახსარი ქვედა                 | ც    | **                           |                                   | 25                             | 25                                     |
| 17 | ბურთულა სახსარი ზედა                  | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 18 | დაკიდების ბერკეტი წინა ქვედა          | ც    | 300                          |                                   | 30                             | 30                                     |
| 19 | დაკიდების ბერკეტი წინა ზედა           | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 20 | წინა სტაბილიზატორის მილისა            | ც    | 15                           |                                   | 10                             | 10                                     |
| 21 | უკანა სტაბილიზატორის მილისა           | ც    | 12                           |                                   | *                              | *                                      |
| 22 | წინა სტაბილიზატორის კრონშტეინი        | ც    | 35                           |                                   | 10                             | 10                                     |
| 23 | უკანა სტაბილიზატორის კრონშტეინი       | ც    | 55                           | *                                 | *                              | *                                      |
| 24 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა წინა  | ც    | **                           |                                   | *                              | *                                      |
| 25 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა უკანა | ც    | 45                           |                                   | *                              | *                                      |
| 26 | ზედა დაკიდების ბერკეტის მილისა        | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 27 | უკანა ძეგლის მილისა                   | ც    | 86                           |                                   | 40                             | 40                                     |

|    |                                                        |   |       |   |     |     |
|----|--------------------------------------------------------|---|-------|---|-----|-----|
| 28 | რეაქტიული ბერკეტი                                      | ც | 75    | * | *   | *   |
| 29 | რეაქტიული ბერკეტის მილისა                              | ც | 45    | * | *   | *   |
| 30 | საჭის წევა                                             | ც | 138   |   | 15  | 15  |
| 31 | საჭის წევის მტვერდამცავი                               | ც | 58    |   | 15  | 15  |
| 32 | საჭის წევის დაბოლოება                                  | ც | 66    |   | 10  | 10  |
| 33 | საჭის მექანიზმის განივი წევა                           | ც | *     | * | *   | *   |
| 34 | საჭის ქანქარი                                          | ც | *     | * | *   | *   |
| 35 | საჭის ქანქარის მილისა                                  | ც | *     | * | *   | *   |
| 36 | საჭის ქანქარის ბერკეტი                                 | ც | *     | * | *   | *   |
| 37 | საჭის ამორტიზატორი                                     | ც | *     | * | *   | *   |
| 38 | ტაბიკის საკისარი                                       | ც | *     | * | *   | *   |
| 39 | მორგვის საკისარი წინა                                  | ც | 145   |   | 60  | 60  |
| 40 | მორგვის საკისარი უკანა                                 | ც | 423   |   | 60  | 60  |
| 41 | ყუმბარა გარეთა                                         | ც | **    |   | 30  | 30  |
| 42 | ყუმბარა შიდა                                           | ც | 857   |   | 35  | 35  |
| 43 | ყუმბარა კომპლექტში                                     | ც | 1 330 |   | 40  | 40  |
| 44 | გარეთა ყუმბარის მტვერდამცავი                           | ც | 35    |   | 35  | 35  |
| 45 | შიდა ყუმბარის მტვერდამცავი                             | ც | 135   |   | 35  | 35  |
| 46 | რესორი                                                 | ც | *     | * | *   | *   |
| 47 | რესორის მილისა                                         | ც | *     | * | *   | *   |
| 48 | კარდნის ჯვარა                                          | ც | *     | * | *   | *   |
| 49 | კარდნის ელასტიური ქურო                                 | ც | *     | * | *   | *   |
| 50 | კარდნის დაკიდების კრონშტეინი                           | ც | *     | * | *   | *   |
| 51 | ძრავის საყრდენი ბალიში                                 | ც | 220   |   | 35  | 35  |
| 52 | გადაცემათა კოლოფის საყრდენი ბალიში                     | ც | 200   |   | 35  | 35  |
| 53 | გადაბმულობის ქურო                                      | ც | 490   |   | 200 | 200 |
| 54 | გადაბმულობის დისკი                                     | ც |       |   |     |     |
| 55 | გადაბმულობის დამწოლი საკისარი                          | ც | 130   |   | 40  | 40  |
| 56 | გადაბმულობის ქვედა ავზი                                | ც | 165   |   |     |     |
| 57 | ძრავის კბილანა ღვედი                                   | ც | 60    |   |     |     |
| 58 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმი გორგოლაჭი                | ც | 72    |   |     |     |
| 59 | ძრავის კბილანა ღვედის ამჟოლი გორგოლაჭი                 | ც | *     |   | *   | *   |
| 60 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმი მექანიზმი (ჰიდრაულიკური) | ც | *     |   |     |     |
| 61 | ძრავის მასრის საფენი                                   | ც | 115   |   | 300 | 300 |
| 62 | ძრავის მასრის სახურავის საფენი                         | ც | 60    |   | 50  | 50  |
| 63 | კარტერის საფენი                                        | ც | *     | * | *   | *   |
| 64 | ძრავის ჩობალი წინა                                     | ც | 34    |   | 120 | 120 |
| 65 | ძრავის ჩობალი უკანა                                    | ც | 60    |   | 170 | 170 |

|     |                                             |       |     |   |     |     |
|-----|---------------------------------------------|-------|-----|---|-----|-----|
| 66  | ძრავის სარქველის ჩოზალი                     | ც     | 12  |   | 200 | 200 |
| 67  | ძრავის სარქველი შემშვები                    | ც     | 44  |   | 35  | 35  |
| 68  | ძრავის სარქველი გამშვები                    | ც     | 50  |   | 35  | 35  |
| 69  | გენერატორის ღვედის დამჭიმი გორგოლაჭი        | ც     | 164 |   | 50  | 50  |
| 70  | გენერატორის ღვედის ამყოლი გორგოლაჭი         | ც     | 102 | * | *   | *   |
| 71  | გენერატორის ღვედი                           | ც     | 31  |   | 15  | 15  |
| 72  | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ღვედი             | ც     | **  | * | *   | *   |
| 73  | კონდიციონერის ღვედი                         | ც     | **  | * | *   | *   |
| 74  | ანთების სანთელი                             | ც     | 17  |   | 5   | 5   |
| 75  | ანთების კოჭა                                | ც     | 256 |   | 5   | 5   |
| 76  | დიზელის გამათბობელი სპირალი                 | ც     | *   | * | *   | *   |
| 77  | წყლის ტუმბო                                 | ც     | 318 |   | 120 | 120 |
| 78  | თერმოსტატი                                  | ც     | 44  |   | 30  | 30  |
| 79  | წყლის რადიატორი                             | ც     | 975 |   | 40  | 40  |
| 80  | გადაცემათა კოლოფის ზეთი                     | 1ლ    | 30  |   | 15  | 15  |
| 81  | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ზეთი              | 1ლ    | 20  |   | 15  | 15  |
| 82  | ხიდის ზეთი                                  | 1ლ    | *   | * | *   | *   |
| 83  | ჰაერის ფილტრი                               | ც     | 37  |   | 10  | 10  |
| 84  | სალონის ფილტრი                              | ც     | 30  |   | 15  | 15  |
| 85  | საწვავის ფილტრი                             | ც     | 240 |   | 20  | 20  |
| 86  | გადაცემათა კოლოფის ფილტრი                   | ც     | *   | * | *   | *   |
| 87  | სამუხრუჭე სითხე                             | 1ლ    | 12  |   | 25  | 25  |
| 88  | ფრეონი                                      | 100გრ | 12  |   | 30  | 30  |
| 89  | კონდიციონერის კომპრესორის ზეთი              | 1გრ   | 1   |   |     |     |
| 90  | წინა მაშუქის ნათურა (ჰალოგენი)              | ც     | 12  |   | 10  | 10  |
| 91  | უკანა მაშუქის ნათურა                        | ც     | 5   |   | 10  | 10  |
| 92  | მაჩვენებლის დაფის ნათურა                    | ც     | 5   |   | 30  | 30  |
| 93  | ამპრავი დ/ა, მოხსნა დაყენება                | ც     | *   | * | 50  | 50  |
| 94  | გენერატორი დ/ა, მოხსნა დაყენება             | ც     | *   | * | 40  | 40  |
| 95  | ხმოვანი საყვირი                             | კომ   | 50  |   | 25  | 25  |
| 96  | მინის მწმენდი წინა                          | კომ   | 65  |   | 5   | 5   |
| 97  | მინის მწმენდი უკანა                         | ც     | 45  | * | *   | *   |
| 98  | სალონის საფენი ხალიჩა (რეზინის უნივერსალი)  | კომ   | 40  |   | 10  | 10  |
| 99  | სამუხრუჭე დისკი წინა (მოხეხვა)              | ც     | *   | * | 25  | 25  |
| 100 | სამუხრუჭე დისკი უკანა (მოხეხვა)             | ც     | *   | * | 25  | 25  |
| 101 | სამუხრუჭე სისტემის დაჰაერება                | ც     | *   | * | 25  | 25  |
| 102 | სამღებრო სამუშაოები (1 ნაჭერი)              |       | *   | * | 150 | 150 |
| 103 | ელექტრო სისტემების კომპიუტერული დიაგნოსტიკა |       | *   | * | 25  | 25  |

|     |                                                             |    |       |   |     |     |
|-----|-------------------------------------------------------------|----|-------|---|-----|-----|
| 104 | თვლების განშლისა და შეყრის კუთხის გასწორება                 |    | *     | * | 20  | 20  |
| 105 | საბურავის დაშლა/აწყობა ბალანსირება, მოხსნა დაყენება         | 1ც | *     | * | 10  | 10  |
| 106 | დისკის გასწორება                                            | 1ც | *     | * | 30  | 30  |
| 107 | სავალი ნაწილის დათვალიერება                                 |    | *     | * | 10  | 10  |
| 108 | სალონის (ჭერის) მოპირკეთება                                 |    | *     | * | 300 | 300 |
| 109 | ჰაერმზომი (ვოზდუხამერი)                                     |    | 255   |   | 30  | 30  |
| 110 | კარტერების შეკეთება                                         |    | *     | * | 80  | 80  |
| 111 | კარდანი                                                     |    | *     | * | *   | *   |
| 112 | ბენზონასოსი                                                 |    | 170   |   | 30  | 30  |
| 113 | ბამპერის მოხსნა-დაყენება                                    |    | *     | * | 30  | 30  |
| 114 | კლემა პლიუს მინუსი                                          |    | 12    |   | 5   | 5   |
| 115 | აბივკის მოხსნა-დაყენება                                     |    | *     | * | 25  | 25  |
| 116 | დროსელის გაწმენდა                                           |    | *     | * | 50  | 50  |
| 117 | მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |    | *     | * | 500 | 500 |
| 118 | რედუქტორის დაშლა აწყობა                                     |    | *     | * | *   | *   |
| 119 | სალონის დაშლა აწყობა                                        |    | *     | * | 500 | 500 |
| 120 | სიგნალიზაციის მონტაჟი                                       |    | 140   |   | 80  | 80  |
| 121 | ტორპედოს მოხსნა-დაყენება                                    |    | *     | * | 200 | 200 |
| 122 | ავტომატური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |    | *     | * | *   | *   |
| 123 | ჭრიჭინა ვტულკა                                              |    | *     |   | *   | *   |
| 124 | სპრისკის გაწმენდა                                           |    | *     | * | 150 | 150 |
| 125 | საჭის მექანიზმი                                             |    | 2 200 |   | 80  | 80  |

| <b> MITSUBISHI MONTERO SPORT; 2002წ; 3500 ბენზ. ავტომატიკა; JA4MT31R62J052487 APA-190 </b> |                                 |      |                              |                                   |                                |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                            | ნაწილის/მომსახურების დასახელება | განზ | ნაწილის<br>სავარაუდო<br>ფასი | ნაწილის<br>შემოთავაზებული<br>ფასი | მომსახურების<br>სავარაუდო ფასი | მომსახურების<br>შემოთავაზებული<br>ფასი |
| N                                                                                          | 1                               | 2    | 3                            | 4                                 | 5                              | 6                                      |
| 1                                                                                          | სამუხრუჭე ხუნდი წინა            | კომ  | 70                           |                                   | 15                             |                                        |
| 2                                                                                          | სამუხრუჭე ხუნდი უკანა           | კომ  | 65                           |                                   | 30                             |                                        |
| 3                                                                                          | წინა ხუნდის ცვეთის სენსორი      | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 4                                                                                          | უკანა ხუნდის ცვეთის სენსორი     | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 5                                                                                          | ხელის მუხრუჭის ხუნდი            | კომ  | 150                          |                                   | *                              | *                                      |
| 6                                                                                          | ხელის მუხრუჭის გვარლი           | ც    | 130                          |                                   | 35                             |                                        |
| 7                                                                                          | სამუხრუჭე დისკი წინა            | ც    | 120                          |                                   | 15                             |                                        |

|    |                                       |   |       |   |    |   |
|----|---------------------------------------|---|-------|---|----|---|
| 8  | სამუხრუჭე დისკი უკანა                 | ც | 130   |   | *  | * |
| 9  | სამუხრუჭე ავზი უკანა                  | ც | *     | * | 30 |   |
| 10 | ამორტიზატორი წინა                     | ც | 110   |   | 35 |   |
| 11 | ამორტიზატორი უკანა                    | ც | 110   |   | 25 |   |
| 12 | წინა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში    | ც | *     | * | 35 |   |
| 13 | უკანა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში   | ც | *     | * | *  | * |
| 14 | ამორტიზატორის მტვერდამცავი            | ც | *     | * | *  | * |
| 15 | ამორტიზატორის ბუფერი                  | ც | *     | * | *  | * |
| 16 | ბურთულა სახსარი ქვედა                 | ც | 55    |   | 50 |   |
| 17 | ბურთულა სახსარი ზედა                  | ც | 50    |   | 50 |   |
| 18 | დაკიდების ბერკეტი წინა ქვედა          | ც | 500   |   | 40 |   |
| 19 | დაკიდების ბერკეტი წინა ზედა           | ც | 345   |   | 40 |   |
| 20 | წინა სტაბილიზატორის მილისა            | ც | 15    |   | 10 |   |
| 21 | უკანა სტაბილიზატორის მილისა           | ც | 15    |   | 10 |   |
| 22 | წინა სტაბილიზატორის კრონშტეინი        | ც | 60    |   | 10 |   |
| 23 | უკანა სტაბილიზატორის კრონშტეინი       | ც | 35    |   | 10 |   |
| 24 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა წინა  | ც | 40    |   | 40 |   |
| 25 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა უკანა | ც | 90    |   | 40 |   |
| 26 | ზედა დაკიდების ბერკეტის მილისა        | ც | 70    |   | 40 |   |
| 27 | უკანა ძელის მილისა                    | ც | 60    |   | *  | * |
| 28 | რეაქტიული ბერკეტი                     | ც | *     | * | 20 |   |
| 29 | რეაქტიული ბერკეტის მილისა             | ც | *     | * | 20 |   |
| 30 | საჭის წევა                            | ც | 40    |   | 15 |   |
| 31 | საჭის წევის მტვერდამცავი              | ც | **    | * | 15 |   |
| 32 | საჭის წევის დაბოლოება                 | ც | 35    |   | 10 |   |
| 33 | საჭის მექანიზმის განივი წევა          | ც | 365   |   | *  | * |
| 34 | საჭის ქანქარი                         | ც | 110   |   | *  | * |
| 35 | საჭის ქანქარის მილისა                 | ც | **    | * | *  | * |
| 36 | საჭის ქანქარის ბერკეტი                | ც | 80    |   | *  | * |
| 37 | საჭის ამორტიზატორი                    | ც | *     | * | *  | * |
| 38 | ტაბიკის საკისარი                      | ც | *     | * | *  | * |
| 39 | მორგვის საკისარი წინა                 | ც | 50    |   | 60 |   |
| 40 | მორგვის საკისარი უკანა                | ც | 85    |   | 60 |   |
| 41 | ყუმბარა გარეთა                        | ც | 250   |   | 35 |   |
| 42 | ყუმბარა შიდა                          | ც | 1 050 |   | 40 |   |
| 43 | ყუმბარა კომპლექტში                    | ც | 1 835 |   | 40 |   |
| 44 | გარეთა ყუმბარის მტვერდამცავი          | ც | 35    |   | 35 |   |

|    |                                                        |    |       |   |     |   |
|----|--------------------------------------------------------|----|-------|---|-----|---|
| 45 | შიდა ყუმბარის მტვერდამცავი                             | ც  | 35    |   | 40  |   |
| 46 | რესორი                                                 | ც  | *     | * | *   | * |
| 47 | რესორის მილისა                                         | ც  | *     | * | *   | * |
| 48 | კარდნის ჯვარა                                          | ც  | 100   |   | 40  |   |
| 49 | კარდნის ელასტიური ქურო                                 | ც  | *     | * | *   | * |
| 50 | კარდნის დაკიდების კრონშტეინი                           | ც  | *     | * | *   | * |
| 51 | ძრავის საყრდენი ბალიში                                 | ც  | 90    |   | 40  |   |
| 52 | გადაცემათა კოლოფის საყრდენი ბალიში                     | ც  | 200   |   | 40  |   |
| 53 | გადაბმულობის ქურო                                      | ც  | *     | * | *   | * |
| 54 | გადაბმულობის დისკი                                     | ც  | *     | * | *   | * |
| 55 | გადაბმულობის დამწოლი საკისარი                          | ც  | *     | * | *   | * |
| 56 | გადაბმულობის ქვედა ავზი                                | ც  | *     | * | *   | * |
| 57 | ძრავის კბილანა ღვედი                                   | ც  | 80    |   | 200 |   |
| 58 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმე გორგოლაჭი                | ც  | 60    |   |     |   |
| 59 | ძრავის კბილანა ღვედის ამყოლი გორგოლაჭი                 | ც  | 60    |   |     |   |
| 60 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმე მექანიზმი (ჰიდრავლიკური) | ც  | 280   |   |     |   |
| 61 | ძრავის მასრის საფენი                                   | ც  | 140   |   | 350 |   |
| 62 | ძრავის მასრის სახურავის საფენი                         | ც  | 35    |   | 70  |   |
| 63 | კარტერის საფენი                                        | ც  | *     | * | *   | * |
| 64 | ძრავის ჩობალი წინა                                     | ც  | 35    |   | 100 |   |
| 65 | ძრავის ჩობალი უკანა                                    | ც  | 75    |   | 300 |   |
| 66 | ძრავის სარქველის ჩობალი                                | ც  | 13    |   | 250 |   |
| 67 | ძრავის სარქველი შემშვები                               | ც  | 45    |   | 35  |   |
| 68 | ძრავის სარქველი გამშვები                               | ც  | 60    |   | 35  |   |
| 69 | გენერატორის ღვედის დამჭიმე გორგოლაჭი                   | ც  | 60    |   | *   | * |
| 70 | გენერატორის ღვედის ამყოლი გორგოლაჭი                    | ც  | *     | * | *   | * |
| 71 | გენერატორის ღვედი                                      | ც  | 20    |   | 50  |   |
| 72 | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ღვედი                        | ც  | 20    |   | 15  |   |
| 73 | კონდიციონერის ღვედი                                    | ც  | 20    |   | 15  |   |
| 74 | ანთების სანთელი                                        | ც  | 15    |   | 5   |   |
| 75 | ანთების კოჭა                                           | ც  | 240   |   | 5   |   |
| 76 | დიზელის გამათბობელი სპირალი                            | ც  | *     | * | *   | * |
| 77 | წყლის ტუმბო                                            | ც  | 150   |   | 120 |   |
| 78 | თერმოსტატი                                             | ც  | 50    |   | 40  |   |
| 79 | წყლის რადიატორი                                        | ც  | 1 500 |   | 60  |   |
| 80 | გადაცემათა კოლოფის ზეთი                                | 1ლ | 30    |   | 50  |   |
| 81 | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ზეთი                         | 1ლ | 15    |   | 15  |   |
| 82 | ხიდის ზეთი                                             | 1ლ | 40    |   | 15  |   |

|     |                                                             |       |     |   |     |   |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------|-----|---|-----|---|
| 83  | ჰაერის ფილტრი                                               | ც     | 35  |   | 10  |   |
| 84  | სალონის ფილტრი                                              | ც     | 40  |   | 15  |   |
| 85  | საწვავის ფილტრი                                             | ც     | 50  |   | 25  |   |
| 86  | გადაცემათა კოლოფის ფილტრი                                   | ც     | 110 |   | 50  |   |
| 87  | სამუხრუჭე სითხე                                             | 1ლ    | 12  |   | 25  |   |
| 88  | ფრეონი                                                      | 100გრ | 12  |   | 30  |   |
| 89  | კონდიციონერის კომპრესორის ზეთი                              | 1გრ   | 1   |   |     |   |
| 90  | წინა მაშუქის ნათურა (ჰალოგენი)                              | ც     | 15  |   | 10  |   |
| 91  | უკანა მაშუქის ნათურა                                        | ც     | 3   |   | 10  |   |
| 92  | მაჩვენებლის დაფის ნათურა                                    | ც     | 3   |   | 30  |   |
| 93  | ამპრაჟი დ/ა, მოხსნა დაყენება                                | ც     | *   | * | 50  |   |
| 94  | გენერატორი დ/ა, მოხსნა დაყენება                             | ც     | *   | * | 40  |   |
| 95  | ხმოვანი საყვირი                                             | კომ   | 50  |   | 25  |   |
| 96  | მინის მწმენდი წინა                                          | კომ   | 50  |   | 5   |   |
| 97  | მინის მწმენდი უკანა                                         | ც     | 35  |   | 5   |   |
| 98  | სალონის საფენი ხალიჩა (რეზინის უნივერსალი)                  | კომ   | 50  |   | 10  |   |
| 99  | სამუხრუჭე დისკი წინა (მოხეხვა)                              | ც     | *   | * | 25  |   |
| 100 | სამუხრუჭე დისკი უკანა (მოხეხვა)                             | ც     | *   | * | 25  |   |
| 101 | სამუხრუჭე სისტემის დაჰაერება                                | ც     | *   | * | 25  |   |
| 102 | სამღებრო სამუშაოები (1 ნაჭერი)                              |       | *   | * | 150 |   |
| 103 | ელექტრო სისტემების კომპიუტერული დიაგნოსტიკა                 |       | *   | * | 25  |   |
| 104 | თვლების განშლისა და შეყრის კუთხის გასწორება                 |       | *   | * | 10  |   |
| 105 | საბურავის დაშლა/აწყოფა ბალანსირება, მოხსნა დაყენება         | 1ც    | *   | * | 10  |   |
| 106 | დისკის გასწორება                                            | 1ც    | *   | * | 30  |   |
| 107 | სავალი ნაწილის დათვალიერება                                 |       | *   | * | 10  |   |
| 108 | სალონის (ჭერის) მოპირკეთება                                 |       | *   | * | 300 |   |
| 109 | ჰაერმზომი (ვოლტუხამერი)                                     |       | 350 |   | 30  |   |
| 110 | კარტერების შეკეთება                                         |       | *   | * | 80  |   |
| 111 | კარდანი                                                     |       | *   | * | 40  |   |
| 112 | ბენზონასოსი                                                 |       | 170 |   | 50  |   |
| 113 | ბამპერის მოხსნა-დაყენება                                    |       | *   | * | 40  |   |
| 114 | კლემა პლიუს მინუსი                                          |       | 30  |   | 5   |   |
| 115 | აბიჯკის მოხსნა-დაყენება                                     |       | *   | * | 25  |   |
| 116 | დროსელის გაწმენდა                                           |       | *   | * | 30  |   |
| 117 | მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყოფა |       | *   | * | *   | * |
| 118 | რედუქტორის დაშლა აწყოფა                                     |       | *   | * | 150 |   |
| 119 | სალონის დაშლა აწყოფა                                        |       | *   | * | 500 |   |
| 120 | სიგნალიზაციის მონტაჟი                                       |       | 160 |   | 80  |   |

|     |                                                             |  |       |   |      |   |
|-----|-------------------------------------------------------------|--|-------|---|------|---|
| 121 | ტორპედოს მოხსნა-დაყენება                                    |  | *     | * | 200  |   |
| 122 | ავტომატური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |  | *     | * | 1200 |   |
| 123 | ჭრიჭინა ვტულკა                                              |  | *     | * | *    | * |
| 124 | სპრისკის გაწმენდა                                           |  | *     | * | 150  |   |
| 125 | საჭის მექანიზმი                                             |  | 1 500 |   | 120  |   |

**NISSAN X TERRA ; 2005წ; 4000 ბენზ. მექანიკა; 5N1AN08W95C652096 IIL-172**

|    | ნაწილის/მომსახურების დასახელება      | განზ | ნაწილის<br>სავარაუდო<br>ფასი | ნაწილის<br>შემოთავაზებული<br>ფასი | მომსახურების<br>სავარაუდო<br>ფასი | მომსახურების<br>შემოთავაზებული<br>ფასი |
|----|--------------------------------------|------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| N  | 1                                    | 2    | 3                            | 4                                 | 5                                 | 6                                      |
| 1  | სამუხრუჭე ხუნდი წინა                 | კომ  | 105                          |                                   | 15                                |                                        |
| 2  | სამუხრუჭე ხუნდი უკანა                | კომ  | 80                           |                                   | 30                                |                                        |
| 3  | წინა ხუნდის ცვეთის სენსორი           | ც    | *                            | *                                 | *                                 | *                                      |
| 4  | უკანა ხუნდის ცვეთის სენსორი          | ც    | *                            | *                                 | *                                 | *                                      |
| 5  | ხელის მუხრუჭის ხუნდი                 | კომ  | 160                          |                                   | *                                 | *                                      |
| 6  | ხელის მუხრუჭის გვარლი                | ც    | 150                          |                                   | 35                                |                                        |
| 7  | სამუხრუჭე დისკი წინა                 | ც    | 225                          |                                   | 60                                |                                        |
| 8  | სამუხრუჭე დისკი უკანა                | ც    | 280                          |                                   | *                                 | *                                      |
| 9  | სამუხრუჭე ავზი უკანა                 | ც    | *                            | *                                 | 30                                |                                        |
| 10 | ამორტიზატორი წინა                    | ც    | 260                          |                                   | 35                                |                                        |
| 11 | ამორტიზატორი უკანა                   | ც    | 210                          |                                   | 25                                |                                        |
| 12 | წინა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში   | ც    | 80                           |                                   | *                                 | *                                      |
| 13 | უკანა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში  | ც    | *                            | *                                 | *                                 | *                                      |
| 14 | ამორტიზატორის მტვერდამცავი           | ც    | 65                           |                                   | *                                 | *                                      |
| 15 | ამორტიზატორის ბუფერი                 | ც    | *                            | *                                 | *                                 | *                                      |
| 16 | ბურთულა სახსარი ქვედა                | ც    | **                           | *                                 | *                                 | *                                      |
| 17 | ბურთულა სახსარი ზედა                 | ც    | **                           | *                                 | *                                 | *                                      |
| 18 | დაკიდების ბერკეტი წინა ქვედა         | ც    | 350                          |                                   | 40                                |                                        |
| 19 | დაკიდების ბერკეტი წინა ზედა          | ც    | 250                          |                                   | 40                                |                                        |
| 20 | წინა სტაბილიზატორის მილისა           | ც    | 12                           |                                   | 10                                |                                        |
| 21 | უკანა სტაბილიზატორის მილისა          | ც    | 13                           |                                   | 10                                |                                        |
| 22 | წინა სტაბილიზატორის კრონშტეინი       | ც    | 40                           |                                   | 10                                |                                        |
| 23 | უკანა სტაბილიზატორის კრონშტეინი      | ც    | 45                           |                                   | 10                                |                                        |
| 24 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა წინა | ც    | **                           | *                                 | 40                                |                                        |

|    |                                                        |   |       |   |        |   |
|----|--------------------------------------------------------|---|-------|---|--------|---|
| 25 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა უკანა                  | ც | **    | * | 40     |   |
| 26 | ზედა დაკიდების ბერკეტის მილისა                         | ც | **    | * | 40     |   |
| 27 | უკანა მელის მილისა                                     | ც | *     | * | *      | * |
| 28 | რეაქტიული ბერკეტი                                      | ც | *     | * | 25,00  |   |
| 29 | რეაქტიული ბერკეტის მილისა                              | ც | *     | * | 30,00  |   |
| 30 | საჭის წევა                                             | ც | 45    |   | 15,00  |   |
| 31 | საჭის წევის მტვერდამცავი                               | ც | 45    |   | 15,00  |   |
| 32 | საჭის წევის დაბოლოება                                  | ც | 45    |   | 10     |   |
| 33 | საჭის მექანიზმის განივი წევა                           | ც | *     | * | 20     |   |
| 34 | საჭის ქანქარი                                          | ც | *     | * | 20     |   |
| 35 | საჭის ქანქარის მილისა                                  | ც | *     | * | *      | * |
| 36 | საჭის ქანქარის ბერკეტი                                 | ც | *     | * | 20     |   |
| 37 | საჭის ამორტიზატორი                                     | ც | *     | * | *      | * |
| 38 | ტაბიკის საკისარი                                       | ც | *     | * | *      | * |
| 39 | მორგვის საკისარი წინა                                  | ც | 1 000 |   | 60     |   |
| 40 | მორგვის საკისარი უკანა                                 | ც | 380   |   | 60     |   |
| 41 | ყუმბარა გარეთა                                         | ც | **    | * | 35     |   |
| 42 | ყუმბარა შიდა                                           | ც | **    | * | 40     |   |
| 43 | ყუმბარა კომპლექტში                                     | ც | 1 250 |   | 40     |   |
| 44 | გარეთა ყუმბარის მტვერდამცავი                           | ც | 35    |   | 35     |   |
| 45 | შიდა ყუმბარის მტვერდამცავი                             | ც | 105   |   | 40     |   |
| 46 | რესორი                                                 | ც | *     | * | 60     |   |
| 47 | რესორის მილისა                                         | ც | *     | * | 30     |   |
| 48 | კარდნის ჯვარა                                          | ც | 135   |   | *      | * |
| 49 | კარდნის ელასტიური ქურო                                 | ც | *     | * | *      | * |
| 50 | კარდნის დაკიდების კრონშტეინი                           | ც | *     | * | *      | * |
| 51 | ძრავის საყრდენი ბალიში                                 | ც | 180   |   | 40     |   |
| 52 | გადაცემათა კოლოფის საყრდენი ბალიში                     | ც | 125   |   | 35     |   |
| 53 | გადაბმულობის ქურო                                      | ც | 785   |   | 250,00 |   |
| 54 | გადაბმულობის დისკი                                     | ც |       |   |        |   |
| 55 | გადაბმულობის დამწოლი საკისარი                          | ც |       |   |        |   |
| 56 | გადაბმულობის ქვედა ავზი                                | ც |       |   |        |   |
| 57 | ძრავის კბილანა ღვედი                                   | ც | *     | * | *      | * |
| 58 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმი გორგოლაჭი                | ც | *     | * |        |   |
| 59 | ძრავის კბილანა ღვედის ამყოლი გორგოლაჭი                 | ც | *     | * | *      | * |
| 60 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმი მექანიზმი (ჰიდრავლიკური) | ც | *     | * | *      | * |
| 61 | ძრავის მასრის საფენი                                   | ც | 80    |   | 350    |   |
| 62 | ძრავის მასრის სახურავის საფენი                         | ც | 25    |   | 70     |   |

|     |                                            |       |       |   |       |   |
|-----|--------------------------------------------|-------|-------|---|-------|---|
| 63  | კარტერის საფენი                            | ც     | *     | * | *     | * |
| 64  | ძრავის ჩობალი წინა                         | ც     | 25    |   | 150   |   |
| 65  | ძრავის ჩობალი უკანა                        | ც     | 60    |   | 300   |   |
| 66  | ძრავის სარქველის ჩობალი                    | ც     | 7     |   | 250   |   |
| 67  | ძრავის სარქველი შემშვები                   | ც     | 30    |   | 35    |   |
| 68  | ძრავის სარქველი გამშვები                   | ც     | 40    |   | 35    |   |
| 69  | გენერატორის ღვედის დამჭიმი გორგოლაჭი       | ც     | 350   |   | *     | * |
| 70  | გენერატორის ღვედის ამყოლი გორგოლაჭი        | ც     | 150   |   | *     | * |
| 71  | გენერატორის ღვედი                          | ც     | 80    |   | 50    |   |
| 72  | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ღვედი            | ც     | *     | * | 15    |   |
| 73  | კონდიციონერის ღვედი                        | ც     | *     | * | 15    |   |
| 74  | ანთების სანთელი                            | ც     | 25    |   | 5     |   |
| 75  | ანთების კოჭა                               | ც     | 180   |   | 10,00 |   |
| 76  | დიზელის გამათბობელი სპირალი                | ც     | *     | * | *     | * |
| 77  | წყლის ტუმბო                                | ც     | 150   |   | 120   |   |
| 78  | თერმოსტატი                                 | ც     | 100   |   | 40    |   |
| 79  | წყლის რადიატორი                            | ც     | 1 200 |   | 60    |   |
| 80  | გადაცემათა კოლოფის ზეთი                    | 1ლ    | 25    |   | 50    |   |
| 81  | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ზეთი             | 1ლ    | 35    |   | 15    |   |
| 82  | ხიდის ზეთი                                 | 1ლ    | 40    |   | 15    |   |
| 83  | ჰაერის ფილტრი                              | ც     | 40    |   | 10    |   |
| 84  | სალონის ფილტრი                             | ც     | 35    |   | 15    |   |
| 85  | საწვავის ფილტრი                            | ც     | 550   |   | 15    |   |
| 86  | გადაცემათა კოლოფის ფილტრი                  | ც     | *     | * | *     | * |
| 87  | სამუხრუჭე სითხე                            | 1ლ    | 12    |   | 25    |   |
| 88  | ფრეონი                                     | 100გრ | 12    |   | 30    |   |
| 89  | კონდიციონერის კომპრესორის ზეთი             | 1გრ   | 1     |   |       |   |
| 90  | წინა მაშუქის ნათურა (ჰალოგენი)             | ც     | 15    |   | 10    |   |
| 91  | უკანა მაშუქის ნათურა                       | ც     | 15    |   | 10    |   |
| 92  | მაჩვენებლის დაფის ნათურა                   | ც     | 7     |   | 30    |   |
| 93  | ამძრავი დ/ა, მოხსნა დაყენება               | ც     | *     | * | 50    |   |
| 94  | გენერატორი დ/ა, მოხსნა დაყენება            | ც     | *     | * | 40    |   |
| 95  | ხმოვანი საყვირი                            | კომ   | 40    |   | 25    |   |
| 96  | მინის მწმენდი წინა                         | კომ   | 55    |   | 5     |   |
| 97  | მინის მწმენდი უკანა                        | ც     | 35    |   | 5     |   |
| 98  | სალონის საფენი ხალიჩა (რეზინის უნივერსალი) | კომ   | 50    |   | 10    |   |
| 99  | სამუხრუჭე დისკი წინა (მოხეხვა)             | ც     | *     | * | 25    |   |
| 100 | სამუხრუჭე დისკი უკანა (მოხეხვა)            | ც     | *     | * | 25    |   |

|     |                                                             |    |       |   |        |   |
|-----|-------------------------------------------------------------|----|-------|---|--------|---|
| 101 | სამუხრუჭე სისტემის დაჰერება                                 | ც  | *     | * | 25     |   |
| 102 | სამღებრო სამუშაოები (1 ნაჭერი)                              |    | *     | * | 150    |   |
| 103 | ელექტრო სისტემების კომპიუტერული დიაგნოსტიკა                 |    | *     | * | 25     |   |
| 104 | თვლების განშლისა და შეყრის კუთხის გასწორება                 |    | *     | * | 20     |   |
| 105 | საბურავის დაშლა/აწყობა ბალანსირება, მოხსნა დაყენება         | 1ც | *     | * | 10     |   |
| 106 | დისკის გასწორება                                            | 1ც | *     | * | 30     |   |
| 107 | სავალი ნაწილის დათვალიერება                                 |    | *     | * | 10     |   |
| 108 | სალონის (ჭერის) მოპირკეთება                                 |    | *     | * | 300    |   |
| 109 | ჰერმზომი (ვოზდუხამერი)                                      |    | 400   |   | 30     |   |
| 110 | კარტერების შეკეთება                                         |    | *     | * | 80     |   |
| 111 | კარდანი                                                     |    | *     | * | *      | * |
| 112 | ბენზონასოსი                                                 |    | 650   |   | 50     |   |
| 113 | ბამპერის მოხსნა-დაყენება                                    |    | *     | * | 40     |   |
| 114 | კლემა პლიუს მინუსი                                          |    | 12    |   | 5      |   |
| 115 | აბიჯის მოხსნა-დაყენება                                      |    | *     | * | 25     |   |
| 116 | დროსელის გაწმენდა                                           |    | *     | * | 30     |   |
| 117 | მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |    | *     | * | 600,00 |   |
| 118 | რედუქტორის დაშლა აწყობა                                     |    | *     | * | 150    |   |
| 119 | სალონის დაშლა აწყობა                                        |    | *     | * | 350    |   |
| 120 | სიგნალიზაციის მონტაჟი                                       |    | 160   |   | 80     |   |
| 121 | ტორპედოს მოხსნა-დაყენება                                    |    | *     | * | 250    |   |
| 122 | ავტომატური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |    | *     | * | *      | * |
| 123 | ჭრიჭინა ვტულკა                                              |    | *     | * | *      | * |
| 124 | სპრისკის გაწმენდა                                           |    | *     | * | 150    |   |
| 125 | საჭის მექანიზმი                                             |    | 1 570 |   | 120    |   |

| Mercedes-Benz 2,6 მექანიკა 2003წ, WDB2110611X107690, CTC-688 |                                 |      |                              |                                   |                                |                                        |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
|                                                              | ნაწილის/მომსახურების დასახელება | განზ | ნაწილის<br>სავარაუდო<br>ფასი | ნაწილის<br>შემოთავაზებული<br>ფასი | მომსახურების<br>სავარაუდო ფასი | მომსახურების<br>შემოთავაზებული<br>ფასი |
| N                                                            | 1                               | 2    | 3                            | 4                                 | 5                              | 6                                      |
| 1                                                            | სამუხრუჭე ხუნდი წინა            | კომ  | 120                          |                                   | 10                             |                                        |
| 2                                                            | სამუხრუჭე ხუნდი უკანა           | კომ  | 75                           |                                   | 15                             |                                        |
| 3                                                            | წინა ხუნდის ცვეთის სენსორი      | ც    | 9                            |                                   | *                              | *                                      |
| 4                                                            | უკანა ხუნდის ცვეთის სენსორი     | ც    | 9                            |                                   | *                              | *                                      |
| 5                                                            | ხელის მუხრუჭის ხუნდი            | კომ  | 85                           |                                   | *                              | *                                      |

|    |                                       |   |     |   |    |   |
|----|---------------------------------------|---|-----|---|----|---|
| 6  | ხელის მუხრუჭის გვარლი                 | ც | 70  |   | 35 |   |
| 7  | სამუხრუჭე დისკი წინა                  | ც | 110 |   | 15 |   |
| 8  | სამუხრუჭე დისკი უკანა                 | ც | 110 |   | 15 |   |
| 9  | სამუხრუჭე ავზი უკანა                  | ც | *   | * | *  | * |
| 10 | ამორტიზატორი წინა                     | ც | 160 |   | 30 |   |
| 11 | ამორტიზატორი უკანა                    | ც | 145 |   | 30 |   |
| 12 | წინა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში    | ც | 55  |   | 35 |   |
| 13 | უკანა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში   | ც | *   | * | 35 |   |
| 14 | ამორტიზატორის მტვერდამცავი            | ც | **  | * | 35 |   |
| 15 | ამორტიზატორის ბუფერი                  | ც | **  | * | 35 |   |
| 16 | ბურთულა სახსარი ქვედა                 | ც | 46  |   | 20 |   |
| 17 | ბურთულა სახსარი ზედა                  | ც | 70  |   | *  | * |
| 18 | დაკიდების ბერკეტი წინა ქვედა          | ც | 225 |   | 30 |   |
| 19 | დაკიდების ბერკეტი წინა ზედა           | ც | 190 |   | *  | * |
| 20 | წინა სტაბილიზატორის მილისა            | ც | **  | * | 10 |   |
| 21 | უკანა სტაბილიზატორის მილისა           | ც | **  | * | 10 |   |
| 22 | წინა სტაბილიზატორის კრონშტეინი        | ც | 42  |   | 10 |   |
| 23 | უკანა სტაბილიზატორის კრონშტეინი       | ც | 37  |   | *  | * |
| 24 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა წინა  | ც | 60  |   | 30 |   |
| 25 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა უკანა | ც | 32  |   | 30 |   |
| 26 | ზედა დაკიდების ბერკეტის მილისა        | ც | **  | * | *  | * |
| 27 | უკანა ძელის მილისა                    | ც | 42  |   | 40 |   |
| 28 | რეაქტიული ბერკეტი                     | ც | 395 |   | *  | * |
| 29 | რეაქტიული ბერკეტის მილისა             | ც | 16  |   | *  | * |
| 30 | საჭის წვევა                           | ც | 46  |   | 15 |   |
| 31 | საჭის წვევის მტვერდამცავი             | ც | 17  |   | 15 |   |
| 32 | საჭის წვევის დაბოლოება                | ც | 56  |   | 10 |   |
| 33 | საჭის მექანიზმის განივი წვევა         | ც | *   | * | *  | * |
| 34 | საჭის ქანქარი                         | ც | *   | * | *  | * |
| 35 | საჭის ქანქარის მილისა                 | ც | *   | * | *  | * |
| 36 | საჭის ქანქარის ბერკეტი                | ც | *   | * | *  | * |
| 37 | საჭის ამორტიზატორი                    | ც | *   | * | *  | * |
| 38 | ტაბიკის საკისარი                      | ც | *   | * | *  | * |
| 39 | მორგვის საკისარი წინა                 | ც | 90  |   | 60 |   |
| 40 | მორგვის საკისარი უკანა                | ც | 170 |   | 60 |   |
| 41 | ყუმბარა გარეთა                        | ც | **  | * | 30 |   |
| 42 | ყუმბარა შიდა                          | ც | **  | * | 35 |   |
| 43 | ყუმბარა კომპლექტში                    | ც | 450 |   | 40 |   |

|    |                                                         |    |     |   |     |   |
|----|---------------------------------------------------------|----|-----|---|-----|---|
| 44 | გარეთა ყუმბარის მტვერდამცავი                            | ც  | 135 |   | 35  |   |
| 45 | შიდა ყუმბარის მტვერდამცავი                              | ც  | 135 |   | 35  |   |
| 46 | რესორი                                                  | ც  | *   | * | *   | * |
| 47 | რესორის მილისა                                          | ც  | *   | * | *   | * |
| 48 | კარდნის ჯვარა                                           | ც  | *   | * | *   | * |
| 49 | კარდნის ელასტიური ქურო                                  | ც  | 125 |   | *   | * |
| 50 | კარდნის დაკიდების კრონშტეინი                            | ც  | 100 |   | *   | * |
| 51 | ძრავის საყრდენი ბალიში                                  | ც  | 125 |   | 35  |   |
| 52 | გადაცემათა კოლოფის საყრდენი ბალიში                      | ც  | 45  |   | 35  |   |
| 53 | გადაბმულობის ქურო                                       | ც  | *   | * | 150 |   |
| 54 | გადაბმულობის დისკი                                      | ც  | *   |   |     |   |
| 55 | გადაბმულობის დამწოლი საკისარი                           | ც  | *   |   |     |   |
| 56 | გადაბმულობის ქვედა ავზი                                 | ც  | *   | * | 40  |   |
| 57 | ძრავის კბილანა ღვედი                                    | ც  | *   | * | 150 |   |
| 58 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმვი გორგოლაჭი                | ც  | *   | * |     |   |
| 59 | ძრავის კბილანა ღვედის ამყოლი გორგოლაჭი                  | ც  | *   | * |     |   |
| 60 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმვი მექანიზმი (ჰიდრავლიკური) | ც  | *   | * |     |   |
| 61 | ძრავის მასრის საფენი                                    | ც  | 100 |   | 300 |   |
| 62 | ძრავის მასრის სახურავის საფენი                          | ც  | 25  |   | 50  |   |
| 63 | კარტერის საფენი                                         | ც  | *   | * | *   | * |
| 64 | ძრავის ჩობალი წინა                                      | ც  | 15  |   | 120 |   |
| 65 | ძრავის ჩობალი უკანა                                     | ც  | 40  |   | 170 |   |
| 66 | ძრავის სარქელის ჩობალი                                  | ც  | 32  |   | 200 |   |
| 67 | ძრავის სარქველი შემშვები                                | ც  | 32  |   | 35  |   |
| 68 | ძრავის სარქველი გამშვები                                | ც  | 85  |   | 35  |   |
| 69 | გენერატორის ღვედის დამჭიმვი გორგოლაჭი                   | ც  | 160 |   | 50  |   |
| 70 | გენერატორის ღვედის ამყოლი გორგოლაჭი                     | ც  | 26  |   | *   | * |
| 71 | გენერატორის ღვედი                                       | ც  | 40  |   | 15  |   |
| 72 | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ღვედი                         | ც  | **  | * | *   | * |
| 73 | კონდიციონერის ღვედი                                     | ც  | **  | * | *   | * |
| 74 | ანთების სანთელი                                         | ც  | 12  |   | 5   |   |
| 75 | ანთების კოჭა                                            | ც  | 105 |   | 5   |   |
| 76 | დიზელის გამათბობელი სპირალი                             | ც  | *   | * | *   | * |
| 77 | წყლის ტუმბო                                             | ც  | 100 |   | 120 |   |
| 78 | თერმოსტატი                                              | ც  | 32  |   | 30  |   |
| 79 | წყლის რადიატორი                                         | ც  | 450 |   | 40  |   |
| 80 | გადაცემათა კოლოფის ზეთი                                 | 1ლ | 20  |   | 15  |   |
| 81 | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ზეთი                          | 1ლ | 20  |   | 15  |   |

|     |                                                             |       |     |   |     |   |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------|-----|---|-----|---|
| 82  | ხიდის ზეთი                                                  | 1ლ    | *   | * | *   | * |
| 83  | ჰაერის ფილტრი                                               | ც     | 40  |   | 10  |   |
| 84  | სალონის ფილტრი                                              | ც     | 35  |   | 15  |   |
| 85  | საწვავის ფილტრი                                             | ც     | 430 |   | 20  |   |
| 86  | გადაცემათა კოლოფის ფილტრი                                   | ც     | *   | * | *   | * |
| 87  | სამუხრუჭე სითხე                                             | 1ლ    | 12  |   | 25  |   |
| 88  | ფრეონი                                                      | 100გრ | 12  |   | 30  |   |
| 89  | კონდიციონერის კომპრესორის ზეთი                              | 1გრ   | 1   |   |     |   |
| 90  | წინა მაშუქის ნათურა (ჰალოგენი)                              | ც     | 15  |   | 10  |   |
| 91  | უკანა მაშუქის ნათურა                                        | ც     | 2   |   | 10  |   |
| 92  | მაჩვენებლის დაფის ნათურა                                    | ც     | 6   |   | 30  |   |
| 93  | ამბრავი დ/ა                                                 | ც     | *   | * | 50  |   |
| 94  | გენერატორი დ/ა                                              | ც     | *   | * | 40  |   |
| 95  | ხმოვანი საყვირი                                             | კომ   | 60  |   | 25  |   |
| 96  | მინის მწმენდი წინა                                          | კომ   | 70  |   | 5   |   |
| 97  | მინის მწმენდი უკანა                                         | ც     | *   | * | *   | * |
| 98  | სალონის საფენი ხალიჩა (რეზინის უნივერსალი)                  | კომ   | 50  |   | 10  |   |
| 99  | სამუხრუჭე დისკი წინა (მოხეხვა)                              | ც     | *   | * | 25  |   |
| 100 | სამუხრუჭე დისკი უკანა (მოხეხვა)                             | ც     | *   | * | 25  |   |
| 101 | სამუხრუჭე სისტემის დაჰაერება                                | ც     | *   | * | 25  |   |
| 102 | სამღებრო სამუშაოები (1 ნაჭერი)                              |       | *   | * | 150 |   |
| 103 | ელექტრო სისტემების კომპიუტერული დიაგნოსტიკა                 |       | *   | * | 25  |   |
| 104 | თვლების განშლისა და შეყრის კუთხის გასწორება                 |       | *   | * | 20  |   |
| 105 | საბურავის დაშლა/აწყობა ბალანსირება                          | 1ც    | *   | * | 10  |   |
| 106 | დისკის გასწორება                                            | 1ც    | *   | * | 30  |   |
| 107 | სავალი ნაწილის დათვალიერება                                 |       | *   | * | 10  |   |
| 108 | სალონის (ჭერის) მოპირკეთება                                 |       | *   | * | 300 |   |
| 109 | ჰაერმზომი (ვოზდუხამერი)                                     |       | 270 |   | 30  |   |
| 110 | კარტერების შეკეთება                                         |       | *   | * | 80  |   |
| 111 | კარდანი                                                     |       | *   | * | *   | * |
| 112 | ბენზონასოსი                                                 |       | 350 |   | 30  |   |
| 113 | ბამპერის მოხსნა-დაყენება                                    |       | *   | * | 30  |   |
| 114 | კლემა პლიუს მინუსი                                          |       | 30  |   | 5   |   |
| 115 | აბივკის მოხსნა-დაყენება                                     |       | *   | * | 25  |   |
| 116 | დროსელის გაწმენდა                                           |       | *   | * | 25  |   |
| 117 | მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |       | *   | * | 500 |   |
| 118 | რედუქტორის დაშლა აწყობა                                     |       | *   | * | 150 |   |
| 119 | სალონის დაშლა აწყობა                                        |       | *   | * | 500 |   |

|     |                                                             |  |       |   |     |   |
|-----|-------------------------------------------------------------|--|-------|---|-----|---|
| 120 | სიგნალიზაციის მონტაჟი                                       |  | 230   |   | 70  |   |
| 121 | ტორპედოს მოხსნა-დაყენება                                    |  | *     | * | 200 |   |
| 122 | ავტომატური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |  | *     | * | *   | * |
| 123 | ჭრიჭინა ვტულკა                                              |  | 80    |   | 50  |   |
| 124 | სპრისკის გაწმენდა                                           |  | *     | * | 150 |   |
| 125 | საჭის მექანიზმი                                             |  | 1 100 |   | 80  |   |

| toyota camry 3,5 ავტომატიკა 2007წ, JTNBK203021695,VPV-707 |                                      |      |                              |                                   |                                |                                        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
|                                                           | ნაწილის/მომსახურების დასახელება      | განზ | ნაწილის<br>სავარაუდო<br>ფასი | ნაწილის<br>შემოთავაზებული<br>ფასი | მომსახურების<br>სავარაუდო ფასი | მომსახურების<br>შემოთავაზებული<br>ფასი |
| N                                                         | 1                                    | 2    | 3                            | 4                                 | 5                              | 6                                      |
| 1                                                         | სამუხრუჭე ხუნდი წინა                 | კომ  | 120                          |                                   | 10                             |                                        |
| 2                                                         | სამუხრუჭე ხუნდი უკანა                | კომ  | 95                           |                                   | 15                             |                                        |
| 3                                                         | წინა ხუნდის ცვეთის სენსორი           | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 4                                                         | უკანა ხუნდის ცვეთის სენსორი          | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 5                                                         | ხელის მუხრუჭის ხუნდი                 | კომ  | 150                          | *                                 | *                              | *                                      |
| 6                                                         | ხელის მუხრუჭის გვარლი                | ც    | 120                          |                                   | 35                             |                                        |
| 7                                                         | სამუხრუჭე დისკი წინა                 | ც    | 270                          |                                   | 15                             |                                        |
| 8                                                         | სამუხრუჭე დისკი უკანა                | ც    | 240                          |                                   | 15                             |                                        |
| 9                                                         | სამუხრუჭე ავზი უკანა                 | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 10                                                        | ამორტიზატორი წინა                    | ც    | 150                          |                                   | 30                             |                                        |
| 11                                                        | ამორტიზატორი უკანა                   | ც    | 150                          |                                   | 30                             |                                        |
| 12                                                        | წინა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში   | ც    | 140                          |                                   | 35                             |                                        |
| 13                                                        | უკანა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში  | ც    | 180                          |                                   | 35                             |                                        |
| 14                                                        | ამორტიზატორის მტვერდამცავი           | ც    | 45                           |                                   | 35                             |                                        |
| 15                                                        | ამორტიზატორის ბუფერი                 | ც    | 25                           |                                   | 35                             |                                        |
| 16                                                        | ბურთულა სახსარი ქვედა                | ც    | 145                          |                                   | 20                             |                                        |
| 17                                                        | ბურთულა სახსარი ზედა                 | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 18                                                        | დაკიდების ბერკეტი წინა ქვედა         | ც    | 250                          |                                   | 30                             |                                        |
| 19                                                        | დაკიდების ბერკეტი წინა ზედა          | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 20                                                        | წინა სტაბილიზატორის მილისა           | ც    | 18                           |                                   | 10                             |                                        |
| 21                                                        | უკანა სტაბილიზატორის მილისა          | ც    | 18                           |                                   | 10                             |                                        |
| 22                                                        | წინა სტაბილიზატორის კრონშტეინი       | ც    | 95                           |                                   | 10                             |                                        |
| 23                                                        | უკანა სტაბილიზატორის კრონშტეინი      | ც    | 40                           | *                                 | *                              | *                                      |
| 24                                                        | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა წინა | ც    | 55                           |                                   | 30                             |                                        |

|    |                                                        |   |       |   |     |   |
|----|--------------------------------------------------------|---|-------|---|-----|---|
| 25 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა უკანა                  | ც | 75    |   | 30  |   |
| 26 | ზედა დაკიდების ბერკეტის მილისა                         | ც | **    | * | *   | * |
| 27 | უკანა ძელის მილისა                                     | ც | *     | * | 40  |   |
| 28 | რეაქტიული ბერკეტი                                      | ც | 175   | * | *   | * |
| 29 | რეაქტიული ბერკეტის მილისა                              | ც | **    | * | *   | * |
| 30 | საჭის წევა                                             | ც | 60    |   | 15  |   |
| 31 | საჭის წევის მტვერდამცავი                               | ც | 25    |   | 15  |   |
| 32 | საჭის წევის დაბოლოება                                  | ც | 40    |   | 10  |   |
| 33 | საჭის მექანიზმის განივი წევა                           | ც | *     | * | *   | * |
| 34 | საჭის ქანქარი                                          | ც | *     | * | *   | * |
| 35 | საჭის ქანქარის მილისა                                  | ც | *     | * | *   | * |
| 36 | საჭის ქანქარის ბერკეტი                                 | ც | *     | * | *   | * |
| 37 | საჭის ამორტიზატორი                                     | ც | *     | * | *   | * |
| 38 | ტაბიკის საკისარი                                       | ც | *     | * | *   | * |
| 39 | მორგვის საკისარი წინა                                  | ც | 110   |   | 60  |   |
| 40 | მორგვის საკისარი უკანა                                 | ც | 475   |   | 60  |   |
| 41 | ყუმბარა გარეთა                                         | ც | 350   |   | 30  |   |
| 42 | ყუმბარა შიდა                                           | ც | 540   |   | 35  |   |
| 43 | ყუმბარა კომპლექტში                                     | ც | 1 390 |   | 40  |   |
| 44 | გარეთა ყუმბარის მტვერდამცავი                           | ც | 35    |   | 35  |   |
| 45 | შიდა ყუმბარის მტვერდამცავი                             | ც | 120   |   | 35  |   |
| 46 | რესორი                                                 | ც | *     | * | *   | * |
| 47 | რესორის მილისა                                         | ც | *     | * | *   | * |
| 48 | კარდნის ჯვარა                                          | ც | *     | * | *   | * |
| 49 | კარდნის ელასტიური ქურო                                 | ც | *     | * | *   | * |
| 50 | კარდნის დაკიდების კრონშტეინი                           | ც | *     | * | *   | * |
| 51 | ძრავის საყრდენი ბალიში                                 | ც | 280   |   | 35  |   |
| 52 | გადაცემათა კოლოფის საყრდენი ბალიში                     | ც | 280   |   | 35  |   |
| 53 | გადაბმულობის ქურო                                      | ც | *     | * | 150 |   |
| 54 | გადაბმულობის დისკი                                     | ც | *     |   |     |   |
| 55 | გადაბმულობის დამწოლი საკისარი                          | ც | *     |   |     |   |
| 56 | გადაბმულობის ქვედა ავზი                                | ც | *     | * | 40  |   |
| 57 | ძრავის კბილანა ღვედი                                   | ც | *     | * | 150 |   |
| 58 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმი გორგოლაჭი                | ც | *     | * |     |   |
| 59 | ძრავის კბილანა ღვედის ამყოლი გორგოლაჭი                 | ც | *     | * |     |   |
| 60 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმი მექანიზმი (ჰიდრავლიკური) | ც | *     | * |     |   |
| 61 | ძრავის მასრის საფენი                                   | ც | 95    |   | 300 |   |
| 62 | ძრავის მასრის სახურავის საფენი                         | ც | 30    |   | 50  |   |

|     |                                            |       |       |   |     |   |
|-----|--------------------------------------------|-------|-------|---|-----|---|
| 63  | კარტერის საფენი                            | ც     | 0     | * | *   | * |
| 64  | ძრავის ჩობალი წინა                         | ც     | 25    |   | 120 |   |
| 65  | ძრავის ჩობალი უკანა                        | ც     | 65    |   | 170 |   |
| 66  | ძრავის სარქველის ჩობალი                    | ც     | 12    |   | 200 |   |
| 67  | ძრავის სარქველი შემშვები                   | ც     | 30    |   | 35  |   |
| 68  | ძრავის სარქველი გამშვები                   | ც     | 45    |   | 35  |   |
| 69  | გენერატორის ღვედის დამჭიმი გორგოლაჭი       | ც     | 360   |   | 50  |   |
| 70  | გენერატორის ღვედის ამყოლი გორგოლაჭი        | ც     | 80    | * | *   | * |
| 71  | გენერატორის ღვედი                          | ც     | 50    |   | 15  |   |
| 72  | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ღვედი            | ც     | **    | * | *   | * |
| 73  | კონდიციონერის ღვედი                        | ც     | **    | * | *   | * |
| 74  | ანთების სანთელი                            | ც     | 15    |   | 5   |   |
| 75  | ანთების კოჭა                               | ც     | 185   |   | 5   |   |
| 76  | დიზელის გამათბობელი სპირალი                | ც     | *     | * | *   | * |
| 77  | წყლის ტუმბო                                | ც     | 270   |   | 120 |   |
| 78  | თერმოსტატი                                 | ც     | 40    |   | 30  |   |
| 79  | წყლის რადიატორი                            | ც     | 1 480 |   | 40  |   |
| 80  | გადაცემათა კოლოფის ზეთი                    | 1ლ    | 30    |   | 15  |   |
| 81  | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ზეთი             | 1ლ    | 15    |   | 15  |   |
| 82  | ხიდის ზეთი                                 | 1ლ    | *     | * | *   | * |
| 83  | ჰაერის ფილტრი                              | ც     | 25    |   | 10  |   |
| 84  | სალონის ფილტრი                             | ც     | 25    |   | 15  |   |
| 85  | საწვავის ფილტრი                            | ც     | 120   |   | 20  |   |
| 86  | გადაცემათა კოლოფის ფილტრი                  | ც     | 140   | * | *   | * |
| 87  | სამუხრუჭე სითხე                            | 1ლ    | 12    |   | 25  |   |
| 88  | ფრეონი                                     | 100გრ | 12    |   | 30  |   |
| 89  | კონდიციონერის კომპრესორის ზეთი             | 1გრ   | 1     |   |     |   |
| 90  | წინა მაშუქის ნათურა (ჰალოგენი)             | ც     | 25    |   | 10  |   |
| 91  | უკანა მაშუქის ნათურა                       | ც     | 5     |   | 10  |   |
| 92  | მაჩვენებლის დაფის ნათურა                   | ც     | 9     |   | 30  |   |
| 93  | ამძრავი დ/ა                                | ც     | *     | * | 50  |   |
| 94  | გენერატორი დ/ა                             | ც     | *     | * | 40  |   |
| 95  | ხმოვანი საყვირი                            | კომ   | 50    |   | 25  |   |
| 96  | მინის მწმენდი წინა                         | კომ   | 160   |   | 5   |   |
| 97  | მინის მწმენდი უკანა                        | ც     | *     | * | *   | * |
| 98  | სალონის საფენი ხალიჩა (რეზინის უნივერსალი) | კომ   | 50    |   | 10  |   |
| 99  | სამუხრუჭე დისკი წინა (მოხეხვა)             | ც     | *     | * | 25  |   |
| 100 | სამუხრუჭე დისკი უკანა (მოხეხვა)            | ც     | *     | * | 25  |   |

|     |                                                             |    |      |   |      |   |
|-----|-------------------------------------------------------------|----|------|---|------|---|
| 101 | სამუხრუჭე სისტემის დაჰაერება                                | ც  | *    | * | 25   |   |
| 102 | სამღებრო სამუშაოები (1 ნაჭერი)                              |    | *    | * | 150  |   |
| 103 | ელექტრო სისტემების კომპიუტერული დიაგნოსტიკა                 |    | *    | * | 25   |   |
| 104 | თვლების განშლისა და შეყრის კუთხის გასწორება                 |    | *    | * | 20   |   |
| 105 | საბურავის დაშლა/აწყობა ბალანსირება                          | 1ც | *    | * | 10   |   |
| 106 | დისკის გასწორება                                            | 1ც | *    | * | 30   |   |
| 107 | სავალი ნაწილის დათვალიერება                                 |    | *    | * | 10   |   |
| 108 | სალონის (ჭერის) მოპირკეთება                                 |    | *    | * | 300  |   |
| 109 | ჰაერმზომი (ვოზდუხამერი)                                     |    | 270  | * | 30   |   |
| 110 | კარტერების შეკეთება                                         |    | *    | * | 80   |   |
| 111 | კარდანი                                                     |    | *    | * | *    | * |
| 112 | ბენზონასოსი                                                 |    | 550  |   | 50   |   |
| 113 | ბამპერის მოხსნა-დაყენება                                    |    | *    | * | 30   |   |
| 114 | კლემა პლიუს მინუსი                                          |    | 30   |   | 5    |   |
| 115 | აბივკის მოხსნა-დაყენება                                     |    | *    | * | 25   |   |
| 116 | დროსელის გაწმენდა                                           |    | *    | * | 30   |   |
| 117 | მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |    | *    | * | *    | * |
| 118 | რედუქტორის დაშლა აწყობა                                     |    | *    | * | *    | * |
| 119 | სალონის დაშლა აწყობა                                        |    | *    | * | 500  |   |
| 120 | სიგნალიზაციის მონტაჟი                                       |    | *    | * | 80   |   |
| 121 | ტორპედოს მოხსნა-დაყენება                                    |    | *    | * | 250  |   |
| 122 | ავტომატური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |    | *    | * | 1200 |   |
| 123 | ჭრიჭინა ვტულკა                                              |    | *    | * | *    | * |
| 124 | სპრისკის გაწმენდა                                           |    | *    | * | 150  |   |
| 125 | საჭის მექანიზმი                                             |    | 1700 |   | 80   |   |

| უაზ 31514 WVM-714 2006 წ. |                                 |      |                              |                                   |                                |                                        |
|---------------------------|---------------------------------|------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
|                           | ნაწილის/მომსახურების დასახელება | განზ | ნაწილის<br>სავარაუდო<br>ფასი | ნაწილის<br>შემოთავაზებული<br>ფასი | მომსახურების<br>სავარაუდო ფასი | მომსახურების<br>შემოთავაზებული<br>ფასი |
| N                         | 1                               | 2    | 3                            | 4                                 | 5                              | 6                                      |
| 1                         | სამუხრუჭე ხუნდი წინა            | კომ  | 45                           |                                   | 15                             |                                        |
| 2                         | სამუხრუჭე ხუნდი უკანა           | კომ  | 45                           |                                   | 30                             |                                        |
| 3                         | წინა ხუნდის ცვეთის სენსორი      | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 4                         | უკანა ხუნდის ცვეთის სენსორი     | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |

|    |                                       |     |     |   |    |   |
|----|---------------------------------------|-----|-----|---|----|---|
| 5  | ხელის მუხრუჭის ხუნდი                  | კომ | 30  | * | *  | * |
| 6  | ხელის მუხრუჭის გვარლი                 | ც   | 25  |   | 35 |   |
| 7  | სამუხრუჭე დისკი წინა                  | ც   | 180 |   | 15 |   |
| 8  | სამუხრუჭე დისკი უკანა                 | ც   | *   | * | *  | * |
| 9  | სამუხრუჭე ავზი უკანა                  | ც   | 35  |   | 25 |   |
| 10 | ამორტიზატორი წინა                     | ც   | 90  |   | 25 |   |
| 11 | ამორტიზატორი უკანა                    | ც   | 90  |   | 25 |   |
| 12 | წინა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში    | ც   | *   | * | *  | * |
| 13 | უკანა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში   | ც   | *   | * | *  | * |
| 14 | ამორტიზატორის მტვერდამცავი            | ც   | *   | * | *  | * |
| 15 | ამორტიზატორის ბუფერი                  | ც   | *   | * | *  | * |
| 16 | ბურთულა სახსარი ქვედა                 | ც   | *   | * | 20 |   |
| 17 | ბურთულა სახსარი ზედა                  | ც   | *   | * | 20 |   |
| 18 | დაკიდების ბერკეტი წინა ქვედა          | ც   | *   | * | 25 |   |
| 19 | დაკიდების ბერკეტი წინა ზედა           | ც   | *   | * | 25 |   |
| 20 | წინა სტაბილიზატორის მილისა            | ც   | 15  |   | 10 |   |
| 21 | უკანა სტაბილიზატორის მილისა           | ც   | *   | * | *  | * |
| 22 | წინა სტაბილიზატორის კრონშტეინი        | ც   | 60  |   | 10 |   |
| 23 | უკანა სტაბილიზატორის კრონშტეინი       | ც   | *   | * | *  | * |
| 24 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა წინა  | ც   | *   | * | 25 |   |
| 25 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა უკანა | ც   | *   | * | 25 |   |
| 26 | ზედა დაკიდების ბერკეტის მილისა        | ც   | *   | * | 25 |   |
| 27 | უკანა ძელის მილისა                    | ც   | *   | * | *  | * |
| 28 | რეაქტიული ბერკეტი                     | ც   | *   | * | 20 |   |
| 29 | რეაქტიული ბერკეტის მილისა             | ც   | *   | * | 25 |   |
| 30 | საჭის წევა                            | ც   | 45  |   | 15 |   |
| 31 | საჭის წევის მტვერდამცავი              | ც   | *   | * | *  | * |
| 32 | საჭის წევის დაბოლოება                 | ც   | 45  |   | 10 |   |
| 33 | საჭის მექანიზმის განივი წევა          | ც   | 100 |   | 15 |   |
| 34 | საჭის ქანქარი                         | ც   | *   | * | 20 |   |
| 35 | საჭის ქანქარის მილისა                 | ც   | *   | * | 25 |   |
| 36 | საჭის ქანქარის ბერკეტი                | ც   | *   | * | *  | * |
| 37 | საჭის ამორტიზატორი                    | ც   | *   | * | *  | * |
| 38 | ტაბიგის საკისარი                      | ც   | 40  | * | *  | * |
| 39 | მორგვის საკისარი წინა                 | ც   | 40  |   | 40 |   |
| 40 | მორგვის საკისარი უკანა                | ც   | 40  |   | 60 |   |
| 41 | ყუმბარა გარეთა                        | ც   | 350 |   | 30 |   |
| 42 | ყუმბარა შიდა                          | ც   | 230 |   | 30 |   |

|    |                                                        |    |     |   |     |   |
|----|--------------------------------------------------------|----|-----|---|-----|---|
| 43 | ყუმბარა კომპლექტში                                     | ც  | 660 |   | 40  |   |
| 44 | გარეთა ყუმბარის მტვერდამცავი                           | ც  | *   | * | 30  |   |
| 45 | შიდა ყუმბარის მტვერდამცავი                             | ც  | *   | * | 35  |   |
| 46 | რესორი                                                 | ც  | 320 | * | *   | * |
| 47 | რესორის მილისა                                         | ც  | 10  | * | *   | * |
| 48 | კარდნის ჯვარა                                          | ც  | 30  |   | 40  |   |
| 49 | კარდნის ელასტიური ქურო                                 | ც  | *   | * | 80  |   |
| 50 | კარდნის დაკიდების კრონშტეინი                           | ც  | 50  | * | *   | * |
| 51 | ძრავის საყრდენი ბალიში                                 | ც  | 50  |   | 25  |   |
| 52 | გადაცემათა კოლოფის საყრდენი ბალიში                     | ც  | 50  |   | 25  |   |
| 53 | გადაბმულობის ქურო                                      | ც  | 200 |   | 100 |   |
| 54 | გადაბმულობის დისკი                                     | ც  | 100 | * |     |   |
| 55 | გადაბმულობის დამწოლი საკისარი                          | ც  | 30  |   |     |   |
| 56 | გადაბმულობის ქვედა ავზი                                | ც  | 50  |   | 30  |   |
| 57 | ძრავის კბილანა ღვედი                                   | ც  | *   | * | *   | * |
| 58 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმი გორგოლაჭი                | ც  | *   | * | *   | * |
| 59 | ძრავის კბილანა ღვედის ამყოლი გორგოლაჭი                 | ც  | *   | * | *   | * |
| 60 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმი მექანიზმი (ჰიდრავლიკური) | ც  | *   | * | *   | * |
| 61 | ძრავის მასრის საფენი                                   | ც  | 35  |   | 250 |   |
| 62 | ძრავის მასრის სახურავის საფენი                         | ც  | 25  |   | 40  |   |
| 63 | კარტერის საფენი                                        | ც  | 20  |   | 50  |   |
| 64 | ძრავის ჩობალი წინა                                     | ც  | 25  |   | 40  |   |
| 65 | ძრავის ჩობალი უკანა                                    | ც  | 30  |   | 140 |   |
| 66 | ძრავის სარქველის ჩობალი                                | ც  | 2   |   | 150 |   |
| 67 | ძრავის სარქველი შემშვები                               | ც  | 45  |   | 20  |   |
| 68 | ძრავის სარქველი გამშვები                               | ც  | 45  |   | 20  |   |
| 69 | გენერატორის ღვედის დამჭიმი გორგოლაჭი                   | ც  | 45  | * | *   | * |
| 70 | გენერატორის ღვედის ამყოლი გორგოლაჭი                    | ც  | *   | * | *   | * |
| 71 | გენერატორის ღვედი                                      | ც  | 25  |   | 30  |   |
| 72 | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ღვედი                        | ც  | 25  | * | *   | * |
| 73 | კონდიციონერის ღვედი                                    | ც  | *   | * | *   | * |
| 74 | ანთების სანთელი                                        | ც  | 8   |   | 5   |   |
| 75 | ანთების კოჭა                                           | ც  | 100 |   | 5   |   |
| 76 | დიზელის გამათბობელი სპირალი                            | ც  | *   | * | *   | * |
| 77 | წყლის ტუმბო                                            | ც  | 145 |   | 50  |   |
| 78 | თერმოსტატი                                             | ც  | 45  |   | 20  |   |
| 79 | წყლის რადიატორი                                        | ც  | 550 |   | 30  |   |
| 80 | გადაცემათა კოლოფის ზეთი                                | 1ლ | 10  |   | 15  |   |

|     |                                                             |       |     |   |     |   |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------|-----|---|-----|---|
| 81  | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ზეთი                              | 1ლ    | 15  |   | 10  |   |
| 82  | ხიდის ზეთი                                                  | 1ლ    | 10  |   | 15  |   |
| 83  | ჰაერის ფილტრი                                               | ც     | *   | * | 5   |   |
| 84  | სალონის ფილტრი                                              | ც     | *   | * | *   | * |
| 85  | საწვავის ფილტრი                                             | ც     | *   | * | 20  |   |
| 86  | გადაცემათა კოლოფის ფილტრი                                   | ც     | *   | * | *   | * |
| 87  | სამუხრუჭე სითხე                                             | 1ლ    | 12  |   | 20  |   |
| 88  | ფრეონი                                                      | 100გრ | *   | * | *   | * |
| 89  | კონდიციონერის კომპრესორის ზეთი                              | 1გრ   | *   | * | *   | * |
| 90  | წინა მაშუქის ნათურა (ჰალოგენი)                              | ც     | 5   |   | 5   |   |
| 91  | უკანა მაშუქის ნათურა                                        | ც     | 1   |   | 5   |   |
| 92  | მაჩვენებლის დაფის ნათურა                                    | ც     | 1   |   | 20  |   |
| 93  | ამძრავი დ/ა                                                 | ც     | *   | * | 50  |   |
| 94  | გენერატორი დ/ა                                              | ც     | *   | * | 40  |   |
| 95  | ხმოვანი საყვირი                                             | კომ   | 40  |   | 20  |   |
| 96  | მინის მწმენდი წინა                                          | კომ   | 20  |   | 5   |   |
| 97  | მინის მწმენდი უკანა                                         | ც     | 15  |   | 5   |   |
| 98  | სალონის საფენი ხალიჩა (რეზინის უნივერსალი)                  | კომ   | 50  |   | 10  |   |
| 99  | სამუხრუჭე დისკი წინა (მოხეხვა)                              | ც     | *   | * | 25  |   |
| 100 | სამუხრუჭე დისკი უკანა (მოხეხვა)                             | ც     | *   | * | 25  |   |
| 101 | სამუხრუჭე სისტემის დაჰაერება                                | ც     | *   | * | 20  |   |
| 102 | სამღებრო სამუშაოები (1 ნაჭერი)                              |       | *   | * | 150 |   |
| 103 | ელექტრო სისტემების კომპიუტერული დიაგნოსტიკა                 |       | *   | * | 25  |   |
| 104 | თვლების განშლისა და შეყრის კუთხის გასწორება                 |       | *   | * | 20  |   |
| 105 | საბურავის დაშლა/აწყობა ბალანსირება                          | 1ც    | *   | * | 9   |   |
| 106 | დისკის გასწორება                                            | 1ც    | *   | * | 30  |   |
| 107 | სავალი ნაწილის დათვალიერება                                 |       | *   | * | 10  |   |
| 108 | სალონის (ჭერის) მოპირკეთება                                 |       | *   | * | 150 |   |
| 109 | ჰაერმზომი (ვოლტუხამერი)                                     |       | 450 |   | 30  |   |
| 110 | კარტერების შეკეთება                                         |       | *   | * | 30  |   |
| 111 | კარდანი                                                     | ცალი  | 550 |   | 25  |   |
| 112 | ბენზონასოსი (ელექტრო)                                       | ცალი  | 100 |   | 30  |   |
| 113 | ბამპერის მოხსნა-დაყენება                                    |       | *   | * | 10  |   |
| 114 | კლემა პლიუს მინუსი                                          | ცალი  | 30  |   | 5   |   |
| 115 | აბიჯკის მოხსნა-დაყენება                                     |       | *   | * | 10  |   |
| 116 | დროსელის გაწმენდა                                           |       | *   | * | 20  |   |
| 117 | მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |       | *   | * | 250 |   |

|     |                                                             |      |     |   |     |   |
|-----|-------------------------------------------------------------|------|-----|---|-----|---|
| 118 | რესორის მოხსნა-დაყენება შეცვლა                              |      | *   | * | *   | * |
| 119 | რედუქტორის დაშლა აწყობა                                     |      | *   | * | 120 |   |
| 120 | სალონის დაშლა აწყობა                                        |      | *   | * | 300 |   |
| 121 | სიგნალიზაციის მონტაჟი                                       |      | *   | * | 70  |   |
| 122 | ტორპედოს მოხსნა-დაყენება                                    |      | *   | * | 100 |   |
| 123 | ავტომატური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |      | *   | * | *   | * |
| 124 | ჭირიჭინა ვტულკა                                             |      | *   | * | *   | * |
| 125 | ამ/მრავი (სტარტერი)                                         | ცალი | 450 |   | 35  |   |
| 126 | დინამო                                                      | ცალი | 400 |   | 30  |   |
| 127 | სპრისკის გაწმენდა                                           |      | *   | * | 150 |   |
| 128 | საჭის მექანიზმი                                             |      | 550 |   | 60  |   |

| LEXUS RX 300; 1998წ; 3000 ბენზ. ავტომატიკა; JT6HF10U5X0013998 TOO-252 |                                     |      |                              |                                   |                                |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                       | ნაწილის/მომსახურების დასახელება     | განზ | ნაწილის<br>სავარაუდო<br>ფასი | ნაწილის<br>შემოთავაზებული<br>ფასი | მომსახურების<br>სავარაუდო ფასი | მომსახურების<br>შემოთავაზებული<br>ფასი |
| N                                                                     | 1                                   | 2    | 3                            | 4                                 | 5                              | 6                                      |
| 1                                                                     | სამუხრუჭე ხუნდი წინა                | კომ  | 100                          |                                   | 15                             |                                        |
| 2                                                                     | სამუხრუჭე ხუნდი უკანა               | კომ  | 70                           |                                   | 15                             |                                        |
| 3                                                                     | წინა ხუნდის ცვეთის სენსორი          | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 4                                                                     | უკანა ხუნდის ცვეთის სენსორი         | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 5                                                                     | ხელის მუხრუჭის ხუნდი                | კომ  | 100                          |                                   | 30                             |                                        |
| 6                                                                     | ხელის მუხრუჭის გვარლი               | ც    | 105                          |                                   | 35                             |                                        |
| 7                                                                     | სამუხრუჭე დისკი წინა                | ც    | 100                          |                                   | 15                             |                                        |
| 8                                                                     | სამუხრუჭე დისკი უკანა               | ც    | 280                          |                                   | 15                             |                                        |
| 9                                                                     | სამუხრუჭე ავზი უკანა                | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 10                                                                    | ამორტიზატორი წინა                   | ც    | 250                          |                                   | 35                             |                                        |
| 11                                                                    | ამორტიზატორი უკანა                  | ც    | 250                          |                                   | 35                             |                                        |
| 12                                                                    | წინა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში  | ც    | 180                          |                                   | 35                             |                                        |
| 13                                                                    | უკანა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში | ც    | 230                          |                                   | 35                             |                                        |
| 14                                                                    | ამორტიზატორის მტვერდამცავი          | ც    | 45                           |                                   | 35                             |                                        |
| 15                                                                    | ამორტიზატორის ბუფერი                | ც    | 20                           |                                   | 35                             |                                        |
| 16                                                                    | ბურთულა სახსარი ქვედა               | ც    | 55                           |                                   | 25                             |                                        |
| 17                                                                    | ბურთულა სახსარი ზედა                | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 18                                                                    | დაკიდების ბერკეტი წინა ქვედა        | ც    | 600                          |                                   | 30                             |                                        |
| 19                                                                    | დაკიდების ბერკეტი წინა ზედა         | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |

|    |                                       |   |       |   |     |   |
|----|---------------------------------------|---|-------|---|-----|---|
| 20 | წინა სტაბილიზატორის მილისა            | ც | 15    |   | 10  |   |
| 21 | უკანა სტაბილიზატორის მილისა           | ც | 20    |   | 10  |   |
| 22 | წინა სტაბილიზატორის კრონშტეინი        | ც | 110   |   | 10  |   |
| 23 | უკანა სტაბილიზატორის კრონშტეინი       | ც | 45    |   | 10  |   |
| 24 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა წინა  | ც | 40    |   | 40  |   |
| 25 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა უკანა | ც | 70    |   | 40  |   |
| 26 | ზედა დაკიდების ბერკეტის მილისა        | ც | *     | * | *   | * |
| 27 | უკანა ძელის მილისა                    | ც | *     | * | *   | * |
| 28 | რეაქტიული ბერკეტი                     | ც | 195   |   | 20  |   |
| 29 | რეაქტიული ბერკეტის მილისა             | ც | *     | * | *   | * |
| 30 | საჭის წევა                            | ც | 50    |   | 15  |   |
| 31 | საჭის წევის მტვერდამცავი              | ც | 25    |   | 15  |   |
| 32 | საჭის წევის დაბოლოება                 | ც | 45    |   | 10  |   |
| 33 | საჭის მექანიზმის განივი წევა          | ც | *     | * | *   | * |
| 34 | საჭის ქანქარი                         | ც | *     | * | *   | * |
| 35 | საჭის ქანქარის მილისა                 | ც | *     | * | *   | * |
| 36 | საჭის ქანქარის ბერკეტი                | ც | *     | * | *   | * |
| 37 | საჭის ამორტიზატორი                    | ც | *     | * | *   | * |
| 38 | ტაბიკის საკისარი                      | ც | *     | * | *   | * |
| 39 | მორგვის საკისარი წინა                 | ც | 100   |   | 60  |   |
| 40 | მორგვის საკისარი უკანა                | ც | 65    |   | 60  |   |
| 41 | ყუმბარა გარეთა                        | ც | 300   |   | 35  |   |
| 42 | ყუმბარა შიდა                          | ც | 800   |   | 40  |   |
| 43 | ყუმბარა კომპლექტში                    | ც | 1 950 |   | 40  |   |
| 44 | გარეთა ყუმბარის მტვერდამცავი          | ც | 35    |   | 35  |   |
| 45 | შიდა ყუმბარის მტვერდამცავი            | ც | 35    |   | 40  |   |
| 46 | რესორი                                | ც | *     | * | *   | * |
| 47 | რესორის მილისა                        | ც | *     | * | *   | * |
| 48 | კარდნის ჯვარა                         | ც | *     | * | *   | * |
| 49 | კარდნის ელასტიური ქურო                | ც | *     | * | *   | * |
| 50 | კარდნის დაკიდების კრონშტეინი          | ც | 270   |   | 35  |   |
| 51 | ძრავის საყრდენი ბალიში                | ც | 200   |   | 40  |   |
| 52 | გადაცემათა კოლოფის საყრდენი ბალიში    | ც | 240   |   | 40  |   |
| 53 | გადაბმულობის ქურო                     | ც | *     | * | *   | * |
| 54 | გადაბმულობის დისკი                    | ც | *     | * | *   | * |
| 55 | გადაბმულობის დამწოლი საკისარი         | ც | *     | * | *   | * |
| 56 | გადაბმულობის ქვედა ავზი               | ც | *     | * | *   | * |
| 57 | ძრავის კბილანა ღვედი                  | ც | 160   |   | 250 |   |

|    |                                                         |       |       |   |     |   |
|----|---------------------------------------------------------|-------|-------|---|-----|---|
| 58 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმში გორგოლაჭი                | ც     | 95    |   |     |   |
| 59 | ძრავის კბილანა ღვედის ამყოლი გორგოლაჭი                  | ც     | 100   |   |     |   |
| 60 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმში მექანიზმი (ჰიდრავლიკური) | ც     | 100   |   |     |   |
| 61 | ძრავის მასრის საფენი                                    | ც     | 90    |   | 350 |   |
| 62 | ძრავის მასრის სახურავის საფენი                          | ც     | 35    |   | 70  |   |
| 63 | კარტერის საფენი                                         | ც     | *     | * | *   | * |
| 64 | ძრავის ჩობალი წინა                                      | ც     | 25    |   | 150 |   |
| 65 | ძრავის ჩობალი უკანა                                     | ც     | 65    |   | 350 |   |
| 66 | ძრავის სარქველის ჩობალი                                 | ც     | 11    |   | 250 |   |
| 67 | ძრავის სარქველი შემშვები                                | ც     | 70    |   | 35  |   |
| 68 | ძრავის სარქველი გამშვები                                | ც     | 70    |   | 35  |   |
| 69 | გენერატორის ღვედის დამჭიმში გორგოლაჭი                   | ც     | *     | * | *   | * |
| 70 | გენერატორის ღვედის ამყოლი გორგოლაჭი                     | ც     | *     | * | *   | * |
| 71 | გენერატორის ღვედი                                       | ც     | 25    |   | 50  |   |
| 72 | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ღვედი                         | ც     | 20    |   | 15  |   |
| 73 | კონდიციონერის ღვედი                                     | ც     | 20    |   | 15  |   |
| 74 | ანთების სანთელი                                         | ც     | 15    |   | 5   |   |
| 75 | ანთების კოჭა                                            | ც     | 200   |   | 5   |   |
| 76 | დიზელის გამათბობელი სპირალი                             | ც     | *     | * | *   | * |
| 77 | წყლის ტუმბო                                             | ც     | 165   |   | 120 |   |
| 78 | თერმოსტატი                                              | ც     | 50    |   | 40  |   |
| 79 | წყლის რადიატორი                                         | ც     | 1 600 |   | 60  |   |
| 80 | გადაცემათა კოლოფის ზეთი                                 | 1ლ    | 30    |   | 50  |   |
| 81 | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ზეთი                          | 1ლ    | 15    |   | 15  |   |
| 82 | ხიდის ზეთი                                              | 1ლ    | 40    |   | 15  |   |
| 83 | ჰაერის ფილტრი                                           | ც     | 20    |   | 10  |   |
| 84 | სალონის ფილტრი                                          | ც     | 30    |   | 15  |   |
| 85 | საწვავის ფილტრი                                         | ც     | 100   |   | 50  |   |
| 86 | გადაცემათა კოლოფის ფილტრი                               | ც     | 120   |   | 50  |   |
| 87 | სამუხრუჭე სითხე                                         | 1ლ    | 12    |   | 25  |   |
| 88 | ფრეონი                                                  | 100გრ | 14    |   | 30  |   |
| 89 | კონდიციონერის კომპრესორის ზეთი                          | 1გრ   | 2     |   |     |   |
| 90 | წინა მაშუქის ნათურა (ჰალოგენი)                          | ც     | 15    |   | 10  |   |
| 91 | უკანა მაშუქის ნათურა                                    | ც     | 5     |   | 10  |   |
| 92 | მაჩვენებლის დაფის ნათურა                                | ც     | 4     |   | 30  |   |
| 93 | ამძრავი დ/ა                                             | ც     | *     | * | 50  |   |
| 94 | გენერატორი დ/ა                                          | ც     | *     | * | 40  |   |
| 95 | ხმოვანი საყვირი                                         | კომ   | 80    |   | 25  |   |

|     |                                                             |     |       |   |       |   |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----|-------|---|-------|---|
| 96  | მინის მწმენდი წინა                                          | კომ | 100   |   | 5     |   |
| 97  | მინის მწმენდი უკანა                                         | ც   | 40    |   | 5     |   |
| 98  | სალონის საფენი ხალიჩა (რეზინის უნივერსალი)                  | კომ | 50    |   | 10    |   |
| 99  | სამუხრუჭე დისკი წინა (მოხეხვა)                              | ც   | *     | * | 25    |   |
| 100 | სამუხრუჭე დისკი უკანა (მოხეხვა)                             | ც   | *     | * | 25    |   |
| 101 | სამუხრუჭე სისტემის დაჰაერება                                | ც   | *     | * | 25    |   |
| 102 | სამღებრო სამუშაოები (1 ნაჭერი)                              |     | *     | * | 150   |   |
| 103 | ელექტრო სისტემების კომპიუტერული დიაგნოსტიკა                 |     | *     | * | 25    |   |
| 104 | თვლების განშლისა და შეყრის კუთხის გასწორება                 |     | *     | * | 20    |   |
| 105 | საბურავის დაშლა/აწყობა ბალანსირება                          | 1ც  | *     | * | 10    |   |
| 106 | დისკის გასწორება                                            | 1ც  | *     | * | 30    |   |
| 107 | სავალი ნაწილის დათვალიერება                                 |     | *     | * | 10    |   |
| 108 | სალონის (ჭერის) მოპირკეთება                                 |     | *     | * | 300   |   |
| 109 | ჰაერმზომი (ვოზდუხამერი)                                     |     | 250   | * | 30    |   |
| 110 | კარტერების შეკეთება                                         |     | *     | * | 80    |   |
| 111 | კარდანი                                                     |     | *     | * | 30    |   |
| 112 | ბენზონასოსი                                                 |     | 1 200 |   | 70    |   |
| 113 | ბამპერის მოხსნა-დაყენება                                    |     | *     | * | 40    |   |
| 114 | კლემა პლიუს მინუსი                                          |     | 30    |   | 5     |   |
| 115 | აბიჯკის მოხსნა-დაყენება                                     |     | *     | * | 30    |   |
| 116 | დროსელის გაწმენდა                                           |     | *     | * | 30    |   |
| 117 | მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |     | *     | * | *     | * |
| 118 | რედუქტორის დაშლა აწყობა                                     |     | *     | * | 150   |   |
| 119 | სალონის დაშლა აწყობა                                        |     | *     | * | 600   |   |
| 120 | სიგნალიზაციის მონტაჟი                                       |     | *     | * | 80    |   |
| 121 | ტორპედოს მოხსნა-დაყენება                                    |     | *     | * | 250   |   |
| 122 | ავტომატური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |     | *     | * | 1 200 |   |
| 123 | ჭრიჭინა ვტულკა                                              |     | *     | * | *     | * |
| 124 | სპრისკის გაწმენდა                                           |     | *     | * | 150   |   |
| 125 | საჭის მექანიზმი                                             |     | 1 500 |   | 120   |   |

**NISSAN X TERRA ; 2000წ; 3300 ბენზ. ავტომატიკა; 5N1ED28Y71C537895 NSS-171**

|  | ნაწილის/მომსახურების დასახელება | განზ | ნაწილის<br>სავარაუდო<br>ფასი | ნაწილის<br>შემოთავაზებული<br>ფასი | მომსახურების<br>სავარაუდო<br>ფასი | მომსახურების<br>შემოთავაზებული<br>ფასი |
|--|---------------------------------|------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|--|---------------------------------|------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|

| N  | 1                                     | 2   | 3     | 4 | 5  | 6 |
|----|---------------------------------------|-----|-------|---|----|---|
| 1  | სამუხრუჭე ხუნდი წინა                  | კომ | 95    |   | 15 |   |
| 2  | სამუხრუჭე ხუნდი უკანა                 | კომ | 130   |   | 30 |   |
| 3  | წინა ხუნდის ცვეთის სენსორი            | ც   | *     | * | *  | * |
| 4  | უკანა ხუნდის ცვეთის სენსორი           | ც   | *     | * | *  | * |
| 5  | ხელის მუხრუჭის ხუნდი                  | კომ | *     | * | *  | * |
| 6  | ხელის მუხრუჭის გვარლი                 | ც   | 390   |   | 35 |   |
| 7  | სამუხრუჭე დისკი წინა                  | ც   | 450   |   | 60 |   |
| 8  | სამუხრუჭე დისკი უკანა                 | ც   | *     | * | *  | * |
| 9  | სამუხრუჭე ავზი უკანა                  | ც   | 140   |   | 30 |   |
| 10 | ამორტიზატორი წინა                     | ც   | 140   |   | 35 |   |
| 11 | ამორტიზატორი უკანა                    | ც   | 100   |   | 25 |   |
| 12 | წინა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში    | ც   | *     | * | *  | * |
| 13 | უკანა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში   | ც   | *     | * | *  | * |
| 14 | ამორტიზატორის მტვერდამცავი            | ც   | *     | * | *  | * |
| 15 | ამორტიზატორის ბუფერი                  | ც   | *     | * | *  | * |
| 16 | ბურთულა სახსარი ქვედა                 | ც   | *     | * | *  | * |
| 17 | ბურთულა სახსარი ზედა                  | ც   | *     | * | *  | * |
| 18 | დაკიდების ბერკეტი წინა ქვედა          | ც   | 1 390 |   | 40 |   |
| 19 | დაკიდების ბერკეტი წინა ზედა           | ც   | 590   |   | 40 |   |
| 20 | წინა სტაბილიზატორის მილისა            | ც   | 12    |   | 10 |   |
| 21 | უკანა სტაბილიზატორის მილისა           | ც   | 12    |   | 10 |   |
| 22 | წინა სტაბილიზატორის კრონშტეინი        | ც   | 18    |   | 10 |   |
| 23 | უკანა სტაბილიზატორის კრონშტეინი       | ც   | 110   |   | 10 |   |
| 24 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა წინა  | ც   | 50    |   | 40 |   |
| 25 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა უკანა | ც   | 40    |   | 40 |   |
| 26 | ზედა დაკიდების ბერკეტის მილისა        | ც   | 95    |   | 40 |   |
| 27 | უკანა ძელის მილისა                    | ც   | *     | * | *  | * |
| 28 | რეაქტიული ბერკეტი                     | ც   | *     | * | *  | * |
| 29 | რეაქტიული ბერკეტის მილისა             | ც   | *     | * | *  | * |
| 30 | საჭის წევა                            | ც   | *     | * | *  | * |
| 31 | საჭის წევის მტვერდამცავი              | ც   | *     | * | *  | * |
| 32 | საჭის წევის დაბოლოება                 | ც   | 35    |   | 10 |   |
| 33 | საჭის მექანიზმის განივი წევა          | ც   | 250   |   | 20 |   |
| 34 | საჭის ქანქარი                         | ც   | 110   |   | 20 |   |
| 35 | საჭის ქანქარის მილისა                 | ც   | *     | * | *  | * |
| 36 | საჭის ქანქარის ბერკეტი                | ც   | 250   |   | 20 |   |
| 37 | საჭის ამორტიზატორი                    | ც   | *     | * | *  | * |

|    |                                                        |   |       |   |     |   |
|----|--------------------------------------------------------|---|-------|---|-----|---|
| 38 | ტაბიკის საკისარი                                       | ც | *     | * | *   | * |
| 39 | მორგვის საკისარი წინა                                  | ც | 50    |   | 60  |   |
| 40 | მორგვის საკისარი უკანა                                 | ც | 170   |   | 60  |   |
| 41 | ყუმბარა გარეთა                                         | ც | 300   |   | 35  |   |
| 42 | ყუმბარა შიდა                                           | ც | 450   |   | 40  |   |
| 43 | ყუმბარა კომპლექტში                                     | ც | 1 480 |   | 40  |   |
| 44 | გარეთა ყუმბარის მტვერდამცავი                           | ც | 35    |   | 35  |   |
| 45 | შიდა ყუმბარის მტვერდამცავი                             | ც | 130   |   | 40  |   |
| 46 | რესორი                                                 | ც | 2 000 |   | 60  |   |
| 47 | რესორის მილისა                                         | ც | 70    |   | 30  |   |
| 48 | კარდნის ჯვარა                                          | ც | *     | * | *   | * |
| 49 | კარდნის ელასტიური ქურო                                 | ც | *     | * | *   | * |
| 50 | კარდნის დაკიდების კრონშტეინი                           | ც | *     | * | *   | * |
| 51 | ძრავის საყრდენი ბალიში                                 | ც | 650   |   | 40  |   |
| 52 | გადაცემათა კოლოფის საყრდენი ბალიში                     | ც | 370   |   | 35  |   |
| 53 | გადაბმულობის ქურო                                      | ც | *     | * | *   | * |
| 54 | გადაბმულობის დისკი                                     | ც | *     | * | *   | * |
| 55 | გადაბმულობის დამწოლი საკისარი                          | ც | *     | * | *   | * |
| 56 | გადაბმულობის ქვედა ავზი                                | ც | *     | * | *   | * |
| 57 | ძრავის კბილანა ღვედი                                   | ც | 55    |   | 170 |   |
| 58 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმი გორგოლაჭი                | ც | 65    |   |     |   |
| 59 | ძრავის კბილანა ღვედის ამყოლი გორგოლაჭი                 | ც | *     | * |     | * |
| 60 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმი მექანიზმი (ჰიდრავლიკური) | ც | *     | * | *   | * |
| 61 | ძრავის მასრის საფენი                                   | ც | 70    |   | 350 |   |
| 62 | ძრავის მასრის სახურავის საფენი                         | ც | 35    |   | 70  |   |
| 63 | კარტერის საფენი                                        | ც | *     | * | *   | * |
| 64 | ძრავის ჩობალი წინა                                     | ც | 25    |   | 150 |   |
| 65 | ძრავის ჩობალი უკანა                                    | ც | 100   |   | 300 |   |
| 66 | ძრავის სარქელის ჩობალი                                 | ც | 8     |   | 250 |   |
| 67 | ძრავის სარქველი შემშვები                               | ც | 70    |   | 35  |   |
| 68 | ძრავის სარქველი გამშვები                               | ც | 70    |   | 35  |   |
| 69 | გენერატორის ღვედის დამჭიმი გორგოლაჭი                   | ც | *     | * | *   | * |
| 70 | გენერატორის ღვედის ამყოლი გორგოლაჭი                    | ც | *     | * | *   | * |
| 71 | გენერატორის ღვედი                                      | ც | 35    |   | 50  |   |
| 72 | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ღვედი                        | ც | 22    |   | 15  |   |
| 73 | კონდიციონერის ღვედი                                    | ც | 45    |   | 15  |   |
| 74 | ანთების სანთელი                                        | ც | 15    |   | 5   |   |
| 75 | ანთების კოჭა                                           | ც | *     | * | *   | * |

|     |                                             |       |       |   |     |   |
|-----|---------------------------------------------|-------|-------|---|-----|---|
| 76  | დიზელის გამათბობელი სპირალი                 | ც     | *     | * | *   | * |
| 77  | წყლის ტუმბო                                 | ც     | 135   |   | 120 |   |
| 78  | თერმოსტატი                                  | ც     | 50    |   | 40  |   |
| 79  | წყლის რადიატორი                             | ც     | 800   |   | 60  |   |
| 80  | გადაცემათა კოლოფის ზეთი                     | 1ლ    | 25    |   | 50  |   |
| 81  | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ზეთი              | 1ლ    | 35    |   | 15  |   |
| 82  | ხიდის ზეთი                                  | 1ლ    | 40    |   | 15  |   |
| 83  | ჰაერის ფილტრი                               | ც     | 18    |   | 10  |   |
| 84  | სალონის ფილტრი                              | ც     | 25    |   | 15  |   |
| 85  | საწვავის ფილტრი                             | ც     | 28    |   | 15  |   |
| 86  | გადაცემათა კოლოფის ფილტრი                   | ც     | *     | * | *   | * |
| 87  | სამუხრუჭე სითხე                             | 1ლ    | 12    |   | 25  |   |
| 88  | ფრეონი                                      | 100გრ | 14    |   | 30  |   |
| 89  | კონდიციონერის კომპრესორის ზეთი              | 1გრ   | 2     |   |     |   |
| 90  | წინა მაშუქის ნათურა (ჰალოგენი)              | ც     | 15    |   | 10  |   |
| 91  | უკანა მაშუქის ნათურა                        | ც     | 5     |   | 10  |   |
| 92  | მაჩვენებლის დაფის ნათურა                    | ც     | 7     |   | 30  |   |
| 93  | ამძრავი დ/ა                                 | ც     | *     | * | 50  |   |
| 94  | გენერატორი დ/ა                              | ც     | *     | * | 40  |   |
| 95  | ხმოვანი საყვირი                             | კომ   | 100   | * | 25  |   |
| 96  | მინის მწმენდი წინა                          | კომ   | 35    |   | 5   |   |
| 97  | მინის მწმენდი უკანა                         | ც     | 35    |   | 5   |   |
| 98  | სალონის საფენი ხალიჩა (რეზინის უნივერსალი)  | კომ   | 50    |   | 10  |   |
| 99  | სამუხრუჭე დისკი წინა (მოხეხვა)              | ც     | *     | * | 25  |   |
| 100 | სამუხრუჭე დისკი უკანა (მოხეხვა)             | ც     | *     | * | 25  |   |
| 101 | სამუხრუჭე სისტემის დაჰაერება                | ც     | *     | * | 25  |   |
| 102 | სამღებრო სამუშაოები (1 ნაჭერი)              |       | *     | * | 150 |   |
| 103 | ელექტრო სისტემების კომპიუტერული დიაგნოსტიკა |       | *     | * | 25  |   |
| 104 | თვლების განშლისა და შეყრის კუთხის გასწორება |       | *     | * | 20  |   |
| 105 | საბურავის დაშლა/აწყობა ბალანსირება          | 1ც    | *     | * | 10  |   |
| 106 | დისკის გასწორება                            | 1ც    | *     | * | 30  |   |
| 107 | სავალი ნაწილის დათვალიერება                 |       | *     | * | 10  |   |
| 108 | სალონის (ჭერის) მოპირკეთება                 |       | *     | * | 300 |   |
| 109 | ჰაერმზომი (ვოზდუხამერი)                     |       | 1 600 |   | 30  |   |
| 110 | კარტერების შეკეთება                         |       | *     | * | 80  |   |
| 111 | კარდანი                                     |       | *     | * | *   | * |
| 112 | ბენზონასოსი                                 |       | 1 000 |   | 50  |   |
| 113 | ბამპერის მოხსნა-დაყენება                    |       | *     | * | 40  |   |

|     |                                                             |  |       |   |       |   |
|-----|-------------------------------------------------------------|--|-------|---|-------|---|
| 114 | კლემა პლიუს მინუსი                                          |  | 30    |   | 5     |   |
| 115 | აბიჯის მოხსნა-დაყენება                                      |  | *     | * | 25    |   |
| 116 | დროსელის გაწმენდა                                           |  | *     | * | 30    |   |
| 117 | მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |  | *     | * | *     | * |
| 118 | რედუქტორის დაშლა აწყობა                                     |  | *     | * | 150   |   |
| 119 | სალონის დაშლა აწყობა                                        |  | *     | * | 600   |   |
| 120 | სიგნალიზაციის მონტაჟი                                       |  | 200   |   | 80    |   |
| 121 | ტორპედოს მოხსნა-დაყენება                                    |  | *     | * | 250   |   |
| 122 | ავტომატური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |  | *     | * | 1 200 |   |
| 123 | ჭრიჭინა ვტულკა                                              |  | *     | * | *     | * |
| 124 | სპრისკის გაწმენდა                                           |  | *     | * | 150   |   |
| 125 | საჭის მექანიზმი                                             |  | 1 200 |   | 120   |   |

**TOYOTA 4-RUNNER; 1997წ; 3400 ბენზ. ავტომატიკა; JT3HN87R8V0109860 MAO-430**

|    | ნაწილის/მომსახურების დასახელება     | განზ | ნაწილის<br>სავარაუდო<br>ფასი | ნაწილის<br>შემოთავაზებული<br>ფასი | მომსახურების<br>სავარაუდო ფასი | მომსახურების<br>შემოთავაზებული<br>ფასი |
|----|-------------------------------------|------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| N  | 1                                   | 2    | 3                            | 4                                 | 5                              | 6                                      |
| 1  | სამუხრუჭე ხუნდი წინა                | კომ  | 90                           |                                   | 15                             |                                        |
| 2  | სამუხრუჭე ხუნდი უკანა               | კომ  | 80                           |                                   | 30                             |                                        |
| 3  | წინა ხუნდის ცვეთის სენსორი          | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 4  | უკანა ხუნდის ცვეთის სენსორი         | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 5  | ხელის მუხრუჭის ხუნდი                | კომ  | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 6  | ხელის მუხრუჭის გვარლი               | ც    | 220                          |                                   | 35                             |                                        |
| 7  | სამუხრუჭე დისკი წინა                | ც    | 120                          |                                   | 15                             |                                        |
| 8  | სამუხრუჭე დისკი უკანა               | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 9  | სამუხრუჭე ავზი უკანა                | ც    | 140                          |                                   | 30                             |                                        |
| 10 | ამორტიზატორი წინა                   | ც    | 170                          |                                   | 35                             |                                        |
| 11 | ამორტიზატორი უკანა                  | ც    | 110                          |                                   | 25                             |                                        |
| 12 | წინა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში  | ც    | 105                          |                                   | 35                             |                                        |
| 13 | უკანა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 14 | ამორტიზატორის მტვერდამცავი          | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 15 | ამორტიზატორის ბუფერი                | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 16 | ბურთულა სახსარი ქვედა               | ც    | 45                           |                                   | 50                             |                                        |
| 17 | ბურთულა სახსარი ზედა                | ც    | 100                          |                                   | 50                             |                                        |
| 18 | დაკიდების ბერკეტი წინა ქვედა        | ც    | 380                          |                                   | 40                             |                                        |
| 19 | დაკიდების ბერკეტი წინა ზედა         | ც    | 345                          |                                   | 40                             |                                        |

|    |                                       |   |       |   |     |   |
|----|---------------------------------------|---|-------|---|-----|---|
| 20 | წინა სტაბილიზატორის მილისა            | ც | 20    |   | 10  |   |
| 21 | უკანა სტაბილიზატორის მილისა           | ც | 20    |   | 10  |   |
| 22 | წინა სტაბილიზატორის კრონშტეინი        | ც | 10    |   | 10  |   |
| 23 | უკანა სტაბილიზატორის კრონშტეინი       | ც | 10    |   | 10  |   |
| 24 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა წინა  | ც | 50    |   | 40  |   |
| 25 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა უკანა | ც | 70    |   | 40  |   |
| 26 | ზედა დაკიდების ბერკეტის მილისა        | ც | 80    |   | 40  |   |
| 27 | უკანა ძელის მილისა                    | ც | *     | * | *   | * |
| 28 | რეაქტიული ბერკეტი                     | ც | 290   |   | 20  |   |
| 29 | რეაქტიული ბერკეტის მილისა             | ც | *     | * | *   | * |
| 30 | საჭის წევა                            | ც | 70    |   | 15  |   |
| 31 | საჭის წევის მტვერდამცავი              | ც | 30    |   | 15  |   |
| 32 | საჭის წევის დაბოლოება                 | ც | 50    |   | 10  |   |
| 33 | საჭის მექანიზმის განივი წევა          | ც | *     | * | *   | * |
| 34 | საჭის ქანქარი                         | ც | *     | * | *   | * |
| 35 | საჭის ქანქარის მილისა                 | ც | *     | * | *   | * |
| 36 | საჭის ქანქარის ბერკეტი                | ც | *     | * | *   | * |
| 37 | საჭის ამორტიზატორი                    | ც | *     | * | *   | * |
| 38 | ტაბიკის საკისარი                      | ც | *     | * | *   | * |
| 39 | მორგვის საკისარი წინა                 | ც | 130   |   | 60  |   |
| 40 | მორგვის საკისარი უკანა                | ც | 75    |   | 60  |   |
| 41 | ყუმბარა გარეთა                        | ც | 260   |   | 35  |   |
| 42 | ყუმბარა შიდა                          | ც | 350   |   | 40  |   |
| 43 | ყუმბარა კომპლექტში                    | ც | 1 150 |   | 40  |   |
| 44 | გარეთა ყუმბარის მტვერდამცავი          | ც | 35    |   | 35  |   |
| 45 | შიდა ყუმბარის მტვერდამცავი            | ც | 120   |   | 40  |   |
| 46 | რესორი                                | ც | *     | * | *   | * |
| 47 | რესორის მილისა                        | ც | *     | * | *   | * |
| 48 | კარდნის ჯვარა                         | ც | 50    |   | 40  |   |
| 49 | კარდნის ელასტიური ქურო                | ც | *     | * | *   | * |
| 50 | კარდნის დაკიდების კრონშტეინი          | ც | *     | * | *   | * |
| 51 | ძრავის საყრდენი ბალიში                | ც | 165   |   | 40  |   |
| 52 | გადაცემათა კოლოფის საყრდენი ბალიში    | ც | 180   |   | 40  |   |
| 53 | გადაბმულობის ქურო                     | ც | *     | * | *   | * |
| 54 | გადაბმულობის დისკი                    | ც | *     | * | *   | * |
| 55 | გადაბმულობის დამწოლი საკისარი         | ც | *     | * | *   | * |
| 56 | გადაბმულობის ქვედა ავზი               | ც | *     | * | *   | * |
| 57 | ძრავის კბილანა ღვედი                  | ც | 130   |   | 170 |   |

|    |                                                         |       |       |   |     |   |
|----|---------------------------------------------------------|-------|-------|---|-----|---|
| 58 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმში გორგოლაჭი                | ც     | 80    |   |     |   |
| 59 | ძრავის კბილანა ღვედის ამჟოლი გორგოლაჭი                  | ც     | 100   |   |     |   |
| 60 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმში მექანიზმი (ჰიდრავლიკური) | ც     | 100   |   |     |   |
| 61 | ძრავის მასრის საფენი                                    | ც     | 120   |   | 350 |   |
| 62 | ძრავის მასრის სახურავის საფენი                          | ც     | 45    |   | 70  |   |
| 63 | კარტერის საფენი                                         | ც     | *     | * | *   | * |
| 64 | ძრავის ჩოხალი წინა                                      | ც     | 25    |   | 100 |   |
| 65 | ძრავის ჩოხალი უკანა                                     | ც     | 70    |   | 300 |   |
| 66 | ძრავის სარქველის ჩოხალი                                 | ც     | 12    |   | 250 |   |
| 67 | ძრავის სარქველი შეშვები                                 | ც     | 55    |   | 35  |   |
| 68 | ძრავის სარქველი გამშვები                                | ც     | 60    |   | 35  |   |
| 69 | გენერატორის ღვედის დამჭიმში გორგოლაჭი                   | ც     | *     | * | *   | * |
| 70 | გენერატორის ღვედის ამჟოლი გორგოლაჭი                     | ც     | *     | * | *   | * |
| 71 | გენერატორის ღვედი                                       | ც     | 20    |   | 50  |   |
| 72 | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ღვედი                         | ც     | 25    |   | 15  |   |
| 73 | კონდიციონერის ღვედი                                     | ც     | 15    |   | 15  |   |
| 74 | ანთების სანთელი                                         | ც     | 10    |   | 5   |   |
| 75 | ანთების კოჭა                                            | ც     | 200   |   | 5   |   |
| 76 | დიზელის გამათბობელი სპირალი                             | ც     | *     | * | *   | * |
| 77 | წყლის ტუმბო                                             | ც     | 180   |   | 120 |   |
| 78 | თერმოსტატი                                              | ც     | 50    |   | 40  |   |
| 79 | წყლის რადიატორი                                         | ც     | 1 420 |   | 60  |   |
| 80 | გადაცემათა კოლოფის ზეთი                                 | 1ლ    | 25    |   | 50  |   |
| 81 | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ზეთი                          | 1ლ    | 15    |   | 15  |   |
| 82 | ხიდის ზეთი                                              | 1ლ    | 40    |   | 15  |   |
| 83 | ჰერის ფილტრი                                            | ც     | 25    |   | 10  |   |
| 84 | სალონის ფილტრი                                          | ც     | 25    |   | 15  |   |
| 85 | საწვავის ფილტრი                                         | ც     | 35    |   | 25  |   |
| 86 | გადაცემათა კოლოფის ფილტრი                               | ც     | 100   |   | 50  |   |
| 87 | სამუხრუჭე სითხე                                         | 1ლ    | 12    |   | 25  |   |
| 88 | ფრეონი                                                  | 100გრ | 14    |   | 30  |   |
| 89 | კონდიციონერის კომპრესორის ზეთი                          | 1გრ   | 2     |   |     |   |
| 90 | წინა მაშუქის ნათურა (ჰალოგენი)                          | ც     | 15    |   | 10  |   |
| 91 | უკანა მაშუქის ნათურა                                    | ც     | 5     |   | 10  |   |
| 92 | მაჩვენებლის დაფის ნათურა                                | ც     | 4     |   | 30  |   |
| 93 | ამძრავი დ/ა                                             | ც     | *     | * | 50  |   |
| 94 | გენერატორი დ/ა                                          | ც     | *     | * | 40  |   |
| 95 | ხმოვანი საყვირი                                         | კომ   | 40    |   | 25  |   |

|     |                                                             |     |       |   |       |   |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----|-------|---|-------|---|
| 96  | მინის მწმენდი წინა                                          | კომ | 40    |   | 5     |   |
| 97  | მინის მწმენდი უკანა                                         | ც   | 25    |   | 5     |   |
| 98  | სალონის საფენი ხალიჩა (რეზინის უნივერსალი)                  | კომ | 50    |   | 10    |   |
| 99  | სამუხრუჭე დისკი წინა (მოხეხვა)                              | ც   | *     | * | 25    |   |
| 100 | სამუხრუჭე დისკი უკანა (მოხეხვა)                             | ც   | *     | * | 25    |   |
| 101 | სამუხრუჭე სისტემის დაჰაერება                                | ც   | *     | * | 25    |   |
| 102 | სამღებრო სამუშაოები (1 ნაჭერი)                              |     | *     | * | 150   |   |
| 103 | ელექტრო სისტემების კომპიუტერული დიაგნოსტიკა                 |     | *     | * | 25    |   |
| 104 | თვლების განშლისა და შეყრის კუთხის გასწორება                 |     | *     | * | 10    |   |
| 105 | საბურავის დაშლა/აწყობა ბალანსირება                          | 1ც  | *     | * | 10    |   |
| 106 | დისკის გასწორება                                            | 1ც  | *     | * | 30    |   |
| 107 | სავალი ნაწილის დათვალიერება                                 |     | *     | * | 10    |   |
| 108 | სალონის (ჭერის) მოპირკეთება                                 |     | *     | * | 300   |   |
| 109 | ჰაერმზომი (ვოზდუხამერი)                                     |     | 1 350 |   | 30    |   |
| 110 | კარტერების შეკეთება                                         |     | *     | * | 80    |   |
| 111 | კარდანი                                                     |     | *     | * | 40    |   |
| 112 | ბენზონასოსი                                                 |     | 1 200 |   | 50    |   |
| 113 | ბამპერის მოხსნა-დაყენება                                    |     | *     | * | 40    |   |
| 114 | კლემა პლიუს მინუსი                                          |     | 30    |   | 5     |   |
| 115 | აბიჯკის მოხსნა-დაყენება                                     |     | *     | * | 25    |   |
| 116 | დროსელის გაწმენდა                                           |     | *     | * | 30    |   |
| 117 | მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |     | *     | * | 500   |   |
| 118 | რედუქტორის დაშლა აწყობა                                     |     | *     | * | 150   |   |
| 119 | სალონის დაშლა აწყობა                                        |     | *     | * | 500   |   |
| 120 | სიგნალიზაციის მონტაჟი                                       |     | *     | * | 80    |   |
| 121 | ტორპედოს მოხსნა-დაყენება                                    |     | *     | * | 200   |   |
| 122 | ავტომატური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |     | *     | * | 1 200 |   |
| 123 | ჭრიჭინა ვტულკა                                              |     | *     | * | *     | * |
| 124 | სპრისკის გაწმენდა                                           |     | *     | * | 150   |   |
| 125 | საჭის მექანიზმი                                             |     | 1 500 |   | 120   |   |

| VOLKSWAGEN JETTA; 2001წ; 1800 T. ბენზ. მექანიკა; 3VWPD69M21M141112 WVW-348 |                                 |      |                              |                                   |                                |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                            | ნაწილის/მომსახურების დასახელება | განზ | ნაწილის<br>სავარაუდო<br>ფასი | ნაწილის<br>შემოთავაზებული<br>ფასი | მომსახურების<br>სავარაუდო ფასი | მომსახურების<br>შემოთავაზებულ<br>ი ფასი |

| N  | 1                                     | 2   | 3   | 4 | 5  | 6 |
|----|---------------------------------------|-----|-----|---|----|---|
| 1  | სამუხრუჭე ხუნდი წინა                  | კომ | 80  |   | 10 |   |
| 2  | სამუხრუჭე ხუნდი უკანა                 | კომ | 55  |   | 15 |   |
| 3  | წინა ხუნდის ცვეთის სენსორი            | ც   | *   | * | *  | * |
| 4  | უკანა ხუნდის ცვეთის სენსორი           | ც   | *   | * | *  | * |
| 5  | ხელის მუხრუჭის ხუნდი                  | კომ | *   | * | *  | * |
| 6  | ხელის მუხრუჭის გვარლი                 | ც   | 75  |   | 35 |   |
| 7  | სამუხრუჭე დისკი წინა                  | ც   | 100 |   | 15 |   |
| 8  | სამუხრუჭე დისკი უკანა                 | ც   | 100 |   | 15 |   |
| 9  | სამუხრუჭე ავზი უკანა                  | ც   | *   | * | *  | * |
| 10 | ამორტიზატორი წინა                     | ც   | 120 |   | 30 |   |
| 11 | ამორტიზატორი უკანა                    | ც   | 120 |   | 30 |   |
| 12 | წინა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში    | ც   | 35  |   | 35 |   |
| 13 | უკანა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში   | ც   | 35  |   | 35 |   |
| 14 | ამორტიზატორის მტვერდამცავი            | ც   | 20  |   | 35 |   |
| 15 | ამორტიზატორის ბუფერი                  | ც   | 20  |   | 35 |   |
| 16 | ბურთულა სახსარი ქვედა                 | ც   | 40  |   | 20 |   |
| 17 | ბურთულა სახსარი ზედა                  | ც   | *   | * | *  | * |
| 18 | დაკიდების ბერკეტი წინა ქვედა          | ც   | 200 |   | 30 |   |
| 19 | დაკიდების ბერკეტი წინა ზედა           | ც   | *   | * | *  | * |
| 20 | წინა სტაბილიზატორის მილისა            | ც   | 15  |   | 10 |   |
| 21 | უკანა სტაბილიზატორის მილისა           | ც   | 15  |   | 10 |   |
| 22 | წინა სტაბილიზატორის კრონშტეინი        | ც   | 35  |   | 10 |   |
| 23 | უკანა სტაბილიზატორის კრონშტეინი       | ც   | *   | * | *  | * |
| 24 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა წინა  | ც   | 10  |   | 30 |   |
| 25 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა უკანა | ც   | 15  |   | 30 |   |
| 26 | ზედა დაკიდების ბერკეტის მილისა        | ც   | *   | * | *  | * |
| 27 | უკანა ძელის მილისა                    | ც   | 35  |   | 40 |   |
| 28 | რეაქტიული ბერკეტი                     | ც   | *   | * | *  | * |
| 29 | რეაქტიული ბერკეტის მილისა             | ც   | *   | * | *  | * |
| 30 | საჭის წევა                            | ც   | 40  |   | 15 |   |
| 31 | საჭის წევის მტვერდამცავი              | ც   | 15  |   | 15 |   |
| 32 | საჭის წევის დაბოლოება                 | ც   | 25  |   | 10 |   |
| 33 | საჭის მექანიზმის განივი წევა          | ც   | *   | * | *  | * |
| 34 | საჭის ქანქარი                         | ც   | *   | * | *  | * |
| 35 | საჭის ქანქარის მილისა                 | ც   | *   | * | *  | * |
| 36 | საჭის ქანქარის ბერკეტი                | ც   | *   | * | *  | * |
| 37 | საჭის ამორტიზატორი                    | ც   | *   | * | *  | * |

|    |                                                        |   |     |   |     |   |
|----|--------------------------------------------------------|---|-----|---|-----|---|
| 38 | ტაბიკის საკისარი                                       | ც | *   | * | *   | * |
| 39 | მორგვის საკისარი წინა                                  | ც | 40  |   | 60  |   |
| 40 | მორგვის საკისარი უკანა                                 | ც | 120 |   | 60  |   |
| 41 | ყუმბარა გარეთა                                         | ც | 90  |   | 30  |   |
| 42 | ყუმბარა შიდა                                           | ც | 100 |   | 35  |   |
| 43 | ყუმბარა კომპლექტში                                     | ც | 390 |   | 40  |   |
| 44 | გარეთა ყუმბარის მტვერდამცავი                           | ც | 25  |   | 35  |   |
| 45 | შიდა ყუმბარის მტვერდამცავი                             | ც | 35  |   | 35  |   |
| 46 | რესორი                                                 | ც | *   | * | *   | * |
| 47 | რესორის მილისა                                         | ც | *   | * | *   | * |
| 48 | კარდნის ჯვარა                                          | ც | *   | * | *   | * |
| 49 | კარდნის ელასტიური ქურო                                 | ც | *   | * | *   | * |
| 50 | კარდნის დაკიდების კრონშტეინი                           | ც | *   | * | *   | * |
| 51 | ძრავის საყრდენი ბალიში                                 | ც | 120 |   | 35  |   |
| 52 | გადაცემათა კოლოფის საყრდენი ბალიში                     | ც | 65  |   | 35  |   |
| 53 | გადაბმულობის ქურო                                      | ც | 490 |   | 150 |   |
| 54 | გადაბმულობის დისკი                                     | ც |     |   |     |   |
| 55 | გადაბმულობის დამწოლი საკისარი                          | ც | 35  |   |     |   |
| 56 | გადაბმულობის ქვედა ავზი                                | ც | 125 |   | 40  |   |
| 57 | ძრავის კბილანა ღვედი                                   | ც | 50  |   | 150 |   |
| 58 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმი გორგოლაჭი                | ც | 130 |   |     |   |
| 59 | ძრავის კბილანა ღვედის ამყოლი გორგოლაჭი                 | ც | 45  |   |     |   |
| 60 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმი მექანიზმი (ჰიდრავლიკური) | ც | 200 |   |     |   |
| 61 | ძრავის მასრის საფენი                                   | ც | 90  |   | 300 |   |
| 62 | ძრავის მასრის სახურავის საფენი                         | ც | 60  |   | 50  |   |
| 63 | კარტერის საფენი                                        | ც | *   | * | *   | * |
| 64 | ძრავის ჩობალი წინა                                     | ც | 25  |   | 120 |   |
| 65 | ძრავის ჩობალი უკანა                                    | ც | 125 |   | 170 |   |
| 66 | ძრავის სარქელის ჩობალი                                 | ც | 2   |   | 200 |   |
| 67 | ძრავის სარქველი შეშვები                                | ც | 75  |   | 35  |   |
| 68 | ძრავის სარქველი გამშვები                               | ც | 75  |   | 35  |   |
| 69 | გენერატორის ღვედის დამჭიმი გორგოლაჭი                   | ც | 120 |   | 60  |   |
| 70 | გენერატორის ღვედის ამყოლი გორგოლაჭი                    | ც | *   | * | *   | * |
| 71 | გენერატორის ღვედი                                      | ც | 45  |   | 60  |   |
| 72 | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ღვედი                        | ც | *   | * | *   | * |
| 73 | კონდიციონერის ღვედი                                    | ც | *   | * | *   | * |
| 74 | ანთების სანთელი                                        | ც | 15  |   | 5   |   |
| 75 | ანთების კოჭა                                           | ც | 100 |   | 5   |   |

|     |                                             |       |     |   |     |   |
|-----|---------------------------------------------|-------|-----|---|-----|---|
| 76  | დიზელის გამათბობელი სპირალი                 | ც     | *   | * | *   | * |
| 77  | წყლის ტუმბო                                 | ც     | 95  |   | 120 |   |
| 78  | თერმოსტატი                                  | ც     | 40  |   | 30  |   |
| 79  | წყლის რადიატორი                             | ც     | 400 |   | 40  |   |
| 80  | გადაცემათა კოლოფის ზეთი                     | 1ლ    | 20  |   | 15  |   |
| 81  | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ზეთი              | 1ლ    | 20  |   | 15  |   |
| 82  | ხიდის ზეთი                                  | 1ლ    | *   | * | *   | * |
| 83  | ჰაერის ფილტრი                               | ც     | 18  |   | 10  |   |
| 84  | სალონის ფილტრი                              | ც     | 23  |   | 15  |   |
| 85  | საწვავის ფილტრი                             | ც     | 20  |   | 20  |   |
| 86  | გადაცემათა კოლოფის ფილტრი                   | ც     | *   | * | *   | * |
| 87  | სამუხრუჭე სითხე                             | 1ლ    | 12  |   | 25  |   |
| 88  | ფრეონი                                      | 100გრ | 14  |   | 30  |   |
| 89  | კონდიციონერის კომპრესორის ზეთი              | 1გრ   | 2   |   |     |   |
| 90  | წინა მაშუქის ნათურა (ჰალოგენი)              | ც     | 10  |   | 10  |   |
| 91  | უკანა მაშუქის ნათურა                        | ც     | 2   |   | 10  |   |
| 92  | მაჩვენებლის დაფის ნათურა                    | ც     | 2   |   | 30  |   |
| 93  | ამძრავი დ/ა                                 | ც     | *   | * | 50  |   |
| 94  | გენერატორი დ/ა                              | ც     | *   | * | 40  |   |
| 95  | ხმოვანი საყვირი                             | კომ   | 40  |   | 25  |   |
| 96  | მინის მწმენდი წინა                          | კომ   | 35  |   | 5   |   |
| 97  | მინის მწმენდი უკანა                         | ც     | *   | * | *   | * |
| 98  | სალონის საფენი ხალიჩა (რეზინის უნივერსალი)  | კომ   | 50  |   | 10  |   |
| 99  | სამუხრუჭე დისკი წინა (მოხეხვა)              | ც     | *   | * | 25  |   |
| 100 | სამუხრუჭე დისკი უკანა (მოხეხვა)             | ც     | *   | * | 25  |   |
| 101 | სამუხრუჭე სისტემის დაჰაერება                | ც     | *   | * | 25  |   |
| 102 | სამღებრო სამუშაოები (1 ნაჭერი)              |       | *   | * | 150 |   |
| 103 | ელექტრო სისტემების კომპიუტერული დიაგნოსტიკა |       | *   | * | 25  |   |
| 104 | თვლების განშლისა და შეყრის კუთხის გასწორება |       | *   | * | 20  |   |
| 105 | საბურავის დაშლა/აწყობა ბალანსირება          | 1ც    | *   | * | 10  |   |
| 106 | დისკის გასწორება                            | 1ც    | *   | * | 30  |   |
| 107 | სავალი ნაწილის დათვალიერება                 |       | *   | * | 10  |   |
| 108 | სალონის (ჭერის) მოპირკეთება                 |       | *   | * | 300 |   |
| 109 | ჰაერმზომი (ვოზდუხამერი)                     |       | 270 |   | 30  |   |
| 110 | კარტერების შეკეთება                         |       | *   | * | 80  |   |
| 111 | კარდანი                                     |       | *   | * | *   | * |
| 112 | ბენზონასოსი                                 |       | 650 |   | 30  |   |
| 113 | ბამპერის მოხსნა-დაყენება                    |       | *   | * | 30  |   |

|     |                                                             |  |       |   |       |   |
|-----|-------------------------------------------------------------|--|-------|---|-------|---|
| 114 | კლემა პლიუს მინუსი                                          |  | 30    |   | 5     |   |
| 115 | აბიჯის მოხსნა-დაყენება                                      |  | *     | * | 20    |   |
| 116 | დროსელის გაწმენდა                                           |  | *     | * | 20    |   |
| 117 | მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |  | *     | * | 450   |   |
| 118 | რედუქტორის დაშლა აწყობა                                     |  | *     | * | *     | * |
| 119 | სალონის დაშლა აწყობა                                        |  | *     | * | 500   |   |
| 120 | სიგნალიზაციის მონტაჟი                                       |  | *     | * | 80    |   |
| 121 | ტორპედოს მოხსნა-დაყენება                                    |  | *     | * | 200   |   |
| 122 | ავტომატური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |  | *     | * | 1 000 |   |
| 123 | ჭრიჭინა ვტულკა                                              |  | *     | * | *     | * |
| 124 | სპრისკის გაწმენდა                                           |  | *     | * | 150   |   |
| 125 | საჭის მექანიზმი                                             |  | 1 000 |   | 80    |   |

**SKODA OCTAVIA ; 2004წ; 2000 ბენზ. მექანიკა; TMBDE41U358788017 WKW-289**

|    | ნაწილის/მომსახურების დასახელება     | განზ | ნაწილის<br>სავარაუდო<br>ფასი | ნაწილის<br>შემოთავაზებული<br>ფასი | მომსახურების<br>სავარაუდო ფასი | მომსახურების<br>შემოთავაზებული<br>ფასი |
|----|-------------------------------------|------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| N  | 1                                   | 2    | 3                            | 4                                 | 5                              | 6                                      |
| 1  | სამუხრუჭე ხუნდი წინა                | კომ  | 80                           |                                   | 10                             |                                        |
| 2  | სამუხრუჭე ხუნდი უკანა               | კომ  | 55                           |                                   | 15                             |                                        |
| 3  | წინა ხუნდის ცვეთის სენსორი          | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 4  | უკანა ხუნდის ცვეთის სენსორი         | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 5  | ხელის მუხრუჭის ხუნდი                | კომ  | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 6  | ხელის მუხრუჭის გვარლი               | ც    | 75                           |                                   | 35                             |                                        |
| 7  | სამუხრუჭე დისკი წინა                | ც    | 100                          |                                   | 15                             |                                        |
| 8  | სამუხრუჭე დისკი უკანა               | ც    | 100                          |                                   | 15                             |                                        |
| 9  | სამუხრუჭე ავზი უკანა                | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 10 | ამორტიზატორი წინა                   | ც    | 120                          |                                   | 30                             |                                        |
| 11 | ამორტიზატორი უკანა                  | ც    | 120                          |                                   | 30                             |                                        |
| 12 | წინა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში  | ც    | 35                           |                                   | 35                             |                                        |
| 13 | უკანა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში | ც    | 35                           |                                   | 35                             |                                        |
| 14 | ამორტიზატორის მტვერდამცავი          | ც    | 20                           |                                   | 35                             |                                        |
| 15 | ამორტიზატორის ბუფერი                | ც    | 20                           |                                   | 35                             |                                        |
| 16 | ბურთულა სახსარი ქვედა               | ც    | 40                           |                                   | 20                             |                                        |
| 17 | ბურთულა სახსარი ზედა                | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 18 | დაკიდების ბერკეტი წინა ქვედა        | ც    | 200                          |                                   | 30                             |                                        |
| 19 | დაკიდების ბერკეტი წინა ზედა         | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 20 | წინა სტაბილიზატორის მილისა          | ც    | 15                           |                                   | 10                             |                                        |

|    |                                         |   |     |   |     |   |
|----|-----------------------------------------|---|-----|---|-----|---|
| 21 | უკანა სტაბილიზატორის მილისა             | ც | 15  |   | 10  |   |
| 22 | წინა სტაბილიზატორის კრონშტეინი          | ც | 35  |   | 10  |   |
| 23 | უკანა სტაბილიზატორის კრონშტეინი         | ც | *   | * | *   | * |
| 24 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა წინა    | ც | 10  |   | 30  |   |
| 25 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა უკანა   | ც | 15  |   | 30  |   |
| 26 | ზედა დაკიდების ბერკეტის მილისა          | ც | *   | * | *   | * |
| 27 | უკანა ძელის მილისა                      | ც | 35  |   | 40  |   |
| 28 | რეაქტიული ბერკეტი                       | ც | *   | * | *   | * |
| 29 | რეაქტიული ბერკეტის მილისა               | ც | *   | * | *   | * |
| 30 | საჭის წვევა                             | ც | 40  |   | 15  |   |
| 31 | საჭის წვევის მტვერდამცავი               | ც | 15  |   | 15  |   |
| 32 | საჭის წვევის დაბოლოება                  | ც | 25  |   | 10  |   |
| 33 | საჭის მექანიზმის განივი წვევა           | ც | *   | * | *   | * |
| 34 | საჭის ქანქარი                           | ც | *   | * | *   | * |
| 35 | საჭის ქანქარის მილისა                   | ც | *   | * | *   | * |
| 36 | საჭის ქანქარის ბერკეტი                  | ც | *   | * | *   | * |
| 37 | საჭის ამორტიზატორი                      | ც | *   | * | *   | * |
| 38 | ტაბიკის საკისარი                        | ც | *   | * | *   | * |
| 39 | მორგვის საკისარი წინა                   | ც | 40  |   | 60  |   |
| 40 | მორგვის საკისარი უკანა                  | ც | 120 |   | 60  |   |
| 41 | ყუმბარა გარეთა                          | ც | 90  |   | 30  |   |
| 42 | ყუმბარა შიდა                            | ც | 100 |   | 35  |   |
| 43 | ყუმბარა კომპლექტში                      | ც | 390 |   | 40  |   |
| 44 | გარეთა ყუმბარის მტვერდამცავი            | ც | 25  |   | 35  |   |
| 45 | შიდა ყუმბარის მტვერდამცავი              | ც | 35  |   | 35  |   |
| 46 | რესორი                                  | ც | *   | * | *   | * |
| 47 | რესორის მილისა                          | ც | *   | * | *   | * |
| 48 | კარდნის ჯვარა                           | ც | *   | * | *   | * |
| 49 | კარდნის ელასტიური ქურო                  | ც | *   | * | *   | * |
| 50 | კარდნის დაკიდების კრონშტეინი            | ც | *   | * | *   | * |
| 51 | ძრავის საყრდენი ბალიში                  | ც | 120 |   | 35  |   |
| 52 | გადაცემათა კოლოფის საყრდენი ბალიში      | ც | 65  |   | 35  |   |
| 53 | გადაბმულობის ქურო                       | ც | 300 |   | 250 |   |
| 54 | გადაბმულობის დისკი                      | ც | *   | * |     |   |
| 55 | გადაბმულობის დამწოლი საკისარი           | ც | 35  |   |     |   |
| 56 | გადაბმულობის ქვედა ავზი                 | ც | 125 |   | 40  |   |
| 57 | ძრავის კბილანა ღვედი                    | ც | 40  |   | 150 |   |
| 58 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმი გორგოლაჭი | ც | 90  |   |     |   |

|    |                                                       |       |     |   |     |   |
|----|-------------------------------------------------------|-------|-----|---|-----|---|
| 59 | ძრავის კბილანა ღვედის ამჟღავნებელი გორგოლაჭი          | ც     | *   | * | *   | * |
| 60 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმვი მუქანის (ჰიდრავლიკური) | ც     | *   | * | *   | * |
| 61 | ძრავის მასრის საფენი                                  | ც     | 90  |   | 300 |   |
| 62 | ძრავის მასრის სახურავის საფენი                        | ც     | 45  |   | 50  |   |
| 63 | კარტერის საფენი                                       | ც     | *   | * | *   | * |
| 64 | ძრავის ჩოხალი წინა                                    | ც     | 25  |   | 120 |   |
| 65 | ძრავის ჩოხალი უკანა                                   | ც     | 125 |   | 170 |   |
| 66 | ძრავის სარქველის ჩოხალი                               | ც     | 2   |   | 200 |   |
| 67 | ძრავის სარქველი შემშვები                              | ც     | 75  |   | 35  |   |
| 68 | ძრავის სარქველი გამშვები                              | ც     | 75  |   | 35  |   |
| 69 | გენერატორის ღვედის დამჭიმვი გორგოლაჭი                 | ც     | 120 |   | 40  |   |
| 70 | გენერატორის ღვედის ამჟღავნებელი გორგოლაჭი             | ც     | *   | * | *   | * |
| 71 | გენერატორის ღვედი                                     | ც     | 25  |   | 40  |   |
| 72 | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ღვედი                       | ც     | *   | * | *   | * |
| 73 | კონდიციონერის ღვედი                                   | ც     | *   | * | *   | * |
| 74 | ანთების სანთელი                                       | ც     | 8   |   | 5   |   |
| 75 | ანთების კოჭა                                          | ც     | 140 |   | 5   |   |
| 76 | დიზელის გამათბობელი სპირალი                           | ც     | *   | * | *   | * |
| 77 | წყლის ტუმბო                                           | ც     | 95  |   | 120 |   |
| 78 | თერმოსტატი                                            | ც     | 40  |   | 30  |   |
| 79 | წყლის რადიატორი                                       | ც     | 400 |   | 40  |   |
| 80 | გადაცემათა კოლოფის ზეთი                               | 1ლ    | 20  |   | 15  |   |
| 81 | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ზეთი                        | 1ლ    | 20  |   | 15  |   |
| 82 | ხიდის ზეთი                                            | 1ლ    | *   | * | *   | * |
| 83 | ჰაერის ფილტრი                                         | ც     | 25  |   | 10  |   |
| 84 | სალონის ფილტრი                                        | ც     | 25  |   | 15  |   |
| 85 | საწვავის ფილტრი                                       | ც     | 20  |   | *   | * |
| 86 | გადაცემათა კოლოფის ფილტრი                             | ც     | *   | * | *   | * |
| 87 | სამუხრუჭე სითხე                                       | 1ლ    | 12  |   | 25  |   |
| 88 | ფრენი                                                 | 100გრ | 14  |   | 30  |   |
| 89 | კონდიციონერის კომპრესორის ზეთი                        | 1გრ   | 2   |   |     |   |
| 90 | წინა მამუქის ნათურა (ჰალოგენი)                        | ც     | 10  |   | 10  |   |
| 91 | უკანა მამუქის ნათურა                                  | ც     | 2   |   | 10  |   |
| 92 | მაჩვენებლის დაფის ნათურა                              | ც     | 2   |   | 30  |   |
| 93 | ამძრავი დ/ა                                           | ც     | *   | * | 50  |   |
| 94 | გენერატორი დ/ა                                        | ც     | *   | * | 40  |   |
| 95 | ხმოვანი საყვირი                                       | კომ   | 40  |   | 25  |   |
| 96 | მინის მწმენდი წინა                                    | კომ   | 35  |   | 5   |   |

|     |                                                             |     |       |   |     |   |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----|-------|---|-----|---|
| 97  | მინის მწმენდი უკანა                                         | ც   | *     | * | *   | * |
| 98  | სალონის საფენი ხალიჩა (რეზინის უნივერსალი)                  | კომ | 50    |   | 10  |   |
| 99  | სამუხრუჭე დისკი წინა (მოხეხვა)                              | ც   | *     | * | 25  |   |
| 100 | სამუხრუჭე დისკი უკანა (მოხეხვა)                             | ც   | *     | * | 25  |   |
| 101 | სამუხრუჭე სისტემის დაჰერება                                 | ც   | *     | * | 25  |   |
| 102 | სამღებრო სამუშაოები (1 ნაჭერი)                              |     | *     | * | 150 |   |
| 103 | ელექტრო სისტემების კომპიუტერული დიაგნოსტიკა                 |     | *     | * | 25  |   |
| 104 | თვლების განშლისა და შეყრის კუთხის გასწორება                 |     | *     | * | 20  |   |
| 105 | საბურავის დაშლა/აწყობა ბალანსირება                          | 1ც  | *     | * | 10  |   |
| 106 | დისკის გასწორება                                            | 1ც  | *     | * | 30  |   |
| 107 | სავალი ნაწილის დათვალიერება                                 |     | *     | * | 10  |   |
| 108 | სალონის (ჭერის) მოპირკეთება                                 |     | *     | * | 300 |   |
| 109 | ჰერმზომი (ვოზდუხამერი)                                      |     | 250   | * | 30  |   |
| 110 | კარტერების შეკეთება                                         |     | *     | * | 80  |   |
| 111 | კარდანი                                                     |     | *     | * | *   | * |
| 112 | ბენზონასოსი                                                 |     | 650   |   | 50  |   |
| 113 | ბამპერის მოხსნა-დაყენება                                    |     | *     | * | 30  |   |
| 114 | კლემა პლიუს მინუსი                                          |     | 30    |   | 5   |   |
| 115 | აბივკის მოხსნა-დაყენება                                     |     | *     | * | 25  |   |
| 116 | დროსელის გაწმენდა                                           |     | *     | * | 30  |   |
| 117 | მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |     | *     | * | 500 |   |
| 118 | რედუქტორის დაშლა აწყობა                                     |     | *     | * | *   | * |
| 119 | სალონის დაშლა აწყობა                                        |     | *     | * | 500 |   |
| 120 | სიგნალიზაციის მონტაჟი                                       |     | 150   |   | 80  |   |
| 121 | ტორპედოს მოხსნა-დაყენება                                    |     | *     | * | 200 |   |
| 122 | ავტომატური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |     | *     | * | *   | * |
| 123 | ჭრიჭინა ვტულკა                                              |     | *     | * | *   | * |
| 124 | სპრისკის გაწმენდა                                           |     | *     | * | 150 |   |
| 125 | საჭის მექანიზმი                                             |     | 1 000 |   | 120 |   |

**VOLKSWAGEN JETTA; 2000წ; 1800 T. ბენზ. მექანიკა; 3VWSD29M6YAM46178 ZGZ-038**

|   | ნაწილის/მომსახურების დასახელება | განზ | ნაწილის<br>სავარაუდო<br>ფასი | ნაწილის<br>შემოთავაზებული<br>ფასი | მომსახურების<br>სავარაუდო ფასი | მომსახურების<br>შემოთავაზებული<br>ფასი |
|---|---------------------------------|------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| N | 1                               | 2    | 3                            | 4                                 | 5                              | 6                                      |
| 1 | სამუხრუჭე ხუნდი წინა            | კომ  | 80                           |                                   | 10                             |                                        |

|    |                                       |     |     |   |    |   |
|----|---------------------------------------|-----|-----|---|----|---|
| 2  | სამუხრუჭე ხუნდი უკანა                 | კომ | 55  |   | 15 |   |
| 3  | წინა ხუნდის ცვეთის სენსორი            | ც   | *   | * | *  | * |
| 4  | უკანა ხუნდის ცვეთის სენსორი           | ც   | *   | * | *  | * |
| 5  | ხელის მუხრუჭის ხუნდი                  | კომ | *   | * | *  | * |
| 6  | ხელის მუხრუჭის გვარლი                 | ც   | 75  |   | 35 |   |
| 7  | სამუხრუჭე დისკი წინა                  | ც   | 100 |   | 15 |   |
| 8  | სამუხრუჭე დისკი უკანა                 | ც   | 100 |   | 15 |   |
| 9  | სამუხრუჭე ავზი უკანა                  | ც   | *   | * | *  | * |
| 10 | ამორტიზატორი წინა                     | ც   | 120 |   | 30 |   |
| 11 | ამორტიზატორი უკანა                    | ც   | 120 |   | 30 |   |
| 12 | წინა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში    | ც   | 35  |   | 35 |   |
| 13 | უკანა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში   | ც   | 35  |   | 35 |   |
| 14 | ამორტიზატორის მტვერდამცავი            | ც   | 20  |   | 35 |   |
| 15 | ამორტიზატორის ბუფერი                  | ც   | 20  |   | 35 |   |
| 16 | ბურთულა სახსარი ქვედა                 | ც   | 40  |   | 20 |   |
| 17 | ბურთულა სახსარი ზედა                  | ც   | *   | * | *  | * |
| 18 | დაკიდების ბერკეტი წინა ქვედა          | ც   | 200 |   | 30 |   |
| 19 | დაკიდების ბერკეტი წინა ზედა           | ც   | *   | * | *  | * |
| 20 | წინა სტაბილიზატორის მილისა            | ც   | 15  |   | 10 |   |
| 21 | უკანა სტაბილიზატორის მილისა           | ც   | 15  |   | 10 |   |
| 22 | წინა სტაბილიზატორის კრონშტეინი        | ც   | 35  |   | 10 |   |
| 23 | უკანა სტაბილიზატორის კრონშტეინი       | ც   | *   | * | *  | * |
| 24 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა წინა  | ც   | 10  |   | 30 |   |
| 25 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა უკანა | ც   | 15  |   | 30 |   |
| 26 | ზედა დაკიდების ბერკეტის მილისა        | ც   | *   | * | *  | * |
| 27 | უკანა ძელის მილისა                    | ც   | 35  |   | 40 |   |
| 28 | რეაქტიული ბერკეტი                     | ც   | *   | * | *  | * |
| 29 | რეაქტიული ბერკეტის მილისა             | ც   | *   | * | *  | * |
| 30 | საჭის წვევა                           | ც   | 40  |   | 15 |   |
| 31 | საჭის წვევის მტვერდამცავი             | ც   | 15  |   | 15 |   |
| 32 | საჭის წვევის დაბოლოება                | ც   | 25  |   | 10 |   |
| 33 | საჭის მექანიზმის განივი წვევა         | ც   | *   | * | *  | * |
| 34 | საჭის ქანქარი                         | ც   | *   | * | *  | * |
| 35 | საჭის ქანქარის მილისა                 | ც   | *   | * | *  | * |
| 36 | საჭის ქანქარის ბერკეტი                | ც   | *   | * | *  | * |
| 37 | საჭის ამორტიზატორი                    | ც   | *   | * | *  | * |
| 38 | ტაბიკის საკისარი                      | ც   | *   | * | *  | * |
| 39 | მორგვის საკისარი წინა                 | ც   | 40  |   | 60 |   |

|    |                                                        |   |     |   |     |   |
|----|--------------------------------------------------------|---|-----|---|-----|---|
| 40 | მორგვის საკისარი უკანა                                 | ც | 120 |   | 60  |   |
| 41 | ყუმბარა გარეთა                                         | ც | 90  |   | 30  |   |
| 42 | ყუმბარა შიდა                                           | ც | 100 |   | 35  |   |
| 43 | ყუმბარა კომპლექტში                                     | ც | 390 |   | 40  |   |
| 44 | გარეთა ყუმბარის მტვერდამცავი                           | ც | 25  |   | 35  |   |
| 45 | შიდა ყუმბარის მტვერდამცავი                             | ც | 35  |   | 35  |   |
| 46 | რესორი                                                 | ც | *   | * | *   | * |
| 47 | რესორის მილისა                                         | ც | *   | * | *   | * |
| 48 | კარდნის ჯვარა                                          | ც | *   | * | *   | * |
| 49 | კარდნის ელასტიური ქურო                                 | ც | *   | * | *   | * |
| 50 | კარდნის დაკიდების კრონშტეინი                           | ც | *   | * | *   | * |
| 51 | ძრავის საყრდენი ბალიში                                 | ც | 120 |   | 35  |   |
| 52 | გადაცემათა კოლოფის საყრდენი ბალიში                     | ც | 65  |   | 35  |   |
| 53 | გადაბმულობის ქურო                                      | ც | 490 |   | 150 |   |
| 54 | გადაბმულობის დისკი                                     | ც |     |   |     |   |
| 55 | გადაბმულობის დამწოლი საკისარი                          | ც | 35  |   |     |   |
| 56 | გადაბმულობის ქვედა ავზი                                | ც | 125 |   | 40  |   |
| 57 | ძრავის კბილანა ღვედი                                   | ც | 50  |   | 150 |   |
| 58 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმი გორგოლაჭი                | ც | 130 |   |     |   |
| 59 | ძრავის კბილანა ღვედის ამყოლი გორგოლაჭი                 | ც | 45  |   |     |   |
| 60 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმი მექანიზმი (ჰიდრავლიკური) | ც | 200 |   |     |   |
| 61 | ძრავის მასრის საფენი                                   | ც | 90  |   | 300 |   |
| 62 | ძრავის მასრის სახურავის საფენი                         | ც | 60  |   | 50  |   |
| 63 | კარტერის საფენი                                        | ც | *   | * | *   | * |
| 64 | ძრავის ჩობალი წინა                                     | ც | 25  |   | 120 |   |
| 65 | ძრავის ჩობალი უკანა                                    | ც | 125 |   | 170 |   |
| 66 | ძრავის სარქელის ჩობალი                                 | ც | 2   |   | 200 |   |
| 67 | ძრავის სარქველი შემშვები                               | ც | 75  |   | 35  |   |
| 68 | ძრავის სარქველი გამშვები                               | ც | 75  |   | 35  |   |
| 69 | გენერატორის ღვედის დამჭიმი გორგოლაჭი                   | ც | 120 |   | 50  |   |
| 70 | გენერატორის ღვედის ამყოლი გორგოლაჭი                    | ც | *   | * | *   | * |
| 71 | გენერატორის ღვედი                                      | ც | 45  |   | 15  |   |
| 72 | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ღვედი                        | ც | *   | * | *   | * |
| 73 | კონდიციონერის ღვედი                                    | ც | *   | * | *   | * |
| 74 | ანთების სანთელი                                        | ც | 15  |   | 5   |   |
| 75 | ანთების კოჭა                                           | ც | 100 |   | 5   |   |
| 76 | დიზელის გამათბობელი სპირალი                            | ც | *   | * | *   | * |
| 77 | წყლის ტუმბო                                            | ც | 95  |   | 120 |   |

|     |                                             |       |     |    |     |   |
|-----|---------------------------------------------|-------|-----|----|-----|---|
| 78  | თერმოსტატი                                  | ც     | 40  |    | 30  |   |
| 79  | წყლის რადიატორი                             | ც     | 400 |    | 40  |   |
| 80  | გადაცემათა კოლოფის ზეთი                     | 1ლ    | 20  |    | 15  |   |
| 81  | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ზეთი              | 1ლ    | 20  |    | 15  |   |
| 82  | ხიდის ზეთი                                  | 1ლ    | *   | *  | *   | * |
| 83  | ჰაერის ფილტრი                               | ც     | 18  |    | 10  |   |
| 84  | სალონის ფილტრი                              | ც     | 23  |    | 15  |   |
| 85  | საწვავის ფილტრი                             | ც     | 20  |    | 20  |   |
| 86  | გადაცემათა კოლოფის ფილტრი                   | ც     | *   | *  | *   | * |
| 87  | სამუხრუჭე სითხე                             | 1ლ    | 12  |    | 25  |   |
| 88  | ფრეონი                                      | 100გრ | 14  |    | 30  |   |
| 89  | კონდიციონერის კომპრესორის ზეთი              | 1გრ   | 2   |    |     |   |
| 90  | წინა მაშუქის ნათურა (პალოგენი)              | ც     | 10  |    | 10  |   |
| 91  | უკანა მაშუქის ნათურა                        | ც     | 2   |    | 10  |   |
| 92  | მაჩვენებლის დაფის ნათურა                    | ც     | 2   |    | 30  |   |
| 93  | ამბრაჟი დ/ა                                 | ც     | *   | *  | 50  |   |
| 94  | გენერატორი დ/ა                              | ც     | *   | *  | 40  |   |
| 95  | ხმოვანი საყვირი                             | კომ   | 40  | 40 | 25  |   |
| 96  | მინის მწმენდი წინა                          | კომ   | 35  |    | 5   |   |
| 97  | მინის მწმენდი უკანა                         | ც     | *   | *  | *   | * |
| 98  | სალონის საფენი ხალიჩა (რეზინის უნივერსალი)  | კომ   | 50  |    | 10  |   |
| 99  | სამუხრუჭე დისკი წინა (მოხეხვა)              | ც     | *   | *  | 25  |   |
| 100 | სამუხრუჭე დისკი უკანა (მოხეხვა)             | ც     | *   | *  | 25  |   |
| 101 | სამუხრუჭე სისტემის დაჰაერება                | ც     | *   | *  | 25  |   |
| 102 | სამღებრო სამუშაოები (1 ნაჭერი)              |       | *   | *  | 150 |   |
| 103 | ელექტრო სისტემების კომპიუტერული დიაგნოსტიკა |       | *   | *  | 25  |   |
| 104 | თვლების განშლისა და შეყრის კუთხის გასწორება |       | *   | *  | 20  |   |
| 105 | საბურავის დაშლა/აწყობა ბალანსირება          | 1ც    | *   | *  | 10  |   |
| 106 | დისკის გასწორება                            | 1ც    | *   | *  | 30  |   |
| 107 | სავალი ნაწილის დათვალიერება                 |       | *   | *  | 10  |   |
| 108 | სალონის (ჭერის) მოპირკეთება                 |       | *   | *  | 300 |   |
| 109 | ჰაერმზომი (ვოზდუხამერი)                     |       | 270 |    | 30  |   |
| 110 | კარტერების შეკეთება                         |       | *   | *  | 80  |   |
| 111 | კარდანი                                     |       | *   | *  | *   | * |
| 112 | ბენზონასოსი                                 |       | 650 |    | 30  |   |
| 113 | ბამპერის მოხსნა-დაყენება                    |       | *   | *  | 30  |   |
| 114 | კლემა პლიუს მინუსი                          |       | 30  |    | 5   |   |
| 115 | აბიჯკის მოხსნა-დაყენება                     |       | *   | *  | 20  |   |

|     |                                                             |  |       |   |       |   |
|-----|-------------------------------------------------------------|--|-------|---|-------|---|
| 116 | დროსელის გაწმენდა                                           |  | *     | * | 20    |   |
| 117 | მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |  | *     | * | 450   |   |
| 118 | რედუქტორის დაშლა აწყობა                                     |  | *     | * | *     | * |
| 119 | სალონის დაშლა აწყობა                                        |  | *     | * | 500   |   |
| 120 | სიგნალიზაციის მონტაჟი                                       |  | *     | * | 80    |   |
| 121 | ტორპედოს მოხსნა-დაყენება                                    |  | *     | * | 200   |   |
| 122 | ავტომატური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |  | *     | * | 1 000 |   |
| 123 | ჭრიჭინა ვტულკა                                              |  | *     | * | *     | * |
| 124 | სპრისკის გაწმენდა                                           |  | *     | * | 150   |   |
| 125 | საჭის მექანიზმი                                             |  | 1 000 |   | 80    |   |

| MERCEDES BENZ SPRINTER ; 2000წ; 2200 დიზ. მექანიკა; WDB9036721R215426 WPW-126 |                                     |      |                              |                                   |                                |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                               | ნაწილის/მომსახურების დასახელება     | განზ | ნაწილის<br>სავარაუდო<br>ფასი | ნაწილის<br>შემოთავაზებული<br>ფასი | მომსახურების<br>სავარაუდო ფასი | მომსახურების<br>შემოთავაზებული<br>ფასი |
| N                                                                             | 1                                   | 2    | 3                            | 4                                 | 5                              | 6                                      |
| 1                                                                             | სამუხრუჭე ხუნდი წინა                | კომ  | 45                           |                                   | 25                             |                                        |
| 2                                                                             | სამუხრუჭე ხუნდი უკანა               | კომ  | 45                           |                                   | 15                             |                                        |
| 3                                                                             | წინა ხუნდის ცვეთის სენსორი          | ც    | 10                           |                                   | 5                              |                                        |
| 4                                                                             | უკანა ხუნდის ცვეთის სენსორი         | ც    | 10                           |                                   | 5                              |                                        |
| 5                                                                             | ხელის მუხრუჭის ხუნდი                | კომ  | 75                           |                                   | 45                             |                                        |
| 6                                                                             | ხელის მუხრუჭის გვარლი               | ც    | 50                           |                                   | 35                             |                                        |
| 7                                                                             | სამუხრუჭე დისკი წინა                | ც    | 75                           |                                   | 35                             |                                        |
| 8                                                                             | სამუხრუჭე დისკი უკანა               | ც    | 65                           |                                   | 35                             |                                        |
| 9                                                                             | სამუხრუჭე ავზი უკანა                | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 10                                                                            | ამორტიზატორი წინა                   | ც    | 155                          |                                   | 25                             |                                        |
| 11                                                                            | ამორტიზატორი უკანა                  | ც    | 85                           |                                   | 15                             |                                        |
| 12                                                                            | წინა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში  | ც    | 35                           |                                   | 30                             |                                        |
| 13                                                                            | უკანა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 14                                                                            | ამორტიზატორის მტვერდამცავი          | ც    | 15                           |                                   | 25                             |                                        |
| 15                                                                            | ამორტიზატორის ბუფერი                | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 16                                                                            | ბურთულა სახსარი ქვედა               | ც    | 50                           |                                   | 25                             |                                        |
| 17                                                                            | ბურთულა სახსარი ზედა                | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 18                                                                            | დაკიდების ბერკეტი წინა ქვედა        | ც    | 200                          |                                   | 45                             |                                        |
| 19                                                                            | დაკიდების ბერკეტი წინა ზედა         | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 20                                                                            | წინა სტაბილიზატორის მილისა          | ც    | 5                            |                                   | 10                             |                                        |

|    |                                         |   |     |   |     |   |
|----|-----------------------------------------|---|-----|---|-----|---|
| 21 | უკანა სტაბილიზატორის მილისა             | ც | 5   |   | 10  |   |
| 22 | წინა სტაბილიზატორის კრონშტეინი          | ც | 42  |   | 15  |   |
| 23 | უკანა სტაბილიზატორის კრონშტეინი         | ც | 15  |   | 15  |   |
| 24 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა წინა    | ც | 13  |   | 50  |   |
| 25 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა უკანა   | ც | *   | * | *   | * |
| 26 | ზედა დაკიდების ბერკეტის მილისა          | ც | *   | * | *   | * |
| 27 | უკანა ძელის მილისა                      | ც | *   | * | *   | * |
| 28 | რეაქტიული ბერკეტი                       | ც | *   | * | *   | * |
| 29 | რეაქტიული ბერკეტის მილისა               | ც | *   | * | *   | * |
| 30 | საჭის წევა                              | ც | 45  |   | 20  |   |
| 31 | საჭის წევის მტვერდამცავი                | ც | 10  |   | 20  |   |
| 32 | საჭის წევის დაბოლოება                   | ც | 40  |   | 20  |   |
| 33 | საჭის მექანიზმის განივი წევა            | ც | *   | * | *   | * |
| 34 | საჭის ქანქარი                           | ც | *   | * | *   | * |
| 35 | საჭის ქანქარის მილისა                   | ც | *   | * | *   | * |
| 36 | საჭის ქანქარის ბერკეტი                  | ც | *   | * | *   | * |
| 37 | საჭის ამორტიზატორი                      | ც | *   | * | *   | * |
| 38 | ტაბიკის საკისარი                        | ც | *   | * | *   | * |
| 39 | მორგვის საკისარი წინა                   | ც | 95  |   | 45  |   |
| 40 | მორგვის საკისარი უკანა                  | ც | 95  |   | 45  |   |
| 41 | ყუმბარა გარეთა                          | ც | *   | * | *   | * |
| 42 | ყუმბარა შიდა                            | ც | *   | * | *   | * |
| 43 | ყუმბარა კომპლექტში                      | ც | *   | * | *   | * |
| 44 | გარეთა ყუმბარის მტვერდამცავი            | ც | *   | * | *   | * |
| 45 | შიდა ყუმბარის მტვერდამცავი              | ც | *   | * | *   | * |
| 46 | რესორი                                  | ც | 550 |   | 100 |   |
| 47 | რესორის მილისა                          | ც | 20  |   | 50  |   |
| 48 | კარდნის ჯვარა                           | ც | *   | * | *   | * |
| 49 | კარდნის ელასტიური ქურო                  | ც | *   | * | *   | * |
| 50 | კარდნის დაკიდების კრონშტეინი            | ც | 65  |   | 50  |   |
| 51 | ძრავის საყრდენი ბალიში                  | ც | 55  |   | 45  |   |
| 52 | გადაცემათა კოლოფის საყრდენი ბალიში      | ც | 35  |   | 45  |   |
| 53 | გადაბმულობის ქურო                       | ც | 400 |   | 130 |   |
| 54 | გადაბმულობის დისკი                      | ც |     |   |     |   |
| 55 | გადაბმულობის დამწოლი საკისარი           | ც | 320 |   |     |   |
| 56 | გადაბმულობის ქვედა ავზი                 | ც | *   | * | *   | * |
| 57 | ძრავის კბილანა ღვედი                    | ც | *   | * | *   | * |
| 58 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმი გორგოლაჭი | ც | *   | * | *   | * |

|    |                                                        |       |     |   |     |   |
|----|--------------------------------------------------------|-------|-----|---|-----|---|
| 59 | ძრავის კბილანა ღვედის ამჟღავნებელი გორგოლაჭი           | ც     | *   | * | *   | * |
| 60 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმვი მუქანოზი (ჰიდრავლიკური) | ც     | *   | * | *   | * |
| 61 | ძრავის მასრის საფენი                                   | ც     | 100 |   | 350 |   |
| 62 | ძრავის მასრის სახურავის საფენი                         | ც     | 60  |   | 50  |   |
| 63 | კარტერის საფენი                                        | ც     | 28  |   | 100 |   |
| 64 | ძრავის ჩოხალი წინა                                     | ც     | 18  |   | 70  |   |
| 65 | ძრავის ჩოხალი უკანა                                    | ც     | 40  |   | 140 |   |
| 66 | ძრავის სარქველის ჩოხალი                                | ც     | 2   |   | 350 |   |
| 67 | ძრავის სარქველი შემშვები                               | ც     | 50  |   | 350 |   |
| 68 | ძრავის სარქველი გამშვები                               | ც     | 85  |   | 350 |   |
| 69 | გენერატორის ღვედის დამჭიმვი გორგოლაჭი                  | ც     | 75  |   | 35  |   |
| 70 | გენერატორის ღვედის ამჟღავნებელი გორგოლაჭი              | ც     | 15  |   | 25  |   |
| 71 | გენერატორის ღვედი                                      | ც     | 75  |   | 15  |   |
| 72 | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ღვედი                        | ც     | *   | * | *   | * |
| 73 | კონდიციონერის ღვედი                                    | ც     | *   | * | *   | * |
| 74 | ანთების სანთელი                                        | ც     | *   | * | *   | * |
| 75 | ანთების კოჭა                                           | ც     | *   | * | *   | * |
| 76 | დიზელის გამათბობელი სპირალი                            | ც     | 30  |   | 25  |   |
| 77 | წყლის ტუმბო                                            | ც     | 195 |   | 80  |   |
| 78 | თერმოსტატი                                             | ც     | 110 |   | 35  |   |
| 79 | წყლის რადიატორი                                        | ც     | 450 |   | 80  |   |
| 80 | გადაცემათა კოლოფის ზეთი                                | 1ლ    | 15  |   | 15  |   |
| 81 | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ზეთი                         | 1ლ    | 15  |   | 50  |   |
| 82 | ხიდის ზეთი                                             | 1ლ    | 15  |   | 20  |   |
| 83 | ჰაერის ფილტრი                                          | ც     | 18  |   | 5   |   |
| 84 | სალონის ფილტრი                                         | ც     | 60  |   | 5   |   |
| 85 | საწვავის ფილტრი                                        | ც     | 55  |   | 15  |   |
| 86 | გადაცემათა კოლოფის ფილტრი                              | ც     | *   | * | *   | * |
| 87 | სამუხრუჭე სითხე                                        | 1ლ    | 12  |   | 40  |   |
| 88 | ფრენი                                                  | 100გრ | 14  |   | 35  |   |
| 89 | კონდიციონერის კომპრესორის ზეთი                         | 1გრ   | 2   |   | 35  |   |
| 90 | წინა მამუქის ნათურა (ჰალოგენი)                         | ც     | 22  |   | 5   |   |
| 91 | უკანა მამუქის ნათურა                                   | ც     | 2   |   | 5   |   |
| 92 | მაჩვენებლის დაფის ნათურა                               | ც     | 2   |   | 45  |   |
| 93 | ამძრავი დ/ა                                            | ც     | *   | * | 45  | * |
| 94 | გენერატორი დ/ა                                         | ც     | *   | * | 45  | * |
| 95 | ხმოვანი საყვირი                                        | კომ   | 35  |   | 15  |   |
| 96 | მინის მწმენდი წინა                                     | კომ   | 20  |   | 5   |   |

|     |                                                             |     |       |   |     |   |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----|-------|---|-----|---|
| 97  | მინის მწმენდი უკანა                                         | ც   | *     | * | *   | * |
| 98  | სალონის საფენი ხალიჩა (რეზინის უნივერსალი)                  | კომ | *     | * | *   | * |
| 99  | სამუხრუჭე დისკი წინა (მოხეხვა)                              | ც   | *     | * | *   | * |
| 100 | სამუხრუჭე დისკი უკანა (მოხეხვა)                             | ც   | *     | * | *   | * |
| 101 | სამუხრუჭე სისტემის დაჰაერება                                | ც   | *     | * | 45  |   |
| 102 | სამღებრო სამუშაოები (1 ნაჭერი)                              |     | *     | * | 200 |   |
| 103 | ელექტრო სისტემების კომპიუტერული დიაგნოსტიკა                 |     | *     | * | 35  |   |
| 104 | თვლების განშლისა და შეყრის კუთხის გასწ.                     |     | *     | * | 35  |   |
| 105 | საბურავის დაშლა/აწყობა ბალანსირება                          | 1ც  | *     | * | 11  |   |
| 106 | დისკის გასწორება                                            | 1ც  | *     | * | *   | * |
| 107 | სავალი ნაწილის დათვალიერება                                 |     | *     | * | 15  |   |
| 108 | სალონის (ჭერის) მოპირკეთება                                 |     | *     | * | 300 |   |
| 109 | ჰერმზომი (ვოზდუხამერი)                                      |     | 400   |   | 30  |   |
| 110 | კარტერების შეკეთება                                         |     | *     | * | 80  |   |
| 111 | კარდანი                                                     |     | *     | * | 35  |   |
| 112 | ბენზონასოსი                                                 |     | *     | * | *   | * |
| 113 | ბამპერის მოხსნა-დაყენება                                    |     | *     | * | 45  |   |
| 114 | კლემა პლიუს მინუსი                                          |     | 30    |   | 15  |   |
| 115 | აბივკის მოხსნა-დაყენება                                     |     | *     | * | 45  |   |
| 116 | დროსელის გაწმენდა                                           |     | *     | * | *   | * |
| 117 | მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |     | *     | * | 900 |   |
| 118 | რედუქტორის დაშლა აწყობა                                     |     | *     | * | 370 |   |
| 119 | სიგნალიზაციის მონტაჟი                                       |     | 200   |   | 80  |   |
| 120 | ტორპედოს მოხსნა-დაყენება                                    |     | *     | * | 220 |   |
| 121 | ავტომატური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |     | *     | * | *   | * |
| 122 | ჭრიჭინა ვტულკა                                              |     | *     | * | *   | * |
| 123 | სპრისკის გაწმენდა                                           |     | *     | * | 150 |   |
| 124 | საჭის მექანიზმი                                             |     | 1 000 |   | 140 |   |

ვაზ 21214 ნივა GSG-614, 2005წ, (სპრისკი)

|   | ნაწილის/მომსახურების დასახელება | განზ | ნაწილის<br>სავარაუდო<br>ფასი | ნაწილის<br>შემოთავაზებული<br>ფასი | მომსახურების<br>სავარაუდო ფასი | მომსახურების<br>შემოთავაზებული<br>ფასი |
|---|---------------------------------|------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| N | 1                               | 2    | 3                            | 4                                 | 5                              | 6                                      |

|    |                                       |     |     |   |    |   |
|----|---------------------------------------|-----|-----|---|----|---|
| 1  | სამუხრუჭე ხუნდი წინა                  | კომ | 15  |   | 15 |   |
| 2  | სამუხრუჭე ხუნდი უკანა                 | კომ | 40  |   | 30 |   |
| 3  | წინა ხუნდის ცვეთის სენსორი            | ც   | *   | * | *  | * |
| 4  | უკანა ხუნდის ცვეთის სენსორი           | ც   | *   | * | *  | * |
| 5  | ხელის მუხრუჭის ხუნდი                  | კომ | *   | * | *  | * |
| 6  | ხელის მუხრუჭის გვარლი                 | ც   | 25  |   | 35 |   |
| 7  | სამუხრუჭე დისკი წინა                  | ც   | 60  |   | 15 |   |
| 8  | სამუხრუჭე დისკი უკანა                 | ც   | *   | * | *  | * |
| 9  | სამუხრუჭე ავზი უკანა                  | ც   | 25  |   | 25 |   |
| 10 | ამორტიზატორი წინა                     | ც   | 55  |   | 25 |   |
| 11 | ამორტიზატორი უკანა                    | ც   | 55  |   | 25 |   |
| 12 | წინა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში    | ც   | *   | * | *  | * |
| 13 | უკანა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში   | ც   | *   | * | *  | * |
| 14 | ამორტიზატორის მტვერდამცავი            | ც   | *   | * | *  | * |
| 15 | ამორტიზატორის ბუფერი                  | ც   | *   | * | *  | * |
| 16 | ბურთულა სახსარი ქვედა                 | ც   | 20  |   | 20 |   |
| 17 | ბურთულა სახსარი ზედა                  | ც   | 20  |   | 20 |   |
| 18 | დაკიდების ბერკეტი წინა ქვედა          | ც   | 170 |   | 25 |   |
| 19 | დაკიდების ბერკეტი წინა ზედა           | ც   | 100 |   | 25 |   |
| 20 | წინა სტაბილიზატორის მილისა            | ც   | 8   |   | 10 |   |
| 21 | უკანა სტაბილიზატორის მილისა           | ც   | *   | * | *  | * |
| 22 | წინა სტაბილიზატორის კრონშტეინი        | ც   | 8   |   | 10 |   |
| 23 | უკანა სტაბილიზატორის კრონშტეინი       | ც   | *   | * | *  | * |
| 24 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა წინა  | ც   | 8   |   | 25 |   |
| 25 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა უკანა | ც   | 8   |   | 25 |   |
| 26 | ზედა დაკიდების ბერკეტის მილისა        | ც   | 8   |   | 25 |   |
| 27 | უკანა ძელის მილისა                    | ც   | *   | * | *  | * |
| 28 | რეაქტიული ბერკეტი                     | ც   | 40  |   | 20 |   |
| 29 | რეაქტიული ბერკეტის მილისა             | ც   | 5   |   | 25 |   |
| 30 | საჭის წევა                            | ც   | 55  |   | 15 |   |
| 31 | საჭის წევის მტვერდამცავი              | ც   | *   | * | *  | * |
| 32 | საჭის წევის დაბოლოება                 | ც   | 25  |   | 10 |   |
| 33 | საჭის მექანიზმის განივი წევა          | ც   | 45  |   | 15 |   |
| 34 | საჭის ქანქარი                         | ც   | 50  |   | 20 |   |
| 35 | საჭის ქანქარის მილისა                 | ც   | 6   |   | 25 |   |
| 36 | საჭის ქანქარის ბერკეტი                | ც   | *   | * | *  | * |
| 37 | საჭის ამორტიზატორი                    | ც   | *   | * | *  | * |
| 38 | ტაბივის საკისარი                      | ც   | *   | * | *  | * |

|    |                                                        |   |     |   |     |   |
|----|--------------------------------------------------------|---|-----|---|-----|---|
| 39 | მორგვის საკისარი წინა                                  | ც | 30  |   | 40  |   |
| 40 | მორგვის საკისარი უკანა                                 | ც | 25  |   | 60  |   |
| 41 | ყუმბარა გარეთა                                         | ც | 110 |   | 30  |   |
| 42 | ყუმბარა შიდა                                           | ც | 110 |   | 30  |   |
| 43 | ყუმბარა კომპლექტში                                     | ც | 300 |   | 40  |   |
| 44 | გარეთა ყუმბარის მტვერდამცავი                           | ც | 10  |   | 30  |   |
| 45 | შიდა ყუმბარის მტვერდამცავი                             | ც | 10  |   | 35  |   |
| 46 | რესორი                                                 | ც | *   | * | *   | * |
| 47 | რესორის მილისა                                         | ც | *   | * | *   | * |
| 48 | კარდნის ჯვარა                                          | ც | 25  |   | 40  |   |
| 49 | კარდნის ელასტიური ქურო                                 | ც | 50  |   | 80  |   |
| 50 | კარდნის დაკიდების კრონშტეინი                           | ც | *   | * | *   | * |
| 51 | ძრავის საყრდენი ბალიში                                 | ც | 20  |   | 25  |   |
| 52 | გადაცემათა კოლოფის საყრდენი ბალიში                     | ც | 60  |   | 25  |   |
| 53 | გადაბმულობის ქურო                                      | ც | 170 |   | 100 |   |
| 54 | გადაბმულობის დისკი                                     | ც | 180 | * |     |   |
| 55 | გადაბმულობის დამწოლი საკისარი                          | ც | 70  |   |     |   |
| 56 | გადაბმულობის ქვედა ავზი                                | ც | 50  |   | 30  |   |
| 57 | ძრავის კბილანა ღვედი                                   | ც | *   | * | *   | * |
| 58 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმი გორგოლაჭი                | ც | *   | * | *   | * |
| 59 | ძრავის კბილანა ღვედის ამყოლი გორგოლაჭი                 | ც | *   | * | *   | * |
| 60 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმი მექანიზმი (ჰიდრავლიკური) | ც | *   | * | *   | * |
| 61 | ძრავის მასრის საფენი                                   | ც | 30  |   | 250 |   |
| 62 | ძრავის მასრის სახურავის საფენი                         | ც | 10  |   | 40  |   |
| 63 | კარტერის საფენი                                        | ც | 10  |   | 50  |   |
| 64 | ძრავის ჩობალი წინა                                     | ც | 8   |   | 40  |   |
| 65 | ძრავის ჩობალი უკანა                                    | ც | 8   |   | 140 |   |
| 66 | ძრავის სარქელის ჩობალი                                 | ც | 1   |   | 150 |   |
| 67 | ძრავის სარქველი შემშვები                               | ც | 20  |   | 20  |   |
| 68 | ძრავის სარქველი გამშვები                               | ც | 20  |   | 20  |   |
| 69 | გენერატორის ღვედის დამჭიმი გორგოლაჭი                   | ც | *   | * | *   | * |
| 70 | გენერატორის ღვედის ამყოლი გორგოლაჭი                    | ც | *   | * | *   | * |
| 71 | გენერატორის ღვედი                                      | ც | 7   |   | 30  |   |
| 72 | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ღვედი                        | ც | *   | * | *   | * |
| 73 | კონდიციონერის ღვედი                                    | ც | *   | * | *   | * |
| 74 | ანთების სანთელი                                        | ც | 8   |   | 5   |   |
| 75 | ანთების კოჭა                                           | ც | 170 |   | 5   |   |
| 76 | დიზელის გამათბობელი სპირალი                            | ც | *   | * | *   | * |

|     |                                             |       |     |   |     |   |
|-----|---------------------------------------------|-------|-----|---|-----|---|
| 77  | წყლის ტუმბო                                 | ც     | 35  |   | 50  |   |
| 78  | თერმოსტატი                                  | ც     | 40  |   | 20  |   |
| 79  | წყლის რადიატორი                             | ც     | 150 |   | 30  |   |
| 80  | გადაცემათა კოლოფის ზეთი                     | 1ლ    | 10  |   | 15  |   |
| 81  | საჭის ჰიდროგამამდიერებლის ზეთი              | 1ლ    | 15  |   | 10  |   |
| 82  | ხიდის ზეთი                                  | 1ლ    | 15  |   | 15  |   |
| 83  | ჰაერის ფილტრი                               | ც     | 8   |   | 5   |   |
| 84  | სალონის ფილტრი                              | ც     | *   | * | *   | * |
| 85  | საწვავის ფილტრი                             | ც     | 10  |   | 20  |   |
| 86  | გადაცემათა კოლოფის ფილტრი                   | ც     | *   | * | *   | * |
| 87  | სამუხრუჭე სითხე                             | 1ლ    | 12  |   | 20  |   |
| 88  | ფრეონი                                      | 100გრ | *   | * | *   | * |
| 89  | კონდიციონერის კომპრესორის ზეთი              | 1გრ   | *   | * | *   | * |
| 90  | წინა მაშუქის ნათურა (ჰალოგენი)              | ც     | 5   |   | 5   |   |
| 91  | უკანა მაშუქის ნათურა                        | ც     | 1   |   | 5   |   |
| 92  | მაჩვენებლის დაფის ნათურა                    | ც     | 1   |   | 20  |   |
| 93  | ამპრაჟი დ/ა                                 | ც     | *   | * | 50  |   |
| 94  | გენერატორი დ/ა                              | ც     | *   | * | 40  |   |
| 95  | ხმოვანი საყვირი                             | კომ   | 40  |   | 20  |   |
| 96  | მინის მწმენდი წინა                          | კომ   | 20  |   | 5   |   |
| 97  | მინის მწმენდი უკანა                         | ც     | 15  |   | 5   |   |
| 98  | სალონის საფენი ხალიჩა (რეზინის უნივერსალი)  | კომ   | 50  |   | 10  |   |
| 99  | სამუხრუჭე დისკი წინა (მოხეხვა)              | ც     | *   | * | 25  |   |
| 100 | სამუხრუჭე დისკი უკანა (მოხეხვა)             | ც     | *   | * | 25  |   |
| 101 | სამუხრუჭე სისტემის დაჰაერება                | ც     | *   | * | 20  |   |
| 102 | სამღებრო სამუშაოები (1 ნაჭერი)              |       | *   | * | 150 |   |
| 103 | ელექტრო სისტემების კომპიუტერული დიაგნოსტიკა |       | *   | * | 25  |   |
| 104 | თვლების განშლისა და შეყრის კუთხის გასწორება |       | *   | * | 20  |   |
| 105 | საბურავის დაშლა/აწყობა ბალანსირება          | 1ც    | *   | * | 9   |   |
| 106 | დისკის გასწორება                            | 1ც    | *   | * | 30  |   |
| 107 | სავალი ნაწილის დათვალიერება                 |       | *   | * | 10  |   |
| 108 | სალონის (ჭერის) მოპირკეთება                 |       | *   | * | 150 |   |
| 109 | ჰაერმზომი (ვოლტუხამერი)                     |       | 165 |   | 30  |   |
| 110 | კარტერების შეკეთება                         |       | *   | * | 30  |   |
| 111 | კარდანი                                     | ცალი  | 550 |   | 25  |   |
| 112 | ბენზონასოსი (ელექტრო)                       | ცალი  | 400 |   | 30  |   |
| 113 | ბამპერის მოხსნა-დაყენება                    |       | *   | * | 10  |   |

|     |                                                             |      |     |   |     |   |
|-----|-------------------------------------------------------------|------|-----|---|-----|---|
| 114 | კლემა პლიუს მინუსი                                          | ცალი | 30  |   | 5   |   |
| 115 | აბივკის მოხსნა-დაყენება                                     |      | *   | * | 10  |   |
| 116 | დროსელის გაწმენდა                                           |      | *   | * | 20  |   |
| 117 | მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |      | *   | * | 250 |   |
| 118 | რესორის მოხსნა-დაყენება შეცვლა                              |      | *   | * | *   | * |
| 119 | რედუქტორის დაშლა აწყობა                                     |      | *   | * | 120 |   |
| 120 | სალონის დაშლა აწყობა                                        |      | *   | * | 300 |   |
| 121 | სიგნალიზაციის მონტაჟი                                       |      | *   | * | 70  |   |
| 122 | ტორპედოს მოხსნა-დაყენება                                    |      | *   | * | 100 |   |
| 123 | ავტომატური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |      | *   | * | *   | * |
| 124 | ჭრიჭინა ვტულკა                                              |      | *   | * | *   | * |
| 125 | ამ/ძრავი (სტარტერი)                                         | ცალი | 450 |   | 35  |   |
| 126 | დინამო                                                      | ცალი | 400 |   | 30  |   |
| 127 | სპრისკის გაწმენდა                                           |      | *   | * | 150 |   |
| 128 | საჭის მექანიზმი                                             |      | 550 |   | 60  |   |

ვაზ 21213 ნივა GOG-506, 1999წ, (კარბურატორი)

|    | ნაწილის/მომსახურების დასახელება     | განზ | ნაწილის<br>სავარაუდო<br>ფასი | ნაწილის<br>შემოთავაზებული<br>ფასი | მომსახურების<br>სავარაუდო ფასი | მომსახურების<br>შემოთავაზებული<br>ფასი |
|----|-------------------------------------|------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| N  | 1                                   | 2    | 3                            | 4                                 | 5                              | 6                                      |
| 1  | სამუხრუჭე ხუნდი წინა                | კომ  | 15                           |                                   | 15                             |                                        |
| 2  | სამუხრუჭე ხუნდი უკანა               | კომ  | 40                           |                                   | 30                             |                                        |
| 3  | წინა ხუნდის ცვეთის სენსორი          | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 4  | უკანა ხუნდის ცვეთის სენსორი         | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 5  | ხელის მუხრუჭის ხუნდი                | კომ  | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 6  | ხელის მუხრუჭის გვარლი               | ც    | 25                           |                                   | 35                             |                                        |
| 7  | სამუხრუჭე დისკი წინა                | ც    | 60                           |                                   | 15                             |                                        |
| 8  | სამუხრუჭე დისკი უკანა               | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 9  | სამუხრუჭე ავზი უკანა                | ც    | 25                           |                                   | 25                             |                                        |
| 10 | ამორტიზატორი წინა                   | ც    | 55                           |                                   | 25                             |                                        |
| 11 | ამორტიზატორი უკანა                  | ც    | 55                           |                                   | 25                             |                                        |
| 12 | წინა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში  | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 13 | უკანა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 14 | ამორტიზატორის მტვერდამცავი          | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |

|    |                                       |   |     |   |    |   |
|----|---------------------------------------|---|-----|---|----|---|
| 15 | ამორტიზატორის ბუფერი                  | ც | *   | * | *  | * |
| 16 | ბურთულა სახსარი ქვედა                 | ც | 20  |   | 20 |   |
| 17 | ბურთულა სახსარი ზედა                  | ც | 20  |   | 20 |   |
| 18 | დაკიდების ბერკეტი წინა ქვედა          | ც | 170 |   | 25 |   |
| 19 | დაკიდების ბერკეტი წინა ზედა           | ც | 100 |   | 25 |   |
| 20 | წინა სტაბილიზატორის მილისა            | ც | 8   |   | 10 |   |
| 21 | უკანა სტაბილიზატორის მილისა           | ც | *   | * | *  | * |
| 22 | წინა სტაბილიზატორის კრონშტეინი        | ც | 8   |   | 10 |   |
| 23 | უკანა სტაბილიზატორის კრონშტეინი       | ც | *   | * | *  | * |
| 24 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა წინა  | ც | 8   |   | 25 |   |
| 25 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა უკანა | ც | 8   |   | 25 |   |
| 26 | ზედა დაკიდების ბერკეტის მილისა        | ც | 8   |   | 25 |   |
| 27 | უკანა ძელის მილისა                    | ც | *   | * | *  | * |
| 28 | რეაქტიული ბერკეტი                     | ც | 40  |   | 20 |   |
| 29 | რეაქტიული ბერკეტის მილისა             | ც | 5   |   | 25 |   |
| 30 | საჭის წვევა                           | ც | 55  |   | 15 |   |
| 31 | საჭის წვევის მტვერდამცავი             | ც | *   | * | *  | * |
| 32 | საჭის წვევის დაბოლოება                | ც | 25  |   | 10 |   |
| 33 | საჭის მექანიზმის განივი წვევა         | ც | 45  |   | 15 |   |
| 34 | საჭის ქანქარი                         | ც | 50  |   | 20 |   |
| 35 | საჭის ქანქარის მილისა                 | ც | 6   |   | 25 |   |
| 36 | საჭის ქანქარის ბერკეტი                | ც | *   | * | *  | * |
| 37 | საჭის ამორტიზატორი                    | ც | *   | * | *  | * |
| 38 | ტაბიკის საკისარი                      | ც | *   | * | *  | * |
| 39 | მორგვის საკისარი წინა                 | ც | 30  |   | 40 |   |
| 40 | მორგვის საკისარი უკანა                | ც | 25  |   | 60 |   |
| 41 | ყუმბარა გარეთა                        | ც | 110 |   | 30 |   |
| 42 | ყუმბარა შიდა                          | ც | 110 |   | 30 |   |
| 43 | ყუმბარა კომპლექტში                    | ც | 300 |   | 40 |   |
| 44 | გარეთა ყუმბარის მტვერდამცავი          | ც | 10  |   | 30 |   |
| 45 | შიდა ყუმბარის მტვერდამცავი            | ც | 10  |   | 35 |   |
| 46 | რესორი                                | ც | *   | * | *  | * |
| 47 | რესორის მილისა                        | ც | *   | * | *  | * |
| 48 | კარდნის ჯვარა                         | ც | 25  |   | 40 |   |
| 49 | კარდნის ელასტიური ქურო                | ც | 50  |   | 80 |   |
| 50 | კარდნის დაკიდების კრონშტეინი          | ც | *   | * | *  | * |
| 51 | ძრავის საყრდენი ბალიში                | ც | 20  |   | 25 |   |
| 52 | გადაცემათა კოლოფის საყრდენი ბალიში    | ც | 60  |   | 25 |   |

|    |                                                         |       |     |   |     |   |
|----|---------------------------------------------------------|-------|-----|---|-----|---|
| 53 | გადაბმულობის ქურო                                       | ც     | 170 |   | 100 |   |
| 54 | გადაბმულობის დისკი                                      | ც     | 180 | * |     |   |
| 55 | გადაბმულობის დამწოლი საკისარი                           | ც     | 70  |   |     |   |
| 56 | გადაბმულობის ქვედა ავზი                                 | ც     | 50  |   | 30  |   |
| 57 | ძრავის კბილანა ღვედი                                    | ც     | *   | * | *   | * |
| 58 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმში გორგოლაჭი                | ც     | *   | * | *   | * |
| 59 | ძრავის კბილანა ღვედის ამყოლი გორგოლაჭი                  | ც     | *   | * | *   | * |
| 60 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმში მექანიზმი (ჰიდრავლიკური) | ც     | *   | * | *   | * |
| 61 | ძრავის მასრის საფენი                                    | ც     | 30  |   | 250 |   |
| 62 | ძრავის მასრის სახურავის საფენი                          | ც     | 10  |   | 40  |   |
| 63 | კარტერის საფენი                                         | ც     | 10  |   | 50  |   |
| 64 | ძრავის ჩობალი წინა                                      | ც     | 8   |   | 40  |   |
| 65 | ძრავის ჩობალი უკანა                                     | ც     | 8   |   | 140 |   |
| 66 | ძრავის სარქელის ჩობალი                                  | ც     | 1   |   | 150 |   |
| 67 | ძრავის სარქველი შემშვები                                | ც     | 20  |   | 20  |   |
| 68 | ძრავის სარქველი გამშვები                                | ც     | 20  |   | 20  |   |
| 69 | გენერატორის ღვედის დამჭიმში გორგოლაჭი                   | ც     | *   | * | *   | * |
| 70 | გენერატორის ღვედის ამყოლი გორგოლაჭი                     | ც     | *   | * | *   | * |
| 71 | გენერატორის ღვედი                                       | ც     | 7   |   | 30  |   |
| 72 | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ღვედი                         | ც     | *   | * | *   | * |
| 73 | კონდიციონერის ღვედი                                     | ც     | *   | * | *   | * |
| 74 | ანთების სანთელი                                         | ც     | 8   |   | 5   |   |
| 75 | ანთების კოჭა                                            | ც     | 170 |   | 5   |   |
| 76 | დიზელის გამათბობელი სპირალი                             | ც     | *   | * | *   | * |
| 77 | წყლის ტუმბო                                             | ც     | 35  |   | 50  |   |
| 78 | თერმოსტატი                                              | ც     | 40  |   | 20  |   |
| 79 | წყლის რადიატორი                                         | ც     | 150 |   | 30  |   |
| 80 | გადაცემათა კოლოფის ზეთი                                 | 1ლ    | 10  |   | 15  |   |
| 81 | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ზეთი                          | 1ლ    | 15  |   | 10  |   |
| 82 | ხიდის ზეთი                                              | 1ლ    | 15  |   | 15  |   |
| 83 | ჰაერის ფილტრი                                           | ც     | 8   |   | 5   |   |
| 84 | სალონის ფილტრი                                          | ც     | *   | * | *   | * |
| 85 | საწვავის ფილტრი                                         | ც     | 10  |   | 20  |   |
| 86 | გადაცემათა კოლოფის ფილტრი                               | ც     | *   | * | *   | * |
| 87 | სამუხრუჭე სითხე                                         | 1ლ    | 12  |   | 20  |   |
| 88 | ფრეონი                                                  | 100გრ | *   | * | *   | * |
| 89 | კონდიციონერის კომპრესორის ზეთი                          | 1გრ   | *   | * | *   | * |
| 90 | წინა მაშუქის ნათურა (ჰალოგენი)                          | ც     | 5   |   | 5   |   |

|     |                                                             |      |     |   |     |   |
|-----|-------------------------------------------------------------|------|-----|---|-----|---|
| 91  | უკანა მაშუქის ნათურა                                        | ც    | 1   |   | 5   |   |
| 92  | მაჩვენებლის დაფის ნათურა                                    | ც    | 1   |   | 20  |   |
| 93  | ამძრავი დ/ა                                                 | ც    | *   | * | 50  |   |
| 94  | გენერატორი დ/ა                                              | ც    | *   | * | 40  |   |
| 95  | ხმოვანი საყვირი                                             | კომ  | 40  |   | 20  |   |
| 96  | მინის მწმენდი წინა                                          | კომ  | 20  |   | 5   |   |
| 97  | მინის მწმენდი უკანა                                         | ც    | 15  |   | 5   |   |
| 98  | სალონის საფენი ხალიჩა (რეზინის უნივერსალი)                  | კომ  | 50  |   | 10  |   |
| 99  | სამუხრუჭე დისკი წინა (მოხეხვა)                              | ც    | *   | * | 25  |   |
| 100 | სამუხრუჭე დისკი უკანა (მოხეხვა)                             | ც    | *   | * | 25  |   |
| 101 | სამუხრუჭე სისტემის დაჰაერება                                | ც    | *   | * | 20  |   |
| 102 | სამღებრო სამუშაოები (1 ნაჭერი)                              |      | *   | * | 150 |   |
| 103 | ელექტრო სისტემების კომპიუტერული დიაგნოსტიკა                 |      | *   | * | 25  |   |
| 104 | თვლების განშლისა და შეყრის კუთხის გასწორება                 |      | *   | * | 20  |   |
| 105 | საბურავის დაშლა/აწყობა ბალანსირება                          | 1ც   | *   | * | 9   |   |
| 106 | დისკის გასწორება                                            | 1ც   | *   | * | 30  |   |
| 107 | სავალი ნაწილის დათვალიერება                                 |      | *   | * | 10  |   |
| 108 | სალონის (ჭერის) მოპირკეთება                                 |      | *   | * | 150 |   |
| 109 | ჰაერმზომი (ვოზდუხამერი)                                     |      | 165 |   | 30  |   |
| 110 | კარტერების შეკვება                                          |      | *   | * | 30  |   |
| 111 | კარდანი                                                     | ცალი | 550 |   | 25  |   |
| 112 | ბენზონასოსი (ელექტრო)                                       | ცალი | 400 |   | 30  |   |
| 113 | ბამპერის მოხსნა-დაყენება                                    |      | *   | * | 10  |   |
| 114 | კლემა პლიუს მინუსი                                          | ცალი | 30  |   | 5   |   |
| 115 | აბიჯის მოხსნა-დაყენება                                      |      | *   | * | 10  |   |
| 116 | დროსელის გაწმენდა                                           |      | *   | * | 20  |   |
| 117 | მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |      | *   | * | 250 |   |
| 118 | რესორის მოხსნა-დაყენება შეცვლა                              |      | *   | * | *   | * |
| 119 | რედუქტორის დაშლა აწყობა                                     |      | *   | * | 120 |   |
| 120 | სალონის დაშლა აწყობა                                        |      | *   | * | 300 |   |
| 121 | სიგნალიზაციის მონტაჟი                                       |      | *   | * | 70  |   |
| 122 | ტორპედოს მოხსნა-დაყენება                                    |      | *   | * | 100 |   |
| 123 | ავტომატური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |      | *   | * | *   | * |
| 124 | ჭრიჭინა ვტულკა                                              |      | *   | * | *   | * |
| 125 | ამ/ძრავი (სტარტერი)                                         | ცალი | 450 |   | 35  |   |
| 126 | დინამო                                                      | ცალი | 400 |   | 30  |   |
| 127 | სპრისკის გაწმენდა                                           |      | *   | * | 150 |   |

|     |                 |  |     |  |    |  |
|-----|-----------------|--|-----|--|----|--|
| 128 | საქის მექანიზმი |  | 550 |  | 60 |  |
|-----|-----------------|--|-----|--|----|--|

ვაზ 21213 ნივა LUK-257, 2004წ. (კარბურატორი)

|    | ნაწილის/მომსახურების დასახელება       | განზ | ნაწილის<br>სავარაუდო<br>ფასი | ნაწილის<br>შემოთავაზებული<br>ფასი | მომსახურების<br>სავარაუდო ფასი | მომსახურების<br>შემოთავაზებული<br>ფასი |
|----|---------------------------------------|------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| N  | 1                                     | 2    | 3                            | 4                                 | 5                              | 6                                      |
| 1  | სამუხრუჭე ხუნდი წინა                  | კომ  | 15                           |                                   | 15                             |                                        |
| 2  | სამუხრუჭე ხუნდი უკანა                 | კომ  | 40                           |                                   | 30                             |                                        |
| 3  | წინა ხუნდის ცვეთის სენსორი            | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 4  | უკანა ხუნდის ცვეთის სენსორი           | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 5  | ხელის მუხრუჭის ხუნდი                  | კომ  | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 6  | ხელის მუხრუჭის გვარლი                 | ც    | 25                           |                                   | 35                             |                                        |
| 7  | სამუხრუჭე დისკი წინა                  | ც    | 60                           |                                   | 15                             |                                        |
| 8  | სამუხრუჭე დისკი უკანა                 | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 9  | სამუხრუჭე ავზი უკანა                  | ც    | 25                           |                                   | 25                             |                                        |
| 10 | ამორტიზატორი წინა                     | ც    | 55                           |                                   | 25                             |                                        |
| 11 | ამორტიზატორი უკანა                    | ც    | 55                           |                                   | 25                             |                                        |
| 12 | წინა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში    | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 13 | უკანა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში   | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 14 | ამორტიზატორის მტვერდამცავი            | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 15 | ამორტიზატორის ბუფერი                  | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 16 | ბურთულა სახსარი ქვედა                 | ც    | 20                           |                                   | 20                             |                                        |
| 17 | ბურთულა სახსარი ზედა                  | ც    | 20                           |                                   | 20                             |                                        |
| 18 | დაკიდების ბერკეტი წინა ქვედა          | ც    | 170                          |                                   | 25                             |                                        |
| 19 | დაკიდების ბერკეტი წინა ზედა           | ც    | 100                          |                                   | 25                             |                                        |
| 20 | წინა სტაბილიზატორის მილისა            | ც    | 8                            |                                   | 10                             |                                        |
| 21 | უკანა სტაბილიზატორის მილისა           | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 22 | წინა სტაბილიზატორის კრონშტეინი        | ც    | 8                            |                                   | 10                             |                                        |
| 23 | უკანა სტაბილიზატორის კრონშტეინი       | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 24 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა წინა  | ც    | 8                            |                                   | 25                             |                                        |
| 25 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა უკანა | ც    | 8                            |                                   | 25                             |                                        |
| 26 | ზედა დაკიდების ბერკეტის მილისა        | ც    | 8                            |                                   | 25                             |                                        |
| 27 | უკანა ძელის მილისა                    | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 28 | რეაქტიული ბერკეტი                     | ც    | 40                           |                                   | 20                             |                                        |
| 29 | რეაქტიული ბერკეტის მილისა             | ც    | 5                            |                                   | 25                             |                                        |

|    |                                                        |   |     |   |     |   |
|----|--------------------------------------------------------|---|-----|---|-----|---|
| 30 | საჭის წევა                                             | ც | 55  |   | 15  |   |
| 31 | საჭის წევის მტვერდამცავი                               | ც | *   | * | *   | * |
| 32 | საჭის წევის დაბოლოება                                  | ც | 25  |   | 10  |   |
| 33 | საჭის მექანიზმის განივი წევა                           | ც | 45  |   | 15  |   |
| 34 | საჭის ქანქარი                                          | ც | 50  |   | 20  |   |
| 35 | საჭის ქანქარის მილისა                                  | ც | 6   |   | 25  |   |
| 36 | საჭის ქანქარის ბერკეტი                                 | ც | *   | * | *   | * |
| 37 | საჭის ამორტიზატორი                                     | ც | *   | * | *   | * |
| 38 | ტაბიკის საკისარი                                       | ც | *   | * | *   | * |
| 39 | მორგვის საკისარი წინა                                  | ც | 30  |   | 40  |   |
| 40 | მორგვის საკისარი უკანა                                 | ც | 25  |   | 60  |   |
| 41 | ყუმბარა გარეთა                                         | ც | 110 |   | 30  |   |
| 42 | ყუმბარა შიდა                                           | ც | 110 |   | 30  |   |
| 43 | ყუმბარა კომპლექტში                                     | ც | 300 |   | 40  |   |
| 44 | გარეთა ყუმბარის მტვერდამცავი                           | ც | 10  |   | 30  |   |
| 45 | შიდა ყუმბარის მტვერდამცავი                             | ც | 10  |   | 35  |   |
| 46 | რესორი                                                 | ც | *   | * | *   | * |
| 47 | რესორის მილისა                                         | ც | *   | * | *   | * |
| 48 | კარდნის ჯვარა                                          | ც | 25  |   | 40  |   |
| 49 | კარდნის ელასტიური ქურო                                 | ც | 50  |   | 80  |   |
| 50 | კარდნის დაკიდების კრონშტეინი                           | ც | *   | * | *   | * |
| 51 | ძრავის საყრდენი ბალიში                                 | ც | 20  |   | 25  |   |
| 52 | გადაცემათა კოლოფის საყრდენი ბალიში                     | ც | 60  |   | 25  |   |
| 53 | გადაბმულობის ქურო                                      | ც | 170 |   | 100 |   |
| 54 | გადაბმულობის დისკი                                     | ც | 180 | * |     |   |
| 55 | გადაბმულობის დამწოლი საკისარი                          | ც | 70  |   |     |   |
| 56 | გადაბმულობის ქვედა ავზი                                | ც | 50  |   | 30  |   |
| 57 | ძრავის კბილანა ღვედი                                   | ც | *   | * | *   | * |
| 58 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმი გორგოლაჭი                | ც | *   | * | *   | * |
| 59 | ძრავის კბილანა ღვედის ამყოლი გორგოლაჭი                 | ც | *   | * | *   | * |
| 60 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმი მექანიზმი (ჰიდრავლიკური) | ც | *   | * | *   | * |
| 61 | ძრავის მასრის საფენი                                   | ც | 30  |   | 250 |   |
| 62 | ძრავის მასრის სახურავის საფენი                         | ც | 10  |   | 40  |   |
| 63 | კარტერის საფენი                                        | ც | 10  |   | 50  |   |
| 64 | ძრავის ჩობალი წინა                                     | ც | 8   |   | 40  |   |
| 65 | ძრავის ჩობალი უკანა                                    | ც | 8   |   | 140 |   |
| 66 | ძრავის სარქელის ჩობალი                                 | ც | 1   |   | 150 |   |
| 67 | ძრავის სარქველი შემშვები                               | ც | 20  |   | 20  |   |

|     |                                             |       |     |   |     |   |
|-----|---------------------------------------------|-------|-----|---|-----|---|
| 68  | ძრავის სარქველი გამშვები                    | ც     | 20  |   | 20  |   |
| 69  | გენერატორის ღვედის დამჭიმი გორგოლაჭი        | ც     | *   | * | *   | * |
| 70  | გენერატორის ღვედის ამჟოლი გორგოლაჭი         | ც     | *   | * | *   | * |
| 71  | გენერატორის ღვედი                           | ც     | 7   |   | 30  |   |
| 72  | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ღვედი             | ც     | *   | * | *   | * |
| 73  | კონდიციონერის ღვედი                         | ც     | *   | * | *   | * |
| 74  | ანთების სანთელი                             | ც     | 8   |   | 5   |   |
| 75  | ანთების კოჭა                                | ც     | 170 |   | 5   |   |
| 76  | დიზელის გამათბობელი სპირალი                 | ც     | *   | * | *   | * |
| 77  | წყლის ტუმბო                                 | ც     | 35  |   | 50  |   |
| 78  | თერმოსტატი                                  | ც     | 40  |   | 20  |   |
| 79  | წყლის რადიატორი                             | ც     | 150 |   | 30  |   |
| 80  | გადაცემათა კოლოფის ზეთი                     | 1ლ    | 10  |   | 15  |   |
| 81  | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ზეთი              | 1ლ    | 15  |   | 10  |   |
| 82  | ხიდის ზეთი                                  | 1ლ    | 15  |   | 15  |   |
| 83  | ჰაერის ფილტრი                               | ც     | 8   |   | 5   |   |
| 84  | სალონის ფილტრი                              | ც     | *   | * | *   | * |
| 85  | საწვავის ფილტრი                             | ც     | 10  |   | 20  |   |
| 86  | გადაცემათა კოლოფის ფილტრი                   | ც     | *   | * | *   | * |
| 87  | სამუხრუჭე სითხე                             | 1ლ    | 12  |   | 20  |   |
| 88  | ფრეონი                                      | 100გრ | *   | * | *   | * |
| 89  | კონდიციონერის კომპრესორის ზეთი              | 1გრ   | *   | * | *   | * |
| 90  | წინა მაშუქის ნათურა (ჰალოგენი)              | ც     | 5   |   | 5   |   |
| 91  | უკანა მაშუქის ნათურა                        | ც     | 1   |   | 5   |   |
| 92  | მაჩვენებლის დაფის ნათურა                    | ც     | 1   |   | 20  |   |
| 93  | ამძრავი დ/ა                                 | ც     | *   | * | 50  |   |
| 94  | გენერატორი დ/ა                              | ც     | *   | * | 40  |   |
| 95  | ხმოვანი საყვირი                             | კომ   | 40  |   | 20  |   |
| 96  | მინის მწმენდი წინა                          | კომ   | 20  |   | 5   |   |
| 97  | მინის მწმენდი უკანა                         | ც     | 15  |   | 5   |   |
| 98  | სალონის საფენი ხალიჩა (რეზინის უნივერსალი)  | კომ   | 50  |   | 10  |   |
| 99  | სამუხრუჭე დისკი წინა (მოხეხვა)              | ც     | *   | * | 25  |   |
| 100 | სამუხრუჭე დისკი უკანა (მოხეხვა)             | ც     | *   | * | 25  |   |
| 101 | სამუხრუჭე სისტემის დაჰაერება                | ც     | *   | * | 20  |   |
| 102 | სამღებრო სამუშაოები (1 ნაჭერი)              |       | *   | * | 150 |   |
| 103 | ელექტრო სისტემების კომპიუტერული დიაგნოსტიკა |       | *   | * | 25  |   |
| 104 | თვლების განშლისა და შეყრის კუთხის გასწორება |       | *   | * | 20  |   |
| 105 | საბურავის დამლა/აწყობა ბალანსირება          | 1ც    | *   | * | 9   |   |

|     |                                                             |      |     |   |     |   |
|-----|-------------------------------------------------------------|------|-----|---|-----|---|
| 106 | დისკის გასწორება                                            | 1ც   | *   | * | 30  |   |
| 107 | სავალი ნაწილის დათვალიერება                                 |      | *   | * | 10  |   |
| 108 | სალონის (ჭერის) მოპირკეთება                                 |      | *   | * | 150 |   |
| 109 | ჰერმეზომი (ვოზდუხამერი)                                     |      | 165 |   | 30  |   |
| 110 | კარტერების შეკეთება                                         |      | *   | * | 30  |   |
| 111 | კარდანი                                                     | ცალი | 550 |   | 25  |   |
| 112 | ბენზონასოსი (ელექტრო)                                       | ცალი | 400 |   | 30  |   |
| 113 | ბამპერის მოხსნა-დაყენება                                    |      | *   | * | 10  |   |
| 114 | კლემა პლიუს მინუსი                                          | ცალი | 30  |   | 5   |   |
| 115 | აბივკის მოხსნა-დაყენება                                     |      | *   | * | 10  |   |
| 116 | დროსელის გაწმენდა                                           |      | *   | * | 20  |   |
| 117 | მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |      | *   | * | 250 |   |
| 118 | რესორის მოხსნა-დაყენება შეცვლა                              |      | *   | * | *   | * |
| 119 | რედუქტორის დაშლა აწყობა                                     |      | *   | * | 120 |   |
| 120 | სალონის დაშლა აწყობა                                        |      | *   | * | 300 |   |
| 121 | სიგნალიზაციის მონტაჟი                                       |      | *   | * | 70  |   |
| 122 | ტორპედოს მოხსნა-დაყენება                                    |      | *   | * | 100 |   |
| 123 | ავტომატური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |      | *   | * | *   | * |
| 124 | ჭრიჭინა ვტულკა                                              |      | *   | * | *   | * |
| 125 | ამ/მრავი (სტარტერი)                                         | ცალი | 450 |   | 35  |   |
| 126 | დინამო                                                      | ცალი | 400 |   | 30  |   |
| 127 | სპრისკის გაწმენდა                                           |      | *   | * | 150 |   |
| 128 | საჭის მექანიზმი                                             |      | 550 |   | 60  |   |

| ვაზ 21214 ნივა AYA-461, 2005წ, (სპრისკი) |                                 |      |                              |                                   |                                |                                        |
|------------------------------------------|---------------------------------|------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
|                                          | ნაწილის/მომსახურების დასახელება | განზ | ნაწილის<br>სავარაუდო<br>ფასი | ნაწილის<br>შემოთავაზებული<br>ფასი | მომსახურების<br>სავარაუდო ფასი | მომსახურების<br>შემოთავაზებული<br>ფასი |
| N                                        | 1                               | 2    | 3                            | 4                                 | 5                              | 6                                      |
| 1                                        | სამუხრუჭე ხუნდი წინა            | კომ  | 15                           |                                   | 15                             |                                        |
| 2                                        | სამუხრუჭე ხუნდი უკანა           | კომ  | 40                           |                                   | 30                             |                                        |
| 3                                        | წინა ხუნდის ცვეთის სენსორი      | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 4                                        | უკანა ხუნდის ცვეთის სენსორი     | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 5                                        | ხელის მუხრუჭის ხუნდი            | კომ  | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 6                                        | ხელის მუხრუჭის გვარლი           | ც    | 25                           |                                   | 35                             |                                        |

|    |                                       |   |     |   |    |   |
|----|---------------------------------------|---|-----|---|----|---|
| 7  | სამუხრუჭე დისკი წინა                  | ც | 60  |   | 15 |   |
| 8  | სამუხრუჭე დისკი უკანა                 | ც | *   | * | *  | * |
| 9  | სამუხრუჭე ავზი უკანა                  | ც | 25  |   | 25 |   |
| 10 | ამორტიზატორი წინა                     | ც | 55  |   | 25 |   |
| 11 | ამორტიზატორი უკანა                    | ც | 55  |   | 25 |   |
| 12 | წინა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში    | ც | *   | * | *  | * |
| 13 | უკანა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში   | ც | *   | * | *  | * |
| 14 | ამორტიზატორის მტვერდამცავი            | ც | *   | * | *  | * |
| 15 | ამორტიზატორის ბუფერი                  | ც | *   | * | *  | * |
| 16 | ბურთულა სახსარი ქვედა                 | ც | 20  |   | 20 |   |
| 17 | ბურთულა სახსარი ზედა                  | ც | 20  |   | 20 |   |
| 18 | დაკიდების ბერკეტი წინა ქვედა          | ც | 170 |   | 25 |   |
| 19 | დაკიდების ბერკეტი წინა ზედა           | ც | 100 |   | 25 |   |
| 20 | წინა სტაბილიზატორის მილისა            | ც | 8   |   | 10 |   |
| 21 | უკანა სტაბილიზატორის მილისა           | ც | *   | * | *  | * |
| 22 | წინა სტაბილიზატორის კრონშტეინი        | ც | 8   |   | 10 |   |
| 23 | უკანა სტაბილიზატორის კრონშტეინი       | ც | *   | * | *  | * |
| 24 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა წინა  | ც | 8   |   | 25 |   |
| 25 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა უკანა | ც | 8   |   | 25 |   |
| 26 | ზედა დაკიდების ბერკეტის მილისა        | ც | 8   |   | 25 |   |
| 27 | უკანა ძელის მილისა                    | ც | *   | * | *  | * |
| 28 | რეაქტიული ბერკეტი                     | ც | 40  |   | 20 |   |
| 29 | რეაქტიული ბერკეტის მილისა             | ც | 5   |   | 25 |   |
| 30 | საჭის წვევა                           | ც | 55  |   | 15 |   |
| 31 | საჭის წვევის მტვერდამცავი             | ც | *   | * | *  | * |
| 32 | საჭის წვევის დაბოლოება                | ც | 25  |   | 10 |   |
| 33 | საჭის მექანიზმის განივი წვევა         | ც | 45  |   | 15 |   |
| 34 | საჭის ქანქარი                         | ც | 50  |   | 20 |   |
| 35 | საჭის ქანქარის მილისა                 | ც | 6   |   | 25 |   |
| 36 | საჭის ქანქარის ბერკეტი                | ც | *   | * | *  | * |
| 37 | საჭის ამორტიზატორი                    | ც | *   | * | *  | * |
| 38 | ტაბიკის საკისარი                      | ც | *   | * | *  | * |
| 39 | მორგვის საკისარი წინა                 | ც | 30  |   | 40 |   |
| 40 | მორგვის საკისარი უკანა                | ც | 25  |   | 60 |   |
| 41 | ყუმბარა გარეთა                        | ც | 110 |   | 30 |   |
| 42 | ყუმბარა შიდა                          | ც | 110 |   | 30 |   |
| 43 | ყუმბარა კომპლექტში                    | ც | 300 |   | 40 |   |
| 44 | გარეთა ყუმბარის მტვერდამცავი          | ც | 10  |   | 30 |   |

|    |                                                         |    |     |   |     |   |
|----|---------------------------------------------------------|----|-----|---|-----|---|
| 45 | შიდა ყუმბარის მტვერდამცავი                              | ც  | 10  |   | 35  |   |
| 46 | რესორი                                                  | ც  | *   | * | *   | * |
| 47 | რესორის მილისა                                          | ც  | *   | * | *   | * |
| 48 | კარდნის ჯვარა                                           | ც  | 25  |   | 40  |   |
| 49 | კარდნის ელასტიური ქურო                                  | ც  | 50  |   | 80  |   |
| 50 | კარდნის დაკიდების კრონშტეინი                            | ც  | *   | * | *   | * |
| 51 | ძრავის საყრდენი ბალიში                                  | ც  | 20  |   | 25  |   |
| 52 | გადაცემათა კოლოფის საყრდენი ბალიში                      | ც  | 60  |   | 25  |   |
| 53 | გადაბმულობის ქურო                                       | ც  | 170 |   | 100 |   |
| 54 | გადაბმულობის დისკი                                      | ც  | 180 | * |     |   |
| 55 | გადაბმულობის დამწოლი საკისარი                           | ც  | 70  |   |     |   |
| 56 | გადაბმულობის ქვედა ავზი                                 | ც  | 50  |   | 30  |   |
| 57 | ძრავის კბილანა ღვედი                                    | ც  | *   | * | *   | * |
| 58 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმში გორგოლაჭი                | ც  | *   | * | *   | * |
| 59 | ძრავის კბილანა ღვედის ამყოლი გორგოლაჭი                  | ც  | *   | * | *   | * |
| 60 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმში მექანიზმი (ჰიდრავლიკური) | ც  | *   | * | *   | * |
| 61 | ძრავის მასრის საფენი                                    | ც  | 30  |   | 250 |   |
| 62 | ძრავის მასრის სახურავის საფენი                          | ც  | 10  |   | 40  |   |
| 63 | კარტერის საფენი                                         | ც  | 10  |   | 50  |   |
| 64 | ძრავის ჩობალი წინა                                      | ც  | 8   |   | 40  |   |
| 65 | ძრავის ჩობალი უკანა                                     | ც  | 8   |   | 140 |   |
| 66 | ძრავის სარქელის ჩობალი                                  | ც  | 1   |   | 150 |   |
| 67 | ძრავის სარქველი შემშვები                                | ც  | 20  |   | 20  |   |
| 68 | ძრავის სარქველი გამშვები                                | ც  | 20  |   | 20  |   |
| 69 | გენერატორის ღვედის დამჭიმში გორგოლაჭი                   | ც  | *   | * | *   | * |
| 70 | გენერატორის ღვედის ამყოლი გორგოლაჭი                     | ც  | *   | * | *   | * |
| 71 | გენერატორის ღვედი                                       | ც  | 7   |   | 30  |   |
| 72 | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ღვედი                         | ც  | *   | * | *   | * |
| 73 | კონდიციონერის ღვედი                                     | ც  | *   | * | *   | * |
| 74 | ანთების სანთელი                                         | ც  | 8   |   | 5   |   |
| 75 | ანთების კოჭა                                            | ც  | 170 |   | 5   |   |
| 76 | დიზელის გამათბობელი სპირალი                             | ც  | *   | * | *   | * |
| 77 | წყლის ტუმბო                                             | ც  | 35  |   | 50  |   |
| 78 | თერმოსტატი                                              | ც  | 40  |   | 20  |   |
| 79 | წყლის რადიატორი                                         | ც  | 150 |   | 30  |   |
| 80 | გადაცემათა კოლოფის ზეთი                                 | 1ლ | 10  |   | 15  |   |
| 81 | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ზეთი                          | 1ლ | 15  |   | 10  |   |
| 82 | ხიდის ზეთი                                              | 1ლ | 15  |   | 15  |   |

|     |                                                             |       |     |   |     |   |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------|-----|---|-----|---|
| 83  | ჰაერის ფილტრი                                               | ც     | 8   |   | 5   |   |
| 84  | სალონის ფილტრი                                              | ც     | *   | * | *   | * |
| 85  | საწვავის ფილტრი                                             | ც     | 10  |   | 20  |   |
| 86  | გადაცემათა კოლოფის ფილტრი                                   | ც     | *   | * | *   | * |
| 87  | სამუხრუჭე სითხე                                             | 1ლ    | 12  |   | 20  |   |
| 88  | ფრეონი                                                      | 100გრ | *   | * | *   | * |
| 89  | კონდიციონერის კომპრესორის ზეთი                              | 1გრ   | *   | * | *   | * |
| 90  | წინა მაშუქის ნათურა (ჰალოგენი)                              | ც     | 5   |   | 5   |   |
| 91  | უკანა მაშუქის ნათურა                                        | ც     | 1   |   | 5   |   |
| 92  | მაჩვენებლის დაფის ნათურა                                    | ც     | 1   |   | 20  |   |
| 93  | ამბრაჟი დ/ა                                                 | ც     | *   | * | 50  |   |
| 94  | გენერატორი დ/ა                                              | ც     | *   | * | 40  |   |
| 95  | ხმოვანი საყვირი                                             | კომ   | 40  |   | 20  |   |
| 96  | მინის მწმენდი წინა                                          | კომ   | 20  |   | 5   |   |
| 97  | მინის მწმენდი უკანა                                         | ც     | 15  |   | 5   |   |
| 98  | სალონის საფენი ხალიჩა (რეზინის უნივერსალი)                  | კომ   | 50  |   | 10  |   |
| 99  | სამუხრუჭე დისკი წინა (მოხეხვა)                              | ც     | *   | * | 25  |   |
| 100 | სამუხრუჭე დისკი უკანა (მოხეხვა)                             | ც     | *   | * | 25  |   |
| 101 | სამუხრუჭე სისტემის დაჰაერება                                | ც     | *   | * | 20  |   |
| 102 | სამღებრო სამუშაოები (1 ნაჭერი)                              |       | *   | * | 150 |   |
| 103 | ელექტრო სისტემების კომპიუტერული დიაგნოსტიკა                 |       | *   | * | 25  |   |
| 104 | თვლების განშლისა და შეყრის კუთხის გასწორება                 |       | *   | * | 20  |   |
| 105 | საბურავის დაშლა/აწყობა ბალანსირება                          | 1ც    | *   | * | 9   |   |
| 106 | დისკის გასწორება                                            | 1ც    | *   | * | 30  |   |
| 107 | სავალი ნაწილის დათვალიერება                                 |       | *   | * | 10  |   |
| 108 | სალონის (ჭერის) მოპირკეთება                                 |       | *   | * | 150 |   |
| 109 | ჰაერმზომი (ვოლტუხამერი)                                     |       | 165 |   | 30  |   |
| 110 | კარტერების შეკეთება                                         |       | *   | * | 30  |   |
| 111 | კარდანი                                                     | ცალი  | 550 |   | 25  |   |
| 112 | ბენზონასოსი (ელექტრო)                                       | ცალი  | 400 |   | 30  |   |
| 113 | ბამპერის მოხსნა-დაყენება                                    |       | *   | * | 10  |   |
| 114 | კლემა პლიუს მინუსი                                          | ცალი  | 30  |   | 5   |   |
| 115 | აბიჯის მოხსნა-დაყენება                                      |       | *   | * | 10  |   |
| 116 | დროსელის გაწმენდა                                           |       | *   | * | 20  |   |
| 117 | მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |       | *   | * | 250 |   |
| 118 | რესორის მოხსნა-დაყენება შეცვლა                              |       | *   | * | *   | * |
| 119 | რედუქტორის დაშლა აწყობა                                     |       | *   | * | 120 |   |

|     |                                                             |      |     |   |     |   |
|-----|-------------------------------------------------------------|------|-----|---|-----|---|
| 120 | სალონის დაშლა აწყობა                                        |      | *   | * | 300 |   |
| 121 | სიგნალიზაციის მონტაჟი                                       |      | *   | * | 70  |   |
| 122 | ტორპედოს მოხსნა-დაყენება                                    |      | *   | * | 100 |   |
| 123 | ავტომატური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |      | *   | * | *   | * |
| 124 | ჭრიჭინა ვტულკა                                              |      | *   | * | *   | * |
| 125 | ამ/ძრავი (სტარტერი)                                         | ცალი | 450 |   | 35  |   |
| 126 | დინამო                                                      | ცალი | 400 |   | 30  |   |
| 127 | სპრისკის გაწმენდა                                           |      | *   | * | 150 |   |
| 128 | საჭის მექანიზმი                                             |      | 550 |   | 60  |   |

| ვაზ 21214 ნივა GCC-124, 2005წ, (სპრისკი) |                                     |      |                              |                                   |                                |                                        |
|------------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
|                                          | ნაწილის/მომსახურების დასახელება     | განზ | ნაწილის<br>სავარაუდო<br>ფასი | ნაწილის<br>შემოთავაზებული<br>ფასი | მომსახურების<br>სავარაუდო ფასი | მომსახურების<br>შემოთავაზებული<br>ფასი |
| N                                        | 1                                   | 2    | 3                            | 4                                 | 5                              | 6                                      |
| 1                                        | სამუხრუჭე ხუნდი წინა                | კომ  | 15                           |                                   | 15                             |                                        |
| 2                                        | სამუხრუჭე ხუნდი უკანა               | კომ  | 40                           |                                   | 30                             |                                        |
| 3                                        | წინა ხუნდის ცვეთის სენსორი          | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 4                                        | უკანა ხუნდის ცვეთის სენსორი         | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 5                                        | ხელის მუხრუჭის ხუნდი                | კომ  | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 6                                        | ხელის მუხრუჭის გვარლი               | ც    | 25                           |                                   | 35                             |                                        |
| 7                                        | სამუხრუჭე დისკი წინა                | ც    | 60                           |                                   | 15                             |                                        |
| 8                                        | სამუხრუჭე დისკი უკანა               | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 9                                        | სამუხრუჭე ავზი უკანა                | ც    | 25                           |                                   | 25                             |                                        |
| 10                                       | ამორტიზატორი წინა                   | ც    | 55                           |                                   | 25                             |                                        |
| 11                                       | ამორტიზატორი უკანა                  | ც    | 55                           |                                   | 25                             |                                        |
| 12                                       | წინა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში  | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 13                                       | უკანა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 14                                       | ამორტიზატორის მტვერდამცავი          | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 15                                       | ამორტიზატორის ბუფერი                | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 16                                       | ბურთულა სახსარი ქვედა               | ც    | 20                           |                                   | 20                             |                                        |
| 17                                       | ბურთულა სახსარი ზედა                | ც    | 20                           |                                   | 20                             |                                        |
| 18                                       | დაკიდების ბერკეტი წინა ქვედა        | ც    | 170                          |                                   | 25                             |                                        |
| 19                                       | დაკიდების ბერკეტი წინა ზედა         | ც    | 100                          |                                   | 25                             |                                        |
| 20                                       | წინა სტაბილიზატორის მილისა          | ც    | 8                            |                                   | 10                             |                                        |

|    |                                         |   |     |   |     |   |
|----|-----------------------------------------|---|-----|---|-----|---|
| 21 | უკანა სტაბილიზატორის მილისა             | ც | *   | * | *   | * |
| 22 | წინა სტაბილიზატორის კრონშტეინი          | ც | 8   |   | 10  |   |
| 23 | უკანა სტაბილიზატორის კრონშტეინი         | ც | *   | * | *   | * |
| 24 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა წინა    | ც | 8   |   | 25  |   |
| 25 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა უკანა   | ც | 8   |   | 25  |   |
| 26 | ზედა დაკიდების ბერკეტის მილისა          | ც | 8   |   | 25  |   |
| 27 | უკანა ძელის მილისა                      | ც | *   | * | *   | * |
| 28 | რეაქტიული ბერკეტი                       | ც | 40  |   | 20  |   |
| 29 | რეაქტიული ბერკეტის მილისა               | ც | 5   |   | 25  |   |
| 30 | საჭის წევა                              | ც | 55  |   | 15  |   |
| 31 | საჭის წევის მტვერდამცავი                | ც | *   | * | *   | * |
| 32 | საჭის წევის დაბოლოება                   | ც | 25  |   | 10  |   |
| 33 | საჭის მექანიზმის განივი წევა            | ც | 45  |   | 15  |   |
| 34 | საჭის ქანქარი                           | ც | 50  |   | 20  |   |
| 35 | საჭის ქანქარის მილისა                   | ც | 6   |   | 25  |   |
| 36 | საჭის ქანქარის ბერკეტი                  | ც | *   | * | *   | * |
| 37 | საჭის ამორტიზატორი                      | ც | *   | * | *   | * |
| 38 | ტაბიკის საკისარი                        | ც | *   | * | *   | * |
| 39 | მორგვის საკისარი წინა                   | ც | 30  |   | 40  |   |
| 40 | მორგვის საკისარი უკანა                  | ც | 25  |   | 60  |   |
| 41 | ყუმბარა გარეთა                          | ც | 110 |   | 30  |   |
| 42 | ყუმბარა შიდა                            | ც | 110 |   | 30  |   |
| 43 | ყუმბარა კომპლექტში                      | ც | 300 |   | 40  |   |
| 44 | გარეთა ყუმბარის მტვერდამცავი            | ც | 10  |   | 30  |   |
| 45 | შიდა ყუმბარის მტვერდამცავი              | ც | 10  |   | 35  |   |
| 46 | რესორი                                  | ც | *   | * | *   | * |
| 47 | რესორის მილისა                          | ც | *   | * | *   | * |
| 48 | კარდნის ჯვარა                           | ც | 25  |   | 40  |   |
| 49 | კარდნის ელასტიური ქურო                  | ც | 50  |   | 80  |   |
| 50 | კარდნის დაკიდების კრონშტეინი            | ც | *   | * | *   | * |
| 51 | ძრავის საყრდენი ბალიში                  | ც | 20  |   | 25  |   |
| 52 | გადაცემათა კოლოფის საყრდენი ბალიში      | ც | 60  |   | 25  |   |
| 53 | გადაბმულობის ქურო                       | ც | 170 |   | 100 |   |
| 54 | გადაბმულობის დისკი                      | ც | 180 | * |     |   |
| 55 | გადაბმულობის დამწოლი საკისარი           | ც | 70  |   |     |   |
| 56 | გადაბმულობის ქვედა ავზი                 | ც | 50  |   | 30  |   |
| 57 | ძრავის კბილანა ღვედი                    | ც | *   | * | *   | * |
| 58 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმი გორგოლაჭი | ც | *   | * | *   | * |

|    |                                                         |       |     |   |     |   |
|----|---------------------------------------------------------|-------|-----|---|-----|---|
| 59 | ძრავის კბილანა ღვედის ამჟღავნებელი გორგოლაჭი            | ც     | *   | * | *   | * |
| 60 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმში შექანიზმი (ჰიდრავლიკური) | ც     | *   | * | *   | * |
| 61 | ძრავის მასრის საფენი                                    | ც     | 30  |   | 250 |   |
| 62 | ძრავის მასრის სახურავის საფენი                          | ც     | 10  |   | 40  |   |
| 63 | კარტერის საფენი                                         | ც     | 10  |   | 50  |   |
| 64 | ძრავის ჩოხალი წინა                                      | ც     | 8   |   | 40  |   |
| 65 | ძრავის ჩოხალი უკანა                                     | ც     | 8   |   | 140 |   |
| 66 | ძრავის სარქველის ჩოხალი                                 | ც     | 1   |   | 150 |   |
| 67 | ძრავის სარქველი შემშვები                                | ც     | 20  |   | 20  |   |
| 68 | ძრავის სარქველი გამშვები                                | ც     | 20  |   | 20  |   |
| 69 | გენერატორის ღვედის დამჭიმში გორგოლაჭი                   | ც     | *   | * | *   | * |
| 70 | გენერატორის ღვედის ამჟღავნებელი გორგოლაჭი               | ც     | *   | * | *   | * |
| 71 | გენერატორის ღვედი                                       | ც     | 7   |   | 30  |   |
| 72 | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ღვედი                         | ც     | *   | * | *   | * |
| 73 | კონდიციონერის ღვედი                                     | ც     | *   | * | *   | * |
| 74 | ანთების სანთელი                                         | ც     | 8   |   | 5   |   |
| 75 | ანთების კოჭა                                            | ც     | 170 |   | 5   |   |
| 76 | დიზელის გამათბობელი სპირალი                             | ც     | *   | * | *   | * |
| 77 | წყლის ტუმბო                                             | ც     | 35  |   | 50  |   |
| 78 | თერმოსტატი                                              | ც     | 40  |   | 20  |   |
| 79 | წყლის რადიატორი                                         | ც     | 150 |   | 30  |   |
| 80 | გადაცემათა კოლოფის ზეთი                                 | 1ლ    | 10  |   | 15  |   |
| 81 | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ზეთი                          | 1ლ    | 15  |   | 10  |   |
| 82 | ხიდის ზეთი                                              | 1ლ    | 15  |   | 15  |   |
| 83 | ჰაერის ფილტრი                                           | ც     | 8   |   | 5   |   |
| 84 | სალონის ფილტრი                                          | ც     | *   | * | *   | * |
| 85 | საწვავის ფილტრი                                         | ც     | 10  |   | 20  |   |
| 86 | გადაცემათა კოლოფის ფილტრი                               | ც     | *   | * | *   | * |
| 87 | სამუხრუჭე სითხე                                         | 1ლ    | 12  |   | 20  |   |
| 88 | ფრეონი                                                  | 100გრ | *   | * | *   | * |
| 89 | კონდიციონერის კომპრესორის ზეთი                          | 1გრ   | *   | * | *   | * |
| 90 | წინა მამუქის ნათურა (ჰალოგენი)                          | ც     | 5   |   | 5   |   |
| 91 | უკანა მამუქის ნათურა                                    | ც     | 1   |   | 5   |   |
| 92 | მაჩვენებლის დაფის ნათურა                                | ც     | 1   |   | 20  |   |
| 93 | ამძრავი დ/ა                                             | ც     | *   | * | 50  |   |
| 94 | გენერატორი დ/ა                                          | ც     | *   | * | 40  |   |
| 95 | ხმოვანი საყვირი                                         | კომ   | 40  |   | 20  |   |
| 96 | მინის მწმენდი წინა                                      | კომ   | 20  |   | 5   |   |

|     |                                                             |      |     |   |     |   |
|-----|-------------------------------------------------------------|------|-----|---|-----|---|
| 97  | მინის მწმენდი უკანა                                         | ც    | 15  |   | 5   |   |
| 98  | სალონის საფენი ხალიჩა (რეზინის უნივერსალი)                  | კომ  | 50  |   | 10  |   |
| 99  | სამუხრუჭე დისკი წინა (მოხეხვა)                              | ც    | *   | * | 25  |   |
| 100 | სამუხრუჭე დისკი უკანა (მოხეხვა)                             | ც    | *   | * | 25  |   |
| 101 | სამუხრუჭე სისტემის დაჰაერება                                | ც    | *   | * | 20  |   |
| 102 | სამღებრო სამუშაოები (1 ნაჭერი)                              |      | *   | * | 150 |   |
| 103 | ელექტრო სისტემების კომპიუტერული დიაგნოსტიკა                 |      | *   | * | 25  |   |
| 104 | თვლების განშლისა და შეყრის კუთხის გასწორება                 |      | *   | * | 20  |   |
| 105 | საბურავის დაშლა/აწყობა ბალანსირება                          | 1ც   | *   | * | 9   |   |
| 106 | დისკის გასწორება                                            | 1ც   | *   | * | 30  |   |
| 107 | სავალი ნაწილის დათვალიერება                                 |      | *   | * | 10  |   |
| 108 | სალონის (ჭერის) მოპირკეთება                                 |      | *   | * | 150 |   |
| 109 | ჰერმზომი (ვოზდუხამერი)                                      |      | 165 |   | 30  |   |
| 110 | კარტერების შეკეთება                                         |      | *   | * | 30  |   |
| 111 | კარდანი                                                     | ცალი | 550 |   | 25  |   |
| 112 | ბენზონასოსი (ელექტრო)                                       | ცალი | 400 |   | 30  |   |
| 113 | ბამპერის მოხსნა-დაყენება                                    |      | *   | * | 10  |   |
| 114 | კლემა პლიუს მინუსი                                          | ცალი | 30  |   | 5   |   |
| 115 | აბიჯკის მოხსნა-დაყენება                                     |      | *   | * | 10  |   |
| 116 | დროსელის გაწმენდა                                           |      | *   | * | 20  |   |
| 117 | მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |      | *   | * | 250 |   |
| 118 | რესორის მოხსნა-დაყენება შეცვლა                              |      | *   | * | *   | * |
| 119 | რედუქტორის დაშლა აწყობა                                     |      | *   | * | 120 |   |
| 120 | სალონის დაშლა აწყობა                                        |      | *   | * | 300 |   |
| 121 | სიგნალიზაციის მონტაჟი                                       |      | *   | * | 70  |   |
| 122 | ტორპედოს მოხსნა-დაყენება                                    |      | *   | * | 100 |   |
| 123 | ავტომატური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |      | *   | * | *   | * |
| 124 | ჭრიჭინა ვტულკა                                              |      | *   | * | *   | * |
| 125 | ამ/ძრავი (სტარტერი)                                         | ცალი | 450 |   | 35  |   |
| 126 | დინამო                                                      | ცალი | 400 |   | 30  |   |
| 127 | სპრისკის გაწმენდა                                           |      | *   | * | 150 |   |
| 128 | საჭის მექანიზმი                                             |      | 550 |   | 60  |   |

ვაზ 21214 ნივა QOO-293, 2005წ, (სპრისკი)

|    | ნაწილის/მომსახურების დასახელება       | განზ | ნაწილის<br>სავარაუდო<br>ფასი | ნაწილის<br>შემოთავაზებული<br>ფასი | მომსახურების<br>სავარაუდო ფასი | მომსახურების<br>შემოთავაზებული<br>ფასი |
|----|---------------------------------------|------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| N  | 1                                     | 2    | 3                            | 4                                 | 5                              | 6                                      |
| 1  | სამუხრუჭე ხუნდი წინა                  | კომ  | 15                           |                                   | 15                             |                                        |
| 2  | სამუხრუჭე ხუნდი უკანა                 | კომ  | 40                           |                                   | 30                             |                                        |
| 3  | წინა ხუნდის ცვეთის სენსორი            | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 4  | უკანა ხუნდის ცვეთის სენსორი           | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 5  | ხელის მუხრუჭის ხუნდი                  | კომ  | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 6  | ხელის მუხრუჭის გვარლი                 | ც    | 25                           |                                   | 35                             |                                        |
| 7  | სამუხრუჭე დისკი წინა                  | ც    | 60                           |                                   | 15                             |                                        |
| 8  | სამუხრუჭე დისკი უკანა                 | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 9  | სამუხრუჭე ავზი უკანა                  | ც    | 25                           |                                   | 25                             |                                        |
| 10 | ამორტიზატორი წინა                     | ც    | 55                           |                                   | 25                             |                                        |
| 11 | ამორტიზატორი უკანა                    | ც    | 55                           |                                   | 25                             |                                        |
| 12 | წინა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში    | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 13 | უკანა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში   | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 14 | ამორტიზატორის მტვერდამცავი            | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 15 | ამორტიზატორის ბუფერი                  | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 16 | ბურთულა სახსარი ქვედა                 | ც    | 20                           |                                   | 20                             |                                        |
| 17 | ბურთულა სახსარი ზედა                  | ც    | 20                           |                                   | 20                             |                                        |
| 18 | დაკიდების ბერკეტი წინა ქვედა          | ც    | 170                          |                                   | 25                             |                                        |
| 19 | დაკიდების ბერკეტი წინა ზედა           | ც    | 100                          |                                   | 25                             |                                        |
| 20 | წინა სტაბილიზატორის მილისა            | ც    | 8                            |                                   | 10                             |                                        |
| 21 | უკანა სტაბილიზატორის მილისა           | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 22 | წინა სტაბილიზატორის კრონშტეინი        | ც    | 8                            |                                   | 10                             |                                        |
| 23 | უკანა სტაბილიზატორის კრონშტეინი       | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 24 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა წინა  | ც    | 8                            |                                   | 25                             |                                        |
| 25 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა უკანა | ც    | 8                            |                                   | 25                             |                                        |
| 26 | ზედა დაკიდების ბერკეტის მილისა        | ც    | 8                            |                                   | 25                             |                                        |
| 27 | უკანა ძელის მილისა                    | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 28 | რეაქტიული ბერკეტი                     | ც    | 40                           |                                   | 20                             |                                        |
| 29 | რეაქტიული ბერკეტის მილისა             | ც    | 5                            |                                   | 25                             |                                        |
| 30 | საჭის წევა                            | ც    | 55                           |                                   | 15                             |                                        |

|    |                                                        |   |     |   |     |   |
|----|--------------------------------------------------------|---|-----|---|-----|---|
| 31 | საჭის წევის მტვერდამცავი                               | ც | *   | * | *   | * |
| 32 | საჭის წევის დაბოლოება                                  | ც | 25  |   | 10  |   |
| 33 | საჭის მექანიზმის განივი წევა                           | ც | 45  |   | 15  |   |
| 34 | საჭის ქანქარი                                          | ც | 50  |   | 20  |   |
| 35 | საჭის ქანქარის მილისა                                  | ც | 6   |   | 25  |   |
| 36 | საჭის ქანქარის ბერკეტი                                 | ც | *   | * | *   | * |
| 37 | საჭის ამორტიზატორი                                     | ც | *   | * | *   | * |
| 38 | ტაბიკის საკისარი                                       | ც | *   | * | *   | * |
| 39 | მორგვის საკისარი წინა                                  | ც | 30  |   | 40  |   |
| 40 | მორგვის საკისარი უკანა                                 | ც | 25  |   | 60  |   |
| 41 | ყუმბარა გარეთა                                         | ც | 110 |   | 30  |   |
| 42 | ყუმბარა შიდა                                           | ც | 110 |   | 30  |   |
| 43 | ყუმბარა კომპლექტში                                     | ც | 300 |   | 40  |   |
| 44 | გარეთა ყუმბარის მტვერდამცავი                           | ც | 10  |   | 30  |   |
| 45 | შიდა ყუმბარის მტვერდამცავი                             | ც | 10  |   | 35  |   |
| 46 | რესორი                                                 | ც | *   | * | *   | * |
| 47 | რესორის მილისა                                         | ც | *   | * | *   | * |
| 48 | კარდნის ჯვარა                                          | ც | 25  |   | 40  |   |
| 49 | კარდნის ელასტიური ქურო                                 | ც | 50  |   | 80  |   |
| 50 | კარდნის დაკიდების კრონშტეინი                           | ც | *   | * | *   | * |
| 51 | ძრავის საყრდენი ბალიში                                 | ც | 20  |   | 25  |   |
| 52 | გადაცემათა კოლოფის საყრდენი ბალიში                     | ც | 60  |   | 25  |   |
| 53 | გადაბმულობის ქურო                                      | ც | 170 |   | 100 |   |
| 54 | გადაბმულობის დისკი                                     | ც | 180 | * |     |   |
| 55 | გადაბმულობის დამწოლი საკისარი                          | ც | 70  |   |     |   |
| 56 | გადაბმულობის ქვედა ავზი                                | ც | 50  |   | 30  |   |
| 57 | ძრავის კბილანა ღვედი                                   | ც | *   | * | *   | * |
| 58 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმი გორგოლაჭი                | ც | *   | * | *   | * |
| 59 | ძრავის კბილანა ღვედის ამყოლი გორგოლაჭი                 | ც | *   | * | *   | * |
| 60 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმი მექანიზმი (ჰიდრავლიკური) | ც | *   | * | *   | * |
| 61 | ძრავის მასრის საფენი                                   | ც | 30  |   | 250 |   |
| 62 | ძრავის მასრის სახურავის საფენი                         | ც | 10  |   | 40  |   |
| 63 | კარტერის საფენი                                        | ც | 10  |   | 50  |   |
| 64 | ძრავის ჩობალი წინა                                     | ც | 8   |   | 40  |   |
| 65 | ძრავის ჩობალი უკანა                                    | ც | 8   |   | 140 |   |
| 66 | ძრავის სარქელის ჩობალი                                 | ც | 1   |   | 150 |   |
| 67 | ძრავის სარქველი შემშვები                               | ც | 20  |   | 20  |   |
| 68 | ძრავის სარქველი გამშვები                               | ც | 20  |   | 20  |   |

|     |                                             |       |     |   |     |   |
|-----|---------------------------------------------|-------|-----|---|-----|---|
| 69  | გენერატორის ღვედის დამჭიმი გორგოლაჭი        | ც     | *   | * | *   | * |
| 70  | გენერატორის ღვედის ამჟოლი გორგოლაჭი         | ც     | *   | * | *   | * |
| 71  | გენერატორის ღვედი                           | ც     | 7   |   | 30  |   |
| 72  | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ღვედი             | ც     | *   | * | *   | * |
| 73  | კონდიციონერის ღვედი                         | ც     | *   | * | *   | * |
| 74  | ანთების სანთელი                             | ც     | 8   |   | 5   |   |
| 75  | ანთების კოჭა                                | ც     | 170 |   | 5   |   |
| 76  | დიზელის გამათბობელი სპირალი                 | ც     | *   | * | *   | * |
| 77  | წყლის ტუმბო                                 | ც     | 35  |   | 50  |   |
| 78  | თერმოსტატი                                  | ც     | 40  |   | 20  |   |
| 79  | წყლის რადიატორი                             | ც     | 150 |   | 30  |   |
| 80  | გადაცემათა კოლოფის ზეთი                     | 1ლ    | 10  |   | 15  |   |
| 81  | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ზეთი              | 1ლ    | 15  |   | 10  |   |
| 82  | ხიდის ზეთი                                  | 1ლ    | 15  |   | 15  |   |
| 83  | ჰაერის ფილტრი                               | ც     | 8   |   | 5   |   |
| 84  | სალონის ფილტრი                              | ც     | *   | * | *   | * |
| 85  | საწვავის ფილტრი                             | ც     | 10  |   | 20  |   |
| 86  | გადაცემათა კოლოფის ფილტრი                   | ც     | *   | * | *   | * |
| 87  | სამუხრუჭე სითხე                             | 1ლ    | 12  |   | 20  |   |
| 88  | ფრეონი                                      | 100გრ | *   | * | *   | * |
| 89  | კონდიციონერის კომპრესორის ზეთი              | 1გრ   | *   | * | *   | * |
| 90  | წინა მაშუქის ნათურა (ჰალოგენი)              | ც     | 5   |   | 5   |   |
| 91  | უკანა მაშუქის ნათურა                        | ც     | 1   |   | 5   |   |
| 92  | მაჩვენებლის დაფის ნათურა                    | ც     | 1   |   | 20  |   |
| 93  | ამბრაჟი დ/ა                                 | ც     | *   | * | 50  |   |
| 94  | გენერატორი დ/ა                              | ც     | *   | * | 40  |   |
| 95  | ხმოვანი საყვირი                             | კომ   | 40  |   | 20  |   |
| 96  | მინის მწმენდი წინა                          | კომ   | 20  |   | 5   |   |
| 97  | მინის მწმენდი უკანა                         | ც     | 15  |   | 5   |   |
| 98  | სალონის საფენი ხალიჩა (რეზინის უნივერსალი)  | კომ   | 50  |   | 10  |   |
| 99  | სამუხრუჭე დისკი წინა (მოხეხვა)              | ც     | *   | * | 25  |   |
| 100 | სამუხრუჭე დისკი უკანა (მოხეხვა)             | ც     | *   | * | 25  |   |
| 101 | სამუხრუჭე სისტემის დაჰაერება                | ც     | *   | * | 20  |   |
| 102 | სამღებრო სამუშაოები (1 ნაჭერი)              |       | *   | * | 150 |   |
| 103 | ელექტრო სისტემების კომპიუტერული დიაგნოსტიკა |       | *   | * | 25  |   |
| 104 | თვლების განშლისა და შეყრის კუთხის გასწორება |       | *   | * | 20  |   |
| 105 | საბურავის დამლა/აწყობა ბალანსირება          | 1ც    | *   | * | 9   |   |
| 106 | დისკის გასწორება                            | 1ც    | *   | * | 30  |   |

|     |                                                             |      |     |   |     |   |
|-----|-------------------------------------------------------------|------|-----|---|-----|---|
| 107 | სავალი ნაწილის დათვალიერება                                 |      | *   | * | 10  |   |
| 108 | სალონის (ჭერის) მოპირკეთება                                 |      | *   | * | 150 |   |
| 109 | ჰერმეზომი (ვოზდუხამერი)                                     |      | 165 |   | 30  |   |
| 110 | კარტერების შეკეთება                                         |      | *   | * | 30  |   |
| 111 | კარდანი                                                     | ცალი | 550 |   | 25  |   |
| 112 | ბენზონასოსი (ელექტრო)                                       | ცალი | 400 |   | 30  |   |
| 113 | ბამპერის მოხსნა-დაყენება                                    |      | *   | * | 10  |   |
| 114 | კლემა პლიუს მინუსი                                          | ცალი | 30  |   | 5   |   |
| 115 | აბიჯკის მოხსნა-დაყენება                                     |      | *   | * | 10  |   |
| 116 | დროსელის გაწმენდა                                           |      | *   | * | 20  |   |
| 117 | მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |      | *   | * | 250 |   |
| 118 | რესორის მოხსნა-დაყენება შეცვლა                              |      | *   | * | *   | * |
| 119 | რედუქტორის დაშლა აწყობა                                     |      | *   | * | 120 |   |
| 120 | სალონის დაშლა აწყობა                                        |      | *   | * | 300 |   |
| 121 | სიგნალიზაციის მონტაჟი                                       |      | *   | * | 70  |   |
| 122 | ტორპედოს მოხსნა-დაყენება                                    |      | *   | * | 100 |   |
| 123 | ავტომატური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |      | *   | * | *   | * |
| 124 | ჭრიჭინა ვტულკა                                              |      | *   | * | *   | * |
| 125 | ამ/მრავი (სტარტერი)                                         | ცალი | 450 |   | 35  |   |
| 126 | დინამო                                                      | ცალი | 400 |   | 30  |   |
| 127 | სპრისკის გაწმენდა                                           |      | *   | * | 150 |   |
| 128 | საჭის მექანიზმი                                             |      | 550 |   | 60  |   |

ვაზ 21214 ნივა AYA-376, 2005წ, (სპრისკი)

|   | ნაწილის/მომსახურების დასახელება | განზ | ნაწილის<br>სავარაუდო<br>ფასი | ნაწილის<br>შემოთავაზებული<br>ფასი | მომსახურების<br>სავარაუდო ფასი | მომსახურების<br>შემოთავაზებული<br>ფასი |
|---|---------------------------------|------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| N | 1                               | 2    | 3                            | 4                                 | 5                              | 6                                      |
| 1 | სამუხრუჭე ხუნდი წინა            | კომ  | 15                           |                                   | 15                             |                                        |
| 2 | სამუხრუჭე ხუნდი უკანა           | კომ  | 40                           |                                   | 30                             |                                        |
| 3 | წინა ხუნდის ცვეთის სენსორი      | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 4 | უკანა ხუნდის ცვეთის სენსორი     | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 5 | ხელის მუხრუჭის ხუნდი            | კომ  | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 6 | ხელის მუხრუჭის გვარლი           | ც    | 25                           |                                   | 35                             |                                        |
| 7 | სამუხრუჭე დისკი წინა            | ც    | 60                           |                                   | 15                             |                                        |

|    |                                       |   |     |   |    |   |
|----|---------------------------------------|---|-----|---|----|---|
| 8  | სამუხრუჭე დისკი უკანა                 | ც | *   | * | *  | * |
| 9  | სამუხრუჭე ავზი უკანა                  | ც | 25  |   | 25 |   |
| 10 | ამორტიზატორი წინა                     | ც | 55  |   | 25 |   |
| 11 | ამორტიზატორი უკანა                    | ც | 55  |   | 25 |   |
| 12 | წინა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში    | ც | *   | * | *  | * |
| 13 | უკანა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში   | ც | *   | * | *  | * |
| 14 | ამორტიზატორის მტვერდამცავი            | ც | *   | * | *  | * |
| 15 | ამორტიზატორის ბუფერი                  | ც | *   | * | *  | * |
| 16 | ბურთულა სახსარი ქვედა                 | ც | 20  |   | 20 |   |
| 17 | ბურთულა სახსარი ზედა                  | ც | 20  |   | 20 |   |
| 18 | დაკიდების ბერკეტი წინა ქვედა          | ც | 170 |   | 25 |   |
| 19 | დაკიდების ბერკეტი წინა ზედა           | ც | 100 |   | 25 |   |
| 20 | წინა სტაბილიზატორის მილისა            | ც | 8   |   | 10 |   |
| 21 | უკანა სტაბილიზატორის მილისა           | ც | *   | * | *  | * |
| 22 | წინა სტაბილიზატორის კრონშტეინი        | ც | 8   |   | 10 |   |
| 23 | უკანა სტაბილიზატორის კრონშტეინი       | ც | *   | * | *  | * |
| 24 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა წინა  | ც | 8   |   | 25 |   |
| 25 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა უკანა | ც | 8   |   | 25 |   |
| 26 | ზედა დაკიდების ბერკეტის მილისა        | ც | 8   |   | 25 |   |
| 27 | უკანა ძელის მილისა                    | ც | *   | * | *  | * |
| 28 | რეაქტიული ბერკეტი                     | ც | 40  |   | 20 |   |
| 29 | რეაქტიული ბერკეტის მილისა             | ც | 5   |   | 25 |   |
| 30 | საჭის წევა                            | ც | 55  |   | 15 |   |
| 31 | საჭის წევის მტვერდამცავი              | ც | *   | * | *  | * |
| 32 | საჭის წევის დაბოლოება                 | ც | 25  |   | 10 |   |
| 33 | საჭის მექანიზმის განივი წევა          | ც | 45  |   | 15 |   |
| 34 | საჭის ქანქარი                         | ც | 50  |   | 20 |   |
| 35 | საჭის ქანქარის მილისა                 | ც | 6   |   | 25 |   |
| 36 | საჭის ქანქარის ბერკეტი                | ც | *   | * | *  | * |
| 37 | საჭის ამორტიზატორი                    | ც | *   | * | *  | * |
| 38 | ტაბიკის საკისარი                      | ც | *   | * | *  | * |
| 39 | მორგვის საკისარი წინა                 | ც | 30  |   | 40 |   |
| 40 | მორგვის საკისარი უკანა                | ც | 25  |   | 60 |   |
| 41 | ყუმბარა გარეთა                        | ც | 110 |   | 30 |   |
| 42 | ყუმბარა შიდა                          | ც | 110 |   | 30 |   |
| 43 | ყუმბარა კომპლექტში                    | ც | 300 |   | 40 |   |
| 44 | გარეთა ყუმბარის მტვერდამცავი          | ც | 10  |   | 30 |   |
| 45 | შიდა ყუმბარის მტვერდამცავი            | ც | 10  |   | 35 |   |

|    |                                                        |    |     |   |     |   |
|----|--------------------------------------------------------|----|-----|---|-----|---|
| 46 | რესორი                                                 | ც  | *   | * | *   | * |
| 47 | რესორის მილისა                                         | ც  | *   | * | *   | * |
| 48 | კარდნის ჯვარა                                          | ც  | 25  |   | 40  |   |
| 49 | კარდნის ელასტიური ქურო                                 | ც  | 50  |   | 80  |   |
| 50 | კარდნის დაკიდების კრონშტეინი                           | ც  | *   | * | *   | * |
| 51 | ძრავის საყრდენი ბალიში                                 | ც  | 20  |   | 25  |   |
| 52 | გადაცემათა კოლოფის საყრდენი ბალიში                     | ც  | 60  |   | 25  |   |
| 53 | გადაბმულობის ქურო                                      | ც  | 170 |   | 100 |   |
| 54 | გადაბმულობის დისკი                                     | ც  | 180 | * |     |   |
| 55 | გადაბმულობის დამწოლი საკისარი                          | ც  | 70  |   |     |   |
| 56 | გადაბმულობის ქვედა ავზი                                | ც  | 50  |   | 30  |   |
| 57 | ძრავის კბილანა ღვედი                                   | ც  | *   | * | *   | * |
| 58 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმი გორგოლაჭი                | ც  | *   | * | *   | * |
| 59 | ძრავის კბილანა ღვედის ამჟოლი გორგოლაჭი                 | ც  | *   | * | *   | * |
| 60 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმი მექანიზმი (ჰიდრავლიკური) | ც  | *   | * | *   | * |
| 61 | ძრავის მასრის საფენი                                   | ც  | 30  |   | 250 |   |
| 62 | ძრავის მასრის სახურავის საფენი                         | ც  | 10  |   | 40  |   |
| 63 | კარტერის საფენი                                        | ც  | 10  |   | 50  |   |
| 64 | ძრავის ჩობალი წინა                                     | ც  | 8   |   | 40  |   |
| 65 | ძრავის ჩობალი უკანა                                    | ც  | 8   |   | 140 |   |
| 66 | ძრავის სარქელის ჩობალი                                 | ც  | 1   |   | 150 |   |
| 67 | ძრავის სარქველი შემშვები                               | ც  | 20  |   | 20  |   |
| 68 | ძრავის სარქველი გამშვები                               | ც  | 20  |   | 20  |   |
| 69 | გენერატორის ღვედის დამჭიმი გორგოლაჭი                   | ც  | *   | * | *   | * |
| 70 | გენერატორის ღვედის ამჟოლი გორგოლაჭი                    | ც  | *   | * | *   | * |
| 71 | გენერატორის ღვედი                                      | ც  | 7   |   | 30  |   |
| 72 | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ღვედი                        | ც  | *   | * | *   | * |
| 73 | კონდიციონერის ღვედი                                    | ც  | *   | * | *   | * |
| 74 | ანთების სანთელი                                        | ც  | 8   |   | 5   |   |
| 75 | ანთების კოჭა                                           | ც  | 170 |   | 5   |   |
| 76 | დიზელის გამათბობელი სპირალი                            | ც  | *   | * | *   | * |
| 77 | წყლის ტუმბო                                            | ც  | 35  |   | 50  |   |
| 78 | თერმოსტატი                                             | ც  | 40  |   | 20  |   |
| 79 | წყლის რადიატორი                                        | ც  | 150 |   | 30  |   |
| 80 | გადაცემათა კოლოფის ზეთი                                | 1ლ | 10  |   | 15  |   |
| 81 | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ზეთი                         | 1ლ | 15  |   | 10  |   |
| 82 | ხიდის ზეთი                                             | 1ლ | 15  |   | 15  |   |
| 83 | ჰაერის ფილტრი                                          | ც  | 8   |   | 5   |   |

|     |                                                             |       |     |   |     |   |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------|-----|---|-----|---|
| 84  | სალონის ფილტრი                                              | ც     | *   | * | *   | * |
| 85  | საწვავის ფილტრი                                             | ც     | 10  |   | 20  |   |
| 86  | გადაცემათა კოლოფის ფილტრი                                   | ც     | *   | * | *   | * |
| 87  | სამუხრუჭე სითხე                                             | 1ლ    | 12  |   | 20  |   |
| 88  | ფრეონი                                                      | 100გრ | *   | * | *   | * |
| 89  | კონდიციონერის კომპრესორის ზეთი                              | 1გრ   | *   | * | *   | * |
| 90  | წინა მაშუქის ნათურა (ჰალოგენი)                              | ც     | 5   |   | 5   |   |
| 91  | უკანა მაშუქის ნათურა                                        | ც     | 1   |   | 5   |   |
| 92  | მაჩვენებლის დაფის ნათურა                                    | ც     | 1   |   | 20  |   |
| 93  | ამპრაჟი დ/ა                                                 | ც     | *   | * | 50  |   |
| 94  | გენერატორი დ/ა                                              | ც     | *   | * | 40  |   |
| 95  | ხმოვანი საყვირი                                             | კომ   | 40  |   | 20  |   |
| 96  | მინის მწმენდი წინა                                          | კომ   | 20  |   | 5   |   |
| 97  | მინის მწმენდი უკანა                                         | ც     | 15  |   | 5   |   |
| 98  | სალონის საფენი ხალიჩა (რეზინის უნივერსალი)                  | კომ   | 50  |   | 10  |   |
| 99  | სამუხრუჭე დისკი წინა (მოხეხვა)                              | ც     | *   | * | 25  |   |
| 100 | სამუხრუჭე დისკი უკანა (მოხეხვა)                             | ც     | *   | * | 25  |   |
| 101 | სამუხრუჭე სისტემის დაჰერება                                 | ც     | *   | * | 20  |   |
| 102 | სამღებრო სამუშაოები (1 ნაჭერი)                              |       | *   | * | 150 |   |
| 103 | ელექტრო სისტემების კომპიუტერული დიაგნოსტიკა                 |       | *   | * | 25  |   |
| 104 | თვლების განშლისა და შეყრის კუთხის გასწორება                 |       | *   | * | 20  |   |
| 105 | საბურავის დაშლა/აწყობა ბალანსირება                          | 1ც    | *   | * | 9   |   |
| 106 | დისკის გასწორება                                            | 1ც    | *   | * | 30  |   |
| 107 | სავალი ნაწილის დათვალიერება                                 |       | *   | * | 10  |   |
| 108 | სალონის (ჭერის) მოპირკეთება                                 |       | *   | * | 150 |   |
| 109 | ჰერმეზომი (ვოზდუხამერი)                                     |       | 165 |   | 30  |   |
| 110 | კარტერების შეკეთება                                         |       | *   | * | 30  |   |
| 111 | კარდანი                                                     | ცალი  | 550 |   | 25  |   |
| 112 | ბენზონასოსი (ელექტრო)                                       | ცალი  | 400 |   | 30  |   |
| 113 | ბამპერის მოხსნა-დაყენება                                    |       | *   | * | 10  |   |
| 114 | კლემა პლიუს მინუსი                                          | ცალი  | 30  |   | 5   |   |
| 115 | აბიჯის მოხსნა-დაყენება                                      |       | *   | * | 10  |   |
| 116 | დროსელის გაწმენდა                                           |       | *   | * | 20  |   |
| 117 | მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |       | *   | * | 250 |   |
| 118 | რესორის მოხსნა-დაყენება შეცვლა                              |       | *   | * | *   | * |
| 119 | რედუქტორის დაშლა აწყობა                                     |       | *   | * | 120 |   |
| 120 | სალონის დაშლა აწყობა                                        |       | *   | * | 300 |   |

|     |                                                             |      |     |   |     |   |
|-----|-------------------------------------------------------------|------|-----|---|-----|---|
| 121 | სიგნალიზაციის მონტაჟი                                       |      | *   | * | 70  |   |
| 122 | ტორპედოს მოხსნა-დაყენება                                    |      | *   | * | 100 |   |
| 123 | ავტომატური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |      | *   | * | *   | * |
| 124 | ჭრიჭინა ვტულკა                                              |      | *   | * | *   | * |
| 125 | ამ/ძრავი (სტარტერი)                                         | ცალი | 450 |   | 35  |   |
| 126 | დინამო                                                      | ცალი | 400 |   | 30  |   |
| 127 | სპრისკის გაწმენდა                                           |      | *   | * | 150 |   |
| 128 | საჭის მექანიზმი                                             |      | 550 |   | 60  |   |

**ვაზ 21213 ნივა WKW-261, 2004წ, (კარბურატორი)**

|    | ნაწილის/მომსახურების დასახელება     | განზ | ნაწილის<br>სავარაუდო<br>ფასი | ნაწილის<br>შემოთავაზებული<br>ფასი | მომსახურების<br>სავარაუდო ფასი | მომსახურების<br>შემოთავაზებული<br>ფასი |
|----|-------------------------------------|------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| N  | 1                                   | 2    | 3                            | 4                                 | 5                              | 6                                      |
| 1  | სამუხრუჭე ხუნდი წინა                | კომ  | 15                           |                                   | 15                             |                                        |
| 2  | სამუხრუჭე ხუნდი უკანა               | კომ  | 40                           |                                   | 30                             |                                        |
| 3  | წინა ხუნდის ცვეთის სენსორი          | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 4  | უკანა ხუნდის ცვეთის სენსორი         | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 5  | ხელის მუხრუჭის ხუნდი                | კომ  | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 6  | ხელის მუხრუჭის გვარლი               | ც    | 25                           |                                   | 35                             |                                        |
| 7  | სამუხრუჭე დისკი წინა                | ც    | 60                           |                                   | 15                             |                                        |
| 8  | სამუხრუჭე დისკი უკანა               | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 9  | სამუხრუჭე ავზი უკანა                | ც    | 25                           |                                   | 25                             |                                        |
| 10 | ამორტიზატორი წინა                   | ც    | 55                           |                                   | 25                             |                                        |
| 11 | ამორტიზატორი უკანა                  | ც    | 55                           |                                   | 25                             |                                        |
| 12 | წინა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში  | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 13 | უკანა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 14 | ამორტიზატორის მტვერდამცავი          | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 15 | ამორტიზატორის ბუფერი                | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 16 | ბურთულა სახსარი ქვედა               | ც    | 20                           |                                   | 20                             |                                        |
| 17 | ბურთულა სახსარი ზედა                | ც    | 20                           |                                   | 20                             |                                        |
| 18 | დაკიდების ბერკეტი წინა ქვედა        | ც    | 170                          |                                   | 25                             |                                        |
| 19 | დაკიდების ბერკეტი წინა ზედა         | ც    | 100                          |                                   | 25                             |                                        |
| 20 | წინა სტაბილიზატორის მილისა          | ც    | 8                            |                                   | 10                             |                                        |
| 21 | უკანა სტაბილიზატორის მილისა         | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |

|    |                                         |   |     |   |     |   |
|----|-----------------------------------------|---|-----|---|-----|---|
| 22 | წინა სტაბილიზატორის კრონშტეინი          | ც | 8   |   | 10  |   |
| 23 | უკანა სტაბილიზატორის კრონშტეინი         | ც | *   | * | *   | * |
| 24 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა წინა    | ც | 8   |   | 25  |   |
| 25 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა უკანა   | ც | 8   |   | 25  |   |
| 26 | ზედა დაკიდების ბერკეტის მილისა          | ც | 8   |   | 25  |   |
| 27 | უკანა ძელის მილისა                      | ც | *   | * | *   | * |
| 28 | რეაქტიული ბერკეტი                       | ც | 40  |   | 20  |   |
| 29 | რეაქტიული ბერკეტის მილისა               | ც | 5   |   | 25  |   |
| 30 | საჭის წევა                              | ც | 55  |   | 15  |   |
| 31 | საჭის წევის მტვერდამცავი                | ც | *   | * | *   | * |
| 32 | საჭის წევის დაბოლოება                   | ც | 25  |   | 10  |   |
| 33 | საჭის მექანიზმის განივი წევა            | ც | 45  |   | 15  |   |
| 34 | საჭის ქანქარი                           | ც | 50  |   | 20  |   |
| 35 | საჭის ქანქარის მილისა                   | ც | 6   |   | 25  |   |
| 36 | საჭის ქანქარის ბერკეტი                  | ც | *   | * | *   | * |
| 37 | საჭის ამორტიზატორი                      | ც | *   | * | *   | * |
| 38 | ტაბიკის საკისარი                        | ც | *   | * | *   | * |
| 39 | მორგვის საკისარი წინა                   | ც | 30  |   | 40  |   |
| 40 | მორგვის საკისარი უკანა                  | ც | 25  |   | 60  |   |
| 41 | ყუმბარა გარეთა                          | ც | 110 |   | 30  |   |
| 42 | ყუმბარა შიდა                            | ც | 110 |   | 30  |   |
| 43 | ყუმბარა კომპლექტში                      | ც | 300 |   | 40  |   |
| 44 | გარეთა ყუმბარის მტვერდამცავი            | ც | 10  |   | 30  |   |
| 45 | შიდა ყუმბარის მტვერდამცავი              | ც | 10  |   | 35  |   |
| 46 | რესორი                                  | ც | *   | * | *   | * |
| 47 | რესორის მილისა                          | ც | *   | * | *   | * |
| 48 | კარდნის ჯვარა                           | ც | 25  |   | 40  |   |
| 49 | კარდნის ელასტიური ქურო                  | ც | 50  |   | 80  |   |
| 50 | კარდნის დაკიდების კრონშტეინი            | ც | *   | * | *   | * |
| 51 | ძრავის საყრდენი ბალიში                  | ც | 20  |   | 25  |   |
| 52 | გადაცემათა კოლოფის საყრდენი ბალიში      | ც | 60  |   | 25  |   |
| 53 | გადაბმულობის ქურო                       | ც | 170 |   | 100 |   |
| 54 | გადაბმულობის დისკი                      | ც | 180 | * |     |   |
| 55 | გადაბმულობის დამწოლი საკისარი           | ც | 70  |   |     |   |
| 56 | გადაბმულობის ქვედა ავზი                 | ც | 50  |   | 30  |   |
| 57 | ძრავის კბილანა ღვედი                    | ც | *   | * | *   | * |
| 58 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმი გორგოლაჭი | ც | *   | * | *   | * |
| 59 | ძრავის კბილანა ღვედის ამყოლი გორგოლაჭი  | ც | *   | * | *   | * |

|    |                                                         |       |     |   |     |   |
|----|---------------------------------------------------------|-------|-----|---|-----|---|
| 60 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმში მექანიზმი (ჰიდრავლიკური) | ც     | *   | * | *   | * |
| 61 | ძრავის მასრის საფენი                                    | ც     | 30  |   | 250 |   |
| 62 | ძრავის მასრის სახურავის საფენი                          | ც     | 10  |   | 40  |   |
| 63 | კარტერის საფენი                                         | ც     | 10  |   | 50  |   |
| 64 | ძრავის ჩობალი წინა                                      | ც     | 8   |   | 40  |   |
| 65 | ძრავის ჩობალი უკანა                                     | ც     | 8   |   | 140 |   |
| 66 | ძრავის სარქველის ჩობალი                                 | ც     | 1   |   | 150 |   |
| 67 | ძრავის სარქველი შემშვები                                | ც     | 20  |   | 20  |   |
| 68 | ძრავის სარქველი გამშვები                                | ც     | 20  |   | 20  |   |
| 69 | გენერატორის ღვედის დამჭიმში გორგოლაჭი                   | ც     | *   | * | *   | * |
| 70 | გენერატორის ღვედის ამყოლი გორგოლაჭი                     | ც     | *   | * | *   | * |
| 71 | გენერატორის ღვედი                                       | ც     | 7   |   | 30  |   |
| 72 | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ღვედი                         | ც     | *   | * | *   | * |
| 73 | კონდიციონერის ღვედი                                     | ც     | *   | * | *   | * |
| 74 | ანთების სანთელი                                         | ც     | 8   |   | 5   |   |
| 75 | ანთების კოჭა                                            | ც     | 170 |   | 5   |   |
| 76 | დიზელის გამათბობელი სპირალი                             | ც     | *   | * | *   | * |
| 77 | წყლის ტუმბო                                             | ც     | 35  |   | 50  |   |
| 78 | თერმოსტატი                                              | ც     | 40  |   | 20  |   |
| 79 | წყლის რადიატორი                                         | ც     | 150 |   | 30  |   |
| 80 | გადაცემათა კოლოფის ზეთი                                 | 1ლ    | 10  |   | 15  |   |
| 81 | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ზეთი                          | 1ლ    | 15  |   | 10  |   |
| 82 | ხიდის ზეთი                                              | 1ლ    | 15  |   | 15  |   |
| 83 | ჰაერის ფილტრი                                           | ც     | 8   |   | 5   |   |
| 84 | სალონის ფილტრი                                          | ც     | *   | * | *   | * |
| 85 | საწვავის ფილტრი                                         | ც     | 10  |   | 20  |   |
| 86 | გადაცემათა კოლოფის ფილტრი                               | ც     | *   | * | *   | * |
| 87 | სამუხრუჭე სითხე                                         | 1ლ    | 12  |   | 20  |   |
| 88 | ფრეონი                                                  | 100გრ | *   | * | *   | * |
| 89 | კონდიციონერის კომპრესორის ზეთი                          | 1გრ   | *   | * | *   | * |
| 90 | წინა მაშუქის ნათურა (ჰალოგენი)                          | ც     | 5   |   | 5   |   |
| 91 | უკანა მაშუქის ნათურა                                    | ც     | 1   |   | 5   |   |
| 92 | მაჩვენებლის დაფის ნათურა                                | ც     | 1   |   | 20  |   |
| 93 | ამძრავი დ/ა                                             | ც     | *   | * | 50  |   |
| 94 | გენერატორი დ/ა                                          | ც     | *   | * | 40  |   |
| 95 | ხმოვანი საყვირი                                         | კომ   | 40  |   | 20  |   |
| 96 | მინის მწმენდი წინა                                      | კომ   | 20  |   | 5   |   |
| 97 | მინის მწმენდი უკანა                                     | ც     | 15  |   | 5   |   |

|     |                                                             |      |     |   |     |   |
|-----|-------------------------------------------------------------|------|-----|---|-----|---|
| 98  | სალონის საფენი ხალიჩა (რეზინის უნივერსალი)                  | კომ  | 50  |   | 10  |   |
| 99  | სამუხრუჭე დისკი წინა (მოხეხვა)                              | ც    | *   | * | 25  |   |
| 100 | სამუხრუჭე დისკი უკანა (მოხეხვა)                             | ც    | *   | * | 25  |   |
| 101 | სამუხრუჭე სისტემის დაჰაერება                                | ც    | *   | * | 20  |   |
| 102 | სამღებრო სამუშაოები (1 ნაჭერი)                              |      | *   | * | 150 |   |
| 103 | ელექტრო სისტემების კომპიუტერული დიაგნოსტიკა                 |      | *   | * | 25  |   |
| 104 | თვლების განშლისა და შეყრის კუთხის გასწორება                 |      | *   | * | 20  |   |
| 105 | საბურავის დაშლა/აწყობა ბალანსირება                          | 1ც   | *   | * | 9   |   |
| 106 | დისკის გასწორება                                            | 1ც   | *   | * | 30  |   |
| 107 | სავალი ნაწილის დათვალიერება                                 |      | *   | * | 10  |   |
| 108 | სალონის (ჭერის) მოპირკეთება                                 |      | *   | * | 150 |   |
| 109 | ჰაერმზომი (ვოლტუხამერი)                                     |      | 165 |   | 30  |   |
| 110 | კარტერების შეკეთება                                         |      | *   | * | 30  |   |
| 111 | კარდანი                                                     | ცალი | 550 |   | 25  |   |
| 112 | ბენზონასოსი (ელექტრო)                                       | ცალი | 400 |   | 30  |   |
| 113 | ბამპერის მოხსნა-დაყენება                                    |      | *   | * | 10  |   |
| 114 | კლემა პლიუს მინუსი                                          | ცალი | 30  |   | 5   |   |
| 115 | აბიჯკის მოხსნა-დაყენება                                     |      | *   | * | 10  |   |
| 116 | დროსელის გაწმენდა                                           |      | *   | * | 20  |   |
| 117 | მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |      | *   | * | 250 |   |
| 118 | რესორის მოხსნა-დაყენება შეცვლა                              |      | *   | * | *   | * |
| 119 | რედუქტორის დაშლა აწყობა                                     |      | *   | * | 120 |   |
| 120 | სალონის დაშლა აწყობა                                        |      | *   | * | 300 |   |
| 121 | სიგნალიზაციის მონტაჟი                                       |      | *   | * | 70  |   |
| 122 | ტორპედოს მოხსნა-დაყენება                                    |      | *   | * | 100 |   |
| 123 | ავტომატური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |      | *   | * | *   | * |
| 124 | ჭრიჭინა ვტულკა                                              |      | *   | * | *   | * |
| 125 | ამ/მრავი (სტარტერი)                                         | ცალი | 450 |   | 35  |   |
| 126 | დინამო                                                      | ცალი | 400 |   | 30  |   |
| 127 | სპრისკის გაწმენდა                                           |      | *   | * | 150 |   |
| 128 | საჭის მექანიზმი                                             |      | 550 |   | 60  |   |

ვაზ 21214 ნივა LPL-418, 2008 წ, (სპრისკი)

|    | ნაწილის/მომსახურების დასახელება       | განზ | ნაწილის<br>სავარაუდო<br>ფასი | ნაწილის<br>შემოთავაზებული<br>ფასი | მომსახურების<br>სავარაუდო ფასი | მომსახურების<br>შემოთავაზებული<br>ფასი |
|----|---------------------------------------|------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| N  | 1                                     | 2    | 3                            | 4                                 | 5                              | 6                                      |
| 1  | სამუხრუჭე ხუნდი წინა                  | კომ  | 15                           |                                   | 15                             |                                        |
| 2  | სამუხრუჭე ხუნდი უკანა                 | კომ  | 40                           |                                   | 30                             |                                        |
| 3  | წინა ხუნდის ცვეთის სენსორი            | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 4  | უკანა ხუნდის ცვეთის სენსორი           | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 5  | ხელის მუხრუჭის ხუნდი                  | კომ  | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 6  | ხელის მუხრუჭის გვარლი                 | ც    | 25                           |                                   | 35                             |                                        |
| 7  | სამუხრუჭე დისკი წინა                  | ც    | 60                           |                                   | 15                             |                                        |
| 8  | სამუხრუჭე დისკი უკანა                 | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 9  | სამუხრუჭე ავზი უკანა                  | ც    | 25                           |                                   | 25                             |                                        |
| 10 | ამორტიზატორი წინა                     | ც    | 55                           |                                   | 25                             |                                        |
| 11 | ამორტიზატორი უკანა                    | ც    | 55                           |                                   | 25                             |                                        |
| 12 | წინა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში    | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 13 | უკანა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში   | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 14 | ამორტიზატორის მტვერდამცავი            | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 15 | ამორტიზატორის ბუფერი                  | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 16 | ბურთულა სახსარი ქვედა                 | ც    | 20                           |                                   | 20                             |                                        |
| 17 | ბურთულა სახსარი ზედა                  | ც    | 20                           |                                   | 20                             |                                        |
| 18 | დაკიდების ბერკეტი წინა ქვედა          | ც    | 170                          |                                   | 25                             |                                        |
| 19 | დაკიდების ბერკეტი წინა ზედა           | ც    | 100                          |                                   | 25                             |                                        |
| 20 | წინა სტაბილიზატორის მილისა            | ც    | 8                            |                                   | 10                             |                                        |
| 21 | უკანა სტაბილიზატორის მილისა           | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 22 | წინა სტაბილიზატორის კრონშტეინი        | ც    | 8                            |                                   | 10                             |                                        |
| 23 | უკანა სტაბილიზატორის კრონშტეინი       | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 24 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა წინა  | ც    | 8                            |                                   | 25                             |                                        |
| 25 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა უკანა | ც    | 8                            |                                   | 25                             |                                        |
| 26 | ზედა დაკიდების ბერკეტის მილისა        | ც    | 8                            |                                   | 25                             |                                        |
| 27 | უკანა ძელის მილისა                    | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 28 | რეაქტიული ბერკეტი                     | ც    | 40                           |                                   | 20                             |                                        |
| 29 | რეაქტიული ბერკეტის მილისა             | ც    | 5                            |                                   | 25                             |                                        |
| 30 | საჭის წევა                            | ც    | 55                           |                                   | 15                             |                                        |

|    |                                                        |   |     |   |     |   |
|----|--------------------------------------------------------|---|-----|---|-----|---|
| 31 | საჭის წევის მტვერდამცავი                               | ც | *   | * | *   | * |
| 32 | საჭის წევის დაბოლოება                                  | ც | 25  |   | 10  |   |
| 33 | საჭის მექანიზმის განივი წევა                           | ც | 45  |   | 15  |   |
| 34 | საჭის ქანქარი                                          | ც | 50  |   | 20  |   |
| 35 | საჭის ქანქარის მილისა                                  | ც | 6   |   | 25  |   |
| 36 | საჭის ქანქარის ბერკეტი                                 | ც | *   | * | *   | * |
| 37 | საჭის ამორტიზატორი                                     | ც | *   | * | *   | * |
| 38 | ტაბიკის საკისარი                                       | ც | *   | * | *   | * |
| 39 | მორგვის საკისარი წინა                                  | ც | 30  |   | 40  |   |
| 40 | მორგვის საკისარი უკანა                                 | ც | 25  |   | 60  |   |
| 41 | ყუმბარა გარეთა                                         | ც | 110 |   | 30  |   |
| 42 | ყუმბარა შიდა                                           | ც | 110 |   | 30  |   |
| 43 | ყუმბარა კომპლექტში                                     | ც | 300 |   | 40  |   |
| 44 | გარეთა ყუმბარის მტვერდამცავი                           | ც | 10  |   | 30  |   |
| 45 | შიდა ყუმბარის მტვერდამცავი                             | ც | 10  |   | 35  |   |
| 46 | რესორი                                                 | ც | *   | * | *   | * |
| 47 | რესორის მილისა                                         | ც | *   | * | *   | * |
| 48 | კარდნის ჯვარა                                          | ც | 25  |   | 40  |   |
| 49 | კარდნის ელასტიური ქურო                                 | ც | 50  |   | 80  |   |
| 50 | კარდნის დაკიდების კრონშტეინი                           | ც | *   | * | *   | * |
| 51 | ძრავის საყრდენი ბალიში                                 | ც | 20  |   | 25  |   |
| 52 | გადაცემათა კოლოფის საყრდენი ბალიში                     | ც | 60  |   | 25  |   |
| 53 | გადაბმულობის ქურო                                      | ც | 170 |   | 100 |   |
| 54 | გადაბმულობის დისკი                                     | ც | 180 | * |     |   |
| 55 | გადაბმულობის დამწოლი საკისარი                          | ც | 70  |   |     |   |
| 56 | გადაბმულობის ქვედა ავზი                                | ც | 50  |   | 30  |   |
| 57 | ძრავის კბილანა ღვედი                                   | ც | *   | * | *   | * |
| 58 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმი გორგოლაჭი                | ც | *   | * | *   | * |
| 59 | ძრავის კბილანა ღვედის ამყოლი გორგოლაჭი                 | ც | *   | * | *   | * |
| 60 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმი მექანიზმი (ჰიდრავლიკური) | ც | *   | * | *   | * |
| 61 | ძრავის მასრის საფენი                                   | ც | 30  |   | 250 |   |
| 62 | ძრავის მასრის სახურავის საფენი                         | ც | 10  |   | 40  |   |
| 63 | კარტერის საფენი                                        | ც | 10  |   | 50  |   |
| 64 | ძრავის ჩობალი წინა                                     | ც | 8   |   | 40  |   |
| 65 | ძრავის ჩობალი უკანა                                    | ც | 8   |   | 140 |   |
| 66 | ძრავის სარქელის ჩობალი                                 | ც | 1   |   | 150 |   |
| 67 | ძრავის სარქველი შემშვები                               | ც | 20  |   | 20  |   |
| 68 | ძრავის სარქველი გამშვები                               | ც | 20  |   | 20  |   |

|     |                                             |       |     |   |     |   |
|-----|---------------------------------------------|-------|-----|---|-----|---|
| 69  | გენერატორის ღვედის დამჭიმი გორგოლაჭი        | ც     | *   | * | *   | * |
| 70  | გენერატორის ღვედის ამყოლი გორგოლაჭი         | ც     | *   | * | *   | * |
| 71  | გენერატორის ღვედი                           | ც     | 7   |   | 30  |   |
| 72  | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ღვედი             | ც     | *   | * | *   | * |
| 73  | კონდიციონერის ღვედი                         | ც     | *   | * | *   | * |
| 74  | ანთების სანთელი                             | ც     | 8   |   | 5   |   |
| 75  | ანთების კოჭა                                | ც     | 170 |   | 5   |   |
| 76  | დიზელის გამათბობელი სპირალი                 | ც     | *   | * | *   | * |
| 77  | წყლის ტუმბო                                 | ც     | 35  |   | 50  |   |
| 78  | თერმოსტატი                                  | ც     | 40  |   | 20  |   |
| 79  | წყლის რადიატორი                             | ც     | 150 |   | 30  |   |
| 80  | გადაცემათა კოლოფის ზეთი                     | 1ლ    | 10  |   | 15  |   |
| 81  | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ზეთი              | 1ლ    | 15  |   | 10  |   |
| 82  | ხიდის ზეთი                                  | 1ლ    | 15  |   | 15  |   |
| 83  | ჰაერის ფილტრი                               | ც     | 8   |   | 5   |   |
| 84  | სალონის ფილტრი                              | ც     | *   | * | *   | * |
| 85  | საწვავის ფილტრი                             | ც     | 10  |   | 20  |   |
| 86  | გადაცემათა კოლოფის ფილტრი                   | ც     | *   | * | *   | * |
| 87  | სამუხრუჭე სითხე                             | 1ლ    | 12  |   | 20  |   |
| 88  | ფრეონი                                      | 100გრ | *   | * | *   | * |
| 89  | კონდიციონერის კომპრესორის ზეთი              | 1გრ   | *   | * | *   | * |
| 90  | წინა მაშუქის ნათურა (ჰალოგენი)              | ც     | 5   |   | 5   |   |
| 91  | უკანა მაშუქის ნათურა                        | ც     | 1   |   | 5   |   |
| 92  | მაჩვენებლის დაფის ნათურა                    | ც     | 1   |   | 20  |   |
| 93  | ამბრაჟი დ/ა                                 | ც     | *   | * | 50  |   |
| 94  | გენერატორი დ/ა                              | ც     | *   | * | 40  |   |
| 95  | ხმოვანი საყვირი                             | კომ   | 40  |   | 20  |   |
| 96  | მინის მწმენდი წინა                          | კომ   | 20  |   | 5   |   |
| 97  | მინის მწმენდი უკანა                         | ც     | 15  |   | 5   |   |
| 98  | სალონის საფენი ხალიჩა (რეზინის უნივერსალი)  | კომ   | 50  |   | 10  |   |
| 99  | სამუხრუჭე დისკი წინა (მოხეხვა)              | ც     | *   | * | 25  |   |
| 100 | სამუხრუჭე დისკი უკანა (მოხეხვა)             | ც     | *   | * | 25  |   |
| 101 | სამუხრუჭე სისტემის დაჰაერება                | ც     | *   | * | 20  |   |
| 102 | სამღებრო სამუშაოები (1 ნაჭერი)              |       | *   | * | 150 |   |
| 103 | ელექტრო სისტემების კომპიუტერული დიაგნოსტიკა |       | *   | * | 25  |   |
| 104 | თვლების განშლისა და შეყრის კუთხის გასწორება |       | *   | * | 20  |   |
| 105 | საბურავის დამლა/აწყობა ბალანსირება          | 1ც    | *   | * | 9   |   |
| 106 | დისკის გასწორება                            | 1ც    | *   | * | 30  |   |

|     |                                                             |      |     |   |     |   |
|-----|-------------------------------------------------------------|------|-----|---|-----|---|
| 107 | სავალი ნაწილის დათვალიერება                                 |      | *   | * | 10  |   |
| 108 | სალონის (ჭერის) მოპირკეთება                                 |      | *   | * | 150 |   |
| 109 | ჰერმეზომი (ვოზდუხამერი)                                     |      | 165 |   | 30  |   |
| 110 | კარტერების შეკეთება                                         |      | *   | * | 30  |   |
| 111 | კარდანი                                                     | ცალი | 550 |   | 25  |   |
| 112 | ბენზონასოსი (ელექტრო)                                       | ცალი | 400 |   | 30  |   |
| 113 | ბამპერის მოხსნა-დაყენება                                    |      | *   | * | 10  |   |
| 114 | კლემა პლიუს მინუსი                                          | ცალი | 30  |   | 5   |   |
| 115 | აბიჯის მოხსნა-დაყენება                                      |      | *   | * | 10  |   |
| 116 | დროსელის გაწმენდა                                           |      | *   | * | 20  |   |
| 117 | მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |      | *   | * | 250 |   |
| 118 | რესორის მოხსნა-დაყენება შეცვლა                              |      | *   | * | *   | * |
| 119 | რედუქტორის დაშლა აწყობა                                     |      | *   | * | 120 |   |
| 120 | სალონის დაშლა აწყობა                                        |      | *   | * | 300 |   |
| 121 | სიგნალიზაციის მონტაჟი                                       |      | *   | * | 70  |   |
| 122 | ტორპედოს მოხსნა-დაყენება                                    |      | *   | * | 100 |   |
| 123 | ავტომატური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |      | *   | * | *   | * |
| 124 | ჭრიჭინა ვტულკა                                              |      | *   | * | *   | * |
| 125 | ამ/მრავი (სტარტერი)                                         | ცალი | 450 |   | 35  |   |
| 126 | დინამო                                                      | ცალი | 400 |   | 30  |   |
| 127 | სპრისკის გაწმენდა                                           |      | *   | * | 150 |   |
| 128 | საჭის მექანიზმი                                             |      | 550 |   | 60  |   |

ვაზ 21214 ნივთი AIA-466, 2007 წ, (სპრისკი)

|   | ნაწილის/მომსახურების დასახელება | განზ | ნაწილის<br>სავარაუდო<br>ფასი | ნაწილის<br>შემოთავაზებული<br>ფასი | მომსახურების<br>სავარაუდო ფასი | მომსახურების<br>შემოთავაზებული<br>ფასი |
|---|---------------------------------|------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| N | 1                               | 2    | 3                            | 4                                 | 5                              | 6                                      |
| 1 | სამუხრუჭე ხუნდი წინა            | კომ  | 15                           |                                   | 15                             |                                        |
| 2 | სამუხრუჭე ხუნდი უკანა           | კომ  | 40                           |                                   | 30                             |                                        |
| 3 | წინა ხუნდის ცვეთის სენსორი      | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 4 | უკანა ხუნდის ცვეთის სენსორი     | ც    | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 5 | ხელის მუხრუჭის ხუნდი            | კომ  | *                            | *                                 | *                              | *                                      |
| 6 | ხელის მუხრუჭის გვარლი           | ც    | 25                           |                                   | 35                             |                                        |

|    |                                       |   |     |   |    |   |
|----|---------------------------------------|---|-----|---|----|---|
| 7  | სამუხრუჭე დისკი წინა                  | ც | 60  |   | 15 |   |
| 8  | სამუხრუჭე დისკი უკანა                 | ც | *   | * | *  | * |
| 9  | სამუხრუჭე ავზი უკანა                  | ც | 25  |   | 25 |   |
| 10 | ამორტიზატორი წინა                     | ც | 55  |   | 25 |   |
| 11 | ამორტიზატორი უკანა                    | ც | 55  |   | 25 |   |
| 12 | წინა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში    | ც | *   | * | *  | * |
| 13 | უკანა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში   | ც | *   | * | *  | * |
| 14 | ამორტიზატორის მტვერდამცავი            | ც | *   | * | *  | * |
| 15 | ამორტიზატორის ბუფერი                  | ც | *   | * | *  | * |
| 16 | ბურთულა სახსარი ქვედა                 | ც | 20  |   | 20 |   |
| 17 | ბურთულა სახსარი ზედა                  | ც | 20  |   | 20 |   |
| 18 | დაკიდების ბერკეტი წინა ქვედა          | ც | 170 |   | 25 |   |
| 19 | დაკიდების ბერკეტი წინა ზედა           | ც | 100 |   | 25 |   |
| 20 | წინა სტაბილიზატორის მილისა            | ც | 8   |   | 10 |   |
| 21 | უკანა სტაბილიზატორის მილისა           | ც | *   | * | *  | * |
| 22 | წინა სტაბილიზატორის კრონშტეინი        | ც | 8   |   | 10 |   |
| 23 | უკანა სტაბილიზატორის კრონშტეინი       | ც | *   | * | *  | * |
| 24 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა წინა  | ც | 8   |   | 25 |   |
| 25 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა უკანა | ც | 8   |   | 25 |   |
| 26 | ზედა დაკიდების ბერკეტის მილისა        | ც | 8   |   | 25 |   |
| 27 | უკანა ძელის მილისა                    | ც | *   | * | *  | * |
| 28 | რეაქტიული ბერკეტი                     | ც | 40  |   | 20 |   |
| 29 | რეაქტიული ბერკეტის მილისა             | ც | 5   |   | 25 |   |
| 30 | საჭის წევა                            | ც | 55  |   | 15 |   |
| 31 | საჭის წევის მტვერდამცავი              | ც | *   | * | *  | * |
| 32 | საჭის წევის დაბოლოება                 | ც | 25  |   | 10 |   |
| 33 | საჭის მექანიზმის განივი წევა          | ც | 45  |   | 15 |   |
| 34 | საჭის ქანქარი                         | ც | 50  |   | 20 |   |
| 35 | საჭის ქანქარის მილისა                 | ც | 6   |   | 25 |   |
| 36 | საჭის ქანქარის ბერკეტი                | ც | *   | * | *  | * |
| 37 | საჭის ამორტიზატორი                    | ც | *   | * | *  | * |
| 38 | ტაბიკის საკისარი                      | ც | *   | * | *  | * |
| 39 | მორგვის საკისარი წინა                 | ც | 30  |   | 40 |   |
| 40 | მორგვის საკისარი უკანა                | ც | 25  |   | 60 |   |
| 41 | ყუმბარა გარეთა                        | ც | 110 |   | 30 |   |
| 42 | ყუმბარა შიდა                          | ც | 110 |   | 30 |   |
| 43 | ყუმბარა კომპლექტში                    | ც | 300 |   | 40 |   |
| 44 | გარეთა ყუმბარის მტვერდამცავი          | ც | 10  |   | 30 |   |

|    |                                                         |    |     |   |     |   |
|----|---------------------------------------------------------|----|-----|---|-----|---|
| 45 | შიდა ყუმბარის მტვერდამცავი                              | ც  | 10  |   | 35  |   |
| 46 | რესორი                                                  | ც  | *   | * | *   | * |
| 47 | რესორის მილისა                                          | ც  | *   | * | *   | * |
| 48 | კარდნის ჯვარა                                           | ც  | 25  |   | 40  |   |
| 49 | კარდნის ელასტიური ქურო                                  | ც  | 50  |   | 80  |   |
| 50 | კარდნის დაკიდების კრონშტეინი                            | ც  | *   | * | *   | * |
| 51 | ძრავის საყრდენი ბალიში                                  | ც  | 20  |   | 25  |   |
| 52 | გადაცემათა კოლოფის საყრდენი ბალიში                      | ც  | 60  |   | 25  |   |
| 53 | გადაბმულობის ქურო                                       | ც  | 170 |   | 100 |   |
| 54 | გადაბმულობის დისკი                                      | ც  | 180 | * |     |   |
| 55 | გადაბმულობის დამწოლი საკისარი                           | ც  | 70  |   |     |   |
| 56 | გადაბმულობის ქვედა ავზი                                 | ც  | 50  |   | 30  |   |
| 57 | ძრავის კბილანა ღვედი                                    | ც  | *   | * | *   | * |
| 58 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმვი გორგოლაჭი                | ც  | *   | * | *   | * |
| 59 | ძრავის კბილანა ღვედის ამყოლი გორგოლაჭი                  | ც  | *   | * | *   | * |
| 60 | ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმვი მექანიზმი (ჰიდრავლიკური) | ც  | *   | * | *   | * |
| 61 | ძრავის მასრის საფენი                                    | ც  | 30  |   | 250 |   |
| 62 | ძრავის მასრის სახურავის საფენი                          | ც  | 10  |   | 40  |   |
| 63 | კარტერის საფენი                                         | ც  | 10  |   | 50  |   |
| 64 | ძრავის ჩობალი წინა                                      | ც  | 8   |   | 40  |   |
| 65 | ძრავის ჩობალი უკანა                                     | ც  | 8   |   | 140 |   |
| 66 | ძრავის სარქველის ჩობალი                                 | ც  | 1   |   | 150 |   |
| 67 | ძრავის სარქველი შემშვები                                | ც  | 20  |   | 20  |   |
| 68 | ძრავის სარქველი გამშვები                                | ც  | 20  |   | 20  |   |
| 69 | გენერატორის ღვედის დამჭიმვი გორგოლაჭი                   | ც  | *   | * | *   | * |
| 70 | გენერატორის ღვედის ამყოლი გორგოლაჭი                     | ც  | *   | * | *   | * |
| 71 | გენერატორის ღვედი                                       | ც  | 7   |   | 30  |   |
| 72 | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ღვედი                         | ც  | *   | * | *   | * |
| 73 | კონდიციონერის ღვედი                                     | ც  | *   | * | *   | * |
| 74 | ანთების სანთელი                                         | ც  | 8   |   | 5   |   |
| 75 | ანთების კოჭა                                            | ც  | 170 |   | 5   |   |
| 76 | დიზელის გამათბობელი სპირალი                             | ც  | *   | * | *   | * |
| 77 | წყლის ტუმბო                                             | ც  | 35  |   | 50  |   |
| 78 | თერმოსტატი                                              | ც  | 40  |   | 20  |   |
| 79 | წყლის რადიატორი                                         | ც  | 150 |   | 30  |   |
| 80 | გადაცემათა კოლოფის ზეთი                                 | 1ლ | 10  |   | 15  |   |
| 81 | საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ზეთი                          | 1ლ | 15  |   | 10  |   |
| 82 | ხიდის ზეთი                                              | 1ლ | 15  |   | 15  |   |

|     |                                                             |       |     |   |     |   |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------|-----|---|-----|---|
| 83  | ჰაერის ფილტრი                                               | ც     | 8   |   | 5   |   |
| 84  | სალონის ფილტრი                                              | ც     | *   | * | *   | * |
| 85  | საწვავის ფილტრი                                             | ც     | 10  |   | 20  |   |
| 86  | გადაცემათა კოლოფის ფილტრი                                   | ც     | *   | * | *   | * |
| 87  | სამუხრუჭე სითხე                                             | 1ლ    | 12  |   | 20  |   |
| 88  | ფრეონი                                                      | 100გრ | *   | * | *   | * |
| 89  | კონდიციონერის კომპრესორის ზეთი                              | 1გრ   | *   | * | *   | * |
| 90  | წინა მაშუქის ნათურა (ჰალოგენი)                              | ც     | 5   |   | 5   |   |
| 91  | უკანა მაშუქის ნათურა                                        | ც     | 1   |   | 5   |   |
| 92  | მაჩვენებლის დაფის ნათურა                                    | ც     | 1   |   | 20  |   |
| 93  | ამპრაჟი დ/ა                                                 | ც     | *   | * | 50  |   |
| 94  | გენერატორი დ/ა                                              | ც     | *   | * | 40  |   |
| 95  | ხმოვანი საყვირი                                             | კომ   | 40  |   | 20  |   |
| 96  | მინის მწმენდი წინა                                          | კომ   | 20  |   | 5   |   |
| 97  | მინის მწმენდი უკანა                                         | ც     | 15  |   | 5   |   |
| 98  | სალონის საფენი ხალიჩა (რეზინის უნივერსალი)                  | კომ   | 50  |   | 10  |   |
| 99  | სამუხრუჭე დისკი წინა (მოხეხვა)                              | ც     | *   | * | 25  |   |
| 100 | სამუხრუჭე დისკი უკანა (მოხეხვა)                             | ც     | *   | * | 25  |   |
| 101 | სამუხრუჭე სისტემის დაჰაერება                                | ც     | *   | * | 20  |   |
| 102 | სამღებრო სამუშაოები (1 ნაჭერი)                              |       | *   | * | 150 |   |
| 103 | ელექტრო სისტემების კომპიუტერული დიაგნოსტიკა                 |       | *   | * | 25  |   |
| 104 | თვლების განშლისა და შეყრის კუთხის გასწორება                 |       | *   | * | 20  |   |
| 105 | საბურავის დაშლა/აწყობა ბალანსირება                          | 1ც    | *   | * | 9   |   |
| 106 | დისკის გასწორება                                            | 1ც    | *   | * | 30  |   |
| 107 | სავალი ნაწილის დათვალიერება                                 |       | *   | * | 10  |   |
| 108 | სალონის (ჭერის) მოპირკეთება                                 |       | *   | * | 150 |   |
| 109 | ჰაერმზომი (ვოზდუხამერი)                                     |       | 165 |   | 30  |   |
| 110 | კარტერების შეკეთება                                         |       | *   | * | 30  |   |
| 111 | კარდანი                                                     | ცალი  | 550 |   | 25  |   |
| 112 | ბენზონასოსი (ელექტრო)                                       | ცალი  | 400 |   | 30  |   |
| 113 | ბამპერის მოხსნა-დაყენება                                    |       | *   | * | 10  |   |
| 114 | კლემა პლიუს მინუსი                                          | ცალი  | 30  |   | 5   |   |
| 115 | აბიჯის მოხსნა-დაყენება                                      |       | *   | * | 10  |   |
| 116 | დროსელის გაწმენდა                                           |       | *   | * | 20  |   |
| 117 | მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |       | *   | * | 250 |   |
| 118 | რესორის მოხსნა-დაყენება შეცვლა                              |       | *   | * | *   | * |
| 119 | რედუქტორის დაშლა აწყობა                                     |       | *   | * | 120 |   |

|     |                                                             |      |     |   |     |   |
|-----|-------------------------------------------------------------|------|-----|---|-----|---|
| 120 | სალონის დაშლა აწყობა                                        |      | *   | * | 300 |   |
| 121 | სიგნალიზაციის მონტაჟი                                       |      | *   | * | 70  |   |
| 122 | ტორპედოს მოხსნა-დაყენება                                    |      | *   | * | 100 |   |
| 123 | ავტომატური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა |      | *   | * | *   | * |
| 124 | ჭრიჭინა ვტულკა                                              |      | *   | * | *   | * |
| 125 | ამ/ძრავი (სტარტერი)                                         | ცალი | 450 |   | 35  |   |
| 126 | დინამო                                                      | ცალი | 400 |   | 30  |   |
| 127 | სპრისკის გაწმენდა                                           |      | *   | * | 150 |   |
| 128 | საჭის მექანიზმი                                             |      | 550 |   | 60  |   |

#### შენიშვნა:

- პრეტენდენტის მიერ განფასების ცხრილის (როგორც ნაწილების (ახალი, არამეორადი), ასევე მომსახურების) შევსება სავალდებულოა (სიმბოლო \* - ით აღნიშნული პოზიციების განფასდება არ ხდება. პოზიციებზე სადაც გაერთიანებულია ნაწილის/მომსახურების სავარაუდო ღირებულებები უნდა მიეთითოს ნაწილის/მომსახურების ერთიანი ღირებულება);
- პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ პრეისკურანტებში შემოთავაზებული ღირებულებები არ უნდა აღემატებოდეს მომსახურების პრეისკურანტში (დანართ #2) შესაბამის პოზიციებზე დაფიქსირებულ სავარაუდო ღირებულებებს;
- ელექტრონული ვაჭრობის დროს პრეტენდენტის მიერ ფასის ცვლა განხორციელდება პრეისკურანტში მოცემული ერთეულის ღირებულებების ჯამური რაოდენობის კლებადობის პრინციპით. პრეტენდენტის მიერ პირვანდელ და საბოლოო ფასებს შორის სხვაობა გამოისახება პროპორციულად, პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ პრეისკურანტში ერთეულის ღირებულებები დაკორექტირდება (შემცირდება) შესაბამისი პროცენტული მონაცემის მიხედვით.
- გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, პრეისკურანტში ავტოსტრანსპორტო საშუალების ტექნიკური მომსახურების რომელიმე ერთეულის არარსებობისას, აღნიშნული ერთეულის ფასი მისი შესყიდვის აუცილებლობისას, დადგინდება შემსყიდველი ორგანიზაციისა და მიმწოდებლის შეთანხმებით საბაზრო ფასის გათვალისწინებით. ასეთ შემთხვევაში პრეისკურანტში ავტოსტრანსპორტო საშუალების ტექნიკური მომსახურების ერთეულის არარსებობით გამოწვეული შესყიდვის ხვედრითი წილი არ შეიძლება აღემატებოდეს მიმწოდებლის მიერ ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად დაფიქსირებული პრეისკურანტის საბოლოო ჯამური ღირებულების 10%-ს.